

Inhalt der Sitzungsberichte.

Bemerkung. Von den mit * bezeichneten Vorträgen ist in den Sitzungsberichten kein Auszug gegeben.

	Seite
Ascherson, P., <i>Xanthium spinosum</i>	12
— — legt <i>Mentha rotundifolia</i> L., <i>Cirsium canum</i> M. B., <i>Carex bri-</i> <i>zoides</i> L. aus Brandenburg und Posen vor; desgl. <i>Viscum</i> <i>album</i> L. auf <i>Prunus spinosa</i> L. aus Preussen	15
— — verliest ein Schreiben Göppert's über eingeschleppte Pflanzen .	16
— — berichtet über die Feier des 50jährigen Doctor-Jubiläums des Geheimen Medicinal-Rathes Göppert	18
— — *schildert die Vegetations-Verhältnisse der Oase Farafrah . .	39
— — *Ueber <i>Euchlaena mexicana</i> Schrad.	41
— — Ueber das Vorkommen von <i>Collomia grandiflora</i> Dougl. in Thüringen und <i>Collomia Cavanillesii</i> Hook. u. Arn. in Ober-Elsass	56
— — legt eine Keimpflanze von <i>Pirus Malus</i> L. vor, gefunden von W. Frenzel im Innern eines kleinen Borsdorfer Apfels . . .	79
— — Ueber die geographische Verbreitung der Geschlechter von <i>Stratiotes Aloides</i> L.	80
— — Ueber <i>Taraxacum alpestre</i> (Tausch) D. C. auf der Schneekoppe	96
Barleben, A.; zeigt frische Topfpflanzen von <i>Dionaea muscipula</i> L. vor	42
Bester, W., legt <i>Cladonia fureata</i> Sommer f. auf <i>Achyrophorus macu-</i> <i>latus</i> (L.) Scop. vor	99
Bolle, C., *begrüßt F. M. Hildebrandt, verliest ein Schreiben von Soyaux, macht Mittheilung über das zu errichtende Goeppert- Stipendium	8
— — <i>Acer dasycarpum</i> , fruchtend im Berl. Botan. Garten	75
— — <i>Aecidium Berberidis</i> auf fremden <i>Berberis</i> -Arten, aber nicht auf <i>Mahonia</i> -Arten	76
— — Durch C. Bouché sei schon 1850 <i>Robinia Pseudacacia</i> var. <i>Decaisneana</i> Carr. in Cultur genommen	77
— — <i>Stratiotes</i> angesiedelt in Frankreich	85
— — Die nachtheiligen Wirkungen des Filzes von <i>Platanus aceri-</i> <i>folia</i> für die Augen sind auf mechanische Reizung zurückzu- führen	86
— — <i>Catalpa Kaempferi</i> S. & Z. blüht in Charlottenburg u. Steglitz; <i>Abies Nordmanniana</i> in Steglitz	86

Bolle, C. , <i>Acer macrophyllum</i> Dougl. auf Scharfenberg mit Früchten; welcher Baum hat den Provinzialnamen „Abele“?	86
— — legt ein Riesenexemplar von <i>Polycnemum arvense</i> L. von Zehlendorf (W. Retzdorff) vor	99
— — legt blühende Zweige von <i>Lagerstroemia indica</i> L. vor	99
— — zeigt Zweige von <i>Quercus sessiliflora</i> × <i>pedunculata</i> bei Spandau vor; Braun kennt sie von Tegel	99
v. Borbás, V. , *Ueber zwei <i>Verbascum</i> -Bastarde aus dem Banate	61
Braun, A. , legt Roskastanien mit anomaler Blattstiel-Entwicklung, desgl. ein Rosetten-Exemplar von <i>Onopordon Acanthium</i> L. vor	14
— — bespricht Grisebach's <i>Plantae Lorentzianae</i> u. Eichlér's Blüthendiagramme (1. Band)	14
— — Ueber pseudotetramere Quirle in Blüten	18
— — Ueber Cycadeen-Arten, besonders über <i>Lepidozamia Peroffskyana</i> Regel.	27
— — referirt über Wilms' Europäische <i>Taraxacum</i> -Arten; desgl. über Nordstedt: „Können die Blätter der <i>Drosera</i> Fleisch fressen?"; desgl. über Regel's Cycadeen und Engelmann's <i>Isoëtes</i> -Arten des Westl. Nordamerika	37
— — Ueber <i>Lindernia Pyxidaria</i> L. nach Maximowicz' Diagn. plant. Jap. et Mandch.; desgl. über decussirte Blattstellung nach van Tieghem in Bull. Soc. bot. France 1874. No. 3.	37
— — <i>Rheum palmatum</i> L. liefert Rhabarber des Handels	63
— — legt Blütenzweige von <i>Syringa correlata</i> A. Br. mit Rückschlägen zu <i>S. rotomagensis</i> Rich. vor	63
— — zeigt hier cultivirtes monströses <i>Lamium</i> und einen Bastard zwischen <i>Symphytum tuberosum</i> L. und <i>S. cordatum</i> W. K.	64
— — Abfällige Wollhaare der Platanen nachtheilig für die Schleimhäute der Athem-Organen	64
— — legt Präparate von <i>Pringlea antiscorbutica</i> R. Br. aus Kerguelensland (legit Dr. F. Naumann) vor	64
— — legt <i>Hippuris vulgaris</i> mit Uebergang der quirligen in eine spiralige Blattstellung vor und <i>Viscum album</i> auf Birke	65
— — bespricht Dr. G. Winter's Nachweis eines neuen Falles von heteröischem Generationswechsel	65
— — Zwitterexemplare von <i>Acer dasycarpum</i>	75
— — <i>Acidium Berberidis</i> massenhaft und schädlich im Botanischen Garten	76
— — zeigt monströse (<i>Campanula Medium</i> , <i>Gloxinia</i> , <i>Muscari comosum</i> , <i>Crucianella molluginoides</i>), verwilderte (<i>Portulaca oleracea</i>) und neueingewanderte Pflanzen (<i>Euphorbia humifusa</i> , <i>Mollugo Cerviana</i> , <i>Eragrostis Purshii</i> ?); desgl. einen Bastard zwischen <i>Rumex Patientia</i> und <i>R. obtusifolius</i>	76
— — kennt <i>Acidium magelhaenicum</i> Berkeley aus Oesterreich	77

Braun, A., Die Ablösung des Seitensprosse von <i>Stratiotes</i> als Ursache der massenhaften Verbreitung des einen Geschlechtes bei dieser Pflanze	85
— — Ueber die Uebereinstimmungen der Cycadeen mit den Farnen	92
— — *Ueber die morphologische Bedeutung der Ranke bei den Cucurbitaceen	98
— — legte lebende Exemplare von <i>Chelidonium majus monstrosum</i> vor	98
— — legt ein grosses Exemplar des <i>Polyporus Schweinitzii</i> von <i>Pinus Strobus</i> L. vor	98
— — verliest briefliche Mittheilung von L. Brinkmann (Rostock) über <i>Rulbeckia hirta</i> L.; nebst Zusatz von P. Ascherson . . .	99
Grönland, J., legt vor vergrünte Rapsblüthen, sowie <i>Trifolium repens</i> mit 2—7 zähligen Blättern, sowie selbstgezüchtete Bastarde zwischen <i>Trifolium</i> und <i>Aegilops</i>	87
Hartlg, R., Ueber die Fäulnisserscheinungen im Holze der lebenden Waldbäume	1
Kny, L., Ueber das Scheitelwachsthum einiger Fucaceen, mit Rücksicht auf <i>Pelvetia canaliculata</i>	56
Koch, K., Ueber drei allgemein verkannte Kiefern (<i>Pinus pyrenaica</i> , <i>brutia</i> und <i>nigra</i>)	40
— — legt ein Bouquet aus Zweigen buntblättriger Eichen vor . . .	41
— — hat <i>Hordeum zeocriton</i> am Kaspischen Meere wild gefunden .	42
— — <i>Collomia grandiflora</i> Dougl. bei Georgenthal in Thüringen . .	56
Köhne, E., *bespricht Barciana's Arbeit über die Blütenentwicklung der Cupheen	27
Kurtz, F., Ueber <i>Arachis hypogaea</i> L.	42
— — Ueber kleine Blüten von <i>Halesia tetraptera</i> L.	68
Lauche, W., zeigte <i>Euphorbia maculata</i> L. lebend vor	96
Liebe, Th., beobachtete die Mistel auf <i>Quercus coccinea</i>	8
— — zeigt Stocklack von <i>Ficus religiosa</i> , Tafellack und Infusorien-Erde von Spandau	39
Magnus, P., Ueber einen Pfropfhybriden zweier verschiedenen Kartoffel-sorten	4
— — *Die im Juni 1874 ausgeführte botanische Untersuchung der Schlei	12
— — berichtet über <i>Viscum album</i> auf <i>Populus canadensis</i> und auf <i>Robinia Pseudacacia</i> , sowie auf nordamerikanischen Bäumen	15
— — Ueber drei neue Pilz-Arten (<i>Ustilago Succisae</i> , <i>Caeoma Chelidonii</i> , <i>Puccinia nidificans</i> .)	22
— — Ueber individuelle Neigung zur frühzeitigeren Entfaltung bei <i>Ribes alpinum</i>	35
— — Ueber <i>Aecidium rubellum</i> Pers. auf <i>Rheum officinale</i> Baill. .	61
— — Ueber Birnbäume mit Milbengallen	62
— — <i>Puccinia nidificans</i> P. Magn. = <i>P. Fergussoni</i> B. u. Br. . .	63
— — referirte nach Rostrup über die Zugehörigkeit von <i>Aecidium Orchidearum</i> Desm. zu <i>Puccinia Molinae</i> Tul.	65

Magnus, P., Ueber die Naturgeschichte der <i>Taphrina aurea</i> Pers.	72
— — Ueber eine Galle an Blättern von <i>Festuca ovina</i>	73
— — bespricht Saccardo's Conspectus generum Pyrenomycetorum Italic. system. carpologieo dispositorum	74
— — zeigt dreiflügelige Früchte von <i>Acer platanoides</i> und bespricht nach Focke trikotylischen Samen beim Ahorn.	75
— — <i>Aecidium Berberidis</i> auf <i>Mahonia Aquifolium</i>	76
— — fand <i>Aecidium magelhaenicum</i> Berkeley auf <i>Berberis</i> bei Glienicke	77
— — Ueber <i>Aecidium magelhaenicum</i> Berkeley	87
— — Ueber das diesjährige epidemische Auftreten einer <i>Puccinia</i> auf sämmtlichen Exemplaren von <i>Centaurea Cyanus</i> im Ber- liner Universitätsgarten	89
— — Ueber <i>Puccinia Malvacearum</i> Mont. aus Hildesheim auf <i>Malva silvestris</i> und deren Wanderungen. Nebst Zusatz der Redaction	91
Pringsheim, R., *Ueber die Absorptionsspektren der Chloropyllfarbstoffe	4
Sadebeck, R., zeigt durch mikroskopische Organismen roth gefärbtes Wasser aus einem Teiche bei Bebra	77
— — demonstirt gefüllte Kirschblüthen	78
— — giebt Salicylsäure als Conservirungsfüssigkeit für Präparate an	78
— — Ueber ein eigenthümliches Wachsthum des Rhizoms von <i>Scirpus palustris</i> L.	79
Sander, J., (Gast), legt gefingerte Citronen vor	95
Scriba, J., (Gast), Ueber <i>Helosciadium palatinum</i> F. Sch.	13
Treichel, A., berichtet nach C. Seehaus über <i>Agaricus melleus</i> und <i>Tricho-</i> <i>stromum tophaceum</i> als neu für Pommern	17
— — Ueber „Metcorpapier“ aus Blättern von <i>Hottonia palustris</i> L.	37
— — berichtet über neue Tauschverbindungen und über den Tod von W. Sekera in Münchengrätz	65
— — berichtet nach F. Voigt von Neuem über <i>Potentilla supina</i> L. bei Königsberg N.-M.; <i>Potentilla alba</i> L. und <i>Polypodium</i> <i>Dryopteris</i> L. um Breitebruch bei Landsberg a. W.	66
— — Ueber das Vorkommen von <i>Pirus torminalis</i> Ehrh.	66
— — referirt über Buchenau's Beiträge zur Flora der Ostfries. Inseln und bespricht die Flora der Ameisenhaufen auf der Insel Langeoog	66
— — berichtet nach v. Thielau über eine Zimmerculturmethode von <i>Phleum pratense</i> L. und macht über die s. g. Fleischerlinde bei Lampersdorf Mittheilung	67
Urban, I., Ueber <i>Petasites officinalis</i> var. <i>fallax</i> v. Uechtr.	42
— — zeigt einen Zweig von <i>Salix daphnoides</i> , dessen Rinde durch eine Schildlausart beschädigt war	56
Vatke, W., *Ueber Identität von <i>Colsmannia flava</i> Lehm. mit <i>Onosma</i> <i>flavidum</i> Boiss.	18
— — <i>Stachys Schiedeana</i> Schlechtl. = <i>Lepechinia Schiedeana</i> Vtke.	36

Wittmack, L. , legt Gerbrinden von Dr. A. Ernst in Caracas vor; Catalog über die Producte Venezuela's auf der Bremer Aus- stellung	10
— — legt Stocklack mit Holz von <i>Ficus religiosa</i> aus dem Hause Amati's in Cremona vor; desgl. Formen von <i>Fagus u. Quercus</i> .	10
— — Ueber die verschiedenen s. g. Kletten in überseeischen Wollen	11
— — Anbauversuch von Balgmais	11
— — legt <i>Ambrosia artemisiaefolia</i> und <i>Bupleurum falcatum</i> aus der Mark vor	26
— — zeigt <i>Claviceps</i> von Dr. Grönland aus Mutterkörnern gezogen vor	37
— — bespricht den Uebergang von 4zeiliger in 2zeilige Gerste bei Aehren aus Abyssinien	42
— — legt ausgekauete Fasern aus Blättern von <i>Dracaena Ombet</i> von der Somali-Küste (legt J. M. Hildebrandt) vor; desgl. einen verbänderten Spargelstengel und eine Prolification von <i>Scabiosa</i> <i>Columbaria</i> L.	77
— — bespricht die Entdeckung der Oogonien und Antheridien der <i>Peranospora infestans</i> durch R. Worth. Smith	96
Zopf, W. , * Ueber eine neue Varietät der <i>Sordaria coprophila</i> und über eine schmarotzende <i>Melanospora</i>	7
— — zeigt <i>Lycogala Epidendron</i> lebend vor	68



Inhalt der Verhandlungen.

	Seite.
Wittmack, L., Bericht über die zweiundzwanzigste (siebenzehnte Pfingst-) Versammlung des botanischen Vereins zu Neustadt E./W. am 18. Mai 1875	IX
Ascherson, P., Bericht über die Excursion nach Oderberg i. M. am 19. Mai 1875	XIV
Wittmack, L., Bericht über die dreiundzwanzigste (sechste Herbst-) Versammlung des botan. Vereins zu Berlin am 2. Oct. 1875.	XX
Anlage. Statuten. (Nach dem Beschlusse vom 2. Oct. 1875)	XXVII
Knorr, R., Ernst Hellwig. Nekrolog	XXXIII
Treichel, A., Verzeichniss der für die Vereins-Bibliothek eingegangenen Drucksachen und sonstigen Gegenstände	XXXIV
— — Verzeichniss der Mitglieder des Vereins	XLV
Magnus, P., Bericht über die botanischen Ergebnisse der Untersuchung der Schlei vom 7. bis 10. Juni 1874. Nebst Karte	1
Warnstorf, C., Bericht über den im Juli 1874 im Auftrage des botanischen Vereins unternommenen Ausflug nach der Niederlausitz Nebst: Verzeichniss der auf dieser Reise beobachteten wichtigen Phanerogamen und Kryptogamen	9 14
Matz, A., Beitrag zur Flora von Zittau	25
Strähler, A., Nachträge zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora von Görbersdorf im Kreise Waldenburg in Schlesien	35
v. Borbás, Vinc., Bemerkungen über die <i>Verbascum</i> -Arten und Hybriden des Banates	58
Hampe, E., Rückblicke zur Flora des Harzgebietes	65
Ascherson, P., Zusatz	71
Timm, C. T., & Wahnschaff, Th., Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der Hamburger Moosflora	72
Ascherson, P., Ueber <i>Euchlaena mexicana</i> Schrad.	76
Winkler, A., Drei Keimblätter bei dicotylen Pflanzen	81
Zimmermann, J., C. F. Schwarzer. Nekrolog	84
Warnstorf, C., Märkische Laubmoose. (Schluss-) Lieferung 11.	86
Warnstorf, C., Bitte	87
Warnstorf, C., Sammlung deutscher Laubmoose	88
Grönland, J., Mikroskopische Präparate	91

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Inhalt der Sitzungsberichte. III-VIII](#)