

# Cantharellus aurantiacus $\beta.$ lacteus Fr. der Jugendzustand des C. aurantiacus Fr.

Von

Dr. Fr. Ludwig.

Im Herbste des verhältnissmässig schlechten Pilzjahres 1874 fand ich in der Gegend von Schleusingen neben *Boletus piperatus* Bull., selteneren *Russula*-Formen etc. zuerst in grösserer Anzahl den *Cantharellus aurantiacus* Fr. Derselbe war, wie sich bald herausstellte, in den Wäldern des etwa eine Meile langen Gerhardtsgereuther Höhenzuges von Wiedersbach bis Siegritz überall verbreitet, sogar gemeiner, als *C. cibarius* Fr. Fast überall fand ich neben und zwischen den Exemplaren des *C. aurantiacus* Fr. Faltenpilze mit weisslichem Hute, weissen Lamellen und dünnerem, weissen Strunke und bald fielen mir zahlreiche Uebergänge zwischen ihnen und dem *C. aurantiacus* in die Augen. Die wiederholentliche Beobachtung derselben Exemplare überzeugte mich, dass der weisse Pilz nichts anderes, als der Jugendzustand des orangefarbenen sei. Es passt auf ihn die Beschreibung von *C. aurant.  $\beta$  lacteus* in Fries' Systema mycol. Vol. I. p. 318.: »pileo glabro stipiteque albidis plicis albis«; unzutreffend ist die Bemerkung: »Certe prioris varietas« (scil. *Cantharelli aurantiaci*). In den mir zu Gebote stehenden mykologischen Werken finde ich diese Jugendform des als giftig verschrienenen Pilzes (ich habe kleinere Stücke roh ohne Nachtheil verzehrt!!) nicht beschrieben; ich füge daher eine genauere Beschreibung des Pilzes bei:

*Cantharellus aurantiacus* (Pers.) Fr. Falscher Eierschwamm. In der Jugend Hut und Strunk weisslich, kahl; Lamellen weiss (beim Trocknen röthlich-gelb werdend!); Hut in der Mitte erhaben, bald hellröhlich-braun, nach dem Rande weisslich, hier

umgerollt. (Var.  $\beta$  *lacteus* Fr.) Später Strunk und Hut dunkeler braun; letzterer in der Mitte fast schwärzlich, flach, feinfilzig; Lamellen dunkeler, orangefarben, wiederholt, (bis 6 Mal) dichotom, nicht queradrig. Strunk dünn, unten oft knollig verdickt und schwärzlich. Hutfleisch weisslich, Mehlgeruch. Gesellig. Besonders auf Schlägen in der Nähe alter Fichtenstöcke. October.

Greiz, am 20. Juli 1875.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1875-1876

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Ludwig Friedrich

Artikel/Article: [Cantharellus aurantiacus lacteus Fr. der Jugendzustand des C. aurantiacus Fr. 64-65](#)