

## Die wichtigeren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets.

Zusammengestellt von

Dr. P. Ascherson.

Die mit \* bezeichneten Fundorte werden in der ersten Abth. der Flora der Provinz Brandenburg etc. vom Verfasser noch erwähnt. Die mit fester Schrift gedruckten Arten sind früher im Gebiet noch nicht beobachtet. Von den mit ! bezeichneten Fundorten hat der Verfasser Exemplare gesehen; an den mit !! versehenen beobachtete er sie selbst. † bedeutet eine verwilderte Pflanze. (Die eingeklammerten Fundorte liegen ausserhalb der Gebietsgrenze.) Diese Bezeichnungen werden in den Verhandlungen stets gebraucht werden, wo nicht ausdrücklich etwas Anderes bemerkt ist.

*Clematis recta* L. \* Wittenberge: Müggendorfer Achterdeich Kuhl-  
mcy.

*Thalictrum angustifolium* Jacq. Drebkau: Zwischen Leuthen und  
Schorbus Doms! Küstrin: Oberh. Kietz sparsam H. Schulze II.

*Pulsatilla vernalis* (L.) Mill. Treuenbrietzen: Am Fusse des rothen  
Berges bei der Walkmühle Pauekert! \* Luckenwalde: Küm-  
mersdorfer Forst gegen\* Scharfenbrück hin Grantzow!  
\* Trebbin: Westseite des Löwendorfer Berges Grantzow!  
\* Kotbus: nicht: Leuthen, sondern: Stadtforst zwischen Hänchen  
und Kackrow Doms!

*P. vulgaris* Mill. Rogätz: Galgenberg bei Sandbeindorf O. Engel.

*Anemone silvestris* L. Stassfurt: Hecklingen Rother! (jetzt aus-  
gerottet). Neustadt-Eberswalde: Sommerfelder Berge Buchholz!  
Grüneberg bei Zehden F. Reinhardt!

*A. ranunculoides* L. mit gefüllter Blüthe: Potsdam: Sanssouci beim  
Mausoleum Boss! Hierbei möge bemerkt sein, dass die Abart  
*purpurea* Bl. von *A. nemorosa* L. auch in England von J. E. Gray  
bei Pinner (Middlesex) gefunden und ebenso benannt worden  
ist. (*Note on Anemone nemorosa purpurea, the annals and mag.  
of nat. hist. Mai 1858.*) Da diese Arbeit ein Jahr früher publi-

- cirt ist, so ist dessen Autorität zu gebrauchen. Nach Ritschl findet sich diese Pflanze auch bei Posen.
- Adonis aestivalis* L. Magdeburg: Felsenberg O. Engel. Egel  
O. Engel.
- A. vernalis* L. Küstrin: Reitweiner Berge, Göritz gegenüber Lucas,  
H. Schulze II.
- Ranunculus illyricus* L. Magdeburg: Gr. Ottersleben früher; Gutenswegen rechts der Strasse nach Vahldorf, vielleicht noch jetzt Rother.
- R. lanuginosus* L. Drebkau: Leuthen Doms!
- Trollius europaeus* L. Wolmirstedt: Schricke Rother! ob noch jetzt? Arnswalde: Klücken beim herrschaftlichen Garten und beim Chausseehaus Warnstorf.
- † *Helleborus viridis* L. Trebbin: Schulzendorf Grantzow!
- Nigella arvensis* L. Brandenburg: Butzow Grantzow. Potsdam: Ferbitz O. Reinhardt! Zwischen Bornim und Marquard O. Reinhardt!! Bei der Strängbrücke!! Trebbin: Beuthen Lackowitz. Küstrin: Vor Warnicke H. Schultze II.
- Aquilegia vulgaris* L. (Dessau: Kühnauer Park verwildert O. Engel.)
- Actaea spicata* L. \* Neustadt-Eberswalde: Chorin Buchholz!! Arnswalde: Klücken; (Zachan) Warnstorf. Zwischen Brüssow und Karmzow Seel.
- Berberis vulgaris* L. Lehnin Buchholz. Sommerfeld: Stadtbusch; Stadtbrunnen Baenitz.
- Corydalis cava* (L.) Schw. u. K. Barby: Rosenburger Busch Rother. Neuzelle: Seminargarten Doms. Küstrin: Reitwein Lucas.
- C. solida* (L.) Sm. \* Berlin: Im Thiergarten beim Jägerhause von W. Müller wieder aufgefunden! ohne Zweifel verwildert.
- C. intermedia* (L.) Mérat. (Dessau: \* An der Kühnauer Forst; Poetensteig bei Jonitz; beim Thorhause zwischen Törten und Möst O. Engel.) Werben bei Kotbus Doms. Wrietzen: Metzendorfer Berge F. Reinhardt.!
- Fumaria capreolata* L. Barby: im ehemaligen Hauptzollamts-Garten noch jetzt Rother! Gnadau Rother.
- F. Vaillantii* Loisl. Zwischen Barby und Kalbe häufig Rother.
- Cardamine impatiens* L. (Dessau: Wäldchen am Elbufer oberhalb Vockerode O. Engel.)
- C. parviflora* L. Sommerfeld: Zwischen Merke und Seebigau einzeln Baenitz.
- C. hirsuta* L. a) *multicaulis* Hoppe (als Art). \* Neustadt-Ebersw.: Zwischen Weitlage und Sandkrug Buchholz!!

- † *Hesperis tristis* L. \* Berlin: Friedrichshain v. Jasmund !!
- † *Diploxys muralis* (L.) D. C. Magdeburg: Langenweddingen 1858 O. Engel.
- Thlaspi alpestre* L. (\* Dessau: Elbdamm beim Kornhause; Elbufer beim grauen Steinhauicht O. Engel.)
- † *Iberis amara* L. \* Spandau: Tegel bei der Mühle C. Reimann!
- † *Isatis tinctoria* L. Wrietzen: Möglin im Park verwild. F. Reinhardt.
- † *Bunias orientalis* L. Desgleichen.
- Rapistrum perenne* (L.) All. Magdeburg: Klingeberg bei Sülldorf; zwischen Olvenstedt und Irleben 1858 O. Engel.
- Helianthemum guttatum* (L.) Mill. Treuenbrietzen: Weg nach der Birkheide; Sandäcker der Neuen Hufen 1858 Pauckert.
- Viola persicifolia* Schk. erweitt. a) *elatior* Fr. (als Art.) Barby: Rosenburger Busch und Dammwiese; Werkleizer Busch Rother! Magdeburg: Zwischen Rothensee und Glindenberg O. Engel. Trebbin: Zelle Lackowitz! b) *stagnina* Kit. (als Art.) Barby: Rosenburg Rother. \* Nauen: Eisenbahngräben südl. vom Lindholz; Backofenkoppel bei Königshorst H. Schulze I!
- Reseda lutea* L. Drebkau: Zwischen Leuthen und Schorbus Doms. \* Boitzenburg i. d. Uckerm.: Weggun unter Klee einzeln (wohl verschleppt) W. Gerhardt. Gramzow: Zwischen Wollin und Schmöllen Seel!
- R. luteola* L. \* Wittenberge: Elbwiese bei Kumlosen Fischer!
- Drosera anglica* Huds. \* Buckow: Pritzhagener Mühle Schaeede. \* Neustadt-Ebersw.: Sandkrug Buchholz !!
- D. intermedia* Hayne. Spandau: Teufelsfenn Scheppig. Trebbin: Schulzensee bei Lüdersdorf O. Reinhardt! Kotbus: Lakoma Doms. Drebkau: Zwischen Wintorf und Siewisch Doms!
- Gypsophila fastigiata* L. Trebbin: Kühnsberg bei Ahrendorf Lackowitz! Grantzow! Jüterbog: Zwischen dem Bahnhof und Dorf Zinna O. Engel!! Landsberg a. W. in Boss' Herbarium.
- Dianthus Armeria* L. (Dessau: Thiergarten hinter dem Luisium O. Engel.) Drebkau: Zwischen Laubst und Leuthen; zwischen Leuthen und Schorbus Doms.
- D. arenarius* L. Küstrin: Beim Drewitzer Theerofen sparsam H. Schulze II. Zwischen der Zorndorfer und Tamseler Chaussee Lucas.
- Saponaria officinalis* L. Am Bober bei Bobersberg O. Reinhardt. Sommerfeld: Zwischen der Belkauer und Baudacher Mühle (wohl wild) !!

- Vaccaria segetalis* (Neck.) Gke. \* Neustadt-Ebersw.: Sandkrug einzeln  
Wissmann !! \* Berlin: Seegerscher Holzplatz verschleppt  
Bolle.
- Cucubalus baccifer* L. Treuenbrietzen: Böllrich Pauckert.
- Silene chlorantha* (Willd.) Ehrh. Treuenbrietzen: Birkheide  
Pauckert. Küstrin: Reitwein am Wege nach der Seufzer-  
schlucht H. Schulze II. Lipphehe: Chursdorf Holla's Herbar!
- S. tatarica* (L.) Pers. Küstrin: An der Oder bei Kalenzig und ge-  
genüber H. Schulze II.
- † *S. gallica* L. a) *silvestris* Schott. (als Art.) Trebbin: Schulzen-  
dorf unter Serradella Grantzow und O. Reinhardt! b) *quin-  
quevulnera* L. (als Art.) Beelitz: Wittbrietzen Frl. Reinhardt!  
(Das Exemplar ist eigentlich zugleich auch c) *anglica* L. (als Art.)
- † *S. hirsuta* Lag. a) *sabuletorum* Lk. (als Art.) \* Kotbus: Branitz  
unter Serradella 1858 Doms! (nicht bei Drebkau.) Beeskow;  
Glienicke desgl. 1859 C. Schultze!
- Melandryum rubrum* (Weigel) Gke. Bernburg: Krumbholz Buch-  
holz. Freenstein Ludwig. Treuenbrietzen: Nieplitz-Ufer  
F. Reinhardt!
- M. noctiflorum* (L.) Fr. Magdeburg: Dodendorf O. Engel. \* Burg:  
Gärten; Dümke Deicke. Potsdam: Gärten in der französischen  
Strasse Hinneberg! Nauen: Markau; Wernitz Grantzow.  
Trebbin: Neuendorf Grantzow! Lüdersdorf O. Reinhardt!
- Spergula pentandra* L. \* Rhinow: Sandige Brachen am Kienberge  
bei Prietzen W. Paalzow!
- Spergularia segetalis* (L.) Fenzl. \* Sorau: Laubnitz häufig Baenitz!
- S. salina* Presl. Trebbin: Am Nordostufer des Grössin-Sees  
O. Reinhardt! westlich vom Gröbener Kietz Grantzow!  
am Nordostufer des Gröbener Sees O. Reinhardt!!
- Alsine verna* (L.) Bartling. Neuhaldensleben: Zwischen Alvensleben  
und Vorwerk Brumby auf Kupferschieferhalden am 7. Oct. 1859  
von Wohlfarth gefunden. Diese Pflanze ist pflanzengeographisch  
merkwürdig wegen ihrer doppelten Verbreitung; während sie  
im norddeutschen Hügellande streng an Bergwerkshalden gebun-  
den scheint (auf Kupferschiefer im Mansfeldischen bekanntlich  
sehr verbreitet, auf Galmei bei Blankenrode unweit Stadtberge  
in Westfalen M. Braun\*) und am Altenberg bei Aachen; nur  
der isolirte Standort auf buntem Sandstein bei Wendelstein an  
der Unstrut macht eine Ausnahme) ist sie in den Alpen, seltener

---

\*) Monatsberichte der Kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften.  
1854. Januar. S. 13.



im Harz und noch seltener im Riesengebirge, auf steinigem Boden der montanen Region zu Hause, was sie indess nicht hindert, an den Gebirgsflüssen entlang bis in die Ebene herabzu- steigen; so an der Ocker nach Schatz bis Schladen, nach G. Meyer sogar bis Braunschweig; an der Innerste bis Hildes- heim (Schlauter!) etc. Schladen ist von unserem Standort über 7 Meilen, der nächste Standort auf Kupferschiefer, bei Welbsle- ben, südlich von Aschersleben, etwa 8 Meilen entfernt.

*Sagina apetala* L. Diese kleine, bei uns jedenfalls nicht häufige Pflanze, welche ich so oft vergeblich suchte, ist in diesem Jahre an verschiedenen Punkten des Gebiets in Menge aufgetaucht; sie war vielleicht so oft verkannt worden, weil die Blattwimpern, welche die meisten Floren verlangen, bei unseren Exemplaren fast stets fehlen. Rhinow: Feuchte Aecker bei Prietzen schon 1858 von mir gesammelt!! Nauen: Zwischen dem Selbelanger Jägerhause und Paulinenuau viel; Dechtower Kiefernheide H. Schulze I. ! Trebbin: Zelle O. Reinhardt! Am Grö- bener See Grantzow! \* Sommerfeld: Aecker beim Landgra- ben nach Göhren hin!! (an derselben Stelle, wo Herr Knorr *Spergularia segetalis* (L.) Fenzl. zuerst entdeckte, unter dessen gütiger Führung ich diese seltene Pflanze dort beobachtete); Aecker unweit Witzen beim Glienheedel!! Guben: Kaltenborn Baenitz!

*Stellaria nemorum* L. Arnswalde: (Zwischen Schönwerder und Sandow rechts vom Wege) Warnstorf.

*Elatine Alsinastrum* L. \* Trebbin: Hinter den Fischerhäusern Lackowitz!

† *Malva mauritiana* L. Wrietzen: Möglin verw. F. Reinhardt!

† *M. crispa* L. Neu-Ruppin: Anlagen beim Weinberg Ad. Paal- zow jun. ! Berlin: Wiesenufer O. Reinhardt!! Wrietzen: Möglin im Park verwildert F. Reinhardt.

*Althaea officinalis* L. Magdeburg: Zwischen Samswegen und der Vahldorfer Gipshütte Torges. \* Wittenberge: Aulosen Kuhl- mey. Trebbin: Kliestow Lackowitz. Blankensee Grantzow! Tremsdorf O. Reinhardt! Gröbener Kietz Grantzow.

*Hypericum tetrapterum* × *quadrangulum*. \* Nauen: Bredower Forst!!

*H. pulchrum* L. \* Wittenberge: Gadow Kuhlmei.

*H. montanum* L. Potsdam: Nördlich an Wildpark Doms!! Ba- belsberg O. Reinhardt!! Fürstenwalde: Hangelberg Stechow!! Wrietzen: Berge Schaeckel! Zwischen Brüßow und Karnzow Seel.

*H. hirsutum* L. (Dessau: Grauer Steinhaucht jenseit der Saulberge;

- \* Thiergarten jenseit des Luisiums O. Engel.) Drebkau: Zwischen Laubst und Leuthen Doms.
- Acer Pseudoplatanus* L. Neustadt-Ebersw.: Beim Brunnen; wohl wild !!
- Geranium pratense* L. Magdeburg: Vogelgesang O. Engel. Perleberg: Rieselei am linken Stepenitz-Ufer Kuhlme y ! \* Trebin: Neuendorf Grantzow !
- † *G. pyrenaicum* L. Gnadau an Wegrändern Rother ! \* Neu-Ruppin vor dem Scheunenthor (nicht in der Stadt) in Grasgärten Nagel !
- G. dissectum* L. \* Burg: Vor dem Zerbster Thor Deicke. \* Eingeschleppt: Berlin im Lustgarten auf den Grasplätzen einzeln Ritter !!
- G. columbinum* L. Drebkau: Leuthen Doms. Neuzelle am Fasanenwald Doms.
- † *G. rotundifolium* L. Barby in Gärten Rother ! jedenfalls eingeschleppt; unter den mitgetheilten Exemplaren befand sich eins von
- † *G. divaricatum* Ehrh.
- † *Impatiens parviflora* D. C. \* Berlin: Weissensee O. Reinhardt.
- Dictamnus alba* L. Neuhaldensleben: Hinter dem Althaldensleber Park bei der Ruine Wohlfarth.
- Genista anglica* L. \* Neuhaldensleben: Zwischen Bodendorf und Lemsell Rother ! \* Zwischen Freienstein und Warnsdorf 1858 Kuhlme y !
- Cytisus nigricans* L. \* Peitz: Tauersehe Forst beim Pinnower Theerofen Doms.
- † *C. capitatus* Jacq. \* Potsdam: Drachenberg viel !!
- C. sagittalis* (L.) Koch. \* Barby: Diebziger Busch nach Kühren hin Rother !
- Medicago minima* (L.) Lmk. \* Magdeburg: Schnarsleber Berge Torges ! Wrietzen: Kirchhofsberg; Batzlower Mühle; Veray; zwischen Möglin und Veray F. Reinhardt ! Neustadt-Ebersw.: Zwischen Hohen-Finow und Karlswerk F. Reinhardt.
- † *Melilotus italicus* (L.) Desr. \* Möglin bei Wrietzen an Zäunen F. Reinhardt ! auch früher einmal von Bolle \* Berlin in Schöneberg unter Luzerne gefunden.
- M. macrorrhizus* (W. K.) Pers. erweit. Potsdam: Bei der Bade-Anstalt unweit der Leipziger Strasse Boss. \* Nauen: Bredower Forst im abgetrennten Theil nach der Meierei hin !! \* Köpnick: Bei den Rüdersdorfer Kalkbergen O. Reinhardt !
- Trifolium rubens* L. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder Berge Buchholz.

- † *T. incarnatum* L. \* Magdeburg: An der Chaussee vor Irxleben O. Engel 1858. \* Wolmirstedt 1850 Mewes! Berlin: Grasplätze im Lustgarten einzeln Ritter! \* Tempelhof 1858 Tietz!
- T. striatum* L. \* Neuhaldensleben: Am Steige nach dem Bierkeller 1858 O. Engel.
- T. parviflorum** Ehrh. \* Barby: Sachsendorfer Windmühle Rother. \* Magdeburg: Südlich am Biederitzer Busch vor zwanzig Jahren Rother! wohl auch noch jetzt.
- Lotus corniculatus* L. b) *tenuifolius* L. \* Potsdam: Uetz!! am Glin-dower See!! Nauen: \* Beim Weinberge!! Zeestow!! Treb-bin: Tremsdorf O. Reinhardt!
- † *Colutea arborescens* L. \* Nauen: Zwischen dem Sandkrug und Klein-Bähnitz Grantzow.
- Oxytropis pilosa* (L.) D. C. Magdeburg: Sülldorf am Wege nach Osterweddingen: Banse und Torges!
- Astragalus exscapus* L. \* Magdeburg: Zwischen Irxleben und Hohen-Warsleben Rother! (ob noch jetzt?)
- A. Cicer* L. Beeskow: Buckow C. Schultze!
- A. arenarius* L. \* Brandenburg: Lehnin Schaede. \* Drebkau: Nach Steinitz und nach Laubst hin Doms. \* Fürstenwalde: Zwischen Petersdorf und Pieskow C. Schultze.
- Hippocrepis comosa** L. \* Schönebeck: Hummelsberg früher Rother. \* Neuhaldensleben: Hundisburg Rother. \* Stassfurt: Hecklingen Rother! wohl noch jetzt.
- Vicia tetrasperma* (L.) Mch. \* Berlin: Tempelhof Tietz 1858! \* Freienwalde: Sonnenburg Schaede. \* Neustadt-Ebersw.: Lieper Forst Buchholz!! Prenzlau: Seerand bei Karmzow Seel!
- V. silvatica* L. Arnswalde: (Buchwald bei Zachan) Warnstorf.
- V. tenuifolia* Rth. \* Kotbus: Zwischen Leuthen und Kolkwitz Doms. Neustadt-Ebersw.: Zwischen dem Sandkrug und Chorin!!
- V. dumetorum* L. Arnswalde: (Buchwald bei Zachan) Warnstorf.
- Lathyrus tuberosus* L. \* Drebkau: Laubst Doms.
- L. silvester* L. Strausberg: Blumenthal F. Reinhardt!
- L. vernus* (L.) Bernh. \* Trebbin: Zelle Lackowitz! \* Frankfurt: Pulverkrug Holla! \* Neustadt-Ebersw.: Spechthausen Buchholz. Arnswalde: Klickener (und Zachanscher) Buchwald Warnstorf.
- L. niger* (L.) Wimm. \* Neuzelle: Birkengehölz bei Schlaben Doms.
- Prunus Padus* L. \* (Dessau: Saalberge O. Engel. \* Trebbin: Südlich von Lenzburg Grantzow. \* Drebkau: Zwischen Laubst und Siewisch Doms. Prenzlauer Forst Seel!

- † *Spiraea salicifolia* L. *b) latifolia* Ait. \* Trebbin: Lenzburg Grantzow!
- Geum urbanum* × *rivale*. *a) intermedium* Ehrh. (als Art.) \* Nauen: Kuhlhorst an der Bärhorst H. Schulze I.
- Rubus affinis* W. u. N. Berlin: Witzleben Bauer!
- R. vulgaris* W. u. N. Berlin: Nonnendamm W. Müller!
- R. villicaulis* Koehler. Fürstenwalde: Rauensche Berge !!
- R. radula* W. u. N. \* Spandau: Papenberge W. Müller!
- Potentilla supina* L. \* Drebkau: Laubst Doms! Beeskow: Wilmersdorf C. Schultze! Berlin: Albrechts- und Brücken-Strasse Gentz. \* Wrietzen: Lüdersdorf am See Schaede!
- P. norvegica* L. Kotbus: Sergen Doms.
- P. rupestris* L. Königsberg: Grabow Brandt.
- † *P. recta* L. \* Gnadau: Grasplätze Rother.
- P. collina* Wib. \* Nauen: Zwischen Finckenkrug und Brieselang Prof. A. Braun!
- P. alba* L. (\* Dessau: Hinter der Brachmeierei; Möst O. Engel.)
- Poterium Sanguisorba* L. \* Magdeburg: Dahlenwarsleben; Mammendorf 1858 O. Engel. \* Drebkau: Zwischen Laubst und Leuthen Doms. Küstrin: Tamsel H. Schulze II.
- Agrimonia odorata* Mill. \* Rhinow: Am Pritzener Fenn W. Paalzow! \* Potsdam: Erlenwald zwischen Vorwerk Saarmund und Tremsdorf O. Reinhardt!
- † *Rosa lutea* Mill. Bernburg John! Küstrin: Weg zur Ueberfahrt nach Neu-Bleyen Lucas.
- † *R. pomifera* Herrm. Wrietzen: Möglin verwildert F. Reinhardt!
- † *Mespilus germanica* L. In Gebüsch bei Pritzhagen F. Reinhardt!
- Pirus torminalis* (L.) Ehrh. Biesenthaler Forst im Schutzbezirk Schönholz ein Strauch unter Kiefern Bando.
- Circaea alpina* L. \* Drebkau: Steinitzer Berge Doms! Freienwalde: Bei der Papiermühle Schaede. *b) intermedia* Ehrh. \* Sommerfeld: Stadtbusch Baenitz!
- Trapa natans* L. (Dessau: Vockerode bei der Ueberfahrt und im alten Elbarm südöstlich vom Dorfe; \* Kulke am Südostrand des grauen Steinhauicht O. Engel.) Mückenberg Schacht.
- Ceratophyllum platyacanthum* Chamisso. \* Berlin: In einem neu gegrabenen Teiche im botanischen Garten von Scheppig entdeckt !! Dieser auf dem neu hinzu gekommenen Grundstück (an der Westseite des älteren Gartens) erst vor wenigen Jahren angelegte Teich hat sich mit bewunderungswürdiger Schnelle mit Wasserpflanzen ausgekleidet, unter welchen die hineingesetzte



- Elodea canadensis* Michaux. (*Udora occidentalis* Pursh., *Anacharis Alsinastrum* Bab.) nicht die letzte Stelle einnimmt. Das *Ceratophyllum*, welches Chamisso nach Exemplaren aus einem Teiche im älteren Garten aufstellte, ist absichtlich wenigstens nicht eingesetzt.
- Lythrum Hyssopifolia* L. \* Küstrin: Kalenzig gegenüber an einer Lache Blech.
- † *Sicyus angulatus* L. \* Potsdam: Pfaueninsel O. Reinhardt!  
\* Berlin: Brandenburger Kommunikation Bolle.
- † *Portulaca oleracea* L. \* Potsdam: Mühlenberg viel O. Reinhardt!!  
\* Drebkau: Laubst Doms. \* Berlin: Hasenheide Ritter. \* Bobbersberg O. Reinhardt. \* Neuzelle Doms. \* Küstrin: Oderufer oberhalb der Stadt H. Schulze II.
- Montia fontana* L. \* Rhinow: Prietzen W. Paalzow! \* Drebkau: Laubst Doms! \* Prenzlau: Beenz Seel.
- Corrigiola litoralis* L. (\* Dessau: Zwischen Vockerode und Sieglitzerberg O. Engel.) Magdeburg: Herrenkrug O. Engel. Burg: Angern O. Engel. Jüterbog: Dorf Zinna O. Engel!!
- Herniaria hirsuta* L. \* Sommerfeld: Zwischen Liesegar und Guhlen Baenitz!
- Illecebrum verticillatum* L. \* Möckern: Nach Gr. Lübars und Pabsdorf hin; zwischen Hohen- und Lütgen-Ziatz Rother! \* Rhinow: Prietzen Paalzow! \* Drebkau: Wintorf Doms!
- Sedum purpureum* (L.) Lk. \* Burg: Deichwall Deicke.
- S. villosum* L. \* Neustadt-Ebersw.: Sandkrug Wissmann!!
- Ribes rubrum* L. \* Potsdam: Zwischen Tornow und Ablage Boss.  
\* Drebkau: Zwischen Laubst und Siewisch Doms.
- Sanicula europaea* L. \* Küstrin: Reitwein bei der grossen Lehmgrube H. Schulze II.
- Eryngium campestre* L. \* Küstrin: Vor Reitwein H. Schulze II.
- E. planum* L. \* Küstrin: Zwischen Rathstock und Reitwein Lucas.  
Kalenzig gegenüber H. Schulze II.
- Helosciadium repens* (Jacq.) Koch. \* Potsdam: Oestlich von Nedlitz am Seeufer O. Reinhardt!! An beiden Ufern des Glindower Sees bei der Strängbrücke Doms!! \* Nauen: Gräben östlich der Bredower Meierei!!
- Pimpinella magna* L. \* Drebkau Doms. \* Küstrin: Reitwein H. Schulze II. Wrietzen: Schulzendorf F. Reinhardt.
- P. Saxifraga* L. b) *hircina* Leers. (als Art.) Potsdam: \* Scharfrichterei Boss! Brauhäusberg Gentz! Nauen: Lindholz O. Reinhardt! \* Schwedt: Judenkirchhof Rüdiger!
- Cnidium venosum* (Hoffm.) Koch. Wrietzen: Kleine Mühle Schaeede.
- Silaus pratensis* (Lmk.) Bess. \* Lenzen: Seedorf Kuhlmei! \* Pots-

- dam: Grasplätze in Sanssouci einzeln !! \* Berlin: Reinickendorf C. Bouché !
- † *Levisticum paludapifolium* (Lmk.) Aschs. \* Berlin: In einem Grasgarten in Schöneberg verwildert W. Müller !
- Archangelica sativa* (Mill.) Bess. \* Verwild. Drebkau: Leuthen Doms ! Berlin: Kanal beim Wasserthor einzeln Gents !! (wohl nur verschleppt.)
- Peucedanum Cervaria* (L.) Cuss. \* Nauen: Lindholz H. Schulze I. ! \* Trebbin: Ahrensdorf; Neuendorf an zwei Stellen Grantzow ! \* Guben: Kaltenborn Baenitz ! \* Schwedt: Nieder-Kränig Rüdiger !
- Scandix pecten Veneris* L. \* Drebkau: Aecker bei Laubst H. Müller.
- Chaerophyllum bulbosum* L. \* Nauen: Königshorst an mehreren Stellen H. Schulze I. ! \* Berlin: Schöneberg in Grasgärten W. Müller ! \* Neuzelle: Seminargarten Doms. \* Wrietzen: Kunersdorf Schaede ! \* Freienwalde: Hinter dem Weinberg Schaede ! \* Oderberg; Zehden; Karlsstein Schaede.
- Sambucus Ebulum* L. \* Drebkau: Steinitz Doms. \* Zossen: Kummersdorf Grantzow.
- S. racemosa* L. (\* Guteborn bei Ruhland H. Müller.)
- † *Diervillea trifida* Mnch. \* Potsdam: Neue Garten verwildert Boss.
- Lonicera Periclymenum* L. \* Potsdam: Brauhausberg hinter dem Turnplatz Boss.
- Sherardia arvensis* L. \* Drebkau: Leuthen Doms ! \* Berlin: Lustgarten eingeschleppt Ritter !! Sommerfeld: Göhren Weise. Wrietzen: Möglin F. Reinhardt !
- Asperula glauca* (L.) Bess. (Dessau: Golpaer Steinbrüche O. Engel.)
- A. tinctoria* L. \* Spandau: Scharfe Berg Prof. A. Braun. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder Berge Buchholz ! \* Prenzlau: Jenseit Dauer unweit der Chaussee Seel !
- Galium Cruciata* (L.) Scop. \* Wittenberge Kuhlmeiy.
- G. parisiense* L. b) *anglicum* Huds. \* Stassfurt: Zwischen Hecklingen und Börnicke Rother !
- G. silvaticum* L. \* Trebbin: Löwendorf Lackowitz.
- G. silvestre* Poll. \* Hügel östlich von Gommern Rother.
- † *Valerianella carinata* Loisl. \* Potsdam: In der Königl. Landes-Baumschule bei Geltow, jedenfalls verschleppt !!
- V. Auricula* D. C. \* Wrietzen: Nach Möglin hin; Batzlower Mühle Schaede.
- Dipsacus silvester* Mill. \* Wittenberge: Mittelhorst; Kumlosen Kuhlmeiy. \* Nauen: Markau; Wernitz Grantzow. \* Neuzelle:

- Vorwerk Doms. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder Berge  
Buchholz.
- Aster Linosyris* (L.) Bernh. (\* Dessau: Saalberge Fick und  
O. Engel.)
- A. acer** L. b) **punctatus** W. K. (als Art.) \* Wrietzen: Möglin ver-  
wild. F. Reinhardt!
- A. Tripolium* L. \* Potsdam: An der Griebnitz, Türkshof gegen-  
über einzeln O. Reinhardt!! Von salzliebenden Pflanzen fand  
sich ausserdem nur *Triglochin maritima* L. \* Trebbin: Zwischen  
Gröben und dem Kietz; westl. vom Gröbener Kietz Grantzow!
- † **A. novae Angliae** L. \* Wrietzen: Möglin verwildert F. Rein-  
hardt!
- † **A. adulterinus** Willd. \* Potsdam: Fahlhorst bei Saarmund viel  
verwildert O. Reinhardt! \* Triebel: Am Lauka-Ufer nach  
Kemnitz hin 1858 Baenitz!
- A. salicifolius* Scholl. (\* Dessau: Elbufer unterhalb Sieglitzerberg  
Fick und beim grauen Steinhauicht O. Engel.) \* Magdeburg:  
Herrenkrug O. Reinhardt. \* Trebbin: Lüdersdorf O. Rein-  
hardt. \* Wrietzen: Möglin verw. F. Reinhardt!
- A. leucanthemus* Desf. \* Berlin: An der Spree, Moabit gegenüber  
(wo er seit vielen Jahren vermisst wurde) von O. Reinhardt!!  
wieder aufgefunden.
- A. parviflorus* Nees. (\* Dessau: Ueberfahrt bei Vockerode und von  
da bis Sieglitzerberg O. Engel! und Fick.)
- A. Lamarckianus* Nees. \* Potsdam: Sanssouci beim japanischen  
Hause (in einer abweichenden Schattenform mit ziemlich glatten  
Blättern) O. Reinhardt! östlich von Nedlitz in Gebüsch  
beim See!!
- † **Solidago canadensis** L. \* Storkow: Nördlich von Stuttgarten  
am Wege nach Alt-Standsdorf!!
- S. serotina* Ait. \* Berlin: Spreeufer dem Charlottenburger Schloss-  
garten gegenüber W. Müller!
- Inula germanica* L. \* Stassfurt: Hecklingen Rother.
- I. salicina* L. \* Neuholdensleben: Erbke 1858 O. Engel. \* Küstrin:  
Wiese an der Warthe bei der Brücke Lucas.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn. \* Rogätz auf der Nachtweide  
O. Engel. \* Potsdam: Zwischen Nedlitz und Fahrland O. Rein-  
hardt! \* Nauen: Rohrheck O. Reinhardt! \* Kremen:  
Tietzow Nagel. \* Trebbin: Nach Löwendorf hin Grantzow!  
\* Grantzow: Dreiecksee in der Forst J. Müller und Seel!
- † **Cyclachaena xanthifolia** (Nutt.) Fresenius. \* Potsdam: Auf Schutt  
in Gärten am Mühlenberge seit 1858 Boss!! \* Berlin: Immer-

halb des botanischen Gartens schon seit mehreren Jahren verwildert !!

*Xanthium italicum* Moretti. \* Wrietzen: Möglin; Lüdersdorf einzeln  
F. Reinhardt.

† *Galinsoga parviflora* Cav. (\* Dessau: Jenseit des Luisiums  
O. Engel.) \* Nauen: Grünefeld im Pfarrgarten Nagel. \* Treb-  
bin: Upstall; Gadsdorf Grantzow! \* Drebkau: Laubst; Leuthen  
Doms. \* Freienwalde: Köthen Wissmann.

† *Rudbeckia laciniata* L. \* Sommerfeld: Jessener Lubst; Fließ  
zwischen Grünhölzel und dem Kuckuk Baenitz! vollständig  
verwildert und weit von bewohnten Orten entfernt.

*Artemisia pontica* L. \* Wolmirstedt: Zwischen Samswegen und der  
Vahldorfer Gipshütte O. Reinhardt. \* Zwischen Kochstedt und  
Börnische Rother!

*Achillea Millefolium* L. b) *lanata* Koch. \* Potsdam: Werder gegen-  
über Prof. Braun! \* Spandau: Tegel beim Park Bolle!

*Anthemis tinctoria* L. \* Küstrin H. Schulze II.

† *A. mixta* L. \* Trebbin: Schulzendorf unter Serradella Grantzow  
und O. Reinhardt! \* Beeskow: Glienicke desgl. C. Schultze!  
Bei Zehlendorf zwischen Berlin und Potsdam, wo ich sie 1858  
gleichfalls unter Serradella zuerst fand, war an derselben Stelle  
1859 eine nicht ganz geringe Anzahl von Exemplaren unter  
Kartoffeln und Bohnen zu finden, so dass diese Pflanze, welche  
jetzt vermuthlich öfter mit Serradella ausgesät wird (auch bei  
\* Drebkau fand sie Holla 1858!), sich hier und da vielleicht ein-  
bürgern dürfte. Von der sehr ähnlichen *A. arvensis* L. unterschei-  
det sie sich leicht durch die am Grunde nicht schwach gelblichen,  
sondern satt citronengelben Strahlblüthen und die kahleren, meist  
weniger getheilten Blätter.

† *Chrysanthemum majus* (Desf.) Aschs. \* Berlin: Auf dem Kirchhof  
zu Britz verwildert C. Reimann!

† *C. Parthenium* (L.) Pers. \* Berlin: Brandenburger Kommuni-  
kation Bolle. \* Neuzelle: Seminargarten Baenitz!

† *C. segetum* L. \* Trebbin: Schulzendorf unter Serradella Grantzow  
und O. Reinhardt!

*Arnica montana* L. \* Drebkau: Schorbus Doms.

*Senecio vernalis* W. K. In unserem Gebiet scheint sich jetzt die  
Spitze der Angriffskolonie zu befinden, mit welcher dieser unab-  
lässig nach Westen fortschreitende Eroberer, wie ihn Herr von  
Klinggraeff passend nennt, in Deutschland eindringt. Abge-  
sehen von einigen vereinzelt Vorposten (Arnstadt, Ruppin),  
nimmt diese Pflanze in zusammenhängender Verbreitung schon



- den östlichsten Theil unseres Gebietes ein; bei \* Driesen nach Lasch schon seit einer Reihe von Jahren häufig! ebenso bei \* Arnswalde: Warnstorf! Schaede jun.! In der \* Wrietzen-er Gegend, wo zuerst 1854 einzelne Exemplare gefunden wurden, scheint er jetzt schon festen Fuss zu fassen; er wurde von F. Reinhardt und Schaede in diesem Jahre zwischen Möglin und dem Upstall und bei Schulzendorf bemerkt. Auch bei \* Berlin finden die Quartiermacher sich ein; von Jasmund fand ein Exemplar zwischen Kolonie Hohen-Schönhausen und Weissen-see und O. Reinhardt in derselben Gegend ein Exemplar der kahleren Sommerform. Auch der rechte Flügel schreitet rüstig vorwärts; auf der Insel Wollin wurde die Pflanze bei Kolzow und Lebbin von Lucas gefunden.
- S. erucaefolius* L. \* Wolmirstedt: Zwischen Samswegen und der Vahldorfer Gipshütte O. Reinhardt.
- S. aquaticus* Huds. (\* Dessau: Thiergarten jenseit des Luisiums O. Engel.) \* Potsdam: Nuthewiesen!!
- S. erraticus* Bertol. \* Sommerfeld: Seebigau Baenitz!
- S. sarracenicus* L. (\* Dessau: Elbufer unterhalb Sieglitzerberg Fick; am grauen Steinhauicht O. Engel.)
- S. paludosus* L. \* Potsdam: Zwischen Bornim und Marquard sehr sparsam!! b) *riparius* Wallr. \* Küstrin: An der Warthe bei der Schwimmanstalt Lucas! Göritzer Damm H. Schulze II.!
- † *Echinops sphaerocephalus* L. \* Gnadau Rother.
- Cirsium acaule** × **bulbosum**. \* Rogätz: Im „Holz“ O. Engel!
- Carduus acanthoides* L. \* Guben: Amtitz Baenitz!
- C. acanthoides** × **erispus**, eine noch nicht beschriebene Bastardform.  
\* Magdeburg: Berliner Chaussee diesseit der Friedrich-Wilhelms-brücke Banse und Torges!
- Lappa officinalis* All. \* Potsdam: Fahrland O. Reinhardt! Bornim!! Uetz!! \* Trebbin: Lüdersdorf O. Reinhardt!
- L. macrosperma* Wallr. \* Nauen: Haltestelle Finkenkrug; Hahnberge O. Reinhardt!! \* Trebbin: Neuendorf O. Reinhardt!
- Centaurea Calcitrapa* L. \* Kalbe O. Reinhardt.
- † *C. solstitialis* L. \* Arnswalde Warnstorf.
- Thrinchia hirta* Rth. \* Stassfurt O. Reinhardt. \* Berlin: Schlächterweise in Menge auf den zwischen den Aeckern gebliebenen Wiesenrainen!! also bei Berlin unzweifelhaft wild, gerade noch zur rechten Zeit aufgefunden, bevor dieser pflanzengeographisch interessante Standort ganz vernichtet wird; Charlottenburg auf Wiesen beim Schlossgarten!! \* Sommerfeld: Räschener Teich!! \* Lubstwiesen von Jesnitz bis Amtitz bei Guben Baenitz!

- Dort noch so verbreitet, dass sie gewiss in Niederschlesien eindringt, wo sie freilich noch nicht gefunden ist.
- Picris hieracioides* L. \* Wolmirstedt: Chaussee südlich von Elbey O. Reinhardt. \* Nauen: Hahnberge O. Reinhardt!! Königshorst in der Krugkoppel H. Schulze I.! \* Drebkau: Leuthen Doms! \* Buckow: Schaede. \* Freienwalde: An der Chaussee bei der Ziegelei Schaede.
- Scorzonera humilis* L. \* Potsdam: Glienicker Park Radig. \* Trebin: Westl. von Lenzburg Grantzow! \* Kotbus: Stadtforst Doms!
- S. purpurea* L. \* Küstrin: Berge bei Reitwein Lucas. \* Neustadt-Ebersw.: Oderberger Chausseehaus Buchholz.
- Podospermum laciniatum* (L.) D. C. \* Magdeburg: Dodendorf O. Engel.
- Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder Berge Buchholz!
- Taraxacum vulgare* (Lmk.) Schrk. c) *paludosum* Scop. (als Art.) \* Stassfurt: Nach Hecklingen hin Rother.
- † *Mulgedium macrophyllum* (Willd.) D. C. \* Potsdam: Sanssouci in der Nähe des japanischen Hauses O. Reinhardt!
- Sonchus paluster* L. \* Brandenburg: Oberhavel Schramm. \* Potsdam: An der Wublitz südlich der Uetzer Fähre im Erlengebüsch!!
- † *Crepis setosa* Haller fil. \* Nauen: Auf einem mit *Lolium perenne* L. besäeten Ackerstück in grosser Anzahl, jedenfalls eingeschleppt!! Dasselbe ist von dem Vorkommen bei Greussen in Thüringen, wo die Pflanze ebenfalls in diesem Jahre von dem Pharmaceuten Haussknecht gefunden wurde, anzunehmen, wie mir Prof. Irmisch schreibt.
- C. biennis* L. \* Potsdam: Nördlich von Bornim!! \* Kremmen: Tietzow Nagel. \* Drebkau: Leuthen Doms. \* Neustadt-Ebersw.: Am Ende der Vorstadt Buchholz.
- Hieracium praealtum* Vill. \* Wrietzen: Zwischen Möglin und Vevay Schaede!
- H. pratense* Tausch. \* Neustadt-Ebersw.: Pohlenzwerder Buchholz! Sandkrug!! \* Arnswalde Warnstorf!
- Phyteuma orbiculare* L. \* Möckern: Pabsdorf Rother. \* Neuhaldeleben: Zwischen Hundisburg und Dönnstedt Rother!
- P. spicatum* L. \* Potsdam: Ravensberge Boss. \* Arnswalde: Klückener (und Schönwerderscher) Buchwald Warnstorf.
- Campanula bononiensis* L. \* Schwedt: Thal der Liebe Brandt!
- C. latifolia* L. \* Arnswalde Warnstorf!
- C. Rapunculus* L. \* Küstrin: Vor Zorndorf H. Schulze II.!
- † *C. carpatica* Jacq. \* Spandau: Grasgärten in Bötzw Grantzow!

- C. sibirica* L. \* Neustadt-Ebersw.: Diesseit des Eichwerders einzeln Prof. Ratzeburg. Sommerfelder Berge Buchholz!
- C. Trachelium** × **glomerata**. \* Nauen: Im westlichen Theile der Breddower Forst mit den Eltern !!
- † *Specularia Speculum* (L.) D. C. fil. \* Perleberg: Weidenkavel, jedenfalls eingeschleppt Kuhlmei!
- Vaccinium Oxycoccus* L. \* Nauen: Peterhof Schramm. \* Spremberg: Jessen Doms. \* Küstrin: Vor Quartschen H. Schultze II. \* Buckow: Pritzhagener Mühle Schaede.
- Arctostaphylos uva ursi* (L.) Spr. \* Sommerfeld: Sablather Forst zwischen Neudorf und Legel Baenitz.
- Andromeda polifolia* L. \* Oranienburg: Am Gahmen See F. Reinhardt! \* Spremberg: Prozim Doms. \* Bärwalde: Selliner Vorwerk Schaede. \* Freienwalde: Am Baa-See F. Reinhardt.
- Erica Tetralix* L. \* Spremberg: Prozim; Jessen Doms. \* Sorau: (Gräfenhain) Baenitz.
- Ledum palustre* L. \* Guteborn bei Ruhland H. Müller. \* Kobus: Glinzig Doms. \* Neustadt-Ebersw.: Vor der Britzer Brücke Buchholz. \* Königsberg: Nordhausen Schaede!
- Pirola chlorantha* Sw. \* Kremen: Tietzower Heide Nagel. \* Kobus: Hänchen; Tauersehe Forst Doms. \* Fürstenwalde: Zwischen Petersdorf und Pieskow C. Schultze! \* Neustadt-Ebersw.: Sandkrug Wissmann!!
- P. uniflora* L. \* Drebkau: Laubst Doms.
- Chimophila umbellata* (L.) Nutt. \* Peitz: Tauersehe Forst beim Pinnower Theerofen Doms. \* Küstrin: Zorndorfer Heide Lucas. \* Neustadt-Ebersw.: Sandkrug Wissmann!!
- Vinca minor* L. \* Neuholdensleben: Am Fusse des Backofenberges wild 1858 O. Engel. \* Trebbin: Kunnensdorfer Forst Grantzow!
- † *Asclepias syriaca* L. \* Spandau: Tegeler Park W. Müller! \* Wrietzen: Möglin im Park verwildert F. Reinhardt. \* Neustadt-Ebersw.: Beim Drachenkopf Buchholz!
- Gentiana Anarella* L. \* Kremen: Tietzow Nagel. \* Sommerfeld: Hornbude; zwischen Liesegar und Grünhölzel; Gühlen (hier mit sämtlich vierspaltigen Blumenkronen) Baenitz! \* Arnswalde: Am Stavin-See Warnstorf.
- Erythraea linariaefolia* (Link.) Pers. \* Nauen: Salzstelle östlich von Zecstow spärlich!! Luch südlich des Vorwerks Glien!! Salzstelle beim Weinberg!! \* Trebbin: Am Nordostufer des Grössin-Sees O. Reinhardt! Schulzendorf beim Torfstich; Neuendorf Grantzow.

- † *Collomia grandiflora* Dougl. Seltene Zierpflanze aus Kalifornien, verwildert. \*Potsdam: Pfaueninsel O. Reinhardt! \*Berlin: Am Ostrande der Hasenheide von Hanstein, Ritter und mir entdeckt !! bekanntlich auch an mehreren anderen Punkten Deutschlands, in Schlesien, Thüringen, der Rheinprovinz, wohl auch Mecklenburg eingebürgert; von F. Hartmann auch einmal etwas jenseit der Westgrenze unseres Gebiets an Hecken beim Münchenhof unweit Quedlinburg gefunden, später vergebens gesucht.
- Cuscuta lupuliformis* Krock. \* Küstrin: An der Warthe bei der Schwimmanstalt Lucas.
- † *Omphalodes verna* Mch. \* Berlin: Thiergarten beim Jägerhause W. Müller!
- † *Nonnea rosea* (M. B.) Lk. In Südrussland einheimisch. (\* Dessau: Auf ausgeworfener Gartenerde jenseit des Luisiums O. Engel!) Auch anderwärts, so bei Teplitz in Böhmen, von Seehaus an ähnlichen Standorten beobachtet.
- † *Echium violaceum* L. \* Trebbin: Schulzendorf unter Serradella Grantzow und O. Reinhardt! Es wurden dort demnach unter der Serradella ganz dieselben Pflanzen gefunden, als 1858 von Holla und mir bei Zehlendorf unweit Berlin.
- Pulmonaria officinalis* L. (\* Dessau: Zwischen Törten und Möst O. Engel.) \* Wolmirstedt: Rammstedt O. Engel. \* Nauen: Stadtforst Grantzow. \* Buckow Radig. \* Neustadt-Ebersw.: Zwischen Weitlage und Sandkrug !! \* Arnswalde: Klückener (und Zachanseher) Buchwald Warnstorf.
- Myosotis silvatica* (Ehrh.) Hoffm. (\* Dessau: Kreuzberge; Törten O. Engel.) \* Potsdam: Neue Garten verwildert Boss.
- M. sparsiflora* Mikan. \* Krossen: Pfeffermühle Knorr. \* Frankfurt: Pulverkrug Holla! \* Gramzow: Räuberberg bei Schmöllen Seel!
- Solanum nigrum* L. b) *humile* Bernh. (als Art.) \* Magdeburg: Werdner F. Hartmann. \* Rhinow: Prietzen W. Paalzow! \* Nauen: Zwischen Peterhof und Forsthaus Linde Grantzow. \* Berlin: Hallesche Kommunikation Ritter! \* Küstrin: Kurze Vorstadt H. Schulze II.
- † *Physalis Alkekengi* L. \* Zossen Bolle.
- † *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn. \* Potsdam: Gärten O. Reinhardt! \* Wrietzen: Möglin F. Reinhardt. \* Neustadt-Ebersw.: Buchholz!
- Verbascum Thapsus* L. \* Wrietzen: Zwischen Rathsdorf und Sonnenburg Schaede.



- V. thapsiforme* Schrad. \* Rhinow: Prietzen weissblühend W. Paal-zow!
- V. nigrum* L. \* Sommerfeld: Bei der Baudacher Mühle weissblühend einzeln !!
- Scrophularia alata* Gil. b) *Neesii* als Art. \* Rhinow W. Paal-zow!
- Digitalis ambigua* Murr. \* Küstrin: Vor dem Theerofen Lucas; beim Theerofen nach Kutzdorf hin H. Schulze II.
- † *Antirrhinum majus* L. (\* Dessau: Künstliche Felsen im Wörlitzer Park O. Engel.)
- A. Orontium* L. \* Rogätz O. Engel. \* Wittenberge: Kumlosen Kuhlme y. \* Drebkau Doms.
- † *Linaria Cymbalaria* (L.) Mill. \* Berlin: An der Westseite des Schlosses beim Portal 1a. O. Reinhardt !!
- L. Elatine* (L.) Mill. \* Burg: Möser O. Engel. \* Trebbin: Neuen-dorf Grantzow! \* Sommerfeld: Zwischen Grünhölzel und Guh-len; zwischen Jessnitz und Beitzsch Baenitz.
- L. spuria* (L.) Mill. \* Barby: Aecker bei Werkleiz Rother!
- L. minor* (L.) Desf. (\* Dessau: Zwischen der Brachmeierei und Alten; Elbufer zwischen Sieglitzerberg und Vockerode O. En-gel.) \* Kremmen: Tietzow im Pfarrgarten Nagel! \* Trebbin: Neuen-dorf Grantzow! \* Storkow: Stuttgarten bei den Mergel-gruben !! \* Sommerfeld: Gühlen Baenitz! \* Wrietzen: Am Wege nach Biesdorf Schaede.
- † *L. bipartita* (Vent.) Willd. \* Potsdam: Wackermannshöhe Boss.
- L. arvensis* (L.) Desf. z. Th. (\* Dessau: Aecker am Kühnauer See O. Engel.) \* Möckern: Zwischen Ziepel und Büden Wohl-farth. \* Jüterbog: Dorf Zinna nach dem Bahnhofe und nach Nieder-Görsdorf hin O. Engel !! \* Neuzelle: Lawitz Doms. \* Buckow: Reichenberg Schaede.
- Veronica prostrata* L. \* Trebbin: Nach Blankensee hin Lacko-witz! \* Buckow: Pritzhagen Schaede. \* Prenzlau: Chaussee jenseit Dauer See!
- V. latifolia* L. \* Lenzen: Lanz Kuhlme y. \* Brandenburg: Gross-Krenz auf dem Eiskutenberge O. Reinhardt! \* Nauen: Wein-berg bei Berge Grantzow. Gross-Bälmitz O. Reinhardt! \* Drebkau: Laubst Doms. \* Neuzelle: Seminargarten; Oder-damm Doms. \* Küstrin: Reitwein b. d. Lehmgrube H. Schulze II. \* Wrietzen: Schulzendorf am Upstall F. Reinhardt! \* Neustadt-Ebersw.: Pohlenzwerder Buchholz! Chorin !!
- V. longifolia* L. \* Bernburg Schoen! \* Nauen: Brieselang C. Rei-mann! \* Küstrin: Rechtes Oderufer oberhalb der Stadt H. Schulze II.

- V. praecox* All. \* Nauen: Eiskellerkoppel bei Königshorst  
H. Schulze I! \* Wrietzen: Zwischen Möglin und Kunersdorf  
F. Reinhardt.
- Limosella aquatica* L. \* Magdeburg: Rothehorn Wohlfarth.  
Hernkrug Banse. \* Fürstenwalde: An einem alten Spreearm  
am Wege nach Rauen!! \* Guben: Bei der Gas-Anstalt Baer-  
nitz! \* Neuzelle: An der Oder Doms.
- Melampyrum cristatum* L. \* Müncheberg Radig.
- M. arvense* L. \* Magdeburg: Zwischen Dahlen-Warsleben und dem  
Felsenberg O. Engel. \* Drebkau: Doms.
- Pedicularis silvatica* L. \* Nauen: Peterhof Schramm. \* Drebkau:  
Wintorf Doms!
- Orobanche caryophyllacea* Sm. \* Schönebeck: Hummelsberg früher  
Rother!
- O. purpurea* Jacq. Barby: \* Einigemal am Saaldamm bei Gross-  
Rosenburg Rother. \* Magdeburg: Gross-Ottersleben früher  
Rother! \* Freienwalde: Zwischen Belvedere und Schlossgarten;  
Monte Caprino F. Reinhardt!
- Lathraea Squamaria* L. \* Freienstein Ludwig. \* Drebkau: Leuthen  
Doms. \* Neuzelle: Schlabener Mühle Doms.
- † *Elsholtzia Patrinii* (Lepechin) Gke. \* Potsdam: Pfaueninsel  
O. Reinhardt! \* Neustadt-Ebersw.: Gärten; Zainhammer  
Buchholz.
- Mentha silvestris* L. \* Magdeburg: Neustadt früher Rother! \* Tan-  
germünde: Zäune der Tangerseite Sander! b) *viridis* L. (als  
Art.) \* Wrietzen: Möglin am Schmiedeteich verw. F. Reinhardt!
- M. Pulegium* L. \* Schwedt: Nieder-Saaten Brandt!
- Origanum vulgare* L. \* Küstrin: Reitwein H. Schulze II. \* Zeh-  
den: Grüneberg F. Reinhardt!
- Hyssopus officinalis* L. \* Kremmen: Staffelde Nagel.
- Lamium maculatum* L. (\*Dessau: Sieglitzerberg O. Engel.) \*Dreb-  
kau: Schorbus Doms. \* Neuzelle Doms. \* Küstrin: Quartschen  
H. Schulze II.
- Galeobdolon luteum* Huds. \* Potsdam: Ferch Spieker. \* Krem-  
men: Tietzower Horst Nagel. \* Drebkau: Leuthen Doms.  
\* Frankfurt: Pulverkrug Holla!
- Galeopsis Ladanum* b) **angustifolia** Ehrh. (als Art.) \* Barby: Pöm-  
melte Rother!
- G. pubescens* Bess. \* Drebkau Doms. \* Neuzelle Doms. \* Neu-  
stadt-Ebersw.: Hekeberg Bolle.
- Stachys germanica* L. \* Magdeburg: Gerwisch O. Engel. \* Küstrin:  
Reitwein H. Schulze II. \* Gramzow: Blankenburg Seel.

- S. arvensis* L. \* Magdeburg: Zwischen Drackenstedt und Druxberge Wohlfarth. \* Drebkau: Wolkenberg Doms.
- Chaeturus Marrubiastrum* (L.) Rehb. (\* Dessau: Thiergarten jenseit des Luisiums O. Engel.) \* Guben: Vorstadt Schmachtenhagen Baenitz! \* Küstrin: Göritzer Damm; Kurze Vorstadt H. Schulze II.
- Scutellaria hastifolia* L. \* Magdeburg: Südl. v. Gerwisch Wohlfarth. \* Trebbin: Nuthewiesen Laekowitz! \* Küstrin: H. Schulze II.
- Prunella grandiflora* (L.) Jacq. \* Küstrin: Tamsel H. Schulze II. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder Berge Buchholz!
- Utricularia intermedia* Hayne. \* Trebbin: Schulzensee bei Lüdersdorf Grantzow!
- Tricentalis europaea* L. (\* Ruhland: Guteborn H. Müller.) \* Spremberg: Glashütte bei Gosda Doms. \* Sommerfeld: Hermsdorf Baenitz' Herbarium; ob noch jetzt?
- Androsaces elongatum* L. \* Barby: Zwischen Monplaisir und Glinde noch jetzt zahlreich Rother!
- Sanolus Valerandi* L. \* Potsdam: Zwischen Bornim und Marquard O. Reinhardt!! \* Naucen: An den Damngräben nördlich vom Weinberge!! hier, wie auch an den schon früher bekannten Standorten 1859 in ungewöhnlicher Menge und Ueppigkeit. \* Trebbin: Bei der Schleuse Laekowitz. Zwischen Tremsdorf und dem Grössin-See O. Reinhardt! Gröbener Kietz Grantzow. \* Zossen: Nach Saalow hin Grantzow. \* Sommerfeld: Zwischen dem Kulmer See und Merke Baenitz!
- Glauz maritima* L. \* Trebbin: Am nordöstlichen Ufer des Grössin-Sees O. Reinhardt! Gröbener Kietz Grantzow!
- Littorella lacustris* L. \* Köpnick: Am laugen See am nördlichen Ufer Ritter!
- Amarantus retroflexus* L. (\* Dessau: Hinter Noacks Garten O. Engel.) \* Gnadau Rother! \* Rhinow: Stöllen Schumann! \* Fürstenwalde: Rauen!! Ketschendorf; Petersdorf C. Schultze! \* Küstrin: Warniecke H. Schulze II. \* Wrietzen: Möglin; Neu-Trebbin F. Reinhardt.
- Salsola Kali* L. \* Potsdam: Am Chausseedamm in der Nähe der Wassermühlen nach Nowawes hin Boss; (diese Pflanze scheint bei Potsdam erst seit verhältnissmässig kurzer Zeit eingeschleppt zu sein). \* Küstrin: In ungeheurer Menge zwischen dem grossen Exerzierplatz und der Warthe; sparsam am Göritzer Damm und bei Kalenzig H. Schulze II.
- Chenopodium urbicum* L. \* Drebkau: Laubst Doms. \* Fürstenwalde: Rauen!! \* Neustadt-Eberswalde: Chorin Wissmann!! \* Arnswalde: Klircken Warnstorf!

- C. ficifolium* Sm. \* Trebbin: Schulzendorf O. Reinhardt! scheint bei uns ausschliesslich auf feuchtem, niedrigem Kartoffellande zu wachsen; gewiss an vielen Stellen übersehen.
- C. polyspermum* L. \* Wittenberge: Mittelhorst Kuhlmei! \* Drebkau: Laubst Doms. \* Köpnick: Herzfelde Ritter! \* Küstrin: Oderufer H. Schulze II. \* Wrietzen: Möglin; Letschin F. Reinhardt!
- Atriplex nitens* Schk. \* Küstrin: Bei d. Warthebrücke H. Schulze II. \* Arnswalde: Alte Kirchhof Warnstorf!
- A. hastatum* b) *salinum* Wallr. \* Stassfurt: Hecklingen Spieker. \* Potsdam: Uetz!!
- Rumex sanguineus* L. \* Wrietzen: Büchnitz bei Möglin F. Reinhardt! \* Neustadt-Ew.: Brunnen Prof. A. Braun!!
- Thesium intermedium* Schrad. \* Stassfurt: Hecklinger Hügel Rother! \* Küstrin: Reitwein H. Schulze II.
- T. ebracteatum* Hayne. \* Magdeburg: Klusheide 1838 Rother! kann wohl noch dort vorhanden sein.
- Tithymalus paluster* (L.) Kl. u. Gke. \* Potsdam: Nuthewiesen einmal Boss. \* Trebbin: Schulzendorf Lackowitz.
- Mercurialis perennis* L. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder Forst Buchholz.
- M. annua* L. \* Magdeburg: Thalmühle bei Sülldorf O. Engel. \* Fürstenwalde: Bahnhof!! Ketschendorf C. Schultze!
- Parietaria erecta* M. u. K. \* Sorau: Zwinger Baenitz!
- Salix pentandra* L. \* Berlin: Wiesen zwischen dem Schiffahrts-Kanal und Rixdorf!!
- S. undulata* Ehrh. \* Potsdam: Palaiswiesen (gepflanzt) Boss!
- S. hippophaefolia* Thuill. \* Potsdam: Ruinenberg (gepflanzt) Boss!
- S. acutifolia* Willd. \* Potsdam: Baumgartenbrück (gepflanzt)!! \* Nauen: Königshorst am Mangelshorster Damm (gepflanzt) H. Schulze I. (nicht *S. daphnoides* Vill.)
- S. daphnoides* Vill. \* Potsdam: B. neuen Orangeriehause (gepfl.) Boss!
- S. purpurea* × *viminalis*. \* Potsdam: Ruinenberg (gepfl.) Boss!
- S. viminalis* × *Caprea*. \* Potsdam: Nördlich am Wildpark!! Baumgartenbrück Prof. A. Braun! (wohl gepflanzt.)
- Echinodorus natans* (L.) Engelm. \* Potsdam: Zehlendorf im krummen Fenn Boss.
- Triglochin maritima* L. \* Neustadt-Ebersw.: Am Fusssteige nach Macherslust Buchholz.
- Potamogeton alpinus* Balb. \* Wrietzen: Büchnitz bei Möglin F. Reinhardt!
- P. compressus* L. \* Berlin: Im Schiffahrts-Kanal beim Wasserthor!!



- P. acutifolius* Lk. \* Sommerfeld; Landgraben !!
- P. mucronatus* Schrad. \* Guben: In der Lubst bei Amtitz Baenitz!
- P. trichoides* Cham. u. Schl. \* Nauen: Dreibrücken H. Schulze I!  
\* Neustadt-Ebersw.: Trödelsteig Buchholz!
- P. pectinatus* L. b) *scoparius* Wallr. \* Stassfurt; Rathmannsdorf  
Spieker.
- Najas marina* L. z. Th. \* Spandau: Teufelssee im Grunewald  
Scheppig. \* Arnswalde: See südlich der Stadt Warnstorf!
- Sparganium minimum* Fr. \* Trebbin: Schulzensee bei Lüdersdorf  
Grantzow!
- Orchis Rivini* Gouan. \* Schwedt: Heinersdorfer Forst auf der Ober-  
försterwiese Rüdiger!
- O. coriophora* L. \* Nauen: Weinberg; nordöstlich vom Lindholz  
O. Reinhardt! \* Drebkau: Zw. Laubst und Lenthen Doms.
- O. lasiiflora* Lmk. \* Kremmen: Tietzow Nagel. \* Zossen Grantzow!
- Platanthera viridis* (L.) Lindl. (\* Hoyerswerda O. Jaenicke.  
\* Ruhland: Guteborn H. Müller.)
- Cephalanthera rubra* (L.) Rich. \* Kotbus: Stadtforst Doms. \* So-  
raut: Todesthal Baenitz. \* Neustadt-Ebersw.: Mönchsberg  
Buchholz; Lieper Forst im Gatter !! \* Arnswalde: (Buchwald  
bei Zachan Warnstorf!
- Neottia nidus aris* (L.) Rich. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelder  
Forst Buchholz; Lieper Forst im Gatter Buchholz !! \* Arnswalde: (Sandow) Warnstorf!
- Spiranthes spiralis* (L.) C. Koch. \* Sommerfeld; Hornbude  
Baenitz!
- Liparis Loeslii* (L.) Rich. \* Krossen: Güntersberg Knorr. \* Neu-  
stadt-Ebersw.: Sandkrug beim heiligen See Buchholz !! \* Arnswalde: Am Stavin-See Warnstorf!
- † *Iris pumila* L. In Oesterreich einheimisch. \* Potsdam: Neue  
Garten verwildert Boss.
- I. sibirica* L. \* Barby: Breitenhagen Rother.
- Polygonatum officinale* All. (\* Dessau: Kühnauer Park; jenseit Tör-  
ten O. Engel.) \* Burg: Grabauer Busch Deicke. \* Potsdam:  
Ruinenberg Boss. \* Guben: Kaltenborn Baenitz. \* Küstrin:  
beim Thecrofen sparsam H. Schulze II. \* Freienwalde: Pashen-  
berg F. Reinhardt.
- † *Lilium Martagon* L. \* Peitz: Tauersehe Forst zwischen dem  
Thecrofen unv. Schönhöhe und dem Pinnower Thecrofen Doms.
- Ornithogalum umbellatum* L. \* Burg: Schermensche Mühle; Schar-  
tan; Deichwall Deicke. \* Nauen: Eiskellerkoppel bei Königs-  
horst H. Schulze I.!

- Gagea silvatica* (Pers.) Lond. \* Drebkau: Leuthen Doms. \* Neuzelle: Seminargarten Doms. \* Neustadt-Ebersw.: Sommerfelde Buchholz.
- Allium acutangulum* Schrad. (\* Dessau: An der Chaussee östlich von Voekerode beim alten Elbarm O. Engel.) \* Küstrin: Am Wege nach Göritz Lucas.
- A. Scorodoprasum* L. \* Burg: Elbufer b. Schartau; Deichwall Deicke.
- A. carinatum* L. \* Berlin: Schöneberg an Zäunen von einem Schüler des Dr. Hanstein einzeln gefunden! wohl aus dem botanischen Garten verwildert; auch von Thiele schon vor vielen Jahren an ähnlichen Stellen gesammelt.
- A. Schoenoprasum* L. \* Burg: Elbufer bei Schartau; Blumenthaler Wiesen Deicke.
- † *Muscari botryoides* (L.) Mill. \* Potsdam: Beim Neuen Palais einzeln O. Reinhardt.
- Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb. \* Trebbin: Nach Ahrensdorf hin Lackowitz.
- Colchicum auctumnale* L. \* Am linken Bodeufer unterhalb Egelh O. Engel.
- Juncus atratus* Krock. \* Rhinow: Grabower Wiese; Möllnitz-Wiese bei Gülpe W. Paalzwow! Jedenfalls an vielen Orten noch übersehen; dem *J. silvaticus* ähnlich, aber durch die grösseren, dunkel schwarzbraunen Blüten und die auch frisch unterseits stark längsfurchigen Blätter zu unterscheiden.
- J. obtusiflorus* Ehrh. \* Buckow: Eichendorfer Mühle Schaeede. \* Zelin: An der Oder Schaeede.
- J. Gerardi* Loisl. \* Nauen: Salzstelle am Dechtower Damm sehr viel!!
- Luzula angustifolia* (Wulf.) Gke. \* Oschersleben: Hakel Rother.
- b) *rubella* Hoppe. \* Berlin: Thiergarten unter der gewöhnlichen Form einzeln Bolle! letztere ist an dieser, anscheinend sehr wenig durch Kultur veränderten Stelle so häufig, dass man versucht sein könnte, sie für wild zu halten.
- Heleocharis ovata* R. Br. \* Kotbus: Sergen Doms.
- Scirpus pauciflorus* Lightf. \* Drebkau: Zwischen Laubst und Leuthen Doms. \* Sommerfeld: Hornbude Baenitz.
- S. Tabernaemontani* Gmel. \* Potsdam: Nuthewiesen!! \* Spandau: Tegel bei der Mühle W. Müller! \* Nauen: Salzstelle am Dechtower Damm!! \* Sommerfeld: Kulmer See; zwischen der Neumühle und Beitzsch Baenitz!
- Carex dioeca* L. \* Neustadt-Ebersw.: Sandkrug!!
- C. pulicaris* L. \* Trebbin: Kummersdorfer Forst Lackowitz!
- C. cyperoides* L. \* Drebkau: Laubst Doms!

- C. teretiuseula* Good. \* Potsdam: Golmer Bruch Boss. \* Spandau: Tegel am nördlichen Seeufer Bolle! \* Trebbin: Schulzendorfer Weide Grantzow! \* Köpnick: Tasdorf F. Reinhardt!
- C. paradoxa* Willd. \* Spandau: Zwischen Pichelsberg und dem Spandauer Bock Hanstein! \* Trebbin: Schulzendorf Grantzow! \* Berlin: Rudower Wiesen!! \* Neustadt-Ebersw.: Wiesen jenseit des Mönchsberges Buchholz.
- C. brizoides* L. Neuzelle: Fasancwald Doms.
- C. caespitosa* L. \* Berlin: Gräfesche Wiese sehr viel Buchholz!! Zwischen dem Schiffahrts-Kanal und Rixdorf!! Rudower Wiesen!! (hier schon vor vielen Jahren von Bauer gefunden!) Dürfte wohl kaum in einer Lokalflores des Gebiets fehlen.
- C. limosa* L. \* Spandau: Pichelsberg Bolle.
- C. supina* Wahlenb. \* Potsdam: Drachenberg Boss! Römerschance an der Seeseite viel!! \* Spandau: Havelberg Hanstein!
- C. montana* L. \* Berlin: Fuchsberge Bauer! \* Köpnick: Rüdersdorf Segeth! \* Freienwalde: Paschenberg Buchholz. \* Neustadt-Ebersw.: Karlswerk; Mönchsberg Buchholz!
- C. humilis* Leyss. \* Rhinow: Fackelberg W. Paalzw!
- C. digitata* L. \* Nauen: Fasanerie bei Königshorst H. Schulze I! \* Neuzelle: Am Klosterteich Doms.
- C. silvatica* Huds. \* Potsdam: Ravensberge 1853 Boss. \* Sorauer Wald Baenitz!
- C. filiformis* L. \* Potsdam: Weg nach dem Templin Buchholz.
- Andropogon Ischaemum* L. \* Stassfurt: Hecklingen Rother!
- † *Panicum ciliare* Retz. \* Potsdam: Zehlendorf in einem Garten als Unkraut von Schaeede!! nach vielen Jahren zum ersten Male wieder gefunden; früher war daselbst diese Pflanze (oder *P. sanguinale*? dies scheint leider nicht zu ermitteln) angebaut gewesen. Wahrscheinlich war diese Pflanze bei Gross-Bähwitz, wo sie Walter zuerst im Gebiet fand, gleichfalls verwildert; ob auch bei Luckau, Lübben und Sommerfeld?
- Setaria verticillata* (L.) P. B. \* Potsdam: Banngartenbrück O. Reinhardt!! diesseit Petzow Buchholz. \* Nauen: Oestl. von Zeestow auf Schutt im Luche!!
- Hierochloa odorata* (L.) Wahlenb. \* Barby: Gr. Rosenberg Rother! \* Schwedt: Vierraden Rüdiger!
- Lycersia oryzoides* (L.) Sw. Drehkau: Zwischen Laubst und Lettchen Doms. \* Sommerfeld: Hornbude Baenitz!
- † *Ammophila arenaria* (L.) Lk. \* Nauen: Börnicke Nagel. Dechtow H. Schulze I! \* Storkow: Am nördlichen Seeufer!!

- Milium effusum* L. \* Sommerfeld: Stadtbusch Baenitz !! Neustadt-Ebersw.: Spechthausen !!
- Stipa pennata* L. \* Kremmen: Beim Kirchhof R Wittcke. Flatow Nagel. \* Neustadt-Ew.: Sommerfelder Berge Buchholz.
- S. capillata* L. \* Magdeburg: Mammendorf 1858 O. Engel.  
\* Burg: Reesen Deicke. \* Wrietzen: Batzlower Mühle  
F. Reinhardt!
- Avena pratensis* L. \* Wrietzener Berge Schaede!
- A. flavescens* L. \* Burg: An der Chaussee nach Schermen sparsam Deicke. \* Nauen: Königshorst H. Schulze I!
- † *Poa silvatica* Vill. \* Potsdam: Sanssouci an einer Stelle gesellig!!  
(ohne Zweifel mit angesät.)
- Glyceria distans* (L.) Wahlenb. \* Burg: Gänsegraben Deicke.  
\* Nauen: Mangelshorst O. Reinhardt! \* Trebbin: Gröbener Kietz Grantzow!
- G. aquatica* (L.) Presl. \* Drebkau: Schorbus Doms. \* Köpnick: Hennickendorf F. Reinhardt!
- Festuca Myurus* Ehrh. \* Barby: Chausseegraben zwischen Rosenberg und Patzez; Sachsendorfer Windmühlenberg Rother!  
\* Gnadau Rother! \* An der Chaussee zwischen Strausberg und Prötzel F. Reinhardt! \* Wrietzen: Möglin an der Schwemmweise F. Reinhardt! \* Lieper Forst Ratzeburg.
- F. duriuscula* L. syst. \* Rhinow: Prietzen W. Paalzow! \* Potsdam: Nach dem Templin hin Boss. \* Neustadt-Ew.: Mönchsberg Buchholz; Gatter Buchholz!!
- F. elatior* b) *ascendens* Retz. (als Art.) \* Freienwalde: Neuénhagen Schaede!
- Bromus racemosus* L. \* Drebkau: Zwischen Schorbus und Leschen Doms.
- B. commutatus* Schrad. \* Wrietzen: Möglin F. Reinhardt!
- B. asper* Murr. \* Freienwalde: Brunnen Schaede! b) *serotinus* Beneken (als Art). \* Nauen: Hahnberge O. Reinhardt!!
- Triticum caninum* (L.) Schreb. \* Bernburg: Krumbholz Buchholz.  
\* Nauen: Hahnberge Schramm !! Lindholz H. Schulze I!  
\* Wrietzen: Park in Möglin (verwildert?) F. Reinhardt!
- † *Elymus arenarius* L. \* Burg: Reesen Deicke.
- † *Lolium multiflorum* Poir. \* Berlin: Charlottenburger Schlossgarten !!
- Abies alba** Mill. \* Sorauer Wald als wirklicher Waldbaum Baenitz!
- Picea excelsa* (L.) Lmk. \* Spremberg: Jessen Doms. \* Sorauer Wald Baenitz.



- Equisetum silvaticum* L. \* Drebkau: Laubst Doms. \* Berlin: Zwischen Zepernick und Bernau Reimann; zwischen Schönwalde und Damms Mühle Bolle. \* Sommerfeld: Gersdorf Baenitz!
- E. pratense* Ehrh. \* Sommerfeld: Gersdorf; zwischen Bertelsdorf und Rottstoeck Baenitz!
- E. hiemale* L. \* Burg: Bürgerholz bei der grossen Buche Deicke.
- Lycopodium Selago* L. \* Neustadt-Ebersw.: Am Wege nach der Weitlage vor dem Walde Buchholz.
- L. annotinum* L. \* Potsdam: Wildpark Boss. \* Peitz: Tauersehe Forst Doms.
- L. inundatum* L. \* Burg: Beim Brehmer Berg Deicke. \* Beelitz: Elsholz Krumbholz. \* Kotbus: Lakoma Doms. \* Neustadt-Ebersw.: Vor dem Walde am Wege nach der Weitlage Buchholz.
- L. Chamaeocephalus* A. Br. \* Sommerfeld: Zwischen Jessen und Brinsdorf; zwischen Brinsdorf und Metzdorf Baenitz!
- L. complanatum* L. \* Potsdam: Stern Boss.
- Botrychium rutaceum* Willd. <sup>1)</sup> \* Potsdam: Am Fuss der Ravensberge Spieker! Kohlhasenbrück Boss!
- Ophioglossum vulgatum* L. (\* Hoyerwerda O. Jaenicke.) \* Nauen: Bredower Forsthaus Reimann! \* Sommerfeld: Waldbrunnen Baenitz! \* Neustadt-Ebersw.: Alte Wasserfall Buchholz!
- Osmunda regalis* L. \* Drebkau: Kosehendorf; Glänzig Doms. \* Neustadt-Ebersw.: Westlich der Eisenbahn beim Zainhammer Buchholz.
- Blechnum Spicant* (L.) With. \* Neuholdensleben: Schwarze Pfuhl Banse. \* Spremberg: Jessen Doms. \* Sommerfeld: Hornbude Baenitz! \* Neustadt-Ebersw.: Westlich der Eisenbahn beim Zainhammer Mützlitz.
- Asplenium Trichomanes* L. \* Spandau: Pichelsberg im Teufelsgraben Scheppig. \* Trebbin: Ahrensdorf am Mauern (scheint verschwunden) Lackowitz! \* Neustadt-Ebersw.: Chorin sehr sparsam Rector Schmidt!!

<sup>1)</sup> Da der Name *B. lanceolatum*, welchen Roesper wohl nicht mit Unrecht auf diese Art angewendet hatte, von Angstroem bereits einer anderen Pflanze gegeben ist (welche von beiden Gmelin's *Osmunda lanceolata* ist, dürfte schwer zu entscheiden sein), so wird unserer Art obiger Name wohl verbleiben müssen.

- A. Ruta muraria* L. \* Sorau: Stadtmauer Baenitz. \* Neustadt-Ebersw.: Chorin Wissmann !!
- Phegopteris polypodioides* Fée. \* Potsdam: Zwischen Nikolskoe und der Ueberfahrt nach der Pfaueninsel Boss. \* Drebkau: Steinitz Doms. \* Sommerfeld: Jessen Baenitz !
- P. Dryopteris* (L.) Fée. (\* Dessau: Jenseit Heideburg O. Engel.) \* Potsdam: Schlucht bei Klein-Glienicke an der Griebnitz; Nikolskoe Boss. Ferchsche Berge Spieker ! Zossen: Sperenberger Gipsberge Grantzow ! <sup>1)</sup> \* Sommerfeld: Jessen Baenitz !
- Aspidium montanum* (Vogler) Aschs. \* Spremberg: Jessen Doms. \* Sorauer Wald Baenitz ! \* Sommerfeld: Jessener Mühle Baenitz !
- A. cristatum* (L.) Sw. (\* Ruhland: Guteborn H. Müller.) \* Rhinow: Adderlake bei Prietzen W. Paalzow !
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. \* Magdeburg: Stern Wohlfarth. \* Kotbus: Klein-Osnik Doms. \* Küstrin: Seufzerschlucht bei Reitwein H. Schulze II. \* Neustadt-Ebersw.: Schanzenberg einzeln Buchholz. Chorin !! \* Buchenschlucht bei Gleissen Bolle.

---

<sup>1)</sup> Trotzdem man auf Gipsboden (wie am südlichen Harz am alten Stollberg bei Nordhausen) *P. Robertianum* (Hoffm.) A. Br. erwarten sollte, scheint dieses doch nicht vorzukommen. Das so auffallende Vorkommen des letzteren bei uns auf Baumstümpfen hat jetzt ein Seitenstück erhalten, indem Dr. Bolle es im südlichsten Tyrol, im Val Ronchi bei Ala an alten Buchenstämmen ! fand.

---

## **Lycopodium Selago L., var. recurvum Kit.**

In Berlin werden häufig Kränze von verschiedenen *Lycopodium*-Arten zu Markte gebracht; man sieht darunter die Species *L. clavatum* L., *annotinum* L., *complanatum* L.; letzteres stammt, wie Herrn Prof. A. Braun berichtet wurde, von Hemmingsdorf. Neulich fiel es mir auf, unter diesen Arten auch *Lycopodium Selago* L. als Kranz-Material verwendet zu sehen; auf meine Erkundigung, woher diese bei Berlin sehr seltene Art komme, wurde mir der Bescheid, sie werde aus der Gegend von Baruth hierher geschickt. Bei einer näheren Besichtigung eines solchen Kranzes fand sich unter dem gewöhnlichen *Lyc. Selago* L. die bisher in der Mark noch nicht gefundene Varietät *recurvum* Kit., indessen nur unfruchtbar; ausserdem *L. annotinum* L. Es wäre wünschenswerth, dass diese bisher botanisch noch wenig bekannte Gegend näher durchforscht werde.

**O. Reinhardt.**

---

### **Berichtigungen.**

Seite 2, Zeile 13 v. o. nach: Chausseehaus schalte ein: an der Neuwedeler Strasse.

Seite 6, Zeile 11 u. 12 v. u. lies: Vevay statt: Veray.

Seite 11, Zeile 18 v. o. streiche: Trebbin: Lüdersdorf O. Reinhardt. (Die Pflanze ist dort nur in Gärten kultivirt.)

Seite 16, Zeile 8 v. o. lies: Steinholzgarten statt: Münchenhof.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Die wichtigeren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 1-26](#)



