

Beitrag zur Flora von Rügen

mit besonderer Berücksichtigung der nächsten Umgebung von Putbus.

Von

F. Paeske.

Standortsangaben ohne nähere Bestimmung betreffen die nächste Umgebung von Putbus. Vom übrigen Rügen sind nur diejenigen Standorte angeführt, die in Dr. Marsson's Flora von Neuvorpommern und Rügen fehlen und von mir neu aufgefunden sind. Aus der näheren Umgebung von P. sind auch die bereits anderweitig veröffentlichten Standorte mit aufgenommen, damit dies Verzeichniss als eine Art Wegweiser zu allen um P. bemerkenswerthen Standorten dienen könne. Die älteren, unsicheren Angaben von Baumgardt und Fischer sind natürlich nur ausnahmsweise berücksichtigt. Einige wenige Standorte verdanke ich der Güte des Herrn Dr. E. Loew in Berlin, der sie 1877 aufgefunden und mir mitgetheilt hat. Meine Beobachtungen stammen aus der Zeit vom Frühjahr 1874 bis Herbst 1875.

Thalictrum minus L. Im Gremminer Holz bei Zehnmorgen und auf Veitshöhe in der Goora.

Th. flavum L. An der Küste zwischen Lauterbach und dem Badehause.

Hepatica triloba Gil. Im Gremminer Holz.

Anemone nemorosa L. In der Hohlbeck (dem ersten Bach, welcher mit hohen, bebuschten Ufern die Chaussee nach Bergen schneidet), ziemlich am Ende des Buschwerks findet sich unter der gewöhnlichen Stammform eine Varietät, deren Stengel, Blätter und Blütenstiele ziemlich dicht mit längeren Haaren besetzt sind. Die Zipfel der einzelnen Blätter sind so breit, dass sie sich decken; die ganze Pflanze ist in allen Theilen grösser und kräftiger und erreicht eine Höhe bis zu 25 cm.

- Anemone nemorosa* L. var. *purpurea* Gray. Im Güstelitzer und Berger Holz. Vereinzelt im Park.
- Pulsatilla pratensis* (L.) Mill. Um Putbus nur auf dem Tanenberg sehr wenige Exemplare.
- Myosurus minimus* L. Aecker bei Gremmin, hinter dem Wildpark etc.
- Ranunculus lanuginosus* L. („Verbreitet“ Marsson!) Um Putbus nur im Berger Holz, aber dort nicht selten. Schon seit Baumgardt.
- (*Trollius europaeus* L. „Beim Putbuser Badehaus“ Marsson. Von mir und Andern oft vergeblich gesucht.)
- Aquilegia vulgaris* L. Im Park verwildert. In der Stubnitz fand ich wild ein Exemplar mit weisser Blumenkrone.
- Corydalis cava* (L.) Schw. et K. „In der Medars und auf dem Vilm“ Marsson. Ausserdem in der Hohlbeck. Kommt mit rein weisser, gelblicher, purpurrother, purpurvioletter und selbst rein violetter Blüthe und mit 3 Stengelblättern vor.
- C. intermedia* (L.) P.M.E. „Im Güstelitzer Holz und Medars“ Marsson, an beiden Orten sehr viel. Ausserdem im Park an einer Linde dem Photographen Katter gegenüber, bei Zehnmorgen im Gremminer Holz, in der Hohlbeck und im Raddars bei Bergen.
- (*Cardamine silvatica* Lmk. Im grossen Holz bei Putbus. Marsson.)
- C. pratensis* L. Gemein. Hiervon fand ich am Graben hinter dem Wildpark, an der Chaussee zur Goora und an Chausseegräben vor und hinter Bergen eine Monstrosität, bei der die Staubfäden in Blumenblätter umgewandelt, die Blüten zuweilen fasciirt und regelmässig 1—2mal durchwachsen waren, indem an der ursprünglichen Narbe eine zweite (resp. dritte) Blüthe sich ansetzte.
- (*Dentaria bulbifera* L. Gr. Vilm Marsson.)
- † *Hesperis matronalis* L. Lohme in Fischergärten zahlreich verwildert nach Dr. E. Loew.
- † *Cochlearia Armoracia* L. Im Park und hinter der Medars nach Gremmin zu.
- Vogelia paniculata* (L.) Hornem. Hinter dem Wildpark und im neuen Parktheil nach Neuendorf zu.

- Coronopus Ruellii* All. Bei Lohme auf Lehmplätzen nach Dr. E. Loew.
- Reseda Luteola* L. Auf einem Acker dicht beim Badehause wenige Exemplare.
- Melandryum rubrum* (Weig. var.) Greke. Im Güstelitzer und Gremminer Holz.
- Viscaria vulgaris* Roehl. In der Goora am Ufer.
- Saponaria officinalis* („Zirkow und Kasnevitze“ Marsson.) Um Putbus oft mit gefüllten Blüten verwildert, so z. B. zwischen dem Berger Holz und der Windmühle am Wege, Chaussee bei der Medars, vor dem Kirchhof und am Strande bei Neuendorf.
- Tunica prolifera* Scop. In einer Kiesgrube im Gremminer Holz nahe bei Zehn Morgen.
- † *Dianthus barbatus* L. In geringer Zahl verwildert an den steilen Abhängen zum Strande dicht bei dem Friedrich-Wilhelms-Bade 1875.
- (*D. superbus* L. In der Goora beim Badehause und bei Lauterbach. Marsson.)
- (*Sagina apetala* L. Bei Neuendorf nach Zabel.)
- Spergularia rubra* (L.) Presl. Hinter dem Jägerhause.
- Cerastium glomeratum* Thuill., von Marsson nur in der Stubnitz angegeben, fand ich in Ralswiek in der Dorfstrasse.
- Stellaria media* (L.) Cyr. forma *apetala*. Im Wäldchen auf dem Tannenbergl.
- St. uliginosa* Murr. Im Gremminer Holz an Bächen.
- (*St. nemorum* L. „Auf Rügen selten“ nach Zabel. Marsson führt keinen Standort an, und auch mir ist keiner bekannt.)
- Hypericum humifusum* L. Hinter dem Wildpark.
- Geranium dissectum* L. Für Rügen von Marsson nur „zwischen Sagard und der Jasmunder Fähre“ angegeben. Ausserdem auf Aeckern bei Gremmin und innerhalb des Dreiecks Putbus — Badehaus — Neuendorf ziemlich häufig. Scheint die Gesellschaft des folgenden zu lieben, da man beide oft zusammen antrifft.
- G. columbinum* L. Aecker und Waldränder bei Gremmin und Zehn Morgen.
- Impatiens Noli tangere* L. In der Medars, bei Zehn Morgen und im Güstelitzer Holz.

- Oxalis stricta* L. Für Rügen von Marsson nur ein Standort angegeben. Im Putbuser Park an mehreren Stellen.
- Anthyllis Vulneraria* L. Sandgrube zwischen Zehnmorgen und dem Gremminer Forsthaus und an der Chaussee nach Lauterbach.
- † *Medicago sativa* L. verwildert an der Chaussee nach Bergen und Lauterbach.
- Melilotus macrorrhizus* (W. et K.) Pers. Am Wege nach Neuendorf und zwischen Goora und Lauterbach am Strande.
- Trifolium striatum* L. (Bei Boldevitz, Neuendorf, Halbinsel Liddow, Güstelitz und Wreechen nach Marsson.) Ausserdem unterhalb der Medars, an der Chaussee zur Goora, an der Chaussee zwischen Prora und Kiekut und am Wege bei Gr. Volksitz.
- T. fragiferum* L. Am Strande zwischen Goora und Neuendorf.
- T. hybridum** L. Chaussee zur Goora viel.
- (*Vicia silvatica* L. Im grossen Putbuser Holz nach Marsson.)
- V. villosa** L. Aecker nach Lauterbach viel.
- Lathyrus niger* (L.) Bernh. In der Goora in der Nähe des Herrenbades in wenigen Exemplaren.
- L. silvestris* L. In der Kiesgrube zwischen Zehnmorgen und dem Gremminer Forsthaus und in der Fasanerie am Rande nach Wreechen zu.
- † *Ornithopus sativus* Brotero. Beim Putbuser Kirchhof.
- † *Onobrychis viciaefolia* Scop. Bei Hagen in der Stubnitz und zwischen Dwörsied und Mukran an Wegen.
- Geum rivale* × *urbanum*. (Im Güstelitzer Holz Marsson) und beim Gremminer Forsthaus.
- (*Rubus thyrsoides* Wimm. Am Wege nach Güstelitz Marsson.)
- R. Radula* W. et N. (In der Medars, bei Güstelitz, auf dem Tannenberg nach Marsson.) In den Kiefern zwischen Neuendorf und Wreechen.
- (*R. Sprengelii* W. et N. Im grossen Putbuser Holz, besonders nach Ketelshagen und Güstelitz zu, in der Medars, am Wege nach Lauterbach nach Marsson.)
- R. saxatilis* L. (Stubnitz, Prora, Pulitz und Granitz nach Marsson.) Im Gremminer Holz bei einem Kreuzweg zwischen Gremmin und Zehnmorgen und am Rande des Serpin auf der Putbuser Seite.
- Fragaria moschata* Duchesne. Von Marsson für ganz Rügen

nur „bei Ralswiek nach der Jasmunder Fähre zu“ angegeben. Bei Putbus häufig, z. B. Park beim Mausoleum, beim Thor des Wildparks am Gitter, aber besonders zahlreich in einer kleinen Waldecke rechts vor dem Verbindungswege zwischen dem Güstelitzer Weg und der Kasnevitzer Chaussee.

Potentilla recta L. (Nach Marsson bisher nur in der Nähe der Oberförsterei in der Stubnitz gefunden.) Zwischen Putbus und Neuendorf am Wege kurz vor der Abzweigung des Fusssteiges zur Gymnasialbadestelle.

P. opaca L. („In der Medars“ nach Marsson?) Vorn im Güstelitzer Holz am Wege nach Zehnmorgen.

Alchemilla vulgaris L. Nicht selten, z. B. beim Serpin, an der Chaussee nach Lauterbach, am Rande des Berger Holzes u. s. w.

† *Oenothera biennis* L. Auf dem Windmühlenberg bei Putbus.

Sedum reflexum L. Im Park und auf dem Circus.

Chrysosplenium oppositifolium L. (Nach Marsson in der Stubnitz und im grossen Putbuser Holz beim Porstmoor.) Ausserdem bei Putbus an einem kleinen Bach zwischen Dorf und Forsthaus Gremmin.

Ribes alpinum L. Von Marsson auf Rügen in mehreren Standorten angegeben. Um Putbus sogar sehr gemein, selbst auf den alten Linden des Parks.

Hydrocotyle vulgaris L. Wiesen bei Neuendorf und bei Wreechen.

Sanicula europaea L. Um Putbus sehr häufig.

Eryngium maritimum L. Am Strande hin und wieder vereinzelt. In grösserer Anzahl nur bei Wreechen und hinter der Goora bei Muglitz.

(*Apium graveolens* L. Bei Neuendorf nach Marsson.)

Falcaria sioides (Wib.) Aschs. (Nach Marsson auf Wittow, Jasmund und bei Putbus.) Mit letzterem ist wohl nur der Standort beim Badehause gemeint, da meines Wissens die Pflanze um P. nirgends weiter vorkommt.

Pimpinella magna L. Auf Rügen nach Marsson verbreitet. Bei Putbus in der Goora, Medars, Gremminer Holz etc.

(*Bupleurum tenuissimum* L. Strand bei Neuendorf nach Marsson.)

Oenanthe fistulosa L. Wiese bei Neuendorf.

† *Anthriscus Cerefolium* (L.) Hoffm. Am Gränensteig und am Wege nach Neuendorf 1875.

(*Sambucus nigra* L. forma *chlorocarpa*. Ein Strauch gegenüber dem fürstlichen Salon im Park angepflanzt.)

Asperula arvensis L. Will schon Fischer auf Jasmund selbst gefunden haben. Auch Baumgardt giebt an: „Weg zwischen Lietzower Fähre und Sagard.“ Ob diese Angaben jetzt noch richtig sind, wage ich nicht zu behaupten. Ich habe diese Pflanze auch, und zwar nur einmal sehr sparsam, in der Nähe des fürstl. Küchengartens zu Putbus gefunden. Da sie aber unzweifelhaft in Meklenburg und der Uckermark (Hindenburg bei Prenzlau unter Roggen, 1876 von Grantzow aufgefunden) vorkommt, so dürfte sie sich auf Rügen wohl noch öfter finden lassen.

Sherardia arvensis L. Um Putbus häufig, z. B. viel im Park, auf Aeckern bei Gremmin, an der Chaussee zum Badehaus etc.

Dipsacus silvester Mill. (Bei Bobbin, Spyker und auf dem Burgwall bei Garz.) Um Putbus am Wege zum Badehaus vor dem Fechterthor mehrfach bis 1874. Dann aber durch Terrainveränderung so gründlich ausgerottet, dass 1875 nur noch ein kümmerliches Exemplar zu finden war.

Aster Tripolium L. Viel bei Lauterbach.

A. salicifolius Scholler. (Am Teichufer in Wreechen Marsson.) Hinter dem fürstlichen Küchengarten unter Gebüsch.

† *Telekia cordifolia* D.C. Verwildert im Park in der Nähe des Jägerhauses unter Gebüsch.

(*Inula Helenium* L. Am Ufer zwischen Stresow und Muglitz nach Marsson.)

Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn. (Zwischen Muglitz und der Goora nach Marsson.) Zwischen Goora und Lauterbach und hinter Lauterbach vereinzelt.

Artemisia Absinthium L. Wild an der Küste zwischen Neuendorf und Wreechen.

Achillea Ptarmica L. (Für Rügen von Marsson Prosonitzer Holz, Güstelitz bei Putbus und bei Bergen angegeben.) Wiese bei Neuendorf nach Wreechen zu.

Senecio vernalis × *vulgaris*. An der Chaussee zwischen Bergen und der Lietzower Fähre.

Senecio Jacobaea L. b) *discoidea* W. et G. Weg von Quoltitz nach Bobbin Dr. E. Loew.

Cirsium palustre (L.) Scop. weissblühend vor der Goora.

C. lanceolatum (L.) Scop. Vergl. Sitzungsbericht des Botan. Vereins der Prov. Brandenburg vom 26. November 1875 in fine.

(*Picris hieracioides* L. Wreechen und Krakwitz bei Putbus Marsson.)

† *Crepis setosa* Hall. fil. Vor Neuendorf auf einem Kleeacker vereinzelt.

Phyteuma spicatum L. („Im Holz“ bei Putbus nach Marsson.) Beim Serpin, in der Hohlbeck, an der Berger Chaussee, im Güstelitzer Holz.

Campanula Trachelium L. Weissblühend im Park. Kommt auch mit doppelter und selbst dreifacher Blumenkrone in beiden Farben dort vor, aber nur in der Umgebung des Küchengartens.

C. latifolia L. (In der Medars bei Putbus Marsson.) In der Hohlbeck an der Berger Chaussee. An ersterem Standort nur sehr wenige Exemplare mit weisser Blüthe, an letzterem gar keine.

C. latifolia × *Trachelium*. Vereinzelt im Putbuser Park.

C. rotundifolia L. Weissblühend beim Fechterthor.

Vaccinium Oxycoccus L. Um P. im Serpin und im Sumpf beim Schützenplatz.

Ledum palustre L. Sumpf beim Schützenplatz.

Pirola rotundifolia L. Im Serpin.

(*P. chlorantha* Sw. In den Kiefern am Kasnevitzer Wege Marsson.)

(*Chimophila umbellata* (L.) Nutt. Desgl.)

Gentiana campestris L. Auf einem kleinen, steilen Hügel hart an der Küste zwischen Neuendorf und den Fichten.

(*G. Amarella* L. Garvitz bei P. nach Marsson.)

Veronica montana L. (Im Putbuser Holz nach Marsson.) In der Hohlbeck an der Chaussee nach Bergen, in der Medars sehr verbreitet und beim fürstlichen Schloss unter Gebüsch.

† *V. longifolia* L. Unter Gebüsch im Park beim Jägerhaus. Ob wild?

V. opaca Fr. Von Marsson für Rügen nur wenige Stand-

- orte angegeben. Bei Putbus auf Aeckern zwischen der Medars und dem Gremminer Holz in der Nähe der Chaussee, und auf Aeckern nach Lauterbach hin.
- Veronica Tournefortii* Gmel. (Für Rügen von Marsson nur „bei Bobbin auf Jasmund“ angegeben.) Vereinzelt auf Aeckern beim Stresower Denkmal und bei Putbus auf Aeckern zwischen der Goora und Putbus, besonders in der Nähe des letzteren.
- V. hederacfolia* L. var. *triloba* Opiz. Auf Lehmäckern nach Lauterbach hin.
- Linaria minor* (L.) Desf. Aecker um Lohme Dr. E. Loew.
- Lathraea Squamaria* L. Im Park, besonders in der Nähe des Jägerhauses und im Güstelitzer Holz.
- † *Borrago officinalis* L. Einzeln verwildert am Wreechener Weg beim Fechterthor.
- † *Myosotis alpestris* L. Hinter dem Jägerhaus.
- Pulmonaria officinalis* L. β) *maculosa* Hayne. Im Park an mehreren Stellen.
- † *Mentha viridis* L. In Neuendorf an einer bebuschten Steinwand.
- Origanum vulgare* L. In der Goora.
- Lamium dissectum* With. In und hinter dem Park zur Goora hin.
- L. maculatum* L. Am Fuss einer alten Schwarzpappel dicht beim Putbuser Jägerhaus. Vielleicht nur eingeschleppt.
- Stachys arvensis* L. Grasplätze und Wege hinter dem Wildpark.
- † *Scutellaria altissima* L. Beim fürstlichen Küchengarten und beim Jägerhaus (dort ziemlich viel) verwildert).
- (*Ajuga reptans* L. Im Berger Holz. Einziger Standort für Rügen. Nach Marsson.)
- Pinguicula vulgaris* L. wächst in der Stubnitz nicht nur auf Wiesen, sondern selbst an den nackten Kreidewänden der Küste, durch die feuchte Seeluft begünstigt (z. B. Fuss des Königstuhls).
- Primula farinosa* L. (Auf Mönchgut bei der Försterei nach Marsson.) Diese schöne Pflanze ist auf Mönchgut weiter verbreitet, denn sie findet sich noch bei Middelhagen und auf der Pastorwiese bei Gross-Zicker.
- P. officinalis* Jacq. Kommt um Putbus nicht vor, sondern wird durch die sehr häufige *P. elatior* Jacq. vertreten.
- Lysimachia nemorum* L. („In der Medars“ Marsson.) Ausser-

dem auf Rasenplätzen des Parks unterhalb des Putbuser Marktplatzes und im Gremminer Holz mehrfach.

Trientalis europaea L. Vorn im Gremminer Holz unter Kiefern an der Chaussee.

† *Atriplex hortense* L. Verwildert in Gärten beim Kirchhof.

A. nitens Schk. Am Wege zwischen dem Fechterthor und dem Wege nach Neuendorf.

Amarantus retroflexus L. An der Putbuser Brauerei vereinzelt 1875.

Polygonum amphibium L. b) *terrestre* Leers. Blühend am Strande zwischen Goora und Lauterbach.

P. dumetorum L. Nach Marsson auf Rügen besonders häufig, habe ich um Putbus nur an einer Stelle in der Hecke am fürstlichen Küchengarten gefunden.

† *Daphne Mezereum* L. Im Park angepflanzt und verwildert.

Euphorbia Esula L. („Auf dem Rugard“ Marsson als einzigen Standort für Rügen.) In den Hecken des Circus in Putbus verbreitet.

Mercurialis perennis L. Gemein, z. B. im Park, bei Zehn-morgen, Berger Holz, beim Serpin, Goora, Hohlbeck etc.

Carpinus Betulus L. Ein altes Exemplar im Park, das theilweise normale, theilweise eichenblattartig zerschlitzte Blätter trägt. (Vgl. Sitzungsber. des Botan. Vereins Brand. 1876 S. 1 und Buchenau, Mittheil. d. naturw. Vereins f. Neuvorp. und Rügen X. (1878) S. 197 ff.)

Triglochin maritimum L. und *Tr. palustre* L. häufig am Strande, z. B. bei Neuendorf und Wreechen.

Juncus maritimus Lmk. Auf der Landzunge bei Wreechen.

Luzula albida D.C. b) *rubella* Hoppe. Am hinteren Ende des Wildparks zwischen Wildpark und Chaussee in einigen Exemplaren und in den Fichten zwischen Neuendorf und Wreechen auf der Wreechener Seite, ebenfalls nicht besonders reichlich. Exemplar von diesem Standort im Besitz des Herrn Prof. P. Ascherson.

† *Ornithogalum nutans* L. Im Park beim Gewächshaus auf der Seite zum Mausoleum.

† *O. umbellatum* L. Zwischen dem Berger Holz und der Putbuser Windmühle am Wege, auch am Standort von *O. nutans* L., ferner in der Nähe eines einzelnen Hauses am Fusssteige zwischen Stubbenkammer und Lohme.

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (Gebüsch beim Badehaus nach Zabel.) Viel im Güstelitzer Holz, sparsamer im Putbuser Mühlbruch in der Nähe des Kirchhofs.

Gagea silvatica (Pers.) Loud. Sehr gemein.

† *Muscari racemosum* (L.) D.C. Zwischen dem Berger Holz und der Putbuser Windmühle am Wege.

Allium ursinum L. Verwildert hinter dem Küchengarten. (Gr. Vilm Marsson.)

A. carinatum L. („Mönchgut“ Baumgardt?) Marsson bezweifelt das Vorkommen der Pflanze auf Rügen (Einleit. S. III). Im Putbuser Park unter Gebüsch hinter dem Küchengarten in sehr beschränkter Zahl. Belegexemplar im Besitz des Herrn Prof. P. Ascherson.

Paris quadrifolia L. Beim Badehaus, Güstelitzer und Berger Holz.

Orchis mascula L. Im Berger Holz in der Nachbarschaft des Serpin. In der Stubnitz fand ich ein Exemplar mit weisser Blüthe.

(*O. incarnata* L. Serpin nach Zabel.)

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. b) *densiflora* Wahlenb. Quoltitzer Torfmoor an der Kreideschlemmerei nach Dr. E. Loew.

Platanthera bifolia (L.) Rehb. Häufig, z. B. Berger und Güstelitzer Holz, Goora etc.

P. montana (Schmidt) Rehb. fil. Gremminer Holz, Medars, Goora etc., oft mit der vorigen zusammen.

Herminium Monorchis (L.) R.Br. Quoltitzer Torfmoor an der Kreideschlemmerei nach Dr. E. Loew.

Epipactis latifolia (L.) All. Berger Holz und Medars.

E. palustris (L.) All. Scheint um P. zu fehlen.

E. rubiginosa (Crtz.) Gaud. Unterer Abhang des Teufelsgrundes in der Stubnitz nach Dr. E. Loew.

Neottia Nidus avis (L.) Rich. Goora, Gremminer und Berger Holz verbreitet.

Goodyera repens (L.) R.Br. (Rügen häufig in der Granitz nach Marsson.) Schmale Heide beim Heidekrug an den Dünen, nach Dr. E. Loew.

Listera ovata (L.) R.Br. Im Serpin und beim Treibhause, schon seit Baumgardt, obwohl an letzterem Standort nur noch sehr wenige Exemplare.

(*Liparis Loesclii* (L.) Rich. Bei Altenkamp. Marsson.)

(*Malaxis paludosa* (L.) Sw. Serpin und Altenkamp. Marsson.)

Ruppia spiralis Dumort. (Am Vilm nach Marsson, Lauterbach nach Zabel.) Wreechen etc.

† *Arum maculatum* L. In Folge früherer Anpflanzung im Park in den Theilen am Schloss und Küchengarten zahlreich verwildert und vollständig eingebürgert. Schon seit Baumgardt.

Sparganium ramosum Huds. Am Wege nach dem Badehaus.

Sp. simplex Huds. Wiese bei Neuendorf.

(*Rhynchospora alba* (L.) Vahl. Sümpfe des grossen Putbuser Holzes nach Marsson.)

Scirpus parvulus R. et Sch. Specielle Fundorte auf Rügen sind bisher von keinem Floristen angegeben worden, obwohl diese Art früher schon öfter gesammelt ist. Im Herbarium des Herrn Prof. P. Ascherson befindet sie sich von Mönchgut (Dr. Arth. Schultz 1862). Ich fand sie auf der Landzunge bei Wreechen nach der Seeseite zu ziemlich viel mit *Juncus maritimus* Lmk.

(*Eriophorum alpinum* L. und *Er. vaginatum* L. In den Mooren des Berger Holzes nach Marsson. Zuerst von Baumgardt aufgefunden.)

Carex canescens L. Fichten bei Wreechen.

C. remota L. Sehr gemein in allen Wäldern.

C. flacca Schreb. Güstelitzer Holz.

C. pallescens L. Gremminer Holz.

C. digitata L. Sehr gemein, z. B. Medars.

C. silvatica Huds. Häufig, z. B. Medars und Umgebung, Berger und Güstelitzer Holz etc.

C. pseudocyperus L. Güstelitzer Holz.

† *Phalaris canariensis* L. Hinter dem Jägerhause verwildert.

(*Phleum Boehmeri* Wib. Auf dem Vilm nach Marsson.)

Holcus lanatus L. und *H. mollis* L. Häufig, z. B. auf der kleinen Wiese hinter dem Wildpark. (Neuerdings mit Strauchwerk bepflanzt.)

Melica uniflora Retz. Häufig, z. B. Medars und Umgebung, Güstelitzer Holz, Goora u. s. w. (*M. nutans* L. fehlt um Putbus.)

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Gemein.

Gl. plicata Fr. Nicht selten, z. B. in den Gräben am Wege nach Güstelitz.

- Festuca gigantea* (L.) Vill. Nicht selten, z. B. Medars.
- Brachypodium pinnatum* (L.) P.B. In den Hecken des Circus in Putbus an einigen Stellen.
- B. silvaticum* (Huds.) P.B. Gemein, z. B. im Park.
- Lolium temulentum* L. Nur einmal auf einem Acker bei Neuen-
dorf gefunden.
- Equisetum arvense* L. Gemein.
- E. Telmateia* Ehrh. „Auf Jasmund am Bachufer bei Sagard
und häufiger am Strandufer von Sassnitz bis Lohme“
nach Zabel, z. B. am Kolliker Bach. b) *serotinum* A.Br.
„Am Strande bei Lohme auf Kreide, Mitte Juni blühend.“
Zabel.
- E. silvaticum* L. Nicht selten, z. B. Goora, Güstelitzer Holz etc.
- Lycopodium Selago* L. Am Herthasee! Schon in Roeper's
„Zur Flora Mecklenburgs“ angeführt.
- L. inundatum* L. und *clavatum* L. nach Zabel nicht selten.
- L. complanatum* L. „In der Ralswieker Heide“ nach Zabel.
- Botrychium Lunaria* (L.) Sw. „Auf Rügen nicht selten“ nach
Zabel. (Auf den Höhen am Wamper Wiek neben dem
Wege nach Drigge.“ Fischer.)
- Ophioglossum vulgatum* L. „Auf schattigen Heidebergen in der
Granitz bei Sellin, auf Wiesen bei Bobbin und Garftitz.“
Zabel.
- Osmunda regalis* L. „Auf der Schaabe und der schmalen
Heide.“ Zabel. Bei Putbus am Rande des Gremminer
Holzes der Fasanerie gegenüber.
- Polypodium vulgare* L. Gemein, z. B. Tannenbergl.
- Phegopteris polypodioides* Fée. „In der Granitz und Stubnitz“
nach Zabel. Z. B. bei Hagen.
- Ph. Dryopteris* (L.) Fée. „Auf Rügen nicht selten“ nach Zabel.
In der Stubnitz sehr gemein.
- Aspidium lobatum* (Huds.) Sw. An einer Stelle im Laubwalde
bei Ralswiek ziemlich zahlreich 1854 von Zabel aufge-
funden.
- A. Thelypteris* (L.) Sw. Nicht selten.
- A. montanum* (Vogl.) Aschs. „In der Stubnitz“ nach Zabel.
- A. Filix mas* (L.) Sw., *A. spinulosum* (Retz.) Sw. und *A.*
Filix femina (L.) Sw. nicht selten.
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. „Hier und da“ nach Zabel. In
der Stubnitz, z. B. am Königstuhl.

Asplenium Trichomanes L. „Hier und da“ nach Zabel. „Jas-
mund, bei Lanken an Steinmauern und im Holz“ nach
Fischer.

A. septentrionale (L.) Sw. „Am nördlichen Ende der schmalen
Heide zwischen alten Steingeröllen zahlreich“ nach Zabel.

Blechnum Spicant (L.) Roth. „In der Ralswieker Heide an
mehreren Stellen und in der Stubnitz“ nach Zabel.

Pteris aquilina L. Gemein. In der Stubnitz stellenweise bis
3 m hoch.

Berlin, Frühjahr 1878.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1877-1878

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Paeske Fritz [Friedrich] Carl Hermann

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Rügen mit besonderer Berücksichtigung der nächsten Umgebung von Putbus. 75-87](#)