

# Inhalt.

---

## Verhandlungen.

	Seite
Ascherson, P. und Koshne, E., Bericht über die 28. (20. Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg . . . . .	I
Kurtz, F., Ueber <i>Darlingtonia Californica</i> Torr. . . . .	V
Urban, I., Ausschleudern der Samen bei <i>Montia</i> . . . . .	XXVII
Ascherson, P., Vorlage von mit Wolle eingeschleppten Pflanzen; <i>Primula sikkimensis</i> Hook.; und von afrikanischen Pflanzen von H. Soyaux und Dr. Pogge . . . . .	XXVII
Ascherson, P. und Koshne, E., Bericht über die 29. (9. Herbst-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg . . . . .	XLII
Koch, C., Vorlage einer grossfrüchtigen Sommer-Eiche und von <i>Pirus chinensis</i> Lindl. . . . .	III
Ascherson, P., Vorlage nordostafrikanischer Drogen, des Mandelpfirsich und eines Exemplars von <i>Crassula ramuliflora</i> Lk. mit spiralig gewundener Inflorescenz . . . . .	II
Hildebrandt, J. M., Vorlage von <i>Hydnora abyssinica</i> A.Br. und der ostafrikanischen Orseille-Flechte ( <i>Roccella fuciformis</i> Ach.)	LIV
Koch, C., Ueber die Pfirsich-Mandel . . . . .	LV
Verzeichniss der für die Vereins-Bibliothek eingegangenen Drucksachen . . . . .	LVIII
Verzeichniss der seit 1. October 1878 neu eingetretenen Mitglieder und Veränderungen im Bestande und den Adressen der bisherigen Mitglieder . . . . .	LXII
Berichtigungen . . . . .	LXIV

---

## Sitzungsberichte.

Seite

Aufnahme neuer Mitglieder . . . . .	93, 117
<b>Arndt, A.</b> , legt zwei Bastardpflanzen aus dem Botanischen Garten in Innsbruck, und fruchttragende Exemplare von <i>Quercus Phellos</i> L. und <i>Corylus colurna</i> L. aus dem Lübbenauer Schlossgarten (von Herrn W. Freschke) vor . . . . .	80
— — legt einen Fruchtweig der <i>Castanea vesca</i> Gaertn. und eine monstrose <i>Fuchsia</i> -Blüthe (von Herrn W. Freschke) vor . . . . .	115
<b>Ascherson, P.</b> , Einfluss einer Pilzinfektion auf Entwicklung sonst verkümmender Organe . . . . .	4
— — bespricht neu erschienene Schriften 32, 36, 41, 45, 57, 67, 81, 85, 94, 130	
— — Blühende Pflanzen im Januar 1878 und Herbstblüthen von <i>Syringa vulgaris</i> L. . . . .	33, 34
— — legt Abnormitäten einheimischer und cultivirter Pflanzen aus Sorau (von Herrn J. Bode eingesandt) vor . . . . .	35
— — Weitere Bemerkungen über <i>Populus euphratica</i> Oliv. . . . .	36
— — legt seegräsähnliche Exemplare von <i>Carex hispida</i> Willd. von Athen (von v. Heldreich) vor . . . . .	38
— — berichtet über die in Betreff des Forstdiebstahl-Gesetzes gethanen Schritte . . . . .	40
— — <i>Eriophorum alpinum</i> L. am Harz . . . . .	41
— — Gallen der <i>Salix conifera</i> Wang. und <i>Acacia fistula</i> Schwf. . . . .	44
— — <i>Narcissus poeticus</i> × <i>Pseudonarcissus</i> bei Neubrandenburg von E. Loew gefunden . . . . .	45
— — Floristisches ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., <i>Centaurea Cyanus</i> L. mit violetterm Strahl, <i>Anthoxanthum Puelii</i> Lec. et Lam. bei Erfurt) . . . . .	59
— — legt eine Zeichnung der hornartigen Zweige von <i>Potamogeton crispus</i> L. (von Dr. Penzig in Pavia) vor . . . . .	68
— — <i>Elatine triandra</i> Schk. bei Luckau gefunden . . . . .	68
— — legt <i>Galium rotundifolium</i> L. und <i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. von Neuruppin (Warnstorf) und <i>Ulex europaeus</i> L. von Belgig (Leidoldt) vor . . . . .	82
— — Mitteldeutsche Pflanzen mit Grassamen eingeschleppt . . . . .	84
— — legt <i>Carlina acaulis</i> L. und <i>Juncus bufonius</i> L. b. <i>hybridus</i> (Brot.) von Reetz (Paeske) vor . . . . .	88
— — legt <i>Cyperus congestus</i> Vahl von Neuruppin (Warnstorf) und <i>Trifolium pratense</i> L. f. <i>brachystylos</i> (Knaf) von Karlsruhe (A. Braun) vor . . . . .	109
— — Ueber <i>Sophora</i> und andere arabische Pflanzennamen aus Prosper Alpinus . . . . .	129 Anm.
— — der Mopane-Baum in Südafrika nach D. Oliver eine <i>Copaifera</i>	131

<b>Ascherson, P.</b> , legt im December 1878 blühende Exemplare von <i>Colchicum</i> <i>auctumnale</i> L. aus Koburg (von E. Ule) vor . . . . .	134
-- -- legt Pflanzen aus Süd-Mähren (von B. Ansoerge) vor . . . . .	135
-- -- legt Keimlinge von <i>Boscia senegalensis</i> Lmk. aus Bornu (von Dr. G. Nachtigal) vor . . . . .	138
<b>Bauke, H.</b> , Prothalliumentwicklung bei <i>Platyserium grande</i> J.Sm. . . . .	120
<b>Bode, J.</b> , Abnormitäten einheimischer und cultivirter Pflanzen bei Sorau	35
<b>Bolle, C.</b> , Winterliches Verhalten der Weissbuche . . . . .	1
-- -- Blühende Pflanzen im Januar 1878 . . . . .	33
-- -- legt das Probéheft einer neuen Ausgabe von Blanco's Flora der Philippinen vor . . . . .	34
-- -- In Betreff des Forstdiebstahl-Gesetzes . . . . .	40
-- -- <i>Quercus Cerris</i> „ <i>sempervirens</i> “ . . . . .	42
-- -- Gallen an <i>Salix conifera</i> Wangenh. . . . .	44
-- -- Ueber Yellow Pine . . . . .	57
-- -- <i>Asplenium Filix femina</i> (L.) Bernh. var. bei Tegel . . . . .	63
-- -- Die bei uns cultivirten <i>Pterocarya</i> -Arten . . . . .	64
-- -- Fasciationen bei <i>Wistaria chinensis</i> D.C., <i>Sorbus domestica</i> L. und <i>Syringa Josikaea</i> Jacq. . . . .	66
-- -- Die Königseiche bei Pausin . . . . .	68
-- -- Eine 30 Jahr alte <i>Wellingtonia</i> in Dubrauke bei Spremberg . . . . .	76
-- -- macht auf Herrn C. Koch's Mittheilungen über Halfa auf- merksam . . . . .	81
-- -- <i>Rhus Toxicodendron</i> L. var. <i>radicans</i> L. bei Tegel verwildert . . . . .	85
-- -- Gefülltes <i>Colchicum</i> blüht bis in den December . . . . .	135
<b>Busch, A.</b> , <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. bei Lieberose . . . . .	86
<b>Caspary, R.</b> , <i>Gymnosporangium clarariaeforme</i> (D.C.), nicht <i>conicum</i> (D.C.) in Westpreussen; Verdrängung von Kiefer durch Rothbuche in Westpreussen und Buchengrenze in Ostpreussen . . . . .	89
<b>Durieu de Maissonneuve, M. C.</b> , gestorben . . . . .	40
<b>Egeling, G.</b> , Blühende Pflanzen im Januar 1878 . . . . .	33
-- -- <i>Eriophorum alpinum</i> L. am Brocken . . . . .	41
-- -- Nachtrag zu dieser Mittheilung . . . . .	138
<b>Eichler, A. W.</b> , überreicht seine „Blüthen-Diagramme“; veränderliche Stellung der Carpiden bei <i>Pterocarya</i> . . . . .	59
-- -- macht auf die theilweise Verwachsung zwischen Carpiden und Re- ceptaculum bei den Melastomaceen aufmerksam . . . . .	67
-- -- bespricht neu erschienene Schriften . . . . .	93, 119
-- -- Anwendbarkeit anatomischer Merkmale beim Bestimmen von Sa- pindaceen etc. . . . .	134
<b>Frank, A. B.</b> , <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. bei Leipzig . . . . .	59
<b>Fries, E.</b> , gestorben . . . . .	40
<b>Hampe, E.</b> , Floristische Notizen aus Helmstedt . . . . .	100
-- -- <i>Eriophorum alpinum</i> L. am Brocken . . . . .	139
<b>v. Harold, Frhr. E.</b> , Berichtigung des Namens des die <i>Sarracenia</i> -Schläuche bewohnenden Käfers . . . . .	125
<b>Heer, O.</b> , Ueber <i>Populus mutabilis</i> . . . . .	36
<b>Hildebrandt, J. M.</b> , Botanische Forschungen im Somáli-Lande . . . . .	42

Hildebrandt, J. M., Schwierigkeiten des Pflanzen-Sammelns und -Conservirens in Afrika . . . . .	85
— — Geruch der <i>Boscia</i> -Blüthen . . . . .	140
Itzigsohn, H., gestorben . . . . .	117
Jacobasch, E., legt Pflanzen aus der Berliner Flora und der der Provinz Sachsen vor . . . . .	80
— — Herbstblüthe von <i>Laburnum vulgare</i> Gris. und Tutenbildung bei <i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Engl. . . . .	92
— — legt dreiblüthigen Roggen und birnförmige Aepfel vor . . . . .	124
Jessen, C., Winterliches Verhalten der Roth- und Weissbuchen . . . . .	1
— — macht auf das Gesetz gegen Forstdiebstahl und dessen die botanischen Excursionen mit Criminalstrafen bedrohende Bestimmungen aufmerksam . . . . .	38
— — hat die Wurzelanschwellungen der Leguminosen auch parasitenfrei gefunden . . . . .	54
— — legt eine <i>Veronica</i> -Form vor . . . . .	68
— — macht auf die aus dem Forstpolizei-Gesetz für die botanischen Excursionen drohenden Gefahren aufmerksam . . . . .	114
Juratzka, J., gestorben . . . . .	94
— — Aufforderung zu Beiträgen für ein Denkmal desselben . . . . .	130
Kny, L., bespricht neu erschienene Schriften . . . . .	1, 77
— — Verwendung von Pilzsporen als Tinte für der Fälschung unterliegende Urkunden . . . . .	7
— — Korallenartig verzweigte Membranverdickungen in den Wurzelhaaren von <i>Stratiotes</i> . . . . .	48
— — legt missgebildete Früchte von <i>Citrus Limonium</i> L. vor . . . . .	50
— — Wurzelanschwellungen der Leguminosen durch parasitischen Einfluss hervorgerufen . . . . .	55
— — legt Wurzelgeschwülste von <i>Brassica oleracea</i> L., veranlasst durch <i>Plasmodiophora Brassicae</i> Wor., vor . . . . .	77
Koehne, E., Winterliches Verhalten der Rothbuche . . . . .	1
Krause, E., legt eine kahle Form von <i>Stellularia nemorum</i> L. von Malchin vor . . . . .	114
Kurtz, F., bespricht neu erschienene Schriften, besonders De Candolle Monographiae Phanerogamarum . . . . .	68
— — Berichtigung des Namens des die <i>Sarracenia</i> -Schläuche bewohnenden Käfers (nach Frhr. E. v. Harold) . . . . .	125
Lauche, W., vertheilt interessante Pflanzen, meist aus seinen Culturen . . . . .	84
— — Bemerkung über den „birnförmigen Apfel“ . . . . .	125
Lohde, F., legt Pflanzen von Tanager vor . . . . .	39
Magnus, P., Bemerkung über <i>Sorosporium</i> und <i>Tilletia De Baryana</i> F. v. W. . . . .	4
— — Adventiv-Knospenbildung bei pilzkraukem <i>Tithymalus Cyparissias</i> (L.) Scop.; <i>Selaginella cyrus</i> (L.) Spring. auf der Pfaueninsel; über Kl. Ahlner's Abhandlung über die schwedischen Formen von <i>Enteromorpha</i> und Rostrup's Schrift über Rostpilze der dänischen Holzgewächse; legt japanische Papiertapete mit <i>Polysiphonia</i> -Fragmenten vor . . . . .	5

<b>Magnus, P.</b> , Blüthe der <i>Mahonia Aquifolium</i> (Pursh) Nutt. im Jan. 1878	33
— — Winterliches Verhalten von <i>Fagus silvatica</i> L. . . . .	35
— — legt <i>Puccinia Malvacearum</i> Montagne von Athen (v. Heldreich) und mykologische Schriften aus Italien vor . . . . .	—
— — Abnorme Blattstellung bei <i>Anemone nemorosa</i> L.; Ovula tragende Staubblätter bei <i>Primula sinensis</i> Lindl. . . . .	38
— — Wurzeladventivknospen bei krautartigen Pflanzen und <i>Anguillula</i> -Gallen (in Bezug auf Warming's Angaben über dieselben) . . . . .	47
— — Drei neue Pilze ( <i>Ustilago Urbani</i> , <i>Urocystis primulicola</i> , <i>Schinzia cypericola</i> ) . . . . .	50
— — Wirkung der Spätfröste auf Rapspflanzen; <i>Anemone nemorosa</i> L. mit persistirenden Sepalen; monströse Stöcke von <i>Pericallis cruenta</i> (Masson) Webb; <i>Ranunculus bulbosus</i> L. mit gefüllten Blüten . . . . .	60
— — Fasciationen bei <i>Ranunculus bulbosus</i> L.; monströse Rosen . . . . .	64
— — Doppelblüthe von <i>Fuchsia</i> . . . . .	66
— — Vorkommen der „hornartigen Zweige“ von <i>Potamogeton crispus</i> L. . . . .	68
— — bespricht Geyler's Abhandlung über die Tertiärflora von Borneo . . . . .	99
— — Nährpflanzen von <i>Uromyces Geranii</i> (D.C.) Otth. u. Wartm. 109 Anm. . . . .	—
— — <i>Phoenix reclinata</i> Jacq.?, eine Palme mit senkrecht gestellten Blattflächen . . . . .	131
<b>Müller, H.</b> , Ueber die Bestäubung der <i>Primula farinosa</i> L. . . . .	102
<b>Paeske, F.</b> , <i>Ulex europaeus</i> L. in Pommern und der Neumark angepflanzt . . . . .	91
— — Herbstblüthe von <i>Viola odorata</i> L. und <i>Pirus Malus</i> L. . . . .	92
<b>Perring, W.</b> , legt seltenere Pflanzen, meist aus dem Universitäts-Garten, vor . . . . .	56
— — Notizen über eine <i>Wellingtonia</i> in Dubrauke bei Spremberg . . . . .	76
<b>Polakowsky, H.</b> , Die Verwendung des <i>Carica</i> -Saftes in Mittel-Amerika nicht bekannt . . . . .	32
<b>Potonié, H.</b> , legt seltenere Pflanzen aus der Flora der Provinz Brandenburg vor . . . . .	115
<b>Prahl, P.</b> , Weitere Mittheilung über das Vorkommen der <i>Isoëtes lacustris</i> L. im Hostruper See in Schleswig . . . . .	89
<b>Rottenbach, H.</b> , Zur Flora Thüringens . . . . .	101
<b>Ruhmer, G.</b> , <i>Carex pulicaris</i> L. bei Köpnick . . . . .	60
— — Botanische Reise in den Kreisen Deutsch-Crone und Flatow . . . . .	112
<b>Seehaus, C.</b> , Floristische Notizen aus Stettin . . . . .	107
<b>Sydow, P.</b> , legt seltenere Pflanzen vor . . . . .	39, 82
— — <i>Arabis Gerardi</i> Bess. bei Rangsdorf . . . . .	63
<b>Thomas, F.</b> , übersendet einen Brief des Prof. Rottenbach zur Flora Thüringens . . . . .	101
<b>Treichel, A.</b> , Blühende Pflanzen im Februar 1878 (von Miruschin in Westpreussen) . . . . .	42
— — <i>Centaurea Cyanus</i> L. mit violettem Strahl . . . . .	59
— — übersendet zwei briefliche Mittheilungen von R. Caspary (Berichtigung über die von Herrn T. in Westpreussen gefundene <i>Gymnosporangium</i> -Art und über die Verdrängung von Kiefer durch Rothbuche); Bemerkungen zu letzterer Mittheilung . . . . .	89

Treichel, A., übersendet den Bericht über die erste Vers. des westpreuss. botan. zool. Vereins . . . . .	98
Ule, E., Einige neue Species und Nährpflanzen der Ustilagineen . . . . .	1
— — legt eine Frucht von <i>Nephelium Litchi</i> (Juss.) Camb. vor . . . . .	56
— — legt Pflanzen aus der Berliner Flora vor . . . . .	63, 84
Wittmack, L., Jutefasern auf amerikanischen Banknoten . . . . .	7
— — Ueber den Melonenbaum ( <i>Carica Papaya</i> L.), die auflösende Wirkung seines Saftes auf Fleisch und die Wirkung von <i>Pinguicula vulgaris</i> L., <i>Ficus Carica</i> L. und <i>Cynara</i> -Arten auf das Gerinnen der Milch . . . . .	7
— — Abnorme Apfelsine . . . . .	50
— — Ueber Yellow Pine . . . . .	56
— — Wachstumsgeschwindigkeit der seitlichen Petala von <i>Selenipedium caudatum</i> (Lindl.) Rehb. fil. . . . .	56
— — Salzreichthum des Stammes der <i>Phytolacca dioeca</i> L. . . . .	91
— — Bemerkung über drei- und mehrblüthigen Roggen . . . . .	125
— — Ueber die Samen von <i>Cassia occidentalis</i> L., ein für Deutschland neues Kaffee-Surrogat . . . . .	126
Woldt, A., Ungetheilte Blätter bei <i>Monstera pertusa</i> (L.) De Vriese . . . . .	39
Zopf, W., <i>Lagenidium Rabenhorstii</i> , ein neuer parasitischer Phycomycet aus der Abtheilung der Oosporeen . . . . .	77

---

## Abhandlungen.

	Seite
Straehler, A., Die Weiden Spremberg's . . . . .	1
Egeling, G., Verzeichniss der bisher in der Mark Brandenburg beobachteten Lichenen . . . . .	17
Urban, I., Zur Flora von Teupitz . . . . .	51
Hechel, W. und Winter, H., Eine Excursion in der Umgegend von Brandenburg a. d. H. . . . .	65
Paeske, F., Weitere Nachträge zur Arnswalder Flora . . . . .	70
— — Beitrag zur Flora von Rügen . . . . .	75

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1877-1878

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Inhalt. I-VI](#)