

Sammlung Deutscher Laubmoose.

Herausgegeben

von

C. Warnstorf in Neu-Ruppin, Preussen.

(Vgl. Verhandl. des Botan. Vereins 1875 S. 88—90; 1876 S. XXXII—XXXIV;
1877 S. XXIX—XXXII und 1879 XXII—XXIII.)

Es sind ferner erschienen und von mir direkt zu beziehen:

- | | |
|---|--|
| 426. <i>Andreaea alpestris</i> Schpr. | 446. <i>Fissidens adiantoides</i> Hedw. |
| 427. <i>Anomodon rostratus</i> Schpr. | 447. <i>Fontinalis antipyretica</i> L. c.fr. |
| 428. <i>Barbula ruralis</i> Hedw. | 448. <i>Grimmia funalis</i> Schpr. |
| 429. <i>B. subulata</i> Brid. | 449. <i>G. Hartmannii</i> var. <i>propagula</i>
<i>lifera</i> Milde. |
| 430. <i>Brachythecium curtum</i>
Lindb. | 450. <i>G. pulvinata</i> var. <i>epilosa</i> Schpr. |
| 431. <i>B. salebrosum</i> var. <i>cylindricum</i>
Schpr. | 451. <i>Hypnum arcuatum</i> Lindb. c.fr. |
| 432. <i>Bryum capillare</i> L. | 452. <i>H. cupressiforme</i> var. <i>vincinatum</i>
<i>tulum</i> Schpr. |
| 433. <i>B. pallens</i> Sw. var. <i>arcuatum</i>
Schpr. | 453. <i>H. intermedium</i> Lindb. c.fr. |
| 434. <i>B. pseudotriquetrum</i> var. <i>gracilescens</i>
Schpr. | 454. <i>H. polygamum</i> Schpr. var.
<i>minus</i> Schpr. |
| 435. <i>Campylopus fragilis</i> Dicks. | 455. <i>H. reptile</i> Mich. |
| 436. <i>Climacium dendroides</i> W. et
M. c.fr. | 456. <i>H. sarmentosum</i> Wahlenb. |
| 437. <i>Cylindrothecium cladorrhizans</i>
Schpr. c.fr. | 457. <i>Leptobryum pyriforme</i> Schpr. |
| 438. <i>Dicranella heteromalla</i> var.
<i>interrupta</i> Schpr. | 458. <i>Leptotrichum tortile</i> var. <i>majus</i> |
| 439. <i>D. varia</i> Schpr. | 459. <i>Moesia longiseta</i> Hedw. |
| 440. <i>Dicranodontium longirostre</i> var.
<i>subalpinum</i> Milde. | 460. <i>Mnium orthorrhynchum</i> B.S. |
| 441. <i>Dicranum longifolium</i> var.
<i>subalpinum</i> Milde. | 461. <i>Orthotrichum Lyellii</i> Hook. |
| 442. <i>Distichium inclinatum</i> B.S. | 462. <i>O. patens</i> Bruch. |
| 443. <i>Eucalypta apophysata</i> N.v.E. | 463. <i>O. Rogeri</i> Brid. |
| 444. <i>Eurhynchium piliferum</i> B.S. | 464. <i>Plagiothecium denticulatum</i> var.
<i>recurvum</i> Warnst. |
| 445. <i>E. striatum</i> B.S. | 465. <i>Pleuridium alternifolium</i> B.S. |
| | 466. <i>P. nitidum</i> B.S. |
| | 467. <i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw. |
| | 468. <i>P. sexangulare</i> Flörke. |
| | 469. <i>Racomitrium canescens</i> var.
<i>prolixum</i> Schpr. |

LII

470. *Rhynchostegium rotundifolium* B.S.
 471. *Sphagnum acutifolium* var. *tenellum* Schpr.
 472. *S. acutifolium* var. *fuscum* Schpr.
 473. *S. cymbifolium* Ehrh. mit ♂ Bl.
 474. *S. cymbifolium* var. *congestum*.
 475. *S. cymbifolium* var. *Austini* Sulliv. als Art.
 476. *S. Gergensohnii* var. *strictum* Russ.
 477. *S. laricinum* var. *teretiusculum* Braithw.
 478. *S. recurvum* P.deB. mit ♂ Bl.
 479. *S. rigidum* var. *squarrosulum* Russ. c.fr.
 480. *S. molluscum* var. *immersum* Schpr.
481. *S. rigidum* var. *compactum* Schpr. c.fr.
 482. *S. subsecundum* var. *contortum* c.fr.
 483. *S. laxifolium* C.Müll. var. *polyphyllum* Schpr.
 484. *S. teres* Ångstr. mit ♂ Bl.
 485. *S. teres* var. *squarrosulum* Lesq. mit ♂ Bl.
 486. *Thuidium delicatulum* Lindb.
 487. *T. recognitum* Lindb.
 488. *Timmia norvegica* Zetterst.
 489. *T. austriaca* Hedw. c.fr.
 490. *Trichostomum rubellum* var. *dentatum* Hpe.
 491. *Ulota crispula* Bruch.
 492. *Webera Broidleri* Jur.
 493. *Webera nutans* var. *longisetula* Schpr.

Neuruppin im März 1881.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Warnstorf Carl Friedrich Eduard

Artikel/Article: [Sammlung Deutscher Laubmoose. LI-LII](#)