

Beitrag zur Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes.

Von

P. Taubert.

Von Seiten des Vorstandes des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg wurde mir wie bereits in früheren Jahren auch in diesem Sommer der ehrenvolle Auftrag, einige floristisch wenig bekannte Districte des Oder-, Warthe und Netzegebietes eingehender zu exploriren. Zu diesem Zwecke unternahm ich zwei Ausflüge, deren Dauer auf je vierzehn Tage festgesetzt war.

Das Ziel des ersten, auf den ich die Zeit vom 2.—16. Juni verwandte, waren zunächst jene Hügelketten, die von Driesen bis in die Gegend von Zantoch den Südrand des breiten Netzethales bilden, dann sich nach Süden wenden und das Thal der Warthe gegen Osten hin abschliessen. Hieran schlossen sich die Untersuchungen des Thales der Postum, die von Süden her der Warthe zufließt und in deren Gebiet die Orte Königswalde, Schermeißel, Gleissen, Zielenzig und Kriescht liegen. Um aus dem Warthethal in das der Postum zu gelangen, war es nötig, auch einen Teil unserer Nachbarprovinz Posen, die Gegend von Schwerin, zu durchwandern, wobei eine Anzahl interessanter Pflanzen aufgefunden wurde, die im folgenden zwar mitaufgeführt, aber durch eine Klammer als nicht in den Bereich der Provinz Brandenburg gehörig kenntlich gemacht sind.

Der Zweck der zweiten Excursion, die in der Zeit vom 27. Juni bis 11. August unternommen wurde, war die Exploration des zwischen den Städten Sternberg, Krossen und Frankfurt gelegenen Landes. Bevor ich an die Untersuchung dieses Gebietes ging, begab ich mich, um eigene floristische Interessen zu verfolgen, nochmals nach den bereits im Frühjahr besuchten Orten Gleissen und Schermeißel und traf, nachdem ich vom 24. bis 26. Juli dort verweilt hatte, am 27. in Lagow ein, von wo aus die weitere Untersuchung vor sich ging.

Abkürzungen.

Dr. = Driesen.

Dss. = Drossen.

Fr. = Frankfurt.

Frstbg. = Fürstenberg.

Gl. = Gleissen.

Kgsw. = Königswalde.

Kr. = Krossen.

K. = Küstrin.

Lg. = Lagow.

Ldsbg. = Landsberg.

Sch. = Schermeißel.

Schw. = Schwerin.

St. = Sternberg.

Z. = Zielenzig.

U.F. = Unter-Försterei.

Aschs. = Ascherson. !! = Taubert.

! bedeutet, dass die Pflanze Herrn Prof. Ascherson vorgelegen hat.

Thalictrum minus L. Dss. Bullerberge!! (!)

b) *flexuosum* Bernh. Z. Westabhang des Postumthales bei der Walkmühle!!

Hepatica triloba Gil. Z. westlicher Postumthalabhang nördlich der Neumühle!! Lg. Tiergarten!! Sch. An den Bächen-Seen viel!! Gl. In den Buchenwäldern häufig!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!!

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Kgs. an der Frankfurt-Schweriner Chaussée nördlich vom „rothen Hirsch“!! Ldsbg. Kriescht: nördlich vom Postumkrug!! Dss. Bullerberge!!

P. vernalis (L.) Mill. Kr. zwischen Siebenbeuthen und Rampitz!! St. bei der Kunersdorfer Mühle!! Gl. nördlich vom See Vorwerk am Wege zur Bergmühle!! Kgs. Wald südlich der U.-F. Neukrug!! (!) Ldsbg. Kriescht: Wald nördlich vom Postumkrug!! (!) Dr. am Ostufer des grossen Lubow-Sees!!

P. patens (L.) Mill. Ldsbg. Wald nördlich vom Postumkrug bei Kriescht!! (!) Dr. am Ostufer des gr. Lubow-Sees!!

Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. Z. in der Postum bis nach Kriescht häufig!!

Ranunculus polyanthemos L. Guscht, Ostufer des Mühlen-Sees!! Dr. Modderwiesen am Wege nach Zirke!!

R. repens L. f. *nemorosa*¹⁾ (Schw. Schattige, quellige Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)

R. sceleratus L. Schw. Lehmgruben nördlich von Mornn!! (Warthwiesen nördlich von Polnisch-Trebisch!!)

Nigella arvensis L. K. Hügel bei Werbig!!

Aquilegia vulgaris L. Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!! (!)

Nymphaea alba L. Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!!

Nasturtium officinale R.Br. Frstbg. Oderauen bei Rampitz!! Z. bei der Walkmühle!!

Turritis glabra L. Z. Westabhang des Postumthales bei der Walkmühle!! Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!!

Erysimum hieracifolium L. Kr. Oderauen bei Güntersberg!!

† *Erucastrum Pollichii* Sch. et Sp. K. Werbig am Bahnhofs (1 Ex.) und zahlreich auf einem Hügel beim Dorfe!!

Neslea paniculata (L.) Desv. Kr. östlich von Güntersberg!! Lg. Aecker nördlich von Petersdorf!! (Sch. Polnisch-Trebisch am Weg nach der U.F. Neukrug!!)

Helianthemum Chamaecistus Mill. K. Hügel bei Werbig!! Z. Westabhang des Postumthales bei der Walkmühle!!

¹⁾ Sehr üppige, auf quelligem Waldboden wachsende Form, die im Habitus an *R. nemorosus* DC. erinnert.

Viola palustris L. St. Waldsümpfe südlich von Leichholz!! Ldsbg. Kriescht: westliches Postumufer zwischen Neumühle und Postumkrug!!

V. hirta L. (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)

V. mirabilis L. Gl. Buchenschlucht!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!! (!)

Drosera rotundifolia L. } St. Südliches Pleiskeufer zwischen Kuners-

D. intermedia Hayne } dorfer und Schneide-Mühle!!

Gypsophila fastigiata L. Dr. Modderwiesen am Wege nach der Lubjather Mühle!!

Dianthus arenarius L. Kr. Beutnitz, Wald nach Griesel hin an mehreren Stellen!! (!), zwischen Güntersberg und Messow viel!! Frstbg. Grimnitz, am Wege nach Melschnitz!!

Saponaria officinalis L. Kr. Leichholz!! Schw. Morr!!

Silene tatarica (L.) Pers. Ldsbg. Nordufer der Warthe bei Fichtwerder!!

S. Otites (L) Sm. Kr. Hügel am Küchen-See bei Beutnitz!! Wald südlich von Schönfeld!! Fr. Oderufer südlich von Aurith!! Z. Postumthalabhänge bei der Walk- und Neumühle!!

S. nutans L. var. *glabra* Schk. (*S. infracta* W.K.) Dss. Eichgrund!! (!)

Viscaria viscosa (Gil.) Asehs. Sch. Teichstrauch!! Ldsbg. Guscht Südufer des Mühlen-Sees!! Dss. Schwanenberge!! Dr. Modderwiesen, am Wege nach Zirke!!

Alsine viscosa Schreb. Lg. Aecker am Wege zum Tiergarten!! Dss. Aecker südlich der Tabagie bei den Bullerbergen!!

Stellaria nemorum L. Z. An der Postum von der Neumühle bis Kriescht häufig!! (!) Dr. Modderwiesen, am Niebling-See-Fliess!! (!)

S. Holostea L. Sch. Teichstrauch!! Ldsbg. Kriescht, an der Postum beim Forellenkasten!!

S. glauca With. Dr. Nordufer des Schulzen-Sees in der Kgl. Lubjathfliesser Forst!!

S. uliginosa Murr. St. an der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle!! Dr. Südostufer des Grotto-Sees bei Modderwiesen!!

S. crassifolia Ehrh. Dr. Südostufer des Grotto-Sees bei Modderwiesen!! (!)

Cerastium triviale Lk. var. *nemorale* Uechtr. Kgschw. Schluchten beim Berg-Vorwerk!! Dr. Modderwiesen, am Niebling-See-Fliess!! Kgl. Lubjathfliesser Forst im Jagen 214!!

Radiola tinoides Gm. Lg. Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle auf feuchtem Lehmboden!! Sch. Aecker nördlich von den Bächen-Seen viel!!

Malva Alcea L. Kr. Messow; Oderdamm bei Schönfeld!! Lg. Petersdorf!! (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)

Hypericum humifusum L. Lg. Aecker am Westufer des Tschetsch-

Sees südlich der Buchmühle!! Sch. Aecker_nördlich von den Bächen-Seen viel!!

H. montanum L. Kr. Kienberge bei Hundsbelle!! St. an der Pleiske bei der Schneidemühle!! Lg. bei der Buchmühle!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees; Kriescht, zwischen Mittelbusch und Obermühle!! Dss. Bullerberge!! Dr. Wald südlich von Eschbruch!!

Geranium silvaticum L. Dr. Wald nördlich von Eschbruch (1 Ex.)!! (!)

G. palustre L. Gl. Bergmühle!! (Schw. Abhänge bei Polnisch-Trebisch!!)

G. sanguineum L. Kgs. Südlich von der U.F. Neukrug!! Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!! Dr. Modderwiesen im Jagen 136!!

G. columbinum L. Lg. Aecker am Wege zum Tiergarten!! (!)

Impatiens noli tangere L. St. an der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle; Wald südlich von Leichholz!! Ldsbg. Kriescht, an der Postum viel!! Dss. Schwänenberge!!

Sarothamnus scoparius (L.) Koch. Z. an der Chaussée bei Herzogswalde!! Sch. Teichstrauch!! Kgs. Höllenkeute, hier über manushoch!! Ldsbg. Guscht, am Mühlen-See!!

Genista tinctoria L. Bei Lg., Sch., Gl. und Dss. nicht selten!!

G. germanica L. Dss. Schwänenberge; Eichgrund!!

Cytisus nigricans L. St. Anhöhen am südlichen Ufer der Pleiske, Leichholz gegenüber Aesch.

Anthyllis vulneraria L. Kgs. Höllenkeute!! Schw. In Kleefeldern bei Morrn!! Unmittelbar an der Chaussée zwischen Eschbruch und Modderwiesen!!

Medicago minima (L.) Bart. Kgs. Höllenkeute!!

Trifolium fragiferum L. Sch. Sumpfwiesen am Nordende der beiden Bächen-Seen!!

T. montanum L. Sch. Teichstrauch!!

Oxytropis pilosa (L.) DC. Ldsbg. Guscht, Nordufer des Mühlensees!! (!)

Astragalus arenarius L. Z. Ostabhang des Postumthales bei der Neumühle!! Ldsbg. zwischen Guscht und Christophswalde; zwischen Antoinettenlust und Johanniswunsch!! Dr. an der Chaussée südlich von Eschbruch; Modderwiesen, am Wege nach Zirke!!

Orrhophus perpusillus L. Sch. Teichstrauch!!

Vicia tenuifolia Rth. (Schw. Abhänge bei Polnisch-Trebisch!!)

V. sepium L. Z. Westufer der Postum nördlich der Neumühle!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlensees!!

V. silvatica L. Sch. zwischen dem grossen und kleinen Bächen-See!! Gl. Bergmühle; Buchenschlucht!!

V. cassubica L. Dss. Eichgrund; Bullerberge!!

Lathyrus silvester L. Ldsbg. Abhänge bei Christophswalde; zwischen Mittelbusch und Obermühle bei Kriescht sehr sparsam!!

L. vernus (L.) Bernh. Bei Lg., Sch. und Gl. in den Buchenwäldern häufig!! Ldsbg. Südufer des Mühlensees bei Guscht!!

Prunus spinosa L. Kr. Kienberge bei Hundsbelle!! (Schw. Abhänge bei Polnisch-Trebisch!!)

P. Padus L. St. Wald südlich von Leichholz!!

Spiraea Filipendula L. Z. Westufer der Postum bei der Walk- und Neumühle!! Sch. Teichstrauch!! Kgs. südlich von der U. F. Neukrug!! Dr. grosse Heide nördlich von Modderwiesen!!

Geum rivale × *urbanum* (*G. intermedium* Willd.) Kgs. Schluchten am Berg-Vorwerk spärlich!! (!)

Rubus saxatilis L. Ldsbg. Südufer des Mühlensees bei Guscht!! Dr. Modderwiesen, am Niebling-See-Fliess!!

Fragaria moschata Duch. Ldsbg. Abhänge bei Lipke!! (!)

Potentilla alba L. St. Wald circa $\frac{1}{2}$ Meile südöstlich der Kunersdorfer Mühle!! Gl. nördlich vom See-Vorwerk am Wege zur Bergmühle!! Kgs. südlich vom Forsthaus Neukrug viel (mit *Linnaea borealis*!! Dss. Eichgrund!!

Alchemilla vulgaris L. St. An der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle!! Z. Ostabhang des Postumthals bei der Neumühle!! Sch. Bächen-See und Teichstrauch!! Gl. Bergmühle!!

A. arvensis (L.) Scop. Lg. Am Wege zum Tiergarten!! Sch. Aecker nördlich von den Bächen-Seen viel!!

Epilobium angustifolium L. St. Leichholz, bei der Schneidemühle!!

E. hirsutum L. Kgs. Berg-Vorwerk!!

E. montanum L. Z. Im bewaldeten Postumthal nicht selten!! Kgs. Berg-Vorwerk!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!!

† *Oenothera biennis* L. Kr. Oderufer bei Güntersberg!! St. Prawitz-Mühle!!

† *O. muricata* L. Kr. Oderufer bei Güntersberg!!

Circaea lutetiana L. Lg. Tiergarten!! Sch. Viel zwischen den Bächen-Seen!! Gl. südlich der Bergmühle viel!!

C. alpina L. Sch. Viel zwischen den Bächen-Seen!! Gl. südlich der Bergmühle viel!! (!) Dr. Niebling-See-Fliess bei Modderwiesen!!

Lythrum Hyssopifolia L. Frstbg. Rampitz, bei der Ziegelei!! (!)

Peplis Portula L. Frstbg. Rampitz, bei der Ziegelei!! St. Gänsepfuhl in Alt-Beutnitz!!

Herniaria glabra L. var. *puberula* Peterm. Kr. Waldweg zwischen Güntersberg und Messow!! St. An der Eisenbahn Sternberg-Bentschen bei Bude 35 und von dort bis zur Prawitz-Mühle viel!! (!)

Sempervivum tectorum L. Dss. Stadtmauer!!

S. soboliferum Sims. Dr. Kgl. Lubjathfliesser Forst bei der U. F. Wolfsgarten!! St. Hasenberge Koehne 1882.

Saxifraga Hirculus L. St. Pleiskewiesen zwischen Pleiskehammer und Leichholz Aschs.

Sanicula europaea L. In den Buchenwäldern von Lg., Sch. nach Gl. viel!!

Eryngium planum L. Kr. Oderauen nach Güntersberg hin viel!! Frstbg. Oderdämme von Schönfeld über Mühlow bis zur Rampitzer Ziegelei hin viel!! (!)

Cicuta virosa L. Dr. Niebling-See!!

Falcaria vulgaris Bernh. (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)

Pimpinella Saxifraga L. var. *nigra* W. Kr. Weinberge bei Hundsbelle!! K. Hügel bei Werbig!! Lg. Am Weg zum Tiergarten!! Sch. Buchmühle!!

Oenanthe fistulosa L. Frstbg. Oderwiesen bei Rampitz!!

Seseli annuum L. K. Hügel bei Werbig!!

Libanotis montana Crntz.¹⁾ (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch viel!! (!))

Onidium venosum Koch. Frstbg. Oderdamm zwischen Rampitz und der Ziegelei!! (!)

Peucedanum Cervaria (L.) Cuss. Kr. Kienberge bei Hundsbelle!! K. Hügel bei Werbig!!

Laserpitium prutenicum L. Kr. Weinberge bei Hundsbelle!! (!)

Myrrhis bulbosa (L.) Spr. (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)

Conium maculatum L. Frstbg. Schönfeld!!

Hedera Helix L. Gl. Buchenschlucht!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!!

Cornus sanguinea L. Frstbg. Schlucht bei Schönfeld!! Z. Westliches Postumufer zwischen Neumühle und Postumkrug!! Dss. Schwannenberge!!

Adoxa Moschatellina L. Kgs. Schluchten am Berg-Vorwerk!! Ldsbg. Mittelbusch bei Kriescht Axhausen!!

Ebulum humile Greke. St. Zwischen Malsow und Tauerzig viel!! (!)

Lonicera Xylosteum L. Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees viel!! (!)

Linnaea borealis L. Kgs. Südlich vom Forsthaus Neukrug viel!! (!)

Asperula tinctoria L. Ldsbg. Ostufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! Dr. Modderwiesen, am Wege nach Zirke!!

A. odorata L. In den Buchenwäldern von Lg., Sch. und Gl. viel!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!!

¹⁾ Am 1. Novbr. 1886 auch in der Altmark 6 km nördlich von Stendal in der Mitte zwischen Jarchau und Hassel am buschigen Wall eines breiten Abzugsgrabens entlang mehrfach und gesellig von Herrn Prediger Steinbrecht aufgefunden. (!)

Galium uliginosum L. Kgsw. Berg-Vorwerk!! Dr. Grotto- und Niebling-See; Kgl. Lubjathfließ Forst bei der U.F. Wolfsgarten!!

G. palustre L. var. *umbrosum* Aschs. Sch. Viel zwischen dem grossen und kleinen Bächen-See!! (!)

G. boreale L. Z. Abhänge des Postumthals bei der Neumühle!! Kgsw. Südlich vom Forsthaus Neukrug!! Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!! Dss. Eichgrund!! Dr. Mühlenfluss bei der Lubjather Mühle!!

G. silvaticum L. St. Wald südlich von Leichholz!! Lg. Tiergarten!! Ldsbg. Südufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! Dss. Eichgrund!!

Scabiosa suaveolens Desf. K. Hügel bei Werbig!!

Tussilago Farfara L. Kgsw. Berg-Vorwerk!! Ldsbg. Zwischen U.F. Wolfsgarten und Guscht am Wege; Lehmgruben nördlich von Mornn!!

Petasites officinalis Mneh. Ldsbg. An einer Ziegelei zwischen Johanniswunsch und Mornn!!

P. tomentosus (Ehrh.) DC. Ldsbg. Wartheufer bei Fichtwerder; Mornn, am Torfschuppen!!

† *Aster salicifolius* Scholler (?) Kr. Zwischen Schönfeld und Mühlow am Oderufer zwischen den Weiden!! (!) Blüten angeblich bläulich weiss.

Pulicaria prostrata (Gil.) Aschs. Frstbg. Rampitz bei der Ziegelei!!

Xanthium strumarium L. Kr. Neu-Beutnitz; Messow; Schönfeld; Siebenbeuthen!! Fr. Aurith!!

X. italicum Moretti. Fr. Aurith!! Ldsbg. Fichtwerder!!

Bidens cernuus L. St. An der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle!! Kr. Beutnitz, am Küchen- und Beutnitzer See!!

† *Rudbeckia laciniata* L. Kr. Graspärten in Schönfeld!!

† *Artemisia Absinthium* L. St. Pleiskethal bei der Prawitz-Mühle!! Lg. Spiegelberg beim Vorwerk Grunwald!! Ldsbg. Guscht; Mornn!! Dr. Modderwiesen!!

Anthemis Cotula L. St. In Malsow, Tauerzig und Ostrow viel!! Kr. Lochwitz, Güntersberg, Schönfeld!!

Senecio paluster (L.) DC. Dr. Niebling-See bei Modderwiesen; Nordufer des Schulzen-Sees bei Lubjath!!

S. viscosus L. Kr. Schlucht südlich von Schönfeld!!

S. erraticus Bert. Kr. Oderauen bei Hundsbelle, Güntersberg; Oerderämme bei Mühlow und Schönfeld!! Frstbg. Rampitz viel!! (!)

Cirsium acaule (L.) All. Lg. Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle!! (mit var. *caulescens* Pers.)

Centaurea rhenana Bor. (*maculosa* Lam.) K. Hügel bei Werbig!!

Arnoseris minima (L.) Lk. Kr. Beutnitz, Aecker am Küchen-See zwischen Mühlow und Siebenbeuthen!! Lg. Weg zum Tiergarten; Mühle bei Petersdorf!! Sch. Aecker nördlich von den Bächen-Seen viel!!

Thrinacia hirta Rth. Kr. Oderauen nach Güntersberg hin viel; Schlucht südlich von Schönfeld; Beutnitz, Ostufer des Beutnitzer Sees!! Frstbg. Rampitz, Oerderamm bei der Ziegelei und am Luban-Graben!!

- Tragopogon orientalis* L. (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)
- Scorzonera humilis* L. Kr. Wald zwischen Güntersberg und Messow!!
Ldsbg. Kriescht, nördlich vom Postumkrug!! Dss. Eichgrund; Schwannenberge; Wald zwischen Radach und Kriescht!! Dr. Wald nördlich von Eschbruch!!
- S. purpurea* L. Kgs. Nördlich vom Forsthaus Neukrug jenseit der Frankfurt-Schweriner Chaussée mitten im Walde nur 1 Ex.!!
- Achyrophorus maculatus* Scop. Ldsbg. Kriescht, nördlich vom Postumkrug!! (!)
- Crepis paludosa* (L.) Mch. Z Postumthal häufig!! Ueberhaupt im Gebiet nicht selten.
- Hieracium Auricula* L. Sch. Vorwerk Gehauenstein!! Ldsbg. Ostufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! Warthedämme bei Mornn!! (Schw. Polnisch-Trebisch, am Vorwerk Krebs!!) Dr. Eschbruch!!
- H. praealtum* Vill. Dr. Eschbruch, an der Chaussée!! (!)
- Phyteuma spicatum* L. Sch. Teichstrauch; zwischen den Bächen-Seen!! Gl. Buchenschlucht, Berg-Mühle!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!! Dr. Niebling-See-Fließ bei Modderwiesen!!
- Campanula bononiensis* L. Z. An einem Abhang am westlichen Postumufer zwischen Neumühle und Postumkrug (2 Ex.)!! (!)
- C. rapunculoides* L. Kr. Berg; Kienberge bei Hundsbelle!! Lg. Tiergarten!! Ldsbg. Kriescht, nördlich vom Postumkrug am Westufer des Baches!!
- C. Rapunculus* L. Kr. Buschnitze bei Mühlow!!
- C. persicifolia* L. Z. An der Postum bei der Neumühle!! Ldsb. Südufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! Dss. Schwannenberge!!
- C. sibirica* L. K. Hügel bei Werbig!!
- Vaccinium Vitis idaea* × *Myrtillus* (*V. intermedium* Ruthe)
Dr. An der Chaussée nördlich von Eschbruch; 1885 von Beyer und mir (vgl. Abhandl. 1885 S. 155) dort wenig bemerkt, fand sich in diesem Jahre zahlreich!! (!)
- V. Oxycoccus* L. Dss. Schwannenluch bei Radach!!
- Arctostaphylos Uva ursi* (L.) Spr. Kr. Wald zwischen Siebenbeuthen und Rampitz!! (Schw. Zwischen Polnisch-Trebisch und Forsthaus Neukrug!!)
- Pirola chlorantha* Sw. Dss. Radacher Wald!!
- P. rotundifolia* L. Dss. Radacher Wald!!
- P. minor* L. St. Wald südlich von Leichholz!! Ldsbg. Kriescht, zwischen Mittelbusch und Obermühle!! Dss. Schwannenberge!!
- Chimophila umbellata* (L.) Nutt. Ldsbg. Kriescht, nördlich vom Postumkrug!! Dr. Modderwiesen, nach Marienthal hin!!
- Monotropa Hypopitys* L. St. An der Pleiske nördlich der Kunersdorfer Mühle; etwa $\frac{1}{2}$ Meile südlich derselben Mühle sehr viel!! Lg.

Wald nördlich von Spiegelberg!! Ldsbg. Kriescht, Mühlberge!! Dss. Radacher Wald!!

var. *Hypophegea* Wallr. Lg. Tiergarten!! Sch. und Gl. in den Buchenwäldern häufig!! Ldsb. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!!

Vincetoxicum album (Mill.) Aschs. Ldsbg. Guscht, am Mühlen-See; von hier bis Lipke den ganzen Höhenzug bedeckend, auch noch bei Morr!!

Vinca minor L. Gl. In einer Schlucht südwestlich der Bergmühle viel!! (!)

Menyanthes trifoliata L. St. An der Pleiske nördlich der Kunersdorfer Mühle!! Lg. Westufer des Lagower Sees!!

Cuscuta europaea L. Kr. Oderufer zwischen Schönfeld und Mühlow!! Frstbg. Oderdamm zwischen Rampitz und der Ziegelei viel!!

C. Epithymum L. Kr. Buschnitze bei Mühlow!! St. Nördlich der Kunersdorfer Mühle!!

C. Epilinum Weihe. Lg. Spiegelberg beim Vorwerk Grunwald.

C. lupuliformis Krock. Kr. Oderufer zwischen Schönfeld und Mühlow viel!! (!) Frstbg. Oderdamm zwischen Rampitz und der Ziegelei viel!!

Pulmonaria officinalis L. In den Buchenwäldern von Lg., Sch. und Gl. viel!!

Lithospermum officinale L. Kr. Kienberge bei Hundsbelle!! (!)

Hyoisycamus niger L. St. Leichholz!!

Datura Stramonium L. Kr. Neu-Beutnitz!! St. Leichholz!!

Verbascum Thapsus L. St. Am Fliess westlich von Leichholz!! Lg. Abhänge bei der Buchmühle!!

V. thapsiforme × *Lychnitis* Schiede (*V. ramigerum* Schrad.) Kr. Schlucht südlich von Schönfeld unter den Eltern!! (!)

Scrophularia Ehrhartii Stev. Z. Postumwiesen südlich der Neumühle und zwischen Neumühle und Postumkrug!! Kgschw. Schluchten beim Berg-Vorwerk!! Ldsbg. Südufer des Mühlen-Sees bei Guscht!!

Antirrhinum Orontium L. Lg. Aecker nördlich von Spiegelberg!! St. Pinnow Koehne.

Gratiola officinalis L. Kr. Oderauen nach Güntersberg hin viel!!

Limosella aquatica L. Lg. Petersdorf, Teich nördlich der Kirche viel!!

Veronica Anagallis L. Frstbg. Oderauen bei Rampitz!!

V. montana L. Sch. Buchwald nicht selten!! Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees!!

V. latifolia L. K. Hügel bei Werbig!! (Schw. Abhänge bei Polnisch-Trebisch!!)

V. spicata L. K. Hügel bei Werbig!!

V. Tournefortii Gm. Kr. Weinberge bei Hundsbelle!! Kgschw. Aecker beim Berg-Vorwerk!!

Melampyrum arvense L. Kr. Hügel östlich von Güntersberg!!

M. nemorosum L. Lg. Tiergarten!!

Pedicularis silvatica L. St. An der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle!!

P. palustris L. Dr. Grotto-See bei Modderwiesen!!

Phelipaea ramosa C.A. Mey. K. Werbig (*Nicotiana*) teste Pastor C. Schultze.

Salvia pratensis L. Z. Abhänge bei der Walk-Mühle!! Kgs. Höllenkeute!!

Origanum vulgare L. Kr. Buschnitze bei Mühlow!!

Lamium maculatum L. Kr. Schlucht. Z. Postumthal bei der Neumühle!! Kgs. Berg-Vorwerk!! (Schw. Abhänge bei Polnisch-Trebisch!!)

Galeobdolum luteum Huds. Z. Im waldigen Postumthal viel!! Ebenso in den Wäldern von Lg., Sch. und Gl. Ldsbg. Guscht, Südufer des Mühlen-Sees; Kriescht, Mittelbusch!!

Galeopsis Ladanum L. Kr. Aecker zwischen Alt-Beutnitz und Drewitz!! Lg. Mühle bei Petersdorf; nördlich von Spiegelberg und beim Vorwerk Grunewald!!

G. pubescens Bess. Kr. Alt-Beutnitz, Schönfeld, Mühlow!! Frstbg. Grimnitz!! Gl. Bergmühle; See-Vorwerk!!

Stachys recta L. K. Hügel bei Werbig!!

Marrubium vulgare L. Kr. Schönfeld!! Fr. Aurith!!

Utricularia vulgaris L. Dss. Schwanenluch!!

Trientalis europaea L. Dr. Wald nördlich von Eschbruch; grosse Heide bei Modderwiesen; Kgl. Lubjathfließers Forst Jagen 206 und 214; zwischen der U.F. Wolfsgarten bei Lubjath und Guscht!! (!)

Lysimachia thyrsoiflora L. Lg. Westufer des Tschetsch-Sees!! Dss. Schwanenluch!!

Centunculus minimus L. Lg. Aecker am Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle!! Sch. Aecker nördlich der Bächen-Seen!! Ldsbg. Morrnl!!

Polycnemum arvense L. Kr. Aecker zwischen Mühlow und Siebenbeuthen!! (!) Lg. Aecker am Wege zum Tiergarten!!

Chenopodium hybridum L. Ldsbg. Morrnl!!

C. Vulvaria L. Kr. Neu-Beutnitz am Hôtel!!

Atriplex nitens Schk. Kr. Hundsbelle!!

A. roseum L. St. Leichholz!! Z. Ostrow!! Ldsbg. Kriescht; Morrnl!!

Euphorbia palustris L. Kr. Oderufer zwischen Schönfeld und Mühlow!! Ldsbg. Wartheufer bei Morrnl!!

E. Esula L. Ldsbg. Wartheufer bei Morrnl!!

E. lucida W. K. Frstbg. Ziltendorf, an der Chaussée nach Aurith!! (!) K. Bahnhof Werbig am Wege zum Dorf!! (Schw. Wartheufer bei Poln.-Trebisch, dem Morrner Torfschuppen gegenüber!! (!)

E. exigua L. K. Höhen bei Werbig!!

Mercurialis perennis L. St. Wald südlich von Leichholz!! Gl. südlich der Bergmühle viel!!

Elodea canadensis Rich. et Mich. Ldsbg. Warthe bei Morr!!

Stratiotes aloides L. Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!!

Sagittaria sagittifolia L. Ldsbg. Warthe bei Morr!!

Triglochin palustris L. St. An der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle!! Lg. Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle!!

Potamogeton polygonifolius Pourr. St. In der Pleiske südlich der Kunersdorfer Mühle!! (!)

P. perfoliatus L. Lg. Lagower See!! Sch. Kl. Bächen-See!!

P. pectinatus L. St. In der Pleiske zwischen Leichholz und Pleiskehammer!! Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!!

Typha angustifolia L. K. Werbig, unweit des Bahnhofes am Wege zum Dorf!! Ldsbg. Nordostufer des Mühlen-Sees bei Guscht!!

Calla palustris L. St. nördlich der Kunersdorfer Mühle; Waldfenn südlich von Leichholz!! Sch. Viel zwischen den Bächen-Seen!! Ldsbg. Guscht, Fenn östlich vom Mühlen-See!! Dr. Niebling-See-Fliess bei Modderwiesen (hier nennt man die Pflanze „Lupe“!! Lubjath, Nordufer des Schulzen-Sees!!

Orchis maculata L. Z. Postumwiesen bei der Neumühle viel!! Dss. Eichgrund!!

Platanthera bifolia (L.) Rchb. Sch. Teichstrauch!! Dss. Schwanenberge bei Radach!!

Epipogon aphyllus (Schmidt) Sw. Sch. zwischen den Bächen-Seen (1 Ex.) Hier schon 1850 von F. Reinhardt gesammelt mit der Bemerkung „viel“!!

Cephalanthera Xiphophyllum (L. fil.) Rchb. fil. Sch. zwischen den Bächen-Seen!!

C. rubra Rich. Dr. Niebling-See-Fliess bei Modderwiesen!!

Epipactis latifolia All. Dr. Niebling-See-Fliess bei Modderwiesen!

E. palustris Ortz. St. Pleiskewiesen zwischen der Kunersdorfer und Schneide-Mühle!!

Neottia nidus avis (L.) Rich. In den Buchenwäldern von Sch., Lg. und Gl. nicht selten!!

Goodyera repens R.Br. St. Wald unweit des Bahnhofes Neu-Kunersdorf Aschs.; circa $\frac{1}{2}$ Meile südlich der Kunersdorfer Mühle am Wege nach Beutnitz viel!! (!)

Anthericum ramosum L. St. Pleiskethal südlich der Schneidemühle!! Lg. Westufer des Lagower Sees!! Sch. An der Chaussée nach dem See-Vorwerk hin!!

Allium acutangulum Schrad. Kr. Oderauen bei Hundsbelle, Güntersberg, Schönfeld und Messow!! (!) Frstbg. Oderwiesen bei Rampitz!!

Asparagus officinalis L. Ldsbg. Nordufer des Mühlen-Sees bei Guscht!!

Paris quadrifolius L. St. Nördlich der Kunersdorfer Mühle!!

Convallaria majalis L. In den Buchenwäldern bei Lg., Sch. und

Gl. häufig!! Ldsbg. Südufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! Dss. Schwanenberge!!

Juncus glaucus Ehrh. Lg. Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle!! Kgsw. Höllenkeute!!

J. capitatus Weig. Lg. Westufer des Tschetsch-Sees, südlich der Buchmühle!! (!)

J. compressus Jacq. Sch. Weg zum Teichstrauch!! (Schw. nördlich von Polnisch-Trebisch!!)

Cyperus fuscus L. Kr. Ostufer des Beutnitzer Sees!!

Heleocharis acicularis (L.) R.Br. Kr. Gänsetümpel in Alt-Beutnitz!!

Scirpus pauciflorus Lightf. Dr. Nordufer des Schulzen-Sees bei Lubjath!! (!)

S. setaceus L. Kr. Westufer des Küchen-Sees bei Alt-Beutnitz!!

S. compressus (L.) Pers. Lg. Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle!! Dr. Nordufer des Schulzen-Sees bei Lubjath!!

Eriophorum vaginatum L. Dss. Schwanenluch bei Radach!!

E. latifolium Hoppe. Z. Postumwiesen bei der Neumühle!!

Carex dioeca L. St. Pleiskewiesen zwischen der Kunersdorfer und Schneidemühle!! Dr. Niebling-See bei Modderwiesen!!

C. arenaria L. } (Schw. An der Chaussée nördlich von Polnisch-
C. ligerica Gay. } Trebisch!!)

C. teretiuscula Good. Dr. Nordufer des Schulzen-Sees bei Lubjath!!

C. panniculata L. St. Fenn nördlich der Kunersdorfer Mühle!!

Z. Im Postumthal häufig!! Kgsw. Berg-Vorwerk!! Ldsbg. Fenn östlich vom Mühlen-See bei Guscht!! Dr. Niebling-See-Fließ bei Modderwiesen; Mühlenfließ und Schulzen-See bei Lubjath!!

C. praecox Schreb. Ldsbg. Morrn am Ost- (und West-) Ufer der Warthe!!

C. remota L. In den Buchenwäldern von Lg., Sch. und Gl. häufig!! Kgsw. Berg-Vorwerk!! Z. Im Postumthal von der Neumühle bis Kriescht!! St. An der Pleiske, nördlich der Kunersdorfer Mühle!! Ldsbg. Buchenwald bei Guscht!! Dss. Bullerberge; Eichgrund!! Dr. Niebling-See-Fließ bei Modderwiesen!!

C. echinata Murr. Dss. Schwanenluch bei Radach!! Dr. Südostufer des Grotto-Sees und Niebling-See-Fließ bei Modderwiesen; Nordufer des Schulzen-Sees bei Lubjath!!

C. elongata L. St. Pleiskeufer nördlich der Kunersdorfer Mühle!! Sch. Buchwald!! Dss. Schwanenluch bei Radach!! Dr. Hammerablage bei Modderwiesen!!

C. canescens L. Dss. Schwanenluch bei Radach!!

C. gracilis Curt. Ldsbg. Mühlen-See bei Guscht!! Dr. Mühlenfließ bei Lubjath!!

C. limosa L. Dss. Schwanenluch bei Radach!!

C. montana L. Lg. Tiergarten!! Dss. Bullerberge!!

C. digitata L. In den Buchenwäldern bei Lg., Sch. und Gl. häufig!! Ldsbg. Südufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! Dr. Niebling-See-Fliess bei Modderwiesen!!

C. flacca Schreb. Sch. Nordufer des kleinen Bächen-Sees!! Gl. Bergmühle!!

C. distans L. Lg Westufer des Tschetsch-Sees südlich der Buchmühle!! Z. Postumwiesen nördlich der Neumühle!! (!)

C. silvatica L. In den Buchwäldern bei Lg., Sch. und Gl. häufig!!

C. Pseudo-Cyperus L. St. An der Pleiske nördlich der Kunersdorfer Mühle!! Dss. Schwanenluch bei Radach!! Dr. Niebling-See-Fliess bei Modderwiesen!!

C. filiformis L. Dr. Nordufer des Schulzen-Sees bei Lubjath!! (!)

Phleum Boehmeri Wib. Z. Abhänge bei der Walkmühle!!

Oryza clandestina A.Br. St. An der Pleiske nördlich der Kunersdorfer Mühle und in Gräben südlich der Schneidemühle!!

Calamagrostis lanceolata Rth. Dss. Schwanenluch bei Radach!!

C. arundinacea Rth. Kr. Beutnitzer Wald viel; zwischen Güntersberg und Messow!! St. Wald südlich von Leichholz!! Gl. Südlich der Bergmühle!!

Stipa capillata L. K. Höhen bei Werbig!!

Holcus mollis L. Kgs. Höllenkeute!! Z. Westliches Postumfer zwischen Neumühle und Postumkrug!!

Avena flavescens L. Z. An der Chaussée nach Herzogswalde in der Nähe der Walk-Mühle!! (!)

Melica nutans L. In den Laubwäldern bei Lg., Sch., Gl., Dss. und Dr. häufig!! Z. Im waldigen Teile des Postumthals zahlreich!!

Glyceria plicata Fr. St. An der Pleiske nördlich der Kunersdorfer Mühle!! Gl. Südlich der Bergmühle!! (!) Z. Postum zwischen Neumühle und Postumkrug!! (Schw. Wiesen nördlich von Poln.-Trebisch!!) Dr. Kgl. Lubjathfließ Forst westlich der U.F. Wolfsgarten!!

Brachypodium pinnatum (L.) P.B. Lg. Westufer des Lagower Sees!!

Bromus inermis Leyss. K. Hügel bei Werbig!! Z. Abhänge bei der Walk-Mühle!! (Schw. Abhänge bei Poln.-Trebisch!!)

Triticum repens L. var. *caesium* Presl. Kgs. Berg-Vorwerk!! (!)

T. caninum L. Z. Postumthal nördlich der Neumühle!!

Elymus arenarius L. Fr. Südlich von Aurith am Wege nach Grimnitz!! (!)

Nardus stricta L. Z. Abhänge bei der Walk-Mühle!!

Pinus Mughus Scop. St. An mehreren Stellen des Beutnitzer Waldes südlich der Kunersdorfer Mühle!! (!) — Wohl nicht als einheimisch zu betrachten, wahrscheinlich mit fremden Coniferensamen eingeschleppt.

Equisetum maximum Lam. Kr. Kienberge bei Hundsbelle gemein, hier schon von Golenz und Tietz 1862 gefunden!! (!)

E. silvaticum L. Kr. Kienberge bei Hundsbelle!! Gl. Bergmühle!!
Z. Postumthal nördlich der Neumühle!! Ldsbg. Südufer des Mühlen-
Sees bei Guscht!! (!)

E. pratense Ehrh. Ldsbg. Südufer des Mühlen-Sees bei Guscht!! (!)

E. hiemale L. Gl. Bergmühle; Buchenschlucht!! Dr. Forst bei
Modderwiesen Jagen 136!!

Lycopodium annotinum L. Sch. Nordufer des kl. Bächen-Sees!! (!)

L. clavatum L. Sch. Teichstrauch!! Dss. Schwanenberge!! Dr.
Kgl. Lubjathfliesser Forst, Jagen 214!!

L. complanatum L. Dss. Wald bei Radach!! Ldsbg. Kriescht,
Wald nördlich vom Postumkrug!! (!)

Phegopteris polypodioides Fée. Gl. Buchenschlucht!!

Aspidium cristatum (L.) Sw. Ldsbg. Fenn östlich vom Mühlen-See
bei Guscht!!

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Gl. Bergmühle!! Ldsbg. Guscht,
Südufer des Mühlen-Sees; Kriescht, nördlich vom Postumkrug am
Westufer der Postum!!

Asplenium Trichomanes L. Z. Westliches Postumufer zwischen
Neumühle und Postumkrug!! (!)

La Valetta (Malta), 7. Februar 1887.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Taubert Paul Hermann Wilhelm

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes. 45-58](#)