

T. repens L., var. glaucum.

Totum glaucum glabrum, culmis basi geniculatim procumbentibus, foliis angustis, floribus longius aristatis. (11. Julio 1860 C. Bolle.)

Die wichtigeren im Jahre 1860 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets.

Zusammengestellt von

Dr. P. Ascherson.

- Clematis recta* L. Zerst: Steckbyer Busch Rosenbaum.
Thalictrum aquilegifolium L. Neuzelle: An der Westseite des Schlaubensees bei der Bremsdorfer Mühle Busch.
T. minus L. Neustadt-Eberswalde: Zw. Brunnen und Zainhammer Winkler I.!!
T. simplex L. (Dessau: Waldwiese zw. dem Luisium und der Elbbrücke in der Nähe des Waldersees, nebst der schmalblättrigen Form (*T. galioides* Nestler) O. Engel!)
T. angustifolium Jacq. (Dessau: Saalberge; am Kühnauer See O. Engel.) Zerst: Steitz; Steckby Rosenbaum. Guben: Wiesen vor dem Klosterthor Schuster; Tschernowitz Weise! Küstrin: Zechin Gallus. Arnswalde: (Sandow) Warnstorf!
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Zw. Oranienbaum und Radis, in der Nähe des Papstes, Schwabe, Verhandl. des nat. Vereins f. Anhalt, 1860 S. 18.) Liberose: Behlower Heide Busch! Schwiebus: Zw. Schönfeld u. Sawische Golenz!
P. vulgaris Mill. Barby: Friedrikenberg (seit Scholler) Rother. Magdeburg: Richters Gasthof Torges. Neuhaldensleben: Beverabhänge bei Hundisburg; Steinbruch bei Alvensleben (Granwacke) Torges.
Anemone nemorosa b) *purpurea* J. E. Gray. Nauen: Dechtower Heide H. Schulze I.! Liberose: Stockshof Busch!
 + *Adonis autumnalis* L. Landsberg a. W.: Gartenzaun am Wall Gentz!
A. vernalis L. Burg: Deichwall Deicke. Liberose: Hollbrunn Busch! b) *citrinus* Hoffm. (als Art). Magdeburg: Eggersdorf

- 1860; Hummelsberg; Diesdorf früher Rother. Stassfurt Rother!
- A. vernalis* L. Neuhaldensleben: In der Hühnerküche (eigentlich wohl Hünenküche), einem Thale südwärts von Alvensleben Torges!
- Ranunculus fluitans* Lmk. Guben: Neisse beim Turnplatz Schuster und bei Markersdorf Gallus; in der Lubst häufig Schuster.
- R. illyricus* L. Neuhaldensleben: Am linken Beverufer zw. Hundisburg u. Dönnstedt Banse und Torges.
- R. lanuginosus* L. Liberose: Stockshof Busch! Guben: Hinter Grano einzeln Gallee!
- R. polyanthemus* L. Zerbst: Jütrichauer Busch; Friedrichsholz am Teich Rosenbaum. Guben: Weg nach dem Grundvorwerk durch die Weinberge Thalheim. Neuzelle: Paradies Gallus. Arnswalde: Am Wege nach Sandow Warnstorf!
- † *Eranthis hiemalis* (L.) Salisb. Zierpflanze aus Süddeutschland, verwild. Pforsten: Schlossgarten Clemen, Schwartzkopff.
- Nigella arvensis* L. Stassfurt: Hecklingen Rother. Königs-Wusterhausen C. Bouché. Müncheberg Jahn.
- † *N. sativa* L. Sommerfeld Weise!
- Aquilegia vulgaris* L. Neuhaldensleben: Wellenberge bei Dönnstedt Torges. Oranienburg: Bei der Kgl. Mühle; Liebenberger Park (verw.) O. Reinhardt!! Berlin: Friedrichshain (verw.) Jahn. Guben: Fliess am Kupferhammer (ob wild?) Thalheim!
- Actea spicata* L. Liberose: Alte Schloss im Stockshof Busch!
- Berberis vulgaris* L. Potsdam: Golmer Berg O. Reinhardt; Wildpark O. Reinhardt!! an der Westseite des Wannsees zwei sehr alte, wohl kaum angepflanzte Sträucher!! Spandau: Tegele Heide Bolle. Liberose: Fasanerie Busch! Guben: Weinberge Thalheim; Kaltenborner Berge Gallee.
- † *Mahonia Aquifolium* (Pursh) Nutt. Zierstrauch aus Nordamerika, verwildert bei Pforsten: An Abhängen zw. Christinens-Ruh und der Schäferei bei Hoh-Jeser in zahlreichen Exemplaren Weise!
- Chelidonium majus* L. b) *laciniatum* Mill. (als Art.) Sorau: Bei der Stadtmühle sparsam Finger.
- Corydallis cava* (L.) Schw. u. K. Zerbst: In einem Graspark nach dem Ankuhn zu früher Rosenbaum. Sorau: Frauenhecke; Lustgarten; in Obstgärten Finger.
- C. solida* (L.) Sm. (Dessau: Graue Steinhauicht, Brambach gegenüber 1858 Fick!) Neuhaldensleben: Althaldensleber Park unweit des Schlosses (ob wild?) Banse und Torges!

- C. intermedia* (L.) Mér. Zerbst: Beim Heidethor Rosenbaum.
Barby: Tothheim Rother! Liberose: Alte Schloss im
Stockshof Busch! Landsberg: Gleissen Gentz!
- Fumaria Vaillantii* Loisl. Neustadt-Eberswalde: Auf Hügeln bei
Karlswerk Buchholz! daselbst auch schon von F. Reinhardt
beobachtet.
- Nasturtium pyrenaicum* (L.) R. Br. Magdeburg: Bei der middle-
ren Eisenbahnbrücke Ebeling.
- Barbarea stricta* Andrzej. Barby: Breitenhagen am Elbdamm
Rother! Tangermünde Schramm.
- Arabis Gerardi* (Bess.) Koch. Barby: Kl. Rosenberg Rother.
- A. Halleri* L. Barby: Jenseit Breitenhagen Rother.
- Cardamine impatiens* L. Sorau: Hirschwinkel im Walde Starke!
- C. parviflora* L. (Zw. Wörlitz und Rehsen von der hochseligen
Herzogin Friedrike von Anhalt nach Schwabe (a. a. O.
S. 19) gefunden.)
- C. hirsuta* L. a) *multicaulis* Hoppe (als Art). Potsdam: Lustgar-
ten; Neue Garten Boss; westl. Ufer des Wannsees Gentz!!
Berlin: Charlottenburger Schlossgarten W. Müller!!
- C. amara* L. b) *hirta* Wimm. u. Grab. Drebkau: Kurtsehe Wiese
Holla!
- Dentaria enneaphylla** L. Sorau: Eichelgarten im Wald sparsam
Finger.
- Sisymbrium Loeseli* L. Arneburg: Burgberg O. Engel.
- S. strictissimum* L. (Dessau: Elbufer beim Sieglitzerberg (ob wild?)
Schwabe, a. a. O. S. 19.)
- Erysimum hieraciifolium* L. a) *strictum* Fl. Wett. (als Art). Barby:
Breitenhagen am Elbdamm Rother! Lenzen G. Brückner
(Boll). Boberufer nördl. von Christianstadt!! (an der Briesnitz-
brücke der Christianstadt-Naumburger Chaussee Gallus!) Neu-
zelle: Oderufer vom Wellnitzer Vorwerk bis zum Fürstenberger
Eichwald Banitz!
- † *Erucastrum Pollichii* Sch. und Spenn. Berlin: Wilhelmsplatz ein-
zeln Bolle. Bei Schwedt, wo es einige Zeit vermisst wurde,
an der alten Stelle wieder gefunden.
- † *Diplotaxis muralis* (L.) D. C. Magdeburg: Südseite des Gradir-
werkes bei Salze Torges! Saalufer bei Bernburg Schwabe
(a. a. O. S. 19.)
- Alyssum montanum* L. Magdeburg: Kommandantenwerder Ebeling.
Oderberg: Hohen-Saaten Jahn.
- † *Iberis amara* L. Berlin: Luisenstädtischer Kirchhof viel
Bolle.

- Biscutella laevigata* L. Barby: Südrand der Fichten östl. von Walter-
nienburg Rosenbaum. Magdeburg: Steinbrüche zw. Pretzin
und Dannigkow; Dannigkow bei der Windmühle Torges!
- † *Lepidium sativum* L. Nauen: Markau unter Roggen Grantzow!
L. campestre (L.) R. Br. Magdeburg: Vor dem Charlottenthore
Torges! Zw. Vehlitz und Kressow am schwarzen Berge
Wohlfarth. Potsdam: Sanssouci auf einem Grasplatze zw. dem
Mausoleum und der Lennébrücke Boss!! nebst mehreren ande-
ren auffallenden Pflanzen jedenfalls mit Grassamen eingeschleppt.
Wrietzen: Biesdorf F. Reinhardt.
- † *L. perfoliatum* L. Burg: Auf dem Kirchhofe 1858 in 1 Expl.
gefunden Deicke; vielleicht durch Wolle aus Südosteuropa ein-
geschleppt?
- Viola persicifolia* Schreb. a) *stagnina* Kit. (als Art). Magdeburg:
Kreuzhorst Torges. Kremmen: Staffelde Neumann. Friesack:
Am Abzugsgraben südwestlich vom Zotzen H. Schulze I!
Neuzelle: Oderufer Lehmann. Arnswalde: (Wiese bei Sandow)
Warnstorf! Landsberg: Wiese am Wall Gentz!
- † *Reseda lutea* L. Potsdam: Sanssouci beim Mausoleum einzeln
O. Reinhardt!! Nauen: Kuhhorster Buschkoppel H. Schulze I!
Müncheberg: Trebnitz Thieme! Wrietzen: Alt-Gaul F. Rein-
hardt! Landsberg: Am Wege nach Zechow jenseit der Gold-
beck links Gentz!
- R. Luteola* L. Nauen: Kirchhof in Wernitz Grantzow!! Zossen:
Gr. Schulzendorf; Wittstock Bolle! Züllichau: Skamper Neu-
mühle Golenz!
- Drosera anglica* Huds. Angermünde: Krussow Seehaus! Arnswalde:
Stadtziegelei Warnstorf!
- D. intermedia* Hayne. (Ruhland: Guteborn H. Müller II.) Strau-
pitz am Gr. Dutzensee Lucas. Lübben: Kaden Fick! Sorau:
Ob. Ullersdorf Starke! Triebel: (Zibelle) Pauli. Guben: Moor
vor Grano Gallee! Neuzelle: Am grossen See bei Göhlen
Golenz!
- Polygala comosa* Schk. b) *poecilantha* *) Bl. Flügel rosa, vorn dunk-
ler; Blumenblätter weiss, vorn purpurn; diese sehr zierliche
kleinere Form entdeckte Bolle bei Zossen am Fusse des Gr.
Machenower Weinbergs! auf Wiesen gesellig wachsend.
- Gypsophila fastigiata* L. Liberose: Beim Schwansee (E. Wagner)
Busch!
- † *Dianthus barbatus* L. Potsdam: Sanssouci Buchholz!! Babers-

*) Von *ποικίλος* bunt und *ἀνθή* Blume.

- berg O. Reinhardt!! Neustadt-Eberswalde: Zainhammer O. Reinhardt!! Landsberg: Kathol. Kirche Gents!
- D. Armeria* L. (Naumburg: Briesnitzgrund!!) Arnswalde: (Zachaner Buchenwald) Warustorf!
- D. Armeria* × *deltoides*. (Naumburg: Nördl. Gehänge des Briesnitzgrundes in dichtem Gebüsch Briesnitz!!) Freienwalde: Baa-See Buchholz!
- D. arenarius* L. Schwiebus: Schönfeld Golenz! Schwedt: Stendel Jahn.
- D. superbus* L. Weissblühend: Spandau: Mühlenbeck Bolle!
- Saponaria officinalis* L. (Oranienbaum: Zw. Goltowitz und Gremmin O. Engel! Dessau: Kleutsch am Wege nach Sollnitz; Saalberge O. Engel. Am Bober bei Naumburg!!) Guben: Neisseufer Thalheim!
- Vaccaria segetalis* (Neck.) Gke. Prenzlau: Schönwerder viel Becken!
- Silene nutans* L. b) **infracta** W. K. (als Art) Driesen Lasch.
- S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. Spandau: Sandhügel bei Gliencke Bolle! Liberose: Abhang zum Torflaug Busch! (noch im Nov. 1859 blühend!) Zossen: Beim Gliencker Weinberg Bolle. Neustadt-Eberswalde: Vor Sommerfelde; Sommerfelder Berge Buchholz!! Karlswerk Buchholz! Angermünde: Tanger bei Lunow Seehaus! (Schrei b. Garz Seehaus).
- S. tatarica* (L.) Pers. Angermünde: Lunow am Hölzchen Seehaus! Landsberg: Linkes Wartheufer östl. der Stadt am 20. Oct. 1858 noch blühend Gents! (In der Nähe dieses Stand-

*) Von dieser Pflanze sah ich eine merkwürdige, auf den ersten Blick sehr fremdartig erscheinende Form, von G. Schweinfurth im August 1860 an einem freilich sehr entfernten Standorte, auf der Wolga-Insel bei Nishnij-Nowgorod am Rande von Kohlfeldern gesammelt. Die wahrscheinlich durch Hacken stark beschädigten und ihrer Spitze beraubten Stengel hatten sich niedergelegt, die normal wohl nie sich entwickelnden kurzen Laubprosse in den Achseln der unteren Blattpaare hatten sich zu 3—4" hohen Zweigen gestreckt und einige sogar einen kümmerlichen, arnblüthigen Blütenstand entwickelt. In den Charakteren finde ich keinen Unterschied von der gewöhnlichen Pflanze, welche Schweinfurth ebendasselbst an den bewaldeten hohen Ufern der Oka sammelte. Diejenigen Mitglieder, welche die Pflanze in ihrer Nähe haben, ersuche ich darauf zu achten, ob solche Formen nicht auch bei uns vorkommen; vielleicht sind sie durch einen leicht anzustellenden Versuch künstlich hervorzurufen.

Red.

- ortes, „beim Kietzergarten“ wurde die Pflanze zuerst für unser Gebiet und Deutschland von Rebentisch entdeckt.)
- S. gallica* L. a) *silvestris* Schott (als Art.) Rhinow: Hinter den Bültgärten, auch noch im Sept. an Ackerfurchen blühend, W. Paalzow! Kremmen: Pfarrgarten in Tietzow, mit *Serradella* ausgesät, Nagel!! Triebel: (Zibelle Pauli.)
- † *S. Armeria* L. (Dessau: Georgium; Aecker bei der Brachmeierei O. Engel!) Landsberg: Wartheufer westl. der Stadt Gantz!
- Melandryum rubrum* (Weigel) Gke. Zerbst: Rechtes Nutheufer oberhalb der Blumenmühle Rosenbaum. Berlin: Panke beim Invalidenpark (wohl verwild.) Jahn. (Naumburg: Briesnitzgrund Bänitz!!) Guben: Fliess hinter Breesen; zw. Wilschwitz und Grano Gallee! Brüssow: Bagemühl Seehaus.
- M. noctiflorum* (L.) Fr. Küstrin: Gärten in Zechin Gallus.
- † *Coronaria tomentosa* A. Br. Potsdam: Sanssouci O. Reinhardt. Strasburg: Wald nach Hetzdorf Seel!
- Spergula pentandra* L. Spandau: Auf der Westseite von Pichelswerder, auf sonnigen bewachsenen Sandboden, mit *S. vernalis* Willd. zahlreich, am 2. Mai 1860 von Jahn und mir entdeckt!!
- Spergularia segetalis* (L.) Fenzl. Roslau: Thoren; Golmenglin Schwabe (a. a. O. S. 17.)
- S. salina* Presl. Brandenburg: Deetz Schramm.
- Sagina apetala* L. (Dannenbergr im Kgr. Hannover Schreiber (Boll.) Nauen: Am Jägelitzgraben beim Nauen-Börnicker Wege Grantzow! Sorau: Unweit des Rautenkranzes O. Reinhardt!! an der Linderoder Chaussee Finger. Sommerfeld: Gablenz Bänitz!! Triebel: Teufelsstein Weise.
- Stellaria nemorum* L. Liberose: Stockshof Busch! Berlin: Park von Buch häufig O. Reinhardt!! Sorau: Frauenhecke Finger. Sommerfeld: Stadtbusch Weise!
- Cerastium glomeratum* Thuill. wurde von Lasch bei Driesen! in einer Form ohne Blumenblätter beobachtet.
- Elatine Alsinastrum* L. Barby: Breitenhagen Rother! Nauen: Wernitz an einem Pfuhl nach der wüsten Mark Schlabrendorf hin Grantzow! Strasburg: Wismar Seel!
- Malva Alcea* L. c) *excisa* Rehb. (als Art.) (Dessau: Saalberge O. Engel!)
- † *M. moschata* L. Neustadt-Eberswalde: Schellengrund unter Klee einzeln (sicher eingeschleppt) Buchholz!
- † *M. mauritiana* L. Potsdam: Abdeckerei 1859 Boss! Ruinenberg O. Reinhardt! Berlin: Cuvry-Ufer einzeln Körnicke!!

- M. rotundifolia* L. Berlin: Unweit der Friedrichsbrücke Jahn.
 † *M. crispa* L. Teltow Bolle! Sommerfeld: Hinkau Bänitz.
- Althaea officinalis* L. Zerbst: Graben der Walternienburger Strasse vor Nutha; an der Obst-Allee vor Kämeritz; Graspärten in Hohenlepte und Eichholz (wild?) Rosenbaum. Potsdam: Uetz beim Königl. Eichwalde Th. Spieker! Beelitz: Elsholz P. Hinneberg!
- Hypericum montanum* L. Potsdam: Pfaueninsel O. Reinhardt. Oranienburg: Zw. Sachsenhausen und Nassenheide!! Berlin: Rudower Wiesen!! Buckow Jahn. Schwiebus: Mühlbocker Kirchenheide häufig Golenz! (Naumburg: Briesnitzgrund!! Sommerfeld: Lubstgrund unterhalb der Pannottschen Fabrik bei Liebsgen!! Guben: Heide hinter Germersdorf Gallee!
- H. hirsutum* L. Der im vor. Heft (S. 6) angeführte Standort bei Drebkau ist zu streichen. Dagegen fand ich diese Pflanze (Naumburg: In Gebüsch am nördl. Gehänge des Briesnitzgrundes!!)
- Acer Pseudoplatanus* L. Luckenwalde: Schönefelder Busch Bolle. Liberose: Stockshof Buseh!
- † *Vitis vinifera* L. b) **silvestris** Gmel. (als Art.) Zossen: Glienicker Weinberg Bolle! (S. dies Heft, S. 154.)
- Geranium pratense* L. (Wörlitzer Park O. Engel). Wrietzen: Kunersdorf, wohl verwild. Schädle!
- † *G. pyrenaicum* L. Neuhaldensleben: Nonnenspring 1859 Torges! (vielleicht wild?) Potsdam: Grasplätze zw. dem Neuen Palais und den Communs Winkler I.!! beim Mausoleum O. Reinhardt!! im Neuen Garten bei der Meierei F. Reinhardt.
- G. dissectum* L. Zerbst: Promenade beim Schützenhaus Rosenbaum. Barby: Werkleiz; Rosenburg Rother! Pforten: Hoh-Jeser Clemen. Triebel; Kemnitz; Zelz Weise. Neuzelle: Beim Bahnhof Gallus. Neustadt-Eberswalde in Gärten Ratzeburg! Landsberg: Zw. Hopfenbruch und der Goldbeck Gentz!
- G. columbinum* L. Zerbst: Vor Nutha Rosenbaum. Burg: Unterhagen bei Rogätz Ebeling. Nauen: Wüste Mark Schlabrendorf Grantzow! Liberose: Alte Schloss im Stockshof Buseh! Schwiebus: Am kl. Nieschlitz- (Läsger)See; zw. Schönfeld und Ullersdorf Golenz! Sommerfeld: Jessen am Walde Bänitz. Guben: Berggassen Gallee! Neustadt-Eberswalde in Gärten Ratzeburg!
- † *G. divaricatum* Ehrh. wächst wirklich in Gärten Barby's als Unkraut, wo es von Rother schon 1825 und auch noch 1860! beobachtet wurde.

- † *G. lucidum* L. Diese schöne, an Felsen, seltner an Mauern Mitteldenschlands (zunächst bei Halle) vorkommende Art entdeckte Boss bei Potsdam am Brauhausberge!! wo sie an einem Gartenzaune sowohl inner- als ausserhalb in sehr grosser Menge vorkommt. Die Art, auf welche dies als Zierpflanze nicht gebaute Gewächs dorthin gelangt ist, ist noch unermittelt.
- Genista anglica* L. Zw. Arneburg und Sanne O. Engel.
- Cytisus nigricans* L. Liberose: Meilerberg; Behlower Heide Busch! Schwiebus: Stadttheide nach dem grossen Nieschlitz-(Läsger)See hin Golenz! Triebel: Teuplitz: Hohlweg bei Zelz Weise! Neuzelle: Zw. Fünfeichen und dem Beeskower Kupferhammer Weise!
- † *C. capitatus* Jacq. Sommerfeld: Jähnsdorfer Kirchhof Bänitz.
- C. sagittalis* (L.) Koch. (Dessau: Zw. Möhlau und Solnitz; Golpaer Steinbrüche O. Engel!)
- Medicago minima* (L.) Lmk. Arneburg: Burgberg O. Engel. Potsdam: Glienicker Park in der Nähe der Berliner Chaussee Boss! Arnswalde: Judenberg Warnstorf!
- Melilotus macrorrhizus* (W.K.) Pers. Drebkau: An Gräben bei Laubst H. Müller II! Schwiebus: Strasse nach Mühlbock und Fusssteig nach der neuen Welt Golenz!
- † *Trifolium incarnatum* L. Zerst: Magdeburger Strasse in der Nähe der Spitalschäfferei Rosenbaum. Guben: Vorwerk Einbecke hinter Germersdorf Schuster! Gallee!
- T. striatum* L. (Dessau: Holz vor Kleutsch O. Engel!) Magdeburg: Königsborn Ebeling.
- Lotus corniculatus* L. b) *tenuifolius* L. Nauen: Beim Selbelanger Jägerhaus!! Trebbin: Wiesen beim steinernen Steg Lackowitz!
- Tetragonolobus siliquosus* (L.) Rth. Barby: Güterglück am alten Fusssteige nach Flötz Rosenbaum, Wohlfarth. Kressow Wohlfarth. Magdeburg: An der Chaussee zw. Gommern und Dannigkow Torges.
- Astragalus Cicer* L. Nauen: Gräben der Chaussee nach Wustermark Grantzow!
- A. hypoglottis* L. Magdeburg: Schnarsleben Torges.
- A. arenarius* L. Spandau: Sandhügel bei Glienicke Bolle! Liberose: Abhang zum Torflang Busch! Schwiebus: Schönfeld Golenz! Triebel: Tzschacksdorf Weiss! Guben: Zw. Kaltenborn und den Bergen Thalheim! Königsberg! Nahausen Geiseler.

- Vicia tetrasperma* (L.) Mch. (Dessau: Kochstedt; Kühnau; Kleutsch O. Engel.) Sorau: Ullersdorf Starke.
- V. silvatica* L. Driesen: Zw. Salzkossäten und Woldenberg Lasch!
- V. tenuifolia* Rth. Prenzlau Rehfeld! (Hb. Bolle). Landsberg: Horstberge Gentz!
- V. villosa* Rth. (Dessau: Vor der Brachmeierei O. Engel.)
- V. lathyroides* L. b) **angustifolia** Schramm. Pflanze grösser, mit lineal-länglichen Blättchen; gleicht einer kleinen *V. angustifolia* Rth., unterscheidet sich aber leicht durch die kleinen Blüten. Brandenburg: Nördl. vom Fuchsbruch, unterhalb des Waseberges 1859 Schramm! Potsdam: Fasanerie!!
- Lathyrus tuberosus* L. (Dessau: Vor dem Georgium; Gr. Kühnau O. Engel.) Nauen: Kuhhorst an einem Grabenrande H. Schulze I.!
- L. silvester* L. (Dessau: Mönchsholz O. Engel!) Zerbst: Friedrichsholz Rosenbaum. Liberose: Bürgerheide hinter der Ziegelei; Behlower Heide Busch! Berlin: Beim Gasthof zur weissen Taube Jahn. Sorau: Wald Finger. Ullersdorf Starke. (Naunburg: Briesnitzgrund!) Triebel: (Zibelle Pauli.) Arnswalde: Klückener Busch Warnstorf! b) *ensifolius* Buck. Liberose: Bürgerheide Busch! c) *platyphyllus* Retz. (als Art). Barby: Rosenburger Busch Rother. Burg: Deichwall Deicke.
- L. Nissolia* L. Barby: Zwischen Rosenberg und Alt-Tochheim Rother!
- L. vernus* (L.) Bernh. Zerbst: Friedrichsholz Rosenbaum. Ruppin: Charlottenhof Jahn. Liberose: Stockshof Busch. Berlin: Charlottenburger Schlossgarten einzeln (wohl verw.) O. Reinhardt!! Triebel: (Zibelle selten Pauli.) Buckow Jahn.
- L. niger* (L.) Wimm. Guben: Kaltenborner Berge Gallée! Arnswalde: (Schönwerderscher Busch) Warnstorf!
- Pranus spinosa* L. b) **coactanea** Wimm. und Grab. Rathenow: Weg nach Hohemauen, am 21. Mai noch blühend, W. Paalzow! Zw. Gassen und Gablenz Weise!
- P. Padus* L. Zerbst: Zw. Blumen- und Busch-Mühle Rosenbaum. Liberose: Stockshof Busch! Schwiebus häufig Golenz! Sorau: Wald Bänitz. Guben: Fliess beim Kupferhammer Thalheim.
- † **P. serotina** Ehrh. Zierstrauch aus Nordamerika, verwild.: (Dessau: Wald zwischen Thiergarten und Kleutsch O. Engel!)
- † *Spiraea opulifolia* L. Sommerfeld: Kutschmühle Weise; linkes

- Lubstuffer bei der Eisenbahnbrücke unweit der Liebsger Mühle
Bænitz!!
- Geum urbanum* × *rivale*. Berlin: Gebüsche südl. vom zoologischen
Garten Hanstein und Liebe! (verschiedene Formen). Sorau:
Am Dorfbach in Schönwalde Finger.
- † *Waldsteinia geoides* Willd. Berlin: Charlottenburger Schlossgarten
O. Reinhardt!!
- Rubus candicans* Bl. u. Fing. Sorau: Rückenbergl! Sommerfeld:
Sablather Forst!! Prenzlauer Forst H. Gerhardt!
- R. villicaulis* Köhler. (Naumburg: Briesnitzgrund!!)
- R. radula* W. und N. (Feldberger Wald H. Gerhardt!)
- R. Schleicheri* W. und N. Sorau: Waldschloss!! (Naumburg: Bries-
nitzgrund!!) Sommerfeld: Lubstgrund bei Liebsgen!!, in diesem
Heft S. 85 und 87 von mir irrig als *R. hybridus* Vill. bezeichnet.
Diese Standorte, welche die Rabenhorst'sche Angabe „östl.
Niederlausitz“ (bot. Centralbl. S. 367) bestätigen, stimmen auch
mit Wimmers Angabe des Vorkommens der von ihm vorzüg-
lich beschriebenen Pflanze in der „höheren Ebene“ überein; sie
liegen nämlich in dem von Berghaus Lausitzer Grenzwall ge-
nannten Höhenzuge; die weiteren Standorte werden daher in
der westlichen Fortsetzung desselben mit Einschluss des Vlänings
zu erwarten sein, wie dieser Strauch in der östlichen Fortsetzung,
den Trebnitzer Höhen, von Wimmer beobachtet wurde.
- R. saxatilis* L. Spandau: Glienicke Bolle. Nauen: Haltestelle Fin-
kenkrug!! Bredower Forst Grantzow und H. Schulze I!
Krämerpfuhl!! Tietzower Heide!! Kotbus: Stadtforst H. Müll-
ler II! Sorau: Stadtheide Finger. Triebel: (Quolsdorfer
Höhenzug Pauli.) Neuzelle: An den Schlaubenseen Gallus.
(Garz: Schrei Seehaus.)
- Fragaria elatior* Ehrh. Potsdam: Bornstedt beim Amt (verwild.?)
Boss! Sanssouci verwild. O. Reinhardt!! Spandau: Schul-
zendorfer Heide Bolle! Oranienburg: Schlossgarten verwildert
O. Reinhardt!!
- Potentilla supina* L. Magdeburg: Thongruben südl. der Berliner
Chaussee Torges! Schwiebus: Schönfeld Golenz!
- P. norvegica* L. (Dessau: Am Kühnauer See Herzogin Friedrike
von Anhalt (Schwabe a. a. O. S. 18.) Drebkau: Gr. Döbern
Doms. Berlin: Oestl. von Weissensee südl. der Chaussee;
Reinickendorf Jahn. Triebel: (Zibelle Pauli.)
- P. rupestris* L. Schwiebus: Zw. dem Gr. und kl. Nieschlitze-See
Golenz!

- † *P. recta* L. Berlin: Friedrichshain; beim Artillerie-Laboratorium verw. Jahn. Landsberg: An der Friedeberger Chaussee bei der Windmühle (ob wild?) Gents!
- P. mixta* Nolte. Nauen: Am Herzpfuhl unweit Krämerpfuhl sehr zahlreich!!
- P. procumbens* Sibth. Nauen: Beim Forsthaus Krämerpfuhl!! am Moospfuhl bei Perwenitz!! Neustadt-Eberswalde: Am kleinen See Buchholz!!
- P. verna* L. Köpnick: Am Wege nach Müggelsheim, am 24. Februar 1861 blühend Holler!! Neuzelle: Am Wege nach Möbiskrüge Bänitz!
- P. alba* L. Köpnick: Südl. der Woltersdorfer Schleuse Jahn.
- Alchemilla vulgaris* L. Liberose: Graspärten; Wiese beim Eichgarten Busch! Sorau Finger; Ullersdorf Starke! Pforten: Schlossgarten Clemen. Guben: Tschernowitz; Starzeddel Bänitz; Bärenklau Gallee. Neuzelle: Dielower Berge Bänitz; Kummerower Mühle Gallus; an der Schlaube Bänitz. Buckow Jahn. b) *glabrata* Wimm. Neuzelle: Grasparden des Bauer Schmidt in Göhlen viel Golenz! Prenzlau: Am Strom hinter der Binnenmühle Seel!
- Sanguisorba minor* Scop. (*Poterium Sang.* L.)*) Potsdam: Ferch Th. Spieker! Neuzelle: Anlagen; beim Bahnhof Bänitz. (Garz: Schrei Seehaus.) Arnswalde: Hinter der Stadtziegelei Warnstorf! Die Form
- Poterium polygamum* W. K. Sommerfeld: Am Eisenbahndamm zw. Baudach und Gassen zahlreich (ob angesät?) Weise!
- Agrimonia odorata* Mill. (Dessau: Waldersee; am Wege nach Sieglitzerberg hinter dem Luisium; Saalberge (schon 1859); Mönchsholz bei Gr. Kühnau O. Engel!)

*) In der Sitzung der naturforschenden Freunde zu Berlin am 15. Januar 1861 wies Prof. A. Braun nach, dass alle von den Schriftstellern angegebenen Unterschiede zwischen den Gattungen *Sanguisorba* L. und *Poterium* L., die Vertheilung der Geschlechter (bei *Sanguisorba officinalis* L. nicht selten polygamisch), die Zahl der Staubblätter (bei *S. dodonaea* Moretti 6—12), die Beschaffenheit der Narbe (bei *S. canadensis* L. sehr schön pinselförmig) unhaltbar, diese somit nach dem Vorgange von Scopoli, Weber, Spenner und Moretti zu vereinigen seien. — Die wohl nicht ohne Grund an der spezifischen Selbständigkeit des *Poterium polygamum* W. K. erhobenen Zweifel liessen es uns unnrthlich zu erscheinen, die Synonymie durch deren Umtaufung zu vermehren, besonders da schon eine (freilich in ihrer Selbständigkeit ebenso zweifelhafte) *Sanguisorba polygama* Nylander existirt.

- † *Rosa cinnamomea* L. Zerbst: Hinter der neuen Brücke am Wall gegen die Ketschauer Mühle Rosenbaum. Nauen: Wernitz Grantzow! Ruppin Jahn.
- † *R. pomifera* Herm. Potsdam: Drachenberg O. Reinhardt!! südl. Griebnitzufer!! Nauen: Beim Forsthaus Brieselang O. Reinhardt!! Wrietzen: Alt-Reetz in Hecken Schädé!
- Pirus Malus* L. (Dessau: Zw. Kleutsch und Sollnitz; Möst O. Engel.) Oranienburg: Zerpenschleuse Jahn. Biesenthal: Sophienstedt Jahn.
- Epilobium tetragonum* L. Nauen: Oestl. Dammgraben diesseit des Weinberges Grantzow!! Berlin: An der Oranke A. Braun!!
- † *Oenothera muricata* L. Nauen: An der Eisenbahn bei Bredow Grantzow!
- † *Clarkia elegans* Dougl. Potsdam: Grasplätze von Charlottenhof Morsch! Landsberg: Südl. Wartheufer Gentz!
- Circaea lutetiana* L. b) *decipiens* Aschs. Arnswalde: Stadtforst Warnstorf!
- C. alpina* L. Liberose: Stockshof früher; Byhle bei Jamlitz Busch! Arnswalde: Stadtforst Warnstorf! b) *intermedia* Ehrh. (als Art). Sommerfeld: Rechtes Lubstufener unterhalb der Pannottschen Fabrik bei Liebsgen Bänitz!! (Auch die von Schädé bei Freienwalde gefundene Pflanze (Heft I. S. 8) gehört hierher.)
- Trapa natans* L. Beeskow: Drobtschsee bei Kossenblatt C. Nobiling.
- Callitriche auctumnalis* L. Prenzlau: Ukersee Dufft!
- Ceratophyllum submersum* L. Nauen: In einem Wasserloch unweit der Salzstelle am Dechtower Damm A. Braun!!
- Lythrum Hyssopifolia* L. Zerbst: Aecker südl. der Trebnitzer Strasse Rosenbaum. Magdeburg: Zw. Prester und Louisenthal 1859 Torges; südl. der Berliner Chaussee; zw. Gerwisch und Lostau 1860 Torges! Zw. Arneburg und Sanne O. Engel. Triebel: (Zibelle Weiss!) Sommerfeld: Am Dorfteich in Gablenz Bänitz!! Guben: Klosterbusch Gallec.
- † *Sicyus angulatus* L. Magdeburg: Lostausche Werder 1835 Rother!
- † *Portulaca oleracea* L. (Dessau: Luisium O. Engel.)
- Montia fontana* L. Neuhaldensleben: Erbke Torges! Potsdam: Fahrland am Fusse des Kirchberges Th. Spieker! Triebel: (Sandäcker bei Rossnitz Pauli.)
- † *Claytonia perfoliata* Donn. Neuzelle: Auf einem sandigen Zimmerplatze in der Nähe des Schiesshauses einzeln Gallus!

- Corrigiola litoralis* L. Barby: Monplaisir am Damm Rother. Spandau: Pichelswerder 1859 Scheppig! Guben: Neisseufer oberhalb der Eisenbahnbrücke Thalheim. Neuzelle: Oderdamm Golenz! Warnstorf.
- Herniaria hirsuta* L. Sorau: Seifersdorf Weise!! Triebel: Beim Teufelsstein am rechten Laukaufer häufig Weise!
- Illecebrum verticillatum* L. Sorau: Ob. Ullersdorf; Teichdorf; Lohs Starke!
- † *Polycarpum tetraphyllum* L. fil. (Zw. Oranienbaum und Radis Schwabe.) Zerst: Jütrichau Schwabe (a. a. O. S. 16).
- Sedum purpureum* (L.) Lk. (Dessau: Jonitzer Damm; Elbufer, der Schlangengrube gegenüber; holländische Hütung bei Kleutsch O. Engel.)
- S. villosum* L. Liberose: Wiesen der Fasanerie; Byhle Busch! Schwiebus: Am Gr. Nieschlitz-See Golenz! Triebel: (Quolsdorf Pauli.)
- Ribes rubrum* L. Zerst: An der grossen Nuthe einzeln Rosenbaum. Barby: Rosenburger Busch Rother! Sommerfeld: Lubstgrund bei Liebsgen Bänitz!! Guben: Dietrich Gallee. Buckow: Pritzhagen (wild?) Jahn.
- Saxifraga Hirculus* L. Arnswalde: Am Hohenwalder See und Wiesen bei Schulzendorf Warnstorf!
- Chrysosplenium oppositifolium* L. Sorau: Todesthal im Walde an einer quelligen Stelle viel Bänitz!! Siegmundsbrunnen Finger. Pforten: Fasanengarten; Neumühle Clemen, Schwarzkopff. (Bisher hatte ich noch keine Exemplare aus dem Gebiete gesehen, weshalb ich die Pflanze in meiner Flora ohne Nummer aufführte.)
- Sanicula europaea* L. Zerst: Friedrichholz Rosenbaum. Nauen: Krämerpfuhl Nagel!! Liberose: Alte Schloss im Stockshof sparsam Busch! Züllichau: Hagedorn! (Garz: Schrei Seehaus.)
- Eryngium campestre* L. Frankfurt: Zw. Finkenheerd und Lindow Golenz!
- E. planum* L. Oderufer bei Züllichau Hagedorn!
- Cicuta virosa* L. b) *tenuifolia* Froel. (als Art.) Guben: Am Atterwascher See Thalheim und Bänitz!
- † *Petroselinum sativum* Hoffm. Potsdam: Chausseegraben diesseits der Jägerschiessstände 1859 Boss!
- Helosciadium repens* (Jacq.) Koch. Potsdam: Nordseite der Griebnitz einzeln O. Reinhardt!! Prenzlau: Tiesort Seel.

- † **Bunium Bulbocastanum** L. Nach Schwabe (a. a. O. S. 17) auf „lehmigen Kalkbergen“ zw. Bernburg und Gröna 1859 von einem Ungenannten gefunden. Potsdam: Grasplätze in Sanssouci an zwei Stellen!! sicher mit Grassamen eingeschleppt.
- Pimpinella magna* L. Barby: Rosenberg Rother. Neuhaldensleben: Detzel; Papenberg Torges. Nauen: Wernitz Grantzow. Trebbin: Wittstock Bolle! Sorau: Seifersdorf Finger. Rautenkranz!! Ullersdorf Starke. (Naumburg: Briesnitzgrund!!) Guben: Fliess am Kupferhammer Thalheim. Frankfurt: Falkenhagen Jahn. Arnswalde: Schulzendorf Jahn.
- P. Saxifraga* L. b) *hircina* Leers (als Art.) Barby: Wedenberge Rother! Neuhaldensleben: Papenberg Torges. Rhinow: Kienberg bei Prietzen W Paulzow! Potsdam: Oestl. vom Babersberg; Kl. Glienicke O. Reinhardt!! an der Berliner Chaussee O. Reinhardt! Nauen: Krämer!! (Naumburg: Briesnitzgrund!!)
- Seseli annuum* L. Potsdam: Wildpark Okt. 1859 Boss! Nauen: An den Rändern der Chaussee nach Wustermark, besonders diesseits des Wernitzer Einnehmerhauses sehr zahlreich Grantzow!! Neuzelle: Paradies Gallus. Angermünde: Vorwerk Steinberg Seehaus!
- Cnidium venosum* (Hoffm.) Koch. Barby: Zw. Rosenberg und Breitenhagen Rother. Potsdam: Pfaueninsel; am Fusse der Abhänge diesseits derselben O. Reinhardt! Am östl. Ufer des Stolpschen Lochs sehr zahlreich Th. Spieker!! Salzwiesen bei Uetz Th. Spieker!
- Silaus pratensis* (Lmk.) Bess. Berlin: Seegerscher Holzplatz einzeln (verschleppt) Bolle! Sorau: Wiesen des Neuvorwerks Finger.
- Ostericum palustre* Bess. Nauen: Im nordwestl. Theile des Lindholzes H. Schulze I! In der Eisenbahngräben zw. Paulinenaue und der Hauptgrabenbrücke O. Reinhardt!! Neustadt-Eberswalde: Finowwiesen unterhalb der Stadt sehr zahlreich nördlich Ilse!! und südlich vom Kanal; an der Oderberger Chaussee; am Wege nach der Weitlage; Wiese bei der Vorstadt Buchholz. Bei dieser, bisher für so selten bei uns gehaltenen, nur an zwei Standorten bekannten Dolde hat sich aufs glänzendste der Erfolg des Zusammenwirkens mehrerer Kräfte, wie es der Verein anstrebt, gezeigt. Nachdem O. Reinhardt und ich dieselbe bei Neustadt-Eberswalde, wo sie fast zu den gemeinen Pflanzen zu zählen ist, gesammelt hatten, entdeckte ersterer wenige Tage später den Standort bei Paulinenaue; H. Schulze suchte sie dort auf und erinnerte sich dabei, sie schon früher im

- Lindholze geschen zu haben, eine Thatsache, deren Richtigkeit er kurz darauf feststellen konnte. Ohne Zweifel ist dies Doldengewächs noch an vielen Punkten unseres Gebiets aufzufinden; manche Art dieser und anderer schwieriger Familien mag auch bei uns noch ganz im Verborgenen blühen, wovon wir hoffentlich jedes Jahr Beläge zu registriren haben werden.
- Archangelica sativa* (Mill.) Bess. Stassfurt: Hohen-Erxleben; Bernburg: Altenburg; Nienburg Preussing. Berlin: Charlottenburger Schlossgarten einzeln!!
- Peucedanum Cervaria* (L.) Cuss. Nauen: Wernitz beim Einnnehmerhause; Dyrotz in Riendslake; Döberitzer Jungfernheide Grantzow!
- Heracleum Sphondylium* L. c) *elegans* Jacq. (als Art). Nauen: Brieselang!! Bredower Forst!! Lindholz H. Schulze I! Fasanerie bei Königshorst Grantzow! Neustadt-Eberswalde: Am Trödelsteig diesseit der Ragöser Schlense!!
- Laserpicium prutenicum* L. Potsdam: Nördl. v. Neuen Palais A. Winkler I. Sorau: Ober-Ullersdorf im Pfafflehm Starke!
- Caucalis daucoides* L. Neuzelle: Dielower Berge und am Fasanenwald Bänitz!
- Cherophyllum bulbosum* L. Rathenow: Am Wege nach Hohennauen W. Paalzow! Nauen: Gartenzäune Grantzow. Dechtower Heide H. Schulze I! Sorau: Zäune Finger. Ober-Ullersdorf bei der Brauerei Starke. Mohrin: Schlossberg Schüde!
- C. hirsutum* L. Guben: Am Deulowitzer Fliess Thalheim! (zweiter Standort im Gebiet.)
- Sambucus racemosa* L. Triebel: (Quolsdorfer Höhe Pauli.)
- † *Dieracilla trifida* Mch. Wrietzen: Weinberg bei Kunersdorf Schüde!
- Sherardia arvensis* L. (Dessau: Naundorf; vor dem Leipziger Thore; Alten; Kochstedt; Kühnau O. Engel!) Zerbst: Nutha Rosenbaum. Sorau: Hinter Petri's Ruhe; Seifersdorf; bei den 7 Brunnen Finger. Pforten Clemen. Triebel: Zw. Buchholz und Zelz Weise! Guben: Jenseit Germersdorf am Wege nach der Gatken-Mühle Gallee!
- Asperula glauca* (L.) Bess. Der im Heft I. (S. 10) angegebene Standort bei Dessau bezieht sich auf eine sehr grosse Form von *A. cyanantha* L.!
- A. tinctoria* L. Zossen: Weinberg bei Gr. Machenow Bolle!
- Galium Cruciatum* (L.) Scop. (Dessau: Elbdamm zw. dem Korn-

- haus und Gr. Kühnau Hennig.) Zerbst: Wiesengraben bei der Buschmühle Rosenbaum.
- G. Aparine* L. c) *spurium* L. (als Art.) Berlin: Zw. Charlottenburg und der Jungfernheide 1859 Scheppig!
- G. rotundifolium* L. Koswig: Golmenglin; Grimme Schwabe (a. a. O. S. 16.) Schwiebus: Sawische'r Heide häufig Golenz!
- G. silvaticum* L. (Oranienbaum; Nicherin O. Engel.) Oranienburg: Zerpenschleuse Jahn. Liberose: Gustelsberg im Stockshof Busch! (Naumburg: Briesnitzgrund Weise!) Buckow Jahn.
- G. silvestre* Poll. Sorau: Auf einem Hügel bei Lohs sparsam Finger.
- Valeriana sambucifolia* Mik. (Naumburg: Briesnitzgrund!!) Guben: Klosterbusch Gallee! Neuzelle: Schrabtsche Mühle Bænitz.
- † *Valerianella carinata* Loisl. Potsdam: Auf Grasplätzen in Sanssouci an zwei Stellen sehr zahlreich!!
- V. Auricula* D. C. Spandau: Mühlenbeck Bolle. Trebbin: Löwendorf Lackowitz! Ludwigsfelde; Wittstock Bolle! Zossen: Gr. Schulzendorf Bolle. Berlin: Zw. Charlottenburg und der Jungfernheide 1859 Scheppig!
- Dipsacus silvester* Mill. Oranienbaum; Gremin O. Engel. Dessau: Jonitzer Forst; zw. Vockerode und Wörlitz O. Engel.) Nauen: Weg nach Markee und von dort nach der Chaussee zu Grantzow. Guben: Gr. Breesen Gallee!
- † *D. fullonum* (L.) Mill. Sommerfeld: Hinkau Bænitz!! Mollsche Fabrik Bænitz.
- Petasites tomentosus* (Ehrh.) D. C. Küstrin: Schaumburg; Zellin Jahn. Freienwalde: Neu-Glietzen Jahn.
- Aster Linosyris* (L.) Bernh. Küstrin: Reitweiner Berge Gallus.
- A. Tripolium* L. Brandenburg: Deetz Schramm. Storkow: Marstall Lautsch.
- † *A. novi Belgii* L. c) **serus** Nees. Berlin: Weidengebüsche Moabit gegenüber!! (Schultz bip.!) Sorau: Logenstrasse Bænitz! d) *floribundus* Willd. (als Art.) Hierher gehört nach Schultz bip. die im Heft I. S. 11 als *A. adulterinus* aufgeführte Form, doch ist die Pflanze von Triebel abweichend.
- A. salicifolius* Scholl. Der Standort (Dessau: unterhalb Sieglitzerberg Fick) zu streichen. Bei Barby findet sich die Pflanze noch jetzt und zwar: Bleichschenke; Saalhorn: Wölbke bei Kl. und an der Saale bei Gr. Rosenberg Rother.

- † *A. parviflorus* Nees. Wittenberge: Elbwerder bei Lütkenwische und Jagel Jaap!
- † *A. bellidiflorus* Willd. Potsdam: Sanssouci unweit des Lennédenkmals Okt. 1859 O. Reinhardt! (Schultz bip.!)
- † *Eurybia latifolia* (Desf.) Schultz bip. ms. Zierpflanze aus Nordamerika, verw. Potsdam: Sanssouci O. Reinhardt!!
- † *E. macrophylla* (L.) Cass. Desgl., verw. Potsdam: Pfaueninsel O. Reinhardt!
- Erigeron acer* L. b) *droebachiensis**) O. F. Müll. (als Art.) Potsdam: Ehrenpfortenberg bei Eiche O. Reinhardt! Hügel an der Griebnitz bei Kl. Glienicke O. Reinhardt!! Schlachtensee Lackowitz! Zehlendorf in den „Kusseln“ am Wege nach Rhinmeistersee O. Reinhardt! Spandau: Hermsdorf Jahn. Berlin: Zwischen Wedding und Reinickendorf Jahn. Driesen Lasch!
- † *Solidago canadensis* L. Sommerfeld: Alte Kirchhof Weise!
- † *S. patula* Desf. Zierpflanze aus Nordamerika, verw. Berlin: Am rechten Pankeufer unterhalb der Papiermühle bei Pankow!!
- † *Inula Helenium* L. Sorau: Ob. und Nied.-Ullersdorf Starke. Neuzelle: Dielower Berge Bänitz. Prenzlau: Blindow Becken!
- I. salicina* L. Ruppin: Wustrau; Manker Jahn. Neuzelle: Eichwald an der Oder Bänitz! Arnswalde: (Sandow) Warnstorf!
- I. hirta* L. Angermünde: Hellberge bei Krussow 1858 Seehaus! jetzt leider ausgerottet.
- Pulicaria dysenterica* L.) Gärtn. Dessau: Kuppenwiese bei Sieglitzerberg; beim Wallwitz-Berg; zw. Kornhaus und dem Steinhauicht O. Engel.) Gardelegen: Gräben nach Weteritz hin Torges. Fürstenwalde: Arensdorf Jahn.
- Xanthium italicum* Moretti. Köpnick: Alte Grund einzeln Buchholz. Landsberg: Weg nach Rosswiese Gentz!
- † *X. spinosum* L. (Dessau: Zw. dem Askanischen und Leipziger Thor O. Engel!) Berlin: Beim Zellengefängniß W. Müller. Züllichau Weimann. Sorau: Einzeln gefunden Finger, Starke. Gassen Weise! Guben: Ullrichs Garten Thalheim.
- † *Galinsoga parviflora* Cav. Spandau: Tegel; Mühlenbeek Bolle. Sorau: Ullersdorf; (Hartmannsdorf) Starke. Sommerfeld: Martinsbrücke in Merke Weise.
- † *Rudbeckia laciniata* L. Sommerfeld: Linkes Lubstufer dicht oberhalb der Eisenbahnbrücke bei der Liebsger Mühle Bänitz!!

*) sprich droebachiensis.

- † *Artemisia camphorata* Vill. Zunächst in Elsass und Ungarn einheimisch; angepflanzt und verwildert. Sommerfeld: In einem Grasgarten der kleinen Klinge Weise!
- A. pontica* L. Bernburg: Weinberge John! Preussing; Lattorf Schwabe (a. a. O. S. 19.)
- Anthemis tinctoria* L. Genthin: Ferchland Schramm. Sorau: Aussatzboden der Eisenbahn Finger.
- † *A. mixta* L. Potsdam: Bei Zehlendorf auch noch 1860 O. Reinhardt! Nauen: Unter Serradella Grantzow; im Pfarrgarten zu Tietzow mit Serradella ausgesät O. Reinhardt!!
- † *Chrysanthemum Parthenium* (L.) Pers. Potsdam: Pfaueninsel (gefüllt) O. Reinhardt! Drebkau: Laubst H. Müller II.! Biesenthal Jahn. Landsberg: Brückenvorstadt am Wall Gentz!
- C. corymbosum* L. b) **oligocephalum***) Rother. Pflanze niedrig (4—6"), 1—2köpfig. Stassfurt: Auf dünnen Hügeln bei Hecklingen 1830 und 1835 Rother!
- C. suaveolens* (Pursh) Aschs. (*Matricaria discoidea* D. C. 1837, *Santolina suaveolens* Pursh 1814.) Berlin: Tempelhof Bolle.
- C. segetum* L. Burg: Bei der Stadt Mannheim; an der Chaussee nach Möckern Deicke. Neuhaldensleben: Mark Alvensleben Torges. Berlin: Bei den Rehbergen Jahn. Sorau: Seifersdorf früher Finger. Krossen: Kämen unter Serradella (die Form *Welwitschii* Schultz bip. mit fast doppelt-fiederspaltigen Blättern) Golenz! Landsberg: Rosswiese Gentz!
- † *Doronicum Pardalianches* L. Nauen: Dechtower Heide (völlig eingebürgert) H. Schulze I.!
- † *D. cordatum* (Wulf.) Schultz bip. Zierpflanze aus Süddeutschland, verwildert. Potsdam: Neue Garten O. Reinhardt!! Berlin: Charlottenburger Schlossgarten O. Reinhardt!!
- Arnica montana* L. Sorau: Waldschloss Bänitz!! Lohs; Ullersdorf Finger. Triebel: Tzschacksdorf Weiss; zw. Gebersdorf und Bukoka Weise. Teuplitz Clemen.
- Senecio vernalis* W. K. hat im Jahre 1860 wieder sehr an Terrain gewonnen und seine Vorposten nunmehr bis zur Westgrenze des Gebiets vorgeschoben. Barby: Kl. Rosenberg am Saalufer 1 Expl. am 2. Juni 1860 Rother! Rhinow: Prietzen; Gülpe W. Paalzow! Brandenburg: Gr. Kreuz Schramm! Spandan: Pichelswerder Berg; Neustadt a. D.: Dreetz Schumann. (Hieher wie nach Rhinow hat er sich vielleicht von Ruppín aus, wo er schon länger angesiedelt ist, verbreitet.) Berlin: Fuchsberge

*) Von *ὀλίγοι*, wenige und *κεφαλή*, Kopf.

- Berg; in der Gegend zwischen der Landsberger Chaussee und Weissensee, wo er 1859 einzeln vorkam, 1860 ziemlich verbreitet. Schwiebus: Schönfeld Golenz! Prenzlau: Tiesort; Gollmitz Seel! Strasburg: Trebenow; Lübbenow Seel. Boitzenburg: Weggun W. Gerhardt. Landsberg: An der Kladower Chaussee jenseit Quilitz' Weinberg; an der Friedeberger Chaussee; Hügel nach Wepritz hin Gantz! Auch in den nördlich angrenzenden Ländern hat er Fortschritte gemacht; von Zabel 1859 bei Prohn unweit Stralsund gefunden (Boll's Archiv, 13. Jahrg.) sowie 1860 an vielen Orten in Meklenburg-Strelitz (Boll, briefl. Mitth.)
- S. aquaticus* Huds. Potsdam: Neu-Geltow im Dorfe einzeln; Havelufer am Glienicker Park; Westufer des Wannsees O. Reinhardt! Berlin: Rudower Wiesen 1859 Scheppig! Wiesenufer Ritter.
- S. paludosus* L. Baumgartenbrück am linken Havelufer; Gohm am Mühlendam O. Reinhardt! b) *riparius* Wallr. (als Art.) Sommerfeld: An der Lubst zw. Seebigau und Beitzsch 1859 Bänitz.
- † *Echinopus sphaerocephalus* L. *Drebkau: Schorbus im Pferdegarten Doms, H. Müller II!
- † *Centaurea montana* L. Diese schöne in Bergwäldern Mittel-Deutschlands einheimische Pflanze ist auf Aeckern zw. Züllichau und Mohsan 1858 von Hagedorn! gewiss nur verschleppt gefunden worden.
- † *C. solstitialis* L. Magdeburg: Welsleben unter Kohl Ebeling!
- Jurinea monocloa* (L.) Asch. Magdeburg: Zw. Gerwisch und Lostau Torges.
- Carduus acanthoides* L. Sorau Finger. Krossen Golenz!
- C. acanthoides** × **nutans**. Magdeburg: Berliner Chaussee diesseit des Eisenbahnüberganges Torges!
- C. crispus** × **nutans**. Magdeburg: Mit dem vorigen 1859 Torges.
- Cirsium rivulare* (Jacq.) Lk. Sorau: Ullersdorf Starke.
- C. oleraceum* × *acaulis*. *Angermünde: Hellberge bei Krussow in beiden Formen Seehaus.
- C. oleraceum** × **rivulare**. Sorau: Fleischerwiese Bänitz!! Auch früher daselbst von Pauli gefunden.
- C. acaulis* × *bulbosum*. (Dessau: Kochstedter Wiesen O. Engel!)
- † *Tolpis barbata* (L.) Gertn. Berlin: Zw. Schöneberg und Steglitz unter Serradella Garecke.
- Therincia hirta* Rth. Spandau: Amt Mühlenbeck Bolle! Sommerfeld: Merke Weisse.

Picris hieracioides L. (Dessau: Kochstedter Wiesen; Kühnau O. Engel.) Nauen: Chaussee nach Lietzow; Wernitz an den Mittelwiesen Grantzow!

Tragopogon pratensis L. b) *orientalis* L. (als Art.) Potsdam: Zw. Bornim und Nedlitz O. Reinhardt! Nauen: Chaussee nach Wustermark O. Reinhardt! Kirchhof in Wernitz Grantzow!! Bredower Forst A. Winkler I.!!

Scorzonera humilis L. Oranienburg: Zw. Sachsenhausen und Nassenheide!! Nauen: Bredower Forst Grantzow u. H. Schulze I.! Fürstenwalde: Hangelsberg Jahn. Sorau: Rückenberg Bænitz!! Stadtforst Finger. Ullersdorf Starke. Krossen: Kgl. Forst am Wege nach Krämersborn Golenz! (Muskau: Hermsdorf; Rossnitz Pauli.)

S. purpurea L. (Garz: Schrei Seehaus.)

Achyrophorus maculatus (L.) Scop. Spandau: Glienicke Bolle!

Lactuca Scariola L. b) *augustana* All. (als Art.) Berlin: An der Chaussee unmittelbar hinter Tempelhof Lackowitz!!

† *Crepis setosa* Hall. fil. ist 1860 nicht wieder gefunden worden, obwohl in der Nähe des vorjährigen Fundorts *Lolium multiflorum* Poir. (nicht *perenne* L.), unter welchem wir es 1859 sammelten, angebaut war.

C. præmorsa (L.) Tausch ist in der Bredower Forst bei Nauen, wo sie viele Jahre vermisst wurde, von Grantzow! wieder gefunden.

C. biennis L. (Dessau: Kornhaus; Gr. Kühnau; Kochstedter Wiesen O. Engel.) Nauen: Gräben der Chaussee nach Wustermark; Wernitzer Kirchhof Grantzow!! Zw. Markee und Markau Grantzow.

† *C. nicænsis* Balb. Potsdam: Grasplätze in Sanssouci beim Mausoleum zahlreich!!

Hieracium præaltum Vill. Nauen: Dechtower Heide H. Schulze I.! Berlin: Bei der weissen Taube Jahn! c) *hirsutum* Koch. Guben: Kaltenborner Berge Galle!

H. echinoides Lumn. Schwedt: Neue Mühle Seehaus.

H. pratense Tausch. Nauen: Thielemanns Burg; Buschkoppel bei Kuhhorst H. Schulze I.! Drebkau: Graspärten in Leuthen und Schorbus H. Müller II.! Lübersow: Gustelsberg im Stockhof Busch! Berlin: Thiergarten unweit des ehem. Chausseehauses A. Winkler I.! Strasburg: Nach Karolinenthal hin Seel.

H. pilosella × *pratense*. Neustadt: Sommerfelde Buchholz.

Phyteuma spicatum L. Rheinsberg Jahn. Müncheberg: Jahnsfelde Jahn. Züllichau: Buchwald Hagedorn!

Campanula bononiensis L. Nauen: Kirchhof in Wernitz Grantzow!!
Küstrin: Frauendorfer Berge bei Göritz Alisch! Pankow: Zw.
Bollersdorf und Hohenstein Jahn. Mohrin: Schlossberg Schädle!
Schwedt: Neue Mühle Seehaus.

C. latifolia L. Die näheren Standorte bei Arnswalde sind: Auf
dem Wall; an der Stadtmauer; Graben beim Schiesshause; auf
einer Wiese bei Schulzendorf Warnstorf! Wenigstens an den
beiden letzten Stellen ist die Pflanze unzweifelhaft wild.

C. Rapunculus L. Frankfurt: Schlossgarten in Ziebingen Döring

C. sibirica L. (Garz: *Schrei Seehaus.) Landsberg: Düster-
lohsche Schanze; zw. Hopfenbruch und der Goldbeck Gentz!

† *Specularia Speculum* (L.) D. C. fil. Bernburg Schwabe (a. a.
O. S. 17.) Zw. Pforten und Beitzsch Clemen, Weise.

Vaccinium uliginosum L. Zerbst: Butterdamm früher Rosen-
baum. (Ruhland: Guteborn im Rohacz und Grünwald beim
Waldhof H. Müller II.) Sorau: Kunzendorf Finger. Som-
merfeld: Zw. Dolzig und Turnow Weise. (Muskau: Hermsdorfer
Heide Pauli.)

V. *Oxycoccus* L. Zerbst: Zw. der Strinumer und Neuen Mühle
Rosenbaum (Ruhland: Guteborn; Grünwald H. Müller II.)
Oranienburg: Zerpenschleuse Jahn. Templin: Stadtheide F.
Peck. Nauen: Moospfuhl bei Perwenitz H. Schulze I! Strau-
pitz: Am Dutzendsee Lucas. Liberose: Hinter dem alten
Schlosse; Meierei; Pulverteich Busch! Sorau: Stadtheide Fin-
ger. Teichdorf; Ob. Ullersdorf Starke! Triebel: (Zibelle
Pauli.) Schwedt: Grabow am Kriewen-See Rüdiger!

Andromeda Polifolia L. (Ruhland: Grünwald beim Waldhof H.
Müller II.) Liberose: Insel im Splau E. Wagner, Busch!
*Pinnower Heide Busch. Sorau: Kunzendorf Finger. Trie-
bel: (Rosnitz Pauli.) Guben: Granoer See; Gatken-Mühle
Galtee.

Erica Tetralix L. Roskau: Beim Kupferhammer Rosenbaum.
(Ruhland: Guteborn etc. häufig H. Müller II.) Templin: Stemp-
nitz F. Peck. Belzig: Schwanebeck F. Peck.

Ledum palustre L. Zerbst: Zw. Polensko und Grimme Rosen-
baum. Templin: Brücher beim Torfhaue und Ahrendorf F.
Peck. Liberose: Am Meiereisee früher Busch; *Burghof E.
Wagner, Busch! Sorau: Stadtheide Finger. Ob. Ullers-
dorf Starke! Triebel: (Zibelle Weiss!) Neuzelle; Göhlen
Gallus. Biesenthal: Lanke; Prenden; Sophienstedt Jahn.

Pirola rotundifolia L. *Liberose: Stockshof Busch. Neustadt-
Eberswalde: Am kleinen See; Sommerfelde Buchholz!

- P. chlorantha* Sw. *Liberose: Bürgerheide hinter der Ziegelei Busch! Triebel: Haasel Weiss! Guben: Küppern Weise! Frankfurt: Madlitzer Forst Jahn.
- P. uniflora* L. Oranienburg: Zerpenschlense Jahn. Storkow früher Lautsch. Schwiebus: Sawische'r Heide Golenz! Triebel: (Windmühlenberg bei Zibelle Pauli.) Arnswalde: (Schönwerderscher Birken- und Zachanscher Kieferwald) Warnstorf!
- Chimophila umbellata* (L.) Nutt. Jungfernheide im Forstrevier Mokrin häufig F. Peck. *Liberose: Bürgerheide hinter der Ziegelei; Behlower Heide Busch! Fürstenwalde: Schweinebraten Golenz! Triebel: (Windmühlenberg bei Zibelle Pauli.) Guben: Stadtheide zw. dem Heidekrug und den hohlen Bergen Thalheim!
- Monotropa Hypopitys* L. Neustadt-Eberswalde: Beim grossen und kleinen See Buchholz!!
- Ligustrum vulgare* L. (Dessau: Saalberge O. Engel.)
- Vincetoxicum album* (Mill.) Aschs. Am 2. Juni beobachtete ich auf den Piepenbergen bei Nauen alle 3 von Prof. Irmisch im Heft I. abgebildete Formen der corona staminea; 2 mit je einem oder je zwei Zwischenzähnen, wie Jacquin sie abbildete. (Vergl. Heft I. S. 52.) Bei 3 sind auch bei uns die Blüten grösser, die Blätter breiter.
- † *Asclepias syriaca* L. Potsdam: Pfaueninsel Bolle. Landsberg: Beim Landarmenhause Gentz!
- Vinca minor* L. Prenzlau: Dedelow Seel!
- Limnanthemum Nymphaeoides* (L.) Lk. Spandau: Unterhalb Schildhorn Jahn.
- G. Cruciata* L. Schwedt: Niederkränig Bath.
- G. campestris* L. Sorau: Waldwiesen Finger.
- G. ciliata* L. Magdeburg: Westerhüsen 1852 Rother.
- Erythraea linariifolia* (Lmk.) Pers. Chausseegraben zw. Arneburg und Sanne O. Engel.
- † *Collomia grandiflora* Dougl. Sanssouci in der Nähe des Mausoleums O. Reinhardt!!
- † *Omphalodes verna* Mch. Oranienburg: Liebenberger Park!! Nauen: Königshorster Amtsgarten H. Schulze I.!
- Nonnea pulla* (L.) D. C. *Magdeburg: Diesdorf gelb blühend 1834 Rother!
- † *Symphytum asperum* Lepechin (*asperrimum* Donn.) Zierpflanze aus Kaukasien, verw. *Potsdam: Pfaueninsel O. Reinhardt! Bolle.

- † *Echium violaceum*. Die Heft I. S. 16 unter diesem Namen aufgeführte Pflanze ist *E. plantagineum* L.- *E. violaceum* L. ist eine zweifelhafte Pflanze; vgl. meine Flora I. S. 444.
- Pulmonaria officinalis* L. Zerbst: Schlossgarten früher Rosenbaum. Loburg: Park von Göbel Rosenbaum. (Naumburg: Briesnitzgrund Bänitz!!) Guben: Wilschwitz; zw. Grano und Drewitz Gallee! Neuzelle: Haselgrund bei Siehdichum Gallus; dagegen beruht der in meiner Flora (I. S. 445) angeführte Standort: Dielower Berge auf einem Schreibfehler.
- P. angustifolia* L. Zerbst: Friedrichsholz bei der Wirthschaft Rosenbaum.
- Myosotis palustris* (L.) With. e) *hirsuta* A. Br. Potsdam: Havelufer bei Babersberg!! an der Griebnitz!!
- M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm. *Barby: Busch hinter Lödderitz gegen Kühren hin Rother! b) *alpestris* Schmidt (als Art.) *Potsdam: Sanssouci verw. O. Reinhardt!! *Oranienburg: Liebenberger Park verw. O. Reinhardt!!
- M. sparsiflora* Mik. *Barby: Zw. Kl. und Gr. Rosenberg Rother! Berlin: Seegersche Holzplatz verw. Bolle.
- Solanum nigrum* L. d) *humile* Bernh. (als Art.) (Dessau: Schutthauten hinter Noacks Garten O. Engel! Potsdam: Kl. Glienicke O. Reinhardt. *Berlin: Lietzow 1859 W. Müller. Sommerfeld: An der Lubst in Gassen Weise! Guben: Am Werderthor Thalheim.
- S. villosum* (L.) Lmk. b) *alatum* Much. (als Art.) (Dessau: Schlängengrube O. Engel.) Frankfurt: Schiffersruh Jank!
- † *S. citrullifolium* A. Br. Zierpflanze aus Texas, verw. *Kotbus: Branitz auf Kartoffelfeldern Fürst Pücker (Prof. Koch) *Boitzenburg Zander! (Auch bei Kreuznach schon vor mehreren Jahren verwildert gefunden.)
- † *Nicantra physaloides* (L.) Gärtm. *Potsdam: Türkschhof O. Reinhardt!! Nauen: Krämerpfuhl O. Reinhardt!! *Küstrin: Wälle Rubach.
- † *Physalis Alkekengi* L. *Sommerfeld: Merke Zibelius!
- Verbascum nigrum* L. *Sommerfeld: Lubstgrund oberhalb der Eisenbahnbrücke bei der Liebsger Mühle weissbl. O. Reinhardt!!
- V. thapsiforme* × *Lychnitis*. *Potsdam: Babersberg O. Reinhardt!! Baumgartenbrück Körnicke.
- V. thapsiforme* × *nigrum*. *Potsdam: Sanssouci unweit der Windmühle Körnicke.
- V. phoeniceum* L. *Barby: Zw. Rosenberg u. Lödderitz Rother! Loburg: Bomsdorf; zw. Schweinitz und Gloim Rosenbaum.

- *Neuhaldensleben: Neuenhofe Torges. *Berlin: Friedrichshain (verw.) v. Jasmund- und O. Reinhardt!! Pforten: Schlossgarten 1858 einzeln (verw.) Gallus.
- V. thapsiforme** × **Blattaria**. *Potsdam: In einer Lehmgrube nördl. von Neu-Bornstedt O. Reinhardt!!
- Scrophularia alata* Gil. b) *Neesii* Wirtg. (als Art.) *Berlin: Tempelhof Bolle. Buschkrug!! *Sommerfeld: Hornbuden 1859 Bänitz!
- † *S. vernalis* L. (*Wörlitz zw. dem Stein und dem Amtshofe Fick.) Zerbst: Vogelheerd früher; jetzt auf dem Ankuhnschen Kirchhof Rosenbaum. Magdeburg: Auf einer Holzstrecke des Werders Ebeling.
- Antirrhinum Orontium* L. (Oranienbaum O. Engel. *Dessau: Alten O. Engel!) Zerbst: Vor dem Breitenstrassenthor Rosenbaum. Schwiebus: Schönfeld Golenz! Sorau: Aecker südl. der Stadt Finger. (*Naumburg Gallus!!) Triebel Weise! (Zibelle Pauli. Muskau Weise.) *Königsberg: Nordhausen Schade jun.!
- † *Linaria Cymbalaria* (L.) Mill. *Potsdam: Nauener Brücke Gentz!! *Strausberg: Park in Garzau O. Reinhardt!! Pforten: Schlossgarten Clemen. Guben: Weinberge Thalheim.
- L. Elatine* (L.) Mill. Triebel: Gebersdorf Pauli; Zelz; Buchholz Weise! Guben: Zw. dem Neissedamm und Schenkehdorf Bänitz.
- † *L. bipartita* (Vent.) Willd. *Berlin: Treptow beim Park Berg. *Guben: Bei der Gasanstalt Bänitz!
- L. arvensis* (L.) Desf. z. Th. Berlin: Hinter Nieder-Schönhausen Jahn. Schönfeld Golenz.
- L. minor* (L.) Desf. Guben: Unterhalb des Neissedamms beim Turnplatz Thalheim! *Arnswalde: (Schönwerder) Warnstorf! Prenzlau: Blindow Becken.
- Limosella aquatica* L. *Barby: Zw. Rosenberg und Lödderitz; Breitenhagen Rother. *Potsdam: An einem Pfuhl beim Ruinenberge früher A. Winkler I. Köpnick: Wernsdorfer See Jahn. Triebel: (Zibelle Pauli.) Prenzlau: Wittenhof Becken!
- Digitalis ambigua* Murr. *Spandau: Hasselwerder im Tegelschen See Kirchner.
- Veronica latifolia* L. *Barby: Saaldamm bei Rosenberg und der Werkleizer Mühle Rother. Oranienburg: Liebenberg O. Reinhardt!! Nauen: Kirchhof in Wernitz; Kirchhofmauer in Dyrotz Grantzow! Guben: Drenziger Berge Gallee!
- V. longifolia* L. Guben: Neisseufer Thalheim! Gallee.

- V. praecox* All. *Burg: Külzauer Mühle Deicke! *Neuhaldensleben: Zw. Hundisburg und Dönnstedt Rother. *Stassfurt: Hecklingen Rother.
- V. persica* Poir. *Sorau häufig Finger, so beim Eilplatz Bænitz!! und bei der Fleischerwiese Bænitz. Triebel; (Zibelle) Weise! *Schwedt: Grabow Rüdiger!
- Pedicularis silvatica* L. Sorau Finger. Ob. Ullersdorf Starke. Guben: Klosterbusch; Essberge; hinter Wilschwitz Gallec.
- Melampyrum cristatum* L. *Potsdam: Königl. Eichenwald bei Uetz Th. Spieker! *Sorau: Ob. Ullersdorf in der Nähe des Neuteichs Starke!
- M. arvense* L. *Königs-Wusterhausen C. Bouché. *Sorau: Felder der Domaine Starke. *Krossen: An der Chaussee nach Frankfurt Golenz! *Guben: Grundvorwerk Thalheim.
- Orobanche caryophyllacea* Sm. *Nauen: Kirenhof zu Wernitz Grantzow! *Küstrin: Frauendorfer Berge bei Göritz Alisch! *Mohrin: Schlossberg Schädle! (*Garz: Schrei Seehaus.)
- Phelipaea ramosa* (L.) C. A. Mey. *Angermünde: Stolpe Seehaus!
- Lathraea Squamaria* L. *Wittstocker Heide Jahn. Liberose: Stockshof Busch! *Berlin: Buch Jahn. *Sorau: Am Fuss des Rückenberges Weise; Frauenhecke Finger; Droskau Weise. *Neuzelle: Oberschlanben-Mühle Gallus und Lehmann.
- † *Elsholtzia Patrinii* (Lepechin) Gke. *Berlin: Moabit Ritter. Treptow Jahn.
- Mentha silvestris* L. *Potsdam: Am Waldhänschen zw. Neuendorf und dem Stern (verw.) O. Reinhardt!! *Oranienburg: Zerpenschleuse Jahn. *Fürstenwalde: Schweinebraten (wild?) Golenz! *Berlin: Buch Jahn. b) *viridis* L. (als Art.) *Neuzelle: Am Oderrande Golenz!
- M. Pulegium* L. *Barby: Breitenhagen Rother! *Lenzen: Lenzerwische Kuhlmei.
- Lycopus exaltatus* L. fil. *Ausstich neben der Berliner Eisenbahn unweit des Biederitzer Busches einzeln Ebeling!
- Origanum vulgare* L. *Buckow Jahn. *Mohrin: Schlossberg, weissblühend Schädle!
- † *Hyssopus officinalis* L. *Potsdam: An dem (jetzt völlig unkultivirten) südl. Ufer der Griebnitz östl. von Türkshof O. Reinhardt!! *Müncheberg: Kirenhof Jahn. *Landsberg: Kirenhof an der Chaussee nach Wepritz Gentz!
- Lamium maculatum* L. *Pritzwalk: Giesensdorf Kuhlmei. *Lenzen:

- Lanzer Hopfengärten; Birkholz Kuhlme y. *Wittstock Kuhlme y. *Freienstein Ludwig. *Lübben: Krimnitz Lucas. *Liberose: Viewegs Garten Busch! *Sorau Finger.
- L. Galeobdolon* (L.) Crtz. *Oranienburg: Zerpenschleuse Jahn. *Wittstocker Heide Jahn. *Liberose: Stockshof Busch! *Berlin: Park in Buch!! *Sorau: Todesthal!! Frauenhecke Finger. *Sommerfeld: Lubstgrund bei der Pannottschen Fabrik!! *Guben: Klosterbusch Gallee.
- Galeopsis pubescens* Bess. *Königs-Wusterhausen C. Bouché. *Schwiebus: Schönfeld Golenz! *Sorau Finger. *Strasburg: Am See Seel! *Landsberg: Logenhof Gentz!
- Stachys germanica* L. *Zerbst: Hinter Trebnitz; Nieder-Lepte am Wege nach Hohen-Lepte Rosenbaum. *Barby: Gr. Rosenburg am Buscheingange Rother! *Mohrin: Schlossberg Schädle!
- S. arvensis* L. (*Oranienbaum; Gremin O. Engel.) *Stassfurt: Nach Bernburg hin Rother. *Gardelegen: Trüstedt Torges. *Triebel: Gr. Särchen sparsam Pauli.
- S. annua* L. *Magdeburg: Bei der mittleren Eisenbahnbrücke Ebeling. *Schwiebus: Birkholz; zw. Mühlbock und Möstchen am See Golenz! *Krossen: Steinbach; Deutsch-Nettkow Golenz. *Küstrin: Kirchhof in Zechin Gallus! *Prenzlau: Baumgarten Becken!
- Sideritis montana* L.** *Magdeburg: An einer feuchten Stelle des Kommandantenwerders in der Nähe der mittleren Eisenbahnbrücke einzeln (Aug. 1860) Ebeling! Das Vorkommen charakterisirt sich zunächst als eine durch Anschwemmung des Elbstroms erfolgte Ansiedelung, wie schon die Gesellschaft von *Alysum montanum* und *Stachys annua*, welche, wie *Sideritis* Bewohner trocknen steinigen Bodens, am beschriebenen Standorte sehr überraschen müssen, beweist. Woher diese Kolonie stammt, ist freilich ungewiss, da *Sideritis montana* im Flussgebiet der Elbe nirgends mit Sicherheit bekannt ist; die Angabe von Sprengel Hornburg und Ebersrode im Mannsfeldischen wird von Garcke in seiner Flora von Halle gewiss mit Recht als sehr zweifelhaft hingestellt. Der nächste sichere Standpunkt ist in Unterösterreich; Exemplare von der Briel bei Baden sind etwas kleiner und stärker behaart als das mir von Ebeling mitgetheilte Stück einer grossen (1¼') buschigen Pflanze. Ob sie an der bezeichneten Stelle sich halten wird, ist abzuwarten.
- Cheturus Marrubiastrum* (L.) Rehb. *Zerbst Rosenbaum. *Barby:

- Gr. Rosenburg Rother! *Lenzen: Mittelhorst Kuhlme y. Ben-
renheider Ziegelei Jaap. *Sommerfeld: Hinkau Bänitz!!
*Neuzelle: Wellnitz Gallus.
- Scutellaria hastifolia* L. *Barby: Breitenhagen Rother. *Len-
zen: Lanzer Hopfengärten Jaap. *Guben: Vor Schöneich
Gallee!
- Brunella grandiflora* (L.) Jacq. *Buckow; Jahnsfelde Jahn.
- Trientalis europæa* L. *Zw. Koswig und Roslau Schwabe.
(*Dessau: Bergenbusch Herzogin Friedrike von Anhalt, nach
Schwabe a. a. O. S. 17. *Ruhland: Waldhof bei Grünwald,
nicht: Guteborn H. Müller II.) *Sorau: Stadtheide; Rücken-
berg Finger. *Neuzelle: Beerchenheide bei Siedichum Busch,
Gallus. *Arnsvalde: (Zachaner Kiefernwald) Warnstorf!
- Anagallis arvensis* L. a) *phoenicea* Lmk. (als Art.) *Drebkau:
Laubst weissblühend H. Müller II.! b) *coerulea* Schreb. (als
(Art.) *Potsdam: Bornstedt Boss! *Küstrin: Gärten in Ze-
chin Gallus.
- Glauz maritima* L. *Storkow: Marstall Lautsch.
- Amarantus retroflexus* L. *Burg: Kirchhof Deicke! *Nauen:
Lietzow Grantzow! *Straupitz; Drehnow bei Peitz Lucas.
Bei Berlin ist diese Art so verbreitet, dass ich dieselbe mit O.
Reinhardt sogar in der Dachrinne eines Hauses der Brunnen-
strasse sah. *Schwiebus: Schönfeld Golenz. *Krossen: Krämers-
born Golenz! *Neuzelle: Hinter der Brauerei Gallus. *Prenz-
lau: Schönwerder Becken.
- Salsola Kali* L. *Genthin: Derben Wohlfarth; Zw. Parey und
Ferchland Schramm. *Küstrin: Tschernow Alisch!
- † *Chenopodium Botrys* L. (*Dessau: Schutt hinter dem Luisium
O. Engel!) *Burg: In einem Garten vor dem Neuen Thor 1859
Deicke!
- C. urbicum* L. *Magdeburg: Glindenberg Ebeling. *Potsdam:
Zehlendorf O. Reinhardt!! *Spandau: Tegel Bolle. *Trebbin:
Gröben Grantzow! *Schwiebus: Schönfeld Golenz! *Sorau:
Finger.
- C. ficifolium* Sm. *Nauen: Auf Schutt bei der Hauptgrabenbrücke
A. Braun!! *Berlin: Brandenburger Kommunikation Bolle.
Rudower Wiesen Reymann!!
- C. opulifolium* Schrad. *Barby: Gr. Rosenburg; Tornitz Rother!
*Magdeburg: Glacis vor dem Ulrichsthor und beim Pionier-
Übungsplatz Hartmann!
- C. polyspernum* L. *Potsdam: Mühlenberg O. Reinhardt!! am
Wildpark O. Reinhardt. *Nauen: Krämerpfuhl!! *Liberose:

- Gärten (mit b) *acutifolium* Kit. (als Art) Busch! *Berlin: Badbrücke Ritter. *Schwiebus; Schönfeld Golenz! *Sorau: Ob. Ullersdorf Starke. *Pförten; Datten Clemen.
- Atriplex nitens* Schk. *Buckow: Obersdorf Jahn.
- Rumex sanguineus* L. *Nauen: Dechtower Heide H. Schulze I!
*Drebkau: Schlossgarten Holla! *Sorau: Todesthal O. Reinhardt!! (*Naumburg: Briesnitzgrund!!) *Arnswalde: (Sandower Busch) Warnstorf!
- † *Oxybaphus nyctagineus* (All.) Sweet. *Lübben: Weg zum Rago-
wer Weinberg Lucas! *Guben: Bei der Gasanstalt Bänitz!
- Thesium intermedium* Schrad. *Burg: Grabauer Busch am Königs-
weg Deicke! *Potsdam: Wiesen bei Eiche Boss! *Dreb-
kau: Steinitzer Berge H. Müller II! *Berlin: Südrand der
Jungfernheide A. Braun! *Frankfurt: Zw. Boossen und Sie-
versdorf; Georgenthal Jahn. *Buckow Radig! (*Garz:
Schrei Seehaus.)
- T. alpinum* L. *Burg: Bürgerholz am Gestell No. 8. Deicke;
zw. Station Güssen und Hohenseeden Deicke und Wohlfarth;
östl. der Chaussee zw. Hohenseeden und Parchen Wohlfarth.
- T. ebracteatum* Hayne. *Burg: Grabauer Busch zw. Madel und
Bolzun Deicke und Wohlfarth. *Guben: Papstberg hinter
Einbecke Gallee! Kaltenborner Berge Bänitz.
- Tithymalus dulcis* Scop. *Barby: Breitenhagener Busch Rother!
- T. paluster* (L.) Kl. und Gke. *Zerbst: Schöneberge unterhalb
Steckby Rosenbaum. *Sorau: Vor Marsdorf einmal Winkel-
ler II.
- Mercurialis perennis* L. *Templin: Am Kanal häufig; Kirchenheide
F. Peck. *Liberose: Stockshof Busch! *Sorau: Frauenhecke
Finger. *Neuzelle: Oberschlaubenmühle Gallus.
- M. annua* L. *Tangermünde Sander. *Gardelegen Torges.
(*Marnitz Römer (Boll.) *Sorau: Niedervorstadt selten Fin-
ger. *Pförten Clemen.
- Salix pentandra* L. *Oranienburg: Grüneberger Zoll!! Rohr-
trappe bei Grüneberg!! *Berlin: Buch Jahn.
- Echinodorus parnassifolius* (L.) Englm. ist nach C. Bouché um
1810 von seinem Vater bei Berlin im Saupfuhl gefunden worden.
- Scheuchzeria palustris* L. *Nauen: Moospfuhl bei Perwenitz H.
Schulze I! *Neuzelle: Zwischen der Unterschlauben- und Kiel-
selwitzer Mühle Gallus. *Arnswalde häufig Warnstorf!
- Potamogeton alpinus* Balb. *Rhinow: Torfgräben bei Prietzen W
Paalzow! *Drebkau: Graben bei der Gulitza Holla!
*Schwiebus: In der Schwemme bei der Kuppermühle Golenz!

- *Sorau: Bäckermühlteich Finger. Ob. Ullersdorf Starke!
 *Buckow: Pritzhagener Mühlteich Jahn. *Biesenthal Jahn.
- P. gramineus* L. *Sorau: Ob. Ullersdorf Starke! *Guben: Deulowitz See Thalheim!
- P. acutifolius* Lk. *Drebkau: Mühlteich Holla! *Guben: Lachen zw. d. Neissedamm und der Tschernowitzer Vorstadt Thalheim. *Strasburg: Wilsikow Becken!
- P. obtusifolius* M. u. K. *Sorau: Ullersdorf Starke. *Triebel: (Teiche bei Zibelle Pauli.)
- P. mucronatus* Schrad. *Landsberg: Kuhburg Gentz!
- P. trichoides* Cham. u. Schl. *Nauen: Viehtränke bei Wernitz Grantzow! Graben zw. Mangelhorst und dem Lindholze H. Schulze I.!
- P. marinus* L. *Prenzlau: Ukersee Dufft!
- Zannichellia palustris* L. *Burg: Ihle Deicke! *Egeln: Hakeborn im See Deicke!
- Sparganium minimum* Fr. *Schwiebus: Friedrichslägen Golenz!
- Arum maculatum* L. *Zerbst: Rephulnsehe Garten Rosenbaum.
- Orchis Rivini* Gouan. *Oranienburg: Zw. Nassenheide und dem Grüneberger Zoll O. Reinhardt!! *Drebkau: Leuthener Wiesen H. Müller II.! *Zossen: Nach Gr. Machenow hin Bolle. *Strausberg: Zimndorf Schädle.
- O. coriophora* L. *Zerbst: Fussweg nach Bone; Polenzko Rosenbaum. *Rhinow: Möllnitz-Wiese bei Gülpe und Kreuzwinkelbucht bei Prietzen W. Paalzow! *Nauen: Krankenkoppel bei Königshorst H. Schulze I.! *Liberose: Münchehofe Busch! *Pforten: Kummeltitzer Wiesen Clemen.
- O. laxiflora* Lmk. *Barby: Beim Lödderitzer Friedhof Rother. *Perleberg: Burghagen Kuhlmeiy! *Oranienburg: Schwante Jahn.
- O. sambucina* L. *Sorau: Rain zw. Lohs und dem Dringelsberge Finger.
- Platanthera viridis* (L.) Lindl. (*Ruhland: nicht Guteborn, sondern Grünwald am Sellaer Wege H. Müller II.) *Triebel: Haasel Weiss!
- Cephalanthera Xiphophyllum* (L.) Rehb. fil. (*Muskau Pauli.)
- C. rubra* (L.) Rich. *Templin: Buchheide am Tenfelsgarten F. Peck. *Nauen: Bredower Forst O. Reinhardt!! Krämerpfuhl unter den Eichen Gramke, Peters! *Kotbus: Stadtforst H. Müller II. (Der Standort Todesthal bei Sorau (Heft I. S. 21) ist zu streichen.)
- Neottia nidus avis* (L.) Rich. *Wittstocker Heide Jahn. *Liberose: ...

- rose: Alte Schloss im Stockshof Fräul. M. v. d. Schulenburg, Busch! *Sorau: Wald Finger. *Neuzelle: Zw. der Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Gallus.
- Spiranthes spiralis* (L.) C. Koch. *Drebkau: Wintorfer Wiesen H. Müller II.! *Storkow früher Lautsch. *Sorau: Waldwiesen Finger. *Triebel: An der Lauka bei Zelz Weise!
- Liparis Loeselii* (L.) Rich. *Zerbst: Am Wiesengraben vor der Strinumer Grenze früher Rosenbaum. (*Garz: Schrei Seehaus.) *Arnswalde: See hinter der Stadtziegelei Warnstorf!
- Cypripedium Calceolus* L. *Neuzelle: Haselgrund bei Siehdichum Gallus!
- Iris sibirica* L. *Zerbst: Gutswiesen bei Polenzko Rosenbaum.
- Leucoium vernum* L. *Zerbst: Jütrichauer Busch gegen Luso hin Rosenbaum.
- Polygonatum officinale* All. *Liberose: Gustelsberg im Stockshof Busch! *Zossen: Gr. Machenower Weinberg Bolle. *Schwiebus: Am Westrand des kl. Nieschlitz-Sees Golenz. *Müncheberg: Jahnsfelde Jahn.
- † *Tulipa silvestris* L. *Sorau: Lustgarten; Graspärten der Nieder vorstadt Finger.
- Lilium Martagon* L. *Neuzelle: Linkes Schlaubeufer unweit der Kieselwitzer Mühle Gallus.
- Ornithogalum umbellatum* L. *Zerbst: Zw. Trebnitz und Töppel viel; Nuthaer Feld einzeln Rosenbaum. *Oranienburg: Schlossgarten O. Reinhardt!! *Nauen: Wernitz Grantzow! *Liberose: Graspärten; weisse Berg; Galgenberg Busch! *Berlin: Zw. Rixdorf und Treptow Jahn. *Sorau: Dr. Nürnbergers Kiefer Weise; Weg nach der Krätelschäferei sehr selten Finger. *Pforten: Kleegarten Clemen. *Triebel: Tzschacksdorf Weiss! *Guben: Dietrich; Lubstwiesen; Kirchhof Gallee! *Landsberg: Zw. Hopfenbruch und der Goldbeck Gentz!
- † *O. nutans* L. *Zerbst: Vogelheerd Rosenbaum. *Barby: Rosenburger Busch Peckmann, Rother! *Magdeburg: An der Schrode bei Gummerts Garten Ebeling. *Park in Erxleben Riedel!
- † *Scilla amoena* L. *Guben: Gärten in Germersdorf Gallee! *Neuzelle: Seminargarten Bänitz!
- Gagea saxatilis* Koch. *Barby: Rosenberg auf der hohen Grube Rother! *Neuhaldensleben: Zw. Hundsburg und Dönnstedt am linken Beverufer und Olveufer; Hühnerküche Torges! *Potsdam: Chaussee diesseit Neu-Geltow O. Reinhardt! beim baye-rischen Häuschen Dufft, O. Reinhardt; Südrand der Pirsch-

heide; Baumgartenbrück O. Reinhardt! Nachdem diese Pflanze nun an zahlreichen Standorten in nicht allzugrosser Entfernung von den Kgl. Gärten wirklich wild beobachtet ist, kann ihr Auftreten in grosser Zahl in den Wegen beim Neuen Palais, wo sie sich auf sehr günstigem Boden reichlich vermehrt und jährlich weiter ausbreitet, nicht mehr befremden.

G. minima (L.) Schult. *Roslau: Diesseit der blauen Berge 1859 O. Engel! *Neuhaldensleben: Zw. dem Papenberg und der Kalvörder Chaussee Torges.

G. silvatica (Pers.) Loud. *Potsdam: Baumgartenbrück O. Reinhardt! *Drebkau: Schlossgarten Holla. *Berlin: Thiergarten bei Bellevue W. Müller!! *Pförten: Weg nach Jeser Clemen. *Guben: Weg nach Schöneich Gallee!

Allium acutangulum Schrad. *Guben: Lubstwiesen Gallee!

A. fallax (Don) Schult. *Burg: Grabauer Busch 1859 Deicke! *Treuensbrietzen: Anhöhen an der Chaussee bei Rietz; vordere Walkmühle Pauckert! *Neustadt-Eberswalde: Bornemannspfuhl Buechholz!

A. Scorodoprasum L. (*Dessau: Sieglitzerberg 1859 O. Engel!) *Zerbst: Vor dem Heidethore links an der Stadtmauer und Ankuhnsche Kirchhof Rosenbaum.

† *Muscari racemosum* (L.) Mill. *Potsdam: Neue Palais O. Reinhardt! (nicht *botryoides* (L.) Mill., wie Heft I. S. 22 aufgeführt ist.) *Berlin: Charlottenburger Schlossgarten W. Müller und O. Reinhardt!!

Colchicum autumnale L. *Berlin: Bei den Fuchsbergen 1858 Berg.

Juncus filiformis L. *Berlin: Wiese nördl. vom ehemal. Charlottenburger Chausseechause Jahn!! *Triebel: Zw. Drehne und Tscheren Weise; Tzschacksdorf Weiss! (Zibelle Pauli.) *Guben: Rechtes Neisseufer bei Schenkendorf Bänitz.

J. atratus Krock. *Barby: Zwischen Rosenberg und Lödderitz Rother.

J. Gerardi Loisl. *Nauen: Am Steige nach Bredow O. Reinhardt!!

J. Tenagea Ehrh. *Potsdam: Havelufer südl. vom Babersberg!!

*Nauen: Pfuhl bei Wernitz nach Schlabrendorf hin Grantzow!

*Sorau: Kunzendorfer Pfarrteich früher Finger. *Triebel: Nach Zibelle hin (und in Zibelle) Pauli; zw. Gebersdorf und Bukoka; Zihnsdorf Weisse! Tzschacksdorf Weiss!

Cladium Mariscus (L.) R. Br. *Nauen: Meisterkoppel bei Königsborst H. Schulze I! *Schwiebus: Westseite des kl. Nieschitz-Sees Golenz!

- Rhynchospora alba* (L.) Vahl. *Sorau: Ullersdorf Starke! *Triebel: (Zibelle Pauli.) Zw. Tzschacksdorf und Bernsdorf Weiss.
*Arnswalde: See hinter der Stadtziegelei Warnstorf!
- R. fusca* (L.) R. u. Schult. *Triebel: (Quolsdorf Pauli.) Zw. Tzschacksdorf und Bernsdorf Weiss!
- Heleocharis ovata* (Rth.) R. Br. *Triebel: (Frenzels Teich in Zibelle Pauli.)
- Scirpus pauciflorus* Lightf. *Triebel: (Frenzels Teich in Zibelle Pauli.)
- S. Tabernamontani* Gmel. *Trebbin: Wittstock Bolle. *Neustadt-Eberswalde: Kleine See Buchholz!!
- S. Holoschoenus* L. *Magdeburg: Zw. Gerwisch und Lostau Torges. *Fürstenwalde: Am Wege zw. Biegen und Neubrück Golenz!
- S. radicans* Schk. Diese Pflanze, obwohl von einem innerhalb des Gebiets gelegenen Standorte zuerst beschrieben, scheint zu unseren seltensten zu gehören und war, wie die ebenfalls von Schkuhr beschriebene *Elatine triandra*, bis vor Kurzem zu den zweifelhaften zu rechnen. Bei *Guben, wo Rabenhorst sie schon angab, ward sie im Herbst 1860 von Thalheim! wiedergefunden, und zwar am rechten Neisseufer oberhalb der Eisenbahnbrücke. Da sie auch bei Görlitz an der Neisse zahlreich wächst, möchte sie noch an mehreren Punkten der Neisseufer zu finden sein. Der Ruthe'sche Standort: „Am Bober zw. Guben und Krossen“ ist wieder aufzusuchen; etwa in der Gegend von Bobersberg? An einem ganz neuen Standort fand sie H. Ilse:
*Im Oderbruch zw. Zehden und Hohensaaten!
- Eriophorum gracile* Koch. *Nauen: Moospfuhl bei Perwenitz H. Schulze I.! *Arnswalde Warnstorf!
- Carex dioeca* L. *Sorau: Ob. Ullersdorf Starke. (*Muskau Pauli.)
- C. capitata* L. S. dies Heft S. 137.
- C. pulicaris* L. *Sommerfeld: Gablenz bei der Kirche Bänitz!!
*Triebel: (Vor Quolsdorf Pauli.) Zw. Tzschacksdorf u. Bernsdorf Weiss!
- C. cyperoides* L. *Triebel: (Frenzels Teich in Zibelle Pauli.) Tzschacksdorf Weiss!
- C. teretiuscula* Good. *Oranienburg: Rohrtrappe bei Grüneberg!!
*Nauen: Dechtower Heide H. Schulze I.! *Berlin: Torfstich nordöstl. Franz. Buchholz!! *Triebel: (Zibelle Pauli.) *Neustadt-Eberswalde: Theerofen Ratzeburg!
- C. paradoxa* Willd. *Köpnick: Süsse Grund Bolle; Woltersdorf

- am Kalksee O. Reinhardt! *Sorau: Mühlteich in Ob. Ullersdorf Starke! *Landsberg: Himmelstedt Gentz!
- C. brizoides* L. *Magdeburg: Grünwalde Torges. *Burg: Deichwall 1859 Deicke! *Sorau: In der Schlucht beim Rautekranz Bänitz!! Ullersdorf Starke.
- C. caespitosa* L. *Oranienburg: Rohrtrappe bei Grüneberg!! *Nauen: Lindholz H. Schulze I.! *Berlin: Zw. Treptow und dem Eierhäuschen!!
- C. limosa* L. *Nauen: Moosfuhl bei Perwenitz H. Schulze I.! *Arnswalde Warnstorf!
- C. supina* Wahlenb. *Potsdam: Lindstedt O. Reinhardt. Weinberg bei Fahrland Th. Spieker. *Nauen: Chausseeegraben zw. Dyrotz und Rohrbeck Grantzow!
- C. montana* L. *Neuhaldensleben: Forstort „Sandkuhlen“ zw. dem Papenberg und dem Exercirplatz Torges!
- C. humilis* Leyss. *Magdeburg: Schnarsleben Torges.
- C. digitata* L. *Potsdam: Abhänge diesseit Nikolskoe!! Babersberg!! *Librose: Stockshof Busch! *Berlin: Park in Buch Sander!! (*Naumburg: Briesnitzgrund Weise!!) *Sommerfeld: Lubstgrund zw. der Pannottschen Fabrik und der Eisenbahnbrücke bei der Liebsger Mühle Weise! *Triebe! (Zibelle Pauli.) Tzschacksdorf Weiss.
- C. silvatica* Huds. *Zossen: Weinberg bei Gr. Machenow Bolle. *Buckow: Pritzhagen Jahn. *Arnswalde: Stadforst Warnstorf!
- C. vesicaria* × *riparia***. *Potsdam: Gebüsch südl. vom Neuen Palais O. Reinhardt!!
- C. nutans* Host. *Zerbst: Badezer Teich 1820 Kurt Sprengel nach Schwabe a. a. O. S. 20. *Magdeburg: Am Graben hinter den Heyrothsbergen 1859 Torges.
- Panicum ciliare* von Sommerfeld (Heft I. S. 23) hat sich nach Ansicht der Exemplare als *sanguinale* L. erwiesen.
- Hierochloa odorata* (L.) Wahlenb. *Berlin: Rummelsburg Jahn; zw. Treptow und dem Eierhäuschen viel O. Reinhardt!!
- Cynodon Dactylon* (L.) Pers. *Potsdam: Am hohen Ufer zwischen Baumgartenbrück und der Petzower Ziegelei O. Reinhardt!
- Oryza claudens* (Web.) A. Br. *Potsdam: Bornstedter Teiche Schoen! *(Muskau: Zibelle Pauli.) *Küsttrin: Sanssouci am Anflusse des Genschmarer Sees Gallus.
- Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) Fr. *Nauen: Koppeln R. Spieker!
- Milium effusum* L. *Oranienburg: Liebenberger Park Jahn, O. Reinhardt!! *Librose: Stockshof Busch! *Sorau: To-

- desthal Bænitz. *Pförten: Hoh-Jeser Weise. *Guben: Klosterbusch Thalheim; Essberge Gallee!
- Stupa pennata* L. *Burg: Am Parchauer See Deicke u. Wohlfarth; (Elb-) Kähnert bei der Ziegelei H. Engel. *Genthin: Weinberg bei Schlagenthin A. Schwarzlose. *Rathenow: Vieritzer Berge Hülsen, A. Schwarzlose. Milower Berge A. Schwarzlose. *Schwedt: Zützener Vorwerk Rüdiger!
- S. capillata* L. *Neuhaldensleben: Beim Bierkeller 1859 Torges. *Kalbe: Wartenberge Rother! *Potsdam: Golmer Berg Th. Spieker.
- Avena pratensis* L. *Spandau: Schildhorn Bolle.
- A. flavescens* L. *Potsdam: Kirchhof in Zehlendorf Schädé. *Nauen: Koppeln R. Spieker! *Köpnick: Wiesen am Wege nach Glienicke Buchholz. *Berlin: Reinickendorf Jahn. (*Muskau Pauli.)
- Melica uniflora* Retz. Neuhaldensleben: Hagen Torges. *Nauen: Stadtforst R. Spieker, Grantzow! *Sorau: Am Fuss des Rückenberges Bænitz!
- Poa dura* (L.) Scop. *Barby: Werkleiz; Rosenburg; Breitenhagen auf Dämmen viel Rother!
- Glyceria distans* (L.) Wahlenb. *Egeln: Hakeborn am See Deicke! *Neustadt-Eberswalde Buchholz!
- G. aquatica* (L.) Presl. *Nauen: Wernitz Grantzow!
- Festuca Myurus* Ehrh. *Barby: Zw. Gnadau und Vorwerk Zeitz Ebeling! *Potsdam: Vor Zehlendorf unweit der Chaussee C. Bouché sen.! *Schwiebus: Schönfeld Golenz!
- F. sciuroides* Rth. *Nauen: Wernitz Grantzow! *Berlin: Zw. Mehrow und Blumberg; zwischen Lankwitz und Steglitz C. Bouché sen.!
- F. silvatica* (Poll.) Vill. *Oranienburg: Schlossgarten!!
- F. borealis* (Trin.) M. und K. *Brandenburg: Wiesen zw. Wachow und Gohlitz R. Spieker! *Nauen: An der Stadtforst R. Spieker.
- F. elatior* L. b) *ascendens* Retz. (als Art.) *Burg: Detershagen; Nachtweide; Wulfhagen Deicke!
- Bromus racemosus* L. *Spandau: Wiesen nach Pichelsdorf hin!! *Nauen: Upstall bei Wernitz Grantzow!
- B. commutatus* Schrad. *Nauen: Wernitz am Upstall; Markau Grantzow!
- B. asper* Murr. *Nauen: Bredower Forst!! *Sorau: Am Fuss des Rückenberges Bænitz!
- † *B. erectus* Huds. *Potsdam: Sanssouci O. Reinhardt!!

- Triticum caninum* (L.) Schreb. (*Naumburg: Briesnitzgrund!!)
*Sommerfeld: Lubstgrund bei Liebsgen!!
- Elymus europæus* L. (*Oranienbaum Krause nach Schwabe a. a. O. S. 16.)
- † *E. arenarius* L. *Sorau: Teichdorf (ob noch jetzt?); Mildenaу Starke. *Triebel: Schlucht bei Zelz Weiss! Weise. *Vierraden: Welseufer am Wege nach Kummerow Sechaus.
- † *Lolium multiflorum* Poir. *Magdeburg: Ackerränder an der Chaussee vor dem Ulrichsthor Hartmann! *Berlin: Kleeäcker bei Tempelhof 1859 Scheppig!
- Abies alba* Mill. (*Ruhland H. Müller II.) *Spremberg: Jessen und Gosda Doms.
- Picea excelsa* (Lmk.) Lk. *Sommerfeld: Dolziger Sumpf Bænitz. *Pfortner Heide Bænitz, Weise.
- Equisetum Telmatea* Ehrh. (*Naumburg: Quellige Gehänge der Briesnitz unterhalb der Chaussee unweit des Probstei-Vorwerks Bænitz!! (S. dies Heft S. 86).
- E. silvaticum* L. *Nauen: Krämerpfuhl O. Reinhardt!! *Rheinsberg: Braunsberg Jahn. *Liberose: Stockshof; Behlower Heide Busch! *Sorau: Bahnhof Bænitz; Wald Bænitz!! (*Naumburg: Briesnitzgrund Bænitz!! *Bobersberg 1859 O. Reinhardt! *Triebel: (Zibelle); Kemnitz; Zelz; Teuplitz; Helmsdorf Weise. *Arnsvalde: (Bei der Schönwerderschen Ziegelei) Warnstorf!
- E. pratense* Ehrh. *Oranienburg: Schlossgarten O. Reinhardt!! *Neustadt-Eberswalde: Sommerfelde Buchholz.
- Pilularia globulifera* L. *Drebkau: Zw. Golschow und Radensdorf 1859 Doms.
- Lycopodium Selago* L. *Potsdam: Römerschanze 1828 Morsch! *Teupitz: Forsthaus Massow Fr. Bock! Die Heft I. S. 100 erwähnten, in Berlin zu Markte gebrachten Exemplare sollen bei der Baruther Glashütte gesammelt sein.
- L. annotinum* L. *Templin: Stempnitz F. Peck. *Liberose: Am Schwansee; am Radusch Busch. *Sorau: Am Fuss des Rückenberges Bænitz. *Zw. Buckow und Dreieichen O. Reinhardt. *Sommerfeld: In einer Schlucht beim alten Kuckuk Bænitz!
- L. inundatum* L. *Mittenwalde: Gr. Besten Helmrich. *Sorau: Ob. Ullersdorf Starke. *Pforten: Zw. der Roggschen und Neumühle Clemen, Weise. *Triebel: Helmsdorf Weise! *Neustadt-Eberswalde: Torfschuppen beim kleinen See Buchholz.
- L. Chamæcyparissus* A. Br. *Spremberg: Jessen Doms! *Schwiebus: Schönfeld Golenz! *Sommerfeld: Hühnerbrücke

- Bænitz. *Triebel: Zw. Gr. Hennersdorf und Tzschacksdorf Weise!
- L. complanatum* L. *Liberose: Burghof; Raduschberge; Pulverteich; Kl. Liebitz Busch! *Schwiebus: Schönfeld Golenz!
*Sorau: Rückenberg Weise! *Schwedt: Grabower Heide Rüdiger!
- Botrychium rutaceum* Willd. *Spandau: Zw. Tegel und Hermsdorf Jahn.
- Ophioglossum vulgatum* L. *Barby: Zw. Tochheim und Poleimühle Rother. *Burg: Zw. Löbekühn und Detershagen Wohlfarth. *Oranienburg: Zw. Nassenheide und Grüneberger Zoll!!
*Straupitz: Am Gr. Dutzendsee Lucas. *Liberose: Gustelsberg im Stockshof Busch! *Sorau: Reinswalde Finger.
- Osmunda regalis* L. *Oranienbaum am Bach Schwabe. *Dessau: Gr. Kühnau Fick nach Schwabe a. a. O. S. 20.) *Nauen: Stadforst an der Perwenitzer Trift R. Spieker, Grantzow! und an den Rollbergen R. Spieker. *Sorau: (Zeipau am Teichdamm). Finger.
- Onooclea Struthiopteris** (L.) Hoffm. (*Naumburg: Briesnitzgrund, schon 1858 gefunden, Bænitz!! Vgl. dies Heft S. 84, 85.)
*Sommerfeld: Stadtbusch an der neuen Promenade Bænitz; zw. Gassen und der Metzschmühle; Hack-, Thomas-, Krebs-, Brückmühle Weise; von der Liebger Mühle (Bænitz 1859) aufwärts!! bis zur Kutschmühle Bænitz; (zw. der Eisenbahnbrücke und der Pannott'schen Fabrik reichlich fructificirend Weise!!)
- Blechnum Spicant* (L.) With. *Treuenbrietzen: Rietzer Busch Pauckert. *Triebel: Zw. Gr. Hennersdorf und Tzschacksdorf Weise!
- Asplenium Trichomanes* L. (*Dessau: Golpaer Steinbrüche O. Engel!) *Neuhaldensleben: Felsen am rechten Beverufer zwischen Hundisburg und Dönnstedt 1859 Torges! *Potsdam: Glienicker Park an künstlichen Felsen, besonders auf Kalkblöcken O. Reinhardt!! (*Naumburg: Briesnitzgrund Weise!!)
*Driesen: Bei Vordamm einzeln Lasch.
- A. Ruta muraria* L. (*Dessau: Georgium O. Engel.) *Potsdam: Mit *Asplenium Trichomanes*!! (Bisher nur hier im Gebiet anders als in Mauerritzen beobachtet); Communis O. Reinhardt.
*Zossen: Kirchhofsmauer in Gr. Schulzendorf Bolle! *Sorau: Ob. Ullersdorf Starke. *Sommerfeld: Kirche zu Gableuz Weise! (*Muskau: Alaunwerk Weise.)
- A. septentrionale* (L.) Sw. (*Dessau: Golpaer Steinbrüche 1859 O. Engel.)

- Phegopteris polypodioides* Fée. *Wittenberg: Kropstedter Wald Pauckert. (*Ruhland: Guteborn H. Müller II.) *Sommerfeld: Gablenz Weise!
- P. Dryopteris* (L.) Fée. (*Ruhland: Guteborn H. Müller II.) *Nauen: Krämerpfuhl O. Reinhardt!! *Fürstenwalde: Wiesenrand westl. von Schweinebraten Golenz! *Sorau: Ob.Ullersdorf Starke. Sommerfeld: Zw. Gassen und Gablenz links vom Wege Weise! *Buckow; Jahnsfelde Jahn. *Biesenthal: Liepnitz-See Jahn. *Arnswalde: Stadtforst Warnstorf!
- Aspidium Thelypteris* (L.) Sw. b) *Rogatzianum* Bolle. *Rhinow: Prietzen W. Paalzow.
- A. montanum* (Vogler) Aschs. (*Ruhland: Thiergarten und Rohacz bei Guteborn H. Müller II.)
- A. cristatum* (L.) Sw. *Nauen: Dechtower Heide H. Schulze I.! *Luckenwalde: Schönefelder Busch Bolle. *Köpnick: Süsse Grund Bolle. *Arnswalde Warnstorf!
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. Der Standort: Stern bei Magdeburg (Heft I. S. 26) zu streichen. *Berlin: Graben der Tegeleer Chaussee jenseit des Artillerie-Schiessplatzes O. Reinhardt und von Jasmund! (*Naumburg: Briesnitzgrund Weise!!) *Müncheberg: Jahnsfelde Jahn.

Zurückführung der Gattung *Leersia* Sw. zur Gattung *Oryza* L.

Von

Prof. Dr. A. Braun.

Hierzu Tafel III. A.

Dass in den Sümpfen des Spree- und Havellandes Reis wächst, ist bisher nicht gesagt worden, wiewohl es der Sache nach längst bekannt ist. *Oryza clandestina* ist nicht nur eine passende, sondern nach den angenommenen Regeln der Namengebung auch eine berechnete Benennung für ein inländisches Gras, das naturgemäss von dem zahmen Reise (*Oryza sativa* L.) generisch nicht getrennt werden kann. Und in der That haben auch diejenigen unter den älteren Autoren, welche dieses Gras zuerst über die allgemeine Bezeichnung „*Gramen*“, unter der wir es z. B. noch bei Ponte-

Nach einer mir von ihm gütigst übersandten Probe der Pflanze kann ich nun auch nach Autopsie dem Urtheile Oersted's über die Identität derselben mit *B. radiatus* Thuill. beitreten.

G. Schweinfurth.

Berichtigungen.

- S. 85 Z. 4 v. u. und S. 87 Z. 1 v. o. lies: *Schleicheri* W. u. N. statt: *hybridus* Vill.
S. 90 Z. 6 v. o. lies: *hybridus* Vill. statt: *hirtus* W. N.
S. 168 Z. 9 v. o. ist der Standort: Sablather Forst für *Rubus candicans* Bl. u. Fing. zu streichen.
S. 180 Z. 14 v. u. lies: *Gentiana* statt: *G.*
S. 186 Z. 18 v. u. lies: Thielvorwerk 1845 statt: vor Marsdorf.
S. 193 Z. 8 v. u. ist der Standort: Buckow für *Lycopodium annotinum* L. zu streichen.

Berichtigungen.

Heft II.

- S. 120 Z. 12 v. o. lies : gestreckt statt: gestärkt.
S. 180 Z. 15 v. o. fehlt nach *Hypopitys* L.: b) *glabra* Rth.

Heft III. IV.

- S. 208 streiche Z. 20 und 21. v. u.
S. 210 Z. 19 v. u. fehlt am Schluss: A. W.
S. 218 Z. 12 v. u. lies Schmiegerode statt: Schwingerode.
S. 315 Z. 10 v. u. lies: *fragilis* statt: *fragalis*.
S. 325 Z. 13 v. u. lies: Magadino statt: Mogadino.
S. 367 Z. 1 v. o. lies: Pflanze statt: Pflanzen.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Die wichtigeren im Jahre 1860 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebiets. 159-195](#)