

Bänitz und Lasch, als eine Manifestation seines eigenen Geistes, mit reger Theilnahme umgeben! Im Interesse dieser Richtung wollen wir es hiermit angekündigt und mit unseren wärmsten Empfehlungen begleitet haben.

Berlin, am 30. December 1860.

Carl Bolle.

Zusatz zu dem Aufsätze über *Bidens radiatus* Thuill.

(S. 142.)

Herr Michalet, gegenwärtig Substitut des Kaiserl. Prokurators in Baume les Dames, Depart. du Doubs, theilt mir in einem Briefe vom 2. April 1861 folgende genauere Angaben über das Vorkommen seiner (1854, nicht, wie es S. 143 heisst, 1845) veröffentlichten, auch in Billot's Centurien ausgegebenen *Bidens fastigiata* mit:

„Diese Art ist in fast allen Teichen des zum Jura gehörigen Theiles der Bresse verbreitet, ohne dass es zu meiner Kenntniss gelangt wäre, dass dieselbe in den benachbarten Departements der Saône und Loire und des Ain beobachtet wurde, obgleich sie wahrscheinlich auch hier sich vorfinden muss. Unter dem Namen Bresse begreife ich jene alten Alluvionen und das Diluvium, welches den grössten Theil des Beckens bedecken, das sich am Fusse des Westabfalls der Jurakette ausdehnt. Dieser *Bidens* wächst fast immer! in Begleitung des *Carex cyperoides* und unter gleichen Bedingungen, d. h. indem sein Auftreten regelmässig mit der periodischen Urbarmachung der Teiche zusammenfällt. Sie können daher Ihre Standorts-Angaben ungefähr folgendermassen ausdrücken: Bresse jurassienne, arrondissement de Dôle, de Poligny et de Lons- le Saunier. Ich sammelte oder beobachtete diese Art in mindestens 40 Teichen; nur muss sie in geeigneten Jahren gesucht werden, dann aber tritt sie auch gewöhnlich in grosser Menge auf und entwickelt eine merkwürdige Ueppigkeit. Ich habe Exemplare gesehen, welche eine Höhe von 2 Mètres (6 Fuss) erreichten.“

Nach einer mir von ihm gütigst übersandten Probe der Pflanze kann ich nun auch nach Autopsie dem Urtheile Oersted's über die Identität derselben mit *B. radiatus* Thuill. beitreten.

G. Schweinfurth.

Berichtigungen.

- S. 85 Z. 4 v. u. und S. 87 Z. 1 v. o. lies: *Schleicheri* W. u. N. statt: *hybridus* Vill.
S. 90 Z. 6 v. o. lies: *hybridus* Vill. statt: *hirtus* W. N.
S. 168 Z. 9 v. o. ist der Standort: Sablather Forst für *Rubus candicans* Bl. u. Fing. zu streichen.
S. 180 Z. 14 v. u. lies: *Gentiana* statt: *G.*
S. 186 Z. 18 v. u. lies: Thielvorwerk 1845 statt: vor Marsdorf.
S. 193 Z. 8 v. u. ist der Standort: Buckow für *Lycopodium annotinum* L. zu streichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Schweinfurth Georg August

Artikel/Article: [Zusatz zu dem Aufsätze über Bidens radiatus Thuill. 226-227](#)