

Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz.

Von

P. Decker.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Flora von Küstrin und die der Kreise West- und Ost-Sternberg, Züllichau-Schwiebus, Krossen, Guben und Sorau. Außerdem finden sich darin vereinzelte Angaben von solchen Örtlichkeiten, die an der Grenze dieser Kreise liegen. Dabei habe ich nach dem Vorgange früherer Beobachter die Umgebung der Stadt Muskau besonders berücksichtigt.

Im wesentlichen ist die Arbeit eine Zusammenstellung der Beobachtungen von ungefähr 1860 bis heute. Die Gründe, die mich bewogen, die südliche Neumark und die östliche Niederlausitz zusammenzufassen, sind darin zu suchen, daß der Krossener Kreis, von dem zahlreiche, bisher noch nicht veröffentlichte Angaben vorlagen, das Verbindungsglied zwischen beiden Gebieten darstellt, und daß meine eigenen Aufzeichnungen sich auf diese Landesteile beziehen. Zugleich wollte ich einem schon vor mehreren Jahren geäußerten Wunsche unseres verehrten Ehrenvorsitzenden des Herrn Geheimrats Professor Dr. P. Ascherson nachkommen, nämlich dem, daß die Funde, die von dem verstorbenen Golenz in den Jahren 1873 und 74 im Pleiskegebiet gemacht worden sind und zu deren Veröffentlichung er aber bei seinen Lebzeiten nicht bewogen werden konnte, weiteren Kreisen bekannt würden. Endlich glaubte ich dadurch dem künftigen Verfasser einer Standortsflora für unsere Provinz eine Unterstützung darzubieten.

Diese Beiträge wollen eine möglichst vollständige Aufzählung derjenigen Gefäßpflanzen geben, welche in Ascherson-Graebners

Flora bezüglich ihres Vorkommens mit zerstreut bis selten bezeichnet sind. Angaben aus den Schriften, welche die bezeichneten Gebiete speziell behandeln, habe ich nur dann aufgenommen, wenn es die Forderung nach Vollständigkeit verlangte oder wenn neuerliche Bestätigungen solcher Angaben vorlagen. Diese Schriften sind in dem Literaturverzeichnis mit einem (*) versehen. Gewiß würde es am einfachsten gewesen sein, auch diese Arbeiten völlig aufzunehmen; doch würde dadurch die vorliegende eine zu große Ausdehnung erhalten haben.

Das Material stammt also zum großen Teil aus bereits gedruckten Schriften. Dann hatte unser Herr Ehrenvorsitzender die Güte, mir seine handschriftlichen Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen. Ferner habe ich einen von Herrn Oberlehrer R. Schultz für Sommerfeld abgefaßten Bericht, den er dem Herrn Geheimrat übersandt hatte, mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers benutzt. Herr Kantor Alisch in Jähnsdorf bei Bobersberg lieferte ein Verzeichnis von Pflanzen seiner Heimat, während Herr Parkinspektor R. Lauche mir alle seine Beobachtungen für Muskau, die zum größten Teile schon in den „Jahresberichten der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur“ zum Abdruck gekommen sind, bereitwilligst mitteilte. Von Herrn Lehrer Jacob-Forst erhielt ich ein Exemplar der „Flora von Küstrin“, verfaßt von dem jetzt zu Grünberg in Schlesien im Ruhestande lebenden Gymnasialdirektor Herrn Dr. Tschiersch, die als Beiheft zum Osterprogramm des Kgl. Gymnasiums zu Küstrin vom Jahre 1901 erschienen ist. Herr Professor Dr. Brand übersandte mir freundlichst den III. Teil der „Flora von Sorau“ von Kurt Struve. Eine große Anzahl von Angaben verdanke ich meinem Kollegen Herrn Gerhard Müller, der mich auch vielfach auf meinen Exkursionen begleitet hat. Ebenso waren die Herren Bautechniker Kurt Brade z. Zt. in Xiririco-Sao Paulo und Pastor Werner Groß in Sacro bei Forst oft meine Begleiter. Bei Pförten botanisierte ich fast regelmäßig mit meinem Freunde, dem jetzt dort pensionierten Hauptlehrer und Kantor E. Karlguth. Für die Erforschung der Flora von Forst und Pförten war es von großer Bedeutung, daß ich die Standesherrlichen Grundstücke unserer Grafschaft ungehindert betreten durfte, wozu mir der in diesem Jahre verstorbene Herr Graf von Brühl gütigst die Erlaubnis erteilte.

Herr Medizinalrat Dr. W. Focke-Bremen war so freundlich, eine Anzahl von mir gesammelter Rubi zu bestimmen.

Allen diesen Herren sei auch an dieser Stelle für die mir von ihnen zuteil gewordene Unterstützung herzlich gedankt. Vornehmlich

zu danken aber habe ich dem Herrn Ehrenvorsitzenden unseres Vereins, dessen freundlichen Rat ich nie vergebens angerufen habe.

In dem Verzeichnis wurden alle nichtbrandenburgischen Standorte in runde, Angaben aber, von denen die notwendige Bestätigung nicht zu erlangen war, in eckige Klammern gesetzt. Neue Formen, sowie Neuigkeiten für die Provinz sind fett, Neuigkeiten im Gebiet gesperrt gedruckt.

Über die einzelnen Beobachter gibt die angeführte Literatur Auskunft; über diejenigen der östlichen Niederlausitz im besonderen wolle man Ascherson, BV. L. IV—XVII, XXXIII Nachtrag nachlesen. Die Angaben für Küstrin sind mit einer einzigen Ausnahme (Hirte) der „Flora von Küstrin“ entnommen. Über seine Gewährsmänner sagt der Verfasser darin folgendes:

Albert Richter, Brauereibesitzer in Küstrin,

Dr. Ernst Massute, Chemiker in Breslau,

Heinrich Schulze (identisch mit H. S. II, in Ascherson Flora 1864. 13), Zeichenlehrer in Küstrin, seit 1892 em., jetzt in Fiddichow bei seinem Sohne,

Friedrich Schulze, Arzt daselbst (briefl. Mitteilung des Verfassers),

Hermann Caesar, Oberlehrer in Havelberg,

Märker, Lehrer in Küstrin,

Otte, Konrektor daselbst, jetzt als solcher an der Mittelschule zu Northeim (briefl. Mitteil. d. Verf.)

Die Nomenklatur ist der „Synopsis der Mitteleuropäischen Flora von Ascherson und Graebner“ entnommen, soweit dieselbe reicht. Für die übrigen Familien war die „Flora des Nordostdeutschen Flachlandes“ derselben Verfasser maßgebend.

Die Anordnung des Materials ist so gedacht, daß die beiden Gebiete je in eine westliche und in eine östliche Hälfte zerlegt werden und die südliche Neumark mit der westlichen im Norden, die östliche Niederlausitz aber mit der östlichen Hälfte beginnt. Daraus ergibt sich für die Aufführung der Örtlichkeiten folgende Reihenfolge: Küstrin, Sonnenburg, Göritz, Drossen, Reppen, Frankfurt, Ziebingen, — Königswalde, Zielenzig, Schermeißel, Sternberg, Lagow, Schwiebus, (Mesaritz), Züllichau, Krossen, — Bobersberg, Christianstadt, Sorau, — Fürstenberg, Neuzelle, Guben, Sommerfeld, Pforzen, Forst, Kottbus, Triebel, (Muskau), Spremberg.

Forst (Lausitz), im September 1911.

P. Decker.

- AF. Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg. 1. Abt. 1864.
 AGF. Ascherson und Graebner, Flora des Nordostdeutschen Flachlandes, 1898—99.
 AGS. Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora.
 BAP. Zeitschrift der Naturwissenschaftl. Abteilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen. Botanik. Herausgegeben von F. Pfuhl.
 BC. Botanisches Centralblatt.
 BF. Baenitz, Flora der östl. Niederlausitz. Görlitz 1861.
 BV. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.
 H. Helios. Von H. Roedel.
 HF. Huth, Flora von Frankfurt a. O.
 SG. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefäßpflanzenwelt in Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Von Th. Schube.
 TF. Tschiersch, Dr., Die Flora von Küstrin.

ÖNL. Östliche Niederlausitz.

SN. Südliche Neumark.

S. Sorau.

Sche. Schermeißen.

Schw. Schwiebus.

Sf. Sommerfeld.

So. Sonnenburg.

Sp. Spremberg.

St. Sternberg.

Tr. Triebel.

Zü. Züllichau.

Bo. Bobersberg.

Aschs. Ascherson.

Ch. Christianstadt.

Baen. Baenitz.

Dr. Drossen.

Cl. Clemen.

F. Forst.

Ge. Gallee.

Fr. Frankfurt.

Ka. Karlguth.

Fü. Fürstenberg.

L. Lauche.

Gb. Guben.

Mass. Massute.

Gö. Göritz.

Mü. Gerh. Müller.

Kb. Kottbus.

Schu. R. Schultz.

Kr. Krossen.

Stk. Starke.

Kü. Küstrin.

Kw. Königswalde.

La. Lagow.

Mu. Muskau.

Nz. Neuzelle.

Pf. Pforzen.

Re. Reppen.

T.	Torka.	Tsch.	Tschiersch.
Th.	Thalheim.	Wa.	Warnstorf.

!! Decker.

! Die Pflanze hat mir vorgelegen.

(?) Die Pfl. hat Herrn Geheimrat Prof. Dr. Ascherson vorgelegen.

L iter a t u r.

- Ascherson, Dr. P., Flora der Provinz Brandenburg. 1. Abt. 1864.
- , Die wichtigeren im Jahre 1860 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora von Brandenburg. BV. II. 1860. 159—195.
- , Desgleichen von 1861. BV. III—IV. 1861—62. 244—282.
- , Desgleichen von 1862 bis August 1866. BV. VIII. 1866. 105—177.
- , Vorlage zahlreicher von Bode eingesandter Abnormitäten u. a. in der Blattstellung von *Dentaria enneaphyllos*. BV. XX. 1878. Sitzb. 35.
- , Vorlage von *Listera cordata*. BV. XXXVIII. 1896. LII—LIII.
- , Bemerkungen über die Verbreitung von *Bidens frondosus* und *Bidens connatus* in Norddeutschland und über den bei Sommerfeld aufgefundenen *Bidens pilosus*. BV. XXXIX. 1897. LXXXIX—XCI.
- , Übersicht neuer bzw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1897. BV. XL. 1898. 53—61.
- , Desgl. aus dem Jahre 1898. BV. XLI. 1899. 219—236.
- , u. Graebner, Dr. P., Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (außer Ostpreußen). Berlin 1898—99.
- , Übersicht neuer bzw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus dem Jahre 1899. BV. XLII. 1900. 284—294.
- , Vorlage von *Carex heleonastes*. BV. XLIII. 1901. XXV—XXVIII.
- , u. Retzendorff, W., Übersicht neuer bzw. neu veröffentlichter wichtiger Funde von Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen) des Vereinsgebiets aus den Jahren 1900 und 1901. BV. XLIV. 1902. 157—175.
- , u. Derselbe, Desgleichen aus den Jahren 1902 und 1903. BV. XLVI. 1904. 227—243.

- Ascherson, Dr. P., Vorlage von *Galium rotundifolium*, *Tunica saxifraga* und *Convolvulus soldanella*, a. a. O. XXII—XXIV.
- u. Graebner, Dr. P., Synopsis der Mitteleuropäischen Flora.
- , Vorlage von *Spergula vernalis* var. *pallens*. BV. XLIX. 1907. XVI.
- , Über die Geschichte der botanischen Erforschung der Gegend von Guben und seinen Nachbarorten. BV. L. 1908. IV—XVII, XXXVII Nachtrag.
- , Ein neues Vorkommen der *Betula humilis* in der Provinz Brandenburg. BV. LII. 1910. 151—158.
- *Baenitz, C., Flora der östlichen Niederlausitz. Görlitz 1861.
- Bode, J., Botanische Mitteilungen aus Sorau N.-L. BV. IX. 1867. 131—133.
- , Abnormitäten meist wildwachsender Pflanzen und neue Fundorte bei Sorau. BV. XXI. 1879. Sitzb. 57. V.
- Brand, Dr. A., Nachträge zu Huths Flora von Frankfurt. H. XV. 55—66.
- Fiek, E., Flora von Schlesien preußischen und österreichischen Anteils u. s. w. Breslau 1881.
- Golenz, J., Zur Flora des Züllichau-Schwiebuser und Krossener Kreises. BV. III—IV. 1861—62. 128—147.
- Hellwig, Th., Beiträge zur Florenkenntnis der Provinz Posen. BAP. IV. 1—10.
- Höck, F., Ankömmlinge in der Pflanzenwelt Mitteleuropas während des letzten halben Jahrhunderts. BC. Beihefte Bd. IX und XV.
- Hoffmann, F., Bericht über die Phanerogamen- und Pteridophytenfunde während der Frühjahrsversammlung 1908 in Guben. BV. L. 1908. XXXI—XXXVII.
- Huth, Dr. E., Flora von Frankfurt a. O. und Umgegend. Separatabdruck aus dem Programm der Realschule I. O. Frankfurt 1880.
- , Flora von Frankfurt a. O. und Umgegend. 2. Aufl. Frankfurt 1895. 3. Aufl. von A. Brand. 1909.
- Miller, Zur Flora der Umgegend von Tirschtiegel im Kreise Meseritz. BAP. VII. 1—16.
- Pfuhl, Dr., Die bisher in der Provinz Posen nachgewiesenen Gefäßpflanzen. BAP. III. 1—70.
- , Floristische Mitteilungen von Th. Meyer. BAP. IV. 53—58.
- Pries, Karl, Beiträge zur Flora von Küstrin. BV. XLVIII. 1906. 107—113.
- Rabenhorst, Dr., Flora Lusatiae. Leipzig 1839—40.
- , Botanisches Centralblatt. Leipzig 1846.

- Schubé, Theodor, Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preußischen und österreichischen Anteils. Breslau 1903.
- , Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefäßpflanzenwelt in den Jahren 1901, 1903, 1906, 1907, 1908, 1910. S. G. Bd. 79, 81, 84, 85, 86, 87.
- Struve, Kurt, Flora der Umgebung von Sorau. Osterprogramme des Gymnasiums zu Sorau. 1. Teil 1872, 2. Teil 1873, 3. Teil 1875.
- *Taubert, P., Beitrag zur Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes. B. V. XXVIII. 1886. 45—58.
- , Beiträge zur Flora der Niederlausitz. II. B. V. XXVII. 128—176.
- Torka, V., Mitteilungen zur Flora von Jordan, Paradies und Neuhöfchen. B. A. P. IV. 76—78.
- , Beiträge zur Flora der Umgegend Paradies-Jordan. B. A. P. VI. 68—72.
- , *Anthericum Liliago*. B. A. P. VII. 44.
- , Mitteilungen zur Flora der Umgegend Paradies-Jordan und Schwiebus. B. A. P. VIII. 55—60, 65—67.
- Tschiersch, Dr., Die Flora von Küstrin. Osterprogramm 1901 des Kgl. Gymnasiums zu Küstrin.
- Warnstorff, C., Ergebnis einiger besonders im Juli 1868 in der Umgebung von Sommerfeld gemachten Exkursionen. B. V. X. 1868. 122—27.
- *—, Bericht über den im Juli 1874 im Auftrage des Bot. Vereins unternommenen Ausflug nach der Niederlausitz. B. V. XVII. 1875. 9—24.
- , Botanische Wanderungen durch die Provinz Brandenburg im Jahre 1880. B. V. XXII. 1880. 62—75.
- , Botanische Wanderungen durch die Mark Brandenburg mit besonderer Berücksichtigung der im Auftrage des Bot. Vereins ausgeführten Exploration der Umgegend von Berlinchen bei Soldin. B. V. XXIII. 1881. 110—127.
- , Floristische Mitteilungen aus der Mark und Bericht über den im Juli 1882 im Auftrage des Vereins unternommenen Ausflug nach Wusterhausen a. D., Kyritz und Neustadt a. D. B. V. XXIV. 1882. 138—155.
- , Neue Beiträge zur Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. I. Allgemeiner Teil. B. V. XL. 1898. 178—196.
- *Weise, J., Nachträge zu Baenitz' Flora der östlichen Niederlausitz. B. V. VIII. 1866. 77—83.



- Cystopteris fragilis*. Dr. Hohlweg hinter dem Gr. Mostsee HF. 201. Sche. Gleißen: Buchenschlucht Bolle AF. 928. La. Tiergarten und Perskenluch Gol. (!) Schw. Erlengrund bei Seeläsgen Gol. BV. VIII. 177; in einem Feldbrunnen nach Rimmersdorf hin T. BAP. VI. 72. Kr. (Rand des Odertals bei Läsgen nach der Salomonsmühle — Sauermanns Mühle? d. Verf. — hin) Gol. a. a. O.; Brunnen der Vorstadt Berg Gol. BV. III—IV. 282 (!); Hundsbelle; Krämersborn: Weg nach dem See Mü. S. Ob.-Ullersdorf; (Zeipau) Stk. BV. III—IV. a. a. O. Nz. Hohlweg in den Dielower Bergen Steinert, Aschs., Ge. BV. III—IV. a. a. O. Gb. Weinberge Th. AF. a. a. O., Aschs. BV. L. XXX. Sf. Zerstreut Schu. Vgl. BF. 151.
- C. f. B.) *pinnatifida*. Pf. Christinensruhe nahe der Brücke Ka.!!
- Aspidium dryopteris*. So. Kriescht: Mittelbusch Aschs. AF. 920. Fr. Pulverkrug Holla AF. a. a. O. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!). Görbitschsee und an der Pleiske HF. 201. La. See: Westseite Gol. (!) Schw. Sawischer Hinterheide Gol. BV. III—IV. 282; Muschten: Gnhrowald Gol. BV. VIII. 177. Kr. Griesel: Höllenschlucht Gol. BV. III—IV. 282 und Grund am Sedanplatz!!; (Läsgen: nach Poln.-Nettkow hin Gol. BV. VIII. 177; Sauermanns Mühle nach Schube, Die Verbreitung u. s. w.); Braschen Mü. S. Ob.-Ullersdorf Stk. AF. a. a. O. Nz. Mittelmühle Ge. und Schlaube Baen. AF. a. a. O.; Mariental sehr viel Aschs. Gb. Tauerche Forst bei Kleinsee Th. Sf. Mehrfach. AF. a. a. O. Pf. Neumühle Schu.; Roggsche Mühle; Ögelnscher Hang Cl. BF. 150!!; Christinensruhe; am Rande der Leipeschen Wiesen!!; Pokuschel: Pferdegarten Mü. F. Euloer Bruch; Karauschen!! (Mu. L.)
- A. *Robertianum*. (Meseritz. Paradies nach Pfuhl BAP. III. 68.)
- A. *phegopteris*. Kü. Zwischen Bahnhof Neumühl und Kutzdorfer Hammer Tsch. T.F. Fr. Pulverkrug HF. 200. Sche. Gleißen Bolle AF. 921. St. Truschkenwald Gol. (!); an der Pleiske HF. a. a. O. Schw. Sawischer Hinterheide Gol. BV. VIII. 177. Bo. Feuchte Gehänge zwischen der Boberbrücke und Kuckädel Gol. a. a. O., Wa. BV. XXXX. 184. S. Mehrfach A. F. a. a. O. Nz. An der Dorche; zwischen Schwerzkow und Göhlen Steinert BV. III—IV. 282; Bremsdorf HF. a. a. O. Sf. Mehrfach AF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang Ka.!!; Christinensruhe; am Rande der Leipeschen Wiesen!!; Pokuschel: Pferdegarten Mü.; Neumühle Schu.; Roggsche Mühle Cl. BF. 150, Schn. F. Weg von Tzsacksdorf nach Preschen!! Tr. Gr.-Särchen; Wosna Weise,

- L.; Zerna; Gatka!! (Mu. Keulaer Forst östl. vom Braunsteich; Bergpark L. SG. 1907.)
- A. thelypteris* B.) *Rogaetzianum*. Sf. Hornbuden und (Mu. Schöpsfließ) Weise BV. VIII. 83.
- A. montanum*. Kü. Neumühl; Kutzdorf; Drewitzer Teerofen links von der Bahn Tsch. TF. S., Sf., Pf. AF. 923. F. Euloeer Bruch spärlich!! Tr. AF. a. a. O. (Mu. Forst bei Weißkeißel L. SG. 1907.) Zwischen Warthe und Oder in der SN. noch nicht beobachtet.
- A. filix mas*. II. *crenatum*. Sori tragende Wedel höchstens 20 cm lang. F. Preschenscher Mühlbusch!!
- A. cristatum*. Fr. Kunersdorf: Richterteiche!! Sche. Bürgersee Gol. (!) St. Rettesee Gol. (!); an der Pleiske HF. 201. Schw. An der Mühlbock; Galinenluch bei Blankensee Gol. BV. III—IV. 282. S. Sehr selten SF. I. 5. Gb. AF. 925. Sf. Kulmer See Wa. BV. XVII. 21!!; Erlenbruch im Spechtwinkel Wa. BV. XXIV. 148. Pf. Hirseteich; Turnower Sumpf; Otterstrieme!! F. Moor zwischen Kromlau und Halbendorf Taubert BV. XXVII. 176; Knüppeldammwiesen; Saugarten!! Kb. Rossow bei Klinge!!
- A. c. m. erosum*. S., SF. BF. 150. Pf. Hirseteich!!
- A. spinulosum*. Unterart. *A. dilatatum*. Kr. Griesel: am Grenzteich!! S. Östl. vom Eichelgarten Baen. BF. 162, Nachtr. Gb. Quell jenseit der Kaltenborner Berge Th. (!) St. Lubisgrund zw. Bahnhof Liebsgen und der Gersdorfer Fabrik Wa. BV. XXIV. 148. Pf. Ögelnscher Hang Leipesche Wiesen!! F. Preschenscher Mühlbusch!!
- A. cristatum* × *spinulosum*. Sf. Dolziger Sumpf Baen. BF. 151.
- A. aculeatum*. Unterart. *A. lobatum*. S. und Tr. Rabenhorst. Bei S. später wieder aufgefunden SF. III. 4.
- Onoclea struthopteris*. S. Jesckendorf Struve; (Zeipau) Stk. BV. III bis IV. 281. Sf. Lubisufer bei Liebsgen Baen., Weise BF. 152, Schu., u. a., vgl. BF. a. a. O. Tr. Grabowsche Mühle Mü.!!
- Blechnum spicant*. Re. Kgl. Forst Buek AF. 912. Schw. Mittwalder Kirchenheide bei der Quelle; Niedewitzer Wanzenluch Gol. BV. VIII. 175. Bo. Jähnsdorf: Heidesee Alisch!!; Graben in der Rokitsche Wa. BV. XL. 186. S. Ob.-Ullersdorf; (Zeipau) Stk. BV. III—IV. 281. Nz. Zwischen Schwerzkow und Göhlen an der Dorche Steinert BV. III—IV. a. a. O.; in einem Luch am östl. Schlaubeufer am Langen See zahlr. HF. 200. Gb. Ruff AF. a. a. O. Sf. Schlucht bei den Hornbuden zwischen Gassen und Forsthans Kuckuck Schu. Vgl. BF. 151. Pf. Pokuschel: Pferde-

garten Mü.; Ögelnscher Hang; Leipesche Wiesen; Dragonerbrücke!! F. Euloer Bruch; Quell im Walde bei der Nößdorfer Ziegelei; Weg nach Raden westl. von der Neißemühle; Weg von Tzschaacksdorf nach Preschen; Preschenscher Mühlbusch!! (Mu. Alaunwerk Weise BV. VIII. 83, L.; Zibelle Fiek, Flora; Braunsdorfer Heide L. SG. 1907.)

Asplenium trichomanes. Kü. Rechts von der Kutzdorfer Straße vor dem Knie beim Tannendickicht Caesar TF. La. Tiergarten spars. Gol. (!); Schlucht am Perskenluch H. XV. 66. Schw. Raubschloß in der Stadtforst spars. Gol. BV. VIII. 176. Kr. (Rand des Odertals bei Läsgen nach der Salomonsmühle hin) Gol. BV. a. a. O.; Griesel: Abhang am 2. Kollätschteich und Schlucht zwischen der Hintermühle und Kalksee Gol. BV. III—IV. 281!! S. Mehrfach AF. 914. Nz. Kesselfließ HF. 200; Schießhaus einzeln; Berge bei Schwerzkow Steinert BV. III—IV. a. a. O.; Fasanenwald 1885!! (Mu. Köbeln: alte Mauer an der Papierfabrik Groß!!)

A. viride. (Mu. Köbeln: alte Mauer an der Papierfabrik, ungefähr 250 m von der brandenburgischen Grenze gelegen, 3. Mai 1911 Groß!!) (!)

A. septentrionale. Nz. Klostermauern Wenzke AGF. 14. S. AGF. a. a. O. Im Walde an der Tiefengrund-Brücke und Nenen Brücke Struve (!); Reinswalde Bode, Struve.

A. ruta muraria. Kü. Festungsmauer bei der Mühlenpforte viel Tsch. und Bastion Brandenburg Mass. TF. Gö. Tschernow: Kirchhofsmauer Rothe AF. 917. Schw. Liebenau: Baderberg an der Ruine A. Müller, Gol. BV. III—IV. 281. Kr. Stadtkirche H. XV. 66. S. Mehrfach!! Vgl. BF. 151. Nz. Kirchhofsmauer in Möbiskruse Ge. BV. III—IV. a. a. O.; Mauer an der evangel. Kirche!! Sf. Kirchhofsmauer in Gablenz Baen. BF. a. a. O., Schu. Tr. Teuplitz: auf einer Gartenmauer in der Nähe des Bahnhofes Groß!!; Brauerei in Gr.-Särchen Stk. BV. VIII. 176!! (Mu. An alten Mauern L. Vgl. BF. a. a. O.)

Pteridium aquilinum B) lanuginosum. St. Rettesee 'Gol. (!) Sf. Klinge rechts vom Treibehügel Wa. BV. X. 127. Pf. Roggsche Mühle!!; Pokuschel: Pferdegarten Mü.

P. a. C) brevipes. Kü. Neumühl am Bahnhof Tsch. TF. Pf. Roggsche Mühle!!

Polypodium vulgare. Kü. Mietzeltal unterhalb des Hammers; Grabenrand links von der Zorndorfer Chaussee am Walde Mass. TF.; Tamselsche Forst häufig; Stadtforst, Jagen 5 Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle!! St. Zwischen Langen Fisch- und

Pinnowsee Graebner. La. Tiergarten und Lagower See Gol. (!) Schw. Jordan: (Kalauer Schluchten); Abhänge am Südufer des Packlitzsees T. BAP. VIII. 67. Kr. Abhänge des Grieseltals zwischen Griesel und Krämersborn sehr viel!!; Geludsee Mü. Nz. Gr.-Treppelsee: am Hohlweg; Bremsdorfer Mühle: Nixonsteig Aschs. Sf. Schlucht am Forsthaus Kuckuck Schu. Vgl. BF. 149. Schlucht zwischen der Stadt und der Friesenhöhe (Amselgrund); Abhang unw. der Dolziger Schäferei Schu. Pf. Ögeln'scher Hang Weise BF. a. a. O.!!; Christinenruhe Cl. BF. a. a. O.!! Schlucht vor den Spiegelteichen; Dragonerbrücke!! F. Abhang zwischen Mehlen und Strega; Koynesche Alpen spärl.; Preschenscher Mühlbusch!! (Mu. Bergpark; Bienengarten bei Sagar L. SG. 1906 bzw. 1907.)

P. v. B) auritum. Kr. Griesel: Abhang am 2. Kollätschteich!! Pf. Christinenruhe!!

P. v. C) pinnatifidum. Kr. Mit vor. Brade!! Pf. Christinenruhe!!

P. v. D) omissum. Kr. Mit vor. Gol. BV. III — IV. 132. 281, noch 1906 Brade!!

Osmunda regalis. Bo. Jähnsdorf: Heideseen Alisch!! S. Mehrfach AF. 909. Nz. An einem Luche des östl. Schlaubeufers beim Langen See HF. 201. Gb. Pinnow HF. a. a. O. Sf. Mehrfach AF. a. a. O. Pf. Moorwiese bei Turno; Waldränder bei der Hirsebrücke — vgl. BF. 149 — nach Beitzsch hin Schu.; Pokuschel: Pferdegarten Mü.; Drahthammer; Neumühle — vgl. BF. a. a. O. — spärlich!! F. Angeblich im Saugarten. Am Weißagker Teich Pastor Herrmann-Horno. Tr. Mehrfach AF. a. a. O. (Mu. Revier Lugknitz spärlich L. SG. 1907.)

Ophioglossum vulgatum. Kü. Vogeltränke Tsch. TF. Re. Burgwall HF. 198. Fr. Kunersdorf: Richterteiche!! St. Truschkenwald Gol. (!); Samtmühle an der Pleiske!! Schw. Muschten: Wiesen südl. vom Guhrowald; Wanzenluch in der Stadtforst; Möstchen: an der Neudörfeler Grenze und Wiesen nach Seeläsgen hin; Kuppermühle nach der Beckermühle hin Gol. BV. III—IV. 281. Kr. Krämersborn: Wiesen nördl. Gol. AF. 904; Hügel in den Wiesen daselbst und am Kalkteich; Schutzbezirk Rädnitz!!; Erlbusch zwischen Rusdorf und Dt.-Sagar Lüddecke. S. Reinswalde Finger AF. a. a. O. Nz. Kastanienallee am Fasanenwalde!! Gb. Ruff AF. a. a. O. Wald: an der Golze!! Sf. Chausseegraben bei Kulm Schu. Pf. Nennmühle: Pferdewiese; Kohlholz: Chaussee nach Kulm im Walde; an der Fasanerie; Schafbrücke!!; Pokuschel: Pferdegarten Mü. F. Euloeer Bruch: Naundorfer und

Neu-Sacroer Wiesen; Waldrand östl. von der Mehlschen Mühle; Ziegeleien bei Noßdorf und Gr.-Jamno!!

Botrychium lunaria. Gö. Tschernow HF. 198. Dr. Stampei; Wiesen nach Radach hin HF. 199. Fr. Kunersdorf: alte Straße nach Dr.!! Sche. Am Gr. Bähnsee spars. Gol. (!) Kr. Krämersborn: am Kalkteich!!; Hohlweg an der Züllichauer Straße am Honigberge bei der Pfeffermühle Lüddecke. Nz. Kummerower Mühle Ge. Sf. Chausseegraben bei Kulm Hellwig, Aschs., Schu. Pf. Hohes Vorwerk Ka.; unter Christinensruhe Cl. und Weise BF. 149, Ka.!! F. Wiesen bei Neu-Sacro; Eulo an der Malxe; Noßdorf: Chaussee nach Gr.-Jamno; dicht vor Domsdorf und am Teiche daselbst; Adl.-Dubrau: Wiese an der Chaussee; Preschen: am Forster Wege; Scheunoer Weinberg!!; Kromlau L. SG. 1907. (Mu. Eiland; Braunsdorf: an der Chaussee; Park L. SG. 1906.)

B. ramosum. Dr. Chaussee nach Radach HF. 199; Schäferei (Grund-? d. V.) Stange AF. 907; Kunersdorf: alte Straße nach Dr. mit vor.!! S. SF. II. 32, Schlußw. (!) Der genauere Standort ließ sich nicht ermitteln, da die a. a. O. genannte „Just-Festschrift“ nicht zu erlangen war. Nz. Himmelreich bei der Bremsdorfer Mühle einzeln HF. a. a. O.; Fasanenwald am Schießstande!! Sf. Chausseegraben bei Kulm Schu. Pf. Hohes Vorwerk; Datten; Christinensruhe Ka.!! F. Eulo: an der Malxe spärl.; Mulknitz: Teichdamm; Noßdorf: Chaussee nach Gr.-Jamno; Scheunoer Weinberg sehr viel, auch mit grünem Blattstiel!!

B. r. C) palmatum. F. Scheunoer Weinberg!!

B. simplex. Schw. An der Birkholzer Seite des Gr. Nieschlitzsees Gol. (!) BV. VIII. 175. (Meseritz. Auf einer Wiese am Eichwalde Th. Meyer.)

B. matricariae. Schw. Stadtheide am Schlangenberge 1 Ex. 1861 Gol. AF. 907.

Salvinia natans. Kü. Zwischen Floßholz an der Warthebadeanstalt Mass. TF. Zü. Obra 1863 H. Riese BV. VIII. 173.

Pilularia globulifera. S. SF. II. 32, Schlußw. Südl. am Wald Bode: Torfumpf südw. von Seifersdorf bei den Tongruben Struve. (!) Gb. Deulowitzer See Bartke; Kleinsee!! Sf. Ostrand des Kulmer Sees Weise, Aschs. F. Euloer Teiche; Weißagk: dicht am Gr.-Teich!!; Kromlau L. Tr. Rabenhorst AF. 889. (Mu. Krauschwitzer Teiche häufig L.; Ob.-Zibelle Hirche. BF. 147, L.)

Equisetum siliculosum. Kü. Tamsel z. B. an der Lehmgrube; Bruchwälder bei Warnick; am Teerofen Mass. TF. Dr. Radacher Heide HF. 196. Fr. Hühnerfließ HF. a. a. O. Schw. Niedewitzer

Acker; Mittwalder Kirchenheide bei der Quelle Gol.; Liebenau: Haseldamm Gol. BV. VIII. 174; Neudörfel: nach Möstchen hin; an den Läsgener Wanzenluchen Gol. BV. III—IV. 280; links vom Wege von Starpel nach Liebenau Th. Meyer. Kr. Zwischen Zettitz und Skyren Lüddecke; Kienberge Gol. Bo. O. Reinhardt AF. 899. S. Todestal!!; Laubnitz Baen. A.F. a. a. O. Nz. Schlabener Mühle!!; Mariental Aschs.; westl. Schlaubeufer bei der Mittelmühle; zwischen Bremsdorfer und Kieselwitzer Mühle HF. 196. Gb. Walkmühle Th. BV. III—IV. a. a. O. Sf. Häufig Wa. BV. X. 127, z. B. Hammermühle Ders. BV. XXIV. 148. Vgl. AF. 899. Pf. Roggsche Mühle; Neumühle Weise A.F. a. a. O.; Ögelnscher Hang; Kohlholz!! F. Sehr verbreitet, auch auf Äckern; vor Naundorf; zwischen Naundorf und Briesnigk; Chaussee von Bohrau nach Briesnigk; Kl.- und Gr.-Jamno; Noßdorf; Domsdorf; Simmersdorf; Gr.-Tzschaksdorf!! Tr. Zelz Weise A.F. a. a. O.!!; Buckoka; Gr.-Särchen; am Föhrenfließ oberhalb Köbeln sehr viel!!

E. s. B) polystachyum. Kw. Bergmühle bei Gleißen Gol. (!)

E. pratense. So. Kriescht: Mittelbusch Aschs. AF. 898. St. Görbitschsee Beyer H. XV. 66; zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Aschs. (Meseritz. Schutzbezirk Kutschkau Miller BAP. VII. 15.) Kr. Griesel: Rand der Fasanerie; (Rand des Odertals zwischen Läsgen und der Poln.-Nettkower Mühle Gol. BV. VIII. 174; Sauermams Mühle Aschs.); Bänschbude Mü. Nz. Zwischen Schlaube- und Kieselwitzer Mühle Wa. BV. XL. 189. Sf. Stadtbusch am neuen Wege viel Wa. BV. X. 127; Abhänge bei der Hammermühle Ders. BV. XXIV. 147. Vgl. AF. a. a. O. F. Neißedamm zwischen Scheuno und Gr.-Bademeusel: rechtes Ufer und oberhalb Gr.-Bademeusel; Briesnigk; an der Lache!!

E. maximum. Kr. Kienberge 1862 Gol., Tietz BV. VIII. 174, Aschs. 1890: Schurre Lüddecke; Rabenberg Mü. Ch. (Ufer der Briesnitz bei Naumburg Baen. BF. 146, Schu.) Bei Pf. von uns nicht beobachtet. Vergl. BF. a. a. O.

E. arvense D) rivulare. F. Zwischen Kl.-Bademeusel und Bahnen am 27. August 1897 nach dem Hochwasser im Überschwemmungsgebiet zahlreich!!

E. a. E. campestre. Sf. Weiße Berge Gallus BF. 146.

E. a. f. nemorosum. Kw. Libbenzsee am Turme Gol. (!) Sf. In Gebüschen sehr häufig Wa. BV. X. 127. Hierher gehört eine Form mit dreikantigen Ästen: F. Neißevorland oberhalb Briesnigk!!

- E. palustre C) polystachyum.* Schw. Neuhöfchen: Tiemsee; Chausseegraben bei Paradies T. BAP. VIII. 67. Nz. Schlanbe HF. 198; Weg nach der Oder Aschs. F. Nördl. vom Dominium Berge; Schäferei Sknrum; zwischen Kl.-Bademeusel und Bahren am Waldrande!!
- E. p. D) simplicissimum 1. auctumnale.* Schw. Schloßwiesen T. BAP. VIII. 67. F. Äcker vor der Malxe nach Kl.-Jamno hin; Waldrand zwischen Kl.-Bademensel und Bahren!!
- E. p. D. 2. prostratum.* Ch. (Naumburg an der Briesnitz Aschs. BF. 147.)
- E. heleocharis A) limosum. III. virgatum.* Stengel stark gebogen, an *Scirpus radicans* erinnernd: F. Koynesche Dominialwiesen links vom Wege nach Tzschaacksdorf!!
- E. h. B) fluviatile. II. leptocladium.* Sf. Weiße Berge Wa. BV. X. 127.
- E. hiemale.* Dr. Tiefer Spring HF. 197. Kw. Nordufer des Libbensees südwestl. vom Turme Gol. (!) Sche. Am Kl. Bähensee Gol. (!) St. Görbitscher Forst beim Torfstich und Truschkenwald Gol. (!); zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Aschs.; an der Eilang nach der Mittelmüble hin; Görbitschsee; an der Pleiske HF. a. a. O. La. HF. a. a. O. Schw. Kutschlau: nach Lanken hin Gol. BV. III—IV. 280. Kr. Lochwitz Mü. Nz. Östl. Schlanbenufer mehrfach HF. a. a. O. Pf. Abhang bei der Heideschäferei Ka.!!
- E. h. 2. minus.* Re. Einmal am Eisenbahndamm HF. 197.
- E. h. 1. Moorei.* Schw. Kutschlan: nach Lanken hin Gol. AF. 903; Jordan: neuer Weg nach Neuhöfchen in einem Kiefernwalde häufig T. BAP. VIII. 67.
- Lycopodium selago.* Re. Am Leinertsee; Försterei am Spring HF. 195. Fr. Grüner Tisch HF. a. a. O. Sche. Buchwald F. Reinhardt AF. 890; zwischen den Bähenseen Gol. (!) St. Görbitscher Forst beim Torfstich; Pleiske gegenüber der Kolonie Sophiental Gol. (!); zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Graebner, Aschs. Schw. Erlenbruch bei der Kuppermühle; Galinenluch Gol. BV. VIII. 173. Kr. Griesel; Krämersborner Gr. Heide; Fürstl. Revier Nenstall Gol. S. Westl. vom Eichelgarten Baen. BF. 162, Nachtr. Nz. Hinter der Kummerower Mühle sehr selten Baen. BF. 148. Pf. Hirsebrücke Schn.; Weißer Lang!! F. Euloeer Bruch!! (Mu. Bergpark, gr. Schlacht 1906 ca. 20 Ex. L.)
- L. s. E) recurvum.* Sche. F. Reinhardt AF. 891.
- L. annotinum.* Re. Leinertsee; Försterei am Spring HF. 196. Sche. Buchwald; zwischen den Bähenseen Gol. (!) St. An der Pleiske

HF. a. a.O.; zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Graebner (!); Truschkenwald. Gol. (!); Neukunersdorf: Samtmühle!! Schw. Bei den Läsgener Wanzenluchen Gol. BV. III—IV. 280; Kuppermühle; Mittwalder Kirchenheide bei der Quelle Gol. BV. VIII. 173; Schlangenberg einzeln Gol. AF. 891. Kr. Krämersborn: vor dem Fischerhause!! S. Am Fuß des Rückenberges Baen. BF. 148. Nz. Beim Gallensee Aschs.; östl. Schlaubenufer am Langen See HF. a. a. O. Gb. Tauersche Forst bei Teerofen hinter Schönhöhe Doms BF. a. a. O. Sf. Zwischen Grünhölzel und Jessen Baen. AF. a. a. O. Pf. Pokuschel: Pferdegarten; Pokuschelscher See Mü.; Neumühle Baen. BF. a. a. O., Schu.!! F. Euloer Bruch; Sangarten; Karauschen; Preschenscher Mühlbusch!! (Mu. Weißkeißel L. SG. 1906.)

L. clavatum B) *monostachyum*. F. Preschensche Teiche!!

L. c. C) tristachyum. Pf. Neumühle!! F. Preschensche Teiche; zwischen Euloer Bruch und Mulknitzer Teiche meist mit 3 bis 5 Ähren!!

L. c. l. remotum, *frondescens*, *proliferum* und *furcatum*. F. Preschensche Teiche!!

L. inundatum. Re. Kgl. Forst nach Kunersdorf hin Buek AF. 893. Schw. Schwemme zwischen der Tschammer- und Skamper Neumühle; Rand der Schönfelder Wiesen; Niedewitz: Wanzenluch und an den Feldluchen nach Kunersdorf hin Gol. BV. VIII. 174; Brätzer Wiesen bei Jordan T. BAP. VI. 72. Bo. Kiesausstich am Wege nach Gb. Wa. BV. XL. 185; Jähnsdorf: Heidesee!! S. Waldwiesen Finger BF. 148. Gb. Ruff AF. a. a. O. Sf. Fahrweg nach der Walke; bei der Ameisgrube; Klinge Hellwig AF. a. a. O.; in den Tonausstichen nicht selten Schu.; Schwingmoor des Kulmer Sees Weise BV. VIII. 83, Südwestseite!! Pf. Gr. Spiegelteich!! F. An der Chaussee bei Noßdorf; zwischen Kromlau und Halbendorf Taubert BV. XXVII. 175 (!); Kl. Bademeusel; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf; Noßdorfer Ziegelei; zwischen Euloer Bruch und Mulknitzer Teiche; Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf; Preschensche Teiche; Waldrand am Wege von Sacro nach Marienhain; Handschlitt!! Tr. Helmsdorf Weise AF. a. a. O.; am See zwischen Buckoka und Quolsdorf!! (Mu. Häufig z. B. Braunsteich L. SG. 1906.)

L. complanatum. Unterart *L. anceps*. Kü. (*complan.*) Drewitz: Kgl. Forst H. Schulze TF. Fr. Grüner Tisch Buek AF. 894. Zielenzig. Ostrow Baen. BV. III—IV. 281. La. See: Ostseite Gol. (!); Buchmühle Jahn. Schw. Schönfeld BV. II. 194; Ulbers-

- dorf!!; Schlangenberg in der Stadtforst; Eichberg bei Blankensee; Sawische Gol. A.F. a. a. O. Kr. Fürstl. Revier Neustall Gol. (!); Krämersborner Gr. Heide; Griesel: bei der Fasanerie Gol. A.F. a. a. O.; Heide zwischen Krämersborn und Griesel: westl. von der Griesel!! S. Westl. vom Eichelgarten Baen. BF. 162, Nachtr. Nz. Dorchetal Hoffmann B.V. L. XXXII. Am Langen See: östl. Schlanbeufer HF. 195. Gb. Pinnow HF. a.a.O.; Forsthaus an der Neubrücker Strasse BF. 148. Sf. Heide bei Räschen (*complan.*) Schu. Pf. Eichelgarten Ka.!!; Ögelnscher Hang am Wege nach Mehlen; westl. vom Hirseteich!! (Mu. Wussina; Bergpark L. SG. 1907 und anderw. L. br.)
- L. c.* Unterart *L. Chamaecyparissus*. Zielenzig. Ostrow Baen. BV. III—IV. 281. St. Südl. vom Langen Fischsee Graebner (!). La. See: Westseite Gol. (!). Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 193; zwischen der Schönfelder und Lankener Mühle; Mittwalde; nach Schönfeld hin Gol. A.F. 894; Ulbersdorf!! Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 9. Kr. Kirchhof in Treppeln Burdark BF. 148. Gb. Dobern: nach Dubrow hin Mü.!! Sf. Mehrfach A.F. 894. F. Horne: Abhang nach Briesnigk hin; Gr.-Jammoer Ziegelei; zwischen Raden und Jerischke!!; Kromlau L. SG. 1907. Tr. Tzschecheln Mü.; Erlenholz: Wald an der Chaussee!! (Mu. Wussina; Wend.-Musta L. SG. 1906.)
- *-*Tsuga Canadensis*. S. Im Eichgarten des Sorauer Waldes zwei 4—5stämmige Exemplare (jedenfalls büschelweise gepflanzt); mit reichlicher Nachkommenschaft Freiherr v. Wackerbarth-Linderode (m.) !!
- Abies alba*. S. Sorauer Wald Baen. und Finger BF. 145!! F. Preschenscher Mühlbusch!! Tr. Gatka; Gr.-Särchen; Zerna!! (Mu. Wussina; Keulaer Tiergarten L.) Nicht bei Pf. Vgl. AGF. 36.
- Picea excelsa*. Schw. Läsgener Forst bei Blankfeld in Menge und sicher wild (?) der Verf.) Gol. BV. III—IV. 280. Bo. Dachower Luch!! Pf. Ögelnscher Hang und in allen moorigen Gebieten der Gräfl. v. Brühl'schen Heide; so auch F. Eüloer Bruch; Preschenscher Mühlbusch; Karauschen; Knüppeldamm; Sangarten!! Peitz. Kgl. Forst, Schutzbezirk Tannenwald, in Jagen 19 in reinem Bestande, sonst mit Kiefer und Erle gemischt, bis 30 m hohe Stämme, 1,5 m Umfang in 1 m Höhe Geheimrat Conwentz. Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Gatka; Gr.-Särchen: Zerna und Wosna!!
- Pinus silvestris l. erythranthera*. F. Chaussee nach Noßdorf bei der Rennbahn; zwischen Forst und Marienhain!!

*†*P. mughus*. St. An mehreren Stellen des Beutnitzer Waldes südl. von den Kunersdorfer Mühlen, wahrscheinlich eingeschleppt Taubert BV. XXVII. 57.

Juniperus communis. Pf. und F. sehr vereinzelt!! (Mu. Namentlich an den Neißeufern häufig und in prächtigen Exemplaren L.)

Typha angustifolia. Kü. Bei der Lünnette am Pappelhorst Mass. TF. Kr. Krämersborner See. Mü. S. Ullersdorf Stk. BF. 118. Gb. Teiche vor Gr.-Drewitz; Lauschützer Mühle!! Sf. Kulmer See Wa. BV. X. 126 u. a. BF. a. a. O. Pf. See und Teiche Cl. BF. a. a. O.!! F. Fast in allen Teichen!! (Mu. L.)

Sparganium minimum. Fr. Kunersdorf: Torfstich am Faulen See!! Sche. Waldsümpfe zwischen den Bächenseen Gol. (!) Schw. Friedrichsläsgen Gol. BV. II. 187; Mühlbocker Schmuhk; Torfwiesen am Gr.-Nieschlitz-See Gol. AF. 676; Liebenau: Hasel-damm; Kalkwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 161; Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Kr. Kähmen Mü. Bo. Jähnsdorfer See!! und Rokitsche daselbst Wa. BV. XL. 186. Nz. Oder Baen. BF. 118. Gb. Raubarth: nach dem Pinkartzteich hin; Torfstich zwischen Wüst-Drewitz und dem Kalpanz!! Sf. Mehrfach BF. a. a. O. Pf. Turnoer See Weise BF. a. a. O.!!; zwischen der Roggschen und Neumühle; Pokuschelscher See; Weißer Laug!! F. Euloer Bruch; Kl.-Jamnoer und Mulknitzer Teiche; Teich zwischen Gr.-Kölzig und Preschen!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Schlangenteiche bei Kalke!! (Mu. Krauschwitzer Teiche, u.a.L.)

Potamogeton natans B) prolixus. F. Euloer Teiche; Graben am Wege nach Kl.-Jamno an der Eisenbahn!!

P. polygonifolius. St. In der Pleiske südl. von den Kunersdorfer Mühlen Taubert BV. XXVII. 55.

P. coloratus. Tr. Drehnescher Quell Mü.!! (!) Vgl. BV. L. XV. Fußn. 4).

P. fluitans. Kü. Mietzel bei Neumühl 1901 Hirte BV. XLIV. 160.

P. alpinus. St. Eilang hinter dem „Alten Hause“ Gol. (!); an der Pleiske HF. 153. Schw. In der Schwemme bei der Kuppermühle Gol. BV. II. 186; Heidemühlfließ; Mühlbocker Flößchen Gol. S. und Nz. BF. 116. Sf. Gatka bei Gablenz Wa. BV. X. 126, u. a. BF. a. a. O. (Mu. Braunsdorf L. SG. 1907.)

P. a. A) I. purpurascens. Gb. Raubarth: nach dem Pinkartzteich hin!! Pf. Nablather Wiesen; Torfstich auf der Pferdewiese bei der Neumühle!! F. Briesnigker Lache; Gräben östl. von Jähnsdorf; Malxe bei Noßdorf; Graben an der Koyneschen Lache!!; Graben zwischen Strega und Pohsen Mü.

- P. perfoliatus*. Kw. Libbenzsee Gol. (!) Schw. Gr. Nieschlitzsee bei Seeläsgen Gol. (!) Kr. Knorr BF. 116.
- P. lucens A) I. acuminatus*. Pf. Nablather Teich; Drahthammer; Abfluß des Bresinchensees!! F. Kl.-Jamnoer Teich!!
- P. Zizii*. Pf. Nablather Teich!!
- P. gramineus*. Fr. Kunersdorf: Torfsumpf am Blankensee!! St. Wilkensee Gol. (!); Görbitschsee HF. 153. La. Malzsee Gol. (!); Schw. Fauler See bei Niedewitz und Birkholzer Heideluch Gol. (!) Bo. Jähnsdorfer See!! S. Ob.-Ullersdorf Stk. BF. 116. Gb. Deulowitz See Th. BF. a. a. O. Sf. Zwischen dem Kulmer See und Merke Hellwig, Baen. AF. 660; Teiche hinter Liesegar Wa. BV. X. 126. F. Fast in allen Teichen!!, auch schon Wa. BV. XVII. 19 und Taubert BV. XXVII. 164. Tr. Gr.-Särchen SG. 1894.
- P. g. A) graminifolius*. F. Graben an der Gr.-Jamnoer Ziegelei!!
- P. nitens*. St. Malz- und Wilkensee Gol. (!) La. Tschetschsee Gol. (!) Vgl. H. XV. 64 u. BV. XLI. 222.
- P. n. B) curvifolius*. Schw. Südufer des Packlitzsees T. BV. XLIV. 160.
- P. crispus B) serrulatus*. F. In einem Graben zwischen Gr.- und Kl.-Briesnigk!!
- P. acutifolius*. Gb. Lachen zwischen Neiße und Tschernowitzer Vorstadt Th. BF. 117, Aschs. Sf. Landgraben an der Göhrener Straße Aschs. BF. a. a. O. F. Euloer Teiche!! Kb. Rossow bei Klinge !!
- P. obtusifolius A) latifolius*. Schw. Schönfelder Mühle (nicht näher unterschieden) Gol. (!) S. Ob.-Ullersdorf Stk. BF. 117. Sf. Landgraben am Räschener Teich Hellwig, Baen. BF. a. a. O. Pf. Weißer Laug!! F. Zwischen Jähnsdorf und der Mehlschen Mühle!! (!) Kb. Rossow bei Klinge!! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)
- P. compressus*. S. Ob.-Ullersdorf Stk. AF. 663. Nz. Golling AF. a. a. O. Sf. Mehrfach AF. a. a. O. F. Gr.-Teich bei Weißagk!!
- P. mucronatus*. Gb. Lubis' bei Amtitz nach Starzeddel hin Baen. AF. 664, BF. 117. (Mu. Lerchensee L. SG. 1907.)
- P. pusillus*. St. Pleiske bei Koritten Gol. H. XV. 64. Schw. Graben hinter der Fischhandlung T. BAP. VI. 71. Kr. Griesel: Gräben nach der Vordermühle hin!! S., Gb. und Sf. BF. 117. Pf. Gräben bei Nablath!! F. Graben am Wege nach Kl.-Jamno!!
- P. trichoides*. Fr. Hühnerfließ Stange jun. AF. 665, ob noch jetzt? Sf. Schloßteich Wa. BV. XVII. 19.

P. pectinatus. Fr. Kunersdorf: Dorfsee!! Gb. Deulowitz See Th. BF. 117: Boracksee bei Seitwann Th. (!); Pinnowsee HF. 152!!

P. filiformis. La. Tschetschsee Gol. (!) Schw. Südrand des Packlitzsees bei Neuhöfchen T. BV. XLVI. 229.

Zannichellia palustris. Kü. Mietzel Mass. TF. Pf. Graben hinter den Treibhänsern; unter der Brücke am Ausgang des Schloßgartens nach Christinenruhe Cl. BF. 117. Von uns hier nicht beobachtet.

Najas major. Kw. Libbenzsee Gol. (!) Re. Leinertsee Buek AF. 670. Schw. Gr. - Nieschlitzsee beim Gr. Luch von Blankensee Gol. BV. VIII. 161.

Scheuchzeria palustris. St. Wilkensee Gol. (!); Görbitschsee HF. 152. La. Starpeler Wanzenluch Gol. BV. III—IV. 270; Lange Wiese bei Forsthaus Buchspring Gol. (!) Schw. Heideluch östl. von der Schönfelder Mühle; Läsgener Wanzenluch; Galinenluch; Langer Grund und Wanzenluch bei Niedewitz Gol. BV. VIII. 159; Liebenau: Pinzsee Hagedorn BV. III—IV. a. a. O. (Meseritz. Torfsümpfe Th. Meyer.) Bo. Jähnsdorfer See Mü.!! Sf. Kulmer See!! Pf. Tiefer und Pokuschelscher See Mü.!!; Moorwiese bei der Neunnühle Schu. Tr. Kl.-Särchen: Luch in der Kgl. Forst L. SG. 1907. (Mu. Braunsdorfer und Heinrichs Luch L. SG. 1906; zwischen Braunsteich und der Weißwasserschen Chaussee L. SG. 1908.)

Triglochin maritima. La. Wiese am Werder Gol. (!) Schw. Liebenau: nach dem Dietrichsee hin Gol. BV. III—IV. 271; (auf einer sumpfigen Wiese zwischen Paradies und Schindelmühl) T. BAP. VI. 71. S. Fleischerwiesen nach Pauli BF. 116. [Sf. Auf Moorwiesen zerstreut Schu.]

T. palustris. Kü. Torfwiesen bei Tamsel Tsch. TF. Dr. Nicht selten HF. 152. Re. Nach Friedrichswille hin HF. a. a. O. Fr. Kunersdorf: Torfstich vor Pauls Born !! Kr. Krämersborn: Wiesen am Dorfe!! S., Nz. BF. 115. Gb. Wiesen am Fließ HF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögelnsche Wiesen; Zauchelscher See; Wiesen vor der Neumühle!! F. Heidewiesen; Naundorfer Wiesen; Euloer Bruch; Kl.- und Gr.-Jannoer Teich; Preschensche Teiche!! Tr. Gr.-Särchen; Gatka L. SG. 1906. (Mu. Park vereinzelt; Eilandwiesen; Lugknitz L. SG. a. a. O.)

Caldesia parnassifolia. Fr. Kunersdorf: Blankensee Buek AF. 651. Verschwunden; die neuerliche Bestätigung (1883?) beruht auf einem Irrtum!!

Elisia natans. Dr. Stampei Stange AF. 652. Ob noch jetzt? (Mu. Lugknitz L. SG. 1906; Bergpark; Krauschwitzer See L. SG. 1907.)

Butomus umbellatus. Kü. Oder- und Wartheufer; Sonnenburger Kanal Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Südende des Dorfsees!! Kr. Oderau am Rabenberge Mü. Nz., Gb., Sf. BF. 115. F. Gräben bei Naundorf; Briesnigk: Lache; Malxe bei Eulo; Kl.-Jamnoer Teich!! Tr. BF. a. a. O.

B. n. B) vallisneriifolius. F. Malxe an der Eisenbahn nach Kb.!!

Helodea Canadensis. Kü. Stadt- und Glacisgräben Mass. TF.; Warthe an der Schwimmanstalt; auch sonst häufig Tsch. TF. Kr. Krämersborn: in der Griesel!!; Jänsbeutel; Elisenbrücke Lüddecke. Pf. Graben am Friedhof; Kl.-Spiegelteich!! F. Lachen am Neisseufer; Teiche; Hauptgraben östl. von der Mehlschen Mühle; Zuflussgraben der Briesnigker Lache!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Bahnen!!

Stratiotes aloides. Kü. Badeanstalt; Sonnenburger Kanal Mass. TF.; Wasserlöcher des alten Glacis; Festungsgraben am Sonnenburger Tor Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: im Blanken- und Faulen See!!; Elfensteig HF. 151!! Schw. Jordan Lüddecke. Kr. Boberniederung südl. von Alt-Rehfeld Lüddecke. Nz., Gb., Sf. BF. 114. Pf. Pokuschelscher See!! F. Lache bei der Neustadt; Koynesche Lache; hinter Koyne; Scheuno: hinter dem Weinberge; Naundorfer Wiesen: Piazings Lache; Briesnigk: Lache; Euloer Teiche; Lache hinter Gr.-Bademeusel!! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Neißetümpel bei Lugknitz L.)

Oryza clandestina. Fr. Ochsenwerder HF. 181. Kr. Griesel: Stampfteich; Krämersborn: Schmödlingteich!! Nz. Bremsdorfer Mühlteich und Schlaube oberhalb Aschs. Gb. Neisseufer oberhalb der Eisenbahnbrücke Aschs. BV. III—IV. 278; Wellmitzer See!! Sf. Mehrfach BF. 137. Pf. See Cl. BF. 137!!; Nablath; Spiegelteiche; Turnoer See!! F. Neisseufer nicht selten; Teich vor Kl.-Bademeusel; Tzschaacksdorf: Schigarrenteich; Euloer Bruch!! (Mu. Ziempl. häufig L.; Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

†*Phalaris Canariensis*. Kü. Gorin auf Schutt; Görlitzer Damm Mass. TF.; beim Reichsgarten; hinter Gottlob; im Überschwemmungsgebiet, aber unbeständig Tsch. TF. Sf. Schuberts Fabrik 1864 Wa. BV. X. 126, n. a. BF. 136. F. Auf allen Schuttplätzen häufig!!

†*Anthoxanthum aristatum*. (Mu. Bei Braunsdorf verbreitet L. SG. 1908.)

Hierochloë australis. [Pf. Neumühle mit *Melica nutans* Schu.]

Panicum sanguinale. Kü. Exerzierplatz; Dammstraße Mass. TF.

Schw. Jordan-Paradies T. BAP. VI. 72. Gb. In Gärten!! F.

Krankenhaus; Gärten bei der kath. Kirche!!

P. verticillatum. Kü. Dammstraße Tsch. TF. Fr. Seidenfabrik HF. 182.

†*Chloris truncata* und

†*C. barbata.* Sf. Schu. BV. XL. 55. (!)

†***Dactyloctenium Aegyptium.*** Sf. Baudacher Feldmark Schu. BV.

XLII. 286 u. 294, Anm. (!)

Milium effusum. Kü. Kgl. Forst bei Teerofen und an der Freiburger Bahn; bei Neumühl; Trossiner Forst Tsch. TF. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!); Görbitschsee und an der Pleiske HF. 182; Nenkersdorf: Samtmühle!! Sche. Am Gr. Bähensee Gol. (!) Kr. Griesel: zwischen Grenz- u. Schwarzteich; Krämersborn: nach Bahnhof Rädnitz hin!! S. BF. 138. Nz. Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O.; am Treppelsee Aschs. Gb. Dorf Wald: an der Golze!! Sf. Stadtbusch Baen. BF. a. a. O. Pf. Fasanerie Ka.!!; Ögeln Ka. F. Saugarten; Preschenscher Mühlbusch!! (Mu. Park L. SG. 1907.)

Stupa pennata. Re. Klauswalde Buek AF. 813; Heide bei der Steinfurt HF. 183.

S. capillata. Kü. Stadtforst links auf dem Rande des Eichelkamps; hohes Ufer vor Lagardesmühlen; Grapenberg Tsch. TF. Dr. Westseite der Chaussee nach Zweiert nahe der Stadt Paeske BV. XLI. 222.

Nardus stricta. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle!! Nz. Schlaubewiesen bei der Bremsdorfer Mühle HF. 183. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst im Wietel!! Sf. BF. 144. Pf. und F. Häufig!! Kb. Kathlow; Rossow bei Klinge!! Tr. Häufig!!; Kemnitz; Buckoka Taubert BV. XXVII. 173!! (Mu. L.)

Phleum pratense B) nodosum. Fr. Kunersdorf: vor der Kl. Mühle u. am Weinberge!! Pf. Dattensche Äcker!! F. Grasgärten; vor Jähnsdorf!!

P. Boehmeri. Kü. Rechtes Mietzelnufer beim Kutzdorfer Eisenhammer u. a. Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Waldberg!! Kr. Pfeffermühle; Murzig Mü. Nz. Dielower Berge Ge. Gb. Grotower Berge!! Sf. Karrasteich Baen. BF. 137. Pf. Weinberg!! F. Scheunoer Weinberg; Mehlsche Berge; Hügel an der Neiße gegenüber Gr.-Bademeusel!!

†*Alopecurus myosuroides.* Kü. Gorin wahrscheinlich angesät Tsch. TF. (Mesaritz. Ritschl AF. 816.) Pf. Weinberg Cl. BF. 136. Von uns nicht beobachtet.

- A. fulvus.* Kr. Hammerkrug Mü. Nz. Oderufer; Schießhaustal Ge. S., Gb. BF. 137. Sf. Graben zw. der Neumühle und Altwasser Wa. BV. X. 126, u. a. BF. a. a. O. Pf. Graben bei Nablath!! F. Neißeufer bei Jähnsdorf und Sacro; Mulknitz!! (Mu. Nicht selten L.)
- Agrostis alba* B. I. *prorepens.* S. BF. 137. Gb. Neißeufer Aschs.; Deulowitz See. Th. AF. 819. Sf., Pf. BF. a. a. O. Auch bei F. am Neißeufer nicht selten!!
- A. canina.* Nz., Sf. BF. 137. F. Heidewiesen; Bruchmühle bei Kölzig; vor Domsdorf; am Teiche vor Kl.-Bademeusel!! (Mu. L.)
- Calamagrostis calamagrostis.* Kü. Stadtforst Tsch. TF. Fr. Kunersdorf mehrfach, z. B. am Blankensee!! Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) Schw. Wanzenluch in der Stadttheide Gol. (!) Sf. Spechtwinkel; Hammerschenke Wa. BV. X. 127, u. a. BF. 138. Pf. Ögelnscher Hang; Eichbüschchen am Wege von Ögeln nach Neudörfel; Neumühle; Leipesche Wiesen!! F. Koynesche Alpen; Teich vor Kl. Bademusel; Karauschen; Saugarten!! Kb. Rossow bei Klinge!! (Mu. L. SG. 1907; Zibelle Pauli BF. a. a. O.)
- C. villosa.** (Mu. An verschiedenen Stellen L. SG. 1910.)
- C. neglecta.* Fr. Kunersdorf: Torfstich vor Pauls Born!!; Stadtwiesen Weiland AF. 822. Schw. Birkholzer Heidelach Weise BV. VIII. 171. Gb. Rabenhorst. St. Kulmer See häufig Wa. BV. XXIII. 117, u. a. BF. 138. Pf. See; Kohlholzwiesen; Weißer Lang; Zanchelscher, Pokuschelscher und Tiefer See!! F. Knüppeldamm; Kl.-Jamnoer Teich; Karauschen!! Kb. Kathlower Bruch!! (Mu. Braunsdorfer Luch L. SG. 1907.)
- C. arundinacea.* Kü. Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Abhänge zwischen Bäcker- und Rätschmühle, ferner Waldberg und bei der Försterei!! Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!); Görbitschsee und an der Pleiske HF. 185; Bahnhof Neukunersdorf und Samtmühle!! Kr. (Sauermanns Mühle) Aschs.; Griesel: zwischen 'Grenz- und Schwarzteich; Westseite; Krämersborn: Abhänge des Grieseltals!! Nz. Bremsdorfer Mühle: Nixensteig; Treppelsee Aschs. u. HF. 185. Vgl. Wa. BV. XI. 189. Gb. Kaltenborner Berge!!; Pinnower Teerofen Doms BF. 138. Pf. Christinensruhe; Kohlholz; Nen- und Roggsche Mühle; Ögelnscher Hang!! F. Karauschen!! Tr. Gr.-Särchen: Zerna!! (Mu. Mehrfach L. SG. 1907.)
- C. epigeios.* Eine in der Tracht an *C. villosa* erinnernde Form, die ich 1895 bei F. im Gebüsch auf den Wiesen bei Berge sammelte,

hat sich nach der gründlichen, von Herrn R. Leibert in Reval vorgenommenen Untersuchung als eine Kümmerform von *C. epigeios* herausgestellt, von der sie durch kurze, sonst wie gewöhnlich gebaute Hüllspelzen, eine abnorm lange und tief eingefügte Granne und völlig nervenlose Deckspelze abweicht. Weitere Beobachtungen müssen lehren, ob diese Form dort noch vorhanden ist und grössere Verbreitung besitzt.

†*C. arenaria*. Kw. Südöstl. vom Jahnensee Gol. (!)

Holcus mollis. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle!!

St. Truschkenwald Gol. (!) Schw. Jordan T. BAP. VI. 72. Kr. Griesel: Stampfteich und zwischen Grenz- und Schwarzteich!! S. Pitschkau Ge. AF. 825. Sf. Auf Äckern eines der gemeinsten Unkräuter Wa. BV. XXIV. 147, z. B. zwischen Witzen und Friedersdorf am Waldrande!! F. Häufig, stellenweise lästiges Ackerunkraut, so beim Dominium Berge!! Tr. Teuplitz Baen. BF. 139, Weg nach dem Pechofen!! (Mu. Sehr häufig L.)

Avena elatior. Kü. Gemein Tsch. TF. Fr. Vor dem Grünen Tisch HF. 185. Schw. Wanzenluch in der Stadtheide Gol. (!) S. Rabenhorst. Gb. Ruff. Berggassen!! Pf. Häufig auf Wiesen!! F. Neißedamm nach Scheuno hin; Chaussee nach Noßdorf; zwischen Gr. und Kl.-Jamno; Gr.-Tzschaacksdorf; Bahnwärterhäuschen vor der Malxe!! (Mu. L. SG. 1907!!)

A. e. B) tuberosa. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 9. S. Rabenhorst. Gb. Ruff.

A. sativa. Unterart *A. strigosa*. S., Sf. BF. 139. F. Äcker beim Lerchenfeld und bei Skurum; Horno!! Nur unter der Hauptart.

A. fatua. Kü. Äcker zwischen Kietz und Gorgast viel Tsch. TF. Für SN. und ÖNL. ist kein Fundort bekannt. Die allgemein gehaltenen Angaben in BF. 139 und SF. I. 19 sind nur mit Vorsicht aufzunehmen.

A. pubescens. Kü. Neues Werk; in den Glacis Tsch. TF. La. Kirchhof Aschs. Kr. Braschen Mü. Nz. Dorchetal Aschs. Gb. Berggassen!! Pf. Wiesen z. B. am Friedhof!! F. Heidewiesen; Scheunoer Weinberg; Sacro: an der Storchlache u. a.!! (Mu. L.!!)

A. pratensis. (Mesaritz. Ritschf AF. 829.) Nz. Zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Wa. BV. XL. 189. Sonst nirgends beobachtet.

†*Trisetum tenue*. [Kü. Park von Tamsel angesät Tsch. TF.]

T. flavescens. SN. selten. La. Kirchhof Gol. (!) Zü. Morgenäcker H. Riese. S. Damm am Bahnhof nach Seifersdorf hin!! Gb. Berggassen!! Sf. Bahndamm bei Heidenreichs Berg Weise

BV. VIII. 171. Pf. Hohjeser; Wiesen am Friedhof viel!! F. Neißedamm gegenüber dem Schützenhause; hinter Gröschkes Fabrik; Heidewiesen; Koyne: Grasgärten!! (Mu. Park L.!!)

Aera caryophyllea. Fr. Trettiner Wiesen HF. 186; Kunersdorf: am Blankensee!! Schw. Abhang zwischen Gräditz und Leimnitz T. BAP. VI. 72. S. BF. 139. Nz. Bei der Schwerzkower Mühle Hoffmann BV. L. XXXII. Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Kummeltitz; Weg vom Hohen Vorwerk nach der Roggschen Mühle!! F. Schäferei Skurum; vor Jähnsdorf; Neißemühle; zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; Noßdorf; zwischen Tzschaacksdorf und Jocksdorf; Bahndamm am Bahnhof Kölzig nach Gr.-Kölzig hin viel!! Tr. Weg von Teuplitz nach Pechhofen!! (Mu. L.: Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

A. praecox. Fr. Trettiner Wiesen HF. 186. Kw. Helminenwalde Gol. (!) Schw. Mittwalde Gol. (!); Gehölz bei Gräditz T. BAP. VI. 72. Kr. Griesel: Weg nach den Mühlen!! S. BF. 140. Nz. Bei der Schwerzkower Mühle Hoffmann BV. L. XXXII: Gb. Ders. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Pf. Schafbrücke!! F. Schäferei Skurum; vor Jähnsdorf; Knüppeldamm; Neißmühle; Eulo: zwischen Eichwald und Malxedamm an den ersten Teichen; hinter dem Scheunoer Weinberge; Triebeler Straße bei der Kl.-Bademeuselschen Ziegelei; Wald zwischen Briesnigk und Naundorf; Neißeufer unterhalb der Briesnigker Lache; Bahndamm bei Kl.-Kölzig; Noßdorf!! Tr. Weg von Teuplitz nach Pechhofen; Damm des Winzenteichs!! (Mu. L: Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

A. flexuosa. Kü. Stadtforst rechts von der Chaussee Tsch.; Vietz Otte TF. Fr. Trettiner Wiesen HF. 186; Kunersdorf: Wald nordöstl.!! S., Nz., Gb. BF. 138. Sf. Selten Wa. BV. XXIV. 147. Pf. Kleine Heide: Wildfuhrer!! F. Koynesche Alpen; Neißedamm bei der Storchlache; Abhang hinter Gr.-Bademeusel!! Tr. Kemnitzer Mühle Weise!! (Mu. L.; Park viel!!)

A. setacea. (Mu. Zwischen Halbendorf und Trebendorf Barber. Vgl. BV. XLI. 222.)

Sieglungia decumbens. Kü. Neumühler Forst viel; Stadtforst spars. Tsch. TF. Fr. Grüner Tisch HF. 186; Kunersdorf nicht selten, z. B. zwischen Bäcker- und Rätschmühle und vor Pauls Born!! Schw. Jordan: Grenzgrund, Finkenberg u. a. T. BAP. VIII. 67. Nz. Zw. Hammer- und Treppelsee HF. a. a. O., u. a. BF. 140. Gb. BF. a. a. O. Sf. Sehr gemein Wa. BV. X. 127. Pf. Kohlholzwiesen; Ögeln: Weg nach Neudörfel!! F. Rand der Heidewiesen; nördl. vom Dominium Berge; Neu-Sacroer Wiesen;

zwischen Koyne und Tzschacksdorf; Radensche Berge; Waldrand am Graben bei der Koyneschen Lache!! Kb. Rossow bei Klinge!! (Mu. L.)

Arundo phragmites A. I. a. 2. b. *stolonifera*. F. Im Kiese der Neiße unterhalb Sacro durch die Regulierung vernichtet!! Tr. Zilmendorf, auf aufgeschüttetem Ton!!

Molinia caerulea. Kü. Tamsel: Torfwiesen Tsch. TF. Re. Nach Friedrichswille hin HF. 186. Fr. Kunersdorf: Pauls Born!! Bo. Dachower Luch; Jähnsdorf: Heideseen!! Nz. BF. 141. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst im Wietel!! Sf. Hornbuden!! Pf., F. und Tr. In allen Wäldern an sandig-moorigen Stellen gemein!! (Mu. Sehr häufig L.)

M. c. A. II. arundinacea. Sf. Gebüsche bei Altwasser; Spechtwinkel Wa. BV. X. 127; Hornbuden!! F. Karauschen!! (Mu. Bergpark L.)

Melica nutans. Kü. Forsthaus Teerofen; zwischen Bahnhof Neumühl und Fürstenfelde häufig Tsch. TF. Dr. Gesundbrunnen HF. 187. Re. Heide HF. a. a. O. Fr. Kunersdorf: dicht bei der Bäckermühle!! St. Görbitsch: östl. vom Fußsteig am See Aschs. Kr. Griesel: Abhänge bei den Mühlen und zwischen Grenz- und Schwarzteich!!; Krämersborn; Braschen Mü.; Kienberge Lüddecke. S. Wald Baen. BF. 140!! Nz. Kummerower und Schlabener Mühle Ge. Gb. Pinnow: Forsthaus Eickhorst; Grochower Berge!! Sf. Abhänge bei der Hammerschenke Wa. BV. XXIV. 147, u. a. BF. a. a. O. Pf. Vor der Neumühle Ka. Schu.!!; Ögelnscher Hang spär.; Wunzengraben!! F. Neißemühle; Karauschen!! (Mu. Neißehänge; Park; Wussina L. SG. 1906 und 1907.)

M. uniflora. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!) S. Wald bei der Sandwiese!! Nz. Fischer BF. 140. Tr. Gr.-Särchen: Pusack vor der Zerna!!

Koeleria cristata. Kü. Stadtforst Tsch.; Platz vor dem Freiburger Güterbahnhof Caesar TF. S. BF. 138. Nz. Fasanenwald!! Pf. Am See nach Niederjeser hin Cl. BF. 138, Ka.!! (Mu. Park L. SG. 1910.)

K. glauca. Kü. Cholerakirchhof Tsch. TF. F. Abhang zwischen Mehlen und Strega!!

†*Eragrostis minor*. Kü. An der Ostbahn vom Güterbahnhof bis zum Walde Tsch. TF.

Dactylis Aschersoniana. Nz. Bomsdorf: Schlucht in der Nähe des Gallensees Hoffmann BV. L. XXXII; Mariental Aschs.

- Poa bulbosa*. Kü. Weg von Warnick nach Tamsel im Walde Tsch.; Reitwein Otte TF.; Park von Tamsel Caesar TF. La. Spiegelberg häufig Gol. (!) Ch. Legel am Bober Baen. BF. 140. S. Nz., Gb. BF. 140. Pf. Park; Nablather Teiche!! F. Neißedamm gegenüber dem Schützenhause; Fußsteig von der Neustadt nach Jähnsdorf!!
- P. nemoralis*. Kü. Bleyener Glacis Otte TF. (Mu. Park L.!!)
- P. palustris*. Sf. Stadtbusch Baen. BF. 141. Pf. Wiesen bei Niederjeser Cl. BF. 141; See!! F. An den Ufern der Neiße und Malxe!! (Mu. L.)
- †*P. Chaixii*. (Mu. Park häufig Schnube, Die Verbreitung u. s. w.!!)
- P. compressa*. Kü. Am Großen Stern viel Tsch. TF. Schw. Jordan T. BAP. VI. 72. Pf. Kohlo!! F. Chaussee nach Marienhain; Stapelplatz des Lokal-Güterbahnhofs; zwischen Noßdorf und Gr. Jamno im Chausseegraben; am Wege von Gr.-Kölzig nach Preschen bei der Weggabelung Jocksdorf-Tzschaacksdorf!! (Mu. L.)
- Catabrosa aquatica*. Schw. Schönfelder Wiesen an der Mühlbock Gol. BV. VIII. 172; Lanke bei Lanken Gol. (!) Von Ruff bei Gb. angegeben; seitdem nicht wieder.
- Glyceria plicata*. Kr. Griesel: Quellgraben im Schulgarten!! Gb. BF. 141. Sf. Stadtbusch BF. a. a. O. ist zu streichen. Tr. Gr.-Särchener Forst L. SG. 1907. (Mu. Im Braunsteich L. a. a. O.)
- G. nemoralis*. (Mesaritz. AGF. 111.) (!)
- Festuca distans*. Sf. Schutt bei der Hedwigsmühle Wa. BV. XXIV. 147.
- F. pratensis* A. l. b. *subspicata*. St. Truschkenwald Gol. (!) La. Buchwald zwischen Schönow und Buchmühle Gol. (!)
- F. arundinacea*. Kü. Rechtes Wartheufer nicht selten Tsch. TF. Kr. Griesel: zwischen Vorder- und Mittelmühle; Krämersborn: Kalkteich!! Nz. BF. 142. Gb. Dorf Wald: an der Golze sehr viel!! Sf. Wiesen und Wegränder häufig Wa. BV. XXIV. 147. Pf. Grabenränder zwischen Datten und Beitzsch; Chaussee nach Kulm hin!!
- F. gigantea*. Kü. In den Forsten zerstreut Tsch. TF. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!) La. Tiergarten Gol. (!) Kr. Griesel: zwischen Grenz- und Schwarzteich!! S. Todestal Aschs.!!; Nied.-Ullersdorf Stk. Nz. Seminargarten Baen.. Aschs.!!; Klostersteich und Mariental Aschs. Sf. Stadtbusch Baen. BF. 142. Schu. Pf. See!! F. Gebüsch an der Neiße; Gr.-Tzschaacksdorf; Preschen; Gr.-Kölzig; Karauschen!! (Mu. Park an der Neiße L. SG. 1907!!)
- F. silvatica*. (Mu. Park verschleppt L. br.)

- F. ovina*. Unterart *F. eu-ovina* A) *capillata*. Kb. Rossow bei Klinge, auf trockner Torferde!!
- F. heterophylla*. Kü. Exerzierplatz; Stadtforst; Neumühl Tsch. TF. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) Nz. Fasanenwald Ulbrich BV. I. XXXVI. Pf. Christinensruhe und Park Ka.!!
- F. myuros*. Fr. Schützenhaus AF. 857. Sche. Am Bächensee; Hütberg F. Reinhardt AF. 858. St. Topper; Toppersche Schneidemühle Gol. BV. III—IV. 279; zwischen Topper und Kunersdorf!!; Görbitschsee HF. 189. La. Tschetschsee bei der Ziegelei nach Forsthaus Buchspring hin; Grunower Mühle Gol. (!) Schw. Häufig. Schönfeld Gol. (!) BV. II. 192; Birkholz: am Heideluch; Möstchen: nach der Stadtforst hin; Sawische: am Kl. Nieschlitzsee bei der langen Schlucht; Mühlbock; zwischen Lanken und Kntschnau Gol. AF. 857. Zü. Ob.-Weinberge Gol. BV. VIII. 172. Kr. Krämersborn: Neue Mühle Gol. AF. a. a. O.; Griesel: fast an allen Wegen dicht beim Dorfe. S. Sehr selten SF. I. 17. F. Briesnigk: Eisenbahndamm; Scheuno: Weg nach Triebel dicht hinter dem Waldschlößchen; Gr.-Jammoer Ziegelei!! Kb. Bahnhof Klinge!!
- F. Dertensis*. F. Briesnigk: am Eisenbahndamm, an der Lache und auf dem Feldwege nach dem „Alten Teich“; Kl.-Bademeusel: an der Neißebrücke auf dem rechten Ufer!! Sonst im Gebiete nur noch für Sf. ohne Standort von Albrecht nach Wa. BV. XXIV. 147 angegeben. Die Angabe Fr. Schützenhaus Sickenberger AF. 858 ist wohl nicht wieder bestätigt. Vgl. HF. 189.
- Bromus ramosus* A) *eu-ramosus*. Kü. Neumühl Tsch. TF. S. Stadtwald Bradtke BV. XVII. 21.
- B. r. B) Benekeni*. Kü. Reitwein: Seufzerschlucht Tsch. TF. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!); Görbitschsee HF. 150. S. Wald am Fuße des Rückenberges Baen., Aschs. BF. 143.
- B. eu-erectus*. F. Neißedamm an der Storchlache unterhalb Sacro. vielleicht angesät!! (Mu. Park L. SG. 1907!!)
- B. inermis*. Kü. Chaussee nach Tamsel; Militärkirchhof Tsch. TF. Re. Nach Friedrichswille hin HF. 190. Kr. Im Odertal häufig Mü. Bo. Chaussee zwischen Seedorf und Königswille!! S. zerstreut SF. I. 17. Nz. BF. 143. Gb. Neißedämme Th. (!); Grochower Berge!! Pf. Eichbüschchen am Wege nach Datten; Chaussee südl. von Beitzsch !!
- B. sterilis*. Kü. Halbe Stadt; Kietz Tsch. TF. Fr. Oderdamm hinter dem Schützenhause!! Schw. Jordan T. BAP. VI. 72. Kr. Hundsbelle Gol. Pf. Park am See !! F. Schuttplatz bei der städt. Badeanstalt!!

- B. arvensis.* Kü. Äcker der Uferstraße; Schmidts Fabrik; Neumühl Tsch. TF. St. Bahnhof Neukunersdorf Gol. (!) La. Kirchhof Gol. (!) Nz. Vor der Schlabener Mühle, nördl. Abhang Aschs. Sf. In der Nähe des Stadtbusches Bradtke nach Wa. BV. XVII. 20. (Mu. L. SG. 1908.)
- B. racemosus.* Kü. Neumühl in der Nähe der Schneidemühle Tsch. TF. Kr. Griesel: Wiesen vor der Vordermühle !! S. Stk. AF. 865. Pf. Wiesen vor der Neumühle!! F. Naundorf: Fußsteig nach Briesnigk; Wiesen bei der Gr.-Jamnoer Ziegelei!!
- B. commutatus.* Fr. Kunersdorf HF. 191. Gb. Rabenhorst.
- †*B. unioloides.* Sf. Gartenunkraut 1866 Hellwig BV. VIII. 173. (!)
- Brachypodium pinnatum.* Kü. Zorndorfer Chaussee kurz vor dem Kohlenwege Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäckermühle und Rätschmühle!! Kw. Nordseite des Libbenzsees Gol. (!) La. See: Westseite Gol. (!) Kr. Oderwald Tietz; Kienberge Tietz, Aschs., 1909 Mü.; Krämersborn: am Kalkteich!! S. Zerstrent SF. I. 16. Nz. Vor der Schlabener Mühle Aschs. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. 142!!; Grochower Berge!! Sf. Klinge vor dem Treibehügel im Hecken Wa. BV. XXIV. 147; Schloßberg Hellwig, Baen. BF. a. a. O. Pf. Datten-Beitzscher Grenze!! F. Am Talrande zwischen Gr.-Bademeusel und Zelz an mehreren Stellen; Abhang zwischen Mehlen und Strega!!; Kromlau L. SG. 1907. Tr. Kl.-Särchen L. a. a. O. (Mu. Park L.!!; Arboretum; Berg L. SG. 1906 und 1907.)
- B. silvaticum.* Kü. Neumühl häufig Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: am Hühnerfließ zwischen Bäcker- und Rätschmühle!! St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!) Kr. Kienberge Aschs. S. Nied.-Ullersdorf: Tiefteich Stk. Nz. Südöstl. von Bomsdorf Hoffmann BV. L. XXXIII. Gb. Wald am Grundvorwerk Th. BF. 142. Sf. Stadtbusch Schu. Pf. Neumühle Weise BV. VIII. 83!!; Wumzengraben; Schipgawiesen!! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei: Karauschen!! Tr. Südl. von der Grabowschen Mühle; Lauka bei Kemnitz; Gr.-Särchen: Zerna!! (Mu. Nachtigallensteig L. SG. 1907!!)
- Triticum caninum.* Kr. Kienberge Weise BV. VIII. 173. Bo. Nach Guhlow hin Gol. BV. a. a. O. Sf. Lubisgrund bei Liebsgen Baen., Aschs. BF. 143; Neumühle Weise BV. a. a. O.; Stadtbusch Baen. BF. a. a. O., Schu. F. Überall im Gebüschan der Neiße!! Tr. Lauka bei Kemnitz!! (Mu. L. SG. 1907!!)
- T. eu-repens B) caesium.* St. Eilangsee Gol. (!) Nz. Schlabener Mühle Aschs. Sf. Lubisgrund bei Liebsgen BF. 143.
- T. cereale B. eu-cereale II. triflorum.* F. Äcker bei Skurum 1906 viel!!

Hordeum arenarium. Kü. Park in Gorgast Lucas TF., irrtümlich als *H. secalinum* aufgeführt. S. Teichdorf (ob noch jetzt?); Mildenau Stk. AF. 875. Gb. Ruff AF. a. a. O. Pf. Zwischen See und Christinensruhe Baen. BF. 143, Ka. Scheint verschwunden zu sein!! Tr. Schlucht bei Zelz Weise BF. a. a. O.

Lolium remotum. Kr. Hundsquelle Tietz (!). S. Seifersdorf Aschs. Nz., Gb. BF. 144. Sf. Unter Leim häufig Wa. BV. X. 127. Pf. Dattensche Äcker!! F. Horno; Naundorf!!

†*L. multiflorum*. Kü. Park von Tamsel u. a. Mass. TF. S. Angebaut und verw. Aschs. AF. 877. Sf. Schuberts Fabrik Wa. BV. XVII. 21; Abhänge an der Durchfahrt beim Bahnhofe sehr viel Wa. BV. XXIV. 147.

Cyperus flavescens. Kü. Dicht hinter dem Bahndammm rechts von der Sonnenburger Chaussee Mass. TF. Dr. Kl. Tscheuschtsee HF. 2. Aufl. 169. Fr. Zwischen Schützenhaus und Trettin HF. 169. Kr. Krämersborn Gol. Nz., Gb. BF. 129. Sf. Kulmer See Wa. BV. X. 126; Hornbuden Baen. BF. 129, Schu.; Liesegar Schu. Pf. Leipe: Tränktröge!! F. Malxe bei Eulo; Kl.-Jamnoer und Mulknitzer Teiche!! Tr. BF. a. a. O.

C. fuscus. Fr. Ochsenwerder; Trettiner Wiesen HF. 169. Schw. Brätzer Wiesen im Graben T. BAP. VI. 71. Sf. Teiche hinter Liesegar Wa. BV. X. 126; Graben unw. der Weißen Berge Schu. Pf. See; Teich in Nablath!! F. Malxeufer; Kl.-Jamnoer Teich; Kl.-Bademeusel: Teich hinter den Karauschen u. Tümpel am Neifeufer!!; Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf Wa. BV. XVII. 19!!; Noßdorfer Teich!!

Rhynchospora alba.. Fr. Grüner Tisch Weiland AF. 744. St. Wilkensee Gol. (!); Görbitschsee HF. 169. La. Perskenluch Gol. (!). Schw. Galinenluch; Birkholzer Fabrik Gol. BV. III—IV. 275; Luch bei der Sawischer Hinterheide; Mittwalder Luch Gol. (!) Bo. Dachower Luch Wa. BV. XL. 183!! Jähnsdorfer See Wa. a. a. O. 186!! S. Ob.-Ullersdorf; Albrechtsdorf; Mildenau Stk. BV. III—IV. a. a. O. Gb. Germersdorfer Grubenwasser; Kaltenborn Th. AF. a. a. O.; Kleinsee bei Pinnow Th. a. a. O.!!; Torfstich zwischen Wüst-Drewitz und dem Kalpanz!! Sf. Sehr gemein fast auf allen Wiesen Wa. BV. X. 126, z. B. vor Göhren; Altwasser Aschs. AF. a. a. O.; Teich unw. des Forsthanses Kuckuck und Tümpel an der Bismarckhöhe Schu.; Kulmer See Baen. BF. 129!! Pf. Tiefer See!! F. Handschlitt; Gr.-Räsching; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin, auch in dem angrenzenden Walde; Heidewiesen; Euloer Bruch; Noßdorfer

Ziegelei; Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf; Preschensche Teiche; Karauschen!! Tr. Jesmenau; Gebersdorf; Krohle; Haasel Stk. AF. a. a. O. (Mu. L.; Krauschwitz Treichel. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

R. fusca. (Mesaritz. Brudzinkawiese am Eichwalde Th. Meyer.) Bo. Jähnsdorfer See!! S. Lehnteich bei Nied. - Ullersdorf Stk. BV. III—IV. 275; Lohs. Stk. Sf. Vor Göhren; Altwasser Aschs. AF. 745; Teich unw. des Forsthauses Kuckuck und Tümpel an der Bismarckhöhe Schu.; Kulmer See; Weg nach Merke bei den Weißen Bergen Wa. BV. X. 126; in einem Moorbruch zw. Merke u. Ossig sehr viel Wa. BV. XXIV. 146. Pf. Spittelwiese Cl. AF. a. a. O.; Kl.-Spiegelteich Ka.!!; Pokuschelscher und Tiefer See!! F. Handschlitt; Gr.-Räsching; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin!!; Schigarrenteich Taubert BV. XXVII. 169!!; Gr.-Jamnoer Teich; vor den Preschenschen Teichen; Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel; Karauschen!! Tr. Gebersdorf; Jesmenau Stk. AF. a. a. O. (Mu. L.)

Cladum mariscus. Re. Leinertsee Buek AF. 746. St. Kl. See bei Görbitsch Gol. (!); an der Pleiske HF. 169. Schw. Westseite des Kl. Nieschlitzsees Gol. BV. II. 189; Gr.-Nieschlitzsee beim Ziegenwerder; Birkholzer Fabrik Gol. AF. a. a. O.; Schwarzer See beim Blankenseer Luch viel Gol.; Flußwerder im Packlitzsee einzeln Gol. BV. VIII. 166 (Mesaritz. Th. Meyer(!)). Kr. Griesel: Kalksee!! Gb. Südufer des Pinnowsees!! Sf. Dolziger Sumpf Baen. BF. 129, Schu.; Schonung am Brandfleck unw. des Forsthauses Kuckuck Schu. Pf. Tiefer See Schu., Mü.!!; Pokuschelscher See Mü.!!

Scirpus paluster. Unterart: *S. uniglumis*. Sf. Torfwiese bei der Badeanstalt und bei Leuthen Schu. Pf. Wiesen vor der Neumühle Ka.!! F. Malxe bei Eulo; Naundorfer Wiesen; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin!!

S. ovatus. F. Teiche von Eulo und Kl.-Jamno!! Kb. Schloßteich bei Sergen Doms AF. 737!! (Mu. Zibelle Barber, L.)

S. multicaulis. Bo. Jähnsdorfer See Mü.!! Sf. Bei der Neuen Schenke unw. Dolzig Wa. BV. XVII. 20, Schu.; sumpfige Schonung unw. des Forsthauses Kuckuck Schu., wohl identisch mit Wa. BV. XXIV. 146. F. Östl. am Domsdorfer Teich sparsam, hier zuerst in der Provinz 1874 aufgefunden Wa. BV. a. a. O. Tr. Drehnescher Quell Mü.!! (Mu. Braunsdorf: Herrmanns Luch L.)

S. pauciflorus. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) Schw. Blankenseer Gr. Luch; Läsgener Wiesen am Eichberge; Kalk-

werder des Packlitzsees Gol. BV. III—IV. 275; Johannistal; Birkholzer Fabrik und Heideluch Gol. AF. 748. Kr. Griesel: Stampfteich und Kalksee!! Nz. Bomsdorfer Teiche Hoffmann BV. L. XXXIII. Sf. Kulmer See Schu.!!; Hornbuden!! Pf. Wiesen vor der Neumühle; Nablather Wiesen; Althammer; Pokuschelscher See!! F. Malxe bei Eulo und im Bruch; Naundorfer Wiesen; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; Preschensche Teiche!!; Kl.-Jamnoer Teich Wa. BV. XVII. 20!! Tr. Gr.-Särchen: Weg zur Zerna!!; Wosna L. (Mu. Lugknitz L. SG. 1908.)

S. acicularis. Sf. Kulmer See Schu.!! F. Tümpel an der Neiße bei Scheuno; Teiche von Eulo und Kl.-Jamno; Gr.-Kölzig; Prescheitsche Teiche!! (Mu. Häufig L. SG. 1906.)

S. setaceus. Kr. Krämersborn: Schmödlingteich!! Bo. Kiesaustich am Wege nach Gb. Wa. BV. XL. 185. Nz. Schießhaustal Ge. Pf. Ziegelei bei Babo!! F. Gr.-Kölzig: Werwenteich Taubert BV. XXVII. 169; nördl. vom Dominium Berge; Mehlsche Mühle; Malxeufer und Euloer Bruch; Gr.-Bademeusel; Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel!! Tr. Quellabhang am Wege zur Zerna!! (Mu. L.!!)

S. Tabernaemontani. Kr. Griesel: Kalksee!!; Krämersborner See Mü. Bo. Jähnsdorfer See!! Sf. Kulmer See Wa. BV. XXIII. 117; Moorbruch zwischen Merke und Ossig Wa. BV. XXIV. 146. Pf. Neumühle Mü.; Nordufer des Sees; Turnoer See!!, Wa. BV. XXIII. 117.

S. holoschoenus. Kü. Straße von Drewitz nach Tamsel an mehreren Stellen Tsch. TF. Dr. Gr.-Rade Buek AF. 753. Kr. AGF. 139. Am Fuße der Rusdorfer Berge Franke BV. VIII, 167. (!)

S. maritimus. F. Graben zwischen Gr.- und Kl.-Jamno an der Heide!! (Mu. Zibelle Weise, BF. 130, L. SG. 1906.) In SN. nicht beobachtet.

S. radicans. Kr. Am Bober zwischen Gb. und Kr. Ruthe AF. 754; (See bei Poln.-Nettkow) Gol. (!) Bo. Am Bober besonders bei Kuckädel Weise und O. Reinhardt BV. VIII. 82. Hiermit ist wohl die Ruthe'sche Angabe für Kr. identisch. Vgl. BV. L. VII. Fußnote 2. Gb. Neißeufer 1860 Th. BF. 130, 1861 Aschs., 1908 Tessendorff!! Sf. Dolziger See Weise BV. VIII. 82. F. Neißeufer häufig Wa. BV. XVII. 20!! (Mu. Zibelle Fiek. Flora. Von L. dort nicht beobachtet.)

S. silvaticus × *radicans*. Gb. Neißeufer 1862 Th. BV. III—IV. 275. Tessendorff. F. Zwischen Scheuno und Gr.-Bademeusel; vor der Stromregulierung auch vor Jähnsdorf!!

S. compressus. Fr. Kunersdorf; am Faulen See!! Schw. Kesselsee; zwischen Neuhöfchen und Jordan T. BAP. VI. 71. Kr. Krämersborner See Mü. Nz. Lawitz; Mittelmühle Ge. Pf. Niederjeser: Weg nach Marienhain; See unter Christinensruhe!! F. Euloe Teiche; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf; zwischen Naundorf und Briesnigk!! Tr. Gr.-Särchen Barber SG. 1903, L. (Mu. Park L. SG. 1906!!; quellige Bergabhänge L.)

Eriophorum vaginatum. St. Südseite des Langen Fischsees Aschs. Bo. Dachower Luch; Jähnsdorfer See!! Gb. Pinnow: Wietel bei Forsthaus Eichhorst!!; Drenziger Grubenwasser; Reichenbach Tb. (!) Pf. Neumühle Baen. BF. 131, Schu.!!; Roggsche Mühle; Kohlholz; Ögelnscher Hang; Drahthammer; Schipgawiesen; Pokuschelscher und Tiefer See!! F. Östl. von der Mehlenischen Mühle; Euloe Bruch; zwischen Tzschaacksdorf und Jocksdorf; Preschen: Teiche und Mühlbusch!! (Mu. L. SG. 1906.) Sp. Bohsdorf: Drogiskeluch!!

E. latifolium. Kü. Sumpfwiesen bei Warnick und Tamsel; Luche am Kaiserstuhl und bei Kutzdorf Mass. TF. Kr. Griesel: zwischen Kalksee und Kalkteich!! Bo. Jähnsdorfer See Alisch!! Sf. Spechtwinkelwiesen; nach der Neumühle hin Schu. Pf. Neumühle Cl. BF. 131!!; Schipgawiesen; Pokuschelscher See; Leipesche Wiesen!! F. Nördl. vom Dominium Berge; Euloe Bruch!! (Mu. L. SG. 1907.)

E. gracile. La. In einem Sumpfe der Kgl. Forst nach der Grunower Mühle hin Gol. (!) Schw. Blankenseer Gr. Luch; Kupperwinkel an der Mühlbock Gol. BV. III—IV. 275. [Pf. Torfwiese bei der Neumühle Schu.]

Carex dioeca. Kü. Torfwiesen südlich von Tamsel Tsch. TF. Re. Matschdorf HF. 171. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) Schw. Blankensee: Gr. Luch; Keilwiese beim Eichberg; Schönfelder Wiesen an der Mühlbock; Liebenau: Kesselsee; Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. III—IV. 276; Mühlbocker Bucken; Gol. AF. 759; Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Krämersborn: Kalkteich Gol. BV. VIII. 167; Griesel: Kalksee!! Gb. Nördl. von den Kaltenborner Bergen Hoffmann BV. L. XXXV. Sf. Kulmer See Aschs.!!; Hornbuden Wa. BV. XXIV. 147. Pf. See; Kohlholzwiesen; Leipesche Wiesen; Pokuschelscher See: Turnoer Sumpf!!; Roggsche Mühle Ka.!!; Neumühle; Drahthammer!! F. Wiesen westl. vom Knüppeldamm; Kl.-Jamnoer Teich; Euloe Bruch; Simmersdorf; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; Domsdorfer Teich; Karauschen!! Tr. Gr.-

- Särchen L. SG. 1906. (Mu. Pauli. Park; Kenla; Wussina L. SG. 1906 u. 1907.)
- C. d. B. II. Metteniana.* Kr. Griesel: Kalksee!! Pf. See; Pokuschelscher See!! F. Euloer Bruch!!
- C. Davalliana.* Die Angabe von Ka. in AGF. 143 beruht auf einer Verwechslung; die Pflanze findet sich nicht bei Pf.!! Gb. Ruff. Seitdem nicht wieder.
- C. pulicaris.* Bo. Jähnsdorfer See!! S. Selten SF. I. 14. Gb. Markersdorf: nach Birkenberge hin!! Sf. Gatka Wa. BV. X. 126: Göhren Hellwig; am Wasserturm Schu.; buschige Abhänge zwischen Hornbuden und Försterhaus Weise AF. 760. Pf. Kohlholzwiesen; Neumühle: Pferdewiese; am Weinberge; Marienhainer Wiesen; Weißer Laug; Pokuschelscher See!! F. Euloer Bruch; Domsdorfer Teich; Karauschen; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; vor Domsdorf!! (Mu. Braunsdorf: nach Gr.-Särchen hin; Wussinawiesen L. SG. 1906 und 1907.) Scheint in SN. zu fehlen.
- C. pauciflora.* (Mu. Westufer und Südspitze des Gr. Braunsteiches Barber SG. 1898.) In der Provinz Brandenburg noch nicht gefunden.
- C. cyperoides.* Gb. Teiche bei Amtitz Weise BV. VIII. 82. Sf. Liesegar Wa. BV. X. 127 u. XVII. 20. Pf. Nablather Teiche Baen. BF. 131!!; See!! F. In einem Moor zwischen Kromlau und Halbendorf Taubert BV. XXVII. 170, Barber; Malxeufer; Preschensche Teiche; Noßdorfer und Kl.-Jannoer Teich!! Kb. Sergen: Schloßteich!! Tr. Tzschaacksdorf Weise AF. 761. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O., L. SG. 1906; Hertasee; Bergpark L. SG. 1906; Bogendorf Fiek, Flora.)
- C. chordorrhiza.* Bo. Jähnsdorfer See Mü.!! Gb. Wellmitzer See Mü.!! Sf. Kulmer See Bradtke BV. XVII. 20, Schu.!! Pf. Neumühle: Pferdewiese!! (!)
- C. disticha.* KÜ. Oder- und Warthewiesen häufig Tsch. TF. Fr. Am Trettiner Wege HF. 172: Kunersdorf: im Blankensee!! Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Sf. Nicht selten Schu. Von Baen. nicht beobachtet; vgl. BF. 132. F. Gr.-Jannoer Teich in der Nähe der Ziegelei!! Kb. Kathlower See!!
- C. arenaria.* KÜ. Stadtforst häufig Tsch. TF. Gb. Raubarth!! Bei Sf., Pf., F. und Tr. häufig!!
- C. Ligerica.* KÜ. Uferstraße; Abhang des Warthenfers bei den Mühlen; Zorndorfer Chaussee beim neuen Werk; am Exerzierplatz; Freiburger Bahn vorn im Walde; Festungswälle auf den

Gorin zu Tsch. TF. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Schurre. Mü.!! Gb. Raubarth: nach Wald hin Mü.!! Sf. Kiefernwald hinter Karras: zwischen Seebigan und Beitzsch: Papiermühle Wa. BV. XVII. 20. F. Koynesche Alpen!!

- C. praecox*, Kü. Stadtforst; Tamsel Mass. TF.; Bahnhof Neumühl Tsch. TF. Schw. Ulbersdorf beim Holländer Gol.(!); Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Oderau sehr viel Mü.; Krämersborn: Weg nach dem Schneideteich!! S. Seltener SF. I. 14. Gb. Chaussee nach Sf. und Berge nordöstl. von der Stadt Mü. Sf. Beim Karrasteich Wa. BV. X. 126. Bei Pf. (Cl. BF. 132) und F. von uns noch nicht beobachtet. Tr. Gr.-Särchen: Chausseeränder L. SG. 1908.
- C. brizoides*. Fr. Elfensteig HF. 172. S. Hirschwinkel; Eichelgarten Baen. AF. 765. Nz. Fasanenwald Doms AF. 765, Baen. BF. 132. Sf. Walke Bradtke nach Wa. BV. XVII. 20. F. Koyne: Grasgärten; Rand der Koyeneschen Alpen; Strega: am Neißedamm gegenüber Briesnigk; Neißevorland bei Naundorf; Forst-Naundorfer Weg zwischen Sacro und Neu-Sacro; zwischen Strega und Pohsen; Neißedamm zwischen Scheuno und Gr.-Bademeusel; zwischen Kl.-Bademeusel und Bahren!! Tr. Zwischen Särchen und Zelz: linkes Neißeufer!! (Mu. Neißeufer häufig L. SG. 1907.)
- C. brizoides* × *remota*. S. Hirschwinkel; Eichelgarten Baen. (!)
- C. vulpina*. Kü. An der Warthe hinter Wahl; Mietzeltal Tsch. TF. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. F. Noßdorf: Ziegelei; östl. vom Gr.-Jamnoer Teich; Sacro: Kirchweg nach Jähnsdorf!! (Mu. Krauschwitzer Teich L.)
- C. paradoxa*. Re. Kgl. Forst Holla AF. 767. Fr. Trettin H. F. 172; Kunersdorf: Richterteiche!! Schw. Wanzenluch in der Stadtforst Gol. BV. III—IV. 276; Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Griesel: Wiesen vor der Vordermühle!!; Krämersborner See Mü. S. Mühlteich in Ob.-Ullersdorf Stk. AF. a. a. O. Gb. Nördl. von den Kaltenborner Bergen Hoffmann BV. L. XXXV; Dorf Wald: Busch an der Golze!! Sf. Neumühle Hellwig AF. a. a. O. Pf. Nablather Teiche; unter Christinensruhe; Neumühle!! F. Gräben bei Koyne; Heidewiesen!! Kb. Kathlower Wiesen am Bruch!! (Mu. Eichsee; Krauschwitzer Teiche L. SG. 1906.)
- C. paniculata*. Kü. Hinter Warnick am Wasser Tsch. TF. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Griesel: Grenz-, Schwarz- und Kalkteich sehr viel!!; Krämersborner See Mü. Sf. Hornbuden Wa. BV. XXIV. 147. Pf. Ögelnscher Hang; Nablather Wiesen;

Krumme Erle am See; unter Christinensruhe; Zauchelscher See; Schlackendämmchen unweit Althammer; Pokuschelscher See!! F. Gr.-Jamnoer Teich!! Kb. Kathlower Wiesen und Bruch!! (Mu. Park L. SG. 1906; Zibelle Barber in Schube, Die Verbreitung usw.; Krauschwitzer Teich; Gablenz; Lugknitz L.)

C. diandra. Kü. Warnicker Elsbruch Tsch. TF. La. Malzsee Gol. (!) Kr. Griesel: Kalksee und Wiesen vor der Vordermühle!!; Krämersborner See; Hammerkrug Mü. Bo. Jähnsdorfer See!! Gb. Wellmitzer See!! Sf. Kulmer See!! Pf. See; Kohlholzwiesen; Nablather Teiche; Leipesche Wiesen; Weißer Laug; Pokuschelscher See!! F. Malxe bei Eulo; Kl.-Jamnoer Teich; Knüppeldamm!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Gr.-Särchen L. SG. 1906. (Mu. Zibelle Barber in Schube a. a. O.; Krauschwitzer Teich; Keula L. SG. 1907 und 1908.)

C. leporina B) *argyroglochin*. (Mu. Schützenhaus L.)

C. l. II. a. 2. capitata. Pflanze 6 dm hoch, schlaff, Deckblätter fast weißlich. F. Alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz!!

C. stellulata D) *pseudodivulsa*. Über 6 dm hoch, ziemlich schlaff; Ähre 10—15 mm lang; unterstes Tragblatt bis 1 dm lang; Gipfelblüte des Endährchens männlich. Pf. Ögelnscher Hang!!

C. elongata. Fr. Elfensteig HF. 173; Kunersdorf: Torfsümpfe vor Pauls Born!! Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Hammerkrug Mü. S. Ob.-Ullersdorf: Mühlteich Stk. (!) Pf. Pokuschel: Pferdegarten Mü.; Kohlholz; Nablather Teiche und Wiesen; Leipesche Wiesen; Schafbrücke!! F. Hinter dem Scheunoer Weinberge; Koyne; Malxe bei Eulo; Jocksdorf!! Kb. Kathlower Wiesen!! (Mu. Lugknitz L. SG. 1907.) Mit zusammengesetzten (die unteren 4—5) Ährchen: Pf. Schafbrücke!!

C. heleonastes. Sf. Kulmer See Juni 1901 Schu. BV. XLIII. XXV. u. XLIV. 162!! (!) Pf. Neumühle: Pferdewiese Mü. BV. L. XV.!! (!)

C. cuneescens. Sche. Bürgersee Gol. (!) Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Pf. Nablather Teiche; See; Leipesche Wiesen; Pokuschelscher See; Neumühle: Pferdewiese!! F. Naundorf; Malxeufer bei Eulo; hinter dem Scheunoer Weinberge; Knüppeldamm; Jocksdorf; Karauschen u. a. !! Kb. Kathlower Bruch!!

C. c. B) lactevirens. Nz. An der Schlaube hinter Kupferhammer und bei der Bremsdorfer Mühle HF. 173. Pf. Zwischen Neumühle und Roggsche Mühle !! F. Euloer Bruch; Preschenscher Mühlbusch!! (Mu. Wussina L.)

- C. remota*. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle und am Hühnerfließ bei der Bäcker- und Rätschmühle!! Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Griesel: Grenzteich!! Sf. Lubisgrund zwischen Bahnhof Liebsgen und der Gersdorfer Fabrik Wa. BV. XXIV. 147. Pf. Eichbüschchen und Neumühle Cl., Baen. BF. 133!!; Ögelnscher Hang; Roggsche Mühle; Kohlholz; Leipesche Wiesen; Auerbalz; Turno!! F. Östl. von der Mehlschen Mühle; zwischen dieser Mühle und Strega; Gr.-Tzschaacksdorf; Gr. - Jamnoer Ziegelei; Preschenscher Mühlbusch; Karauschen!! Tr. Gr.-Särchen: Kgl. Forst bei Tzschoepeln L.; zwischen Gr.-Särchen und Zelz: linkes Neißufer!! (Mu. Park; Nachtigallensteig; Wussina L.)
- C. r. II. stricta*. Pf. Östl. von der Roggschen Mühle!! Vgl. Weise BV. VIII. 82.
- C. paniculata* × *remota*. Kr. Zwischen Grenz- und Schwarzteich sehr viel!! S. Wald Franke nach Sydow BV. XXI. Sitzb. 128.
- C. stricta B) gracilis*. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76.
- C. caespitosu*. Kü. An der Ostbahn hinter Warnick Tsch. TF. Fr. Stadtwiesen Buek AF. 774. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Krämersborner See Mü. Sf. Zerstreut Schu. Pf. Wald vor der Neumühle; Strangwiesen bei Drahthammer; Turnoer Wiesen am See!! In BF. für ÖNL. nicht angegeben.
- C. Goodenoughii A. I. b. turfosa*. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 76.
- C. Buxbaumii*. Fr. Pfarrwiese hinter dem Roten Vorwerk HF. 174. S. Sehr selten SF. I. 15. Sf. Moortümpel im kleinen Wäldechen zwischen Leuthen und der Stadt Schu.; Weiße Berge Bradtke BV. XVII. 20. F. Handschlitt!! BV. XL. 233 (!); Karauschen!!
- C. pilulifera B) longibracteata*. Gb. Grochower Berge!!
- C. p. 2. Golenzii*. Sche. Zwischen dem Gr. und Kl. Bähnsee Gol. AGS. II. 2. 116. (!)
- C. montana*. Fr. Grüner Tisch; Pulverkrug HF. 174; Kunersdorf: Waldberg und zwischen der Chaussee nach Bischofsee und der Försterei!! La. Tiergarten Gol. (!), Taubert BV. XXVII. 56. Kr. Griesel: zwischen Grenz- und Schwarzteich Brade!! Sf. Forsthaus Weise BV. VIII. 82 (!), Schu.
- C. ericetorum B) tenella*. Kr. Griesel: vor dem Kalksee!! Der Standort ist trocken.
- C. limosa*. Fr. Kunersdorf: Torfstich vor Pauls Born!! Sche. Nördl. vom Gr. Bähnsee Gol. (!) St. Görbitschsee HF. 176. Schw. Galinenluch; Blankensee; Gr. Luch; Läsgener Wanzenluch Gol. BV. III—IV. 276; Flusswerder im Packlitzsee; Liebenau: Kessel-

see Gol. BV. VIII. 169; Schönenfelder Wiesen an der Mühlbock
 Gol. AF. 782; Neuhöfchen T. BAP. IV. 76. Kr. Geludsee Mü.
 Bo. Jähnsdorfer See Mü.!! Gb. Wellmitzer See Mü.!! Sf. Dolziger
 Sumpf Baen.; Altwasser Hellwig BF. 133 Pf. See; Pokuschel-
 scher, Tiefer und Bresinichen-See!!; Turnoer Sumpf Brade!!;
 Neumühle Schu.!! F. Kromlau L. SG. 1907. (Mu. Krausch-
 witzer Teiche am Kirchhofe; Wussina L. a. a. O.)

C. glauca. Fr. Elfensteig HF. 176. Schw. Neuhöfchen T. BAP.
 IV. 77. Kr. Griesel: Grenz-, Schwarz- und Kalkteich!! Gb.
 Reichenbacher Wiesen Th. Pf. Otterstrieme; Neumühle; Schipga-
 wiesen; zwischen Draht- und Althammer; Turno!! F. Naundorf;
 Koyne; Domsdorf; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Euloer Bruch!! Tr.
 Kl.-Särchen L. SG. 1907. (Mu. Braunsdorf L. a. a. O.)

C. g. l. cladostachya. F. Euloer Bruch!!

C. panicea bei Kü. nur an der Mietzel Tsch. TF.

C. pallescens. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle!! Sche. Südl. vom Gr.
 Bähnensee Gol. (!) Schw. Flusswerder im Packlitzsee T. Kr.
 Kienberge Mü. Pf. Wunzengraben; Marienhainer Wiesen!!
 F. Knüppeldamin; Naundorfer Wiesen; Mehlsche Mühle; Malxe
 bei Eulo; Koyne; Domsdorfer Teich; vor Jocksdorf!! Kb. Kath-
 lower Bruch!!

C. p. A. I. b. 3. pygmaea. Nz. An der Schlaube Oberstabsarzt Dr.
 Petsch-Pohsen!

C. digitata. Dr. Stampei Aschs., 1889 F. Hoffmann. Fr. Pulverkrug
 Holla AF. 786; Kunersdorf: zwischen der Chaussee nach
 Bischofsee und der Försterei!! Sche. Teichstrauch F. Rein-
 hardt AF. a. a. O. St. Görbitsch: Fußweg am See, östl. Ende
 Graebner, Aschs.; an der Pleiske HF. 175; Neukunersdorf:
 Samtmühle!! La. Tiergarten Gol. (!) Vgl. Taubert BV.
 XXVIII. 57. Schw. Raubschloß in der Stadtforst; Eichberg am
 Gr. Nieschlitzsee Gol. BV. III—IV. 277; Liebenau: Haseldamm
 Gol. BV. VIII. 169. Zü. Buchenwald bei Padligar Gol. BV.
 III—IV. a. a. O. Kr. Griesel: Rand der Kollätschteiche und
 Höllenschlucht Gol. a. a. O. 278, zwischen Grenz- und Schwarz-
 teich Gol. AF. a. a. O.!!; Braschen Mü.; (Rand des Odertals
 zwischen Läsgen und Poln.-Nettkow) Gol. BV. VIII. a. a. O.
 Nz. Bremsdorfer Mühle: Nixensteig; Gr. Treppelsee Aschs.
 Pf. Kohlholz; Roggsche Mühle; Wunzengraben; Ögelnscher
 Hang!! F. Preschenscher Mühlbusch; Karauschen!! Tr. Gr.-
 Särchen: Wald auf dem linken Neisseufer nach Köbeln hin Tau-
 bert XXVII. 171; Abhänge zwischen Gr.-Särchen und Zelz:

- linkes Neißeufer!! (Mu. Park L. SG. 1906; Quolsdorf: altes Raubschloß; Wussina L.)
- C. distans*. Kü. Rechtes Wartheufer beim Übergang der Ostbahn Tsch. TF. Dr. Polenziger Wiesen HF. 177. Fr. Elfensteig HF. a. a. O. La. Forsthaus Lindengrund Gol. (!) Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Nz. Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Sf. Zwischen der Stadt und Leuthen auf den Wiesen einzeln Schu. (Mu. Park L. SG. 1907.)
- C. fulva*. Schw. Sumpfwiese zwischen Jordan und Neuhöfchen T. BAP. IV. 77; auch bei Paradies Ders. a. a. O. VI. 71. Kr. Griesel: Kalksee und Schwarzteich; Krämersborner Kalkteich!! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei!!
- C. fulva* × *flava*. Schw. Um Neuhöfchen T. BAP. IV. 77 und BV. XLI. 236, Nachschr.: vgl. BV. XLIV. 165.
- C. eu-flava* A) *vulgaris*. Fr. Kunersdorf: Torfsümpfe vor Pauls Born!! Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Kr. Griesel: Kalksee!! Gb. Dorf Wald: Buschwiesen!! Pf. Kohlholz; Neumühle: Pferdewiese; Weißer Laug!! F. Wiesen bei Naundorf; Euloer Bruch; Preschensche Teiche; Karauschen!! (Mu. L. SG. 1906.)
- C. eu.-f. II. lepidocarpa*. Gb. Dorf Wald: Buschwiesen!! Pf. Marienhainer Wiesen!! F. Knüppeldamm; hinter dem Scheunoer Weinberge!! (Mu. L. SG. 1910!!)
- C. Oederi var. cyperoides* Marss. (= *glomerata* Callm.). Sf. Teiche bei der Neuen Schenke Wa. BV. XVII. 20. Auch bei F.!!
- C. silvatica*. Dr. Stampei Stange AF. 791. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!) La. Zwischen Schönow und Buchspring Gol. (!) Schw. Liebenau: Haseldamm Gol. BV. III—IV. 278. Kr. Kienberge Mü. S. Todeskasten Baen. BT. 134; Hirschwinkel Aschs. AF. 790. Sf. Stadtbusch Baen. BF. 134, Schu.; Treibehügel Weise BV. VIII. 82. (Mu. Park; Nachtigallensteig: Wussina L. SG. 1906 u. 1907.)
- C. pseudocyperus*. Fr. Elfensteig HF. 176; Kunersdorf: Blankensee!! Sche. Gr. Bächensee Gol. (!) La. Westseite des Sees Gol. (!) Schw. Ufer der Packlitz und Südufer des Packlitzsees T. BAP. VIII. 67. S. Zerstreut SF. I. 16. Sf. Teiche bei der Neuen Schenke Wa. BV. XVII. 20. Pf. Kohlholz; zwischen Neumühle und Roggsche Mühle; Niederjeser; See; Ögelnscher Hang; Weißer Laug!! F. Alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; hinter Koyne; Euloer Bruch; Heidewiesen; Briesnigk: Lachen westl. von der Chaussee; Preschenscher Mühlbusch!! Kb. Rossow

bei Klinge; Kathlower Bruch!! Tr. Gr.-Särchen; Dorfteich Tau-
bert BV. XXVII. 172; Gatka!! (Mu. Sumpflöcher an der Neiße
L. SG. 1907.)

C. rostrata B) *elatior*. Pf. Kohlholz!!

C. acutiformis B) *spadicea*. Kb. Kathlower Bruch!! (!)

C. riparia. Kü. An der Oder und Warthe häufig Mass. TF. Schw.
Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Gb. Jaulitz; Dorf Wald: an der
Golze in den Erlensümpfen sehr viel!! Sf. Chausseegraben (Strang
oder Hirseteich? der Verf.) L.; Labisufer vor der Walke Wa.
BV. XVII. 20 Pf. Graben am Wege von Datten nach Beitzsch
spärlich!!

C. r. B) gracilescens. Gb. Wiesen am rechten Neißeufer Tessen-
dorff BV. L. XXXVI.

C. lasiocarpa. Kü. Hinter Warnick; Wiesen südwestl. von Tamsel
Tsch. TF. Re. Luche in der Kgl. Forst nach Kunersdorf hin
HF. 175. Fr. Kunersdorf: Blankensee!! La. Malzsee Gol. (!)
Schw. Läsgener Wanzenluche; Liebenau: Starpeler Wanzenluche
Gol. BV. III—IV. 278; Birkholzer Fabrik; Wanzenluch in der
Stadtforst; Wanzenluch bei Niedewitz Gol. AF. 796; Neuhöfchen
T. BAP. IV. 77. Kr. Krämersborner See Mü. Bo. Jähnsdorfer
See!! Gb. Torfstich nördl. von Wüst-Drewitz!! Sf. Hornbuden
Wa.; Dolziger Teiche; Moorbruch zwischen Merke und Ossig
Wa. BV. XXIV. 147; Kulmer See!! Pf. Nördlich von der Neu-
mühle; vor dem Kohlholz; Althammer; Roggsche Mühle; Spiegel-
teiche; Tiefer und Pokuschelscher See!!; Bresinchensee Mü.;
Leipesche Wiesen; Weißer Laug!! F. Kl. Räsching; Knüppel-
damm; Euloer Bruch; Kl.- und Gr.-Jamnoer Teich!! Kb. Rossow
bei Klinge!! Tr. Zwischen Bukocka und Quolsdorf!! (Mu. Häufig
L. SG. 1906.)

C. hirta mit sekundären Ährchen aus den unteren Schläuchen (*cla-
dostachya*). F. Waldrand hinter Koyne; Eisenbahnbrücke über
die Malxe viel!!

C. h. l. acrogyna. Kr. Griesel: Schafteich beim Heidchenberge fast
ausschließlich!! F. Eisenbahnbrücke über die Malxe!!

C. h. B) hirtiformis. Fr. Kunersdorf: Blankensee HF. 176!! Sf. Nicht
selten Schu. F. Neißeufer bei Sacro infolge der Regulierung
vernichtet!!

Calla palustris. Kü. Graben vor Reitwein; Luch am Kaiserstuhl
Mass. TF. Dr. Mittelmühle HF. 154. Re. Eilangwiesen; Lein-
nertsee HF. a. a. O. Fr. Weg nach der Schäferei; Pulverkrug
HF. a. a. O.; Kunersdorf: Bäcker- und Rätschmühle!! Schw.

Neuhöfchen: Flußufer T. BAP. IV. 77. Kr. Zettitz; (Sauermanns Mühle) Lüddecke. Bo. Jähnsdorfer See Alisch. Nz. Gallensee Hoffmann BV. L. XXXIII. Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Gb. Tauersche Forst Th.; bei Grabkow HF. a. a. O.; Wüst-Drewitz: Kalpanz!! Sf. Dolziger Sumpf: Wiesen nach Pf. hin Schu., vgl. BF. 118; Kulmer See!! Pf. See und Neumühle Cl. bezw. Baen. BF. 118!!; Ögelnscher Hang; Zauchelscher See; Nablather Teich; Drahthammer; Tiefer See!!; Turnoer See und Sumpf Weise BF. a. a. O.!! F. Knüppeldamm; Mehlsche Mühle; Euloer Bruch; zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Briesnigk: Lachen westl. von der Chaussee; hinter dem Schennoer Weinberge; Kromlauer Park!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Gatka!! (Mu. Köbeln: hinter der Papierfabrik!!) *Arum maculatum*. S. Rabenhorst. Neuerdings wieder beobachtet, aber nicht zur Blüte gelangend, ohne Standort SF. I. 13.

Lemna trisulca. Kü. Wasserlöcher am alten Glacis Tsch. TF. Gb. Schwarzes Fließ bei Sprucke Wenzke. Pf. Weißer Laug; Graben an der Chaussee nach Sf.!! F. Heidewiesen; Euloer Teiche!! Kb. Rossow bei Klinge!! (Mu. Ziempl. häufig L. SG. 1906.)

L. gibba. Kü. Großer Graben am alten Glacis u. a. Tsch. TF. Sf. Selten Schu.; Gablenz Wa. BV. XVII. 19. Pf. Kohlo K a.

Juncus glaucus. Kü. Wiesen am rechten Wartheufer Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Dorf- und Blankensee!! La. Goldfläschchen; Malzsee Gol. (!) Kr. Rabenberg; Goskar Mü. Gb. Gr.-Breesen Ge. Pf. Krähenwäldchen; Weg von Datten nach Beitzsch!! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Altes Haus am Domsdorfer Teich!! Tr. Lauka unterhalb der Hintermühle!!

J. effusus ~~K~~ *glaucus*. Sf. Zwischen Göhren und Tamnitz Wa.; Straße von Gr.-Tauchel nach Forsthaus Sablath; am Schloß in Dolzig Weise BV. VIII. 82, Wa. BV. XVII. 19.

J. filiformis. Kü. Chaussee nach Görlitz HF. 167. Bo. Kiesausstich am Wege nach Gb. Wa. BV. XL. 185. S. Ob.-Ullersdorf Stk. BV. III—IV. 273. Nz. Bomsdorfer Teiche Hoffmann BV. L. XXXIII. Gb. Klosterbusch; Schenkendorf HF. a. a. O.; Wiesen an der Neiße Tessendorff BV. L. XXXIV. Sf. Vielfach; vgl. Wa. BV. X. 126, z. B. Wiese an der Badeanstalt Schu. Pf. Kohlholzwiesen; Wiesen nach der Neumühle hin!! F. Sehr häufig z. B. Lachen bei der Nenstadt; Wiesen bei Naundorf und Briesnigk; vor Haltestelle Horno: nördl. vom Dominium Berge; Heidewiesen; Euloer Bruch; Domsdorfer Teich; zwischen

Koyne und Bademeusel!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Pokuschell!!
(Mu. Sehr häufig L. SG. 1906.)

J. squarrosum. Kr. Leitersdorf Gol. (!) Bo. Kiesausstich am Wege nach Gb. Wa. BV. XL. 180; Rokitsche am Jähnsdorfer See Wa. a. a. O. 186. S. Zerstreut SF. I. 20. Gb. Vor den Kaltenborner Bergen Th. (!) Sf. Häufig Wa. BV. X. 126, z. B. Klinge Baen. BF. 128, Wa. BV. XL. 180; Kulmer See Aschs. Pf. und F. überall an den Rändern der Heidemoore meist mit *Nardus stricta*!! Tr. Häufig !!

†*J. tenuis*. Kr. Oderaue bei Hundsbelle; Schießstände bei Kähmen Mü. S. Wiesen vor dem Sorauer Walde sehr viel; Fußsteig von Bahnhof Linderode nach Tielitz!! (!) Gb. Raubarth: Weg nach dem Pinkartzteich!! Sf. Beim Forsthaus Kuckuck; alte Ziegelei bei Station Baudach; Wiesenweg bei Belkau Schu. F. (Bahnhof Halbendorf); Kromlauer Park!! (Mu. Park ziemlich häufig L. SG. 1906!!; an der Eisenbahn zwischen Halbendorf und Wolfshain!!).

J. t. II. taxiflorus. Gb. Teiche vor Gr.-Drewitz!! (Mu. Krauschwitzer Teiche L. SG. 1907.)

J. runarius. F. Mehlgensche Mühle!! Nicht ganz typisch; die inneren Perigonblätter sind jedoch deutlich kürzer als die reifen Kapseln.

J. tenaceum. S. Kunzendorfer Dorfteihh spars. BF. 128. Sf. Straße nach Ossig Baen.; an der Baudacher Heide Hellwig AF. 736; Moortümpel am Hügel bei der Neumühle Schu.; Hornbuden sehr viel!! F. Nordrand der Knüppeldamm wiesen in Rasen-ausstichen Groß!!; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel; Schi-garrenteich; Preschensche Teiche!! Tr. Zwischen Gebersdorf und Buckoka; Zilmsdorf; Helmsdorf Weise; Tzschacksdorf Weiß. Vgl. BF. 128. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O., L.; Schleife Barber; zwischen Halbendorf und Trebendorf L. SG. 1898.)

J. capitatus. Nz. Kruggasse; Schießhaus Ge. Gb. Germersdorf Ge. Sf. Häufig Wa. BV. X 126. Pf. Äcker an den Streitungen!! F. An der Chaussee bei Noßdorf Taubert BV. XXVII. 168; Äcker bei der Neustadt; Dominium Berge; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Sacro; Ziegelei bei Jethe; Ausstich an der Chaussee östl. von Kl.-Bademeusel!! Fehlt hier auf feuchten Sandäckern nirgends. (Mu. Häufig L. SG. 1906.)

J. spinus A. eu-spinus. F. Häufig, namentlich in und an den Teichen; Handschlitt; nördl. vom Dominium Berge; Koynesche Alpen; zwischen Koyne und Tzschacksdorf!! (Mu. L. SG. 1906.)

- J. s. A. II. a. 2 fluitans.* La. Perskenluch Gol. (!) Pf. Weißer Laug!! F. Heidewiesen: Euloer Bruch: Malxe bei Jocksdorf!!
- J. obtusiflorus.* Kw. Jahnsensee Gol. (!)
- J. alpinus.* Fr. Kuuersdorf: Torfsümpfe vor Pauls Born!! Sf. Hornbuden!!: Teichränder Wa. BV. X. 126, XVII. 19, besonders an den Dolziger Teichen Wa. BV. XXIV. 146. F. Teichränder Wa. BV. XVII. 19!!: Handschlitt: Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel: Gr.-Jamnoer und Domsdorfer Teich: Preschensche Teiche und Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf!! (Mu. L.)
- J. acutiflorus.* Fr. Kunersdorf: Torfsümpfe am Faulen See!! Sf. Geheim Wa. BV. X. 126. Pf. Kohlholzwiesen: Ögelnscher Hang: zwischen Neumühle und Roggsche Mühle u. a.!! F. Ebenfalls sehr häufig z. B. Gr. Räsching: am Scheunoer Weinberge: Koynesche Alpen: zwischen Koyne und Bademeusel: Koynesche Dominalwiesen nach Tzschaacksdorf hin: Preschensche Teiche: Noßdorfer Ziegelei: Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf!! (Mu. L.!!)
- J. a. b. pallescens.* F. Euloer Bruch!!
- J. atratus.* Fr. Kunersdorf HF. 168. Kr. Schurre Mü.!! Sf. Straße nach Altwasser Weise BV. VIII. 82.
- Luzula nemorosa.* Dr. Stampei Stange AF. 740. St. Park von Görbitsch Graebner. (!) Schw. Zwischen Jordan und Rimmersdorf häufig, wahrscheinlich verschleppt T. BAP. VIII. 67. Bo. Chausseegraben am Jähnsdorfer See!! S. Franke, Bode BV. XXI. V. Pf. Park Ka.!! F. Koynesche Alpen!! (Mu. Mehrfach L. SG. 1906; Park!!)
- L. multiflora.* S. Häufig SF. I. 20. Sf. Häufig Schu. Pf., F. und Tr. In allen Wäldern!! (Mu. L. SG. 1906.)
- L. m. C.) congesta.* Nz. Zwischen Siehdichum und Bremsdorfer Mühle HF. 168.
- L. Sudetica B) pallescens.* Kü. Hinter dem Gitschindenmal Tsch. TF. Schw. Zwischen Kupper- und Beckermühle: Läsgener Wiesen westl. vom Eichberge Gol. BV. VIII. 166, Pf. Kohlholz; Neumühle!! F. Wald westl. vom Vorwerk Bademeusel!!
- Tofieldia calyculata.* Schw. Wiesen zwischen Möstchen und Neudörfel südl. vom Dietrichsee A. Müller BV. III—IV. 166. Sf. Wiesenfleck in der Heide zwischen Dolzig und Forsthaus Kuckuck Jahrmann, Schu. Pf. Neumühle: Pferdewiese Ka.!!
- T. c. B.) sparsiflora.* Sf. Dolziger Schäferei Wa. BV. XXIV. 146.
- Colchicum auctumnale.* Fr. Rotes Vorwerk zahlreich HF. 166. Gb. Wiesen beim Werder Tor HF. 166. Sf. Grasgärten in Altwasser (vgl. BF. 126) 1873 Wa. BV. XVII. 19; ob noch? F. Pfarr-

garten bei der Marienkirche angepflanzt !! (Mu. Lugknitz L.; angeblich bei Zibelle.)

Anthericus liliago. Kü. Stadtforst an der Längsschneise beim Chaussee-hause und an der Straße beim Chausseehause nordwestl. Tsch. TF. Fr. Grüner Tisch HF. 166; Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Schw. Neuhoefchen: auf sonnigen Hügeln T. BAP. VII. 44; vgl. B.V. XLI. 224 und XLIV. 166. Kr. Ab-hänge zwischen Griesel und Krämersborn !!

A. ramosus. Kü. Stadtforst an der Längsschneise hinter dem Forst-hause; bei Neumühl und Kutzdorf mehrfach Tsch. TF. Dr. Werderheide HF. (2. Aufl.) 166. Re. Springberge HF. (2. Aufl.) a. a. O. Fr. Kleists Höhe; Pulverkrug HF. a. a. O.; Kunersdorf: am Faulen See, zwischen Bäcker- und Rätschmühle und östl. von der Försterei !! La. Tiergarten Gol. (!) Schw. Jordan T. BAP. VII. 44. Kr. Kienberge Lüddecke; Braschen Mü.; Kgl. Forst zwischen Kähmen und Krämersborn Gol. Bo. Jähnsdorf: Försterei Alisch. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst!!; Kaltenborner Berge Ge., Baen. BF. 123 !!; Grochower Berge !! Sf. Spechtwinkel Hellwig BF. a. a. O., Schu. Pf. Beitzscher Berg Ka.: Ögeln-scher Hang!! F. Abhang hinter Gr.-Bademeusel; Radensche Berge !!; Abhang zwischen Mehlen und Strega Mü. !! (Mu. Wussina L.; Sagar Barber in Schube, Die Verbreitung usw., L.; Rietschener Chaussee L. SG. 1906.)

Gagea pratensis. Kü. Wegeränder Tsch. TF. Fr. Elfensteig: Chaussee nach dem Grünen Tisch HF. 163. Schw. T. BAP. VIII. 66. Pf., F. und Tr. Auf sandigen Äckern sehr häufig !!

G. arvensis. Kü. Äcker; Wegeränder um Küstrin II Tsch. TF. Fr. Elfensteig HF. 163. Schw. Birkholz: in Grasgärten Gol. (!): auch von T. BAP. VIII. 66. beobachtet. S. Häufig SF. I. 21. Fehlt bei F. !!

G. minima. Schw. Muschten: im herrschaftl. Garten 1864 Gol. BV. VIII. 164. Sonst in SN. u. ÖNL. nirgends beobachtet.

G. silvatica. Kü. Chaussee hinter Fort Zorndorf Tsch. TF. Schw. Johannistal Gol. (!) S. Stk. AF. 714. Gb. Am Wege nach Schöneich Ge. A F. a.a.O.; Schießhausgarten Th. BV.III—IV. 273. Sf. Stadtbusch Hellwig BF. 124. Pf. Park !! F. Wiesen westl. vom Knüppeldamm dicht am Waldrande; Grasgärten in Koyne; Grasgarten am Gutenbergplatz bei der Marienkirche!! Tr. Nicolai AF. a. a. O. (Mu. L. SG. 1907.)

Allium acutangulum. Kü. Am Wege nach Görlitz Lucas AF. 724: Warthewiesen häufig Tsch. TF. Fr. Zwischen Schwetig und Abhandl. des Bot. Vereins f. Brandenb. LIII.

- Reipzig; Ochsenwerder HF. 165; Oderwiesen hinter dem Schützenhause!! Zü. Bernhardis Gut spars.; Tschicherzig: Oderufer Hagedorn BV. III—IV. 273. Kr. Oderaua jens. Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 165; Oderaua bei der Stadt häufig Gol. BV. III—IV. a. a. O.; zwischen Dt.-Nettkow und Blumenberg Gol.; Boberspitze bei Rusdorf Seler, Aschs.; Schurre Mü. Güntersberg; Schönfeld; Messow: Hundsbelle Taubert BV. XXVIII. 55. Fü. Rampitz Ders. a. a. O. Nz. Oderdamm nach Fürstenberg hin Aschs. Gb. Ratzdorf Weise BV. III—IV. a. a. O.
- A. fallax*. Kü. Am Kanonenberge 1890, neuerdings verschwunden Tsch. TF. Re. Burgwall HF. 165. Fr. Grüner Tisch Weiland AF. 724. Kr. Krämersborn: Gr. Heide Gol. BV. VIII. 165. Gb. Kaltenborner Berge Ge. BF. 124, Aschs., 1908!!
- A. vineale*. Fr. Kunersdorf: Weinberg!! St. Görbitsch Aschs. Kr. Kienberge Schu. Nz. Nördl. von der Schlabener Mühle Aschs. F. Bernhards Heidchen; Gr.-Bademeusel: Feldmark nach Raden hin !!
- A. oleraceum*. Kr. Chaussee vor Hundsbelle Tietz. Pf. Park dicht am See !! F. Neißedamm unterhalb Sacro !!
- A. o. B) complanatum*. Gb. Grochower Berge !!
- Lilium martagon*. Dr. Stampei (seit Ruthe) Stange AF. 716; Tiefer Spring HF. 164. Nz. Kieselwitzer Mühle Gallns; Dielower Berge Baen. BF. 123. Gb. Grochower Berge Ka. (Mu. Park verwildert L.)
- Fritillaria meleagris*. Gb. Haudering BV. L. XXVIII. Am Germersdorfer See in größerer Anzahl, purpurrot und weiß blühend, angeblich vor ca. 40—50 Jahren angepflanzt Wenzke (briefl.).
- †*Tulipa silvestris*. S. Lustgarten und Grasgärten der Niedervorstadt Finger BF. 123. Nz. Seminargarten HF. 163, 1885!! Gb. In einem Hausgarten in der Sommerfelder Straße Haudering BV. L. XXVIII u. briefl.
- †*Muscaris racemosum*. Schw. Jordan: Kirchhof verw. T; BAP. VIII. 67. Kr. Weinberge und Grasgärten häufig Franke BV. VIII. 164. Gb. Merkers Weinberg Th. (!) F. Auf dem alten Friedhof bei der Marienkirche sehr viel!! (Mu. Schleife Aschs.)
- †*M. botryoides*. Nz. Beim Turnhause Baen. BF. 126.
- †*M. comosum*. Gb. Grasraine HF. 164.
- †*Scilla amoena*. Nz. Seminargarten Baen. BF. 124. Gb. Germersdorf Ge. BF. a. a. O.
- †*S. non scripta*. Gb. Auf einem Berggrundstück verw. seit ca. 1875 HF. 164.

Ornithogalum umbellatum. Schw. Niedewitz: Kirchhof und Gärten Gol. BV. VIII. 164. Zü. Kadachs Garten Hagedorn BV. III-IV. 272. Kr. Oderau Mü. S. Weg nach der Kätschäferei Finger BF. 123. Gb. Kupferhammer Th. AF. 720. Sf. Klinge Hellwig AF. a. a. O.; Äcker; Stadtbuch sparsam; Busch und Lubisdamm zwischen Belkau und Gassen Schu.; Friesenhöhe!! Pf. Wiesen beim Friedhof!! F. Vor der Wehrinsel: Saeroer Äcker nach der Stadt hin sehr viel; Noßdorf; Briesnigk; Horno; am mosaischen Friedhof!! Tr. Äcker Weiss AF. a. a. O. (Mu. Neißeufer bei Lugknitz: Felder unter den Herrenbergen L.; Park !!)

†*O. nutans*. Zü. Mohsau Riese nach Aschs. Gb. Merkers Weinberg Th. AF. 721. Sf. Weiße Berge BF. 123. Pf. Park Ka.!!: Park in Ögeln Superintendent Seiler-Forst!

†*O. Boucheanum*. Kü. Im alten Glacis Mass., Tsch.; Gärten der Halben Stadt Otte TF. In der „Flora von Küstrin“ irrtümlich als die vor. angegeben (Tsch. br.); vgl. Pries BV. III. 112.

Asparagus officinalis. Kü. Bei Tamsel Mass. TF. Fr. Ochsenwerder HF. 166. Kr. Kienberge Mü. Fü. Oderdamm Weise. F. Scheunenrein Weinberg; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Gebüsch an der Neiße; Neißedamm unterhalb Sacro; Buschweg nach dem Dominium Berge!!

Majanthemum bifolium. Kü. Laubwald bei Teerofen Mass.; hinter dem Gitschindenkmal; Neumühl; vor dem Kgl. Forsthaus Teerofen Tsch. TF. Dr. Radacher Heide HF. (2. Aufl.) 163. Re. Holländer-Brücke; Friedrichswille HF. 163. Fr. Pulverkrug HF. a. a. O.; Kunersdorf: Hähnerfließ!! Kr. Griesel: am Grenz- und Schwarzeich!! Nz. Bremsdorfer Mühle: Nixensteig; Treppelsee Aschs. Gb. Grochower Berge!! Pf. Roggsche Mühle; Ögelnscher Hang; Leipesche Wiesen; Drahthammer; Turno!! F. Stadtpark; Sangantern; nördl. vom Dominium Berge; hinter Koyne; vor Domsdorf: Euloeer Bruch; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschenscher Mühlbusch; Kl. Bademeusel; Weißagk: am Gr.-Teich; Föhrenfließtal bei Tzschorno!! Tr. Pechofen bei Teuplitz; Gatka; linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Zelz!! (Mu. L.; Park!!)

Polygonatum polygonatum. Kü. Bruchwäldchen am Teerofen links von der Eisenbahn; Reitwein: Lehngrube Mass. TF.; Kgl. Forst mehrfach; bei Nennmühl Tsch. TF. Dr. Schwanenluch; Bullerberge HF. 162. Re. Springberge HF. a. a. O. Fr. Grüner Tisch; Pulverkrug AF. 709; Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle!! St. An der Eilang nach Mittelmühl hin; Gör-

bitschsee; an der Pleiske HF. a. a. O.; Werder am Karschensee Gol. (!); Neukunersdorf: Samtmühle!! Schw. Westrand des Kl. Nieschlitzsees Gol.; Liebenau: Quellmühle Hagedorn BV. III—IV. 272; Läsgener Wiesen zwischen Kupper- und Beckermühle Gol. A.F. a. a. O. Kr. Braschen Mü.; Griesel: zwischen Schwarz- und Grenzteich!! Bo. Sarkow: Berglehne am Bober Alisch. Nz. Gr.-Treppelsee; Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. 126!!; Pinnow: Forsthaus Eichhorst; zwischen Wüst-Drewitz und Kleinsee, 10 Minuten nördl. vom Kalpanz!! Sf. Stadtbusch Schu. Pf. Christinensruhe!! Tr. Gr.-Särchen Nicolai. (Mu. Park L.)

P. multiflorum. Kü. Bei der Vogeltränke Tsch. TF. Dr. Schwanen- und Bullerberge; Stampei HF. 162. Bo. Seedorf: Gutsspark Alisch. Nz. Gr.-Treppelsee HF. a. a. O. Gb. Dorf Wald: an der Golze Mü.!! Sf. Stadtbusch häufig Baen. BF. 126, Schu.

Convallaria majalis. Kü. Tamselsche Berge Mass. TF.; bei der städt. Försterei Tsch. TF. Re. Burgwall HF. 162. Fr. Pulverkrug HF. a. a. O.; Kunersdorf: bei der Bäckermühle sehr viel !! St. Bahnhof Neukunersdorf; Samtmühle daselbst !! Kr. Kienberge Lüddecke; Kähmen; Geludsee Mü. Nz. Bremsdorfer Mühle: Nixensteig; Gr.-Treppelsee Aschs., HF. a. a. O. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst; Dorf Wald: an der Golze!! Sf. Stadtbusch häufig Schu. Pf. Christinensruhe; zwischen Neumühle und Roggsche Mühle: rechtes Strangufer spars.!! F. Neißevorland oberhalb Briesnigk; Teich vor Kl.-Bademeusel spars.; Malxe unterhalb Kl.-Bohrau; Karauschen!! Kb. Bärenbrück: Ufer des oberen Teiches !!

Paris quadrifolius. Kü. Bruchwäldchen am Teerofen links von der Eisenbahn; Mietzeltal zwischen Eisenhammer und Bahnbrücke; Tamselsche Berge Mass. TF.; Gebüsch hinter Drewitz an der Freiburger Bahn Giese TF. Dr. Bullerberge HF. (2. Aufl.) 162. Re. Eilangwiesen: Burgwall HF. a. a. O. Fr. Elfensteig HF. 162.; Kunersdorf: Rätschmühle!! Kr. Krämersborn: am Fuße des Hügels in den Wiesen!!, Kalkteich Mü.!!; Güntersberg; (Sauermanns Mühle); Erlbusch bei Dt.-Sagar Lüddecke. Gb. Quellgebüsch zwischen den Kaltenborner Bergen und Deulowitz!!; Dorf Wald: an der Golze Mü.!! Sf. Stadtbusch Baen. BF. 125, Schu.; unter der Friesenhöhe!! Pf. Wald an der Chaussee nach Kulm; Kohlholz!!; Taubenlauch; Roggsche Mühle Ka.!!; zwischen Alt- und Drahthammer; Waldsumpf westl. von Turno!! F. Nördl. vom Dominium Berge am Hauptgraben!!; Kl.-Briesnigk Lehrer Bogott-Briesnigk! (Mu. Braunsdorf L. SG. 1907; Park L.)

†*Gulanthus nivalis*. Pf. Cl. BF. 123. F. Naundorf: in Grasgärten !!

Leucoium vernum. Gb. Döbern Th. BV. III—IV. 272. Noch jetzt dort im Lubistale in größerer Menge wild wachsend, wird die Pflanze von den Dorfbewohnern nach Gb. zum Verkauf gebracht, weshalb ihre Vernichtung möglich ist Wenzke (briefl.). Sf. Stadtbusch Baen. BF. 123, gemein, auch mit 2 und 3 Blüten Schu. (Mu. Köbeln L.)

Iris Sibirica. Fr. Auf den Stadtwiesen früher, noch von Buek beobachtet HF. 1880. 40. Schw. Lanken einzeln 1864; Mühlbock einzeln 1866 Gol. BV. VIII. 163. Zü. Kadachs Garten verwildert Hagedorn AF. 705. S. Sehr selten SF. I. 23. Sf. Liesegar selten Hellwig; bis 1903 auf einer Wiese am Wäldchen vor Leuthen, jetzt ausgerottet Schu. F. Neißemühle: Karauschen !!

Gladiolus communis. Fr. Seit 1750 auf den Wiesen hinter dem Roten Vorwerk, auch noch von Buek gefunden; jetzt verschwunden !! Vgl. HF. 1880. 40.

G. imbricatus. Fr. Wiesen beim Roten Vorwerk Stange jun.; Graben am Aurither Busch nach Vogelsang hin Golling AF. 702. Ziebingen. Döring AF. a. a. O. (Mesaritz. Koschminer Wiesen 1902 Bothe BV. XLVI. 234. (!))

Cypripedium calceolus. Küt. Laubwald bei Feldichen Caesar TF. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Hagedorn, Gol. AF. 700, noch T. BAP. IV. 77. (Mesaritz. Bruch zwischen Kuschten und Kranz Bothe nach Aschs.) Nz. Haselgrund bei Siehdichum Gallus BF. 121; am Gr. Treppelsee HF. 160.

Orchis militaris. Schw. Muschten: Wiesen südl. vom Guhrowald 1864 Gol. BV. VIII. 161; trockene Wiesen bei Jordan und Neuhöfchen T. BAP. IV. 77.

O. ustulatus. S. Waldwiesen Rabenhorst; 1875 wieder gefunden Struve nach Aschs. Gb. Rabenhorst.

O. tridentatus. Schw. Flußwerder im Packlitzsee bei Neuhöfchen A. Müller AF. 680, 1900 T. BV. XLIV. 167.

O. coriophorus Bf fragrans. Zielenzig. Beim Judenkirchhof Bohna BV. III—IV. 271. Schw. Liebenau: Neudörfelwiesen nach Möstchen hin A. Müller BV. III—IV. a. a. O.; Muschten: Wiesen südl. vom Guhrowald Gol. BV. VIII. 161. Kr. Boberwiese zwischen Deichow und Chrumow Lüddecke. S. Zwischen Droskau und Laubnitz BF. 119. Nz. Oderwiesen: hinter dem Fasanenwald HF. 157. Pf. Zwischen Hohjeser und Ögel Weise BF. a. a. O. F. Naundorfer und Neu-Sacroer Wiesen; Neißeufer

- zwischen Scheuno und Kl.-Bademeusel an mehreren Stellen; Domsdorfer Teich; Gr.-Jamnoer Ziegelei !!
- O. morio*. Dr. Stampei HF. 157. Fr. Rotes Vorwerk HF. a. a. O. Sf. Wiesen zerstreut Schu. Pf. Trockene Wiesen Ka. !! F. Adl.-Dubrau; zwischen Naundorf und Neu-Sacro sehr viel; Heidewiesen; Neißevorland gegenüber Gr.-Bademeusel; Neißemühle; Scheunoer Weinberg; Domsdorfer Teich; Kl.-Bademeusel; Noßdorf; an der Chanssee nach Gr.-Jamno!! Tr. Südl. von Buckoka!! (Mu. Häufig L. SG. 1906.)
- O. globosus*. Gö. Buek AF. 682, ob noch jetzt?
- O. sambucinus*. Dr. Stampei (seit 1750 HF. 1880. 39.) Rnthe, Aschs. AF. 684, noch 1885 F. Hoffmann; ob aber noch jetzt? In SNL. bei S. und Nz. Vgl. BF. 119.
- O. incarnatus* *I. lanceatus*. Fr. Kunersdorf: am Faulen See!! Sehw. Jordan: Wiesen beim Kalkofen; Brätzer Wiesen T. BAP. VIII. 66. Kr. Griesel: Kalksee!!; Krämersborner Kalkteich!! und See Mü. Bo. Jähnsdorfer See!! Gb. Ziempl. häufig HF. 157. Sf. Kulmer See Baen. BF. 120!! Pf. See; Kohlholzwiesen Ka.!!; Spiegelteiche; Zauchelscher See; Althammer !! F. Mulknitzer Teiche; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin !! Kb. Rossow bei Klinge !! (Mu. Wussinawiesen L.)
- O. i. B) ochroleucus*. Schw. Am Gr. Raden bei Paradies und an der Packlitz nach Spindelmühl zu T. BAP. VIII. 66.
- O. maculatus*. Dr. Radacher Heide HF. 157. Kr. Krämersborn: Kalkteich !!; zwischen Rusdorf und Tschausdorf Lüddecke. Nz. Zwischen Bremsdorfer und Kieselwitzer Mühle HF. a. a. O. Gb. Markersdorf: nach Birkenberge hin !! Sf. Sehr verbreitet Wa. BV. XXIV. 146. Pf. Neumühle und Roggsche Mühle Baen. BF. 119!!; Kohlholz; unter Christinensruhe; Zauchelscher See!! F. Knüppeldamm; zwischen Naundorf und Neu-Sacro; Euloer Bruch; Kl.-Jamnoer Teich; Gr.-Jamnoer Ziegelei; zwischen Koyne und Tzchaacksdorf; Domsdorf; Jocksdorf; hinter dem Scheunoer Weinberge; Kl.-Bademeusel; Karauschen; Adl.-Dubrau; Weißagk; am Gr.-Teich !! Tr. Nicolai. Gatka !!
- Aceras pyramidalis*. (Mesaritz. Holzschuher AF. 678. Verschwund.?)
- Gymnadenia conopea*. Re. HF. 158. Nz. Dielower Berge Bohna. Sf. Hornbuden!!; Leuthen: nach Göhren und der Stadt zu Schu. Pf. Kohlholzwiesen !! F. Neu-Sacroer Wiesen; Euloer Bruch; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei; Weißagk; am Gr.-Teich!! (Mu. Braunsdorf L. SG. 1906.) Sp. Wolfshain L.

G. c. B) densiflora. Pf. Ögeln Weise BV. VIII. 82. Kb. Sergen H. Müller nach Aschs. BV. XXI. 133. (!).

Platanthera bifolia. Kü. Bei Neumühl Otte TF. Dr. Jungferngrund HF. 158. Re. Burgwall HF. a. a. O. Sche. Nach Forsthaus Tempel hin HF. a. a. O. Nz. Himmelreich bei der Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Gb. Stadtforst Th.; Pinnow: Forsthaus Eichhorst; Grochower Berge!! Sf. Hornbuden!! Pf. Kohlholzwiesen; Neumühle; Roggsche Mühle; Marienhainer Wiesen!! F. Heidewiesen; nördl. vom Dominium Berge; Briesnigk: zwischen Naundorf und Neu-Sacro; Euloeer Brnch; Mulknitzer Teiche; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; Adl.-Dubrau; Weißagk: am Gr.-Teich!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Nicolai. Gatka!!; Läsgen: Ziegelteich Mü.

P. chlorantha. Kü. Bei Neumühl H. Schulze TF. Fr. Kunersdorf: auf der Wiese südl. von der Märk.-Pos. Bahn einzeln 1884!!

P. viridis. S. Laubnitz Blase, hier zuerst in der Provinz gefunden: ob noch später? Sf. Moorwiesen zwischen Leuthen und Göhren Schu. Pf. Kohlholzwiesen!! F. Wiesen zwischen Naundorf, Neu-Sacro und Bohrau; zwischen Gr.- und Kl.-Jamno; vor Domsdorf; Adl.-Dubrau: Wiese an der Chaussee; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf!! In SN. nicht beobachtet.

Herminium monorchis. Schw. Liebenau: Neudörfelwiesen nach Möstchen hin A. Müller BV. III—IV. 272. Früher auch bei Nz. von Fischer beobachtet.

Epipogon epipogon. Sche. Gleisen: Bergmühle Hoffmann und Buchwald zwischen den Bächenseen F. Reinhardt AF. 690. S. Am Abhang des Rückenberges. 24. August 1902 Brade!! Hier schon von Struve 1872 und 1875 und neuerdings auch von Redakteur Lehmann-Sorau aufgefunden. Vgl. BV. LII. 151, Fußnote und AGF. 216.

Cephalanthera alba. Schw. Flußwerder im Packlitzsee A. Müller, Gol. AF. 691, Th. Meyer (!), T. BAP. IV. 77. Kr. Kienberge Gol. BV. VIII. 162, Lüddecke, Mü.

C. longifolia. Sche. Zwischen den Bächenseen Taubert BV. XXVIII. 55.

C. rubra. Kü. Zwischen Forsthaus und Zorndorfer Chaussee früher Mass. TF.; Massiner Forst Fr. Schulze TF. Dr. Buek AF. 692: Radacher Heide HF. 158. Fr. Kunersdorf: Försterei!!; zwischen Kunersdorf und Grüne Tisch HF. a. a. O. Zielenzig. Tauerzig HF. a. a. O. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) St. Görbitschsee HF. a. a. O. Schw. Flußwerder im Packlitzsee

Gol. AF. a. a. O., noch T. BAP. IV. 77; auch dort weißblühend Gol. BV. VIII. 162: Stadtheide am Wanzenluche und Schwarzen Winkel; Mühlbocker Kirchenheide spars.: Sawischer Heide Gol. BV. III—IV. 272. Kr. Kossar Weiland BF. 120; Krämersborn: nach Beutnitz hin !! Nz. Bomsdorfer Mühle Karstädt u. Herter BV. L. XXXIV (!): Bremsdorfer und Kieselwitzer Mühle HF. a. a. O. Gb. Forsthaus Kleinsee Wenzke. Pf. Vor der Neumühle links im Walde Baen. BF. a. a. O., Ka. !!; Kohlholz Ka. !!

C. r. B) intermedia. (Huth HF. 158.) Gb. Kleinsee.

Epipactis latifolia (ohne nähere Bezeichnung). Fr. Wiesenweg nach Schwetig; zwischen Grüne Tisch und Reipzig HF. 159. Gb. Schenkendöbner See HF. a. a. O.

E. latifolia A. I. a. *platyphylla*. S. Am Fuße des Rückenberges sparsam !!

E. l. A. II. viridiflora. Bo. Hermswalder Busch Alisch. Sf. Dolziger Schäferei und Chausseegraben hinter Kulm je 1 Ex. Schu. Pf. Vor der Neumühle spars. Baen. BF. 120, Ka. !! F. Gr.-Jannoer Ziegelei; Preschenscher Mühlbusch; Karauschen; an der Briesnigker Lache einzeln !!

E. varians. S. Wald am Fuße des Rückenberges dicht bei der Euterpe. 24. August 1902 und noch 1911 !! Mittlere Blätter bemerklich kürzer als die Stengelglieder.

E. palustris. Kü. Luch bei Kutzdorf; Bruchwäldchen am Teerofen Mass. TF. Dr. Hinter den Mühlen HF. 159. Re. Burgwall HF. a. a. O. Fr. Reipziger Torfmoor HF. a. a. O.; Kunersdorf: Torfstich und am Faulen See vor Pauls Born !! Schw. Neuhöfchen; (Paradies: Nordrand des Gr. Raden) T. BAP. VI. 71; Guhro bei Muschten Jablonski. Kr. Griesel: Kalksee !!; Krämersborn: am Fuße des kleinen Hügels in den Wiesen !! und See Mü. S. BF. 120. Nz. Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Sf. Sumpf in der Magistratsforst; Schloßbergwiese spars. Schu.; zwischen Liesegar und Hornbuden Wa. BV. XXIV. 146 !! Pf. Neumühle: Pferdewiese Ka. !!; See nach Niederjeser hin; Kohlholzwiesen; Sumpf westlich von Turno: Zauchelscher und Pokuschelscher See !! F. Karauschen; östlich vom Gr.-Jannoer Teich; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschacksdorf hin !! Tr. Läsgen Mü. (Mu. Quolsdorf Pauli BF. a. a. O.)

Neottia nidus avis. Kü. Reitweiner Seufzerschlucht Mass. TF. Dr. Schwanenluch HF. 159. Re. Steltzner BV. III—IV. 272. Sche. Zwischen den Bächenseen F. Reinhardt AF. 694, Gol. (?)

St. Görbitschsee und an der Pleiske HF. a. a. O. La. Zwischen Schönow und der Buchmühle im Buchenwalde Gol. (!) Schw. Stadtheide am Wanzenluch spars. Gol. BV. a. a. O. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Buchwald Hagedorn BV. a. a. O. S. Wald Finger AF a. a. O. Nz. Zwischen der Unterschlaubensee und Kieselwitzer Mühle Baen.; zwischen der Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Gallus AF. a. a. O. Pf. Vor der Neumühle links Weise BV. VIII. 82!!; Kohlholz zahlreich!!

Listera ovata. Kü. Bei Neumühl Tsch. TF. Fr. Elfensteig HF. 159.: Kunersdorf: Hühnerfließ bei der Bäcker- und Rätschmühle !! Kr. Krämersborn: Kalkteich !!; Rabenberg; Hammerkrug; Schurre Mü. S., Nz. BF. 121. Gb. Klosterbusch Th. (!); Dorf Wald: an der Golze !! Sf. Moorwiese bei der Neumühle Schu. Pf. Wiesen zwischen Hohjeser und Marienhain dicht an der Chaussee: Christinensruhe; westl. Seeufer; Drahthammer !!; Park Baen. BF. a. a. O. !! F. Wiesen bei Naundorf; Euloer Bruch; östl. vom Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei daselbst; Scheuno !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. L.)

L. cordata. F. Euloer Bruch sehr viel !! (!) Vgl. Ascherson BF. XXXVIII. LH.

Goodyera repens. Dr. Radacher Heide HF. 159. St. Korittensche Heide Steinberg (!), Gol. BV. VIII. 162; Bahnhof Neunkunersdorf, 5 Min. nach der Samtmühle hin Aschs. !! Schw. Sawischer Hinterheide Gol. BV. III—IV. 272. Kr. Fürstl. Revier Neustall Gol. BV. VIII. 162. Gb. Försterei Kleinsee Wenzke: Forsthaus Eichhorst bei Pinnow, im Schonungsgraben mit *Galium rotundifolium* !! Tr. Gatka Hellwig AF. 696. (Mu. Fichtenkaupen L. SG. 1907.)

Spiranthes spiralis. Kr. Lochwitz; Zettitz Weiland BF. 121. S., Gb., Sf., Tr. BF. a. a. O. (Mu. Park oberhalb der Gitterbrücke L. !!; Braunsdorf; Arboretum in Menge L. SG. 1907.)

Coralliorrhiza corallorrhiza. Kü. Massiner Forst Fr. Schulze TF. (Mesaritz. Ritschl AF. 697.) Pf. Vor der Neumühle links im Walde Cl., 1857 Gallus, 1860 Weise BF. 121., 1868 Aschs.: Ka. !!

Liparis Loeselii. Dr. Radacher Heide HF. 160. Fr. Kunersdorf Torfstich HF. a. a. O. !!; Haltestelle Blankensee Kintzel. Schw. Schönfelder Mühle; Birkholzer Fabrik Gol.: Läsgener Wanzenlache: Keilwiese am Eichberge Gol. BV. III—IV. 272: Sumpfwiesen bei Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. (Mesaritz. Ritschl AF. 698.) Kr. Güntersberg Knorr BF. 121; Torfstiche bei Sorge

- und Pfeifferhahn Drescher BV. a. a. O. Nz., Gb. BF. a. a. O. Sf. Kulmer See Baen. BF. a. a. O.!! Pf. Südufer des Sees Ka.!!; Neumühle: Pferdewiese Mü.!!; Pokuschelscher See Mü., Ka.!! *Malaxis paludosa*. Dr. Nach Radach hin HF. 160. Fr. Hühnerfließ Buek, A. Winkler, Aschs. AF. 699. Bo. Jähnsdorfer See Alisch, Mü.!! S., Gb. BF. 121. Sf. Kulmer See Baen. BF. a. a. O.!!; Ameisgrube und Dolziger Sumpf Hellwig AF. a. a. O. *Salix pentandra*. Schw. Muschten: bei den Kuhwiesen; Läsgener Wanzenluch einzeln; Liebenau: Haseldamm einzeln Gol. BV. VIII. 155. (Mesaritz. Ritschl AF. 627.) Kr. Griesel: Kalksee !! S. Hinter den Fleischerwiesen Finger BF. 111, Franke SF. III. 10. Nz. BF a. a. O. Gb. Wiesen bei Sprucke Wenzke H. XV. 64; Grötzsch !! Sf. BF. a. a. O. Fast auf allen Wiesen; hinter Bandach bei der Überfahrt u. a. Wa. BV. X. 126: Witzen: nach der Rothstocker Mühle hin !! Pf. Nablather Teich Ka.!!; Hirsebrücke; Marienhainer Wiesen !! F. Wiesen zwischen Naundorf und Neu-Sacro: Kl.-Jamnoer Teich: östl. vom Gr.-Jamnoer Teich: Gr. - Teich bei Tzschaacksdorf !! Kb. Kathlower See !! Tr. Gr.-Särchen: Weg zur Zerna !!
- S. pentandra* × *fragilis*. Sf. Zwischen Hammerschenke und Seebigau Wa. BV. XVII. 19.
- S. alba* B) *vitellina*. Kü. Am Freiburger Bahnhof in dem Boskett; Tamsel hinter dem Bahnhof u. a. Tsch. TF. S. Häufig Franke SF. III. 10. F. Weg von Eulo nach dem Eichwalde angepfl. !!
- S. fragilis* × *alba*. Kü. Am neuen Werk Tsch. TF.
- S. Babylonica*. S. Besonders auf Kirchhöfen häufig angepfl. SF. III. 10. F. Gärten am Mühlgraben in der Kaiser Wilhelm-Straße!!
- S. alba* × *amygdalina*. Kü. Zwischen Marienmühle und Lagardesmühlen, wohl angepflanzt Tsch. TF. Gb. Rabenhorst.
- **S. daphnoides*. Kü. Angepflanzt. z. B. Reitweiner Oderdamm Otte; hinter Fuhrmann; Freiburger Bahnhof; Warthestrang: in Tamsel u. a. Tsch. TF. Sf. Am Bahndamm angepfl. Schu.
- **S. acutifolia*. Kü. Im alten Glacis Tsch. TF. Gb. Kaltenborner Berge !! Sf. Dolziger Sumpf am Wege zwischen Kulm und Dolzig Wa. BV. XXIV. 145.
- S. dasyclados*. Kü. Am alten Glacis und linken Wartheufer, wohl angepfl. Tsch. TF. Sf. Hinkau: hinter Bandach nach Gassen hin Baen, Hellwig BF. 112.
- S. amygdalina* × *viminalis* A) *hippophaiifolia*. Kü. Im alten Glacis: hinter Fuhrmann: hinter der Wahlschen Fabrik: Pferdeschwemme u. a. Tsch. TF.

- S. a. × r. B) mollissima.* Sf. Überfahrt hinter Baudach Wa. BV. X. 126; am Fuße des Kroatenhügels Baen. BF. 112. F. Angepfl., z. B. Eulo an der Eisenbahn; Pfarrgarten in Sacro; Jähnsdorf; Briesnigk; vor Domsdorf und an der Gr.-Jamnoer Ziegelei wild !!
- **S. nigricans.* Kü. Tansel angepfl. Tsch. TF. Sf. Bei der Hedwigshalle angepflanzt Wa. BV. X. 125. F. Park von Gr.-Kölzig angepflanzt. Mü. !
- S. caprea.* Kü. Stadtforst links vor Zorndorf; Rehtränke Mass. TF.; Waldrand auf Gernheim zu; Quartschener Straße TF. S. Rantenkranz (Finger BF. 112) und sonst in Gebüschen Franke: nicht selten angepflanzt SF. III. 10. Nz. BF. a. a. O. Sf. Überfahrt hinter Baudach; Kulmer Durchfahrt Wa. BV. X. 125. Pf. Christinensruhe; Abhang am Zanchelschen See !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Neißevorland unterhalb Briesnigk; Noßdorf: Chaussee nach Simmersdorf; früher auch bei Jähnsdorf, jetzt durch die Regulierung des Stromlaufes vernichtet !!
- S. livida.* Sf. An einem buschigen Wiesenrand unw. der Dolziger Mühle Weise, Wa., Aschs.; vgl. Weise BV. VIII. 82.
- S. cinerea × viminalis.* Kü. häufig angepfl. Otte TF. Sf. Wald vor den Hornbuden Wa. BV. VIII. 156; Hinkau; Bandach: am Wege nach Gassen Hellwig AF. 639. F. Naundorf: in einem Garten !! Kb. Graben zwischen Rossow und Bahnhof Klinge !!
- S. caprea × viminalis.* Sf. Fußsteig hinter Baudach sehr viel; zwischen Petersdorf und der Eisenbahn Wa. BV. X. 125.
- S. cinerea × caprea.* F. Wiesen östl. vom Gr.-Jamnoer Teich !! ?
- S. cinerea × aurita.* Gb. Wiese am Klosterbusch Th., Aschs. BV. III—IV. 270.
- S. repens* mit Kätzchen, aus ♂ und ♀ Blüten bestehend. Bei Schw. einzeln T. BAP. VIII. 66.
- S. r. A) vulgaris. II. argentea.* Sf. Weg nach den Hornbuden Weise (!); Kulmer Durchfahrt; Dolziger Wassermühle; Wiesen vor Altwasser Wa. BV. X. 125.
- S. r. A) III. fusca* und
- S. r. A) VI. vitellina.* Sf. Wiesen bei Altwasser Wa. BV. X. 125.
- S. r. B) rosmarinifolia.* Fr. Kunersdorf: Richterteiche !! S. Nicht selten. z. B. Seifersdorf; Laubnitz SF. III. 10. Nz. BF. 112. Sf. Überfahrt hinter Baudach Wa. BV. X. 125. (Mu. Krauschwitz Treichel.)
- S. r. B) II. laeta.* Sf. Kulmer See !!
- S. viminalis × repens.* Kü. Im alten Glacis angepfl. Tsch. TF.

- S. cinerea* \times *repens*. Sf. Überfahrt hinter Baudach; Kulmer Durchfahrt; vor den Hornbuden Wa. BV. X. 125; Baudacher Heide in der Nähe der verlassenen Tongruben unter den Eltern Wa. BV. XXII. 65. F. Domsdorfer Teich !!
- S. caprea* \times *repens*. Sf. Bei der Überfahrt hinter Baudach einzeln Wa. BV. X. 125; Baudacher Heide in der Nähe der verlassenen Tongruben unter den Eltern Wa. BV. XXII. 65.
- S. aurita* \times *repens*. Fr. Kunersdorf Jahn A F. 638, Richterteiche !! Schw. Liebenau: am Pinnsee Gol. BV. III—IV. 270. Sf. Wald vor den Hornbuden 1863 Wa. BV. VIII. 156; Überfahrt hinter Baudach sehr häufig Wa. BV. X. 125; Baudacher Heide in der Nähe der verlassenen Tongruben Wa. BV. XXII. 67; F. Domsdorfer Teich Wa. BV. XVII. 19 !!; Weg von Koyne nach Tzschaacksdorf !!
- **S. incana*. Kü. Tamsel angepfl. Tsch. TF. Sf. Hedwigshalle angepfl. Wa. BV. X. 125.
- S. purpurea* C) *Lambertiana*. Sf. Forsthaus Weise.
- S. viminalis* \times *purpurea* C) *rubra*. Kr. Unter den Kienbergen 1865 Weise BV. VIII. 156.
- S. repens* \times *purpurea*. Schw. Birkholzer Heideluch Weise BV. VIII. 156. Sf. Bei der Überfahrt hinter Baudach unter den Eltern viel Wa. BV. X. 126.
- Populus alba*. S. Mildenau im Gutspark ein über 40 m hohes Exemplar !! Nz., Gb., Sf., Pf. BF. 113. F. Bahnausstich hinter Bohrau !!
- P. tremula*. S., Nz., Gb., Sf. BF. 113. Pf. An der Chaussee 1 km westl. von Hohjehser !! F. Neißevorland bei Briesnigk sehr viel !!
- **P. Virginiana* = *monilifera*. Pf. Drahthammer !! F. Gärten am Kegel-damm; Bahnhofsanlagen !! Tr. Bahnhof Teuplitz !!
- **P. balsamifera*. S., Nz. BF. 113. Gb. Grüne Wiese Ge. Pf. Am See nach Niederjeser hin Ka. !!
- Myrica gale*. Sf. Gassen Rabenhorst. Von Baen. vergeblich gesucht; vgl. BF. 114.
- Carpinus betulus*. St. Samtmühle bei Neukunersdorf !! S. Im Walde zerstreut, z. B. an der dreieckigen Wiese; südl. von der Roten Brücke am Wege; am Hirschinkel SF. III. 14. Nz., Gb., Sf., Pf. BF. 111. F. In Gärten angepflanzt !! Tr. Pechofen im Tiergarten bei Teuplitz !!
- Betula pubescens*. S. Waldschloß; Stadtforst Bode SF. III. 14. Gb. Stadtforst; Drenziger Grubenwasser Th. (!); Pinnow: Wietel bei Forsthaus Eichhorst !! Sf. Dolziger Sumpf Weise (!). Pf. Leipesche

Wiesen!! F. Chaussee am Teich vor Kl.-Bademeusel; Gr.-Kölzig: Bruchmühle meist baumartig; zuweilen angepflanzt, z. B. Kl.-Kölzig: nach Bohsdorf hin!! (Mu. Waldkapelle Weise. (!))

B. humilis. [Pf. Torfmoor bei der Neumühle Schu.]

*†*Alnus rugosa* = *auctuminalis*. Sf. Vorderer Stadtbusch Weise BV. VIII. 82.

A. incana. Kü. Gorin: Oderufer; Mietzeltal Tsch. TF. S. Mehrfach, z. B. östl. vom Waldschloß SF. III. 14. Nz. Anlagen; Fasanenwald angepflanzt Ge. Gb. BF. 114. Sf. Straße nach Ch. am Försterhause Weise. Pf. Wald an der Chaussee nach Kulm Ka.!! F. Euloer Bruch angepfl., sich stark vermehrend. Auf dem rechten Neißeufer unterhalb der Trott zu Solz-Brücke befand sich bis zur Regulierung des Flüßbettes ein ganzer Horst wild!! Kb. Kathlower Brnch!! (Mu. Rabenhorst.)

Fagus silvatica. Um. Sche. und La. große Bestände bildend, desgl. Zü. Buchwald Hagedorn. S. Im Sorauer Walde Bestände bildend SF. III. 14!! Nz., Sf. BF. 110. Pf. u. F. nur einzeln angepflanzt !!

*†*Castanea custanea*. S. Lustgarten; Herrmanns Bleiche Bode SF. III. 14. Gb. BF. 110. Pf. Christinensruhe sehr viel mit reichlichem Nachwuchs!!

Quercus robur × *sessilis*. Kü. In den Glacis, meist für *Q. sessilis* gehalten Otte TF.

'*Ulmus campestris* B) *suberosa*. S. Reinswalde und Benauer Raine Stk. SF. III. 11. Nz. BF. 110. Pf. Kohloer Feldmark!! F. Gr.-Bademeusel: im Dorfe und am trigonometrischen Punkte auf dem rechten Neißeufer !!

U. levis = *pedunculata*. Kü. Glacis am Reichsgarten Mass.; Stadtforst Tsch. TF. S. Waldschloß wild Finger BF. 110. Nz. Fasanenwald; Stiftsteich Baen. BF. a. a. O. Pf. Cl. BF. a. a. O.

*†*Cannabis sativa*. Kü. Gebaut und verw. F. Schuttplätze, z. B. am Neißeufer bei Bernhards Heidchen 1911 viel!!

Parietaria officinalis A) *erecta*. Kü. Am Kaiserstuhl Richter TF. Dr. Schattenpromenade HF. 144; an der Stadtmauer Ka. La. Osteingangstor Gol. (!) S. An der Stadtbrauerei Aschs., Baen. SF. III. 11. Gb. Stadtgraben Ruthe AF. 610, jetzt verschwunden, vgl. Aschs. BV. L. V. Fußn.

Viscum album B. I. *Abietis*. F. Preschenscher Mühlbusch auf *Abies alba*, von der einige Exemplare vollständig von dem Schmarotzer bedeckt sind!! Die Form B. II. *lacuum* befindet sich auch hier, wie in allen Wäldern bei F. und Pf. auf *Pinus silvestris*. Eine

Sehenswürdigkeit ist die Mistelkiefer, eine freistehende, niedrige *Pinus silvestris* bei Pf. in der Nähe des Forsthauses Zanchel. — Standorte für *B. II. lacum*: Dr. Radacher Heide H.F. 75. Fr. Grundschäferei; Kunersdorf: Wald östl. von der Försterei am Hühnerfließ!! St. Samtmühle bei Neukunersdorf !! Kr. Kienberge Weiland BF. 60. S. SF. III. 16. Struve schreibt: „Im Walde auf Fichten, Tannen und Kiefern vielfach beobachtet, dagegen auf andern Baumarten nicht gefunden, so daß sich in hiesiger Gegend die wohl zuerst von Bode gemachte Bemerkung bestätigt, daß die Mistel an bestimmte Baumarten in den einzelnen Gegenden gebunden sei.“ — Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Revier Zanchel und Ögeln!! F. Knüppeldamm; Euloe Bruch: Preschensche Teiche und Mühlbusch daselbst!! Tr. Teuplitz: am Wunzenteich!! Fehlt wohl in älteren Kiefernwäldern nirgends.

Thesium intermedium. Schw. Kalk- und Flußwerder im Packlitzsee 1862 Gol. BV. III—IV. 269; Rain bei Myros Weinberg Trenkel, Gol. BV. VIII. 153; auf einem Feldraine bei der Stadt; Neuhöfchen: Werder verbreitet T. BAP. VIII. 66.

T. ebracteatum. Dr. Radacher Heide HF. 141. Fr. Grüner Tisch Buek; Pulverkrug Holla AF. 597: Kunersdorf: auf einer Schneise in der Nähe von Pauls Born (Revier Kunersdorf Rüdiger HF. 1880. 36)!! (Meseritz. Ritschl AF. 597.) Nz., Gb. AF. a. a. O. Sf. Rain beim Forsthaus (Baen. BF. 107) Kuckuck Schu. F. Horne: auf einem Feldwege vor dem Walde nach Briesnigk hin Pastor Herrmann-Horno !!

†*Aristolochia clematitis*. Kü. Oder am Bleyener Glacis; hinter dem Ostbahnhofe Mass. TF.; Weidenpflanzungen hinter Fuhrmann Tsch. TF. Fr. Dammkirchhof HF. 141. Schw. Wirtshausgarten in Neuhöfchen Th. Meyer BAP. IV. 55, T. a. a. O. 77. Kr. Schloßwall Gol. (!); Oderufer bei Goskar Lüddecke. S. (Liebsen Stk., nicht Liebsgen, wie irrtümlich in BF. 107 zu lesen) SF. II. 32, Schlußwort. Nz. BF. a. a. O. Gb. Oderdamm bei Schiedlow einzeln Ge. Pf. An den Treibhäusern Ka.!! F. Friedhof I Brade!! Kb. Branitzer Park am Fuße der einen Pyramide !! (Mu. Rabenhorst.)

Asarum Europaeum. So. Kriescht: Mittelbusch Behlendorf AF. 599. Dr. Buek AF. a. a. O. Fr. Grüner Tisch Buek. Ob noch jetzt? HF. 1880. 36. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) S. Rabenhorst. Sf. BF. 107. Nz. Fasanenwald Seminarist Heymann! Pf. Am Schlosse angepfl. Ka.!!

Rumex maritimus. Kü. An der Horde: Schwimmanstalt Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Dorfsee !! Kr. Oder bei Goskar; Chaussee nach Leitersdorf Gol. (!) S. Hallescher Bahnhof; Thielvorwerk Struve SF. II. 4. Nz., Sf. BF. 104. Pf. Nablather Teich !! F. Malxeufer; Noßdorfer Teich; Teich an den Karauschen !! (Mu. Mehrfach L. SG. 1906.)

R. m. B) paluster. Kü. Weg nach der Horde Otte TF.

R. obtusifolius B) purpureus. Kr. Griesel: am Schulhause sparsam. !!

R. sanguineus. Ch. (Naumburg; Briesnitz) Aschs. BF. 105. S. Todesatal O. Reinhardt, Aschs. AF. 583. Sf. Stadtbusch Hellwig BF. a. a. O.

R. aquatica. Kü. Gorin; Gräben am Wartheufer Tsch. TF. S. Bäckermühlteich Finger. Gb. Neißeufer Ge. BF. 105.

R. obtusifolius × *crispus A) pratensis*. Kü. Tamselsche Forst links von der Ostbahn Tsch. TF. Sf. Hellwig AF. 585.

†*R. bucephalophorus*. Schw. Schönfeld unter Serradella 1866 Gol. BV. VIII. 153.

Polygonum bistorta. Kü. Wiesen zwischen Warnick und Tamsel Mass. TF. Kr. Griesel: Wiesen!!; Braschen Mü. S., Nz.. Gb. BF. 105. Sf. Kulm Hellwig. Pf. Neumühle und Roggsche Mühle Baen. BF. a. a. O.!!; Turno!!; Pokuschel Mü. F. Koyne: Grasgärten; Domsdorf: am Wege nach Tzschaacksdorf !! Tr. Gr. Särchen !! (Mu. L.)

P. amphibium B) coeruleum. F. Dämme der Mulknitzer Teiche !!

P. mite. Kü. Geislers Holzplatz 1893 Tsch. TF. Fr. Dammvorstadt Weiland AF. 590. Sf. Spechtwinkel; Schloßwiesen Hellwig AF. a. a. O. Sonst in den Gebieten nirgends beobachtet.

P. minus. Schw. Feldweiher nach Ringersdorf hin T. BAP. VI. 71. Nz. Mittelmühle Ge. (!) Gb. Klosterbusch Ge. (!) Sf. BF. 106. Pf. Ögelnscher Hang!! F. Naundorf; Saugarten; Scheuno; Euloer Bruch namentlich an den Teichrändern und in abgelassenen Teichen in ungeheurer Menge !!

†*P. Bellardii*. F. In der neu angelegten Straße, welche der Sorauerstraße parallel läuft 1907 und sich dort erhaltend; Buschweg nach dem Dominium Berge; Schutt am Neißeufer bei Bernhards Heidchen 1911 !!

P. dumetorum. Pf. Neumühle; Roggsche Mühle !! F. Gebüsch an der Neiße; Hecken am Gr.-Jamnoer Teich !!

*†*P. cuspidatum*. Kü. Öfters verwildert Tsch. TF. F. Vielfach angepfl. und verwildert !!

- †*Fagopyrum Tataricum*. S. Waldwiesen Aschs.; Ob.-Ullersdorf Stk. SF. II. 5. Nz. Oderwiesen Aschs. Sf. Merke Wa. BV. X. 125; Dolzig Weise BF. 106. Pf. Dattensche Äcker!! F. Gr.-Bademensel unter Buchweizen sehr viel !!
- Chenopodium polyspermum A) cymosum*. Kü. Glacis; Wasserbaustätte; Artillerieschuppen beim Reichsgarten Tsch. TF. Kgsw. Krainingsee Gol. Sche. Herrschaftl. Garten Gol. Brand H. XV. 64. Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 186; Mühlbock; Kuppermühle; Ulbersdorf Gol. AF. 567. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Griesel Gol. AF. a. a. O.; Hundsquelle gegenüber: Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol.; Neu-Rehfeld Tietz BV. VIII. 153. S. In Gärten nicht häufig Franke SF. III. 12; Ob.-Ullersdorf Stk. AF. a. a. O. Nz. BF. 103. Sf. Schloßbusch; Stadtbusch; Baudach sehr gemein Wa. BV. X. 125. Vgl. BF. a. a. O. Pf. Beitzscher Feldmark !!, u. a. BF. a. a. O. F. In Gärten und auf Schuttplätzen; Sacro: in Gärten !!
- C. p. B) acutifolium*. Fr. Dammvorstadt Weiland AF. 568. Sche. F. Reinhardt AF. a. a. O. Sf. Gablenz Wa. BV. XVII. 19. F. Sacro: im Kiese der Neiße !!
- C. vulvaria*. Kü. Weinbergstraße; vor der Mädchenschule in der Landsberger Straße; Gorgast: Pfarrhof Tsch. TF. Dr. An Zäunen und Häusern der Stadt Ka. Fr. Kunersdorf: an der Kirche !! Schw. Jordan-Paradies T. BAP. VI. 71. Kr. Griesel!! Ch. und Sf. BF. 103. [F. Breitestraße Töchterschullehrer Cleve-Perleberg.]
- C. murale*. Fr. Kunersdorf: Dorfane und Gehöfte gemein !! S. Häufig SF. III. 12. F. Bisher nur an einer Düngergrube in der Pförtenerstraße !!
- C. urbicum*. Kü. Beim Zorndorfer Tor an der Halben Stadt Tsch. TF. St. Gol. (!) Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 185; Mühlbock; Ulbersdorf Gol. AF. 569; Niedewitz; Muschten; Neuhöfchen; Möstchen Gol. Kr. Leitersdorf; Steinbach: Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 153; Blumenberg Gol. S. Nicht selten Struve. Franke, Stk. SF. III. 12. Nz. Lawitzer Tal Ge. BV. III—IV. 269. Gb. Kaltenborn Aschs. BV. III—IV. a. a. O. Sf. Dolzig Hellwig AF. a. a. O.
- C. album D) micropphyllum*. Kü. Görlitzer Damm 1901 Hirte BV. XLIV. 167.
- C. opulifolium*. Gb. Gärten im Norden der Stadt Th., Aschs. BV. III—IV. 269. Sf. Schuttplätze nicht selten, doch wohl eingeschleppt Schu.

- C. ficeifolium.* Gb. O. Jaenicke AF. 570. Sf. Neumühle Schu. BV. XI. 56. (!)
- C. glaucum.* S. Häufig SF. III. 12. Gb. Wüst-Drewitz !! Sf. Göhren !! F. Lokal-Güterbahnhof; Buschweg nach dem Dominium Berge; Sacro; Mulknitz !!
- C. rubrum.* Kü. Bei Pappelhorst; Gorin; Oderufer vor der Mühlenpforte; Halbe Stadt auf Schutt Tsch. TF. S. Häufig SF. III. 12. F. Lokal-Güterbahnhof; Rechows Fabrik; Mulknitz !!
- *†*C. foliosum.* Gb. Germersdorf: Dorfstraße Th. BV. III—IV. 269.
- C. bonus Henricus.* Kü. Gorin; Dammstraße; auf Schuttplätzen Mass. TF. Fr. Kunersdorf !! Kr. Griesel; Krämersborn !! S., Nz., Gb. und Sf. BF. 103. Pf. Ögeln !! F. Jähnsdorf; Briesnigk; Mulknitz !! (Mu. L.)
- *†*Atriplex hortense.* Zü. Alter Kirchhof Hagedorn BV. III—IV. 269. Um Kr. Franke SF. III. 12. F. An der Bahnwärterbude im Zuge der Langen Straße 1900 !!
- A. nitens.* Kü. Auf dem rechten Wartheufer; um die Kurze Vorstadt weit verbreitet Tsch. TF. Schw. Myros Weinberg; Blankensee Gol. BV. VIII. 153. (Meseritz. Ritschl AF. 576.) Zü. Alter Kirchhof Hagedorn AF. a. a. O. Kr. Vorwerk Güntersberg Lüddecke; Chaussee nach Leitersdorf Gol. AF. a. a. O. Nz. Wellmitz Fischer AF. a. a. O. F. Äcker nach Koyne hin September 1908 Mü. !!
- †*A. litorale.* Sf. Einmal auf einem Schuttplatz eingeschleppt, seitdem nicht wieder Schu.
- A. oblongifolium.* Kü. Ziemlich verbreitet, besonders am Wege nach der Kurzen Vorstadt; beim Bahnhof; Görlitzer Damm; städtisches Schlachthaus u. a. seit 1901 Hirte BV. XLIV. 167. Kr. Kienberge Franke AGF. 285. (!)
- A. o. B) campestre.* Kü. Am Wege nach der Kurzen Vorstadt zahlreich Hirte BV. XLIV. 168.
- A. hastatum C) crassifolium.* Sf. Schuttplatz am Eisenbahnviadukt nach Merke hin Schu. BV. XL. 57. (!)
- A. calotheca.* Schw. T. BAP. VI. 71 ist nicht diese Art. Vgl. Ascherson und Retzidorff BV. XLIV. 168.
- A. roseum.* Kü. Schutt beim Reichsgarten; bei Pappelhorst Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Dorfaue !! Sche. Alaunwerk Gol. (!) S. Am Tuchrahmenplatz Stk. (nicht sicher) SF. III. 12. Fü., Nz. BF. 104. Die Angabe Pf. Cl. BF. a. a. O. konnte von uns noch nicht wieder bestätigt werden.

†*Corispermum hyssopifolium*. KÜ. Warthestrang hinter Wahls Fabrik; Sandgrube an der Freiburger Bahn vor dem Walde Tsch. TF.

Salsola kali. KÜ. Göritzer Damm Stenzel AF. 565; Exerzierplatz Mass. TF.; rechtes Wartheufer um die Kurze Vorstadt Tsch. TF. So. Nach Limmritz hin Buek AF. a. a. O., Lansky; Weg nach dem Kirchhof Ka. Gö. Tschernow Ferd. Alisch AF. a. a. O. Dr. Judenkirchhof an der Lenze HF. 2. Aufl. 135. Kr. (Bahnhof Rotenburg) Hellwig. S. Anpflanzung nordöstlich vom Zeisigberg im Sorauer Walde einzeln Bode SF. III. 12. Gb. Haudering BV. L. XXVII. F. Schuttplatz bei der städtischen Badeanstalt; Görlitzer Straße am Ende und Neißedamm daselbst; Buschweg am Dominium Berge!! Kb. Bahnhof!!

Amarantus retroflexus. KÜ. Gemein Tsch. TF. So. Limmritz Lansky BV. VIII. 152. Fr. Reipzig Holla AF. 562; Kunersdorf!! Sche. Dorfaue Gol. (!) Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 185; Mühlbock; Mühlbocker Bucken; Ulbersdorf Gol. AF. a. a. O. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Neue Welt; Mohsau; Trebschen Hagedorn BV. III—IV. 269. Kr. Krämersborn Gol. BV. II. a. a. O.!!; in der Stadt; Goskar; Leitersdorf Gol. Fü. Aschs. BV. III—IV. a. a. O. Nz. BF. 102. Gb. Fellers Fabrik Ge. AF. a. a. O. Sf., Pf. BF. a. a. O. F. Fast überall auf Schutt, in Gärten, an Zäunen, auf Komposthaufen; auch in Dörfern, z. B. Briesnigk!!

†*A. spinosus*. Sf. 1899 Schu. BV. XLVI. 236. (!) Vgl. Höck BC. Beihefte Bd. XV. 394.

†*A. melancholicus* D) *parvifolius*. Sf. 1873 und 1876 Wa. (!) BV. XX. XXIX, 1899 R. Schultz (!); vgl. Höck a. a. O.

†*A. albus*. F. Weg von der Chaussee nach dem Noßdorfer Dominium Brade!! (!)

Albersia blitum. Fr. Kunersdorf: Gärten und Dorfaue gemein !! Schw. Jordan häufig T. BAP. VIII. 66. Kr. Gol. Ch. BF. 102. S. Häufiges Gartenunkraut SF. III. 12. Nz., Gb., Sf. und Pf. BF. a. a. O. Bei F. noch nicht beobachtet !! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

Polyenemum arvense. Fr. Äcker beim Roten Vorwerk HF. 135. Schw. Gräditz; Jordan: am alten Wege nach Neuhöfchen häufig; am Finkenberge und (Dominialacker unter den Kalauer Bergen) T. BAP. VIII. 66. Kr. Krämersborn: auf sandigen Äckern dicht beim Dorfe!! Ch. BF. 102. S. auf sandigen Äckern nicht

selten SF. III. 12. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge !!, u. a. BF. a. a. O. Sf. Auf Äckern zerstreut, bisweilen mit *Herniaria hirsuta* Schu. Pf. Hohjeser; Weg von Ögeln nach Neudörfel !! F. Äcker am Friedhof III; am Naundorfer Wege; Weißagk !!

†*Oxybaphus myctagineus*. Gb. Gasaustalt 1860 Baen. BV. II. 186.

†*Portulaca oleracea*. Kü. Oderufer oberhalb der Stadt Mass. TF.; Kurze Vorstadt als Unkraut Tsch. TF. Schw. Schönfeld Gol. BV. III—IV. 255; Jordan T. BAP. IV. 78. Zü. Tschicherzig an den Fleischerbuden Riese BV. VIII. 125. Kr. Griesel Gol. BV. III—IV a. a. O.; Gr.-Blumenberg; Kähmen Gol. BV. VIII. a. a. O. Bo. Vor dem Schießhause Baen. BF. 50. Nz. Doms AF. 225; Bahnhof Ge. (!); Seminargarten Baen. BF. a. a. O.

Montia minor. Bo. Quellstellen Alisch. Nz. Äcker am Oderdamm Ge., Lehmann BV. III—IV. 255. Gb. Graben zwischen Kupferhammer und Klosterbusch Th. BV. III—IV. a. a. O.; Sprucke Hoffmann BV. L. XXXV. Sf. Feuchte Acker häufig mit *Illecebrum verticillatum* Schu. Pf. Äcker nach der Neumühle hin Ka.!! F. Beim Lerchenfeld und von dort nach Eulo hin; Preschen; Mulknitz; Tzschaacksdorf; Jocksdorf; nördlich von Sacro u. a.!! Kb. Klinge!! (Mu. Schrothammer Kutschig; Braunsdorf L. SG. 1907; Fasanerie L.; Roßnitz Pauli.)

Cucubalus baccifer. Schw. Muschten Jablonski BV. VIII. 112.

Silene venosa. Kü. Häufig Tsch. TF. Kr. Griesel sehr viel!! Bo. Dachow Alisch!! Ch. BF. 19. S. Schönwalde: Bahnwärterhaus 183 Bode, u. a. SF. III. 13. Nz. Gr.-Treppe: Westseite Aschs., u. a. BF. a. a. O. Gb. Mehrfach BF. a. a. O. Sf. An der Lubis bei Liebsgen Baen. BF. a. a. O. Pf. Weinberg Ka.!! F. Neiße oberhalb der Stadt, namentlich bei Scheuno und Gr.-Bademeusel; Chaussee am Südende von Gr.-Bademeusel; Scheunoer Weinberg; Schuttplätze der Stadt!! (Mu. L. !!; Köbel Weise BV. VIII. 78.)

†*S. conica*. Gö. HF. 22. Fr. Kunersdorf: Chaussee nach der Ziegelei hin !! (!) Schw. Liebenau: am Wege nach Jordan (und am Wege von Paradies nach Altenhof) T. BAP. VI. 69. (Meseritz. Ritschl AF. 86.) Pf. BF. 20.

S. nutans. Kü. Stadtforst und Tamsel häufig Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Mühl- und Waldberg!! Schw. Flusswerder im Packlitzsee; Jordan: Finkenberg T. BAP. VIII. 57. Kr. Kienberge Aschs.; Griesel: Abhänge des Grieseltals bis nach Krämersborn hin, Kalksee und Kalkteich !! Bo. Jähnsdorf: Försterei Alisch. S. Häufig auf Triften und in lichten Wäldern SF. III. 13.

- Nz. Bremsdorfer Mühle HF. 23. Gb. Kaltenborner Berge; Pinnow: Forsthans Eichhorst; Dorf Wald: am Pinkartzteich!! Pf. Schipgawiesen Mü.!!; Ögelnscher Hang; Weinberg; Neu-mühle: Pferdewiese!! F. Abhang hinter Gr.-Bademeusel; Teich an den Karauschen !! Tr. Abhänge auf dem linken Neißeufer bei Gr.-Särchen und Zelz!! (Mu. L.)
- S. n. B) glabra.* Dr. Eichgrund Taubert BV. XXVIII. 47. (!)
- S. n. C) gracilior.* (Huth bei Brand H. XV. 58.) Fr. Elfen-steig Huth.
- S. chlorantha.* Kü. Reitwein: Seufzerschlucht H. Schulze TF. Dr. Radacher Chaussee HF. 23. Fr. Kunersdorf: Mühl- und Waldberg und im Kuhgrunde!! Vgl. HF. a. a. O. Kw. Weg nach Sophienwalde; Nordseite des Libbenzsees Gol. (!) Schw. Westrand des Galgensees einzeln Gol. BV. III—IV. 249; Schirmers Weinberg Trenkel; östlich von Neuhöfchen (noch T. BAP. IV. 78.); Muschten Jablonski; Mühlbocker Bucken; Liebger See bei der Abdeckerei; zwischen Riegersdorf und Rentschen; Niedewitz: nach Kunersdorf und Topper hin Gol. BV. VIII. 112. (Meseritz. Ritschl AF. 87.) Kr. Waldow. Krämersborn: nach dem Schneideteich hin !! Fü. Kirchhofsmaner und am Wege nach Fünfeichen HF. 24. Nz. Dielower Berge Tessendorff. Gb. Kaltenborner Berge Graf Solms BV. VIII. a. a. O. (!) Pf. BF. 20. F. Abhänge zwischen Mehlen und Strega spärlich Mü.!! (Mu. Poelzig in Abhandl. d. Naturf. Ges. Görlitz. XV. 180.)
- S. Tatarica.* Kü. Gorin viel Mass. TF.; Warthe- und Oderufer Tsch. TF. Dr. Radacher Chaussee HF. 23. Fr. Oehsenwerder Ge. (!); Kiefernwald beim Elfensteig HF. a. a. O.; Kunersdorf: Pauls Born 1884 einzeln!! Fü. BF. 19, Aschs. Nz. Ratzdorf Weise BV. III—IV. 249.
- S. otites.* Kü. Zwischen Forsthans und Teerofen; Forsthaus Kutz-dorf Mass. TF.; häufig Tsch. Fr. Kunersdorf: Waldberg und Mühlberg; Wald an der Drossener Chaussee gegenüber dem Juden-kirchhof !! Schw. Jordan: neuer Weg nach Neuhöfchen T. BAP. VIII. 56. S. Von Stk. BF. 19 angegeben, doch Standort unbekannt SF. III. 13. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O.!! Sf. Spechtwinkel; Heide bei Schnie-binchen Schu. Pf. Schipgawiesen Mü.; Weinberg; Hohjeser; zwischen Marienhain und Zanchel !! F. Abhänge zwischen Mehlen und Strega !! Tr. Abhänge auf dem linken Neißeufer bei Gr.-Särchen und Zelz !!

- S. Gallica A) silvestris.* Fr. Aurith Philippi AF. 88. Schw. Brätzer Wiesen bei Jordan, wahrscheinlich verschleppt T. BAP. VIII. 56. (!) Kr. Bräschchen Drescher BV. III—IV. 249; Neuendorf Ders. (!): Kähmen unter Serradella Gol. BV. III—IV. a. a. O. Fü. HF. 23. Tr. Nicolai und (Mu. Zibelle Pauli) BF. 19.
- S. G. B) quinquevulnera.* S. Seifersdorfer Äcker Finger BF. 19. Nz. Seminargarten Schöppa. Sf. Göhren; Gassen Hellwig BF. a. a. O. Pf. Roggsche Mühle 1858 Baen. BF. a. a. O.
- †*S. hirsuta B) sabuletorum.* Kr. Kähmen unter Serradella 1860 Gol. BV. III—IV. 249.
- †*S. dichotoma.* (Mesaritz. Bothe.) Sf. Fast alljährlich mit Kleesamen eingeschleppt Schu. F. Kleeäcker des Dominiums Berge; Eisenbahndamm an der Teichstraße; Schutt am Wege nach Kl.-Janno hinter der Malxe !! (!)
- †*S. armeria.* Kü. Geislers Holzhof und Kirchhof verw. Tsch. TF. So. Kriescht: Torfgraben Axhausen. Schw. Weinberg bei Blankensee Gol. Kr. Waldow. Kirchhof Gol. S. (Liebsen: Holzschlag von 1859 im Hain unter *Epilobium angustifolium*) Stk. BV. III—IV. 249. Nz. BF. 20. F. Schnüppelplätze; Acker gegenüber dem Schützenhause 1896 !!
- Viscaria viscaria.* Kü. Forsthaus Mass.; Tamsel H. Schulze TF. Dr. Schwanenberge Brand H. XV. 57. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! La. Kirchhof Aschs. Kr. Kienberge Seler, Aschs. S. Lohs; Droskau; nördl. vom „Grünen Wald“: Tongruben Bode; zahlreich an den Eisenbahndämmen bei Lindeerde und am Rautenkranz seit 1873 (weißblühend auch auf einem steinigen Hügel bei Droskau Bode) SF. III. 13. Nz. Bremsdorfer Mühle HF. 22, u. a. BF. 20. Gb. Kaltenborner Berge Ge. BF. a. a. O. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang !! F. Horne: Ackerränder nach Briesnigk hin; Neißemühle; Weg von Gr.-Bademeusel nach Raden; Abhang hinter Gr.-Bademeusel und auf dem rechten Neißeufer daselbst; Neißevorland zwischen Sacro und Briesnigk !! Tr. Läsgen Mü.; Abhänge östl. von Kl.-Särchen !!
- Melandryum rubrum.* Re. Matschdorf HF. 24. Ch. BF. 20. S. Jeschekendorf SF. III. 13. Nz. Mittelmühle Baen. AF. 90. Gb. Bresinchen Th., u. a. BF. a. a. O. Pf. Park. Ka. !!, vgl. BF. a. a. O. F. Schuttplatz an der Badeanstalt einzeln !!
- M. noctiflorum.* Dr. Schwanenberge HF. 24. Schw. Kuhwiesenäcker bei Muschten (Jablonski); Gräditz; Riegersdorf; Schulacker; am Birkholzer Heidelich Gol. BV. VIII. 113; im Spätherbst auf

Stoppelfeldern, bei Paradies und Jordan T. BAP. VI. 69. S. In einer Baumschule 1864 Peck nach Weise BV. VIII. 78. Gb. Bei Niemitsch HF. a. a. O. Sf. Schuttplätze und Gärten eingeschleppt Schu. F. In Gärten einzeln, z. B. beim Feldschlößchen und in Altförst!!; Saero: im Kiese der Neiße Groß!!

Gypsophila fastigiata. Kü. Südl. von Reitwein auf der Höhe Tsch. TF.; vgl. HF. 21. So. Berge bei Limmritz Lansky BV. VIII. 111. Fr. Grüner Tisch Buek AF. 78; Kunersdorf: Waldberg in der Nähe der Bäckermühle!! Kw. Östl. vom Mühlensieß südl. vom Jahnensee Gol. (!) St. Südl. von der Pleiske zwischen Faule Brücke und Gr.-See Gol. (!) Schw. Blankensee: Schäferberg Gol. BV. III—IV. 248; Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Kossar Weiland AF. a. a. O.; Vorstadt Berg Gol. (!) Murzig; Krämersborn: nach Beutnitz hin!! Bo. Königswille Mü.!! Nz. Mehrfach BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O.!! (!) Sf. Zwischen Göhren und Königswille Holla, Seler und Altwasser Hellwig AF. 78; Heide bei Schniebinchen Schu.; Witzen: nach der Haakschen Mühle hin!!, u. a. BF. a. a. O. Pf. Bei Turno häufig Wa. BV. XXIII. 113; Leipe: am Wege nach Marienhain Mü.!! F. Weißagk: am Gr.-Teich; südl. von Gr.-Bademeusel!!

G. f. B) Molsenii (Brand in HF. 21). Fr. Grüner Tisch Brand.

G. muralis B) serotina. Gb. An der Oder bei Merzwiese HF. 21. F. Im Kiese der Neiße und auf Ackern!! Tr. Pokuschel Mü.

Tunica prolifera. Kü. Waldrand vor dem Cholerakirchhof; zwischen Pulvermagazin und Lagardesmühlen; Zaun des Freiburger Güterbahnhofs Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Kuhgrund und am Faulen See!! Schw. Ulbersdorf!! Kr. Berg Gol.; (Damm an der Alten Oder bei Läsgen) Aschs.; Krämersborn: Schlucht südlich vom Dorfe!! Ch. BF. 18. S. Mehrere Jahre hindurch an dem Rande eines Weges zwischen Seifersdorf und dem Sorauer Walde und soll auch in der Frauenhecke am Gewächshause gefunden sein; jetzt fehlt sie in hiesiger Umgebung SF. III. 13. Nz., Gb., Sf., BF. a. a. O. Pf. Friedhof Ka.!! F. Scheunoer Weinberg!!

†*T. saxifraga*. Pf. Friedhof Ka.!! (!) BV. XLVI. XXIII. Nicht von mir, sondern von Ka. zuerst beobachtet.

†*Dianthus barbatus*. Sche. Kirchhof F. Reinhardt AF. 80. Pf. Christinensruhe viel!! Tr. Kemnitz: Dorfaue!!

D. armeria. Schw. Schönfeld im herrschaftlichen Garten einzeln R. Mettke, Gol. BV. VIII. 112. Kr. Oderdamm bei Sorge Weiland AF. 80.; Kähmen Tietz. Ch. (Hügel bei Naumburg

Schu. Im Briesnitzgrunde daselbst schon von Aschs. BV. II. 163 beobachtet.) S. Ostende von Schönwalde sparsam Bode: Waltersdorf; Reinswalde; Kirchhof von Ob.-Ullersdorf Stk. SF. III. 13. Nz. Weg nach Möbiskrige Baen. AF. a. a. O. Gb. Rabenhorst. St. Stadtbusch; beim Treibehügel Hellwig AF. a. a. O., u. a. BF. 18; Kulmer Ziegelei Weise BF. a. a. O.!!

D. Carthusianorum. S. Scheint zu fehlen; Ob.-Ullersdorf Stk. BF. 18 ist zu streichen SF. III. 13.

D. C. l. Scharlockii. F. Abhang zwischen Mehlen und Strega!!

D. deltoides × *Carthusianorum.* Sf. Bei Schniebinchen unter den Eltern, neuerdings selten Schu.

D. caesius. Fr. Grüner Tisch Buek AF. 82. Kr. Krämersborn: Gr. Heide am Fußsteig von der Neuen Mühle nach Sawische Gol. BV. III—IV. 248; Mittelheide am Kalkteich Gol. a. a. O., namentlich am Abhange ausgedehnte Rasen bildend !!; auch am östl. Abhang des Grieseltals zwischen dem Kalkteich und dem Dorfe !!

D. armeria × *deltoides.* Ch. (Naumburg: an der Briesnitz Aschs., Baen.) S. Waltersdorf 1869 Stk. SF. III. 13. Sf. Hinterer Stadtbusch Hellwig AF. 82.

D. arenarius. Kü. Rechtes Wartheufer Mass. TF.; zwischen den Chausseen nach Tamsel und Zorndorf Lucas TF.; Heide von Tamsel; hinter dem Park von Tamsel; Drewitzer Teerofen H. Schulze TF.; Stadtforst und Kgl. Forst; bei Neumühl; Finkensteiner Forst Tsch. TF. So. Limmritz Lansky BV. VIII. 112. Gö. Bei der Stadt und Tschernow HF. 21. Dr. Radacher Heide HF. a. a. O. Re. Matschdorf Seehaus. Fr. Grüner Tisch Ruthe AF. 82. Ziebingen. Buek AF. a. a. O. Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 163; Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. Zü. Links vom Wege nach Radewitsch Hagedorn BV. III—IV. 248. (Mesaritz. Bolle AF. a. a. O.) Kr. Zwischen Topper und Kunersdorf; Krämersborn: Wald nach Beutnitz hin !!; Lochwitzer See Lüddecke (!); Kähmensche Forst östl. von Murzig; zwischen Goskar und Rädnitz; zwischen Leitersdorf und Dt.-Nettkow Gol. BV. III—IV. a. a. O.; zwischen Leitersdorf und Steinbach Gol. (!); zwischen Leitersdorf und Bindow Gol. (!); (Poln. Nettkow Th. Hellwig, Pfuhl (!); zwischen Gr.-Lessen und Läsgen) Seler und Aschs.; Güntersberg; Kossar Weiland AF. a. a. O. Bo. Seedorf Seler, Ka., Wa. BV. XL. 186; vgl. BF. 18; auf dem Kämpfenberge Hellwig, Holla AF. a. a. O., Seler. S. (Schöntal bei Sagan) Bode SF. III. 13. Gb. Drenziger Schweiz bei Germersdorf HF. a. a. O.; vgl. BF. a. a. O.

D. superbus. Kü. Vor Zorndorf am Fenn in der Nähe der Hubert-schen Wirtschaft Mass. TF. Fr. Trettin HF. 22. Schw. Neu-höfchen T. BAP. IV. 78. Kr. Krämersborn: am Fuße des Hügels in den Wiesen!! Nz. BF. 18. Schlaube bei Siehdichum HF. a. a. O. Gb. Am Schenkendöbernschen See HF. a. a. O., u. a. BF. a. a. O. Sf. Am Dolziger See spars. Wa. BV. X. 122, u. a. BF. a. a. O. Pf. Waldsumpf westl. von Turno !!; Kohlholz-wiesen; Drahthammer Ka. !!

D. barbatus \times *superbus*. Pf. Drahthammer unter der vor. Ka. !! (!)

Saponaria officinalis. Kü. Schutthaufen auf dem Gorin Mass. TF.; Chaussee zwischen Kutzdorf und Bahnhof Tsch. TF. Fr. Kuners-dorf: Dorfaue, am Friedhof und Chaussee nach Bischofsee !! Zü. Tschicherzig: Unterweinberge Hagedorn BV. III—IV. 248. Kr. Kähmen verw. Seler; Dt.-Nettkow; zwischen Rädnitz und Krämersborn Gol. BV. III—IV. a. a. O. Bo. Am Bober O. Rein-hardt BV. I. 3. Ch. Bober usw. Aschs. BV. II. 163. S. Nur angepflanzt SF. III. 13. Nz., Gb. BF. 19. Sf. Zwischen Belkauer und Baudacher Mühle Baen. u. Aschs. BV. I. 3, BF. 19; Lubis-damm bei der Neumühle Wa. BV. X. 122, BF. a. a. O. Pf. BF. a. a. O. F. Gebüsch und Kies längs der Neiße zahlreich Wa. BV. XVII. 15 !!, auch sonst nicht selten !! (Mu. Weise BV. VIII. 78, L. !!)

Vaccaria vaccaria. Fr. Schwetig Buek AF. 84.

\ddagger V. v. B) *grandiflora*. Sf. Auf einem Schuttplatz einzeln Schu. F. Neustadt bei der Windmühle; am Lokalgüterbahnhof. Nicht beständig !!

Sagina apetala. Kü. Mietzelbrücke Mass. TF. S., Gb. BF. 21. Sf. Nach Göhren hin; Witzen Aschs. AF. 96, u. a. BF. 21. Vgl. Wa. BV. X. 122. F. Sacro: Rand der Lache zwischen dem ersten und zweiten Wälzchen unterhalb des Dorfes an der Neiße. 16. Juni 1905 !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Hinter Keula Weise BV. VIII. 78.) In SN. noch nicht beobachtet.

Alsine tenuifolia. Pf. Hohjeser Cl. BF. 22. Seitdem nicht wieder aufgefunden; auch sonst in den Gebieten nicht beobachtet.

A. viscosa. Kü. Zwischen Freiburger Bahnhof und dem neuen Werk Tsch. TF. Dr. Tabagie bei den Bullerbergen Taubert BV. XXVIII. 47. La. Vor dem Tiergarten Taubert a. a. O. Kr. Krämers-born: auf sandigen Äckern nach Rädnitz hin Gol. !! Ch., S. BF. 22. Nz. Priorsberg !!; am Fasanenwald Gallus; am Wege nach Dielow Ge. (!) Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O.,

Tessendorff!! Sf. BF. a. a. O. Pf. Am Weinberge; Äcker bei den Streitungen; Ögeln: am Wege nach Neudörfel!! F. Simmersdorf!! Tr. BF. a. a. O.

Holosteum umbellatum. F. In unmittelbarer Nähe der Stadt bisher nur am Neißedamm gegenüber der Webschule!! Hier durch *Cerastium semidecandrum* vertreten.

Stellaria nemorum. Kü. Tamsel; Warnicker Erlicht Tsch. TF. So. Postum bei Kriescht Aschs. AF. 98, Taubert BV. XXVIII. 47. Sche. Teichstrauch F. Reinhardt AF. a. a. O. Ziclenzig. Bürgersee am Ausfluß der Postum Gol. (!), HF. 26. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Kienberge Weise BV. VIII. 78. S. Zwischen Hirschwinkel und Waldschloß; Eichelgarten Baen. BF. 162, Nachtr.; auch sonst im Walde häufig, z. B. Heineka; Petrikirchhof Bode SF. III—IV. 13. Nz. BF. 22. Sf. Stadtbusch Weise BF. a. a. O., häufig Schu. Pf. BF. a. a. O. F. Zwischen Strega und Pohsen Mü.; Neißemühle !! Tr. Nicolai BV. III—IV. 248; Lauka bei Kemnitz; Gr.-Särchen: am Wege zur Zerna!!; Grabowsche Mühle Mü. !!

S. holostea. Kü. Laubwald der Kgl. Forst vor Forsthaus Teerofen; hinter den Schießständen Tsch. TF. Sche. An der Postum östl. vom Bürgersee Gol. St. Buchwald bei Görbitsch Graebner; Neukunersdorf: Samtmühle !! Kr. Griesel: vor der Vordermühle und am 2. Kollätschteich !! S. Häufig im Fasanengarten und an Zäunen und Büschen hiesiger Grasgärten SF. III. 13. Nz., Gb. BF. 22. Sf. Stadtbusch Baen., häufig Schu.; Rothstocker Mühle und von dort nach Witzen hin!! Pf. BF. a. a. O. Tr. Nicolai. Lauka von der Hintermühle bis Buchholz !!; Grabowsche Mühle Mü.

S. palustris B) viridis. Pf. Weißer Laug!!

S. uliginosa. Kü. Südwestl. von Tamsel Tsch. TF. Ch. Legel am Bober Baen. BF. 23. S. Park von Ob.-Ullersdorf Stk.; Torfbruch südwestl. von Herrmanns Bleiche Bode SF. III. 13. Nz. BF. a. a. O.; Schlabener Mühle Ge. Gb. Hinter Germersdorf im Graben Th.; Kaltenborn Baen. Sf. Gräben hinter der Hammerschenke Wa. BV. X. 122, u. a. BF. a. a. O. Pf. Pokuschel: Pferdegarten Mü.; Niederjeser Cl. BF. a. a. O.; Nablath; Neu-mühle !! F. Graben vor Preschen und Mühlbusch daselbst; Eulöer Bruch; Noßdorfer Teich; Gr.-Jamnoer Ziegelei!! Kb. Kathlower Acker am See und im Bruch daselbst; Sergen !! Tr. Nicolai. (Mu. Quolsdorf; Zibelle L.)

- S. crassifolia.* Re. Matschdorf Buek AF. 100. Fr. Kunersdorf HF. 26. St. Baen. AF. a. a. O. (Mesaritz. Ritschl AF. 100, Th. Meyer.) Von Cl. für Pf. angegeben, doch nicht wieder beobachtet; vgl. BF. 23.
- Cerastium glomeratum.* Kü. Grabenrand beim Gitschindenkmal Tsch. TF. So. Ögnitz Aschs. AF. 101. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Sf. Hornbuden Bradtke nach Wa. BV. XVII. 15. Pf. Vor und hinter der Neumühle Weise, O. Reinhardt BV. VIII. 78 und 114!! F. Dorfaue in Strega; Gr.-Bademeusel: Acker nach Kl.-Bademeusel hin!! Kb. Kathlow: Acker am See!!
- C. semidecandrum B) glutinosum.* Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8.
- C. caespitosum B) nemorale.* Kw. Schluchten beim Vorwerk Taubert BV. XXVIII. 47.
- C. anomatum.* Fr. Ochsenwerder; Pfarrwinkel Lux, Grunemann, Aschs. AGF. 312.
- Spergula vernalis.* Kü. Waldrand links vom Kutzdorfer Wege Tsch. TF. Schw. Jordan häufig T. BAP. VIII. 57. S. Zwischen Thielvorwerk und Grabig Stk.; Waldkapelle nördl. von den Waldwiesen SF. III. 13. Gb. Stadtheide; Spricker und Reichenbacher Heide Th. Pf. An den Karraswiesen!! F. Überall an sandigen Stellen in den Kiefernwäldern!!
- S. v. B) pallens* (Aschs. BV. IL. XVI.) F. Auf den abgeholzten Flächen der Jocksdorfer Gutsheide 1907!! (!); Strega 1910 Mü.!
- Delia segetalis.* S. Laubnitz Baen. (!) AF. 94. Sf. Am Landgraben nach Göhren hin 1850 von Knorr entdeckt Aschs.; Altwasser Hellwig, Baen. (!) AF. a. a. O., Wa. BV. XVII. 15. Pf. Äcker bei den Streitungen!! BV. XLI. 226. (!) In SN. noch nicht beobachtet.
- Corrigiola litoralis.* Kü. Oderufer H. Schulze TF.; Vorflutkanal zwischen Überfall und Brücke Tsch. TF. Fr. Ochsenwerder Weiland AF. 227. Kr. Oderufer jens. des Bobers Gol. (!); Aue Weiland AF. a. a. O.; Deutsch-Nettkow Gol. (!) Bo. Sarkow: im Bett des Bobers Alisch; Bober zwischen Guhlow und Briesnitz Gol. BV. VIII. 126. Ch. Bober unterhalb Hellwig AF. a. a. O., Schu. (Sagan. Wimner, v. Rabenau Naturforsch. Ges. Görlitz. XV. 182.) Nz. BF. 51, Aschs. Gb. Ratzdorf Weise; Neißenfer Bachmann, schon von Baen. beobachtet. F. Im Kiese der Neiße sehr viel Wa. BV. XVII. 17!! Tr. Gr.-Särchen viel Weise BV. III—IV. 255!! (Mu. Neißebett Hirche AF. a. a. O.; Landgraben bei Schrothammer L. SG. 1906.)
- Herniaria glabra B) puberula.* F. Nicht selten, z. B. Schäferei Skurum!!

H. hirsuta. Schw. Schönfeld: Schulacker Gol. BV. III—IV. 255; Mühlbock: auf den Feldern nach Schönfeld hin; Liebenau: Quellmühle Gol. BV. VIII. 126. (Meseritz. Südl. von der Chaussee Dürlettel-Brätz einzeln Miller BAP. VII. 6. Unruhstadt Th. Hellwig nach Fiek, Flora.) Kr. Häufig auf den Äckern bei Hundsbelle Schu.; Kienberge Gol. BV. VIII. a. a. O. (!) S. Seifersdorf Weise, Aschs.; Wellersdorf; Marsdorf Stk.; Felder südl. vom Güterbahnhof; großer Exerzierplatz SF. III. 12. Gb. An der Neiße unterhalb der Stadt Bachmann. Sf. Südabhang des Ratsberges Hellwig, Baen.; zwischen Liesegar und Guhlen Baen. AF. 227 (!). Pf. Hohjeser Ka. !! Tr. Acker vor Kemnitz auf dem linken Laukauferr!!, u. a. BF. 51. (Mu. Zibelle Hirche AF. a. a. O.)

Illecebrum verticillatum. Kü. Oder HF. 64. Fr. Ochsenwerder Weiland AF. 228. Schw. Ulbersdorf: auf dem Klinkenfeld Gol. BV. III—IV. 41; Niedewitz: an den Feldlachen nach Kunersdorf hin Gol. BV. VIII. 126. Zü. Steinbachs nene Vorwerk viel Gol. BV. VIII. a. a. O. Kr. Kienberge Weiland AF. a. a. O.; zwischen Goskar und Kähmen Gol. (!) Bo. Weiland AF. a. a. O. S. Rautenkranz; Graben am Wege nach Jeschkendorf; nördl. von Wellersdorf; Saganer Bahn: Wärterhaus 9 Bode; südl. von Seifersdorf; Kunzendorf SF. III. 12. Nz. BF. 51. Gb. Nördl. vom Wellmitzer See!!; Gr.-Börsitz Wenzke br.; s. auch BF. 51. Sf. Auf Äckern nicht selten Schu.; Witzen: nach der Haakschen Mühle hin!!; Gräben am Kulmer See Wa. BV. X. 124. Pf. Acker vor der Neumühle Ka. !! F. Gahry: nördl. von der Mühle am Graben Taubert BV. XXVII. 147; Neustadt: Äcker gegenüber der Webschule; nördl. von Jähnsdorf; nördl. vom Dominium Berge; Scheuno: Wildacker und hinter dem Weinberge; Gr- und Kl.-Bademeusel; zwischen Koyne und Tzschacksdorf; Äcker vor Gr.-Jamno; Kl.-Jamno!!; Jocksdorf Brade!!; auch zuweilen im Kiese der Neiße!! Kb. Zwischen Klinge und Rossow!! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Schleife Tanbert a. a. O.; Zibelle Pauli AF. a. a. O. Häufig L. SG. 1906.)

Scleranthus annuus \times *perennis*. Sf. Nicht selten Schu., z. B. bei der Walke; Weiße Berge Wa. BV. X. 124. F. Neißedamm gegenüber der Webschule; Chaussee beim Vorwerk Bademeusel viel!!

Nymphaea alba. Unterart. *N. candida*. Kr. Lachen in der Oderaue 1871 annähernd Wendt (!) nach Aschs. brief.; vgl. AGF. 319, 320. (Mu. L. SG. 1906.)

Caltha palustris mit gefüllter Blüte. F. Knüppeldamm einzeln 1898!!

Trollius Europaeus. Re. Buek AF. 18; Polenziger Forst HF. 6. Zielenzig. Buek AF. a. a. O. Sche. Teichstrauß F. Reinhardt AF. a. a. O. La. Petersdorf Bohna BV. III—IV. 245. Schw. Buek AF. a. a. O. Lanken; Mühlbeck; Heidemühle; Kutschlau; Schleinswiese Gol. (!); Liebenau: Neudörfelsche Wiesen; Starpel: Neumühle 1862 Gol. BV. III—IV a. a. O. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Buek AF. a. a. O. Krummendorf; Obratal Hagedorn (!). In ÖNL. bisher nur S. zwischen Droskau und Laubnitz Baen., Finger und Hellwig BF. 5. In SF. III. 7 ist dieser Standort folgendermaßen angegeben: Pfarrwiesen bei Droskau, auch im Droskaner Walde 1873 Franke.

*†*Eranthis hiemalis.* S. Am Waldesrande im März 1873 in 7 Exemplaren — sicher verwildert; auch 1874 Struve SF. III. 7. Pf. Beitzscher Feldmark einzeln Ka.!! BV. XL. 57, ausgehoben und in einen Garten verpflanzt. Bei Pf. (BF. 5) neuerdings nicht mehr beobachtet.

*†*Helleborus viridis.* S. Ob.-Ullersdorf verwildert Stk. SF. III. 8. Nz. BF. 5. Pf. Niederjeser Superintendent Böttcher - Forst!; Park Ka.!! F. Naundorf Holla AF. 18.!! Tr. Jocksdorf Nicolai und Tzschacksdorf in Gärten Weiss BV. III—IV. 245.

*†*H. foetidus.* S. Im südl. Teile des Sorauer Waldes sparsam; jetzt meist verschwunden Bode SF. III. 8. F. Sacro: Pfarrgarten; in der Stadt im Garten des Lehrers Zipper !!

*†*H. niger.* Kü. In einigen Gärten verw. Mass., Richter TF. Nz. Seminargarten BF. 5!! F. In Gärten nicht selten angepflanzt!!

Nigella arvensis. Kü. Felder westl. von Warnick gemein Mass. und Kutzdorf Ruthe TF., Pries BV. XLVIII. 107. Fr. Kunersdorfer Äcker nördl. viel!! Kr. Steindamm Tietz; Äcker westl. von Rusdorf Mü. Nz. Fischer AF. 19.

Aquilegia vulgaris. Dr. Stampei Buek AF. 20. (Mesaritz. Ritschl.) S. Gebüsch in Schönwalde SF. III. 8. Nz. Dielower Berge C. Schultze AF. a. a. O.; Dammendorfer Forst am Gr.-Treppelsee HF. 6. Gb. BF. 6. Pf. Christinensruhe; am Rande der Leipeschen Wiesen nach dem Weißen Laug hin einzeln!! F. Naundorf: in Grasgärten!! Tr. Schluchten bei Gr.-Särchen Ruff (!); Kl.-Särchen: Dorfaue !! (Mu. Park L.)

Delphinium consolida. Kü. Häufig Mass. TF. Fr. Kunersdorf häufig!! Schw. Häufig T. BAP. VIII. 55. Kr. Pfeffermühle Mü. S. Acker nicht selten, z. B. am Saganer Bahnhofe SF. III. 8. Gb. Grochower Berge Mü.!! Pf. Kohloer Feldmark Ka.!! F. Nur einzeln verschleppt auf Schutt!! (Mu. Vereinzelt, verschleppt? L.)

*[†]*D. Ajacis*. F. Auf Schutt nicht selten!!

Actaea spicata. Dr. Stampei Buek AF. 23. St. Altes Haus Gol. (!); Buchwald bei Görbitsch spars. Aschs. La. Tschetschsee in der Schlucht bei der Petersdorfer Bleiche Gol. (!) Schw. Johannistal; Guhro bei Muschten; Raubschloß in der Stadtforst einzeln; Flußwerder im Packlitzsee 1862 Gol. B.V. III—IV. 245. Kr. (Sauermanns Mühle im Mühlteichsumpf) Th. Hellwig. Bo. Chrumow Alisch.

[†]*Clematis vitalba*. Kü. Steig zwischen Freiburger Bahnhof und Becker verw. Tsch. TF. S., Nz. BF. 1. Gb. Weinberge Aschs. Pf. BF. a. a. O. F. Gärten an der kath. Kirche; Sorauerstraße am Mühlgraben; Charlottenstraße beim Feldschlößchen !! Tr. Teuplitz !!

Thalictrum aquilegifolium. [S. Wiesen um Friedersdorf] Franke; vgl. SF. III. 7. Nz. Dammendorfer Forst am Gr.-Treppelee HF. 2. Gb. Kaltenborn Astfalk AF. 2. Pf. Waldrand an den Wiesen vor der Neumühle am Wege nach der Stadt Baen. BF. 1, Ka.!! F. Als Zierpflanze im Jähnsdorfer Garten 1898 und in Naundorf!! Ebenso Tr. Teuplitz!! Über die Herkunft der Exemplare ließ sich nichts Bestimmtes ermitteln. In SN. noch nicht nachgewiesen.

T. flexuosum. Kü. Warnicker Kirche früher; Stadtforst bei der Vogeltränke; Reitwein Tsch. TF. Zielenzig. Postumtal HF. 2. S. Schönwalde SF. III. 7. Nz., Gb., Sf. BF. 2. Pf. Ögeln Cl. BF. a. a. O., Ka.; Wunzengraben??

T. f. C) capillare. Re. Burgwall Buek AF. 3.

T. minus. Dr. Bullerberge Taubert BV. XXVIII. 46. Schw. Jordan: Graben bei der Kranzkenbrücke; Schlehengebüsch bei Neuhöfchen T. B.A.P. VI. 68. Kr. Grieseltal von Griesel bis Krämersborn, am Kalksee und Kalkteich!! Nz. Am Gr.-Treppelee HF. 2. Gb. Wiesen an der Lubis HF. a. a. O.; Kaltenborner Berge Th., Aschs., Tessendorff!!

T. m. B) silvaticum. Re. Burgwall Buek AF. 3. St. Am Bahnhof Neukunersdorf nach der Samtmühle hin!! Gb. Kaltenborner Berge mit vor. Aschs. BV. III—IV. 244.

T. angustifolium. Kü. Gorin zwischen Weiden; Sonnenburger Chaussee Mass. T.F.; oberhalb Kietz H. Schulze TF. Dr. Bullerberge HF. 2; Radach Rungius AF. 4. Fr. Ochsenwerder Weiland (!) AF. a. a. O.; Löweninsel; zwischen Ziltendorf und Aurith HF. a. a. O.; Kunersdorfer Wiesen!! Schw. Mühlbock Gol. BV. III—IV. 244; Muschten: Graben unw. der Kuhwiesen Gol.

BV. VIII. 106. (Mesaritz. Ritschl A.F. a. a. O. Koschminer Wiesen Bothe.) Zü. Krummendorf: diesseit des Dammes; jenseitiges Oderufer bei Tschicherzig Hagedorn BV. III—IV. a. a. O. Kr. Weidengebü sche der Oderaue; zwischen Dt.-Nettkow und Gr.-Blumenberg; bei den Kienbergen Gol. BV. VIII. a. a. O. S. Laubnitz Hellwig A.F. a. a. O.; Ob.-Ullersdorf Stk.; Schönwalde Bode; Seifersdorfer Tongruben Struve; Mellendorf Franke SF. III. 7. Fü. Oderdamm aufwärts Steinert, Aschs. Nz. Baen. A.F. a. a. O. Gb. Nicht selten HF. 2; Jaulitz; Dorf Wald: an der Golze!! Sf. Tauchel; Räschener Teich; Bertelsdorf Hellwig (!) A.F. a. a. O. F. Naundorf: Staunwiesen und nach Neu-Sacro hin, auch einzeln beim Dorfe!! (Mu. Park am Neißeufer L. SG. 1907.)

T. a. B) laserpiciifolium. Sf. Werderwiesen Hellwig A.F. 4.

T. flavum. Kü. Weidengebüsch an der Oder und Warthe; Badeanstalt Mass. TF.; Wald zwischen Warnick und Tamsel Tsch. TF. Fr. Oderdamm vor Stadt Berlin!! St. Neukunersdorf: unterhalb der Samtmühle an der Pleiske!! Kr. Oderaue bei Hunds belle Lüddecke (!); zwischen Dt.-Nettkow und Gr.-Blumenberg Gol.; bei Rusdorf Aschs. S., Nz. BF. 2. Gb. Nicht selten HF. 2. Vgl. BF. a. a. O. Sf. Auf einem Schuttplatz einzeln Schu.; Werderwiesen Hellwig BF. a. a. O.; Wiese zwischen der neuen Lubis und der Gasanstalt 1864 Wa. BV. X. 122. Pf. Wiesen nach der Babo hin Ka.!!

Hepatica hepatica. Kü. Mietzeltal bei Station Neumühl Mass. TF.; Gr. See bei Forsthaus Gr.-Kammin H. Schulze TF. Dr. Stampei u. a. HF. 3. Re. Steinfurt; Springberge; Burgwall HF. a. a. O. Fr. Grüner Tisch; Pulverkrug HF. a. a. O. Kw. Gleissen HF. a. a. O. Zielenzig. Postumtal Taubert BV. XXVIII. 46. Sche. Häufig Taubert a. a. O. St. Neukunersdorf: Samtmühle!! La. Tiergarten Taubert a. a. O. Schw. Kalkwerder im Packlitzsee T. BAP. IV. 77. Kr. Hohlweg an der Züllichauer Straße bei Hunds belle Seler; Griesel: Schwarzteich; Krämersborner Kalkteich!! S. Zerstreut, aber zahlreich im Sorauer Walde (Finger BF. 2.) — Jungfern wiese; südöstl. vom Waldschloß; Rückenberg: östl. von Linie h.; im südöstl. Teile des Waldes an zwei Stellen —; Seifersdorfer Tongruben SF. III. 7. Nz. BF. a. a. O. Gr.-Treppelsee; Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Gb. Reichenbach selten HF. a. a. O.; Quellgebüsch zwischen den Kaltenborner Bergen und Deulowitz Ge. BF. 2!!; Grotchower Berge Mü.!! Sf. Wald zwischen Spechtwinkel und Liesegar

Wa. BV. X. 122. Pf. Kohlholz!! F. Karauschen!! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

Pulsatilla vernalis. Kü. Massiner Forst Fr. Schulze TF. So. Kriescht: Postumkrug Taubert BV. XXVIII. 46. Dr. Trebow Raenicke AF. 5; Radacher Heide HF. 3. Re. Heide HF. a. a. O. Fr. Grüner Tisch Buek AF. a. a. O. und von dort nach Kunersdorf hin HF. a. a. O.!! Kw. Heide südl. vom Roten Hirsch; Gleissen und St. Knnersdorfer Mühle Taubert a. a. O. Schw. Zwischen Schönfeld und Sawische Gol. BV. II. 159; Kalkwerder im Packlitzsee T. BAP. IV. 78. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O. Chroschitz Bothe.) Kr. Kossarer Mühle Lüddecke; Krämersborn: am Wege nach Beutnitz!!; Bindower Schulzenheide nach Leitersdorf hin; Weiße Berge zwischen Leitersdorf und Dt. Nettkow; herrschaftl. Kietzannen zwischen Leitersdorf und der Federmühle Gol. BV. III—IV. 244; zwischen Siebenbenthen und Rampitz Taubert a. a. O. Bo. Jähnsdorf: vor der Försterei Alisch. Gb. Zwischen Schegeln und dem Forsthaus an der Neubrücker Straße Holla BF. 2; Kaltenborner Berge 1861 Ge. BV. III—IV. a. a. O. Sf. BF. 2. Pf. Revier Zauchel!! F. Angeblich bei Jerischke in der Kgl. Forst: Jagen 28!! (Mn. In der Heide sehr vereinzelt L. SG. 1907.)

P. patens. So. Kriescht: Postumkrug Taubert BV. XXVIII. 46. Fr. Grüner Tisch Buek AF. 6; Revier Kunersdorf in der Nähe des Bahnhofs HF. 3. Schw. Flußwerder im Packlitzsee A. Müller. (Mesaritz. Ritschl AF. 6.) Kr. Kossarer Mühle Lüddecke; Griesel: nach Ulbersdorf hin!!; Spiegelberg bei Topper Wolter. Gb. Kaltenborner Berge Hellwig AF. a. a. O.

P. pratensis. Kü. Zwischen Reitwein und Podelzig; Tamsel: am Wege nach Wilkersdorf Mass. TF.; Grapenberg Tsch.; Sonnenburger Chaussee hinter Chausseehaus Schleewerder Richter TF. Gö. Berge bei Tschernow und Säpzig Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Waldberg und in der Nähe von Pauls Born!! Schw. Flußwerder im Packlitzsee Aschs.; bei Neuhöfchen am Werder T. BAP. VI. 68. Kr. Kossarer Mühle und Heidehübel Lüddecke; Krämersborn: Hügel in den Wiesen sehr viel!! Nz. BF. 2, Lehrer Conrad-Forst. Gb. Quellgebüsche zwischen den Kaltenborner Bergen und Deulowitz spars.!! Sf. Sandhügel auf einer Moorwiese hinter der Neumühle Baen. BF. a. a. O., Schu. Pf. Revier Zauchel spars.!!

P. vernalis × *patens*. Kü. Zorndorfer Heide Lucas TF. Fr. Grüner Tisch Stange BV. VIII. 106.

Anemone silvestris. Kü. Reitwein: Lehmgrube Mass. TF. und Seufzertschlucht Mass., Huth TF. Schw. Kalkwerder im Packlitzsee T. BAP. IV. 78. (Mesaritz. Ritschl AF. 8.) Kr. Krämersborner Kalkteich spärl. Gol. BV. VIII. 106. Nz. Paradies 1861 Ge., 1885 und 1908!! Ob bei Gb.? BF. 3.

A. nemorosa. II. *pliocalymma*. Pf. Park in der Nähe des Sarkophags Ka.!!

A. ranunculoides. Kü. Mehrfach Tsch. TF. Dr. Bullerberge HF. 3. St. Nen Kunersdorf: Samtmühle!!; Park von Görbitsch Brand (?). Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 78; Johannistal; (Altenhofer Wald) Ders. a. a. O. VIII. 55. Kr. Kienberge Weiland BF. 3; Pfeffermühle Lüddecke. S. Laubnitz; Droskau Bode; Gärten der Niedervorstadt Franke SF. III. 7. Nz. Haselgrund am Gr. Treppelsee HF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Sf. Lubisgrund bei Liebsgen Struve SF. III. 7. Pf. Park spärl. Ka.!!; Wnzen-graben Ka. (Mu. Park früher L.)

Adonis aestivalis. Kü. Unter der Saat zwischen der alten Warthe und dem Warnicker Wege hinter Masche Mass. TF.; Letschin Sabrotzki TF. Fr. Kunersdorf: Weinberg am Faulen See einzeln 1884!! Schw. Jordan T. BAP. VIII. 55. Nz., Gb. BF. 3.

A. a. B) citrinus. Schw. Jordan T. BAP. VIII. 55; in BAP. IV. 78 irrtümlich als *A. flammeus* angegeben und in AGF. 333 aufgenommen.

A. vernalis. Kü. Reitwein Lucas, H. Schulze, Aschs., Lehrer Jacob-Forst. S. Droskauer Kalkbüsch 1873 Bode; 1874 noch in 2 Ex. daselbst SF. III. 7.

Myosurus minimus. Kü. Turnplatz auf dem Gorin Mass TF.; rechtes Wartheufer viel; Warnicker Elsbruch auf dem Wege nach dem Torfstich Tsch. TF. Fr. Am Roten Vorwerk HF. 4. Bo. Jähnsdorf: Äcker Alisch S. Häufig, z. B. Seifersdorfer Tongruben; Halbauer Straße; Felder von Grabig SF. III. 7. Nz. An der Oder Ge.; östl. vom Fasanenwald !! Gb. Häufig HF. 4. Sf. Nicht selten Schu., z. B. Kleine Klinge; Weiße Berge Wa. BV. X. 122. Pf. BF. 3. F. Naundorf; zwischen Eulo und Lerchenfeld; Sacro; Noßdorf; Mulknitz; Bohrau; zwischen Briesnigk und Horne; Äcker am Domsdorfer Teich; nördl. von Jähnsdorf; zwischen Kl.- und Gr.-Jamno !! Tr. Gr.-Särchen !! (Mu. L.)

Ranunculus aquatilis A) heterophyllus. IV. *peltatus*. F. Graben bei Koyne nach Scheuno hin !!

- R. a. B) paucistamineus.* Fr. Ochsenwerder HF. 4. F. Koyne: Lehmgruben am Wege nach Tzschacksdorf hin !!
- R. a. C) Petiveri.* F. Graben am Wege nach Kl.-Jamno; nördl. vom Dominium Berge !!
- R. circinatus.* Schw. Jordan: Graben der Brätzer Wiesen T. BAP. VIII. 55. Kr. Griesel: Kalksee und Gräben im Griesetal !! Bo. Jähnsdorfer See Alisch. Gb. Nördl. von den Kaltenborner Bergen Hoffmann BV. L. XXXV. Pf. Roggsche Mühle früher Ka. F. Euloer Teiche; Kl.-Jamno; Gräben am Gr.-Teich bei Weißagk !!
- R. fluitans.* Kü. Mietzel Mass. TF. Dr. Gr. Kesselsee HF. 4. Fr. Eilang bei Schwetig HF. a. a. O. Zielenzig. Postum bis nach Kriescht Taubert BV. XXVIII. 46. (Meseritz. Ritschl AF. 12.) Kr. Bober bei der Stadt Lüddecke und Bo. bei Kuckädel Holla AF. 12. Ch. Legel Baen. und Nz. BF. 3. Gb. Neiße bei der Stadt Schuster und bei Markersdorf Gallns; in der Lubis häufig Schuster BV. II. 160. Sf. Neumühle Hellwig AF. a. a. O.; Lubis Schu. Pf. BF. a. a. O. F. Neiße O. Jaenicke AF. a. a. O. !!; bei der steilen Wand zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; oberhalb Briesnigk; Mühlengraben in Pohsen !! (Mu. Neiße Weise BV. III—IV. 245, L.)
- R. f. B) Bachii.* Tr. Neiße oberhalb Gr.-Särchen Taubert BV. XXVII. 135.
- R. flammula B) gracilis.* Fr. Kunersdorfer Wiesen 1886 !! Sf. BF. 4. (Mu. Mühle am Alaunwerk Weise BV. VIII. 77.)
- R. lingua.* Kü. Tümpel am alten Glacis Mass.; bei Manschnow Märcker TF. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle und Torfstich vor Pauls Born !! Schw. Jordan: am Gr. Raden T. BAP. VI. 68. S. Ob.-Ullersdorf: Mühlteich Stk. SF. III. 7. Nz. BF. 4. Gb. Wellmitzer See !!; Gr.-Breesen Th. Sf. Kulmer See Wa. BV. X. 122!!; Moorwiesen, besonders zwischen Kulm und Pforzen Schu. Pf. See; Drahthammer; Roggsche Mühle; Turnoer See; Weißer Lang !! F. Knüppeldamm; Mehlsche Mühle; Neu-Sacroer Wiesen; Mulknitzer Teiche !! Kb. Rossow bei Klinge; Kathlower Bruch !!
- R. auricomus B) decipiens.* Sf. Hinterer Stadtbusch Wa. BV. XVII. 14.
- R. a. C) fallax.* F. Kl.-Jamnoer Teich: Westseite; Briesnigk; an der Malxe bei Gr.-Kölzig !!
- †R. Stevenii.* Sf. Seit vielen Jahren an den beiden Abhängen bei der Villa Weise, jedenfalls eingeschleppt Schu. !!

- R. lanuginosus*. Schw. Johannistal Gol. BV. III—IV. 245. Nz. Schlaben. Mühle C. Schultze AF. 15; Kummerower Mühle Baen. BF. 4 !! Gb., Sf. BF. a. a. O. Tr. Lauta unterhalb Kemnitz Brade !!
- R. polyanthemus*. Kü. Tamselsche Chaussee hinter Gernheim Tsch. TF. Re. Burgwall HF. 5. Fr. Pulverkrug Holla. Schw. Flußwerder im Packlitzsee T. Nz. Odergebüsch Gol., Ge.; Paradies Gallus BV. II. 160; Fasanenwald Ulbrich BV. L. XXXVI; vgl. BF. 4. Gb. Weg nach dem Grundvorwerk durch die Weinberge Th. BV. II. a. a. O. Sf. Selten auf Schuttplätzen verschleppt Schu.; Eichberge Weise BV. VIII. 77. Pf. BF. 4.
- R. silvaticus*. Sf. Spechtwinkel Bradtke BV. XVII. 14. Vgl. AGF. 338.
- R. bulbosus* b. *glaberrimus* (Huth bei Brand in Helios XV. 56) == *R. bulb.* B) *Huthii* (AGF. 339). Fr. Elfensteig Huth.
- R. sardous*. Fr. Wiesen beim Schützenhause mit *Allium acutangulum* !! S. Seifersdorf einzeln Aschs.: Ob.-Ullersdorf: Garten- und Wiesenränder Stk. SF. III. 7. Nz. BF. 5. Gb. Kiekebusch Ge. Sf. Selten auf Schuttplätzen Schu. Auf Äckern gemein Wa. BV. X. 122. Pf. Ögeln; Babo: Weg von Datten nach Beitzsch !! F. Nördl. vom Dominium Berge; Naundorf; Mulknitz; Briesnigk !!
- R. arvensis*. Kü. Äcker von Gorgast und Manschnow Tsch. TF. Schw. Schloßwiesenrand; zwischen Neuhöfchen und Jordan T. BAP. VIII. 55. Kr. Hundsbelle Mü. S. Häufig, z. B. Droskau und am Saganer Bahnhof SF. III. 7. Sf. Häufig Schu. F. Lerchenfeld; Eulo; Sacro; Naundorf; Bohrau; Briesnigk; Skurum; Äcker am Knüppeldamm !!
- R. sceleratus*. Kü. Rechtes Wartheufer Tsch. TF. S. Graben am Halle-Sorauer Bahnhof; an der Niederschles.-Märk. Eisenbahn beim Wärterhans 190 Bode SF. III. 7. Pf. See und bei den Treibhäusern !! F. Graben am Eisenbahndamm beim Lerchenfeld; Eulo; Sacro: Kirchweg nach Jähnsdorf!! (Mu. L.)
- R. ficaria* B) *glaberrimus*. St. Görbitsch Huth BV. XLI. 227.
- R. f. f. parviflorus* (Huth bei Brand in Helios XV. 5). St. An dem verbotenen Fußwege bei Görbitsch Huth.
- Berberis vulgaris*. Kü. Tamselsche Forst Tsch. TF. Re. Heide HF. 7. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle !!; Schwetig; Grüner Tisch HF. a. a. O. Schw. Flußwerder im Packlitzsee A. Müller, Gol. BV. VIII. 108. (Mesaritz. Ritschl AF. 24.) Gb. BF. 6. Sf. Zerstreut, bisweilen in sehr großen und hohen Büschen Schu.; rechts vom Treibehügel sehr viel Wa. BV. X. 122. Vgl. BF. 6. F. Koyne: vor dem Gutshofe im Walde !! Tr. Gr.-Särchen: Wosna wild Weise, und westl. Neisseufer Taubert BV. XXVII. 136.

*†*B. aquifolium*. Pf. Auf Hügeln zwischen Christinensruhe und Hohjeser Weise und Baen. BF. 6!!

Papaver rhoes. Kü. Äcker, Eisenbahndämme gemein Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Äcker häufig!! Schw. Häufig T. BAP. VIII. 56. S. Äcker auf besserem Boden häufig SF. III. 8. Sf. BV. XVII. 15. Pf. Kohlo; Beitzsch Ka.!! F. Einzeln verschleppt !! (Mu. L.)

P. dubium. Schw. Jordan T. BAP. VIII. 56. S. Weniger häufig als vor. SF. III. 8. Nz. BF. 7. Gb. Eisenbahubrücke; Kaltenborner Berge Th. Sf. BF. a. a. O. Pf. Althammer !! F. Auf Äckern hin und wieder !! (Mu. L.)

†*Roemeria hybrida*. (Mesaritz. Am Bobelwitzer See 1850 Holzschuher, 1871 Th. Meyer.) Jetzt verschwunden. Vgl. BV. XXXVIII. 77 f.

Chelidonium majus B) laciniatum. F. Sacro: Pfarrgarten ausgesät und sich vermehrend, 23. April 1911 Groß !!

†*Glaucium corniculatum*. (Mesaritz. In einem Stadtgarten 1870 Th. Meyer.)

†*G. glaucium*. Schw. Jordan: In einem Garten des Pastors Th. Meyer. F. Luisenschule 1910; Garten des Beamtenbauvereins 1911 !!

Corydallis cava. Kü. Reitwein Lucas. Schw. Quelhmühle spars. Gol. BV. VIII. 108. Zü. Grasgarten an der Schwiebuser Straße Hagedorn BV. III—IV. 246. (Mesaritz. Ritschl AF. 29.) Kr. Kienberge Weiland AF. a. a. O. S. BF. 8. Nz. Seminar-garten Baen. BF. a. a. O. !!; Schlabener Mühle Ge. (!) Gb. Rabenhorst. Sf. Am Wall und im Gebüsch zwischen Gassen Belkau Baen., Hellwig AF. a. a. O., Schu.; im Stadtbusch an einer Stelle Schu.; zwischen Belkau und Witzen 1859 Wa. BV. X. 122.

C. solida. Kü. [Birkenwäldchen am Wege nach dem Teerofen; Reitwein: Seufzerschlucht] Mass. TF. Pf. Buchenhecke im Schloß-garten Cl. BF. 8.

C. intermedia. Fr. Elfensteig HF. 9; beim Dammkirchhof Bnck, Aschs. AF. 29. Kw. Gleißen Gantz. Sche. Teichstranch F. Reinhardt AF. a. a. O. St. Fußsteig am Ostufer des Görbitscher Sees Graebner. Schw. Liebenau: Quellmühle Hagedorn und A. Müller BV. III—IV. 246; Johannistal Gol. BV. VIII. 108. (Mesaritz. Ritschl AF. 29.) Kr. Kienberge Gol. Nz. Schlaben Baen. AF. a. a. O. Gb. Rabenhorst. Sf. Gol. BV. VIII. a. a. O.: Stadtbusch Baen. BF. 8. Schu.; am Wall und im Gebüsch zwischen Gassen und Belkau Schu.; Baudacher Mühle Hellwig AF. a. a. O. Tr. Gr.-Särchen: an der Kirche !!

- C. pumila*. Kü. Reitwein: Nachtigallengrund und Wallberg Gallus, O. Reinhardt, Aschs.; Wuhden Sadebeck, Aschs.
- Fumaria Vaillantii*. Kü. Göritzer Damm 1900; Damm am Festungswerke beim Berliner Tor 1901 Hirte BV. XLIV. 169. Schw. An den Rändern der Straße zwischen Jordan und Neuhöfchen T. BAP. IV. 78; vgl. BV. XII. 227.
- Nasturtium nasturtium aquaticum*. Fr. Künnersdorf: Kl. Mühle !! S. Ob.-Ullersdorf: an der Lubatga und im Park Stk. SF. III. 8. Nz. BF. 8. Gb. Reichenbacher Wiesen Th., u. a. BF. a. a. O. Sf. Hornbuden Hellwig BF. a. a. O., Schu.; Jessen Schu.; Graben bei Kulm Hellwig, Aschs. Pf. Gräben in den Wiesen Ka. !!; kl. Teich unter Christinenruhe !! F. Hauptgraben am Knüppeldamm; zwischen der Mehlerschen Mühle und Strega; Graben vor Preschen !! Tr. Pokuschel Mü.
- N. n. a. B) microphyllum*. Pf. Neumühle: Pferdewiese !!
- N. amphibium B) auriculatum*. Kü. Wiesen nach Göritz zu 1901 Hirte BV. XLIV. 169.
- N. amphibium* \times *silvestre* (*N. aniceps*). Kü. An allen Oderufern in mehrfachen Formen 1901 Hirte BV. XLIV. 169. Fr. Ochsenwerder Asch. Gb. Sandbank oberhalb der Eisenbahnbrücke 1861 Aschs. BV. III—IV. 246. F. Neisseufer unterhalb der Webschule !!
- Barbarea barbarea*. Kü. Dammstraße am Festungsgraben; Pappelhorst Tsch. TF. S. Feuchte Äcker zerstreut SF. III. 8. Nz., Sf. BF. 9. Pf. Niederjeser; Zauchel; Beitzscher Äcker !! F. Neissenfer häufig; Kl.-Jamno !!
- B. b. B) Iberica*. Sf. Lubis im vord. Stadtbusch Baen., Hellwig BF. 9.
- B. stricta*. Kü. Göritzer Damm Lucas BV. VIII. 109. Fr. Ochsenwerder bis Neu-Lebus HF. 12. Schw. Jordan: alter Weg nach Neuhöfchen T. BAP. VIII. 56. Kr. Oderdamm jens. Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. a. a. O. Sf. Selten Schu.; vor Altwasser Wa. BV. XVII. 15; Hedwigsmühle Baen., Hellwig BF. 9; Lubis bei Schönfeld Hinneberg (?). Pf. Zwischen Beitzsch und den Streitungen !! F. Neisseufer nicht selten; Mulknitzer Teiche !! Kb. Fließ bei Kathlow !! Tr. Westl. Neisseufer zwischen Gr.-Särchen und Köbeln Taubert BV. XXVII. 137. (Mu. L.)
- \ddagger *B. intermedia*. F. Kleeacker beim Dominium Berge einzeln 28. April 1898 !!
- Turritis glabra*. Kü. Stadtforst Mass.; Bahnübergang über die Landsberger Chaussee Caesar: östl. und nördl. von der Vorstadt nicht selten Tsch. TF. Schw. Flußwerder im Packlitzsee

T. BAP. VIII. 56. Kr. Griesel !!; Kienberge Aschs.; (Oderwald vor Läsgen) Tietz (?). S. Grabendamm vor Laubnitz Franke: Gebüsch östl. von Goldbach Bode; Waltersdorf Stk.; (Saganer Park) Struve SF. III. 8. Nz. BF. 9. Gb. Kaltenborner Berge Tessendorf !! u. a. BF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Pf. See nach Niederjeser hin; Althammer; Niewerle !! F. Neißeufer bei Scheuno und Sacro !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Neißeufer L.)

Arabis Gerardi. Fr. Zwischen Schwetig und Reipzig Buek AF. 37; an der Oder entlang von Nz. bis Lebus HF. 12. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.; Kranz Bothe.) Nz. Oderdamm beim Vorwerk AF. a. a. O.

A. hirsuta. Schw. Grabenrand bei Jordan T. BAP. VI. 68. Kr. Krämersborn: Kalkteich !! Pf. See nach Niederjeser hin Ka. !! Tr. Weiß BF. 9.

A. arenosa. Kü. Ostbahn vor Warnick; vor der Stadtforst um das neu Werk Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Kuhgrund !! St. Görbitsch Graebner. La. Grunower Mühle Gol. (!) Schw. (Paradies: Weg nach Altenhof) T. BAP. VI. 68. Kr. Griesel: Abhänge des Grieseltals sehr viel !!; Braschen; Neu-Rehfeld Mü. S. Güterbahnhof 1871 SF. III. 8. Nz. Oderwiesen Ge., u. a. BF. 9. Gb. BF. a. a. O. Sf. Wa. BV. VIII. 77 u. XVII. 15. F. Koyne: Hohlfelds Ziegelei; Neißebett bei der Neißemühle; Rand der Heidewiesen; Bahndamm beim Lerchenfeld !! Tr. Buchenwald am Kemnitzer Mühlengraben Weise. (Mu. Balmhof L. SG. 1906.)

†*A. Halleri*. (Mu. Park, wahrscheinlich mit Grassamen eingeführt L.)

Cardamine impatiens. Re. Matschdorf Buek AF. 39. Fr. Löweninsel (!) HF. 12. Kr. Kienberge Weise BV. VIII. 109; (Sauermanns Mühle) Th. Hellwig SG. 1903. S. Im Hirschwinkel (Stk. BF. 10) nicht mehr zu finden; Mußhain SF. III. 8. Nz. Oderufer Ge. Gb. Rabenhorst. Sf. Im Stadtwalde verschwunden Schu.; Mühlgraben in der Nähe des Bahnhofs Gassen SF. a. a. O. F. Rabenhorst. Neißeufer bei Skurna, Schenno und Gr.-Bademeusel !! Tr. Kemnitzer Mühlengraben (Lauka) Weise BV. III—IV. 246 !!; Gr.-Särchen Taubert BV. XXVII. 137 !! (Mu. Neißeufer L. SG. 1906.)

C. parviflora. Kü. Auf frischem Erdreich beim Schöpfwerk an der Sonnenburger Chaussee in großer Menge Pries BV. III. 108. Fr. Ochsenwerder Grunemann; Kornbusch Ruthe, Weiland (!) AF. 39. Die Angabe Schw. Gräben der Gräditzer Wiesen T. BAP. VI. 68 ist unrichtig. Vgl. BV. XLIV. 169. Nz. Oderufer am Wellmitzer Vorwerk Baen. AF. a. a. O. Gb. Rabenhorst.

Sf. Hammerschenke; Merke; zwischen Gassen und Liesegar Hellwig BF. 10; Bandach: Ackerfurchen an der Bahn Weise BV. VIII. 78.

C. hirsuta. Unterart *C. multicaulis*. Fr. Kunersdorfer Mühlen Buek AF. 40. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Nz., Gb., Sf. BF. 10.

C. h. Unterart *C. silvatica*. Sche. Am Bähnensee F. Reinhardt AF. 40. St. Springmühle am Karschensee Gol. (!) La. Buchspring Gol. (!); vgl. H. XV. 55—66 und BV. XLIV. 169. S. Wald am Kunzendorfer Wege Weise BV. VIII. 78. Sf. Lubiswall nach der Neumühle hin Schu. Vgl. BV. XVII. 15.

C. amara. Kü. Gorinwiesen; Gräben in der Nähe der Göritzer Chaussee Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle und auf den Wiesen!! La. Buchspring Gol. Kr. Griesel: fast in allen Quellen; Krämersborn: nach Bahnhof Rädnitz hin!!; Lerchengasse; Schurre Mü. S. Sorauer Wald südl. vom Roten Berge, an der Roten Brücke, im Hirschwinkel und sonst nicht selten; Seifersdorfer Tongruben SF. III. 8. Nz., Gb. BF. 10. Sf. Lubisufer häufig Schu. Pf. Ögelnscher Hang; Zauchel!! F. Domsdorf; Graben vor Preschen; Neiße bei Skurum!! Tr. Gatka; linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Zelz!! (Mu. Park u. a. L.!!)

Dentaria bulbifera. S. Wald am Kunzendorfer Wege Weise BV. VIII. 8; im Mußhain mehrfach gefunden, doch in den letzten Jahren verschwunden SF. III. 8.

D. enneaphyllos. (Meseritz. Paradieser Forst 1869 Th. Meyer.) S. Eichelgarten selten Finger BF. 10; südwestl. vom Roten Born Bode AGF. 355 (!). Vgl. BV. XX. Sitzb. 35.

†*Sisymbrium sinapistrum*. Kü. Freiburger Bahnhof Tsch. TF. Gb. Güterbahnhof HF. 13. Sf. Bahnhof Merke Schu. F. Lokalgüterbahnhof; Krankenhaus; Weg nach Sacro; Schutt am Wege nach Kl.-Jamno jens. der Malxe; Weißwasserbahn vor Rechows Fabrik: Buschweg nach dem Dominium Berge!! (!) Vgl. BV. XLI. 227.

†*S. Loeselii*. F. Lokalgüterbahnhof und Sorauerstraße sehr viel; Buschweg nach dem Dominium Berge!! (!) Vgl. BV. XLI. 227.

Erysimum hieraciifolium. Kü. Göritzer Chaussee; Glacis des neuen Werks; Reitweiner Damm Tsch. TF. Fr. An der Oder entlang bis Nz. HF. 14. Kr. Griesel: Weg am Kalksee Gol. BV. VIII. 109!!; Krämersborn: nach Bahnhof Rädnitz hin!!; alte Stadtmauer Gol. (!); Schurre Mü.; Oder jenseit Bindow und Dt.-Nettkow, besonders beim Fährwalde Gol. BV. VIII. a. a. O.; Güntersberg Taubert BV. XXVIII. 46. Bo. Boberufer oberhalb

Guhlow Gol. BV. VIII. a. a. O. Ch., Nz. BF. 11. Gb. Neiße beim Schlachthanse Wenzke H. XV. 57. Pf. Cl. BF. a. a. O. Von uns hier nicht beobachtet. F. Neißevorland bei Kl.-Bade-
meusel, Jähnsdorf, Sacro und Briesnigk!!

E. h. B) virgatum. Ch. (Naumburg: Briesnitzbrücke 1860 Weise
BF. 11.)

†*Couringia Orientalis.* Kü. Zorndorfer Chaussee vor dem Bahn-
übergange 1890 Tsch. TF. F. In Gärten und auf Schutt immer
einzelne, aber öfter beobachtet!!

†*Brassica juncea.* F. Neustadt auf Schutt!! (?) Vgl. BV. XLI. 228.

*†*B. nigra.* (Meseritz. Ritschl AF. 49.) Nz. Schlaben Aschs. Vgl.
BF. 12.

*†*Sinapis alba.* Kü. Mehrfach verw. Tsch. TF. Fr. Kunersdorf
gebaut und verw.!! Schw. Jordan: am Kalkofen verw. T.
BAP. VIII. 56. F. Äcker an der Ziegelstraße 1908 verw.!!

†*Eructastrum Pollichii.* Kü. Damm der Ostbahn seit 1895, be-
sonders hinter dem Freiburger Bahnhof Tsch. TF.

Diplotaxis tenuifolia. S. Seit einigen Jahren in steigender Menge und
zahlreicher werdenden Standorten an Wegrändern aufgetreten:
äußere Kirchhofsmauer; Seifersdorfer Spritzenhaus; südwestl. vom
Güterbahnhof; Herrmanns Bleiche Bode; Stadtforst Stk. und
sonst SF. III. 9. Pf. Zanchelsche Schäferei verw. Cl. BF. 12.

†*D. muralis.* Kü. Seit 1893 am vorstädtischen Güterbahnhof Tsch.
TF. Re. Bahnhof!! Nz. Bahnhof HF. 13. Sf. Eisenbahn-
damm Schu. Pf. BF. 12. Kb. Bahnhof Klinge!!

Alyssum montanum. Kr. Ruthe AF. 52. Neuerdings bisher dort
nicht wieder beobachtet.

A. calycinum. Kü. Bahndämme Mass. TF.; am neuen Werk Tsch.
TF. Gö. Äcker Tsch. TF. Fr. Kunersdorf häufig, namentlich
östl.!! Schw. Jordan - Paradies: Wegränder T. BAP. VIII. 56.
Kr. Griesel: nördl. am Kalksee!! Bo. Jähnsdorf Alisch.
Nz. BF. 13. Sf. Zerstreut Schu. Früher hier nicht gefunden.
Tr. Kiesgrube am Galgenberge ausgesät, sich stark vermehrend
Mü.!! (Mu. L.)

Berteroa incana. Kü. Gemeines Unkraut Tsch. TF. Fr. Kunersdorf
gemein!! St. Neukunersdorf: Samtmühle!! Kr. Nicht selten Mü.
S. Seifersdorf!!; Fasanengarten häufig; (Sagan gemein) SF. III. 9.
Nz. Bremsdorfer Mühle Aschs.; am Fasanenwalde!! Gb. BF. 13.
Sf. Zerstreut Schu., z. B. Hedwigskirche Baen. BF. a. a. O.
Pf. Beitzsch Ka.!! F. Auf Schutt einzeln, nur verschleppt!!
(Mu. Spremberger Chaussee L. SG. 1907.)

- *†*Lunaria annua*. Nz. Fasanenwald Ge. Pf. Unter Christinensruhe auf Schutt 1907!!
- Erophila verna B) majuscula*. Kü. Oderwiesen nach Gö. zu viel Hirte BV. XLVI. 237.
- †*Cochlearia armoracia*. Kü. Graben der Lünette bei Pappelhorst Mass. TF.; bei der Kuhbrücke Tsch. TF. Sche. F. Reinhardt AF. 55. Nz. BF. 13. F. Naundorf: in Grasgärten und auf der Dorfaue!!
- Cumelina microcarpa*. Kü. Beim neuen Werk Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: unter Kleists Höhe!! S., Nz., Gb., Sf. BF. 13. F. Eisenbahndamm beim Lerchenfeld!!
- C. sativa A) dentata*. Kü. Zorndorfer Chaussee am Bahnübergange Tsch. TF. S. Goldbach; Ob.-Ullersdorf Stk. SF. III. 9. Sf. Unter Lein nicht selten Schu. Pf. Nach Niederjeser hin unter Lein!!
- Thlaspi arvense*. Kü. Zorndorfer Chaussee links vom neuen Werk Mass., Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Äcker am Blankensee!! F. Schuttplätze; Äcker bei Naundorf; Chaussee nach Pf.; am mosaisch. Friedhofe!! Tr. Äcker an der Lauka bei Kemnitz!! (Mu. L.) In BF. 13 unzutreffend als gemein bezeichnet.
- †*Lepidium draba*. Schw. Muschten: nach dem Waldvorwerk hin unter *Trifolium hybridum* 1864 Gol. BV. VIII. 110; bei der Stadt an 2 Stellen, wahrscheinlich verschleppt T. BAP. VIII. 56. F. Neißedamm am Schützenplatz; Schießstand gegenüber der Dorfschenke; an der Badeanstalt; Ausstich an der Euloe Grenze; Buschweg nach dem Dominium Berge u. a.!! (Mu. Bahnhof L. SG. 1906.)
- †*L. sativum*. Kü. Kurze Vorstadt in Gärten verw. Tsch. TF. S. Zuweilen verw. SF. III. 9. F. In einem Garten am Friedhof III 1900 verw.; Briesnigk: am Neißeufer einzeln 1903!!
- L. campestre*. Schw. Jordan und Paradies T. BAP. VI. 69. (Meseritz. Ritschl AF. 61.) Kr. Waldow. Kienberge Gol. (!); Bahnhof Rädnitz!! S. Frühere Mergelgruben bei den 3 Linden; Güterbahnhof von 1871 bis 73 Bode SF. III. 9. Sf. An den Bahnhöfen früher, jetzt verschwunden Schu. Pf. Ögeln Ka.!!; Datten und von dort nach Beitzsch hin!! F. Vor Neßdorf; bei der Badeanstalt; Chaussee nach Pf., aber nirgends hier beständig!!
- L. ruderale*. Kü. Gemein Mass. TF. Schw. Paradies T. BAP. VIII. 56. Kr. Gol. Alt-Rehfeld; Chaussee nach Bo. Mü. S. Pfarreiteich; Tuchrahmenplatz SF. III. 9. Nz. Stiftsallee Ge. Pf. BF. 14. F. Auf allen Schuttplätzen und an Zäunen sehr gemein; in den Dörfern bisher nur Döbern!! (Mu. L.)

Capsella bursa pastoris m. apetala. Sf. Kulm: Dorfstraße Weise BV. VIII. 78.

Coronopus coronopus. S. Am Wege nach den Fleischerwiesen unw. des Sommertheaters n. a. 1864 R. Peck BV. VIII. 78; später an verschiedenen Stellen Stk.; Aue zahlreich SF. III. 9. Nz. BF. 14. Sf. Hinkau Falke nach Wa. BV. XV. 15, neuerdings nicht wieder.

†*C. didymus.* Sf. Dankes Fabrik Wa. BV. XXIV. 140.

Neslea paniculata. Kü. Bahndämme; zwischen den Straßen nach Warnick und Tamsel Mass. TF. Kr. Rädnitz: auf feuchten Äckern nach dem Bahnhofe hin!!; Goskar spars. Gol. Bo. Jähnsdorf unter Flachs Alisch. S. Äcker bei Seifersdorf SF. III. 9. Nz. Lawitzer Tal Ge. Gb., Sf. BF. 14. Pf. Beitzscher Feldmark!! F. Äcker nördl. von der Vorstadt bei der Lache!!

†*Bunias Orientalis.* Fr. Oderdamm beim Schützenhause HF. 17. Sf. Rain unw. Dolzig Schu. F. Schuttplatz an der Weißwasserbahn bei der Badeanstalt!!

†*Rapistrum rugosum.* Kü. Schutt des Gorinplatzes 1894 Tsch. TF.

*†*Reseda alba.* S. Bisweilen verw. SF. III. 8. Gb. Kirchhof in Gr.-Breesen (?). Sf. Schuttplätze selten eingeschleppt Schu.

†*R. lutea.* Kü. Hinter Wahl 1894 Märcker. TF. Schw. Jordan T. BAP. VIII. 56. Kr. Bahnhof Wallwitz!! Nz. Schlaben: an einem Gartenzaun 1884!! Sf. Wa. BV. XVII. 15. Auf Schuttplätzen Schu. Pf. BF. 16. F. Eisenbahndamm bei Fugmann; Rechows Fabrik; Buschweg nach dem Dominium Berge hin!!

R. luteola. Zü. Skamper Neumühle Gol. BV. II. 162. (Meseritz. Ritschl AF. 75.) Kr. Oderufer Weiland AF. 75; Oderdamm bei Gr.-Blumenberg Gol. S. Pfarrteichplatz Juni 1869 Bode; Rautenkranz 1873 Franke; an der Niederschles.-Märk. Eisenbahn dem Saganer Bahnhof gegenüber 1874, aber nirgends beständig Struve SF. III. 8. Fü. HF. 19. Sf. Auf Schuttplätzen Schu. Pf. BF. 16.

Drosera rotundifolia. Kü. Luch am Kutzdorfer See Mass. TF. Dr. Kl. Tschenschtsee HF. 19. Re. Eilangwiesen HF. a. a. O. Fr. Bischofsee HF. a. a. O.; Kunersdorf: Torfstich vor Pauls Born!! St. Fenn zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Graebner; südl. Pleiskeufer zwischen Kunersdorfer und Schneide-Mühle Taubert BV. XXVIII. 47. La. Wiesen nordöstl. vom Goldfläschchen Gol. (?); Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. Kr. Zwischen Baudach und Beutnitz Mü.; Kuhbrücke und Plauscher Grund Lüddecke; Kossar Weiland BF. 16. Bo. Dachower Luch Wa.

BV. XL. 184!!: Kiesässtich am Wege nach Gb. Wa. a. a. O. 185; Jähnsdorf: See und Rokitsche Wa. a. a. O. 186!! S. Auf den Waldwiesen und bei den Seifersdorfer Tongruben besonders häufig SF. III. 9. Nz. See bei Göhlen Ge. Gb. Deulowitz See HF. a. a. O.: Pinnowsee; Wüst-Drewitz: Torfstich nach dem Kalpanz hin; zwischen Markersdorf und Birkenberge!!, u. a. BF. a. a. O. Sf. Klinge Wa. a. a. O. 180; Kulmer See; Hornbuden!! Pf. Zauchel Cl. BF. a. a. O.!!; Kohlholz- und Schipgawiesen; am Weinberg; Hirseteich; Streitungen; Spiegelteiche; Leipesche Wiesen; Tiefer See; Wanzengraben!! F. Chaussee bei Noßdorf; Schigarrenteich Taubert BV. XXVII. 138; Koyenesche Dominialwiesen nach Tzschacksdorf hin: Handschlitt; Räsching; Knüppeldamm; östl. von der Mehlschen Mühle; Euloer Bruch; hinter dem Scheunoer Weinberge; Neißemühle; Wald westl. vom Vorwerk Bademeusel; Kl.-Bademeusel; Karrauschen; Preschensche Teiche; Briesnigk: Sandässtich an der Bahnstrecke u. a.!! Kb. Rossow bei Klinge!! Tr. Reichersdorf Nicolai; zwischen Gr.-Särchen und Zelz; Kälke: Schlangenteiche!!; Gr.-Särchen: Wosna Weise; zwischen Buckoka und Quolsdorf!! (Mu. Häufig L. z. B. Krauschwitz Treichel.)

- D. *Anglica*. So. Teufelssee bei Limmritz Lansky BV. VIII. 111. Dr. Kl. Tscheuschtsee HF. 20. Fr. Bischofsee Weiland AF. 75; Kunersdorf: Torfstich vor Pauls Born!! St. Wilkensee Gol. (?) La. Leinertsee Gol. (?) Schw. Galinenluch; Blankensee: Gr. Luch; Läsgener Wanzenluche: Birkholzer Fabrik; am Liebger See; an der Mühlbock bei Schönfeld spars. Gol. BV. III—IV. 247; Mittwalder Luch Gol. (?); Niedewitz: im Grunde nach Topper hin Gol.: Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) S. Südl. vom Sorauer Walde selten SF. III. 9. Gb. Bei den Schießständen HF. a. a. O. Sf. Neumühle Hellwig AF. a. a. O.; Lubis zwischen Neumühle und Belkan Wa. BV. X. 122; Fahrweg nach Merke bei der Walke; Gablenz Weise; Kulmer See Baen. BF. 17!! Pf. Schwingmoor am See nach Zauchel hin; Pokuschelscher See!! F. Euloer Bruch; Heidewiesen nach dem Saugarten hin!! (Mu. Braunsdorfer Luch L. SG. 1906; Zibelle Fiek, Flora.)
- D. *rotundifolia* × *Anglica*. Schw. Am Weißen See östl. von Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. F. Euloer Bruch 1905 sparsam!!
- D. *intermedia*. Kü. Luch am Kutzdorfer See Mass. TF. Fr. Bischofsee Weiland AF. 76. St. Zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Huth H. XV. 57: südl. Pleiskeufer zwischen Kuners-

dorfer und Schneide-Mühle Taubert BV. XXVIII. 47. La. Gol. H. a. a. O. Kr. Kossar Weiland AF. a. a. O. Bo. Dachower Luch Wa. BV. XL. 183; Jähnsdorfer See Ders. a. a. O. !! S. Schülerberg; bei Seifersdorf Baen. SF. III. 9. Nz. BF. 17. Gb. Wüst-Drewitz; Torfstich nach dem Kalpanz hin !! Sf. Klinge Wa. a. a. O. 180; Kulmer See Schu. !!; Hornbuden !!; sehr gemein mit *D. rotundifolia* an geeigneten Stellen Wa. BV. X. 122. Pf. Spiegelteiche; Weißer Laug; Zauchelscher und Pokuschelscher See !! F. Handschlitt; Räsching; Knüppeldamm; Euloer Bruch; hinter der Neißemühle; Wald westl. vom Vorwerk Bademeusel; alte Ziegelei und Teich zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; Tzschaacksdorf: Gr.-Teich; Preschensche Teiche !!; östl. von der Mehlnischen Mühle Groß !! Kb. Rossow bei Klinge !! Tr. Gr.-Särchen: Wosna Weise BV. III—IV. 248; Kalke: Schlangenteiche !! (Mu. Verbreitet L. SG. 1906.)

D. rotundifolia \times *intermedia*. Sf. Kulmer See Schu. F. Wald westl. vom Vorwerk Bademeusel !!?

Sedum maximum. Kü. In den Wäldern zerstreut, z. B. bei Tamsel Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle !! St. Fußsteig an der Ostseite des Görbitschsees Brand, Aschs. Ch. BF. 52. S. Rand der Waldwiesen; Tongruben u. a. Bode; Thielvorwerk; Goldbach SF. III. 14. Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinenruhe; zwischen Hobjeser und Marienhain an der Chaussee !! F. Gebüsch an der Neiße bei Scheuno und Briesnigk; rechter Neißedamm oberhalb der Wehrinsel; Scheunoer Weinberg; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. L. SG. 1907.)

S. purpureum. S. Gebüsch nördl. vom Thielvorwerk: Schönwalde; vielleicht auch am Ostende des Waldes Bode SF. III. 14.

*†*S. spurium*. Fr. Kunersdorf: Lehmabhang am Dorfsee sehr viel !! Gb. Berggassen angepflanzt und verwildert Aschs.. Hoffmann BV. L. XXXVI.

S. villosum. St. An der Pleiske HF. 64. La. Rettesee Gol. (!) Schw. Am Gr.-Nieschlitzsee Gol. BV. II. 171; an der Mühlbock bei Hantschkes Brücke; Lankener Schmuhk westl. von der Kuppermühle; Trebachsee Gol.; Liebenau: am Pinnsee Gol. BV. VIII. 126. (Meseritz. Ritschl AF. 231.) Kr. Lochwitz Weiland AF. a. a. O. Bielower Papiermühle Seler; Griesel: Schwarzteich Gol. (!) Bo. Jähnsdorfer See: Ostseite Mü. !! S. (Torfgräben bei Zeipau) Bode SF. III. 14. Nz. Lawitzer Schlucht Gallus BF. 52 !!; zwischen Bremsdorfer Mühle und Gr.-Treppelsee; Kieselwitz HF. a. a. O. Gb., Sf., Pf. BF. a. a. O. (Mu. Quolsdorf Pauli BF. a. a. O.)

- †*S. album*. Kr. Auf der alten Stadtmauer 1862 Gol. BV. III—IV. 256. S. An einer Brücke zwischen Grabig und Droskau; vielleicht auch an den Kalkgruben Bode SF. III. 14. Gb. Berggassen bis zur Schnecke angepflanzt und verw. Aschs., Hoffmann BV. L. XXXVI.
- S. reflexum*. Kü. Nur Forst von Tamsel Tsch. TF. Kr. Krämersborn: Kalkteich Gol. !! S. Nördl. vom Damme der Niederschlesisch-Märk. Eisenbahn Franke SF. III. 14. Nz. BF. 52. Gb. Lauschützer Mühle !!, u. a. BF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Pf. Zwischen Hohjeser und Marienhain an der Chaussee !! F. Am Bergeschen Rande !!; Neißevorland Wa. BV. XVII. 17 !! Tr. An der Neiße Nicolai !!; Gr.-Särchen: vor der Zerna Stk. SF. a. a. O., Taubert BV. XXVII. 148 !! (Mu. L. SG. 1906.)
- Sempervivum soboliferum*. Kü. Abhang des Mietzeltals bei Neumühl Otte TF. Dr. Mittelmühle angepflanzt HF. 65. Re. Eichberg hinter dem Burgwall Buek AF. 232, Huth. Kw. Alter Kirchhof Gol. (?) St. Hutberg bei Görbitsch Buek AF. a. a. O., Graebner, Huth; Hasenberge 1882 Kuhne nach Tanbert BV. XXVIII. 49. Schw. Jordan: Kirchhof T. BAP. VI. 69. Kr. Griesel: Heidchenberg nach Kunersdorf hin in ungeheurer Menge !!; (zwischen Gr.-Lessen und Läsgen) Seler, Aschs. S. Kirchhof in Ob.-Ullersdorf Stk. (?) Sf. BF. 52. Pf. Kirchhof Ka. !! Tr. Pokuschel: am Kirchhof Mü. (Mu. BV. VIII. 79.) Das massenhafte Auftreten der Pflanze bei Griesel ist auch den dortigen Einwohnern nicht unbekannt. Ein Bauer sagte mir, da rollen die „Knollen“ immer vor den Stiefeln her.
- Saxifraga hirculus*. Re. Matschdorf AF. 235; Burgwall Bachmann. Fr. Hühnerfließ Buek AF. a. a. O. Kw. Jahnsensee Gol. (?) St. Baggewiesen bei Pleishammer Aschs. BV. XVI. Sitzb. 22, vgl. Taubert BV. XXVIII. 50. La. Wiesen an der Pleiske östl. vom Rettesee Gol. (?) Schw. Seeläsgen Gol. BV. III—IV. 256; (Wiesen bei Paradies) T. BAP. IV. 78. Kr. Zettitz Weiland AF. a. a. O. Nz. BF. 53. Sf. Dolziger Wassermühle Baen. BF. a. a. O., Aschs. Pf. Turnoer Sumpf !!, Pokuschelscher See Mü. !!
- S. tridactylitis*. Kü. Gernheim: Äcker Tsch. TF. La. Malzsee; Buchspring Gol. (?) Kr. Küchengärten Mü.; Krämersborn: Äcker nach dem Schneideteich hin !! S. Ob.-Ullersdorf: am Mühlteich Stk. SF. III. 14. Nz. Wiesen am Wege nach der Oder !! Gb. Schöneich Th. (?); Sprucke Hoffmann BV. L. XXXV.

Pf. Park Schu.; auf Dächern am alten Schulhause Ka.!!; Wiesen nördlich vom Weinberg!! F. Simmersdorf: Äcker nach dem Bahnhofe hin!!

S. granulata. In den Gebieten gemein!!

Chrysosplenium alternifolium. Kü. Birkenwäldchen vor dem Teerofen; Rehtränke; zwischen Tamsel und Warnick Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Hühnerfließ!! St. Fließ zwischen Langen Fisch- und Pinnowsee Aschs. Schw. Jordan: feuchte Äcker und am Langen Luch T. BAP. VIII. 58. Kr. Griesel: in den Quellen!! S. Häufig, besonders im Sorauer Walde SF. III. 14. Nz., Gb. BF. 54. Sf. Stadtbusch Baen. BF. a. a. O., gemein Schu. Pf. Ögelnscher Hang; Zauchelscher See; Neumühle; Dragonerbrücke!! F. Euloer Bruch; östl. von der Mehlgenschen Mühle; Preschenscher Mühlbusch!! Tr. Gatka; Gr.-Särchen: vor der Zerna und am linken Neißeufer nach Zelz hin!! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

C. oppositifolium. S. Zwischen Hirschwinkel und Waldschloß; Eichergarten Stk., Baen. BF. 162, Nachtr.; Siegmundsbrunnen Finger, mit *Veronica montana*!! Bei Pf. von uns nicht gefunden. Vgl. BF. 54.

Ribes grossularia. Kü. Tamsel verw. Mass. TF.; Stadtforst Tsch. TF. Schw. Werder bei Seeläsgen Gol. (!) Nz. Weg nach dem Bahnhofe Aschs. Gb. Eichelneiße Aschs. Pf. Ögelnscher Hang; Eichbüschchen am Wege von Ögeln nach Neudörfel viel!! Bei F. an der Neiße (O. Jaenische BF. 53) nicht mehr!! (Mu. L.)

R. rubrum. Kü. Tamsel verw. Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle!! Schw. Schönfelder und Kuppermühle Gol. BV. VIII. 126. Nz., Gb. BF. 53. Sf. Lubisgrund bei Liebsgen Baen. BF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang; Eichbüschchen am Wege von Ögeln nach Neudörfel; Drahthammer!! F. An einem Graben zwischen Briesnigk und Horno und am Neißeufer oberhalb Briesnigk!! Tr. Kemnitz: an der Lauka; linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Zelz!!

R. nigrum. Fr. Kunersdorf: Kl.-Mühle und am Hühnerfließ zwischen Bäcker- und Rätschmühle!! Kr. Griesel: Quellstellen im Dorfe!! S. Dorfgraben in Droskau Bode SF. III. 14. Nz. BF. 53. Gb. Dorf Wald: an der Golze!! Sf. Bf. a. a. O. Pf. Hirseteich an der Timnitz!! F. Preschenscher Mühlbusch!! Kb. Kathlower Mühle!! Tr. Gr.-Särchen: am Fließ!!

†*R. alpinum*. Kü. Tamsel Gol. (!) Kr. Grieseler Park Gol. Pf. Christinenruhe!! F. Im Stadtpark viel angepflanzt!!

- *-†*Physocarpus opulifolius*. Re. Matschdorf Seehaus nach Höck BC. Beihefte X. 292. S., Sf. BF. 40. F. Neißevorland im Weidengebüsch bei Zelz, Gr.-Bademeusel, Scheuno und Briesnigk!!
- *†*Spiraea salicifolia*. Nz., Gb., Pf. BF. 40. F. Neißevorland bei der Neißemühle; bei Jähnsdorf infolge der Regulierung ausgerottet; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz verw. !!
- *†*S. alba B) latifolia*. Zü. Oblater Damm Hagedorn BV. III—IV. 252.
- Prunus spinosa B) coerulea*. Schw. Ulbersdorf Gol. (?) Sf. BF. 39. F. Gr.-Jamnoer Ziegelei!!
- *†*P. insiticia*. Zü. Mühlengrund Hagedorn BV. III—IV. 252.
- P. padus*. Kü. Häufig angepfl. und verw. Tsch. TF. So. Kriescht: an der Postum Aschs. AF. 175. St. Wald südl. von Leichholz Taubert BV. XXVIII. 49. Schw. Häufig Gol. BV. II. 167. Zü. Kay Gol. BV. VIII. 120. Kr. Kienberge Gol. BV. VIII. a. a. O.; Dt.-Sagar Aschs. Bo. Gol. BV. VIII. a. a. O. S. Wald (Baen. BF. 40) und Stadtforst häufig SF. III. 17. Nz. Gallensee Aschs.; Haselgrund am Gr.-Treppelsee HF. 47. Gb. Eichelneiße Aschs.: Kupferhammer Th. Sf. An der Lubis Hellwig AF. a. a. O. Pf. Fasanerie !! F. Knüppeldamm; Neißeufer bei der Stadt, der Wehrinsel und bei Briesnigk; hinter dem Schennoer Weinberge; Preschenscher Mühlbusch !! (Mu. L.)
- †*P. serotina*. Pf. Hohjeser!! F. Teich bei den Karauschen !!
- Filipendula ulmaria B) denudata*. Sf. Eichberge Wa. BV. XVII. 16; Stadtbusch; Weiße Berge Wa. BV. X. 123.
- F. Filipendula*. Kü. Reitweiner Berge hinter der Lehmgrube Mass.; Stadtforst: Jagen 10; Waldrand auf Drewitz zu; Grapenberg; um Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Kr. Kähmen Mü.; Hohlweg beim Gold. Löwen Frau C. Seler, Aschs. S. Seifersdorf; Schönwalde SF. III. 17. Nz. BF. 40. Gb. Grochower Berge!! Sf. Ratsberg Baen., Hellwig BF. a. a. O., Schu.; Wald bei der Dolziger Schäferei Wa. BV. X. 123; Steinberg bei Räschen Wa. BV. XXIV. 142. Pf. Am See zwischen Park und Christinensruhe sparsam; Kohlo; zwischen Datten und Beitzsch; Babo; Neumühle: Pferdewiese; Wunzengraben !! F. Karauschen !! (Mu. Zibelle Pauli BF. a.a.O.)
- Geum urbanum* × *rivale A) intermedium*. Fr. Elfensteig HF. 49. S. Sieben Brunnen Bode SF. III. 16. Sf. Stadtbusch Falke BV. VIII. 78.
- G. u. × r. B) Willdenowii*. Kü. Darmietzel Juni 1891 Tsch. TF. Dr. Buek AF. 179. Kw. Schluchten am Bergvorwerk Taubert BV. XXVIII. 49.

Rubus suberectus. S. Eichelgarten Aschs. BV. III—IV. 252. Sf. Sehr verbreitet. Stadtbusch; zwischen Göhren und Wellmitz; Hammerschenke; Försterhaus; Teiche bei Liesegar; Hedwigsmühle usw. Wa. BV. X. 123. Pf. Zauchelscher See; zwischen Turno und Kulm!! F. Euloer Teiche; Mühle bei Jetha; zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel an der Chaussee; Briesnigk; an der Neiße; Preschenscher Mühlbusch!! Tr. Chaussee nach Teuplitz; Lauka bei Kemnitz; Gr.-Särchen; Weg zur Zerna!!

R. plicatus B) *longipetiolatus*. F. Neißedamm zwischen Mehlen und Strega!!

R. nitidus. Sf. Klinge Wa. BV. X. 123; Stadtbusch Wa. BV. XVII. 16. F. Euloer Bruch; auf einem Teichdamm!! (Mu. L.)

R. affinis. Sf. Merke; Hinterbusch Wa. BV. XVII. 16.

R. vulgaris. Sf. Ziemlich häufig; vor und bei der Walke; zwischen Petersdorf und der Eisenbahn; Klinge; Gablenz; Hornbuden usw. Wa. BV. X. 123.

R. thyrsoideus. St. Görbitschsee; an der Eilang nach Mittelmühl hin HF. 50. Ch. Sablather Forst Baen. BF. 41. S. Rückenberg Aschs. Sf. BF. a. a. O. F. Gr.-Jamnoer Teich!!

R. villicaulis. Fr. Kunersdorf; Rätschmühle und Försterei!! St. Neukunersdorf; Samtmühle!! Kr. Kienberge Tietz. (?) Ch. S. BF. 41. Gb. Pinnow; Forsthaus Eichhorst im Schonungsgraben; Teiche bei Gr.-Drewitz; Dorf Wald; am Pinkartzteich; Grochower Berge!! Pf. Streitungen; Drahthammer; Neumühle!! F. Briesnigk an der Lache und unterhalb; Malxe bei Eulo; Abhang zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; Preschenscher Mühlbusch!! Tr. Chaussee nach Teuplitz; Buchholzer Mühle; Gatka; Gr.-Särchen; Weg zur Zerna!!

R. v. B) incarnatus. Tr. Gatka!!

R. macrophyllus. Sf. Eisenbahndamm bei Station Gassen Wa. BV. XVII. 16.

R. infestus. Sf. Eichberge Wa. BV. XVII. 16.

R. vestitus. S. Rabenhorst.

R. radula. St. An der Eilang und am Görbitschsee HF. 51. Tr. Gatka!!

R. scaber. Tr. Gatka!!

R. Koehleri. S. (Liebsen) Pinkwart SG. 1903; Sorauer Wald zwischen Grube Marie und Todestalweg!! Sf. Selten. Zwischen dem 1. und 2. Teich hinter Liesegar; Kirchhofzaun in Gablenz Wa. BV. X. 123. F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Karauschen; Bruchmühle bei Gr.-Köllzig; Preschenscher Mühlbusch!! Tr. Gatka; Gr.-Särchen; Weg zur Zerna!!

- R. apicus.* F. Gr.-Jamnoer Ziegelei !!
- R. Schleicheri.* Ch. BF. 41. S. Ob.-Ullersdorf: Höllengrund Stk. (!) Sf. Ratsberg; Hornbuden Weise. (!) Pf. Spiegelteiche; Drahthammer !! F. Preschenscher Mühlbusch; Kl.-Bademeusel: Schulzes Winkel; Karauschen; Bruchmühle bei Gr.-Kölzig !! Tr. Linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Zelz; Lauka bei Kemnitz; zwischen Buckoka und Gr.-Särchen; Gatka !!
- R. Schleicheri* × *scaber?*** Tr. Gatka !!
- R. Bellardii?* Sf. Hornbuden Weise.
- R. hirtus.* Sf. Dolziger Wassermühle 1864 Wa. BV. X. 123. Pf. Drahthammer; Neumühle !! F. Preschenscher Mühlbusch !! Tr. Teuplitz: Pechofen am Wunzenteich; Gatka; Gr.-Särchen: Pusack !!
- R. Jensenii.* Sf. Hinterer Stadtbusch Wa. BV. XVII. 16.
- R. Wahlbergii.* Sf. Gartenzäune zwischen Hinkau und der Durchfahrt Wa. BV. XXIII. 114; herrschaftl. Ziegelei; Gablenz; Bornstedt usw. Wa. BV. XVII. 16. F. Hormoer Berg?; Neiße bei Briesnigk im Gebüsch !! Tr. Straße nach Gr.-Särchen an der Lauka !!
- R. Laschii.* Sf. Erlengebüscht rechts vom Forsthaus Wa. BV. XVII. 17.
- R. oreogeton.* Gb. Grochower Berge? !!
- R. serrulatus.*** Pf. Zauchelsche Försterei; zwischen Hohjeser und Marienhain an der Chaussee sparsam !! F. Briesnigk; Naundorf: Dorfaue; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Kl.-Bademeusel !! Tr. Links im Walde an der Chaussee nach Kl.-Bademeusel !!
- R. fruticosus* × *caesius.* Sf. Stadtbusch an der Lubis; Hedwigsmühle Wa. BV. X. 123.
- R. caesius* × *Koehleri.*** Pf. Niewerle: Dorfaue !!
- R. caesius* B) *viridis.* Sf. Erlenbrücher an dem Spechtwinkel sehr häufig Wa. BV. XVII. 17.
- R. caesius* × *Idaeus.* Sf. Hellwig AF. 187.
- R. caesius* × *per Idaeus.*** Pf. Lange Heide !! F. Karauschen !!
- R. saxatilis.* Dr. Eichwald; Radacher Heide HF. 50. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle und am Gestell N bei der Försterei !!; hinter Pulverkrug HF. a. a. O. St. Am Görbitschsee und an der Pleiske HF. a. a. O. Schw. Stadtheide am Wanzenluch Gol. BV. III—IV. 252; Flusswerder im Packlitzsee Ders. BV. VIII. 120; bei Neuhöfchen am Werder T. BAP. VI. 69. Kr. Zwischen Krämersborn und Bahnhof Rädnitz !! S., Nz. BF. 42. Gb. Kleinsee Th. (!) Sf. Dolziger Heide Hellwig AF. 187;

hinter der Hammerschenke Wa. BV. X. 123. Pf. Neumühle Baen. BF. a. a. O., Aschs., Ka.!!; Taubenlaug !! F. Karauschen!! Tr. BF. a. a. O.

Fragaria moschata. Fr. Kunersdorf: auf einem kleinen Hügel („Werl“) in den Torfsümpfen südl. von der Märk.-Pos. Bahn 1884 sehr viel, jetzt durch Urbarmachung ausgerottet !! (Meseritz. Ritschl AF. 188.) Bo. Grochower Berge Ka. Nz. Schießstand im Fasanenwalde Baen. BF. 42!! Pf. Christinensruhe Ka.!!

F. viridis. Kü. Neumühler Forst westl. von der Bahn in großer Menge Tsch. TF. Fr. Chausseegraben nach Bischofsee hinter der Ziegelei!! Schw. Ulbersdorf: Grasgärten !! Kr. Griesel: Dorfaue; Krämersborn: am Kalkteich !!; Kienberge Gol.; Rabenberg Mü. Bo. Dachow: Garten des Schenkers !! S. Droskauer Busch SF. III. 16. Nz. Hohlweg nach Wellmitz !! Pf. Schipgwiesen Mü.!!, westl. von Pokuschel und am Wunzengraben Mü. F. Am Fuße des Scheunoer Weinbergs; Neißedamm bei der Schenke zu Briesnig !! (Mu. L.)

Potentilla supina. Fr. Schützenhaus Weiland AF. 190; Kunersdorf: Dorfpfuhl an der Kirche !! Sche. Dorfaue Gol.(!) Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 168; Mühlbock; Skampe Gol.; Ulbersdorf: Dorfteich vor der Schmiede!! Bo. Jähnsdorf Holla AF. a. a. O. S. Blase AF. a. a. O. Sf. Mühlstrasse; auf einem Schuttplatz; Teich in Dolzig Schu.; Leuthen 1869 Wa. BV. X. 123. Pf. Datten: Dorfaue !!

P. Norvegica. So. Kriescht: Kanalufer bei der Tiefwiese Axhausen. Fr. Kunersdorf: Kunstwiesen am Hühnerfließ !! Ziebingen. Ge. BV. III—IV. 253. Zü. Gol. Kr. Torfstich bei Sorge und Pfeifferhahn Drescher BV. III—IV. a.a.O.; Kienberge Weiland AF. 190. Bo. Seedorf Alisch. Nz. BF. 43. Gb. Dorf Wald: Waldteich Baen. AF. a. a. O. Sf. Beim Kulmer Torfstich Hellwig AF. a. a. O. In einem Garten einzeln früher Schu. Pf. Park sparsam !! F. Malxe bei Eulo; Kl.-Jamnoer Teich; Preschensche Teiche; Teich bei den Karauschen !!; Moore zwischen Kromlau und Halbendorf Taubert BV. XXVII. 144. Kb. Sergen: Schloßteich !!; Gablenz Lehmann BF. a. a. O. (Mu. Chaussee nach Weißwasser Aschs.; Zibelle Pauli.)

P. rupicola. Dr. Stampei Buek, Aschs. AF. 191. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol.(!) Schw. Zwischen dem Gr.- und Kl.-Nieschlitzsee Gol. BV. II. 168; Stadttheide beim Torfhause nach dem Schwarzen Berge hin spärlich; Niedewitz: bei der Kirche Gol.; Hügel im Wintergetreide bei Friedrichswerder Trenkel;

Westrand des Liebger Sees Gol.; Kalk- und Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 121, T. BAP. IV. 78. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O. Zwischen Kranz und Brausendorf Bothe.) Kr. Kienberge Gol. BV. VIII. 121; zwischen Briesnitz und Wend-Sagar Lüddecke. S. Höllengrund bei Ob.-Ullersdorf Stk. Nz. Dielower Berge Baen. AF. a. a. O. Gb. Drenziger Schweiz HF. 52; Waldschlucht hinter Germersdorf Th. BV. III—IV. 253; Kaltenborner Berge Ge., Baen. BF. 43, einzeln noch 1908 Hoffmann BV. L. XXXV.; Grochower Berge Alisch !!

†*P. recta*. Schw. Merzdorf sparsam Trenkel BV. VIII. 121; Ulbersdorf: in Bauer Schneiders Garten seit mehr als 60 Jahren verwildert !! Zü. Garten des Gasthofs „zu den 4 Linden“ Gol. BV. III—IV. 253. S. Pfarrgarten in Laubnitz Hellwig AF. 191.

P. argentea mit blaßgelben Blüten. Schw. Ulbersdorf in Gesellschaft mit vor. und dem Typus Juli 1902 !! Ob Bastard?

P. eu-Wiemanniana. Re. Burgwall HF. 53. Fr. Grüner Tisch Buek. Aschs. AF. 192. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Bo., Sf. BV. VIII. 79. Klinge; Weiße Berge Wa. BV. X. 123. Pf. Weg von Datten nach Beitzsch und in der Nähe der Babo !!

P. Silesiaca. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) La. Malzsee Gol. Schw. Grund zwischen Topper und Niedewitz; zwischen Niedewitz und Blankfeld; am Nieschlitzsee bei Goldbach Gol. (!) Vgl. AGF. 409 u. Wolf in AGS. VI. 1. 727, 728.

P. arenaria. Küt. Stadtforst an der Freiburger Bahn: Waldrand links von der Kutzdorfer Straße Tsch. TF. Fr. Kunersdorf häufig !! Kw. Zwischen Gleißen und Helminenwalde Gol. (!) Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. Kr. Griesetal Gol. (!). Gb. BF. 44. Sf. Nicht selten Schu. Pf. Ögeln; Kl. Heide !! F. Neißedamm bei der Trott zu Solz-Brücke; Rand der Heidewiesen; Hornero Abhang nach Briesnigk hin; Chaussee nach Marienhain !!

P. Tabernaemontani. Küt. Tamsel; Reitwein Aschs., Mass. TF.; Stadtforst zahlreich Tsch. TF. Re. Matschdorfer Forst; Heide an der Posener Bahn westl. von der Stadt HF. 53. Fr. Kunersdorf: Chaussee nach Bischofsee !!; Grüner Tisch Aschs.; Pulverkrug Holla AF. 194. St. Bahnhof Huth, Aschs. La. Bebersee; Tschetschsee: Westseite Gol. (!) Schw. Blankensee Ders. BV. III—IV. 253; Goldbach: am Kl. See; Schönfeld; Mühlbocker Bucken Ders. (!); Liebenau: Pinnsee Ders. BV. VIII. 121. Kr. Dt.-Nettkow; (Läsgen) Gol. (!) Für S. wird das häufige Vorkommen nach SF. III. 17 bezweifelt; vgl. BF. 44: *P. verna*.

Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O.; Räschen Wa. BV. XXIV. 142. Pf. und F. häufig !! (Mu. Herrenberg L. SG. 1906.)

P. rubens. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Sche. Östl. vom Bürgersee Gol. (!) Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. S. Kirchhof in Ob.-Ullersdorf Stk.; Lohs Franke SF. III. 17. Nz. Zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Huth H. XV. 59. Gb. Kaltenborner Berge !! Pf. Streitungen; Wunzengraben !!; Pokuschelsche Allee Mü. !! F. Hornero Berg; Scheunoer Weinberg; Jerischke; Abhang zwischen Strega und Pohsen !! Tr. Kl.-Särchen; zwischen Buckoka und Gr.-Särchen !!

P. Tabernaemontani × *rubens*. Schw. Abhang beim Liebger See T. BV. XLVI. 238. (!)

P. procumbens. Kü. Marienmühle Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Hühnerfließ und Pauls Born !! St. HF. 53. La. Buchwald bei der Langen Wiese Gol. (!) Schw. Toppersches Bruch bei Spiegelberg Ders. (!) Kr. Griesel: Grund am Sedanplatz !! S. Ob.-Ullersdorf Stk. BV. III—IV. 253; auf den Waldwiesen häufig SF. III. 17. Nz. BF. 43. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst im Wietel !! Sf. Weise BV. VIII. 79 u. Wa. XVII. 17, z. B. Kleine Klinge hinter dem Vorwerk; vor Liesegar Wa. BV. X. 123; meist in Gesellschaft mit folgender Wa. BV. XXIV. 142. Pf. Ögelnscher Hang !! F. Wa. BV. XVII. 17. Heidewiesen viel; Saugarten; Malxe bei Eulo; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschenscher Mühlbusch !! Kb. Kathlower Bruch !! Tr. Weise a. a. O. Linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Köbeln Taubert BV. XXVII. 145. (Mu. Luga Weise; Heide L.; Trebendorf SG. 1898; Schleife; Wolschinawiesen L. SG. 1903.) Sp. Bohsdorf: Drogiskeluch !!

P. reptans × *procumbens* (*P. mixta*). Kü. Göritzer Damm mehrfach (auffallender Standort; da *P. procumbens* in der Nähe fehlt) 1901 Hirte XLVI. 170. S. Waldwiesen Franke SF. III. 17. Gb. Sandbank oberhalb der Eisenbahnbrücke: rechtes Neißeufer Aschs. BV. III—IV. 253. Sf. Wa. BV. XVII. 17, z. B. Klinge: Schlucht rechts vom Treibehügel Wa. BV. X. 123; sehr verbreitet, z. B. auch Dolzig; zwischen Dolziger Schäferei und Forsthaus; Hornbuden Wa. BV. XXIV. 142. F. Neißeatal häufig Wa. BV. XVII. 17 !!; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! (!) Kb. Zwischen Klinge und Rossow !! Tr. Linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Köbeln Taubert BV. XXVII. 145; Teuplitz: nach dem Wunzenteich hin !! (M. Park !!)

P. silvestris mit fünfzähligen Blüten. Re. Scheiblersee 1881 HF. 52. F. Gr.-Jamnoer Ziegelei Mai 1899 !!

P. procumbens \times *silvestris* (*P. suberecta*). La. Spiegelberg Gol. (!), HF. 53. Sf. Nicht selten, in der Regel mit vor. und *P. silvestris* Wa. BV. XXIV. 142. Pf. Ögelnscher Hang !!

P. alba. Dr. Stampei Aschs. AF. 196; Eichgrund Taubert BV. XXVIII. 49. Re. Burgwall; Heide südwestl. von der Stadt; beim Scheiblersee HF. 52. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle und in der Nähe der Försterei !!, bei den Richterteichen HF. a. a. O.; Grüner Tisch Aschs.; Pulverkrug Holla AF. a. a. O. Kw. Südl. vom Forsthause Neukrug viel; Gleißen: südl. vom See-Vorwerk am Wege zur Bergmühle Taubert a. a. O. Sche. Wald westl. vom Bürgersee Gol. (!) St. Am Bahnhof Neukunersdorf !!; Wald 4 km süd-östl. von der Kunersdorfer Mühle Taubert a. a. O. Schw. Um Neuhoßchen T. BAP. IV. 78. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) In ÖNL nicht beobachtet. Vgl. BF. 44.

Alchimilla vulgaris. Kü. Bahnhof Neumühl am Verlorenen Fließ Caesar TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !!; Hühnerfließ Weiland AF. 197. Kw. Bergmühle bei Gleißen Taubert BV. XXVIII. 49. Zielenzig. Ostabhang des Postumtals bei der Neumühle Taubert a. a. O. Sche. Hinter dem Teichstranch F. Reinhardt AF. a. a. O., Taubert a. a. O. St. An der Pleiske südl. von der Kunersdorfer Mühle Taubert a. a. O. La. Zwischen Grunow und Forsthaus Lindengrund Gol. (!) Schw. Nicht selten, z. B. Schönenfeld Ders. BV. III—IV. 128; Liebenau: Hammermühle Hagedorn BV. III—IV. a. a. O.; Ulbersdorf: in Bauer Schneiders Garten !!; Jordan: Wiese zwischen Packlitz- und Weißen See und Chausseegraben nach Schw. T. BAP. VIII. 58. Zü. Kay Gol. BV. VIII. a. a. O. Kr. Griesel: in quelligen Gärten !!; Hohlweg beim „Gold. Löwen“ Lüddecke. S. Auf den Wiesen sehr häufig SF. III. 17; Ob-Ullersdorf Stk. (!) Nz. BF. 45. Bremsdorfer Mühle HF. 54. Gb. BF. a. a. O. Sf. Selten Hellwig AF. a. a. O.; Gatka bei Gablenz Wa. BV. X. 123. Vgl. BF. a. a. O. Pf. Turnoer Wiesen; Nablath !! F. („Sanikel“). Kromlau: Dorfgärten und Park Taubert BV. XXVII. 148; linkes Neisseufer unterhalb Sacro; Naundorf: Dorfane und Staunwiesen; Schulgarten in Koyne; Gr.-Jamno; Kl.-Bademeusel; Dubraucke; Adl.-Dubrau !! Tr. Nicolai. Laukatal; Zilmsdorf: Lange Wiese !! (Mu. Häufig L. SG. 1907.)

A. glaberrima. St. Altes Hans an der Pleiske Gol. (!) BV. VIII. 122. Schw. Lanke unterhalb der Beckermühle; Skampe: nach der

Bäckermühle hin sparsam; Südspitze des Trebachsees; Liebenau: nach Neudörfel hin Gol. BV. III—IV. 254. Kr. Griesetal Ders. a. a. O. !! S. Ob.-Ullersdorf Stk. BV. a. a. O. Nz. BF. 45.

A. arvensis. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle !! Sche. und La. HF. 54. Schw. Stoppelfelder T. BAP. VIII. 58. S. Ob.-Ullersdorf Stk. SF. III. 17. Nz., Gb. BF. 45. Sf. BF. a. a. O. Weiße Berge; Gablenz Wa. BV. X. 123; gemein auf Äckern Wa. BV. XXIV. 142. Pf. und F. auf besseren Äckern sehr häufig !! Tr. Äcker am Teufelsstein !! (Mu. L.; Park Treichel !!)

Sanguisorba officinalis. Kü. Wiesen am Görlitzer Damm Tsch. TF. Dr. Gr.-Kesselsee HF. 54. Fr. Kunersdorfer Wiesen !! Kr. Neuendorf Drescher; Oderau; Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. (!); Schurre. Mü. Bo. Zwischen Seedorf (Schu.) und Königswille an der Chaussee Mü. !! Sf. BF. 45. Pf. Neumühle Baen. BF. a. a. O. !!; Roggsche Mühle; Taubenlangwiesen; Kohlholz; vor der Babo u. a. !! (Mu. Zibelle L.)

S. sanguisorba = minor. Kü. Tamsel H. Schulze; an der sogenannten Wolfsschlucht Tsch. TF. Sche. Herrenberge Gol. (!) Schw. Chaussee nach Paradies einzeln; Liebenau: Baderberg und bei der Reichen Brücke; Kalk- und Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 122. Jordan: Finkenberg T. BAP. IV. 78. (Meseritz. Ritschl AF. 198.) Kr. Kienberge Gol. BV. III—IV. 254; Kähmen; Küchengärten. Mü. Bo. In der Nähe der Boberbrücke Alisch. S. Seifersdorf; an Herrmanns Bleiche zum Walde; Ziegelei zwischen Droskan und der Eisenbahn Bode SF. III. 17. Vgl. BF. 45. Nz. Schlabener Mühle Ge.; Fasanenwald !!; südwestl. von Bomsdorf Hoffmann BV. L. XXXIII. Gb. Kaltenborner Berge Ders. a a. O. Sf. Am Eisenbahndamm verschleppt Schu. Pf. Wunzengraben; westl. von Pokuschel; Schippgawiesen !! (Mu. Park Weise BV. VIII. 78, L.; Arboretum L. SG. 1906 u. a. L.)

S. muricata = Poterium polygamum. S. (Sagan: Boberufer 1840 Knorr AF. 198.) Sf., Pf. BF. 45. F. Eisenbahndamm an der Badestrasse sehr viel !!

Agrimonia odorata. Fr. Kunersdorf: auf den kleinen Hügeln im Sumpf südl. von der Märk.-Pos. Bahu !! Schw. Um Nenhöfchen T. BAP. IV. 78. Gb. Grötzsch !! Pf. Kohloer Trift nördl. vom Welocksberg; Krähenwäldchen; Babo !! F. Naundorf: Dorfaue; Briesnigk; Neu-Sacroer Wiesen; Weg von Koyne nach Scheuno; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Tr. Pokuschel: am Fließ !! (Mu. L. SG. 1906.)

- *†*Rosa alpina*. Pf. Am See nach Niederjeser hin Ka. !!
- *† *R. cinnamomea*. Sf. Zäune am Karrasteich Weise BV. VIII. 79. Sp. Bohsdorf !!
- R. dumetorum*. Sf. Klinge Wa. BV. X. 124. Pf. Zwischen den Spiegelteichen und Drahthammer !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Scheunoer Weinberg !!
- R. coriifolia*. Kü. Viehtrift an der Oder nach Gö. zu einzeln 1901 Hirte BV. XLIV. 171.
- R. rubiginosa*. Kü. Hecken in Tamsel Tsch. TF. Dr. Stampei HF. 55. Fr. Kunersdorf nicht selten !! Kr. Griesel: zwischen Kalksee und Krämersborner Kalkteich !! S. Nördliche (nicht westliche Finger BF. 44) Abhänge der Waldwiesen Bode; am Waldschloß; Kätschäferei; Thielgasse; Lustgarten SF. III. 17. Nz. BF. a. a. O. Gb. Grochower Berge !! Sf. Klinge; bei Merke Wa. BV. X. 124. F. Scheunoer Weinberg einzeln !! (Mu. L.)
- R. rubiginosa* × *canina*. Sf. Klinge unter den Eltern Wa. BV. X. 124.
- R. elliptica*. Re. Matschdorf Seehaus AGF. 417.
- R. tomentosa* B) *venusta*. (Mu. L.)
- R. t. C) umbelliflora*. Kü. Viehtrift an der Oder nach Gö. zu 1901 Hirte BV. XLIV. 171.
- R. tomentosa* × *rubiginosa*. Sf. Zwischen Petersdorf und der Eisenbahn Wa. BV. X. 124.
- *†*R. pomifera*. Dr. Stampei HF. 55. S. Südl. von Herrmanns Bleiche Bode SF. III. 17.
- Mespilus oxyacantha*. Kü. Wild in Hecken Mass. TF. S. Seifersdorfer Tongruben SF. III. 17. F. Nördl. von Sacro einzeln !! Tr. Abhänge östl. von Kl.-Särchen !!
- M. monogyna*. Kü. In Hecken, z. B. an der Wartheablage Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle sparsam !! Nz. Dielower Berge. Ge. F. Neißevorland hin und wieder; Gr.-Jamnoer Ziegelei sehr viel !! Tr. Abhänge östl. von Kl.-Särchen mit vor. !!
- Pirus communis* A) *glabra*. Kü. An mehreren Stellen im Forst, z. B. am Waldrand auf Gernheim zu Tsch. TF. Dr. Stange AF. 206. Sche. Nach Zielenzig zu häufig F. Reinhardt AF. a. a. O. Schw. Gol. Pf. Schipgawiesen !! F. Auf einem Ackerrain vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei ein altes Exemplar; im Neißetal zwischen Scheuno und Kl.-Bademeusel sehr viel !!
- P. malus* A) *acerba*. St. Unterhalb der Samtmühle bei Neukunersdorf auf dem rechten Pleiskeufer ein Exemplar !!

P. terminalis. Kr. Wachtners Berg bei Hundsbelle früher, jetzt ausgerottet Lüddecke nach Mü. m.

P. aucuparia. Kü. Angepfl. und wild Tsch. TF. S. Angepfl. und verw. SF. III. 17. Gb. Dorf Wald: an der Golze!! Pf. Ögeln-scher Hang!! F. Knüppeldamm; Neißemühle; Gr.-Jamnoer Ziegelei viel; Briesnigk; Preschenscher Mühlbusch !!

†*Amelanchier spicata.* Pf. Park zahlreich !! (!!)

†*Ulex Europaeus.* S. Sorauer Wald östl. von Linie f., früher Linie a (verschwunden) Bode; südl. vom Sor. Walde bei Braunkohlen-grube Konstantia; städtischer Wald bei der ehemaligen Scharf-richterei SF. III. 17. (!) Fü. Nach den Dielower Bergen hin HF. 2. Aufl. 37. Lieberose: Zwischen Grunow und Weichendorf an der Bahnstrecke !! Gb. Spricker Heide HF. a. a. O., Hoffmann BV. L. XXXIV. Pf. Nach Leipe hin Ka.!! F. Jerischke: am Wege nach Preschen !!

Sarothamnus scoparius. Kü. Kohlenweg Mass. TF. Kw. Höllenkeute Taubert BV. XXVIII. 48. Zielenzig. Chaussee bei Herzogs-walde Taubert a. a. O. Sche. Teichstrauch Taubert a. a. O. La. Tiergarten viel Aschs. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Kr. Krämersborn: Schlucht südl. vom Dorfe !! S. In und bei Kiefernwaldungen häufig (vgl. BF. 30), besonders nördl. von den Waldwiesen; in den Büschen bei Laubnitz und in zahlreichen Exemplaren von gegen 2 m Höhe in einem Busch nördl. vom Thielyvorwerk SF. III. 17. Nz., Gb. BF. 30. Sf. BF. a. a. O. Abhänge bei der Kulmer Durchfahrt Wa. BV. X. 122; Stein-berg bei Räschen viel Wa. BV. XXIV. 141. Pf. Park; Ögeln; Streitungen u. a.!! F. Mehlsche Schlucht: Jocksdorf; Schen-noer Weinberg: nördl. Abhang; Noßdorf: Chaussee nach Gr.-Jamno; Bahndamm bei Kl.-Kölzig; Tzschacksdorf !! Tr. Zwischen Bahnen und Zelz !!

Genista pilosa. Kü. Neumühl: Waldhaus H. Schulze TF. S. Ob.-Ullersdorf Stk.; Waldwiesen Bode; Laubnitz SF. III. 17. Nz. BF. 31. Gb. Forstrevier Pinnow!! Pf. Kleine Heide!! F. Horneroer Berg; Malxe bei Eulo; Gr.-Jamnoer Ziegelei: zwischen Noßdorf und Simmersdorf; Jocksdorfer Heide; vor Preschen; Raden; Jerischke; zwischen Halbendorf und Kromlau (Kromlauer Wald viel Taubert BV. XXVII. 141)!! Kb. Gosda bei Klinge !! Tr. Kalke Nicolai. (Mu. Weißwasser SG. 1891; Weißkeiße u. a. L. SG. 1906.)

G. tinctoria. Kü. Kgl. Forst und um Neumühl zerstreut Tsch. TF. Dr. Taubert BV. XXVIII. 48. Fr. Kleists Höhe; Grüner Tisch

HF. 37; Kunersdorf: Bäckermühle und Pauls Born !! Kw. (Gleissen), Sche., La. nicht selten Taubert a. a. O. Kr. Hohlweg beim „Goldenen Löwen“ Aschs. S. BF. 31. Nz. Hohlweg an der Bremsdorfer Mühle Aschs. Gb. Forstrevier Pinnow !!; Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !! Sf. BF. a. a. O. Wald an der Gatka bei Gablenz Wa. BV. X. 122. Pf. Roggsche Mühle; Neumühle; Kohlo !! F. Noßdorf; Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei; zwischen Koyne und Tschacksdorf; Weg von Gr.-Bademeusel nach Raden !! Tr. Kalke Nicolai; Abhänge östl. von Kl.-Särchen !! (Mu. L.)

G. Germanica. Kü. Finkensteiner Forst mehrfach Tsch. TF. Dr. Schwanenberge; Eichgrund Taubert BV. XXVIII. 48. Re. Burgwall HF. 37. Fr. Grüner Tisch HF. a. a. O.; Kunersdorf: Waldberg und zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol., T. BAP. VIII. 57. Kr. Kienberge Mü. S. Ob.-Ullersdorf Stk.; Lohs: am Dachsberge Bode; Laubnitzer Busch SF. III. 17. Nz. BF. 31. Gb. Einbecke Th.; zwischen Markersdorf und Birkenberge !!; Kaltenborner Berge Ge. BF. a. a. O. !! Sf. Klinge Baen. BF. a. a. O., Wa. BV. XL. 180. Pf. BF. a. a. O. F. Malxe bei Eulo; Gr.-Jamno; zwischen Noßdorf und Simmersdorf; Radensche Berge; Kl.-Bademeusel: Schulzes Winkel; Abhänge vor Horne; Weg von Gr.-Bademensel nach Raden !! Tr. Nicolai. Abhänge östl. von Kl.-Särchen !! (Mu. Weniger häufig als die beiden vor. L.)

G. Anglica. [Sf. Zerstrent Schu.]

Cytisus nigricans. Fr. Grüner Tisch Buek AF. 135; Kunersdorf: bei der Försterei sparsam !! St. An der Pleiske Leichholz gegenüber Aschs. BV. XXVIII. 48, HF. 37. La. Grunower Forst am Wege nach Koritten spars. Gol. (!), H. XV. 58, BV. XLI. 229. Schw. Stadtheide nach dem Gr. Nieschlitzsee hin Gol. BV. II. 166; Forst zwischen Schönfeld und Goldbach; beim Läsgener Wanzenluch; Läsgener Wiesen westl. vom Eichberg Gol.; Wiesengrund bei Friedrichswerder Trenkel. Kr. Torfmühle Mü.; Kossar Weiland AF. a. a. O.; Krämersborn: Gr. Heide beim Quellteich Gol. BV. III—IV. 251. Nz. BF. 31. Gb. Pinnower Teerofen Doms AF. a. a. O., jedenfalls identisch mit Forsthaus Eichhorst, dort viel !!; Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O., Tessendorff!! Sf. Kroatenhügel Hellwig AF. a. a. O., Schu.; Bahndamm hinter Gassen; Ziegelei bei Liesegar; Eichberge Weise BV. VIII. 78; Spechtwinkel Hellwig, Aschs. AF. a. a. O.; Chaussee nach Kulm einzeln Hinneberg, Aschs.

F. Gr.-Bademeusel: erste Schlucht im Abhange nach Kl.-Bademeusel hin!! Tr. BF. a. a. O. Chaussee nach Teuplitz!! (Mu. Köbelnsche Brücke; Waldkapelle Weise, Aschs.; Alaunwerk Rabenhorst; Braunsdorf: Chaussee und Arboretum nach Schube, Flora 1903; Bergpark u. a. L.)

*~~C.~~ *capitatus*. Kr. Kirchhof angepfl. Gol. Bo. Kirchhof in Jähnsdorf Baen. BF. 31. Pf. Anlagen Baen., Gallus BF. a. a. O. F. Kromlauer Park Hantscho, Aschs., Taubert BV. XXVII. 141. (Mu. Arboretum; Park L.)

*~~C.~~ *elongatus*. Sf. Waldstreifen am Bahngeleise zwischen Baudach und Gassen in alten Exemplaren Schu.

**Lupinus luteus* mit gelblich-weißer Blüte. Schw. Äcker bei Ulbersdorf Gol. BV. VIII. 115.

Ononis spinosa. Kü. Kutzdorf Mass. TF. Fr. Kunersdorf!! Schw. Bei der Stadt; Jordan - Paradies T. BAP. VIII. 57. S. Hier von Struve und seinen Gewährsmännern nicht gefunden SF. III. 17; vgl. BF. 32. Pf. Kummeltitz Mü.; Weg von Datten nach Beitzsch!! Fehlt bei F.!! (Mu. L. SG. 1906.) Die Bezeichnung „gemein“ für ÖNL., wie Baen. BF. a. a. O. will, trifft nicht zu.

O. procurrens. Bei F. ausschließlich die Gattung vertretend!!

O. p. var. mitis. Sf. Wald zwischen Spechtwinkel und Liesegar; Treibehügel Wa. BV. X. 123.

O. hircina. S. Seifersdorfer Tongruben nahe der Triebeler Straße Bode; Waldwiesen SF. III. 17; (Sagan: zwischen Schönbrunn und Kothau Matzker in Schube SG. 1903). [Sf. Zerstreut Schu.] Kürzlich auch bei Ch. (Naumburg) SG. 1910 gefunden.

Anthyllis vulneraria. Kü. Stadtforst; Tamsel; Reitwein Mass. TF. Dr. Greibensee HF. 38. Fr. Kunersdorf: an der Märk.-Pos. Bahn bei den Torfsümpfen!! Kw. Höllenkeute Taubert BV. XXVIII. 48. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Kr. Hundsbelle Mü. S. Gebaut und verw., z. B. Nürnbergers Kiefer und bei Goldbach SF. III. 18. Sf. Gebaut Schu. Pf. Marienhain: im Chausseegraben spärlich; Eichbüschchen; zwischen Datten und Beitzsch; Weg von Datten nach Kummeltitz; Kohloer Feldmark!! F. Schuttplätze einzeln; zwischen Naundorf und Sacro; Äcker des Dominiums Berge; Neißevorland bei der Storchlache und unterhalb Briesnigk 1904 !! Tr. Jocksdorf Nicolai; Gr.-Särchen L.; Bahnhof Teuplitz!! (Mu. L.)

Medicago lupulina var. *Willdenowii*. Zü. Steinbach: nach Dt. Nettkow

hin Gol. (!) F. Kiesgrube am mosaisch. Friedhof; auch sonst nicht selten auf Schnitt !!

M. macrocarpa var. *falcata*. Kü. Wegränder häufig Tsch. TF. Fr. Kunersdorf häufig !! Kr. Kirchhof Holla BF. 32; Torfmühle; Rädnitz; Rabenberg Mü. S. Häufig Finger BF. a. a. O., SF. III. 18. Nz. Vor Schlaben Aschs. Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe; Kohloer Feldmark; Schipgawiesen !!; Niewerle Mü.

†*M. macr. falcata* × *vulgaris*. Kü. Neu-Bleyen: an der Oder Otte TF. Fr. Kunersdorf: Dorfaue !! La. Ostseite des Tschetschsees Gol. (!) Schw. Bei Neuhöfchen und Chaussee nach Kalau T. BAP. IV. 78. Zü. Bei Langmeil kultiviert Riese (!), Th. Hellwig BAP. IV. 8. Nz. Seminargarten; Priorsberg Ge. F. Schuttplätze an der Sorauerstraße Juli 1906 !!

†*M. hispida*. Sf. Knorr BV. XVII. 15; sehr häufig in den Fabrikhöfen Wa. BV. XXIV. 141. F. Kiesgrube am mosaischen Friedhof Oktober 1897 !!

†*M. Arabica*. Sf. Bradtke BV. XVII. 15. F. Mit vor. !!

M. minima. Dr. Hinter Seefeld HF. 39. Fr. Kunersdorf: Ausstich bei der Märk.-Pos. Bahn am Blankensee sehr viel !! Kw. Höllenkente Taubert BV. XXVIII. 48. La. Tschetschsee bei der Buchmühle Gol. (!) Schw. Liebenau: Neuhöfchen nach Ringersdorf hin häufig; Jordan; bei der Reichen Brücke; Chaussee nach Ringersdorf; Wilkau: nach Neudörfel hin vor dem Walde; Mühlbock: an der kathol. Kirche; Birkholzer Heideluch am Wege nach Mühlbock Gol. BV. VIII. 116; trockene Hügel bei Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. (Meseritz. Ritschl AF. 140.) Zü. Kay: Schwedenschanze Gol. a. a. O. S. Triften und Grasplätze häufig SF. III. 18; schon Finger BF. 32. Nz. Beim Fasanenwald Baen. (!) Gb. Rabenhorst. Sf. Hellwig AF. a. a. O. Pf. Früher Ka.

†*M. Aschersoniana*. Sf. Falke BV. XVII. 15, Schu.; in fast allen Fabrikhöfen Wa. XXIV. 141.

Melilotus dentatus. (In einer Vorstadt von Boms Th. Hellwig Fiek Flora 99.) S. Nördl. von der Stadt August 1899 Mix nach Dr. Preuß - Danzig (br.). Vgl. H. Preuß, Die Salzstellen des nordöstlichen Flachlandes und ihre Bedeutung für das Entstehen unserer Halophytenflora in „Mitteilungen aus dem geolog. Fachblatt und der Bernsteinssammlung der Univ. Königsberg“. No. 9. 73. Nz. Schlabener Mühle Aschs. Sf. Einmal auf einem Schuttplatz Schu.

†*M. parviflorus*. Sf. Wie vor. Schu.

M. altissimus. Schw. Straße nach Mühlbock und Fußsteig nach der Neuen Welt Gol. BV. II. 166; Mühlbock: am kathol. Kirchhof Gol.; Muschten: am Guhrowald Gol. BV. VIII. 116. (Mesaritz. Ritschl AF. 142.) Nz. Feuchter Grasrain vor der Schlabener Mühle Aschs. BV. III—IV. 251. Pf. Weg von Datten nach Beitzsch !! (?) BV. XLI. 229; Kummeltitz: Dorfaue !!

M. melilotus officinalis. Kü. Brachäcker; Bahndämme; Göritzer Damm Mass. TF.; Tamsel; Wegränder Tsch. TF. S. Rautenkranzweg Bode; nördl. vom Thielvorwerk SF. III. 18. Nz., Gb., Sf. BF. 32. Pf. Kohlo; Schäferei Zauchel Stk. SF. a. a. O. F. Auf allen Schuttplätzen sehr viel !! (Mu. L. SG. 1906.)

M. album. Kü. Mit vor. Mass. TF.; Schutthaufen auf dem Gorin Tsch. TF. Schw. Chausseeränder verschleppt T. BAP. VIII. 57. Kr. Griesel: Kalksee; Krämersborn Gol.: Kalkteich !! S. Eisenbahn nach Schönwalde häufig u. a. Bode SF. III. 18. Gb. Grano; Grötzsch; Grochower Berge !! Sf. Tauchel Stk. SF. a. a. O. Pf. Hohjeser; Kohloer Feldmark !! F. Schuttplätze; Hohlfelds Ziegelei hinter Koyne; Chaussee vor Strega !! Tr. Rinkendorf Stk. SF. a. a. O. (Mu. L.)

*†*Trigonella melilotus coeruleus*. Sche. F. Reinhhardt AF. 143. Kr. In Thiemendorf kultiv. Aschs.; desgl. in Leitersdorf und (Läsgen) Gol. Nz. BF. 33. Sf. BF. a. a. O. Hinkau: in Hausgärten verw. Wa. BV. XXIV. 141.

Trifolium pratense mit weißer Blüte. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8.

T. alpestre. Kü. Stadtforst bei Tamsel Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Kleists Höhe und zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! La. Tiergarten Gol. (?) Kr. (Sauermanns Mühle) Lüddecke; Griesel: Kollätschteiche und Kalksee !!; Hundsbelle; Pfeffermühle Mü. S. Droskau SF. III. 18. Nz. Fasanenwald Wa. BF. 33 !! Gb. Grochower Berge; Pinnow: Forsthaus Eichhorst; Wüst-Drewitz: zwischen dem Kalpanz und Kleinsee !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe; Ögelnscher Hang; Wunzengraben !! F. Scheunenr. Weinberg: Abhang hinter Gr.-Bademeusel und auf dem höchsten Berge in der bärnlichen Heide daselbst; Radensche Berge; Horner Abhänge nach Briesnigk hin; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! (Mu. Rabenhorst.)

T. rubens. Kü. Tamsel: Heide H. Schulze; [auch in Kleefeldern Tsch.] TF. Fr. Am Wege nach dem Grünen Tisch Buek AF. 144. Schw. Am Lieger See; Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV.

VIII. 116. Kr. Kienberge Gol. a. a. O. Nz. Dielower Berge Baen. (!) AF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Ge., Baen. BF. 34, Aschs. !!

T. r. B) glaberrimum. La. Kirchhof Gol. AGF. 437, BV. XLI. 230. (!)

T. medium. Sche. Werder am Karschensee Gol. (!) St. Wilkensee u. La. Tschetschsee; Gol. (!) Kr. Pfeffermühle Mü. Ch. BF. 34. S. Seifersdorf am Bach Aschs. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe; Eichbüschchen !! F. Neu-Sacroer Wiesen; Eisenbahnbrücke auf der Neustädter Seite; Mulknitz; Radensche Berge; Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei; Abhang zwischen Strega und Pohsen; Gr.-Bademeusel; höchster Berg in der bäuerlichen Heide !! (Mu. L.)

*†*T. incarnatum.* Kü. Drewitz unter *T. pratense* Tsch. TF. Schw. Schönfeld unter Serradella Gol. BV. VIII. 116. S. Äcker südl. vom Niedervorwerk verw. SF. III. 18. Gb. BF. 33. Sf. Bisweilen gebaut Schu.

T. striatum. Fr. Oderwiesen bei der Schäferei HF. 40. Gb. Rabenhorst. Sf. Ratsberg Hellwig BV. XVII. 15., bisweilen fast verschwunden Schu.

T. fragiferum. Kü. Zwischen Schwellentränke und Ostbahn; bei Tamsel H. Schulze; bei Warnick Mass. TF. Dr. Röthsee HF. 40. Fr. Kunersdorf: Dorfsee südl. !! S. Auf den Waldwiesen (Finger BF. 34) verschwunden; Petris Ruh Bode; Seifersdorf: an der Dorfstraße SF. III. 18. Nz. BF. a. a. O. Am Bahnhof Ge. (!) Gb. BF. a. a. O. Sf. Wege und Wiesenränder sehr gemein Wa. BV. X. 123. Pf. Nablather Teich; Krähenwäldchen !! F. Noßdorf: Weg nach Smarso; Kl.-Jamnoer Teich !! (Mu. Zibelle Weiß BF. a. a. O., L.)

T. montanum. La. Mühle Gol. (!) Schw. (Kalaner Hügel) T. BAP. VIII. 57. S. Rückenberg; Seifersdorfer Tongruben; Laubnitzer Büsche; Wiesen von Schönwalde SF. III. 18. Nz. Fasanenwald Baen. BF. 34 !! Gb. Germersdorf Th.; Kaltenborner Berge Baen. a. a. O. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Kohlo; zwischen Neumühle und Roggsche Mühle jenseit des Stranges; zwischen Datten und Beitzsch !! F. Noßdorf: Chaussee nach Gr.-Jamno und Ziegelei; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf; Abhang zwischen Strega und Pohsen !!; Kromlau selten L. Tr. Nicolai.

T. hybridum. Kü. Volksgarten; Geislers Holzplatz Tsch. TF.

Fr. Kunersdorf: Eisenbahndamm an den Torfsümpfen !! La. Wiese am Werder; Tschetschsee bei der Ziegelei Gol. (!) Kr. Oderwiesen; zwischen Dt.-Nettkow und Gr.-Blumenberg Gol. (!); Hundsquelle Mü. S. Gebaut und oft verwildert, z. B. am Wege nach Laubnitz SF. III. 18. Nz. Wiesen am Seminargarten !! Gb. Teiche vor Gr.-Drewitz !! Sf. BF. 34. Pf. Streitungen !! F. Fußsteig von der Neustadt nach Jähnsdorf; Sacroer Feldmark nach Naundorf hin; Mulknitz; zwischen Noßdorf und Gr.-Jamno; Briesnigk an der Lache; Simmersdorf !! (Mu. L.)

T. elegans. Fr. Kunersdorf: Eisenbahndamm bei den Torfsümpfen !! Sf. Wa. BV. XVII. 15. F. Mulknitz 1898; zwischen Naundorf und Sacro auf einem Feldrain einzeln !!

†*T. spadiceum.* Fr. Rotes Vorwerk 1880 einmal W. Kintzel (!). War wohl nur vorübergehend eingeschleppt. Vgl. HF. 41.

T. agrarium. Kü. Waldränder; auf Rainen häufig Tsch. TF. La. Tiergarten Gol. (!) Kr. Kienberge Tietz, Aschs. S. Ob.-Ullersdorf Stk.; nördl. von der Kätschäferei Bode SF. III. 18. Nz., Gb., Sf. BF. 34. F. Äcker zwischen Naundorf und Sacro; Feldstraße !! Hier wohl mit Kleesamen verschleppt. Tr. BF. a. a. O. (Mu. L. SG. 1906. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

*†*Galega officinalis.* Zü. In Gärten 1866 Riese BV. VIII. 116. Kr. Griesel: im Schulgarten 1902 mit weißer Fahne !!; Berg Mü. Nz. Kummerower Mühle Steinert BV. III—IV. 251. F. Im Garten an der kathol. Kirche !!

Oxytropis pilosa. Nz. Wellmitz H. Schulze AF. 153.

Astragalus eicer. Kü. Tamselsche Berge Lucas TF. Re. Zwischen Steinfurt und Heidemühle; Kgl. Forst nach Kunersdorf hin HF. 42. Kw. Kreiningsee Gol. (!) Sche. Chaussee nach Zielenzig spars. Ders. (!) Schw. Gräditz Trenkel BV. VIII. 116. Kr. Kienberge Weiland BF. 35; Schlucht bei Hundsquelle; Rabenberg Mü. Nz. Schlabener Mühle Baen. AF. 154; Dielower Berge Lehmann BF. 35. Gb. Hinter Grano Ge. BF. a. a. O.

A. glycyphylloides. Kü. Zorndorfer Berg; zwischen Forsthaus und Kaiserstuhl Mass. TF.; Stadtforst zu beiden Seiten der Chaussee; Uferstraße Tsch. TF. Fr. Chaussee nach dem Grünen Tisch HF. 42; Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Kr. Griesel: Abhänge am Kalksee, Grenzteich, Schwarzeich u. a.; Krämersborn: Kalkteich !!, See Mü.; (Sauermanns Mühle) Aschs.; Kienberge Weiland BF. 35; Wend.-Sagar Mü. Bo. Dachow: Garten des Schenkers !! Ch. BF. a. a. O. S. Droskauer Kalk-

büsche häufig; Sorauer Wald SF. III. 18. Nz. Gr. Treppelsee: Westufer Aschs. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst; Grochowe Berge !!; Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !! Sf. BF. a. a. O. Kirchhofsmauer in Gablenz Wa. BV. X. 123. Pf. Ögelnscher Hang sparsam; Christinensruhe !! F. Abhänge zwischen Gr.-Bademeusel und Zelz; auf dem höchsten Berge der bäuerlichen Heide von Gr.-Bademeusel; Radensche Berge; Pohsen; zwischen Forst und Marienhain im Chausseegraben einzeln; Horno: Abhänge nach Briesnigk hin viel !! Tr. Zwischen Buckoka und Gr.-Särchen !!; Kemnitzer und Buchholzer Mühle Nicolai.

- A. *Danicus*. Fr. Grüner Tisch Buek AF. 155; Pulverkrug Holla. Ziebingen. Buek AF. a. a. O. Sche. Chaussee nach Zielenzig südöstlich vom Bürgersee Gol. (!) St. Neukunersdorf: Taubenmühle HF. 42. Kr. Waldow AF. a. a. O.; Forstrevier Neustall bei Kunersdorf; zwischen Blankfeld und Kunersdorf Gol. BV. VIII. 117; Griesel: Hundewinkel !!
- A. *arenarius*. Re. Heide südwestlich der Stadt Buek AF. 155. Ziebingen. Ders. a. a. O. Kw. Nach Sophienwalde und der Papiermühle hin Gol. (!) Zielenzig. Postumtal Taubert BV. XXVIII. 48. La. Nach Schönow hin Hagedorn BV. III—IV. 252. Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 166; Wald beim Kupperwinkel und zwischen Seeläsgen und Möstchen; Birkholzer Seite Gol.; Nenöhöfchen: Weg nach Altenhof T. BAP. IV. 78. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Krauscher Heide Riese. (!) Kr. Hundsquelle Seler; Dt.-Sagar Weiland AF. a. a. O.; Rusdorf; zwischen Baudach und Beutnitz Mü.; Kgl. Forst zwischen Rädnitz und Krämersborn Gol. BV. III—IV. a. a. O. !!; zwischen Bindow und Leitersdorf Gol. Nz. BF. 35. Bomsdorf Gallus; zwischen den Dielower Bergen und Fü. einzeln Steinert, Aschs. BV. III—IV. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Sf. Straße nach Kulm Hellwig (!); Sandweg am Hügel hinter der Neumühle (vgl. BF. a. a. O.) Schn. Pf. Chaussee zwischen Hohjeser und Marienhain: Kilometerstein 24,0 Ka. !! F. Rabenhorst. Noßdorf: Chausseen nach Gr.-Janno und Simmersdorf und bei der Ziegelei am Waldrande !!; Mulknitzer Teiche — Hügel Ka. !!; Düne in Koyne; Gr.-Bademeusel: südlich an mehreren Stellen viel !! Tr. Tzschaacksdorf Weise (!); Kemnitz Nicolai BV. III—IV. a. a. O. (Mu. Rabenhorst.)
- A. *a. B) glabrescens*. Kr. Zwischen Krämersborn und Bahnhof Rädnitz !! Gb. Sprucker Heide häufig HF. 42. F. Am Teich zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel !!

Coronilla varia. Kü. Oderdämme und Wegeränder häufig Tsch. TF. Fr. Kunersdorf häufig !! Schw. Schönfeld Gol. BV. III—IV. 128. Bo. Dachow !! Ch. BF. 36. S. Grasplätze, Wegeränder und Büsche häufig SF. III. 18. Nz. Am Kl.-Treppelsee; vor der Schlabener Mühle Aschs. Gb. Tzschiegern !!; Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O., Aschs. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Steinberg bei Räschchen Wa. BV. XXIV. 141. Pf. Stern; Schipgawiesen; zwischen Hohjeser und Marienhain; Wunzen-graben; Ögeln; Chaussee nach Kulm; zwischen Hoh-Vorwerk und Roggsche Mühle !! F. Gr.-Bademeusel: gegenüber dem Dorfe am trigonom. Punkte und Abhang nach Kl.-Bademeusel hin; Scheunoer Weinberg !! Tr. Längs der Lauka nach Kemnitz hin Nicolai; zwischen Buckoka und Gr.-Särchen !! und Neiße daselbst Taubert BV. XXVII. 143 !! (Mu. L. Park !!)

Ornithopus perpusillus. Fr. Kunersdorf: auf trockenen, kurzgrasigen Stellen nicht selten !! St. Südl. vom Bahnhof Aschs. Sche. Teichstrauß Taubert BV. XXVIII. 48. Schw. Waldränder bei der Stadt und bei Rietschütz T. BAP. VI. 69. S. Droskauer Kalkbüsch; Schonungen südl. von Seifersdorf sehr häufig; auch im Sorauer Walde (Baen. BF. 36) und sonst in Kiefernbeständen häufig SF. III. 18. Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Schipgawiesen Mü.; Leipe !! F. Kromlan Hantscho, Aschs. BV. XXVII. 143; nördlich von der Neustadt; hinter dem Dominium Berge; Lehmgruben gegenüber der Webschule; zwischen Naundorf und Briesnigk; Neißeufer bei Briesnigk; Malxe bei Eulo; Chaussee vor Noßdorf; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf; Preschen; vor Domsdorf; Scheunoer Weinberg; Kl.-Bademeusel; Schulzes Winkel; Waldrand am Wege von Sacro nach Ögeln !! Tr. Kemnitz Nicolai. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.; Park Treichel!!; Chausseegraben nach Weißwasser Treichel.)

†*O. compressus*. Unter Serradella. Schw. Schönfeld Gol. BV. VIII. 118. (Mu. Zibelle; Weißwasser SG. 1899.)

*†*Onobrychis onobrychis*. Kü. Gebaut Tsch. TF. La. Tschetschsee bei der Ziegelei Gol. (!) Schw. Jordan: Kalkofen T. BAP. VIII. 57. Kr. Kirchhof Holla AF. 157. S. Nicht selten gebaut SF. III. 18. Nz., Pf. BF. 36. (Mu. Park verw. L.)

Vicia tetrasperma. Kü. Neues Werk; Kanonenberg Tsch. TF. Dr. Chaussee nach Radach HF. 43. Fr. Oderdamm Paalzow (!): Kunersdorf: Chaussee bei der Windmühle !! St. Bahnhof Neukunersdorf: nach der Samtmühle hin !! Kr. Klette Tietz (!); Oderufer Mü. S. Häufig SF. III. 18. Nz. Oderufer (!): Wellmitz

- H. Schulze; Dielow Baen. AF. 160. Sf. Hellwig AF. a. a. O. Pf. Weg von Datten nach Beitzsch; Äcker und Remise westl. von der Kohloer Schäferei !! F. Alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Chaussee nach Marienhain; zwischen Mulknitz und Neu-Sacro; Noßdorf: Weg nach Smarso; vor Domsdorf; hinter Koyne; rechtes Neißeufer zwischen Gr.- und Kl.-Bade-
meusel; unterhalb Sacro bei der ersten Lache !!. (Mu. L.)
- †*V. monantha*. S. Schloßvorwerk verw. Finger BF. 37; gebaut als Futter SF. III. 18.
- V. pisiformis*. Nz. Dielower Berge HF. 44.
- V. silvatica*. Dr. Stampei Buek AF. 161. Kw. Gleissen Buek AF. a. a. O.; Buchenschlucht und Bergmühle Taubert BV. XXVIII. 48. Sche. Buchwald F. Reinhardt AF. a. a. O.; Bähnseen F. Reinhardt, Gol. (!), Taubert a. a. O., Nauwerck. St. Görbitschsee HF. 44. La. Tiergarten Gol. (!) Kr. Kienberge Schu.; (Sauermanns Mühle) Aschs. H. XV. 59.
- V. Cassubica*. Dr. Eichgrund; Bullerberge Taubert BV. XXVIII. 48. Fr. Kunersdorf: Kleists Höhe Aschs. !!, Bäckermühle !! Schw. (Wischener See) T. BAP. IV. 78. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Ch. BF. 36. S. Akaziengebüsche nördl. von der Kätschäferei Bode SF. III. 18; Fußsteig von Bahnhof Lindenrode nach Tielitz !! Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !!; Chaussee am Kreuzungspunkte des Weges von Wüst-Drewitz nach Kleinsee; Pinnow: Forsthaus Eichhorst; Grochower Berge !! Sf. Steinberg bei Räschchen Wa. BV. XXIV. 141; Oberklinge (vgl. BF. a. a. O.); Forsthaus Kuckuck; Ratsberg Schu. Pf. Christinensruhe Ka. !!; Chaussee vor Kulm !! F. Radensche Berge !! Tr. Zwischen Buckoka und Gr.-Särchen !! (Mu. Nicht selten L.; Park L. !!)
- V. tenuifolia*. Kü. Tamsel HF. 44. Schw. Flusswerder im Packlitzsee; Nieschlitzsee: Birkholzer Seite Gol. (!) (Mesaritz. Ritschl AF. 162.) Kr. Oderwiesen jenseit Dt.-Nettkow nach Poln.-Nettkow hin Gol. BV. VIII. 119; Kienberge; Goskar Mü. ! Nz. Paradies Ge. (!); Lawitz Doms AF. a. a. O. Gb. und Pf. BF. 36. (Mu. Park L.)
- V. villosa*. Fr. Kunersdorf: Äcker am Blankensee !! Kr. Bei den Kienbergen und Chaussee zwischen Rädnitz und Leitersdorf Gol. Zü. Riese. Nz. Getreidefelder beim Fasanenwalde viel Ulbrich BV. L. XXXVI; Äcker zw. Kummro und der Neuen Mühle Hoffmann a. a. O. XXXIV. F. Äcker nach Koyne hin !! (Mu. L. SG. 1907.)

V. dumetorum. Zü. Vor Padligar Hagedorn (!). Kr. Kienberge Gol. BV. VIII. 119; zwischen Briesnitz und Wend.-Sagar Mü. S. An einem Abhange zwischen Raubschloß und Rückenberg mit *Lathyrus vernus* !!

V. sepium. Kü. Gartenunkrant; Grasplätze Tsch. TF. St. Neukunersdorf: Samtmühle !! La. Tiergarten Gol. (!); beim Kirchhof Aschs. Kr. (Sauermanns Mühle) Aschs.; Schurre; Lerchengäßchen Mü.; Griesel: an den Kollätschteichen und Nordabhang zum Kalksee !! S. Gemein Finger BF. 36; häufig SF. III. 18. Nz. Gr.-Treppelsee Aschs. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Scheibenwiese unter Christinensruhe Ka. !! F. Naundorf: Graben hinter der Schenke !! Tr. Lauka unterhalb Kemnitz; Gr.-Särchen: Pusack !! (Mu. L.; Park !!)

V. lathyroides. Dr. Weg zur Wederheide HF. 44. Kw. Gleissen Gol. (!) Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. Kr. Zwischen Krämersborn und dem Schneideteich !! S. Äcker bei der Rautenkranzbrücke SF. III. 18. Nz. BF. 37. Gb. Germersdorfer Heide Th. (!) Sf. Forsthaus Kuckuck; Eisenbahndamm nach Merke hin Schu. Pf. Nablather Teich; zwischen Hohjeser und Marienhain; Forsthaus Zauchel !!; Schipgawiesen Mü. F. Neißeufer bei der Neustadt; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Scheunoer Weinberg; Gr.-Bademeusel !! (Mu. Park L.)

Lathyrus tuberosus. Schw. Bei Schindelmühl einzeln T. BAP. IV. 78. (Meseritz. Ritschl AF. 166.) S. Seifersdorf: Tongruben und Äcker südl. von der Niederschles.-Märk. Bahn SF. III. 18. Nz. BF. 38. Gb. Rabenhorst. Sf. Ratsberg einzeln Schu.; bei Schönfeld sehr selten Hellwig AF. a. a. O. Pf. Chaussee nach Kuhm: Telegraphenstange 48 Ka. !!

L. silvester. So. Kriescht: zw. Obermühle und Mittelbusch sehr sparsam Taubert BV. XXVIII. 49. Dr. A. Baeyer AF. 167. Re. Burgwall HF. 45. Fr. Kunersdorf: am Blanken und Faulen See und in der Nähe der Försterei !! St. An der Pleiske HF. a. a. O.; am Bahnhof Neukunersdorf Gol. (!) La. Tiergarten und Tschetschsee bei der Petersdorfer Bleiche Gol. (!) Schw. Graben zwischen Wilkauer See und Friedrichswerder Trenkel; Liebger See Schmeidler BV. VIII. 119. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Kienberge bei Goskar Gol. BV. III—IV. 252, Seler; Krämersborn: Weg nach Bentnitz !! Bo. Chausseegraben in der Nähe des Jähnsdorfer Sees !! Vgl. Wa. BV. XL. 186. Ch. BF. 38. S. Eichenkamp im Sorauer Walde; Laubnitz; Wald bei der Kätschäferei SF. III. 18. Nz. Dielower Berge Baen. AF. a. a. O.

- Gb. Tauerische Forst beim Pinnower Teerofen Doms AF. a. a. O.
 Sf. Zwischen Witzen und der Haakschen Mühle !! Pf. Christinens-
 ruhe !! F. Neißeufer in der Nähe der Neustädter Windmühle;
 Briesnigk: Gebüsch links vor der Neißebrücke; im Schulgarten
 zu Koyne angesät !! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.; Park L.
 SG. 1906 !!)
- L. s. A. I. angustifolius* (= *ensifolius*). Fr. Chaussee nach dem
 Grünen Tisch HF. 45.
- L. s. B. platyphyllus*. Fr. Dicht vor dem Grünen Tisch HF. 45.
- L. paluster*. Kr. Aue bei Rusdorf Aschs. Fü. und Nz. BF. 38.
 Gb. Lubiswiesen Ge. Sf. Wiese am Waldschlößchen, wegen des
 Mähens nicht zur Blüte kommend Schibbe, Schu.
- L. vernus*. Dr. Stampei Aschs. AF. 169; Tiefer Spring HF. 45.
 Fr. Pulverkrug Holla AF. a. a. O.; an der Eilang HF. a. a. O.
 Kw. Gleissen Taubert BV. XXVIII. 49. Sche. Buchwald
 F. Reinhardt AF. a. a. O. St. An der Pleiske HF. a. a. O.;
 Neukunersdorf: Samtmühle !! La. Tiergarten Gol. (!) Schw. Raub-
 schloß in der Stadtforst; Westseite des Liebger Sees; Buch-
 wald bei Kl.-Dammer Gol. BV. III—IV. 252; Liebenau: Hasel-
 damm Gol. BV. VIII. 120. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.)
 Kr. Griesel: bei den Kollätschteichen; Kienberge Gol. BV.
 III—IV. a. a. O. S. Roter Berg und Mußhain; Frauenhecke;
 Droskau Bode SF. III. 18; auf einem Abhang zwischen Raub-
 schloß und Rückenberg mit *Vicia dumetorum* !! Nz. Dammen-
 dorfer Forst am Gr.-Treppelsee HF. a. a. O.; Ob.-Schlaubemühle;
 Bremsdorf Baen. AF. a. a. O. Sf. BF. 38. Tr. Am Graben
 zwischen Buckoka und Gr.-Särchen einzeln Mai 1902 !! (Mu.
 Zibelle Pauli BF. a. a. O.)
- L. niger*. Dr. Stampei; Radacher Heide HF. 46. Sche. Hutberg
 F. Reinhardt AF. 169. La. Tiergarten Gol., Aschs. Schw.
 Stadtforst am Raubschloß und im Schwarzen Winkel Gol. BV.
 III—IV. 252: Muschtener Berge Gol. BV. VIII. 120; Neuhöfchen:
 Grenzgrund T. BAP. IV. 78. Zü. Kalzig Riese BV. VIII. a. a. O.
 Kr. Kienberge Weiland AF. a. a. O.; Schlucht bei Hundsquelle
 Mü. S. Nicht selten SF. III. 18, z. B. Rückenberg Finger
 BF. 39. Nz. Dielower Berge Ge. (!); Schlaben Doms AF. a. a. O.
 Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O.; Tauerische Forst
 Th. BV. III—IV. a. a. O. Sf. Treibehügel Hellwig AF. a. a. O.;
 Ratsberg Ders. BF. a. a. O., Schn.
- L. montanus*. Kü. Bei Tamsel; Stadtforst; Forsthaus am Rande nach
 Gernheim zu Tsch. TF. St. Neukunersdorf: bei den Dampf-

sägemühlen an der Eisenbahn !!; Görbitsch: beim Mann Poeverlein. Kr. Zwischen Griesel und der Vordermühle, östl. Abhang !!; Braschen Mü. S. Seifersdorfer Wiesen häufig SF. III. 18. Nz. Gr.-Treppelsee westl. Aschs., u. a. BF. 39. Gb. Pinnow: Forsthaus Eichhorst !!; Kaltenborner Berge Baen. BF. 39 !! Sf. Abhänge bei der Hammermühle Wa. BV. XXIV. 141; Ratsberg; Kroatenhügel Schu. Pf. Kl. Heide; Zauchelscher Hang !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Radensche Berge; Karauschen !! (Mu. Am Bahnhof — Wendenhügel; Wussina L. SG. 1906.)

L. m. B. tenuifolius (= *linifolius*). Nz. Fasanenwald !! Sf. Kroatenhügel; Eichberge Weise BV. VIII. 78.

*†*Geranium phaeum*. Zü. Alter Kirchhof 1862 Hagedorn-Götz, Riese BV. VIII. 115. Sf. Schlucht vom Stadtbrunnen nach dem Karrasteich Weise. Pf. An der Kirche und im Park Ka. !! Vgl. BF. 27. (Mu. Park L.)

*†*G. Ibericum*. Nz. Seminargarten Baen. Gb. Ge. BF. 27.

G. pratense. Kr. Logau: in Grasgärten Seler, Aschs. Ch. (Naumburg: Reichenau Weiland AF. 119.) S. u. Gb. Rabenhorst. Pf. BF. 27. F. Naundorf in Gärten; Pfarrgarten in Horno !! (Mu. Braunsdorf selten L. SG. 1906.)

G. palustre. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle !! Kw. Bergmühle bei Gleisen Taubert BV. XXVIII. 48. La. Tiergarten Aschs. Schw. Jordan T. BAP. VIII. 57. Kr. Hundsbelle Aschs.; Griesel !! S. BF. 27. Nz. Schlabener Mühle sehr viel Aschs. Gb. Lauenschützer Mühle !! Sf. Häufig Schu. Vgl. BF. 27. Pf. Neumühle; Roggsche Mühle; See vor der Fasanerie !! F. Naundorf; Briesnigk; Neu-Sacroer Wiesen; Noßdorf; Kl.-Jamno; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Tr. Lauka unterhalb Kemnitz !! (Mu. Gablenz L. SG. 1908.)

G. sanguineum. Re. Burgwall HF. 32. Fr. Grüner Tisch HF. a. a. O.; Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschnmühle !! Kw. Südl. von der Unterförsterei Neukrug Taubert BV. XXVIII. 48. Kr. Hundsbelle Mü. S. und Nz. BF. 28. Gb. Kaltenborner Berge Baen., Aschs. !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Weinberg !!; Neu-mühle: Pferdewiese Ka. !! F. Scheunoer Weinberg !!

*†*G. Pyrenaicum*. Re. Dorfstraße in Klanswalde HF. 31. Kr. (Ackerrand bei Läsgen nach Sauermanns Mühle hin Aschs.) Gb. BF. 28. Pf. Hinter den Treibhäusern, meist weißblütig Ka !! Vgl. BF. a. a. O.

G. dissectum. Schw. Rimmersdorf; Beckermühle in einem Kleefelde Gol. BV. VIII. 115. (Meseritz. Ritschl AF. 121.) Bo. Jähns-

dorf Alisch. S. Äcker des Neuvorwerks Stk. BV. III—IV. 250; Ob.-Ullersdorf Stk. SF. III. 11. Nz., Gb. BF. 28. Sf. Nicht selten Schu., z. B. bei der Neumühle Baen. AF. a. a. O.; Kulmer Ziegelei!! Pf. BF. a. a. O. F. Naundorfer Äcker am Fußsteig nach Briesnigk; Äcker an der Malxe nach Kl.-Jamno hin !! Tr. BF. a. a. O.

G. columbinum. Fr. Kunersdorf: am Blankensee und bei der Dampfziegelei!! La. Äcker am Wege nach dem Tiergarten Taubert BV. XXVIII. 48. Schw. Am Kl. Nieschlitzsee; zwischen Schönfeld und Ulbersdorf Gol. BV. II. 165; Birkberg bei Muschten Gol. BV. VIII. 115. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Kr. Dt.-Nettkow Weimann BF. 28; zwischen Kähmen und Murzig Gol. BV. III—IV. 251; Merzdorf Tietz. Nz. Weg vor der Schlabener Mühle Aschs., u. a. BF. a. a. O., z. B. Dielower Berge Lehmann. Gb. Grochower Berge!! Sf. BF. a. a. O. Pf. Althammer; Schipgawiesen; Grabenränder westl. von der Kohloer Schäferei!! F. Alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz !!

G. rotundifolium. S. Am Herrmannschen Gut Finger. Pf. Hohjeser Cl. BF. 28.

G. molle mit weißer Blüte. Gb. Weinberge Tessendorff. Sf. Liebsgener Mühle am Lubisdamm Wa. BV. XXIV. 141. Diese Art fehlt bei F. !!

†*Erodium moschatum*. Sf. 1876 mit Wolle eingeschleppt Wa. BV. XX. XXVIII; einmal in einem Garten Schu. F. Kiesgrube am mosaischen Friedhöfe November 1897 !!

Oxalis corniculata. Pf. Gärten Cl. BF. 29, selbst im Straßenpflaster!! F. Gröschkes Fabrik Brade; Sacro: Pfarrgarten Groß !!

Radiola radiola. Dr. Seminarhof HF. 27. Sche. Bächenseen u. La. Tschetschsee Taubert BV. XXVIII. 47. Kr. Kienberge Weiland BF. 24. Bo. Jähnsdorf Alisch!! S. Häufig; mit roter Blumenkrone nördl. von Grabig September 1868 Bode-SF. III. 11. Nz. Schießhaus Ge. Gb. Kaltenborner Berge !! Sf. Sehr häufig in Gräben und Ackerfurchen Wa. BV. X. 122 und XXIV. 140; Witzen: nach der Haakschen Mühle hin !! Pf. Leipe: Tränktroge; Streitungen!! F. Jähnsdorf; Malxe bei Eulo in Rasen-ausstichen; alte Ziegelei an der Eisenbahn nach Teuplitz; Neißemühle; hinter dem Scheunoer Weinberge; zwischen Koyne und Tzschacksdorf; Handschlitt; Räsching !!; Äcker an der Chaussee zwischen Noßdorf und Gr.-Jamno Taubert BV. XXVII. 140 !! Kb. Kathlow !! (Mu. L. SG. 1906; Park L. !!)

*†*Ptelea trifoliata*. Pf. Park am See eine Fläche von ca. 100 qm dicht bedeckend Ka. !! BV. XL. 58. (!)

Polygala vulgare B) oxypterus. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. F. Karauschen !! Tr. Gr.-Särchen: Zerna !!

P. v. C) ciliatum. Pf. Zwischen der Neumühle und der Roggschen Mühle jenseit des Stranges viel !! Blätter sehr dicht stehend, elliptisch, nur die obersten bis lanzettlich, nicht linealisch; Hochblätter stark, Flügel schwach gewimpert. Tracht von der des Typus völlig verschieden. Ich fand die Pflanze 1897, und es ist bemerkenswert, daß dieselbe von Mü. zehn Jahre später ganz unabhängig von mir an derselben Stelle gesammelt wurde. (!)

P. comosum. Fr. Kunersdorf: am Blanken und Faulen See !! Nz. Am Kl.-Treppelsee HF. 20. Sf. Stadtbrunnen Aschs. BV. X. X. Tr. Teuplitz Struve SF. III. 10.

P. amarum B) amarellum. Re. Heide Buek AF. 77. Fr. Auf Torfstichen bei Bischofsee HF. 20. Schw. Liebger- und Czernocksee; Wanzenluch in der Stadtforst; Läsgener Wiesen westl. vom Eichberge Gol. BV. III—IV. 248; Möstchener Wiesen nach Seeläsgen und Neudörfel hin Gol.; Kuhwiesen bei Muschten Gol. BV. VIII. 111; Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Griesel: Kalksee !!; Krämersborner Kalkteich Gol. BV. III—IV. a. a. O., sehr viel Brade !! In ÖNL. bisher nicht beobachtet.

Mercurialis perennis. So. Kriescht: Mittelbusch Aschs. AF. 607. Dr. Tiefer Spring HF. 144. Kw. Gleißen Buek AF. a. a. O.; südl. von der Bergmühle viel Taubert BV. XXVIII. 54. St. An der Pleiske der Kolonie Sophiental gegenüber Gol. (!) Vgl. Taubert a. a. O. Schw. Johannistal; Buchwald bei Kl.-Dammer; Guhrowald bei Muschten Gol. BV. III—IV. 270; Liebenau: Haseldamm A. Müller BV. III—IV. a. a. O.; Jordan: Erlengehölz am Südufer des Packlitzsees; (Altenhofener Wald) T. BAP. VIII. 66. Kr. (Zwischen Läsgen und Pohn.-Nettkow) Th. Hellwig; Kolonie Friedrichswalde Drescher BV. III—IV. a. a. O. S. Lustgarten Baen. 2. Nachtr.; Frauenhecke Finger AF. a. a. O. Nz. Oberschlaubemühle Gallus AF. a. a. O.; Damendorfer Forst am Gr.-Treppelsee HF. a. a. O. Gb. Rabenhorst. Sf. BF. 108. Pf. Ögelnscher Hang !!

M. annua. Schw. Bei Friebels Garten Gol. BV. III—IV. 270; Jordan in Gärten T. BAP. IV. 77. Zü. Gärten Hagedorn BV. III—IV. a. a. O. Kr. (Zwischen Läsgen und der Nettkower Mühle H. XV. 64.) S. Gärten der Niedervorstadt Finger

BF. 109, Franke SF. III. 12. Gb. H. a. a. O. Sf. Als Unkraut nicht selten Schu. Vgl. BF. 108. Pf. BF. a. a. O. Kb. Gärten der Stadt !!; Spremberger Vorstadt Magnus, Aschs.; Peitz Aschs.

***Euphorbia stricta*.** Fr. Farrwinkel 1894 Rüdiger HF. 2. Aufl. 143 und AGF. 470.

E. dulcis. S. Scholzkis Garten einzeln Stk. SF. III. 12.

E. palustris. Kü. Chaussee nach So. Stenzel AF. 602; Ufer der Oder und Warthe Mass. TF.; Golzow; Gorgast; Tucheband Huth TF. Fr. Gebüsche am Oderdamm vor „Stadt Berlin“ !! Zü. Oderdamm Hagedorn AF. a. a. O. Kr. Jähnsbeutel Lüddecke; Fährwald bei Dt.-Nettkow. Gol. (!); zw. Schönfeld und Mühlow Taubert BV. XXVIII. 54. S. Am Thielyvorwerk wieder gefunden Franke SF. III. 12. Vgl. BF. 108. Nz., Gb. BF. 108. F. Sacro: Pfarrgarten 1907 einzeln Groß !!

E. esula. Kü. Dammstraße am Bahnübergange; Ostbahndamm an der Schwellentränke; Rand des Festungsgrabens im neuen Glacis; Wartheufer hinter der Gasanstalt; Zorndorfer Chaussee bei den Schießständen Tsch. TF. Dr. Nach Seefeld hin HF. 142. Fr. Oderdamm zwischen Kornbusch und Neu-Lebus HF. a. a. O. Kr. Rädnitz: nach Krämersborn hin Gol. (!); Klette; Bahnhof Mü. S. Scholzkis Garten Stk. SF. III. 12. Fü. Oderdamm Aschs. Nz. An der Oder Baen. BF. 108 !! Gb. Oderdamm bei Niemaschkleba Th. (!) Pf. Zwischen Datten und Kohlo; Remise westl. von der Kohloer Schäferei; Wunzengraben !!

E. e. B) Mosana. Kr. Oderdamm jenseit Gr.-Blumenberg Gol. (!); annähernde Form Bobermündung 1865 O. Reinhardt BV. VIII. 154.

†*E. virgata.* Kr. Weg nach Lochwitz Mü. ! F. Wäldchen an Hohlfelds Ziegelei hinter Koyne !!

E. cyparissias. Kü. Gemein Tsch. TF. Fr. Kunersdorf, wie überhaupt in SN. gemein !! Bo. Boberabhänge Alisch; Chaussee zwischen Seedorf und Kr. Schu. Ch. BF. 108. S. Blockhaus Finger; Eichelgarten Baen. BF. 162, Nachtr.; im Sorauer Walde nicht selten; Ziegelei südl. von der Helle bei Kunzendorf Bode; Nied.-Wellersdorf Stk. SF. III. 12. Nz. Bremsdorfer Mühle Aschs. Gb. Wüst-Drewitz; Kleinsee; Pinnow !! Sf. BF. 108. Eisenbahndamm nach Merke hin verschleppt Schu. Pf. Ögeln-scher Hang sparsam !!; am See nach Niederjeser hin viel Ka. !! F. Neißevorland oberhalb Briesnigk infolge der Regulierungsarbeiten verschwunden; Mehlsche Höhen !! (Mu. Arboretum selten L.)

- E. lucida*. Kü. Weg von Neumühl nach Fürstenfelde Tsch. TF. Fr. Ochsenwerder Aschs., bis Neu-Lebus HF. 143. Zü. Oderdamm bei Glauchow; Schanzbrücke; Tschicherzig: Oderufer Hagedorn BV. III—IV. 270. Kr. Zwischen Gr.-Blumenberg und Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 154; Oderwiesen bei Hunds belle Aschs., Schu.; nach Rusdorf hin Seler, Aschs.; jenseit des Bobers bei Klette Lüddecke. Fü. Ziltendorf: an der Chaussee nach Aurith Taubert BV. XXVIII. 54. Nz. BF. 108. Gb. Oderdamm bei Niemaschkleba Th. BV. III—IV. a. a. O.
- E. esula* × *lucida*. Kü. Görlitzer Damm in mehreren Formen teils mehr nach *esula*, teils mehr nach *lucida* hinneigend Hirte BV. XLIV. 171. Kr. Oderdamm jenseit Gr.-Blumenberg Gol. BV. VIII. 154.
- E. esula* × *cyparissias***. Kü. Görlitzer Damm mehrfach 1901 Hirte BV. XLIV. 171. Kr. Chaussee vor Rädnitz Mü.!
- E. cyparissias* × *lucida*. Zü. Oderufer bei Tschicherzig Riese BV. VIII. 154. Kr. Oderdamm jenseit Dt.-Nettkow und bei Gr.-Blumenberg Gol. (!) Gb. Schiedlow 1861 Ge. BV. III—IV. 270.
- E. exigua*. St. Linkes Pleiskeufer zwischen Pleishammer und dem Rettesee Gol. Schw. Um Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Kr. Acker bei Pfeifferhahn Gol. (!) Ch. (Naumburg) Weise (?). Nz. BF. 108. Äcker an der Eisenbahn beim Paradies !! Gb. An der Chaussee nördl. von Markersdorf Brade. Sf. Am Schloßberge; Abhang bei Villa Weise und Bahnhofsstraße, aber unbeständig Schu. Pf. Äcker von Datten, Kohlo und Beitzsch !! F. Vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei !!
- *†*E. lathyris*. Re. Heidemühle verw. HF. 142. Zü. In Gärten Riese BV. VIII. 154. Bo. Hermswalde Holla AF. 606.
- Callitricha stagnalis*. Kü. Sonnenburger Chaussee hinter der Freiburger Bahn Mass.; Horde H. Schulze TF. S. BF. 49. Dorfteich in Grabig Franke SF. III. 15. Nz. Oderwiesen Tietz (?). Gb. Weise BV. VIII. 79. Pf. Ögelnscher Hang; Wolfslaug !! F. Euloer Teiche !! (Mu. L.)
- C. s. B. platycarpa*. Gb. Amtitz: Tümpel an der Lubis Weise BV. VIII. 79.
- C. auctumnalis*. [S. Seifersdorf: im Teiche der am höchsten gelegenen Mühle Stk. SF. III. 15.] Diese Angabe ist sicherlich nur mit Vorsicht aufzunehmen. Eine von Ka. bei „Pf.: Graben am Walde vor der Neumühle“ als diese Art angesprochene Pflanze wies sich als *C. verna* aus!! Vgl. BF. 49.

Empetrum nigrum. Gb. Pinnow: Wietel bei Forsthaus Eichhorst Schultke. — Die erste Veröffentlichung dieses ersten Fundortes der Mark findet sich H. XV. 64. Vgl. BV. XLI. 230 und BV. XLVI. XXII f., wo statt Rich. Schulz — Th. Schultke zu lesen ist. — In Gesellschaft des Herrn Pastor W. Groß besuchte ich Forsthaus Eichhorst am 25. Juli 1904. Wir trafen den Entdecker der Pflanze, damals Lehrer in Kottbus, jetzt in Schöneberg, dort an, der uns zu dem Standorte führte. Der Wietel ist ein zwischen Bergen gelegener Waldsumpf mit viel *Lecum palustre* und *Andromeda polifolia*, an dessen Rande, aber schon auf dem Trockenen, *Empetrum* eine Fläche von ca. 3×1 qm einnimmt. Es schien nicht, als ob der Pflanze besonderer Schutz zuteil wurde; denn sie hatte nach dem Kahlhiebe unter den Spaten der Pflanzer stark gelitten. Der zuständige Revierbeamte versprach aber, ihr in Zukunft alle Sorgfalt angedeihen zu lassen.

*†*Staphylaea pinnata*. Kü. Tamsel: Park; Bahnhof Podelzig Mass. TF. Das Genist, welches die Überschwemmungen zurücklassen, enthält oft große Mengen von *Staphylaea*-Früchten Tsch. TF. S. In Gärten angepflanzt SF. III. 10. F. Sacro: Pfarrgarten angepfl. !! (Mu. Park verw. L.)

Euonymus Europaeus. Kü. Tamsel: Park am Wege nach dem Bahnhof Mass. TF. S. Zwischen Goldbach und Waltersdorf Bode; östl. von Seifersdorf SF. III. 10. Nz. BF. 30. Vor der Schlaubener Mühle; Gallensee Aschs. Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Weg von Datten nach Beitzsch !! F. Neißeuf O. Jaenicke BF. a. a. O. !! Briesnigk; Scheunoer Weinberg; Preschenscher Mühlbusch !! (Mu. L.)

*†*E. verrucosus*. (Mu. Park verw. L.)

Ilex aquifolium. S. Sorauer Wald früher; jetzt verschwunden Bode SF. III. 10.

Acer pseudoplatanus. Kü. Altes Glacis Mass. TF. St. Neukundersdorf: Pleiskeufer unterhalb der Samtmühle wild !! Kr. Griesel: Ostseite des Kalksees, ob wild? !! Ch. Revier Sablath: Jagen 74c wild Forstmeister Bollig (br.). Nz., Gb. BF. 26. Pf. Lange Heide wohl angepfl. !! Tr. Lauka unterhalb Kemnitz wild !! (Mu. L.)

A. campestre. S. Sorauer Wald Finger BF. 26, Struve SF. III. 10.

Impatiens noli tangere. Kü. Bahnhof Tamsel: Buchwald; Mietzel oberhalb des Bahnhofs Mass. TF.; Elsbruch bei Feldichen Caesar TF. Dr. Schwanenberge Taubert BV. XXVIII. 48.

Re. Springberge HF. 2. Aufl. 33. Fr. Kunersdorf: Kleine und Bäckermühle!! St. Neukenersdorf: Samtmühle !!; Kunersdorfer Mühle; Wald südl. von Leichholz Tanbert a. a. O. Schw. Jordan: Südufer des Packlitzsees T. BAP. VIII. 57. Kr. Kienberge Tietz; (Läsgen nach Poln.-Nettkow hin Gol.; Sauermanns Mühle Aschs.); Griesel sehr viel !!; Krämersborn: Kalkteich und nach Bahnhof Rädnitz hin !! S. Nied.-Ullersdorf Stk.; Helle Bode; Erlengebüsch im Hirschwinkel SF. III. 11. Nz. Mittelmühle Ge.; Bremsdorfer Mühlteich Aschs. Gb. BF. 29. Birkenberge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang Cl. BF. a. a. O. !!; Fasanerie; westl. von Turno; Bresinchensee; Schlackendämmchen !! F. Briesnigk; Neißemühle; Preschenscher Mühlbusch; Teich vor Kl.-Bademeusel !! Tr. Lauka bei Kemnitz Nicolai!!; Gatka; Gr.-Särchen: Ruine, Weg zur Zerna, in der Zerna !!

*†*I. parviflora*. Gb. Haudering BV. L. XXVIII. Pf. Gärten und Park Ka.!! F. Park von Kromlau L.!! (Mu. Gablenz L. SG. 1907.)

*†*I. glanduligera*. Re. Huth in Monatl. Mitt. III. 92. F. Naundorf !!

Rhamnus cathartica. Kü. Chaussee nach Tamsel Mass.; Gorin Otte TF. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle und Trettiner Wiesen !! Kr. Krämersborn: Kalkteich sehr viel !!; Hundsbelle Mü. S. Am Graben der Ratsmühle; zwischen Laubnitz und Droskau Bode; beim städt. Wasserwerk Saalborn SF. III. 10. Nz., Sf. BF. 30. Pf. Zauchelscher See; Althammer; Weg von Datten nach Beitzsch !! F. Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei; zwischen Kl.-Bademeusel und Bahnen !! (Mu. L.)

*†*Vitis vinifera*. F. Aus früheren Kulturen finden sich noch Exemplare in den Mehlschen Bergen und auf dem Scheunoer Weinberge !!

Tilia cordata. S. Drei Linden; Rauteukranz; Försterei beim „Grünen Wald“; Weinberg und sonst angepflanzt SF. III. 11. Tr. Teuplitz: Pechofen wild !!

**T. platyphyllos*. Im Kreise S. wild nirgends beobachtet; auch angepflanzt viel seltener als vor. !!

Malva alcea. Fr. Kunersdorf: Hügel im Sumpfe südl. von der Märk.-Pos. Eisenbahn !! La. Petersdorf Taubert BV. XXVIII. 47. Kr. Zwischen Sauermanns Mühle und Thiemendorf Aschs.; Rusdorf Tietz; Wend.-Sagar Mü.; Kienberge Weiland BF. 24; Messow; Oderdamm bei Schönfeld Taubert a. a. O. Bo. See-

dorf: Chausseegraben !! S. Thielvorwerk; Weg zu den „Drei Linden“; Herrmanns Acker und Braunkohlenbergwerk bei Seifersdorf Bode SF. III. 11. Nz. Dielower Berge; Oderdamm Aschs. Gb. Kaltenborner Berge Aschs.; Grochower Berge !! Sf. Klinge; Kirchhof in Gablenz Wa. BV. X. 122. Pf. Eichbüschchen; Kohloer Feldmark; Schipgawiesen; Niewerle: an der Kirche !! F. Briesnigk; Sacro: Friedhof; Gr.-Bademeusel: Dorfane !! Tr. Kemnitz !! (Mu. L.)

M. a. B) fastigiata. F. Grießen !!

†*M. Mauritiana.* Pf. Bei den Gewächshäusern !!

M. rotundifolia. Kü. Vorstadt Lucas TF. Fr. Dammvorstadt Buek AF. 108; Aurith HF. 28. Schw. Um Jordan häufig T. BAP. VI. 69. S. Ob.-Ullersdorf beim Hofe Stk. SF. III. 11.

*†*M. crispa.* Gb., Sf. BF. 25. F. Naundorf; Weißagk !! Tr. BF. a. a. O.

Lavatera Thuringiaca. †F. Schuttplatz an der Badeanstalt einzeln August 1911 !!

Althaea officinalis. Schw. Mühlbock sparsam Gol. BV. III—IV. 250; Jordan; (Kalau) T. BAP. VIII. 57. S. Am östl. Ende von Schönwalde Bode SF. III. 11. Sf. Baudach: in einem Garten Schu. Pf. Wiesen nach dem Weinberge hin Ka.; Nablath !! F. Kl.-Jamno: Garten des Schenkers !! Im Geb. nur angepfl.

†*Hibiscus trionum.* Pf. An den Gewächshäusern 1904 !! F. In einem Garten in der Pförtenerstraße 1901 !! (?)

Hypericum acutum. Re. Eilangwiesen bei Friedrichswille HF. 29. Fr. Elfensteig HF. a. a. O.; Kunersdorf: Kl. Mühle und am Faulen See !! Ch. BF. 26. S. Waldwiesen; auch sonst häufig SF. III. 10; Ullersdorf Stk. Nz., Gb., Sf., Pf. BF. a. a. O. F. Gräben bei der Stadt; Wiesen von Neu-Sacro und Naundorf; hinter dem Scheunoer Weinberge; hinter Koyne; Preschensche Teiche !! Tr. Laukawiesen !!

H. quadrangulum. Kü. Stadtforst; Mietzeltal Mass. TF. Fr. Pulverkrug HF. 29. Schw. Bei der Stadt; Gräben bei Jordan; Brätzer Wiesen T. BAP. VI. 69. Kr. Hohlweg der Chaussee beim Goldenen Löwen Aschs. S. Tiefteich zu Nied.-Ullersdorf; Park zu Ob.-Ullersdorf Stk.; Wiesen südl. vom Bahnhof SF. III. 10. Sf., Pf. BF. 25. F. Naundorf: Eichbüschchen am Neißeufer; Waldrand hinter Koyne; Kl.-Bademeusel: Garten des Schenkers !! Tr. Gr.-Särchen: am Lachgraben !! (Mu. L.)

H. humifusum. Fr. Kunersdorf: Äcker in der Nähe der Dampfziegelei !! Sche. Nördl. von den Bächenseen Taubert BV. XXVIII. 48. La. Westseite des Tschetschsees Taubert a. a. O. 47.

Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. S. Zerstreut, z. B. bei Kunzendorf SF. III. 10. Sf. Nicht selten Schu. Pf., F. und Tr. sehr häufig, namentlich bei F., wo z. B. die Äcker des Dominiums Berge stellenweise ganz von der Pflanze bedeckt sind !!

H. montanum. Kü. Stadtforst Mass. TF.; Forst von Tamsel: Wolfschlucht; um Neumühl und Kutzdorf Tsch. TF. Dr. Bullerberge Taubert BV. XXVIII. 48. Re. Springberge HF. 2. Aufl. 30. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle und bei der Försterei !!; Pulverkrug Holla AF. 114; Wald hinter dem Dammkirchhof; Grüner Tisch; Hühnerfließ HF. 30. St. Bahnhof Neukunersdorf Gol., Samtmühle !!, Schneidemühle an der Pleiske Taubert a. a. O.; Kgl. Forst in der Gegend der Topperschen Schneidemühle Gol. BV. III—IV. 250; nach Mittelmühl hin an der Eilang; am Görbitschsee HF. a. a. O.; Altes Haus Gol. La. Ascherhütte Gol.(!); Buchmühle Taubert a. a. O. Schw. Mühlbocker Kirchenheide häufig Gol. BV. II. 165; Läsgener Forst bei Blankenfeld sparsam, Stadtheide beim Wanzenluch; Liebger See; Kl. Läsgener See; Eichberg Gol.; Liebenau: am Gastsee Hagedorn BV. III—IV. a. a. O.; Flußwerder im Packlitzsee Gol. Kr. Kienberge Weiland AF. a. a. O., Seler (!); (Sauermanns Mühle) Seler, Aschs.; Chaussee nach Rädritz !!; Griesel: Vordermühle !!; Kollätschteiche; am Schwarz- und Grenzteich Gol. Bo. Sarkow am Boberrande Alisch. Ch. (Abhänge bei Naumburg) Schu. Vgl. BF. 26. S. Stk. BF. a. a. O. Diese Angabe ist nach SF. III. 10 unsicher. Nz. BF. a. a. O. Zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Wa. BV. XL. 189; Gr. Treppelsee: Westufer Aschs. Gb. Höllengrund; Kaltenborner Berge Th.; Grochower Berge !! Sf. Liebsgen: im Lubisgrunde Aschs., Baen. und Weise BF. a. a. O., Wa. BV. XXIV. 141. F. Abhang hinter G.-Bademensel !! Tr. Gr.-Särchen: Pusack und Zerna !! (Mu. Vor Keula Weise BV. VIII. 78, L.)

H. hirsutum. Fr. Kunersdorfer Wald HF. 30. Kr. Rabenberg Mü.! Ch., Pf. BF. 26. (Mu. Lerchensee L. SG. 1908.)

Elatine hydropiper. Fr. Hacksee Weiland AF. 103. Nz. Östl. vom Fasanenwalde Herrmann BF. 23; ob noch jetzt?

E. hexandra. Fr. Wiese beim Löwenwerder Stange jun. AF. 104.

Helianthemum helianthemum. Kü. Reitweiner Berge an der Lehmgrube Mass.; Bahnhof Neumühl an der Mietzel Tsch. TF. Dr. Mittelmühle HF. 17. Zielenzig. Postumtal Taubert BV. XXVIII. 46. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 78. Kr. Honigberg früher Seler;

Chaussee nach Rädnitz; Krämersborn: Hügel in den Wiesen und am Kalkteich !!; Pfeffermühle Mü. Nz. Fasanenwald !! Gb. BF. 15. F. Scheunoer Weinberg !!

Viola epipsila. Pf. See; Schafbrücke !! F. Saugarten !!

V. hirta. Kü. Oderdämme Mass. TF. Kr. Kienberge Gol., Schu., Mü.; Rabenberg; Goskar Mü.; Griesel: Kalksee; Krämersborn: Kalkteich !! S. Am Waldrande selten SF. III. 9. Nz. Fasanenwald Baen. BF. 15 !!; Schlabener Mühle Ge. Gb. BF. a. a. O. Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Remise und Grabenränder bei der Kohloer Schäferei Ka. !! — In den Grochower Bergen findet sich eine durch kürzere Blattspreiten und durch behaarte und bewimperte Nebenblätter ausgezeichnete Form, die Herr Gymnasiallehrer W. Becker in Filehne die Güte hatte, folgendermaßen zu bestimmen: *V. hirta* subsp. *brevifimbriata* var. *pubescensifolia* subvar. *planecordata* f. *brevifoliata* (W. Becker, Viol. Europ.) !!

V. collina. [Kü. Tamsel. hoch oben Otte TF. Sf. In wenigen Exemplaren an einem Rain nach Dolzig hin Schu.]

V. odorata. Kü. Gemein an den Wällen in den Glacis Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle !! Schw. Grasgärten überall T. BAP. VIII. 56. Kr. Krämersborn: Kalkteich !! S. Lustgarten u. a. in Grasgärten SF. III. 9. Nz., Gb., Sf. BF. 15. Pf. Park am See; Otterstrieme; Eichbüschchen; Heideschäferei; Draithammer !! F. Naundorf: in Grasgärten; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschen; Raden: Dorfaue !! (Mu. L.; Park !!)

V. hirta × *odorata*. Kü. Forst Tamsel beim Borkenhäuschen Märcker TF. Nz. Haselgrund am Treppelsee HF. 18. Sf. Am Treibehügel Hellwig BF. 16. Vgl. AF. 69.

V. persicifolia B) *stagnina*. Kü. Glacis hinter dem Friedenslaboratorium an der Oder Otte TF. Kr. Franke SF. III. 9. S. Auf den Waldwiesen selten SF. a. a. O. Nz. BF. 16. Gb. Lubiswiesen Th. Sf. Westl. des ehemaligen Forsthauses Kuckuck AF. 70.

V. mirabilis. Dr. Buek, ausgerottet AF. 71. Ziebingen. Weiland AF. a. a. O. S. Wald Rabenhorst. [Laubnitz an einem Waldrande Franke] SF. III. 9. Mit Sicherheit neuerdings in den Gebieten nur: Kw. Gleißen: Buchenschlucht Taubert BV. XXVIII. 47. Nz. Gr.-Treppelsee HF. 18.

V. silvatica. Kü. Birkenwäldchen beim Teerofen Mass.; Heide von Tamsel; Glacis beim Reichsgarten H. Schulze; Schonung zwischen Forsthaus und Straße nach Zorndorf Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: in den Wäldern östl. häufig !! Kr. Hundsbelle Mü.

S. Sorauer Wald nicht selten Finger BF. 15, SF. III. 9. Sf. Stadtbusch häufig Schu.; unter der Friesenhöhe !! Pf. Park; Ögelnscher Hang; Drahthammer !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Saugarten; Karauschen; Preschenscher Mühlbusch !! Tr. Gatka; zwischen Gr.-Särchen und Zelz !! (Mu. Häufig L.; Park !!)

V. s. f. minor (W. Becker, Viol. Europ.). F. Jerischke: Spitzer Berg !!

V. s. B) Riviniana. St. Zwischen Langen Fischsee und Görbitsch Aschs. S. Sorauer Wald Finger BF. 15, SF. III. 9. Sf. Stadtbusch selten Schu. Pf. Drathammer !! F. Briesnigk: an der Lache; Neisseufer vor und hinter Scheuno !! (Mu. Nicht selten L.; im Park viel !!)

V. s. C) arenaria. Kü. Stadtforst; Heide von Tamsel H. Schulze; Chaussee hinter Tamsel Tsch. TF. S. Laubnitz: an einer Sandgrube 1873 Franke SF. III. 9. Nz. Fasanenwald Ge. (!); Anlagen Doms. Sf. BF. 16. Pf. Kleine Heide !!; Beitzscher Berg Mü. ! F. Radensche Berge; Horneroer Abhang nach Briesnigk hin !! (Mu. Heide SG. 1896.)

V. s. D) pseudomirabilis. Sf. Unter der Friesenhöhe? !!

Daphne mezereum. Ch. Kgl. Forst: Revier Friedersdorf in den Jagen 2 und 7 an Grabenrändern Forstmeister Bollig (br.). Vergl. AF. 593. S. Angepflanzt in Gärten und im Sorauer Walde SF. III. 16. Sf. Glienheedel bei Witzen (Baen. BF. 107) neuerdings vergeblich gesucht Pastor Triebler-Witzen (m.). F. Stadtpark in 2 Explaren angepflanzt. !!

*†*Hippophaës rhamnoides*. Kü. Angepflanzt und halb wild Tsch. TF. Nz. Seminarist Heymann! Hier schon Baen. BF. 107.

*†*Lythrum virgatum*. Zü. In einem Garten in Mohsau verw. Hagedorn BV. III—IV. 255.

L. hyssopifolia. Kü. Kalenzig gegenüber in einer Lache Oberlehrer Blech; Neumühl am vordersten Karpfenteich Tsch. TF. Fr. Zwischen Schützenhaus und Trettin HF. 61. Kr. Pfeifferhahn; Alt-Rehfeld; Fritschendorf Weiland AF. 221; Neu-Rehfeld; Dt.-Sagar Tietz (?). S. Ob.-Wellersdorf Stk. BV. VIII. 125, unbeständig? Bode SF. III. 16. Fü. Rampitz Taubert BV. XXVIII. 49. Gb. BF. 49. Sf. In mehreren Dörfern, besonders zahlreich in Dolzig (vgl. AF. a. a. O.), auch in der Mühlenstraße Schu.; Göhren Alisch; Schönfeld Hellwig, Aschs. AF. a. a. O.; Gablenz gemein Wa. BV. X. 124. Pf. Kohlo Ka.; Acker am Krähenwälzchen !! F. Lerchenfeld; Dorfaue in Sacro, Naundorf und Strega; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! (Mu. Zibelle Weiß, L.)

Peplis portula. Kü. Am großen Siel H. Schulze T.F. Fr. Zerstreut, z. B. Löweninsel HF. 62. Schw. Ulbersdorf: Lache am Wege nach Griesel !! Kr. Gänsepühl bei Alt-Beutnitz Taubert BV. XXVIII. 49: Sorge Drescher; Oderufer jenseit des Bobers Gol. (!) Bo. Jähnsdorfer See Alisch. S. Häufig in den Wassertümpeln der Tongruben und sonst (aber nicht in „allen“ Teichen, wie Finger BF. 50 will) SF. III. 16. Fü. Alt-Rampitz HF. a. a. O.; Rampitz bei der Ziegelei Taubert a. a. O. Nz., Gb. BF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Vor dem Kulmer See; zwischen Seebigau und der Hammerschenke Wa. BV. X. 124. Pf. Nablath !! F. Gahry: nördl. von der Mühle am Graben Taubert BV. XXVII. 147; häufig !! (Mu. L.)

Epilobium angustifolium. Kü. Zorndorfer Berg; Chaussee links hinter dem Forsthaus Mass.: Stadtforst und Kgl. Forst bei Bahnhof Neumühl sehr viel Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: am Faulen See !! St. Leichholz bei der Schneidemühle Taubert BV. XXVIII. 49. Kr. Zwischen Rusdorf und Tschausdorf Aschs. Ch. BF. 47. S. Häufig SF. III. 16. Nz. BF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Zwischen Markersdorf und Birkenberge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Kleine Heide auf den Blößen und Schneisen häufig; am See: Neumühle !! F. Weg nach Naundorf; Saugarten: Briesnigk: Neißedamm vor der Brücke; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Brücke zur Wehrinsel; Jocksdorfer Heide; Radensche Berge !!; Kromlauer Park Hantscho, Aschs. BV. XXVII. 146. Tr., (Mu.) Rabenhorst.

E. hirsutum. Kü. Gorin; Sonnenburger Chaussee Mass.; Mietzel und Karpfenteich bei Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle !!; östl. von der Försterei HF. 59. Kw. Bergvorwerk bei Gleissen Taubert BV. XXVIII. 49. Schw. Graben bei Jordan T. BAP. VI. 69. Kr. An der Griesel bei Krämersborn Gol. (!) S. Bahnhof Linderode !!: an der in BF. 47 bezeichneten Stelle („Grundteich vor der Pforte“) verschwunden SF. III. 16. Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Gräben der Kohloer Feldmark; Krähewäldchen !! F. Hohlfelds Ziegelei hinter Koyne; vor der Malxe nach Kl.-Jamno hin; Badeanstalt; zwischen Tzschacksdorf und Jocksdorf !!

E. montanum. Kw. Bergvorwerk Taubert BV. XXVIII. 49. Zielenzig. Postumtal Taubert a. a. O. Kr. Griesel: Weg zur alten Glashütte !! S. Ob.-Ullersdorf Stk. SF. III. 16. Nz., Gb. BF. 47. Sf. Liebsgen im Lubisgrunde Baen. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe !! F. Schluchten in den Mehlerschen Bergen; Tzschacksdorf: Gutspark !! (Mu. L.)

- E. roseum.* Kr. Griesel: Quellen im Dorfe !!, Kollätschteiche Gol. (!); (Sauermanns Mühle) Aschs. S. Zerstreut SF. III. 16. F. Naundorf; hinter Koyne; Gr.-Kölzig; Preschen !! (Mu. L.)
- E. adnatum.* Kr. Goskar Gol. (!) Fü. Rampitz: Oderufer Lehmann BF. 47. Gb. Rabenhorst BF. a. a. O. Sf. Dolziger Sumpf AF. 211; selten Schu.
- E. obscurum.* Fr. Rotes Vorwerk Buek AF. 212. Kr. Goskar Gol. BV. VIII. 124; Grieseltal bei den Schlangenteichen 1865 O. Reinhardt BV. a. a. O.; Dorf Griesel !! (!) F. Gr.-Jann. Ziegelei !! (!) (Mu. L.)
- E. palustre B) minus.* Sf. Dolziger See 1865 Aschs. BV. VIII. 124; Kulmer See !! Auch bei Pf. und F. !!
- Onothera biennis* mit weißlicher Blüte. Tr. Weg von Zelz nach Gr.-Särchen in den Weidenpflanzungen einzeln !!
- O. muricata.* Kr. Oderufer bei Güntersberg Taubert BV. XXVIII. 49.
- *~~†~~*Clarkia pulchella.* Kü. Mietzel bei Neumühl 1888 Lehrer Grünwald TF.
- Isnardia palustris.* Pf. BF. 48. F. An der Malxe im Euloer Bruch !! BV. XLVI. 240 (!); östl. von der Mehlschen Mühle Groß !!
- Circaeа Lutetiana.* Kü. Verlorenes Fließ: linkes Ufer Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle und zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Kw. Bergmühle bei Gleißen Taubert BV. XXVIII. 49. Sche. Zwischen den Bähnseen und: La. Tiergarten Taubert a. a. O. St. Neukunersdorf: Samtmühle !! Kr. (Sauermanns Mühle) Seler, Aschs.; Griesel: dicht beim Dorfe und an den Kollätschteichen !!; (Läsgen: nach Poln.-Nettkow hin) Gol. Ch. BF. 48. S. Wald: im Todestal Baen. BF. a. a. O. !!; Hirschwinkel Aschs.; Tiefteich bei Nied.-Ullersdorf Stk.; Schmiedehof in S. Franke SF. III. 16. Nz. Mittelmühle Ge.; Mariental sehr viel Aschs. Gb. BF. a. a. O. Sf. Stadtbusch Baen. a. a. O., Schu.; unter der Friesenhöhe !! Pf. BF. a. a. O. F. Zwischen Strega und Pohsen Mü.! Tr. Gr.-Särchen: Weg zum Pusack und in der Zerna !! (Mu. L.)
- C. intermedia.* Re. Burgwall HF. 2. Aufl. 60. Zü. Buchwald Hagedorn BV. III—IV. 255. Kr. Griesel: Schwarz- und Grenzteich (Wildpark) Gol. BV. a. a. O. Bo. Dachow: Schurre !! Ch. BF. 48. S. Nieder-Ullersdorf: Tiefteich Stk. BV. a. a. O.; Sorauer Wald westl. 1836 Finger, Herbar; Erlengebüsch im Hirschwinkel SF. III. 16. Sf. Stadtbusch AF. 215; Lubisgrund bei Liebsgen BF. a. a. O. Tr. Lauka unterhalb Kemnitz; Gatka; Gr.-Särchen: Weg zum Pusack; Grabowsche Mühle !! (Mu. L.)

C. alpina. Dr. Tiefer Spring HF. 60. Re. Polenziger Forst; in der Nähe des Burgwalls HF. a. a. O. Fr. Hühnerfließ Stange jun. AF. 215. Kw. Bergmühle bei Gleißnen Taubert BV. XXVIII. 49. Buchwald bei Zielenzig Hagedorn BV. III—IV. 255. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!), Taubert a. a. O. St. Springmühle am Karschensee Gol.; an der Pleiske gegen Koritten Gol. BV. VIII. 125; Neukunersdorf: Samtmühle!! Schw. Blankensee: am Gr. Luch; Erlengrund bei Seeläsgen Gol. BV. a. a. O. (Mesaritz. Grunziger Heidemühle Ritschl AF. a. a. O.). Kr. Zwischen Murzig und Krämersborn; zwischen Dt.-Sagar und Briesnitz Seler; Griesel: Vordermühle und am Schwarz- und Grenzteich Gol. a. a. O.; Krämersborn: Schutzbezirk Rädnitz !!; Kolonie Friedrichswalde Drescher BV. a. a. O.; nach Bo. hin Weiland AF. 48. Bo. Kuckädel Baen. AF. a. a. O. S. Wald!!; Helle, Mußhain Bode; Schwarzer Amtmann; Hirschwinkel SF. III. 16. Nz. BF. 48. Sf. BF. a. a. O. Schlucht rechts vom Treibehügel viel Wa. BV. X. 124. Pf. Neumühle und Roggsche Mühle Hellwig AF. a. a. O. !!; Rand der Leipeschen Wiesen; Turno; Schafbrücke; Drahthammer; Ögelnscher Hang!! F. Eulöer Bruch; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschenscher Mühlbusch; Karauschen; Saugarten !! Kb. Kathlower Bruch !! Tr. Gatka; Gr.-Särchen: Zerna !! (Mu. Wussina; Keula: Hammerluch L. Vgl. Weise BV. VIII. 79.)

Trapa natans. Kü. Sonnenburger Kanal Mass. TF. Vgl. HF. 60. S. Sandteich Finger SF. III. 16. Struve bemerkt: Die zahlreichen Exemplare in Fingers Herbarium tragen diese Standortsangabe; Baen. (BF. 48) hat Bäckermühlteich Finger, woher sie uns nicht bekannt ist; Aschs. hat S. Hellwig (ohne nähere Angabe) — AF. 216. — Gb. Deulowitz See Wenzke, wieder verschwunden?; Teiche bei Gr.-Drewitz nordwestl. von der Stadt zahlreich Wenzke H. XV. 60.

Myriophyllum verticillatum. Kü. Sonnenburger Kanal; Stadtgraben; alte Warthe; Horde Mass. TF. Kr. Griesel: Kalklöcher am Kalksee !! S. Ostrand des Streckteichs Bode; Förstersteich bei Laubnitz Franke SF. III. 15. Gb. Lache bei der Tschernowitz Vorstadt Th., Aschs. Pf. Weißer Laug; Turno: am Wege nach Kulm !!; Pokuschelscher See Mü. F. Eulöer Teiche; Torfgräben in den Knüppeldammwiesen; Naundorf: Grenzgraben; Koynescher Graben an der Heide auf halbem Wege nach dem Wasserwerk; Neißemühle !! (Mu. L.)

M. spicatum. Kü. Wie vor. Mass. TF. Dr. Röthsee HF. 60. Sche. Gr. Bähnsee Gol. (!) Ch., S., Nz. BF. 48. Gb. Oder bei Schiedlow Ge.; Deulowitz See Th., Baen. BF. a. a. O., Wenzke (!); Teiche bei Gr.-Drewitz !! Pf. BF. a. a. O. F. Vor Jähnsdorf an der Neiße jetzt durch die Regulierung ausgerottet; Neißemühle !! (Mu. L.)

Hippuris vulgaris. Kü. Alte Warthe hinter Warnick; Tamsel: Torfstich Mass.; Jungfernkanal Tsch. TF. Fr. Oderufer bei der Dammvorstadt: Krossenerstraße !! (Mesaritz: Naßletteler See Miller BAP. VII. 5.) Kr. Oderufer bei Hundsquelle Lüddecke. Bo. Jähnsdorfer See Ka. Fü., Nz., Gb. BF. 49. Sf. Kulmer See Baen. BF. a. a. O., sparsam Schu. Kb. Rossow bei Klinge Lehrer Krüger - Gr.-Lieskow. Tr. Wunzenteich viel !!

Hedera helix. Re. Springberge !! Kw. Buchenschlucht bei Gleißen Taubert BV. XXVIII. 50. St. Neukunersdorf: Samtmühle !! Kr. Krämersborn: in der Nähe des Kalkteichs !! S. BF. 59. Tiefer Grund und Mußhain im Walde Bode SF. III. 15. Nz. Klosterforst am Langen See HF. 75. Gb. Quellgebüsch zwischen den Kaltenborner Bergen und Deulowitz sparsam !! Sf. BF. a. a. O. Lubisgrund bei der Gersdorfer Fabrik Wa. BV. XXIV. 143; im Stadtbusch durch Veränderung des Lubisbettes verschwunden; Hornbuden sparsam Schu. Pf. Park und Christinenruhe sehr viel !! F. Karauschen !! Tr. Lauka bei Kemnitz !! Vgl. BF. a. a. O. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

Sanicula Europaea. Dr. Schwanenluch HF. 69. Re. Polenziger Forst; am Burgwall HF. a. a. O. Kw. Gleißen Taubert BV. XXVIII. 50. Sche. Buchwald; Teichstrauch F. Reinhardt AF. 238. St. Truschkenwald bei Pleishammer spärlich Gol. (!) La. Tiergarten Gol. (!) (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Hagedorn BV. II. 171. Kr. Kienberge Weiland AF. a. a. O., Gol.; Kähmen Lüddecke; Griesel: südl. von der Hintermühle Gol. BV. III—IV. 256; Nordrand des Grenzteichs daselbst !! S. Am Hirschwinkel und an den Abhängen des Rückenberges Linie b. Bode; im Sorauer Walde, besonders in der Helle häufig SF. III. 15. Vgl. BV. IX. 132. Nz. Dammendorfer Forst am Gr.-Treppelsee HF. a. a. O.; Fasanenwald Baen. AF. a. a. O., Hoffmann !! Gb. Grochower Berge Mü. !! Sf. Beim Treibehügel; Liesegar Hellwig AF. a. a. O.; Hornbuden Weise; Schlucht am Forsthause Kuckuck und selten im Stadtbusch Schu. Vgl. BF. 54. F. Karauschen !! Tr. Gatka !! (Mu. Park L. SG. 1906; Wussina L.)

Eryngium campestre. Kü. Reitwein H. Schulze TF. Pf. Nablather Teiche Cl. BF. 54. Verschwunden !!

E. planum. Fr. Chaussee nach dem Grünen Tisch HF. 70; sehr viel an der Stelle des abgebrannten Petroleumschuppens !!; Kunersdorf: Chaussee nach Bischofsee im Walde !! (Meseritz. Ritschl AF. 239; Kalau Th. Meyer.) Zü. Oderufer Hagedorn (!) Kr. Zwischen Gr.-Blumenberg und Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 127; Oderaue Weiland AF. 239; Oderaue nach Güntersberg hin Taubert BV. XXVIII. 50. (Damm der Alten Oder bei Läsgen Seler, Aschs.); Bahnhof Rädnitz !! Fü. Oderdamm Steinert, Aschs.; Oderdamm zwischen Schönfeld über Mühlow bis zur Rampitzer Ziegelei Taubert a. a. O. Nz. BF. 54. Gb. Oderdamm bei Niemaschkleba Th. BV. III—IV. 256.

Cicuta virosa B) *angustifolia*. Fr. Kunersdorfer See (welcher?) Stange jun. AF. 239. Schw. Birkholzer Heideluch; Läsgener Wiesen am Eichberge Gol. BV. VIII. 127. Bo. Nach Guhlow hin Gol. a. a. O. Gb. BF. 55. Pf. Weißer Laug !!

Falcaria falcaria. Kü. Chausseen nach So. und Tamsel Mass.; Kartoffeläcker Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: an Wegen und auf Äckern häufig !! Schw. Felddraine häufig; Jordan, (Kalauer Hügel) T. BAP. VIII. 58. Kr. Weg nach Hundsbelle; Merzdorf Mü. In ÖNL. bisher nur Nz. BF. 55 und Gb. Grochower Berge Mü. !!

Pimpinella magna. Kü. Drewitzer Seite des Forstes vereinzelt Tsch. TF. Fr. Zwischen Schützenhaus und Elfensteig HF. 70; Kunersdorf: am 1. Richterteich !! St. An der Eilang nach Mittelmühl hin HF. 2 Aufl. 71; Eilangsee; beim Alten Hause Gol. (!) La. Schönow Gol. (!) Schw. Mühlbock; Läsgener Wiesen beim Eichberg Gol. BV. III—IV. 259; Liebenau: Haseldamm; Kalkwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 127; Wiesen und Chausseeränder T. BAP. VI. 69. Kr. (Sauermanns Mühle) Aschs.; Griesel: am Grenz- und Schwarzteich Gol. BV. III—IV. a. a. O. !! Bo. Nach Guhlow hin Gol. BV. VIII. a. a. O. Ch. BF. 55. S. Akaziengebüsch nördl. vom Thielvorwerk SF. III. 15. Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Niederjeser Cl. BF. a. a. O. !!; Neumühle Baen. BF. a. a. O., Ka. !!; zwischen Hohjeser und Marienhain; hinter der Roggschen Mühle; Babo nach der Stadt hin !! F. Hinter Gröschkes Fabrik einzeln; Wiese am Nordende der Neustadt !! Tr. Hintermühle !! (Mu. Park häufig L. SG. 1906 !!)

P. saxifraga B) *hircina*. Ch. (Naumburg: Briesnitz Aschs.) F. Neißevorland oberhalb Scheuno!! (Mu. Park!!)

P. s. C) nigra. Kü. Westl. Waldrand nicht selten Tsch. TF. Sche. Buchmühle Taubert BV. XXVIII. 50. La. Schönau Gol. (!); Weg nach dem Tiergarten Taubert a. a. O. Kr. Weinberge bei Hundsquelle Taubert a. a. O. (Mu. Park !!)

Berula angustifolia. Kü. Wiesengräben häufig Mass. TF. St. Neukunersdorf: Quellen unterhalb der Samtmühle !! S. Laubnitz Franke; Gräben auf den Waldwiesen SF. III. 15. Nz. Schlaben und Weg nach dem Schießhans Baen., Lehmann BF. 56, Aschs. Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Graben am Gr. Spiegelteich; Schafbrücke; vor dem Kohlholz; Neunfühle !! F. Heidewiesen und am Knüppeldamm !!

Bupleurum tenuissimum. Fr. Weg nach der Schäferei 1877 verschleppt Ule BV. XIX. Sitzb. 145, HF. 1880. 19 (!) Ch. (Naumburg: dicht hinter der Probstei am Abhange zwischen Chaussee und der Briesnitz Knorr, Baen. BF. 56).

†*B. rotundifolium*. F. Horne Pastor Herrmann! Angesät? Kb. Jänschwalde Mü.

Oenanthe fistulosa. Kü. Gorin; Tamsel: Torfwiesen Tsch. TF. S. Sore beim städt. Wasserwerk; Schrotbach bei Eckartswalde Stk.; Weg von Syrau nach Friedersdorf Bode SF. III. 15. Fü. Oderwiesen bei Rampitz Taubert BV. XXVIII. 50. Nz., Gb., Sf., Pf. BF. 56. F. Naundorf; Briesnigk; zwischen Strega und Polsen; Gräben nach Kl.-Janno hin; Teich daselbst; Eulauer Bruch; Noßdorf; Domsdorf!!; am Wege von Domsdorf nach Tzschacksdorf Taubert BV. XXVII. 148 !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Vereinzelt L.)

*†*Foeniculum foeniculum*. F. Buschweg nach dem Dominium Berge hin 6. August 1911 !!

Seseli annuum. Schw. Flußwerder im Packlitzsee T. BV. XLIV. 172. (Mesaritz. Ritschl AF. 247.) Kr. (Läsgener Berge) Th. Hellwig. Nz. Paradies Gallus BV. II. 172, 1887 noch sehr viel, 1906 vergeblich gesucht !! Sf. Südende der Klinge Hellwig AF. a. a. O.

Libanotis libanotis. Schw. Flußwerder im Packlitzsee T. BV. XLIV. 172.

Cnidium venosum. Kü. Oderufer; Gorinwiese Tsch.; Wiesen bei der Horde Otte TF. Fr. Auf beiden Seiten der Oder HF. 72. (Mesaritz: Am Naßlatteler See Miller BAP. VII. 6.) Zü. Unterweinberge Hagedorn BV. III—IV. 256. Kr. Oderau; Fähr-

wald bei Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 128; Auewiesen neben der Grünberger Chaussee Aschs. Fü. Oderdamm zwischen Rampitz und der Ziegelei Taubert BV. XXVIII. 50. Nz. Oderdamm einzeln Aschs. BV. III—IV. a. a. O. Pf. Pokuschel: Pferde-garten Mü.! F. Karauschen !!

Silanus silaus. Kü. Kutzdorfer Fenn Tsch. TF.; Wiesen südl. vom Pappelhorst einzeln 1901 Hirte BV. XLIV. 172. (Meseritz. Ritschl AF. 249. Chaussee Tirschtiegel - Bahnhof Dürlettel spärlich Miller BAP. VII. 6.) Zü. Krummendorf: zwischen der Karger Chaussee und dem Bernhardischen Gute Hagedorn BV. III—IV. 256. Kr. Oderaue Gol. BV. VIII. 128; Oderdamm und Wiesen bei Dt.-Nettkow Gol. (!) S. Ostende von Schönwalde Bode SF. III. 15. Sf. Nicht selten Schu. Pf. In den Hecken am Graben der Datten-Beitzscher Grenze; Babo Ka. !! BV. XLI. 231 (!)

*†*Levisticum levisticum*. Kü. Gärten in Zorndorf und Drewitz Tsch. TF. F. Neustadt, Naundorf, Jähnsdorf und Horne in Gärten !!; Kromlau Taubert BV. XXVII. 148.

Selinum carvifolia. Kü. Waldweg nach dem Gitschindenkmal und Chaussee kurz vor Zorndorf spärlich Tsch. TF. Vgl. HF. 72. Kr. Kienberge und Hohlweg beim Goldenen Löwen Aschs. Ch., S. BF. 57. Nz. Eichwald und am Oderdamm bis nach Fü. hin Aschs. Gb. Berggassen Ge.; Neiße und Kaltenborner Berge Aschs. Sf. BF. a. a. O. Pf. Wiesen; See: Nordwestufer !! F. Neißeufer bei Scheuno und Jähnsdorf; Teich vor Kl.-Bade-meusel; Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei; Noßdorfer Teich; Föhrenfließ bei Tzschorno !!

Angelica silvestris B) elatior. Tr. Gr.-Särchen: Weg zum Pusack !!

Archangelica archangelica. Kü. Mietzel bei Kutzdorf und Neumühl Tsch. TF. Gb. Ruthe. Pf. Forsthaus Marienhain angepflanzt !! F. Kromlau Taubert BV. XXVII. 149; Naundorf: Graben hinter den Gärten am Fußsteig nach Briesnigk !! Tr. Dorfaue in Kemnitz !!

Peucedanum cervaria. Kü. Tamsel: Grapenberg zahlreich Tsch. TF. Vgl. HF. 72. Schw. Hügel der Läsgener Wiesen westl. vom Eichberge; Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 128. Kr. Waldow. Kienberge Mü., Gol. Taubert; Kähmen Mü. Nz. Dielower Berge Baen. AF. 253, Aschs. Gb. Kaltenborner Berge Baen. AF. a. a. O., Aschs. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. 57. F. Karauschen !!

P. oreoselinum. Kü. Laubwald hinter Gernheim; Kauonenberg sparsam Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle und vor Pauls Born !! La. Kirchhof Aschs. Kr. Kienberge Gol., Aschs.; Wiese hinter Gersdorf Aschs. S. Seifersdorfer (Finger BF. 57) Tongruben häufig; Ob.-Ullersdorf Stk.; Raine bei Lohs Franke, u. a. SF. III. 15. Nz. Dielower Berge Baen. BF. a. a. O., Aschs. Gb. Berggassen Aschs.; Kaltenborner Berge Baen. a. a. O., Aschs. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe und Weinberg Cl. BF. a. a. O. !!; Weg nach Teuplitz am Berge; Babo; Kl. Heide !! F. Scheunoer Weinberg; hinter Gr.-Bademeusel; Noßdorfer Ziegelei; zwischen Noßdorf und Simmersdorf; Neifedamm oberhalb Strega; Pohsen; Briesnigk: oberhalb der Lache sehr viel; Gosda: Weg nach Mulknitz !! (Mu. Häufig L.)

Pastinaca sativa. Pf. Ögeln !! Auch bei F. nur in der Nähe von Gröschkes Fabrik und Gosda: Weg nach Mulknitz !!

Heracleum sphondylium. II. glabrum. Re. Burgwall HF. 73.

*†*H. Persicum.* Fr. Rotes Vorwerk HF. 73. Tr. Zilmsdorf; Guts-park !!

Laserpicium Pruthenicum. Sche. Teichstrauch HF. 73. Kr. Waldow. Weinberge bei Hundsquelle Taubert BV. XXVIII. 50. S. Pfaff-lehm bei Ullersdorf Stk. BF. 58. Sf. Spechtwinkel; Lenthal; Klinge Hellwig AF. 257; Hornbuden Weise !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei !! BV. XLI. 231. (Mu. Zibelle Schube, Die Verbreitung usw.)

Caucalis daucoides. Kr. Weinberge bei Hundsquelle Schu. Nz. BF. 58.

Scandix pecten Veneris. (Mesaritz. AGF. 534.) Nz. Nach Fü. hin HF. 74. Pf. BF. 58.

*†*Chaerophyllum cerefolium.* Kü. Gebaut und verwild. Tsch. TF. Nz. BF. 58. Gb. BF. a. a. O. Berggassen Aschs. !!

C. anthriscus. Kü. Ufer der Dammstraße; Kurze Vorstadt in Gärten Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: an Zäunen !! Schw. Jordan-Paradies T. BAP. VI. 70. S. In der Nähe der Stadt mehrfach Franke; Ob.-Ullersdorf Stk. SF. III. 15. Nz., Gb., Sf. BF. 59. Pf. Ka. ! F. Neustadt; Naundorf; Briesnigk !! (Mu. L.)

Myrrhis bulbosa. Fr. Löweninsel HF. 74; Wald am Elfensteig !! Schw. Jordan an der Kirche T. BAP. VI. 70. (Mesaritz. Ritschl AF. 261.) Kr. Kienberge; (Läsgen) Aschs. S. BF. 59. Nz. BF. a. a. O. Dielower Berge Aschs. BV. III—IV. 257. Gb. Bei der Eisenbahnbrücke Aschs. BV. III—IV. a. a. O.; Berggassen Haudering, Aschs. BV. L. XXX, XXXVI. Sf. BF. a. a. O.

Gebüsche am Fußweg, welcher hinter Baudach herumführt Wa. BV. X. 124. Pf. Eichbüschchen Cl. BF. 59!!; Remise westl. von der Kohloer Schäferei!! F. Briesnigk: im Gebüsch an der Lache !! (Mu. Park L.)

M. hirsuta. Kw. Gleißen: Bergmühle Gol. AGF. 536 (!) Sche. Teichstranch F. Reinhardt AF. 261. Gb. Deulowitzer Fließ Th. BF. 59.

*M. aromatic*a. Sche. Teichstrauch F. Reinhardt AF. 262.

*†*Lindera odorata*. (Meseritz. Ritschl AF. 262.) F. Kromlau Taubert BV. XXVII. 149.

Conium maculatum. Kü. Glacis; Gärten; Schuttplätze Mass. TF. Kr. Schönenfeld Taubert BV. XXVIII. 50. Bo. Jähnsdorf Alisch. S. Nur am Weinberge SF. III. 15. Nz. BF. 59. Gb. Tzschernowitzer Straße: Kuschern Th. Sf. Merke Wa. BV. XXIV. 143!! Pf. Ögeln; Beitzsch !! F. Sacro; Briesnigk; Weißagk; Gr.-Kölzig; zuweilen auf Schutt und in Gärten der Stadt !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

*†*Coriandrum sativum*. F. Schützenplatz 1897 !! (!)

Cornus sanguinea. Kü. Park von Tamsel Mass. TF. Dr. Schwanenberge Taubert BV. XXVIII. 50. Re. Eilangufer !! Zielenzig. Westl. Postumufer zwischen Neumühle und Postumkrug Taubert a. a. O. Schw. Flusswerder im Packlitzsee Gol. Kr. Schlucht bei Schönenfeld Taubert a. a. O. S. Zerstreut Sf. III. 14. Nz., Gb., Sf. BF. 60. Pf. Weg von Datten nach Beitzsch !! F. Neißeufer gegenüber der Webschule, bei der Wehrinsel und bei Briesnigk; Neu-Sacroer Wiesen; Gr.-Jannoer Ziegelei !!

*†*C. stolonifera*. Kü. Lünette am Fahrweg nach Bleyen Tsch. TF. F. In den Weidengebüschen am Neißeufer von Zelz bis Scheuno hin und wieder, völlig verwildert !!

*†*C. mas*. S. Auf einer Wiese bei Seifersdorf Bode SF. III. 14. Nz., Gb., Pf. BF. 60. F. Garten der Mittelschule; Scheuno in Gärten !!

Pirola rotundifolia. Kü. Neumühler Forst an der Chaussee nach Fürstenfelde beim Toten See H. Schulze TF. Dr. Radacher Heide Taubert BV. XXVIII. 52. Fr. Kunersdorf: Torfstich vor Pauls Born !! Kw. Gleißen Genthz BV. III—IV. 263. Sche. Bürgersee Gol. (!) St. Am Langen Fischsee Huth. Schw. Liebenau: am Pinzsee Hagedorn; Fluss- und Kalkwerder im Packlitzsee Gol. BV. III—IV a. a. O.; Südrand der Läsgener Wiesen westl. vom Eichberge Gol. BV. VIII. 142. (Meseritz. Ritschl AF. 440.) Kr. Lochwitzer See Mü. S. Sorauer Wald Rabenhorst; Rücken-

berg Baen. BF. 82. In den letzten Jahren nicht gefunden SF. II. 15. Nz. Dielower Berge Baen. AF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe Cl. BF. a. a. O., Ka., an zwei Stellen!!; Chausseegraben zwischen Strang und Timnitz!! F. Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel!! Tr. BF. a. a. O. Tzschacksdorf Weiß BV. III—IV. a. a. O.; Gr.-Särchen Nicolai BV. III—IV. a. a. O.; Wosna Weise. (Mu. Quolsdorf L. SG. 1907; Gablenz L.)

P. chlorantha. Dr. Radacher Heide Taubert. BV. XXVIII. 52. Fr. Grüner Tisch HF. 105. Sche. Zwischen den Bächenseen Gol. (!) La. Zwischen Grunow und der Kl.-Heinersdorfer Schäferei Gol. (!) Schw. Stadtforst; am Wanzenluch und Schwarzen Winkel; Sa-wischer Vorderheide Gol. BV. III—IV. 263; Ulbersdorfer Bauernheide !! (Meseritz. Ritschl AF. 414.) Kr. Griesel: Ostabhang vor der Vordermühle und im Walde nach Ulbersdorf, Blankfeld, Niedewitz und Kunersdorf hin sehr viel!!; am Exerzierplatz bei Rusdorf; Geludsee Mü. Bo. Jähnsdorf: Försterei Alisch. S. Sorauer Wald Rabenhorst AF. a. a. O.; Rückenberg BF. 82: im Walde bei Droskan häufig SE. II. 15. Nz. BF. a. a. O. Gr.-Treppelsee HF. a. a. O. Gb. Ruff AF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Gassen Hellwig AF. a. a. O. Pf. Pokuschel: Pferde-garten Mü. !!; Chausseegraben zwischen Strang und Timnitz!! F. Radensche Berge; Weg von Gr.-Bademeusel nach Raden!! Tr. Haasel Weiß (!) BF. a. a. O.; Gr.-Särchen Nicolai BV. III—IV. a. a. O. (Mu. Heide bei Köbeln ziemlich reichlich L.)

P. media. Dr. Radacher Heide HF. 106. (Meseritz. Ritschl AF. 415.) Sonst in den Gebieten nirgends beobachtet.

P. minor. Kü. Bahnhof Neumühl Mass. TF. So. Kriescht: zwischen Mittelbusch und Obermühle Taubert BV. XXVIII. 52. Dr. Schwanenberge Taubert a. a. O. Fr. Pulverkrug HF. 106. Sche. Bürgersee Gol. (!) St. Am Langen Fischsee Aschs.; Wald südl. von Leichholz Taubert a. a. O.; Neukunersdorf: Samtmühle !! La. Malzsee Gol. (!) Schw. Jordan: Kiefernwald am Südufer des Packlitzsees T. BAP. VIII. 60. Kr. Bahnhof Rädnitz Mü.; Griesel: an den Mühlen !! Bo. Kies-ausstich am Wege nach Gb. Wa. BV. XL. 185. S. Wald Baen. BF. 82 !!, auch auf den daran liegenden Wiesen SF. II. 15. Nz. Fasanenwald !! Gb. Südufer des Pinnowsees !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Christinensruhe Cl. BF. a. a. O., Ka. !!; Roggsche Mühle; Kohlholz; Chausseegraben zwischen Strang und Timnitz; Hohl-weg vor Drahthammer am Waldrande; Marienhainer Wiesen !!

F. Chausseebogen vor Marienhain; Abhänge zwischen Mehlen und Strega; Abhang vor Pohsen; Waldrand am Wege von Sacro nach Ögeln; Euloer Bruch; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Ziegelei hinter Koyne; Weg von Koyne nach Preschen; Preschenscher Mühlbusch; Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel; hinter Gr.-Bademeusel an beiden Talrändern; Föhrenfließ bei Tzschorno !! Tr. Birkenwald auf dem linken Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Köbeln Taubert BV. XXVII. 156; zwischen Buckoka und Gr.-Särchen; linkes Neißeufer südl. von Zelz !!; Pokuschel; Läsgen Mü. (Mu. Nicht selten L.; Park !!)

P. uniflora. Dr. Radacher Heide HF. 105. Kw. Zwischen Gleißen und Helminenwalde Gol. (!) Sche. F. Reinhardt AF. 415. St. Am Görbitschsee HF. a. a. O. Schw. Sawischer Heide Gol. BV. II. 180; Schönfelder Mühle Gol. BV. III—IV. 263; Wanzenluch in der Stadtforst und Niedewitzer Heide Gol. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Buchwald einzeln Hagedorn BV. III—IV. a. a. O. Kr. Dt. - Sagar Seler BV. VIII. 142; Griesel: Grenzteich !! S. Wald: auf beiden Seiten der Linie h. und im südöstl. Teile SF. II. 15. Vergl. BF. 82. Nz. Göhlen H. Schulze AF. a. a. O.; Bremsdorfer Mühle am Kl.-Treppelsee; Klosterheide bei den Kallinenbergen HF. a. a. O.; zwischen Mittelmühle und Schwerzkow Gallus BF. a. a. O., Aschs. Gb. Quell jenseit der Kaltenborner Berge Th. BV. III—IV. a. a. O. Sf. Heide zwischen Kulm und Pf. nicht selten Schu.; Wald bei Räschken Alisch. Pf. Kohlholz; Roggsche Mühle; Schafbrücke; Schipgawiesen; Wiesen von Leipe und Marienhain; Pokuschelscher See !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Tzschaacksdorfer Heide; Koyne: an den Wegen nach Tzschaacksdorf und Preschen; Preschen: Teiche und Mühlbusch; Wald westl. vom Vorwerk Bademeusel; Karauschen !! (Mu. Sparsam L.; Windmühlenberg bei Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

Chimophila umbellata. Kü. Zorndorfer Heide rechts von der Chaussee vereinzelt Mass., links sehr viel Tsch. TF. So. Kriescht: nördl. vom Postumkrug Taubert BV. XXVIII. 52. Dr. Schinderfichten; Radacher Heide HF. 106. Fr. Kleists Höhe HF. a. a. O.; Grüner Tisch Weiland, Pulverkrug Holla AF. 416; Kunersdorf: dicht bei der Försterei !! Sche. Mühlengrund; zwischen dem Alaunwerk und Kl. Vorwerk F. Reinhardt AF. a. a. O. St. Koritten an der Pleiske Gol. (!); Toppersche Forst in der Gegend der Taubenmühle Gol. BV. III—IV. 263; Bahnhof Neu-Kunersdorf rechts hinter den Dampfschneidemühlen !!; Neumühle

daselbst Gol. (!) Schw. Mühlbock; Stadtforst Gol.; Schlangenberg; Sawischer Heide Gol. BV. III—IV. a. a. O.; Ulbersdorfer Bauernheide und zwischen Ulbersdorf und Griesel sehr viel!! (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Krämersborn: Weg nach Beutnitz; zwischen Griesel und der Vordermühle, auch sonst hier häufig!! z. B. Kollätschteiche Gol. BV. III—IV. a. a. O.; Bahnhof Rädnitz; Geludsee; Braschen; am Exerzierplatz bei Risdorf Mü.; Kossar Weiland AF. a. a. O., H. XV. 62; Dt.-Sagar Seler. Bo. Jähnsdorf: Försterei Alisch. S. Wald: an verschiedenen Stellen (vgl. BF. 82) und bei Grabig SF. II. 15. Nz. BF. a. a. O. Fasanenwald!! Gb. BF. a. a. O. Pinnower Teerofen Doms AF. a. a. O.; Stadtheide H. a. a. O.; Wüst-Drewitz: nördl. vom Kalpanz!! Sf. Bertelsdorf; Pitschkau Hellwig AF. a. a. O.; Chausseegraben zwischen Kulm und Pf. Schu. Vgl. BF. 82. Pf. Christinensruhe Ka!!; Kleine Heide; Ögelnscher Hang!!; Pokuschel: Pferdegarten Mü. F. Revier Gr.-Bademeusel in der bäuerlichen und Standesherrlichen Forst an vielen Stellen; Radensche Berge; Jerischke: nach Dubraucke hin!! Tr. Tzscheerensche Mühle Mü. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O. In den Wäldern westl. von der Stadt verbreitet L.)

Ramischia secunda. Kü. Tamselsche Berge Mass.; Stadtforst hinter den Schießständen H. Schulze; Zorndorfer Chaussee bei Kilometerstein 4,9; Kgl. Forst an der alten Straße nach Quartschen Tsch. T.F. Dr. Radacher Heide HF. 2. Aufl. 106. Re. Zwischen Matschdorf und Holländerbrücke: Heide an der Bahn nach Kunersdorf HF. 106. Fr. Kleists Höhe HF. a. a. O.; Kunersdorf: Wald an der Chaussee nach Bischofsee links!! St. Am Görbitschsee HF. a. a. O. Schw. Ulbersdorfer Bauernheide!! Kr. Zwischen Griesel und der Vordermühle!!; Bahnhof Rädnitz; Krämersborn; Braschen Mü. S. Wald Baen. BF. 82, Struve SF. II. 15!! Nz. BF. 82. Zwischen Dammendorf und Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Wüst-Drewitz: nördl. vom Kalpanz!! Sf. BF. a. a. O. Wald beim Forsthause Wa. BV. X. 124. Pf. Christinensruhe Cl. BF. a. a. O.!!; Hohlweg am Waldrande vor Drahthammer; Neumühle; Kohlholz; Chausseegraben zwischen Strang und Timnitz!! F. Chaussee nach Marienhain; Abhänge zwischen Mehlen und Strega; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Wald an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel; hinter Gr.-Bademeusel; Preschensche Teiche und Mühlgraben im Walde; Karanschen!! Tr. Nicolai. Gr.-Särchen: Wosna Weise; Birkenwald am linken Neißeufer zwischen

Gr.-Särchen und Köbeln Taubert BV. XXVII. 156; zwischen Buckoka und Gr.-Särchen !! (Mu. Nicht selten L.)

Monotropa hypopitys A) *hirsuta*. Pflanze sehr kräftig; Traube namentlich unterwärts locker, ihre Achse während der Blütezeit schlängelig. F. Radensche Berge !!

M. h. B) glabra. Re. Polenziger Forst HF. 106. Kw. Gleissen und Sche.: in den Buchenwäldern häufig Taubert BV. XXVIII. 53. La. Tiergarten Gol. (!), Taubert a. a. O. Schw. Stadtheide am Wanzenluch Weise BV. VIII. 143. S. Wald Blase, Aschs.

Ledum palustre. Dr. Greibensee HF. 105. Fr. Bischofsee Weiland AF. 413. St. Görbitschsee und an der Pleiske HF. a. a. O.; südl. vom Langen Fischsee Aschs. La. Lange Wiese bei Buchspring Gol. (!) Schw. Niedewitz; Stadtforst im Wanzenluch; Läsgener Wanzenluche; Galinenluch; an der Mühlbock bei der Kuppermühle: Lankensche Seite Gol. BV. III—IV. 263. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Bo. Dachower Luch Wa. BV. XL. 158 !! S. Zwischen Kunzendorf und Zeipau; auch sonst nicht selten SF. II. 14. Fü. Fünfeichen HF. a. a. O. Nz. BF. 81. Gb. BF. a. a. O. Drenziger Grubenwasser; Stadtforst hinter der Oberförsterei Th. (!); Pinnow: Wietel bei Forsthaus Eichhorst!! Sf. Nicht selten z. B. Forsthaus Kuckuck Schu. Pf. Turno Weise BF. a. a. O., Schu. !!; Pokuschel: Pferdegarten Mü.; Neumühle Ka., Schu. !!; Roggsche Mühle Baen. BF. a. a. O. !!; Ögelnscher Hang; Wolfslaug; Weißer Laug; Auerbalz und von dort nach Drahthammer hin; Tiergarten; Kohlholz; Tiefer See; Spiegelteiche !! F. Heidewiesen; östl. von der Mehlschen Mühle; Euloer Bruch; Sanguarten; Preschen: Teiche und Mühlbusch; Kl.-Bademeusel: Teich und Schulzes Winkel; Karauschen; zwischen Tzschaacksdorf und Preschen !!; Kromlauer Park Aschs. und Moor zwischen Kromlau und Halbendorf Taubert BV. XXVII. 156. (Mu. Nicht selten L. Weißwasser Heideprim.)

Vaccinium uliginosum. Schw. Moorwiese zwischen Jordán und Neuhöfchen links vom neuen Wege T. BAP. IV. 77 und BV. XLI. 231. S. Bäuerliche Forst bei Laubnitz und Hermsdorfer Forst Stk. BV. VIII. 141. Sf. BF. 80. Pf. Turno Weise BF. 80, Schu.; südl. von Marienhain; Weißer Laug; Leipesche Wiesen; Kohlholz; Gr.-Spiegelteich !!; Auerbalz Ka. !!; Neumühle Cl., Baen., Aschs., Gallus, Ka. !!; Roggsche Mühle Baen., Ka. !! F. Saugarten Ka. !!; Weg von Koyne nach Preschen, links Groß !!; Tzschaacksdorfer Heide nach Preschen zu; westl. von Kl.-Bademeusel; Karauschen !! (Mu. L. Hermsdorfer Heide Pauli BF. a. a. O.)

V. myrtillus \times *vitis* *Idaea*. F. Kunersdorf: 5 Minuten von der Försterei im Gestell „N“, Westseite. 31. Juli 1900 !! Ch. Weise BV. VIII. 80. Pf. Turno Weise, Aschs., Schu.; Leipesche Wiesen: Auerbalz; Drahthammer; Otterstrieme !!; Neumühle Weise BV. VIII. 80, Ka. !! F. Vor Marienhain an der Chaussee: Saugarten; Preschenscher Mühlbusch !! BV. XL. 58. Tr. Wunzen- teich !! (Mu. Braunsteich SF. 1898.)

V. oxyccoccus. Kü. Luche am Kaiserstuhl und Kutzdorfer See; bei Zorndorf Mass. TF.; vor Quartschen H. Schulze TF. Dr. Greibensee HF. 104; Schwanenluch Taubert BV. XXVIII. 52. Re. Leinertsee; Burgwall HF. a. a. O. Fr. Grüner Tisch HF. a. a. O.; Kunersdorf: Torfsümpfe !! St. Görbitschsee und an der Pleiske HF. a. a. O.; am Langen Fischsee und zwischen diesem und dem Görbitschsee Aschs. La. Lange Wiese bei Forsthaus Buchspring Gol. (!) Schw. Niedewitz: Wanzenluch und Langer Grund nach Topper hin und vor Topper Gol.; Wanzenluch in der Stadtforst; Läsgener Wanzenluche; Galinenluch; Blankenseer Gr. Luch; Schönfelder Wiesen an der Mühlbock; zwischen Kupper- und Beckermühle Gol. BV. III—IV. 262; Liebenau: am Pinzsee Hagedorn BV. III—IV. a. a. O.; Kesselsee; Starpeler Wanzenluch; Flusswerder Gol.; Sawische: nach Ulbersdorf hin Gol. (!) (Mesaritz. Ritschl AF. 409.) Kr. Krämersborn: Moor in der Gr. Heide Gol. BV. VIII. 141. Bo. Dachower Luch Wa. BV. XL. 183 !! S. Seifersdorfer Tongruben; Moselbruch: Schülerberg Stk. SF. II. 14. Fü. Fünfeichen: Planfließ HF. 104. Nz. Göhlen H. Schulze AF. a. a. O., u. a. BF. 81. Gb. Stadtforst; Drenziger Grubenwasser Th.; Pinnow: Wietel bei Forsthaus Eichhorst !! Sf. BF. a. a. O. Spechtwinkel; zwischen Liebsgener und Hammermühle Wa. BV. XXIV. 144: Kulmer See auch mit länglichen Früchten !! Pf. See; Taubenlaug; Roggsche Mühle !!; Neumühle Aschs. !!; Drahthammer; Gr.-Spiegelteich; Wunzengraben; Weißer- und Wolfslaug; Pokuschelscher, Zauchelscher und Tiefer See; Leipesche Wiesen !! F. Kromlauer Park Aschs., BV. XXVII. 156; Knüppeldamm; nördl. vom Dominium Berge; Mehlsche Mühle; Euloer Bruch; Gr.- und Kl.- Bade- meusel; Preschensche Teiche auch mit länglichen ~~und~~ birn- förmigen Früchten !! Kb. Rossow bei Klinge !! Tr. Gaška !! (Mu. Nicht selten L.) Sp. Bohsdorf: Drogiskeluch !!

Arctostaphylos urva ursi. Re. Zwischen Gräden und Reichenwalde viel Holla AF. 410. Fr. Pulverkrug Aschs. AF. a. a. O.; Kunersdorf: nach dem Grünen Tisch hin HF. 104 !! Sche. Heide

westl. vom Bürgersee Gol. (!) St. Toppersche Forst bei der Taubenmühle Gol. BV. III—IV. 262. Schw. Sawischer Heide nach Ulbersdorf hin Gol. (!) Kr. Griesel: nach Krämersborn hin!! Bo. Blase AF. a. a. O. Ch. Zwischen Neudorf und Legel Baen. AF. a. a. O. Fü. Fünfeichen Baen. AF. a. a. O.; Wald zwischen Siebenbeuthen und Rampitz Taubert BV. XXVIII. 52. Gb. Pinnow HF. a. a. O. F. Westl. von Jerischke viel Brade!!; zwischen Döbern und Köbeln L. (Mu. Keula L. SG. 1906; Altteich; Dorf Heide L. SG. 1907.)

Andromeda polifolia. Kü. Luch am Kutzdorfer See Mass. TF. Dr. Greibensee HF. 104. St. Görbitschsee HF. a. a. O. La. Wanzenluch Gol. (!) Schw. Wanzenluch in der Stadtforst; Niedewitz: Wanzenluch und im Langen Grunde nach Topper hin Gol. BV. VIII. 141; Liebenau: am Pinnsee Hagedorn BV. III—IV. a. a. O.; Starpeler Wanzenluch 1862 Gol. BV. III—IV. 262. (Meseritz. Ritschl AF. 410.) Kr. Stumpf bei Topper; am Gr. See Gol. (!) Bo. Jähnsdorfer See!!; Dachower Luch Wa. BV. XL. 183 !! S. Bei Kunzendorf als verschwunden anzusehen, da ihr früherer Standort sich durch Ziehen von Entwässerungsgräben verändert hat SF. II. 14. Vgl. BF. 81. Fü. Fünfeichen H. Schulze AF. a. a. O. Nz. Göhlen: am Gr. See Gol. (!) Vgl. BF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Pinnow (Busch AF. 410): Wietel bei Forsthaus Eichhorst!! Sf. Kulmer See Hellwig BF. a. a. O. !! Pf. Roggsche Mühle Baen. !!; Neumühle Aschs., Ka. !!; Draithammer Baen. BF. a. a. O., Ka. !!; Kohlholz; Auerbalz; Leipesche Wiesen; Spiegelteiche; Weißer Laug; Tiefer See!! F. Euloer Bruch; Wald westl. vom Vorwerk Bademeusel!!; Kromlauer Park Hantscho BV. XXVII. 156. (Mu. BF. a. a. O. Hermsdorf: Heinrichs Luch viel L.)

Erica tetralix. Re. Heide nach Kunersdorf hin Buek AF. 412. Bo. Dachower Luch Alisch. S. Südl. von Kunzendorf Bode; zwischen dem Sorauer Walde und Hansdorf SF. II. 14. Sf. Am Brandfleck bei Forsthaus Kuckuck ausgerottet; Hirsebrücke einzeln Schu.; Brinsdorf Stk. F. Zwischen Koyne und Tzchacksdorf und von den Dominialwiesen bis in die Nähe des Vorwerks Bademeusel sich hinziehend — hier jedenfalls auch von Stk. BV. VIII. 141 und Wa. BV. XVII. 18 beobachtet!!; Preschensche Teiche; Bruchmühle bei Gr.-Kölzig !!; Gr.-Räsching Oberförster Herzer; Föhrenfließtal bei Tzschorno Rektor Standke-Forst!! Tr. Eiserwald Nicolai; Jesmenau Stk.; zwischen Buckoka und Quolsdorf!! (Mu. Zibelle Weiß; Gr.-Bogendorf; Quolsdorf;

Gräfenhain Krause BF. 81; Weißwasser Treichel, Aschs., SG. 1898.)

Anagallis arvensis A) *phoenicea* l. *carnea*. F. Gr.-Jamnoer Ziegelei einzeln !!

A. a. B) *coerulea*. Kr. Kienberge 1862 Tietz (!). Nz. Fischer AF. 551. Gb. Markersdorf Hellwig AF. a. a. O., Wenzke H. XV. 63. Pf. Ka. Tr. und Teuplitz Nicolai AF. a. a. O.

Centunculus minimus. Fr. Kunersdorf: Äcker bei der Bäckermühle !! Sche. Äcker nördl. von den Bähneseen Taubert BV. XXVIII. 54.

La. Äcker am Westufer des Tschetschsees südl. von der Buchmühle Taubert a. a. O. Kr. Kienberge Weiland BF. 101. S. Laubnitz Bradtke SF. II. 13. Nz. Schießhaustal Ge. (!). Gb. BF. a. a. O. Sf. Fahrweg im vorderen Stadtbuch Weise; vor dem Kulmer See; Weiße Berge Wa. BV. X. 125; Äcker vor Dolzig Schu.; Witzen Baen. BF. a. a. O. !! Pf. Streitungen; Weg von Datten nach Beitzsch; bei der Remise östl. von der Kohloer Schäferei !! F. Vor Jähnsdorf; Naundorf: an den Staunwiesen; Eulo; zwischen Noßdorf und Gr.-Jamno; Scheuno; Jethesche Ziegelei !! Tr. BF. a. a. O. Teufelsstein; Ufer des Wunzensteichs sehr viel !! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.; Gablenz L.)

Trientalis Europaea. Re. Burgwall HF. 133. Fr. Bischofsee 1810 Buek AF. 552. S. Rückenberg Baen. AF. a. a. O.; an der Lubis bei Mildenau häufig Finger BV. III—IV. 268. Nz. Beerchenheide bei Siehdichum Busch, Gallus AF. a. a. O.; Sf. Bertelsdorf Neumann AF. a. a. O. F. Angeblich bei Simmersdorf Lehrer Koch-Forst; Kromlauer Park L. (Mu. Mehrfach z. B. Keula: Braunsteich L. SG. 1906.)

Lysimachia thyrsiflora. KÜ. Luch am Kaiserstahl Mass.; Warnicker Elsbruch Tsch. TF. Dr. Schwanenluch Taubert BV. XXVIII. 54. Fr. Elfensteig HF. 133 !!; Kunersdorf: am Blankensee !! La. Westufer des Tschetschsees Taubert a. a. O. Kr. Zettitz Lüddecke; Graben am Bahnhof Aschs. S. Ob.-Ullersdorf: Mühlteich Stk. Nz. BF. 100. Gallensee Haudering. Aschs. Gb. Tauersche Forst Th.; Dorf Wald: an der Golze !! Sf. BF. a. a. O. Pf. See Cl. BF. a. a. O. !!; Nablather Teiche; Neumühle !! F. Preschenische Teiche; Gr.-Jamnoer und Euloer Teiche; hinter dem Scheunoer Weinberge u. a. !! Kb. Kathlower See und Bruch !! (Mu. Nicht selten L., z. B. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

L. nemorum. S. Hirschwinkel; Rautenkranz Aschs. AF. 554; Rückenberg Weise, Aschs. AF. a. a. O.; Rote Brücke; Froschgruben; Schlagbaumwiese SF. II. 13. Pf. BF. 101. Von uns nicht

beobachtet. F. Preschenscher Mühlbusch !! BV. XL. 59 (!); Euloer Bruch !! Tr. Gatka; Gr.-Särchen: am Wege zur Zerna !!; Braunsdorfer Ecke L. SG. 1906. (Mu. Zibelle Pauli AF. a. a. O.)

Androsaces elongatum. Kü. Bei der Bahnwärterbude hinter Wahls Fabrik 1889 mehrfach, jetzt verschwunden Tsch. TF. Fr. Kunersdorfer Acker Buek AF. 555, von mir mehrere Jahre vergeblich gesucht !!

A. septentrionale. Kr. Krämersborn: Mittelheide am Kalkteich 1862 Gol. BV. III—IV. 268, von Lüddecke (Mü. m.), Mü., Brade und mir in verschiedenen Jahren vergeblich gesucht !!

Primula officinalis. Kü. Reitweiner Berge Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Kl.-Mühle und am Hühnerfließ bei Neu-Zohlow !! Schw. Jordan: Streitwiese T. BAP. VIII. 66. (Mesaritz: Halbinsel im Naßlettelschen See) Miller BAP. VII. 10. Kr. Knorr. Hundsbelle; Kähmen Mü. S. Stk. BF. 101. „Diese Erwähnung scheint nach mündlichen Mitteilungen des Gewährsmannes (Stk.) auf Irrtum zu beruhen; auch andere Nachrichten über ein Vorkommen bei Droskau sind unsicher“ SF. II. 14. Nz. Paradies; Fasanenwald Baen. BF. a. a. O. !! Gb. BF. a. a. O. In beiden Gebieten nur sehr zerstreut.

Samolus Valerandi. Sf. BF. 101. Dolziger Sumpf früher Hellwig AF. 558; Hammerschenke Wa. (!), Weise BV. VIII. 81. Pf. Gr. Spiegelteich viel Ka. !!; Lange Heide in einem Graben !! Vielleicht noch in der SN., da die Pflanze nahe der Grenze im Kreise (Mesaritz: Halbinsel im Naßlettelschen See) von Miller BAP. VII. 10 angegeben wird.

Ligustrum vulgare. Kü. Häufig in Hecken Mass. TF. Pf. Hecken auf den Feldern zwischen Kohlo und Beitzsch sehr viel, anscheinend wild !! (Mu. L.)

Fraxinus excelsior. Kü. Rennplatz; Glacis Mass. TF.; bei Tamsel ein Baum von 2,70 m Umfang Tsch. F. Neissevorland nach Scheuno hin; sehr viel an der Neiße bei Kl.-Bademeusel, wo die jungen Stämme vielfach ausgehoben und verpflanzt werden !!

Gentiana pneumonanthe. SN. selten. Gö. Gohlitz HF. 108. Kr. Fährwald bei Dt.-Nettkow sparsam Gol. (!) Bo. Jähnsdorfer See und Wiesen Alisch !! S. (Zeipan auf Torfwiesen zahlreich) Struve; Schönwalde Bode SF. II. 25. Nz. BF. 84. Gb. Gr.-Bösitz HF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Zwischen Hornbuden und Försterhaus Weise; Moorbruch zwischen Merke und Ossig im Walde Wa. BV. XXIV. 144. Pf. Kohlholz und Leipesche

Wiesen Ka. !! F. Neu-Sacroer Wiesen; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; Wald westl. vom Vorwerk Bade-mensel; Karauschen an mehreren Stellen z. B. Hardangs und Helds Wiesen !! Kb. Wiesen von Heinersbrück Brade. Tr. BF. a. a. O. Läsgen Mü. (Mu. Mehrfach z. B. Schleife L.)

G. p. B) latifolia. Sf. Spechtwinkel Weise BV. VIII. 87.

[*G. campestris.* S. Waldwiesen Finger BF. 84. Diese Angabe ist nach SF. III. 4 unrichtig. Die betreffende Pflanze ist die folgende Art.]

G. amarella. (Mesaritz. Ritschl AF. 428. Bänkewiesen Th. Meyer.) Schw. Birkholzer Heideluch Gol. BV. VIII. 143. S. Waldwiesen, 1870 in großer Menge Struve (!), seitdem abnehmend SF. II. 25. Sf. Mehrfach BF. 84.

Erythraea litoralis. Kü. Städt. Forst oberhalb des Försterhauses Märcker TF.

Erythraea pulchella. Dr. Röthsee; vor der Badeanstalt HF. 108. Fr. Rotes Vorwerk HF. a. a. O.; Kunersdorf: Kl. Mühle und Dorfsee !! Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Bo. Jähnsdorf: Weg nach Hermswalde Alisch. S. Nicht beobachtet !! Gb., Sf. BF. 84. Pf. Am Krähenwäldchen !! F. Naundorf: Dorfstraße und Äcker; Gr.-Jamnoer Ziegelei viel, auch in der einblütigen Form, namentlich in den Tongruben !! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.)

Vinca minor. Kw. Gleißen: Bergmühle viel Taubert BV. XXVIII. 53. (Zwischen Mesaritz und Paradies Ritschl AF. 423.) S. Im südl. Teile des Sorauer Waldes und anderwärts, doch nicht blühend SF. II. 25. Vgl. BF. 83. Sf. Treibehügel Hellwig AF. a. a. O. Pf. Christinensruhe viel, wohl verwildert !! (Mu. Park L.)

Vincetoxicum vincetoxicum. Re. Burgwall HF. 107. Kr. Griesel: zwischen Grenz- und Schwarzteich !!; Kienberge Knorr BF. 83, Tietz, Seler. Nz. BF. a. a. O. Zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Wa. BV. XL. 189. Vgl. HF. 107. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !! Pf. Tiergarten !! F. Abhänge zwischen Mehlen und Strega sparsam Mü. !

†*Asclepias Syriaca.* Zü. Kirchberg der Oberweinberge Hagedorn BV. III—IV. 263. Tr. An der Kirche daselbst !!

Convolvulus arvensis B) auriculatus. Zü. Schmöllen Th. Hellwig BAP. IV. 8.

Cuscuta epithymum. Kü. Auf Klee bei Zorndorf Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: am ersten Richterteich !! St. Nördlich von der

- Kunersdorfer Mühle Taubert BV. XXVIII. 53. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. (!) Kr. Buschnitze bei Mühlow Taubert a. a. O.; Kienberge Tietz. Bo. Kuckädel Hahn BF. 85. S. Waldwiesen; Goldbach SF. II. 18. Nz. BF. a. a. O. Gb. Grochower Berge!! Sf. BF. a. a. O. Hinter der Neumühle am Wege nach Altwasser Wa. BV. X. 124. Pf. See nach Niederjeser hin; zwischen Datten und Beitzsch; Wiesen bei Turno!! F. Noßdorf: an der Heide nach Smarso hin; Wiesen bei der Gr.-Jamnoer Ziegelei; Kl.-Bademeusel!! Tr. Zilmsdorf: Lange Wiese!! (Mu. BF. a. a. O., L. Park!!)
- C. *Europaea*. Kü. Damm nach dem Pappelhorst; Gorin Mass.; Warthedamm zwischen den Eisenbahnbrücken Tsch. TF. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 9. Kr. Kienberge Gol. (!); Oderufer zwischen Schönfeld und Mühlow Taubert BV. XXVIII. 53. S. BF. 85. Fü. Oderdamm zwischen Rampitz und der Ziegelei viel Taubert a. a. O. Nz. Oder Aschs. Gb. Bresinchen Th. Sf. BF. a. a. O. Pf. Zauchel; Ögeln!! F. In den Gebüschen längs der Neiße nicht selten auf Hopfen, Nesseln und Weiden; Naundorf; Gr.-Tzschacksdorf!! Tr. Lauta bei Kemnitz!! (Mu. L.)
- C. *epilinum*. La. Spiegelberg: beim Vorwerk Grunewald Taubert BV. XXVIII. 53. Kr. Kienberge Tietz. S., Gb., Sf., BF. 85. Pf. Äcker von Datten und Beitzsch!! F. Unter Flachs bei Jethe Taubert BV. XXVII. 157; Naundorf!! Tr. Teufelstein Weise.
- C. *lupuliformis*. Kü. Chaussee nach So. H. Schulze, hier schon von Ruthe angegeben, vgl. AF. 435; bei Pappelhorst Tsch.; in der Nähe der Badeanstalt Aschs. TF. Fr. Ochsenwerder HF. 109. Zü. Unterweinberge auf *Acer campestre*; Oberweinberge auf *Robinia Hagedorn* BV. III—IV. 264. Kr. Steinweg vor dem Elisentor Weiland AF. 434; Grünberger Chaussee Gol.; Oderufer zwischen Schönfeld und Mühlow viel Taubert BV. XXVIII. 53 (!) Fü. Oderdamm zwischen Rampitz und der Ziegelei Taubert a. a. O. [Sf. Auf Weiden Schu.]
- *†*Phacelia tanacetifolia*. Fr. Kunersdorf: am Gutshof verw. 1894 und auf Äckern gebaut!! F. Eisenbahndamm beim Lerchenfeld angesät!!
- †*P. congesta*. Nz. Priorsberg Ge. BV. III—IV. 264. F. Schutt an der Blumenstraße Juni 1907!!
- Asperugo procumbens*. Kü. Glacis und Wälle gemein Mass. TF. Fr. Chaussee hinter dem Schützenhause!! Schw. Auf Schutt haufen T. BAP. VIII. 60. Zü. Landstraße nach Kr. Riese. S., Nz., Gb. BF. 85. Sf. Einmal auf einem Schuttplatze Schu.

F. Schuttplatz bei der Badeanstalt sehr viel; Stromstraße; Kiesgrube am mosaisch. Friedhöfe; Triebelerstraße; Windmühle in der Neustadt!! (Mu. Pechschuppen L.)

† *Amsinckia lycopooides*. F. Schutt am Neißedamm in der Verlängerung der Grünstraße!! BV. XLI. 232(!); Schuttplatz an der Badeanstalt!!

Lappula lappula. Kü. An der Warthe H. Schulze; hohes Ufer vor den Lagardesmühlen; Chansseeufer bei den Cholerabarracken; bei Neumühl Tsch. TF. Gö. Tsch. a. a. O. Dr. Stadtmauer HF. 2. Aufl. 110. Schw. Neuhöfchen: Kalkofen T. BAP. IV. 77. (Meseritz. Ritschl AF. 436.) Kr. Kienberge Gol.; Krämersborn: Weg nach Griesel am Kalkteich Gol.!! Nz. Fischer AF. a. a. O. Sf. Felder bei Gassen Stk. SF. II. 17.

Cynoglossum officinale. Kü. Östl. und nordöstl. von der Stadt Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Dorfaue!! Schw. Jordan: Kalkofen u. a. T. BAP. VIII. 65. Kr. Krämersborn Gol. (!)!!; Weg zum Exerzierplatz Mü. S., Nz., Gb. Sf. BF. 85. Pf. Ögeln!! F. Mehlsche Berge!! Tr. An der Kirche!! Kirchhof Nicolai BF. a. a. O.

Omphalodes scorpioides. Sf. Zwischen Belkauer Mühle und der Eisenbahn am rechten Ufer der Lubis Hellwig, Baen., Aschs. AF. 438; neuerdings auch an mehreren Stellen des Stadtbusches Schu.

*† *Borago officinalis*. S. (Liebsen verw.) Stk. SF. II. 17. Sf. In Gärten und daraus verwildert auf Schutthaufen z. B. Neumühle, Spechtwinkel Schu. F. Schuttplätze einzeln; Horne in Gärten!! Tr. BF. 86.

Sympyrum tuberosum wurde 1884 Fr. Gebüsche rechts vor „Stadt Berlin“ von einem Schüler der Bürgerschule gefunden! (Mu. Im Blauen Garten nach dem Eichsee hin Poeltzig in Abh. d. Naturf. Ges. Görlitz XV. 185. 1873; Park L. SG. 1907.)

Echium vulgare mit weißer Blüte. La. Grunower Mühle nach Topper hin Gol. (!)

† *E. plantagineum*. Schw. Schönfeld unter Serradella 1866 Gol. BV. VIII. 144. Bo. Dachow: Garten des Schenkers!! S. (Zeipau unter Serradella) Stk. BV. III—IV. 264.

Pulmonaria officinalis. Kü. Reitweiner Berge vereinzelt Mass. TF. Dr. Buek AF. 445; Tiefer Spring Grunemann. Re. Den Standort vermag ich nicht anzugeben; die Pflanze wurde von einem Schüler aus Friedrichswille lebend nach der Schule gebracht! Kw. Gleissen Buek AF. a. a. O., Taubert BV. XXVIII. 53. Zielenzig. Buek AF. a. a. O. Sche. Taubert a. a. O.

- Buchwald F. Reinhardt AF. a. a. O. La. Taubert a. a. O. Schw. Johannistal; Kl.-Dammer; Muschten: Guhrowald Gol.; Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 144. Zü. Buchwald Hagedorn BV. III—IV. 264. Kr. Kienberge Weiland BF. 86. Gol., Seler, Mü. Bo. Chrumow Alisch. Ch. BF. a. a. O. S. Goldbach; Droskau; Seifersdorfer Tongruben SF. II. 17. Nz. BF. a. a. O. Dammendorfer Forst beim Gr.-Trepelsee HF. 111. Gb. BF. a. a. O. Pf. Park vernichtet Ka. !! (Mu. Park L.)
- P. angustifolia*. Dr. Stampei Buek AF. 445. Re. HF. 111. Fr. Kunersdorf: Hügel in den Torfsümpfen zwischen der Märk.-Pos. Bahn und dem Faulen See !! Schw. Flußwerder im Packlitzsee Hagedorn, A. Müller BV. III—IV. 264. Nz. Dielower Berge Baen. AF. 445. Sf. Unweit der Bismarckhöhe sparsam Schu. Vgl. BF. 86.
- Lithospermum officinale*. Kü. Göritzer Damm Mass. TF. Zü. Östl. bei Radewitsch Wa. BV. VIII. 144; Minettenberg 1867 Riese. Kr. Kienberge Gol.(!), Großmann, Taubert BV. XXVIII. 53, Mü.
- Myosotis caespitosa*. Kü. Wiesen an der Warthe vor Drewitz Mass. TF. Gb. Neißeufel Aschs. Sf. BF. 87. Gräben zwischen Räschchen und Ossig Wa. BV. XXIV. 145. Pf. Vor der Neumühle; Graben hinter Nablath !! F. Zwischen der Mehlschen Mühle und Strega; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf; Gr.-Kölzig: Graben am Wege nach Preschen !! Kb. Äcker am Kathlower See !!
- M. versicolor*. Fr. Höhen beim Elfensteig HF. 112. Schw. Um Neuhöfchen T. BAP. 77. S. Beim Waldschloß Bode SF. II. 17. Nz. BF. 87. Gb. Lubiswiesen Th.(!); Sprucke Hoffmann BV. L. XXXV. Sf. BF. a. a. O. Pf. und F. auf Äckern nicht selten !! (Mu. L.)
- M. silvatica*. Nz. HF. 112. [Pf. Neumühle nach Turno zu Baen. BF. 87.]
- *†*M. s. B) alpestris*. La. Kirchhof viel Aschs. Kr. Griesel: Schloßpark!! Pf. Park!! F. Auf Schuttplätzen und an Zäunen verwildert!!
- M. s. C) lactea*. Kr. Griesel: Schloßpark, 1912 auch anderwärts !!
- M. intermedia* scheint in den Gebieten selten zu sein. Vgl. BF. 87.
- M. sparsiflora*. Fr. Wald beim Elfensteig an der Chaussee nach Kunersdorf mit *Myrrhis bulbosa* !!; Dammkirchhof HF. 112. Pulverkrug Holla AF. 450. Sche. Postum östl. vom Bürgersee Gol.(!) Schw. Johannistal Gol.(!) BV. VIII. 145. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Pfeffermühle Knorr AF. a. a. O.;

Kienberge Gol. Pf. See nach Niederjeser hin !! In der Niederlausitz nur noch Nz. Seminargarten Baen. AF. a. a. O.

Menta rotundifolia. St. Buchwald am Görbitzschsee Gol. (!) BV. XVII. Sitzb. 15 und AGF. 587.

M. longifolia. Kü. Graben bei Gorgast Lucas TF. La. Ascherhütte Gol. (!) Schw. Am Gr.-Nieschlitzsee auf der Birkholzer Seite und in Seeläsgen Gol. BV. III—IV. 267. (Meseritz. Ritschl AF. 505.) Kr. Krämersborn: Schneideteich nördl. vom Dorfe !!; (Läsgen: an der Oder) Gol. (!) BV. VIII. 150. [Sf., Pf. AF. a. a. O.]

*†*M. viridis*. Kr. (Zwischen Läsgen und Poln.-Nettkow) Th. Hellwig. Nz. Schlabener Mühle Ge. BV. III—IV. 267; Oderdamm Gol. BF. 94.

M. v. l. crispata. St. Samtmühle: dicht an der Pleiske verw. !!

M. aquatica mit bis 8 Halbquirlen. Pf. Vor der Neumühle !!

M. arvensis B) austriaca. Kr. Oderwiesen Gol. BV. VIII. 150; Oderdamm Gol.

M. aquatica × *arvensis A) latifolia* *l. subspicata*. F. Teich vor Kl.-Bademeusel 1897 !!

M. aquatica × *arvensis A) II. sativa*. Fr. Kunersdorf !! Pf. Spiegelteiche !! F. Neisseufer bei der Wehrinsel durch einen Schüler!; Neisseufer bei Briesnigk 1911 !!

*†*M. viridis* × *aquatica* (*M. piperita*). S. Verwildert Stk. AF. 506. F. Gärten der Neustadt !!

*†*M. longifolia* × (*aquatica* × *arvensis*) (*M. rubra*). F. Kl.-Jamno: im Garten des Schenkers verw. !!

*†*M. viridis* × *arvensis* (*M. gentilis*). F. In Gärten angepflanzt !!

M. pulegium. Kü. Reitwein oberhalb der Seufzerschlucht am nördl. Rande Tsch. TF. Fr. Schützenhaus HF. 124. Kr. Gr.-Blumenberg Gol. (!); Hundsbelle auf den Oderwiesen Schu. Die Pflanze ist nach BF. 95 schon von Waldow — nicht von Ruthe, wie irrtümlich dort zu lesen — bei Kr. gefunden worden. Vgl. AF. 508. Gb. Hinter Germersdorf; Eßberge Ge. AF. a. a. O. *Origanum vulgare*. Kü. Reitwein H. Schulze TF. Fr. Kunersdorf: Hügel in den Torfsümpfen und am Eisenbahndamm daselbst !! Schw. Flusswerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 150. (Meseritz. Ritschl AF. 510.) Zü. (Oderwald) Hagedorn BV. III—IV. 267. Kr. Waldow AF. a. a. O. Griesel: Kollätschteiche; Krämersborn: Südspitze der Mittelheide am Kalkteich Gol. BV. III—IV. a. a. O. !!; (Läsgen) Gottlieb Wegner; Buschnitze bei Mühlow Taubert BV. XXVIII. 54. S. Droskauer Kalkbrüche und am

Försteracker früher Bode SF. II. 24. Nz. BF. 95. Zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Wa. XL. 189. Gb. Kaltenborner Berge Ge. BF. 95 (!) !! Sf., Pf. BF. a. a. O.

Thymus serpyllum III. *citriodorus*. S. Nordrand der Waldwiesen Bode BV. IX. 132.

*†*Hyssopus officinalis*. La. Kirchhof angepflanzt Gol. (!) Schw. Ein großer Busch an einem Feldraine, blau und weiß blühend T. BAP. VI. 70. F. Naundorf: Kirchhof angepflanzt !!

Calamintha acinos. Kü. Ränder des Stadtforstes; bei Forst Zorndorf; Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Weinberg und Kuhgrund !! Bo. Seedorf; Königswille !! S. Zerstreut z. B. Droskau SF. II. 24. F. Scheunoer Weinberg; Radensche Berge; Abhänge zwischen Mehlen und Strega !! Tr. Kl.-Särchen L.

C. clinopodium. Kü. Bei Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle und nördl. von der Försterei !! La. Tiergarten Aschs. Schw. Bei Neuhöfchen T. BAP. VIII. 65. Kr. Kienberge und (Sauermanns Mühle) Aschs.; Wend.-Sagar Mü. Ch. BF. 96. S. Ober-Ullersdorf Stk.: Buschschäferei SF. II. 24. Vgl. BF. a. a. O. Nz. BF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Pinnow: Forsthaus Eichhorst im Schonungsgraben; Grochower Berge !! Sf. Liebsgen: beim Bahnhof SF. a. a. O. und Lubisgrund Baen. BF. a. a. O. Pf. Eichbüschchen; Kohloer Feldmark !! F. Gr.-Jamnoer Teich: Ostseite !! Tr. Gr. - Särchen: Zerna !!

*†*Melissa officinalis*. Kü. Hutung zwischen Exerzierplatz und Gernheim; Uferstraße; Zorndorfer Chaussee Tsch. TF.

Salvia pratensis. Kü. Reitwein; Tamsel Mass.; Neumühl Tsch. TF. Gö. Berge Tsch. a. a. O. Fr. Kunersdorf: Friedhof am See, Kuhgrund und Südabhang des Weinbergs am Faulen See !! Kw. Höllenkeute Taubert BV. XXVIII. 54. Zielenzig. Walkmühle Taubert a. a. O. Schw. Chaussee nach Ringersdorf auch mit weißer Unterlippe nebst *B. rostrata*; (Paradies: Kalauer Hügel) T. BAP. VIII. 65. Kr. Steinweg Tietz BF. 95; Krämersborn: Kalkteich !!; Gr. Exerzierplatz südl. vom Bahnhof und Kienberge Lüdecke; (Läsgen Gottlieb Wegner); Weinberge bei Hundsquelle Knorr BF. a. a. O., Schu. Nz. BF. a. a. O. Gb. Waldschlucht (Höllengrund?) hinter Germersdorf Th.; Grochower Berge !! (Mu. Park sparsam; Neißehang L. SG. 1906 und 1907.)

†*S. verticillata*. Kü. Am Bahnhof Neumühl, ob wild? Tsch. TF. F. Schuttplatz an der Badeanstalt schon seit Jahren !!

Nepeta cataria. Kü. Tamsel Mass.; Neumühl; am Gr. Stern Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Dorfaue !! Schw. Schönfeld Gol. BV. III bis IV. 128. Bo. BF. 96. S. Ob.-Ullersdorf bei der Brauerei Stk. TF. II. 24. Nz. BF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Ulrichs Garten Th. (!); hinter Germersdorf Ge. Sf. BF. a. a. O. Pf. Hohjeser an der Chaussee viel Cl. BF. a. a. O. !! F. Dorfstraßen z. B. in Naundorf, Scheuno, Gr.-Bademensel, Briesnigk !!

*†*Dracocephalum Moldavica*. Gb. Auf einem Berggrundstück HF. 127. S. (Sagan: am Friedhof von Schönbrunn Matzker SG. 1901.)

Lamium maculatum. Kü. Mietzeltal Mass.; Oder zwischen Neu-Bleyen und dem Burst H. Schulze TF. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle !! Kw. Gleißen: Bergmühle Gol. (!): Bergvorwerk Taubert BV. XXVIII. 54. Zielenzig. Postumtal bei der Neumühle Taubert a. a. O. Schw. Nach Gräditz hin; Neuhöfchen; Liebenau: Haseldamm Gol. BV. VIII. 150; bei Jordan und bei der Stadt in nassen Gärten und an Grabenrändern T. BAP. VIII. 65. (Meseritz. Ritschl AF. 524.) Zü. Kay Gol. BV. VIII. a. a. O. Kr. Waldow AF. a. a. O.; Griesel: Quell- und Kollätschteiche Gol. BV. III—IV. 267; Merzdorf Tietz; Krämersborn: zwischen Kalk- und Schwarzteich und nach Bahnhof Rädnitz hin !!; (Läsgen; Poln.-Nettkow); Goskar Gol.; Thiemendorf Aschs.; Hundsbelle; Lerchengäßchen Mü.; Schlucht Taubert a. a. O. Bo. Nach Guhlow hin Gol. BV. VIII. a. a. O.; Wassermühle Wa. BV. XL. 185. S., Nz. BF. 96. Gb. Dorf Wald: an der Golze !! Sf. BF. a. a. O. Lubisgrund zwischen Bahnhof Liebsgen und der Gersdorfer Fabrik Wa. BV. XXIV. 145. Pf. Niederjeser; Kummeltitz; Ögeln !! F. Bohrau; Kl.-Janno; Brücke zur Wehrinsel !!; Koyne Wa. BV. XVII. 18 !! Tr. Zelz !!; Gr.-Särchen L.

L. album f. roseum. F. Friedhof I !!

L. amplexicaule × *purpureum*. [Sf. Zerstreut Schu.]

L. galeobdolon. Kü. Birkenwäldchen bei Teerofen; Mietzeltal Mass.: Laubwald vor der Kgl. Försterei Tsch. TF. So. Kriescht: Mittelbusch Aschs. AF. 525, Taubert BV. XXVIII. 54. Re. Heide bei der Holländerbrücke HF. 127. Fr. Schwetig Weiland: Pulverkrug Holla AF. a. a. O. Kw. Gleißen Gentz BV. III bis IV. 267. Sche. Teichstrauch; an der Postum F. Reinhardt AF. a. a. O. Vgl. Taubert a. a. O. St. Neukunersdorf: Samtmühle !! La. Tiergarten Gol., Aschs., Taubert. Schw. Johannistal; Kl.-Dammer; Erlengrund bei Seeläsgen; Möstchen: an der Schlucht in den Wiesen nach Seeläsgen hin Gol.

BV. III—IV. 150. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Waldow. Grieseltal Gol. BV. III—IV. a. a. O.; zwischen Griesel und der Vordermühle !!; Kienberge Weiland AF. a. a. O., massenhaft Lüddecke; (Odertal zwischen Poln.-Nettkow und Läsgen Gol.) Bo. Dachow: Schurre Alisch!! S. Wald Aschs.; Frauenbecke Finger AF. a. a. O.; zwischen Nieder- und Ober-Ullersdorf; Park daselbst Stk. BV. III—IV. a. a. O. (!) Nz. Gr.-Trepelsee; Bremsdorfer Mühle HF. a. a. O.; Paradies Baen. BF. 97!! Gb. BF. a. a. O. Quellgebüsch zwischen den Kaltenborner Bergen und Deulowitz !! Sf. Stadtbusch Baen. BF. a. a. O., gemein Schu. Pf. Ögelnscher Hang Cl. BF. a. a. O., sparsam !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschenscher Mühlbusch !!; zwischen Neu-Sacro und Bohrau Brade. Tr. Grabowsche Mühle Mü. !!; Gatka Weise BV. III—IV. a. a. O. !!; Kemnitz Nicolai BV. III—IV. a. a. O. !!; Gr.-Särchen: vor der Zerna !! (Mu. Keula: Hammerluch; Park L. SG. 1906.)

Galeopsis intermedia. Kü. Äcker an den Oderdämmen Mass.; bei Tamsel Tsch. TF. La. Mühle bei Petersdorf; nördl. von Spiegelberg und beim Vorwerk Grunewald Taubert BV. XXVIII. 54. Kr. Vor Lochwitz Tietz (!); zwischen Alt-Beutnitz und Drewitz Taubert a. a. O. Ch., S. BF. 67. Fü. HF. 128. Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögeln; zwischen Hohjeser und Marienhain !! F. Äcker der Neustadt; zwischen Koyne und Bademeusel; Preschen !! (Mu. L.)

†*G. dubia*. F. Im Garten der Villa Gieche einzeln Juli 1907 !!

G. speciosa. Kü. Lagardesmühlen im Überschwemmungsgebiet: Brache nordöstl. bei Drewitz 1889 Tsch. TF. Sche. Gol. (!) Schw. Jordan: Kalkofen häufig T. BAP. VIII. 65. Kr. (Läsgen Gol.); Griesel: Äcker nach Kunersdorf hin !!; Krämersborn: auf feuchten Äckern im Grieseltal viel !! S. Sehr zerstreut und stets nur in wenigen Exemplaren SF. II. 23. Nz. Schaben Aschs. Gb. Ulrichs Garten Aschs.; Grunewald Th. Sf. Selten und wohl nur verschleppt Schu. Vgl. BF. 97.

G. pubescens. Fr. Kunersdorf: Dorfaue !! Kw. Gol. (!) Gleissen: Bergmühle und Seevorwerk Taubert BV. XXVIII. 54. St. Neukunersdorf: Saatmühle !! Schw. Schönfeld Gol. BV. II. 184; Liebenau: Haseldamm Gol. BV. VIII. 150. (Meseritz. Ritschl AF. 528.) Kr. Kienberge gegen Goskar hin Lüddecke, Mü.; Logau; (Gr.-Lessen; Läsgen) Aschs.; Griesel; Krämersborn Gol. AF. a. a. O. !!; Alt-Beutnitz; Schönfeld; Mühlow Taubert a. a. O. S. Felder südöstl. von der Stadt Struve; Ob.-Ullersdorf Stk.

SF. II. 23. Fü. Grinnitz Taubert a. a. O. Nz. Schlaben Aschs.
 AF. a. a. O. Gb. Ulrichs Garten Aschs.; Grunewald Th. BV.
 III—IV. 267; Weinberge Aschs. AF. a. a. O.; jetzt verbreitet!!
 Sf. Hinkau Baen. BF. 97. Pf., F. und Tr. Wohl in allen
 Dörfern !!

G. p. mit gelb-weißer Blüte. Re. Matschdorf HF. 128.

Stachys Germanicus. Kü. Reitwein H. Schulze TF. (Mesaritz.
 Ritschl AF. 529.) Fü. Friedrich Wilhelms - Kanal Gallus
 BF. 97. Nz. Fischer AF. a. a. O. F. Schutt an der Malxe
 am Wege nach Kl.-Jamno einzeln Juli 1905 !!

S. silvaticus. Kü. Tamsel; Mietzeltal Mass. TF. Fr. Kunersdorf:
 Kl. Mühle und Hühnerfließ !! St. Fußsteig östl. am Görbitsch-
 see Aschs. Kr. Rabenberg; Weg nach Hundsbelle Mü. Bo.
 Dachow !! Nz. Dorchetal; Bremsdorfer Mühle: Nixonsteig Aschs.
 Gb. Birkenberge !! Sf. Stadtbusch häufig Schu. Pf. Chaussee
 nach Hohjeser; Streitungen !! F. Noßdorf; Brücke zur Wehr-
 insel; Neißemühle; Gr.-Tzschacksdorf; Gr.-Kölzig !! Tr. Gatka;
 zwischen Gr.-Särchen und Zelz !! (Mu. Park Treichel (!), L. !!)

S. arvensis. Sche. Herrschaftl. Garten; Alaunwerk F. Reinhardt
 AF. 531. (Mesaritz. Ritschl AF. 531.) Sf. Hellwigs Berg
 Baen., noch Wa. BV. X. 125; Gassen Hellwig BF. 98. Pf.
 Hoh. Vorwerk Cl. BF. a. a. O. Tr. L. Gr.-Särchen Pauli BF
 a. a. O. (Mu. Zibelle Fiek, Flora, L.: Krauschwitz Aschs.)

S. annuus. Sche. Galgenberg; Alaunwerk F. Reinhardt AF. 532.
 St. Acker südl. von der Pleiske zwischen Pleishammer und
 Rettesee Gol. (!) La. Gärten am Lagower See Gol. (!) Schw.
 Ulbersdorf !!; Birkholz; zwischen Mühlbock und Möstchen Gol.
 BV. II. 184; Liebenau: jenseitiges Ufer des Gastsees beim
 Weinberg Hagedorn BV. III—IV. 268; Neuhöfchen T. BAP.
 IV. 77. Kr. Waldow AF. 531; Steinbach; Dt.-Nettkow Gol.
 BV. II. a. a. O. Gb. Kirchhof Ge. BV. III—IV. a. a. O. Sf. Göhren
 in einem Garten Schu. Pf. BF. a. a. O. Tr. Rabenhorst,
 Nicolai.

S. rectus. Kü. Reitwein Otte TF. Dr. Stampei HF. 129. Kr.
 Zwischen Kähmen und Pfeffermühle Lüddecke; Kienberge
 Gol. (!), Mü. Nz. Schlucht zwischen Fasanenwald und Paradies
 1887 !! Gb. Kaltenborner Berge Ge. BF. 98 !!

S. Betonica. Kü. Stadtforst; Kgl. und Tamselscher Forst Tsch. TF.
 Re. Burgwall HF. 129. Fr. Kunersdorf: Waldberg und hinter
 der Bäckermühle !!; zwischen Pulverkrug und Aurith HF. a. a. O.
 St. Werder am Karschensee Gol. (!) Kr. Am Goldenen Löwen

Aschs. Ch., S., Nz. BF. 98. Gb. Grochower Berge!! Sf. BF. a. a. O. Wald zwischen Spechtwinkel und Liesegar Wa. BV. X. 125. F. Wiesen bei Jähnsdorf, Neu-Sacro, Naundorf, Briesnigk; Karauschen; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Horo: Ackerraine nach Briesnigk hin !! (Mu. Zibelle; Braunsdorf: Gr.-Särchener Ecke L.)

Ballote nigra B) Rotheri. Kü. Bangelände der neuen Kaserne beim Bahnhof Hirte BV. XLVI. 241.

Chaeturus marrubiastrum. Kü. Görlitzer Damm; Kurze Vorstadt Stenzel AF. 535. Fr. Beim Hacksee; Ochsenwerder HF. 130; Oderufer bei Neu-Lebus F. Reinhardt, Bnek AF. a. a. O. Kr. Waldow (nicht Ruthe). Vgl. BF. 98 und AF. a. a. O. Zwischen Rädnitz und Leitersdorf sparsam; Oderdamm bei Gr.-Blumenberg; (Poln.-Nettkow) Gol. Nz. Wellmitz Gallus AF. a. a. O. Gb. Kirchhof und Gärten in Gr.-Breesen Th.; Schmachthagen H. XV. 63. Sf. BF. a. a. O. Baudach: an der Dorfstraße Wa. BV. X. 125; in einem Garten ein Exemplar Schu. Tr. Nicolai BV. III—IV. 268.

Marrubium vulgare. Kü. Görlitzer Damm Stenzel AF. 535; dicht vor Tamsel an der Chaussee Tsch. TF. Fr. Anrith Taubert BV. XXVIII. 54; Kunersdorf: Dorfaue!! Schw. Schönfeld Gol. BV. III—IV. 128: Jordan: Dorfaue T. BAP. VIII. 66. Kr. Schönfeld Taubert a. a. O.: Krämersborn!! Bo. Dachow!! Nz. BF. 98. Weg nach den Dielower Bergen Aschs. Gb. BF. a. a. O. Sf. Einmal auf Schutt Schu.; Liesegar Wa. BV. X. 125. Pf. Datten; Ögeln !! F. Gr.-Bademeusel ? !!

†*M. peregrinum.* F. Neißevorland in der Nähe der Webschule!! (!)

Melittis melissophyllum. Kü. [Warnicker Elsbruch] H. Schulze; Gorin Mass.: Kutzdorf: Tanber See Caesar TF. Kw. Gleissen Buek AF. 537. La. Tiergarten Gol. (!) Schw. Raubschloß in der Stadtforst Gol. BV. III—IV. 268; Flußwerder im Packlitzsee Th. Meyer AGF. 608. Kr. Kienberge bei Hundsbelle Weiland AF. a. a. O.

Scutellaria hastifolia. Kü. Rechtes Oderufer Stenzel AF. 538. Fr. Elfensteig!! Kr. Waldow AF. a. a. O. Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. (!); (Oderwald vor Läsgen) Tietz (!); Boberspitze Mü. Nz. Oderufer Baen., Gol. AF. 538!! Gb. Vor Schöneich Ge. AF. a. a. O.

[*S. minor.* Pf. Zwischen See und dem Fasanengarten Cl. BF. 99.]

Brunella grandiflora. Kü. Reitwein: Bahnhof H. Schulze; Süd-abhang des Grapenberges Tsch. TF. Dr. Stampei HF. 131.

Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 151. S. Rabenhorst. Nicht wieder aufgefunden SF. II. 22. Nz. Dielower Berge Gallus AF. 539; Fasanenwald Ge., Th.!! und Hohlweg nach Wellmitz!! Gb. Hinter Germersdorf Ge. AF. a. a. O.; Grochower Berge!! Sf. BF. 99. F. Gr.-Bademeusel: auf dem höchsten Berge in der bäuerlichen Heide!!

Ajuga pyramidalis. S. Sehr selten SF. I. 2.

†*Teucrium scorodonia*. S. Weg nach Kunzendorf 1875 Bode, AGF. 612. Pf. See nach Niederjeser hin Ka.!! Tr. Chausseegraben vor Teuplitz!! (Mu. Park und Arboretum sehr viel L. SG. 1906 !!)

- *T. scordium*. Kü. Rechtes Ufer des Mietzelgrundes H. Schulze; Torfwiesen bei Tamsel; hinter der Gasanstalt; Lagardesmühlen am Wasser Tsch. TF. Gö. Gohlitz HF. 131. Fr. Rotes Vorwerk; Erlengebüscht vor dem Dammkirchhof HF. a. a. O.; Kunersdorf: Blankensee !! Gb. Chausseegraben bei Grötzsch Ka.! Sf. Sumpf bei Altwasser Hellwig BF. 162, Nachtr., Wa. BV. X. 125.

*†*Solanum lycopersicum*. Sf. Am Kirchhof; Gassen: an der Lübis unweit des Schlosses 1860 Weise. Tr. BF. 88.

S. nigrum C) chlorocarpum. F. Schuttplatz an der Badeanstalt sparsam !!

S. n. D) humile. Kü. Kurze Vorstadt H. Schulze TF. Schw. Mühlbock; Birkholz; Schönfeld Gol. BV. III—IV. 264. Kr. Merzdorf Tietz. Gb. Werdertor Th. (!) BV. II. 181. Sf., Tr. BF. 88.

S. villosum. Kü. Alte Chaussee nach der Kurzen Vorstadt H. Schulze, verschwunden? Tsch. TF. Fr. Schießhaus HF. 114. S. Im Schloßgarten einzeln SF. II. 16. Pf. Gärten selten Cl. BF. 88.

S. v. B) alatum. Fr. Kunersdorf: Wald Buek AF. 453, links an der Chaussee nach Bischofsee im Walde!! und Försterei HF. 114, aber nur auf neu bepflanzten Orten erscheinend!! Kr. Griesel: am Kalksee Gol. BV. III—IV. 264.

†*S. rostratum*. F. Auf Schutt am Bergeschen Rande 1896 !! BV. XI. 60 (!)

*†*Nicandra physaloides*. Kü. Garten bei Warnick; Küstrin II: Kirchhof Tsch.; Kietz und Lange Vorstadt Otte TF. Fr. Aurith HF. 114. Kr. Weinberge Seler BV. VIII. 145. Nz. Dielower Berge AF. 455. Gb. An der Eisenbahn HF. a. a. O. Sf. Weg nach Dolzig 1858 Baen. AF. a. a. O. Tr. Pokuschel Mü.

*†*Physalis alkekengi*. Nz. Seminargarten 1884 !! Sf. BF. 88. Pf. Kohlo: in Hecken; Schloßgarten !! F. Am Lohmühlgraben !!

- †*Atropa belladonna*. Kü. Alter Krug in Tamsel Lucas BV. VIII. 145, jetzt verschwunden Tsch. TF. F. Horno: im Pfarrgarten !!
- Hyoscyamus niger B) agrestis*. Fr. Kunersdorf: im Schulgarten von 1885—94 beobachtet !!
- H. n. L. pallidus*. Gb. HF. 2. Aufl. 114. In HF. 1880. 29 findet sich auch die Angabe Re. Kreuzsee Huth; sie fehlt aber schon in der 1. Auflage der „Flora“ und beruht wohl auf einem Irrtum.
- Datura stramonium*. Fr. Kunersdorf häufig !! St. Leichholz Taubert BV. XXVIII. 53. Kr. Neu-Beutnitz Taubert a. a. O. Bo. Dachow !! S. Unbeständig Bode SF. II. 16. Nz. Aschs. Pf. Althammer Mü.; Ögeln !! F. Dominium Berge; Koyne; auch einzeln auf Schuttplätzen !! Tr. Kennitz !! (Mu. An der Neiße im Park Aschs. Nicht beobachtet L.)
- Verbascum thapsus*. St. Am Fließ westl. von Leichholz Taubert BV. XXVIII. 53. La. Abhänge bei der Buchmühle Taubert a. a. O. Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 9. S. (Hansdorf vereinzelt); Schülergruben und Eisenbahndamm südwestl. von der Stadt SF. II. 21. Nz. BF. 89. Eichwald Aschs. Sf. Zerstreut Schu., z. B. Klinge einzeln Wa. BV. X. 125. Pf. Zauchel Stk. SF. a. a. O.; an den Gewächshäusern !! F. Waldrand auf dem linken Neißeufer zwischen Kl.-Bademusel und Bahren !!
- V. thapsiforme*. Kü. Gernheim; Stadtforst Mass. TF. Fr. Kunersdorf häufig !! Schw. Schönfeld Gol. BV. III—IV. 128. Kr. Damm nach Rußdorf Aschs. S., Nz., Gb., Sf. BF. 89. Pf. Weinberg; Babo !!; Ögeln Cl. BF. a. a. O. !! F. Abhänge zwischen Mehlen und Strega !! (Mu. L.)
- V. lychnitis*. Kü. Westl. von Gernheim; bei Tamsel; in den Forsten sparsam Tsch. TF. Fr. Chaussee nach Kunersdorf am Judenkirchhof !! Schw. Schönfeld Gol. BV. III—IV. 128; Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Kr. Griesel häufig !!; Kienberge Aschs. Nz. Schlaben Aschs. Gb. Kaltenborner Berge Gol. !! Pf. Weg nach dem Hoh. Vorwerk; Niewerle !! F. Schäferei Skurum; Scheunoer Weinberg !! Tr. !! (Mu. L.)
- V. thapsiforme* × *lychnitis*. Kü. Winkel zwischen Stadtforst und Kohlenweg 1887 zwischen den Eltern viel Tsch. TF. Kr. Schlucht südl. von Schönfeld unter den Eltern Taubert BV. XXVIII. 53. Sf. Beim Försterhause Wa. BV. X. 125.
- V. nigrum* mit weißer Blüte. Sf. Bei der Baudacher Mühle und Liebsgen Aschs. Tr. In der Nähe des Drehneschen Quells an der Eisenbahn nach Niewerle !!

V. nigrum × *lychnitis*. Pf. Niewerle unter den Eltern Schu.

V. blattaria. Zü. Oderdamm bei Tschicherzig einzeln Riese BV. VIII. 146. Kr. (Oderdamm und See bei Poln.-Nettkow) Gol. BV. VIII. a. a. O. S. Oberzwinger früher (weißblühend) Bode; städt. Sandgrube SF. II. 21. Pf. An den Gewächshäusern !! F. Sacro: im Pfarrgarten jetzt verschwunden Groß !!

V. phoeniceum. Pf. BF. 89. Tr. Nicolai.

Scrophularia alata. Kü. Zwischen Kutzdorf und dem Fenn Tsch. TF. Fr. Ochsenwerder Weiland AF. 468; Kunersdorf: Kl. Mühle und Gräben in den Wiesen !! Kw. Schluchten beim Bergvorwerk Taubert BV. XXVIII. 53. Zielenzig. Postumwiesen südl. von der Neumühle und zwischen Neumühle und Postumkrug Taubert a. a. O. St. An der Eilang nach Mittelmühl hin HF. 116; Pleiske am Truschkenwald unweit Pleishammer Gol.; Neukunersdorf: Pleiske unterhalb der Samtmühle !! Schw. Am Gr. Nieschlitzsee bei Seeläsgen; Schwemme bei der Skamper Brücke; Stadtwerder Gol.; Friedrichswerder T. BAP. VI. 70. Kr. Merzwiese häufig HF. a. a. O. In der Griesel von Griesel bis Krämersborn hin !! Nz., Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang; unter Christinensruhe; zwischen Drahthammer und der Roggschen Mühle !!; Neumühle Baen., Weise BF. a. a. O. !! F. Preschen: im Mühlgraben !!

†*Pentstemon digitalis*. Zü. Padligar auf Schutt Riese BV. VIII. 146.

Antirrhinum orontium. Kü. Zorndorf: Äcker Tsch. TF. Rotes Vorwerk HF. 116. Sche. Alaunwerk F. Reinhardt AF. 470. St. Kolonie Evengrund bei Pleishammer Gol. (!); an der Pleiske HF. a. a. O.; Pinnow Koehne BV. XXVIII. 53. La. Am Kirchhof und Äcker daselbst Gol. (!); Äcker nördl. von Spiegelberg Taubert a. a. O. Schw. Gräditz Trenkel; Schönfeld Gol. BV. II. 182; Birkholz; Birkholzer Heideluch; Blankensee beim Eichberge Gol. (Mesaritz. Ritschl AF. a. a. O.) Zü. Krausche Gol. BV. VIII. 146. Kr. Vor dem Elisentor Tietz; Merzdorf Weiland BF. 90; Neu-Rehfeld Tietz (!); Hundsbelle Seler; Griesel: bei der Oberförsterei Gol. Ch. (Naumburg) Gallus AF. a. a. O. S. Goldbacher und Seifersdorfer Felder SF. II. 21; Teichdorf Stk. (!) Nz. Dielower Berge Baen. AF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Niemitsch; Atterwasch HF. a. a. O. Sf. Klinge Hellwig AF. a. a. O.; Hornbuden Schu.; zwischen Liesegar und Guhlen !! Pf. Datten !! F. Jethe unter Flachs häufig Taubert BV. XXVII. 158; Äcker vor der Wehrinsel; Weißagk; vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschen; Gr.-Kölzig in Gärten; zwischen

Koyne und Gr.- Bademensel; Kl. - Bademeusel !! Tr. Nicolai. (Mu. L.; Zibelle Pauli.)

†*Linaria cymbalaria*. Kü. Stadtmauer am Berliner Tor Mass., jetzt ausgerottet Tsch. TF. Dr. Seminargarten HF. 117. Zü. Gartenmauer in Nickern Riese (!) Kr. Weg nach Hundsbelle Müt. S. An Mauern in städtischen Gärten SF. II. 20. Nz. Mauer des Seminargartens Aschs. !! und an der evang. Kirche !! Gb. Treppe in den Weinbergen Th. Pf. BF. 90. F. Kromlauer Park an der Bogenbrücke !! (Mu. L.)

L. elatine. Schw. Stoppelfelder hinter dem Kalkofen in Paradies T. BAP. VI. 70. Ch. (Naumburg) Falke. Gb. Jetschko Hellwig AF. 472: Schenkendorf H. XV. 63; Markersdorf Brade. Sf. Äcker Schu.; Altwasser Hellwig BF. 90, Schu. Pf. Beim Krähenwäldchen !!; zwischen Beitzsch und Jeßnitz Baen. AF. a. a. O. F. Acker vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Tr. BF. a. a. O. Teufelsstein !!; Helmsdorf L. (Mu. Zibelle L.)

*†*L. bipartita*. Gb. Baen. AF. 472. F. Gärten des Beamtenbauvereins 1909 !!

†*L. sparta*. Schw. Schönenfeld unter Serradella einzeln Gol. BV. VIII. 147.

L. arvensis. Re. Matschdorf Buek AF. 473. Sche. Beim Kirchhof F. Reinhardt AF. a. a. O. La. Äcker beim Kirchhof und zwischen Grunower Mühle und Forsthaus Lindengrund Gol. (!) Schw. Schönenfeld Gol. BV. II. 182: Friedrichswerder; Birkholz; Skampe; Möstchen: Ulbersdorf; Mühlbock; Sawische Gol.: Liebenau Herm. Müller-Lippstadt. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O. Auf einem Acker südl. von der Chaussee Dürrlettel-Brätz Miller BAP. VII. 9.) Kr. Griesel: Kähmen unter Serradella Gol. BV. VIII. 146. Bo. H. XV. 63. Zwischen Bo. und Guhlow Gol. S. Rabenhorst. Nz. Lawitz Doms AF. a. a. O. Gb. Rabenhorst. Sf. BF. 91. Äcker bei Leuthen; Eisenbahn-damm unweit der Hedwigskirche Schu.

L. minor. St. Zwischen Pleishammer und Rettesee südl. von der Pleiske Gol. (!) Schw. Nendörfel Gol.; Wiesenland am Wanzen-luche; Mühlbock nach dem Czernocksee hin Gol. BV. III—IV. 265; Neuhöfchen: nach Ringersdorf hin: nach der Neuen Welt hin; nach Gräditz hin; Möstchen; Muschten: beim herrschaftl. Garten; Kalkmühlenflößchen bei Skampe Gol. BV. VIII. 147: Jordan: Acker um den Kalkofen häufig T. BAP. VIII. 65. (Meseritz. Ritschl AF. 474.) Kr. Fritschendorf Weiland AF. a. a. O.; Grieseler Kalksee und bei der Krämersborner Neumühle Gol.

S. An einer Mauer auf der Nordseite der Stadt Bode: Sandgruben am Pulverturm Finger; auch als Gartenunkraut SF. II. 21. Nz. BF. 91. Priorsberg 1886 !! Gb. BF. a. a. O. Sf. Guhlen Baen. AF. a. a. O. Pf. Acker am Eichbüschchen und am Krähenwäldchen Ka.!! F. Vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei; Bahnhof Briesnigk !! und Horne Mü. Tr. BF. a. a. O.

† *Malus lutea*. Kr. Ufer der Griesel von ihrem Ursprung bis Krämersborn viel !! Vgl. BV. III—IV. 265. F. An der Neiße mühle verschwunden (vgl. Wa. BV. XVII. 18); neuerdings Neißeufer bei Briesnigk einzeln !! (Mu. Parkgräben L. SG. 1906.)

*† *M. moschatus*. (Mu. Neißeufer L.)

Gratiola officinalis. Kü. Gorin Mass.; Warthevorflutkanal; zwischen Marienmühle und Lagardesmühlen; rechtes Wartheufer Tsch. TF. La. Topperscher Grund Gol. (!) Schw. Nach Riddersdorf hin in einem Lug (= Feldlache; einen abflußlosen Dorfteich nennt man in Ulbersdorf „die Luge“, das g mit französischer Aussprache. Der Verf.) T. BAP. VI. 70. Kr. Hundsquelle Aschs.; Oderane Gol.; Klette Tietz. Vgl. Taubert BV. XXVIII. 53. Bo. Jähnsdorfer See Alisch. S. Zeisdorf; Eckartswalde Stk. SF. II. 20. Nz. Oderwiesen Baen. BF. 90, Aschs. !! Gb. Ratzdorf; Niemaschkleba Th. (!); Jaulitz !! Sf. BF. a. a. O. F. Gräben vor der Neiße mühle; Koynesche Dominialwiesen nach Tzschaacksdorf hin; Mulknitzer Teiche; Karauschen !!; Kromlau L. Tr. Luch bei Grabow Lange BF. 162. Nachtr.

Limosella aquatica. Kü. Stenzel. Oder nach Reitwein hin Lucas. Fr. Ochsenwerder Weiland AF. 476. La. Petersdorf: Teich nördl. von der Kirche viel Taubert BV. XXVIII. 53. Kr. An der Oder jenseit des Bobers; jenseit Dt.-Nettkow Gol. (!) Nz. Oderufer Doms AF. a. a. O. Gb. BF. 93. Gasanstalt Baen. AF. a. a. O. F. Am Rande der Lachen und Tümpel im Neißevorland auf mit Schlamm bedecktem Kiese Wa. BV. XVII. 18 !!; Strega: am Dorfpfuhl !!; Werwenteich bei Kl. - Kölzig; Moor zwischen Kromlau und Halbendorf mit *Carex cyperoides* Taubert BV. XXVII. 158. Tr. Neiße bei Gr.-Särchen Weise BV. III bis IV. 265. (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O.: Neißebett häufig L. SG. 1906.)

† *Digitalis purpurea*. F. Auf Schutt an den Häusern des Beamten-* bauvereins 1910 !!

D. ambigua. Kü. Massiner Heide Lansky; vor dem Teerofen Lucas: Anhöhe zwischen Teerofen und Kaiserstuhl Mass.; Kgl. Forst

auf den Schneisen zwischen Jagen 10 und 11 und zwischen 11 und 12 Tsch. TF. La. Perskenluch sparsam Gol. (!) Schw. Raubschloß in der Stadtforst sparsam 1865 Gol. BV. VIII. 147; Flußwerder im Packlitzsee Gol., Th. Meyer. (Meseritz. Ritschl AF. 478.) Kr. Hundsquelle Mü. Nz. Zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Wa. BV. XL. 189. Vgl. AF. a. a. O. und HF. 118.

Veronica scutellata B) pilosa. Schw. Niedewitz: in Feldluchen und im Langen Grunde nach Topper hin Gol. BV. VIII. 147. Kr. Sumpf bei Topper Gol. (!) F. Graben im Walde an der Chaussee westl. vom Vorwerk Bademensel !! (!)

V. montana. Sche. Zwischen dem Gr. Bächensee und Forsthaus Egelpfuhl F. Reinhardt AF. 480, Gol. (!); Buchwald nicht selten Taubert BV. XXVIII. 53. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!); an der Eilang nach Mittelmühl hin HF. 120. S. Wald: Todestal Baen., Aschs. (hier zuerst in der Provinz von Ruff entdeckt) AF. a. a. O., und Siegmundsbrunnen !! Sf. Stadtbusch an zwei Stellen in großer Menge Schu. Vgl. BV. XVII. 18. Pf. BF. 91.

V. chamaedrys mit rosaarbener Blüte. Pf. Wiesen am Friedhof !!

V. ch. B) pilosa. St. An der Pleiske HF. 120.

V. prostrata. Fr. Grüner Tisch Weiland AF. 481. St. Görbitschsee HF. 120. Schw. Liebenau Hagedorn BV. III—IV. 266. (Mu. Sehr selten L.)

V. teucrium. Fr. Ochsenwerder HF. 120. La. Kirchhof Gol. (!) Schw. Neuhöfchen; Fluß- und Kalkwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 148. (Meseritz. Ritschl AF. 482.) Kr. Kienberge Gol. BV. III—IV. 266; (Abhang des Odertals bei Läsgen nach Sauermanns Mühle hin 1863 Gol. BV. VIII. a. a. O.; Läsgener Berge Th. Hellwig.) Nz. Seminargarten Gol.; Oderdamm Doms AF. a. a. O.; Fasanenwald nach dem Paradies hin; Wellmitz an der Kirche !! Gb. Drenziger und Kaltenborner Berge BF. 91; Grochower Berge !! Sf. Ratsberg Hellwig AF. a. a. O., Schu.; Schloßweinberg bei Gassen Hellwig AF. a. a. O.

V. longifolia. Kü. Oderufer H. Schulze. (Meseritz. Ritschl AF. 484.) Zü. Tschicherzig: linkes Oderufer Hagedorn BV. III bis IV. 266. Kr. Hundsquelle Aschs.; Oderaue Gol. III—IV. a. a. O.; Boberspitze westl. Seler (!) Bo. Boberufer Alisch; nach Guhlow hin Gol. BV. VIII. 148. Fü. Oderdamm Aschs. BV. III—IV. a. a. O. Nz. An der Oder Lehmann BF. 92., Aschs. !! Vgl. AF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Grötzsch; Jaulitz !! Sf. Werder-

wiesen Hellwig AF. a. a. O. Vgl. Wa. BV. XVII. 18. F. Naundorf; Staunwiesen; Briesnigk: Lache und Neißedamm aufwärts !! Tr. Nicolai BV. III—IV. a. a. O. und BF. a. a. O.

V. spicata. Kü. Forsthaus; Tamselsche Heide H. Schulze; in den Forsten zahlreich Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Waldberg !! Kr. Klette Tietz; (Läsgen); Pfeffermühle Mü. Ch. BF. 92. S. BF. a. a. O. Schönwalde; Weinberg Finger SF. II. 19. Nz. BF. a. a. O. Gb. Eichelneiße Aschs.; Kaltenborner Berge Baen., Th. BF. a. a. O. !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Revier Zauchel; Weinberg; Niewerle !! F. Neißevorland bei Gr.-Bademetsel, Scheuno, gegenüber der Webschule und bei Briesnigk; Scheunoer Weinberg; Abhänge von Mehlen bis Pohsen !! Tr. BF. a. a. O.

V. Dillenii. St. Südl. vom Bahnhof Aschs., Graebner. Schw. Friedrichswerder T. BAP. VIII. 65. (Mesaritz. Chaussee Tirschtiegel - Dürrlettel) Miller BAP. VII. 9. Kr. Kienberge Mü. Nz. Dorchetal Hoffmann. Pf. Drahthammer; Althammer !! F. Jocksdorf: an der Schenke !!

V. praecox. St. Südl. vom Bahnhof Aschs., Graebner

V. Tournefortii. Kw. Kreiningsee Gol. (?) ; Äcker beim Bergvorwerk Taubert BV. XXVIII. 53. St. An der Eilang nach Mittelmühl hin HF. 119. Kr. Merzdorf Mü.; Weinberge bei Hundsbelle Taubert a. a. O. S. Beim Eilplatz und bei der Fleischerwiese Baen., Aschs.; Ob.-Ullersdorf Stk. AF. 487. Vgl. BF. 92. Gb. Stadtparzellen Ge. BV. III—IV. 266; Kaltenborner Berge !! Sf. Schuttplätze und Gemüsegärten Schu.; Weg nach dem Stadtbusch Weise; Äcker bei der Neumühle Wa. BV. XVII. 18. Pf. Äcker an der Datten-Beitzscher Grenze !! F. Ziegelstraße; Sacro: Pfarrgarten; Naundorf: nach Briesnigk hin !!; Mulknitz; Strega Mü. Tr. Chaussee nach Teuplitz Mü. !! (Mu. L. Zibelle Weiß AF. a. a. O.)

V. agrestis. Fr. Kunersdorf !! Schw. Jordan - Paradies T. BAP. VI. 70. Vgl. BV. XLIV. 174 bei *V. opaca*. Pf. Beitzsch; Dattensche Äcker !! F. Naundorf; Sacro !!

V. polita. S. Eilplatz Baen. BF. 92. Selten auf Schutt und in Gärten SF. II. 20. Sf. In Gärten Bradtke nach Wa. BV. XVII. 18.

Odontitis odontitis mit weißer Blüte. Kr. Zwischen Rädnitz und dem Bahnhof im Walde viel Juli 1897 !!

Pedicularis sylvatica. In SN. bisher nur bei St. An der Pleiske südl. von der Kunersdorfer Mühle Taubert BV. XXVIII. 54. (Mesaritz. Ritschl AF. 492.) Bo. Jähnsdorfer See !! S. Ob.-

Ullersdorf Stk. AF. a. a. O.; Mildenau: nach Linderode hin !! Nz. Zwischen Dielow und Fünfeichen Baen. und Oderaue Gol. AF. a. a. O. Gb. AF. a. a. O. Markersdorf: nach Birkenberge hin !! Sf. Kuhmer See Aschs.; Klinge Baen.; Gablenz Weise AF. a. a. O.; Gatka daselbst Wa. BV. X. 125. Vgl. BF. 93. Pf. Neumühle Cl. BF. a. a. O. !!; Kohlholzwiesen; Leipesche Wiesen; Wunzengraben; Streitungen !! F. Heidewiesen; nördl. vom Dominium Berge; Naundorfer und Neu-Sacroer Wiesen: Euloer Bruch auch mit weißer Blüte; Noßdorfer Ziegelei; vor Jocksdorf; zwischen Koyne und Preschen; Kl.-Bademusel: alte Ziegelei; Karauschen; hinter dem Scheunoer Weinberge; Weißagk am Gr. Teich !! Kb. Kathlow !! Tr. Zwischen Buckoka und Gr.-Särchen; linkes Neißeufer zwischen Gr.-Särchen und Zelz !! (Mu. L.)

P. palustris. Kü. Sumpfwiesen hinter Warnick und Tamsel; Luch am Kutzdorfer See Mass. TF. Schw. Niedewitz: Fauler See Gol. (!) Kr. Gersdorf: am Wege nach Briesnitz Lüddecke. Bo. Jähnsdorfer See !! S. Kunzendorf; Moselteich im Stadtforst; bei Gurkau; seltener als vor. SF. II. 18. Nz., Gb., Sf. BF. 93. Pf. Althammer: Neumühle !! F. Gr.-Jamnoer Teich Taubert BV. XXVII. 159 !!; Kl.-Jamnoer, Mulknitzer und Euloer Teiche; Weißagk: Gr.-Teich; Naundorfer Wiesen !! Tr. BF. a. a. O. Grabowsche Mühle Mü. (Mu. Braunsdorf Pauli BF. a. a. O.: Wussina; viel seltener als vor. L.)

Melampyrum cristatum. Kü. Südabhang des Grapenberges viel Tsch. TF. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 148, T. BAP. IV. 77. Kr. Kienberge Tietz BV. VIII. a. a. O. S. Ob.-Ullersdorf Stk. (!) AF. 493. Fü. HF. 121. Nz. An der Oder Baen. BF. 93 !! Sf. BF. a. a. O.

M. arvense. Kw. Alter Kirchhof Gol. (!) (Mesaritz. Ritschl AF. 494.) Kr. Chaussee nach Fr. Gol. BV. II. 183 und nach Rädnitz !!; östl. von Güntersberg Taubert BV. XXVIII. 53; Kienberge zwischen Goskar und Rädnitz; Oderdamm bei Pfeifferhahn Gol. (!) S. Domäne: Grabig; Laubnitz Stk. AF. a. a. O. Nz. Dielower Berge AF. a. a. O.; Fasanenwald !! Gb. Grundvorwerk; Germersdorf Th. AF. a. a. O.; Grochower Berge !! Sf. Klinge; Ratsberg Hellwig AF. a. a. O.

M. nemorosum. Re. Springberge HF. 121. La. Tiergarten Taubert BV. XXVIII. 53. Kr. Kienberge sehr viel Gol., Aschs. Bo. Sarkow: Berglehne am Bober Alisch. S. BF. 93. Goldbach; Schönwalde Bode; Ob.- und Nied.-Ullersdorf Stk. SF. II. 18;

Bahnhof Linderode: Fußsteig nach Tielitz !! Nz. Eichwald Aschs. !! Gb. BF. a. a. O. Sf. Stadtbusch Baen. BF. a. a. O., Schu.; Friedersdorf!! F. Neu-Sacroer und Naundorfer Wiesen; Briesnigk: Gebüsch links vor der Neißebrücke !! Tr. Rinkendorf: nach Zilmsdorf und Tzschecheln hin !! (Mu. Bergpark L. SG. 1906 !!)

Pinguicula vulgaris. Fr. Elfensteig; Trettiner Wiesen HF. 132.

Schw. Wiesen bei Paradies T. BAP. IV. 77. Nz. Oderwiesen, besonders in der Nähe des Bahnhofs Baen. BF. 100, Heymann!

Utricularia vulgaris. Kü. Weg nach der Horde vor dem Eisenbahn-damm; Sumpfwiesen hinter Tamsel Mass. TF. Dr. Schwanen-luch Taubert BV. XXVIII. 54. Re. Burgwall HF. 132. Fr. Elfensteig HF. a. a. O.; Kunersdorf: vor Pauls Born !! Schw. (Wischener See) T. BAP. IV. 77. Kr. Griesel: Kalklöcher am Südende des Kalksees !!; Krämersborner See Mü. Bo. Jähns-dorfer See !!; Rokitsche daselbst Wa. BV. XL. 186. S. BF. 100. Herrmanns Bleiche; (Zeipau) Stk.; Wald: Pilzlachen Bode SF. II. 13. Fü. Bei der Schrabschen Mühle HF. a. a. O. Nz. Gräben nach der Oder hin !! Gb. BF. a. a. O. Pinnowsee: Süd-ostende !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Zauchelscher See !! F. Dorfteich in Jocksderf Taubert BV. XXVII. 161; Naundorfer Wiesen; Knüppeldamm und Heidewiesen; einmal in der Briesnigker Lache !!; Mulknitzer und Euloer Teiche Groß !! Kb. Rossow bei Klinge !! Tr. BF. a. a. O. Hintermühle !! (Mu. Brauns-dorf: Lugknitz L.)

U. neglecta. Nz. Bomsdorfer Teiche Herter und Karstädt BV. L. XXXIII. (Mu. L.) Möglicherweise gehören noch manche der für vor. Art angegebenen Fundorte hierher. Aschs.

U. intermedia A) Graefiana. Schw. Blankensee: Gr. Luch Gol. BV. III—IV. 268 und Keilwiese Gol. AF. 549; (Sümpfe am Wischener See) T. BAP. IV. 77. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Güntersberg: Schiffgers Fabrik 1859 Knorr (!), H. XV. 63. Bo. Jähnsdorfer See Mü. !! Nz. H. Schulze AF. a. a. O. Sf. Altwasser Hellwig; Dolziger Sumpf Baen., Aschs. AF. a. a. O.; Kulmer See Baen. BF. 100, Schu. !! Pf. Neumühle: Pferdewiese; Gr. Spiegelteich !!; Pokuschelscher See Mü. !!: Bresinchensee und Strangwiesen nördl. von der Neumühle Mü. (Mu. L. Schleife; Gr. Braunsteich; zwischen Halbendorf und Trebendorf SG. 1886 und 98; Wolschinawiesen zwischen Halben-dorf und Gr.-Düben Taubert BV. XXVII. 161.)

- U. ochroleuca.* Sf. Dolziger Sumpf Baen. (!), Aschs. BV. XXVII. 188 und AGF. 651; Kulmer See Baen. (!) AGF. a. a. O. !!
- U. minor.* Dr. Ostseite des Kl. Tscheuschtsees HF. 132. Re. Leinertsee HF. a. a. O. Fr. Beim Dammkirchhof (= Elfensteig. D. Verf.) Stange jun. AF. 550. Schw. Blankensee: Gr. Luch Gol. BV. III—IV. 268; Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. (Meseritz. Ritschl AF. a. a. O.) Kr. Griesel: Kalksee !! Bo. Jähnsdorfer See !! S. Ob.-Ullersdorf: Mittelteich Stk. BV. III—IV. a. a. O. Nz. BF. 100. Sf. Kulmer See Baen. BF. 100, Schu. !!; Altwasser und Dolziger Sumpf Hellwig AF. a. a. O.; verlassene Tontümpel der Baudacher Heide Wa. BV. XXIII. 116; Moorbruch zwischen Merke und Ossig Wa. BV. XXIV. 145. Pf. Gr. Spiegelteich; Weißer Laug; Pokuschelscher See !! F. Handschlitt nicht blühend; Heidewiesen; Euloer Brach; Preschensche Teiche; Kl.-Bademeusel; Gr.-Jamnoer Teich !! Kb. Rossow bei Klinge !! (Mu. Schleife SG. 1886; Braunsdorfer Luch L.)
- Orobanche Alsatica.* Gb. Finkenhügel der Kaltenborner Berge Th. BV. III—IV. 266. Vgl. Graf Solms-Laubach BV. V. 53, 241 und AGF. 653.
- O. major.* Schw. Flußwerder im Packlitzsee in 2 Exemplaren T. BAP. IV. 77.
- O. lutea.* (Meseritz. Holzschuher AF. 498.)
- O. caryophyllacea.* Gö. Frauendorfer Berge Ferd. Alisch BV. II. 183; Berge bei der Stadt Mass. TF.
- O. ramosa.* Zü. Schmöllen 1867 spärlich Stockmann (!) Kr. Güntersberg auf Tabak Weiland BF. 94.
- Lathraea squamaria.* Kü. Tamselsche Forst H. Schulze TF. Dr. Röthsee HF. 122. Re. Springberge !!; Fußweg zum Burgwall HF. 123. Sche. Teichstrauch F. Reinhardt AF. 501. Schw. Liebenau: Haseldamm Gol. BV. III—IV. 267; Johannistal Gol. BV. VIII. 149; Südufer des Packlitzsees T. BAP. IV. 77. (Meseritz. Ritschl AF. 501.) Zü. Buchwald Hagedorn BV. III—IV. a. a. O. Kr. Grieseltal Gol. BV. III—IV. a. a. O.; Griesel: Schloßpark Lehrer Weitzel. S. An zwei Stellen des Sorauer Waldes in großer Zahl (Baen. und Weise BF. 94) aber nicht regelmäßig erscheinend (hier auch *B. nivea* Aug. Schulz), ebenso in der Frauenhecke (Finger BF. a. a. O.) und im Fasanengarten SF. II. 25. Nz. Schlabener Mühle Doms; Oberschlaubemühle Gallus, Lehmann AF. a. a. O. Gb. Rabenhorst. Sf. Lubiswall zwischen Belkau und Gassen; Hornbuden;

Park in Gassen (schon Baen. BF. a. a. O.), hier auch *B) nivea* Schu. Pf. Park Ka.!! F. Preschenscher Mühlbusch !! Tr. Kemnitz Nicolai BV. III—IV. a. a. O. Grabowsche und Truschker Mühle Mü.

Litorella uniflora. Nz. Göhlen: Zärtensee Heymann! Gb. See bei Kerkwitz Makowsky. Pf. Kl.-Spiegelteich !! F. Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf und Domsdorfer Teich Wa. BV. XVII. 18 !!; Preschensche Teiche !!; Mulknitzer Teiche Groß; Malxe bei Eulo mit *Isnardia palustris* !! Kb. Kathlower Teiche an der Chaussee nach Adl.-Dubrau hin Groß !! (Mu. Zibelle; Bogen-dorf Pauli(!) AF. 544.) In SN. nicht beobachtet.

L. u. B) pilosa. Pf. Kl. Spiegelteich !! F. Gr.-Teich bei Tzschaacksdorf !! Kb. Kathlow !!

Plantago major B) nana. Sf. Feuchte, sandige Äcker Wa. BV. X. 125. Tr. Schlangenteiche bei Kalke !!

P. media. Kü. Gemein Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Kr. Häufig Mü. Gb. Grochower Berge !! Pf. Chaussee zwischen Hohjeser und Marienhain !! Bei F. nicht beobachtet !! (Mu. L. SG. 1907. Park !!)

P. ranosa. -Kü. Exerzierplatz Mass.; am Gr. Stern; Sandwege in den Wäldern Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: bei Kleists Höhe und der Bäckermühle !! Kr. Königl. Forst zwischen Rädnitz und Krämersborn Gol.(!); Griesel: am Kalksee !! S. Sandfelder bei Hansdorf Stk. SF. II. 21. Fü. An der Oder Aschs. Nz. BF. 102. Gb. Dorf Wald !! Sf. BF. a. a. O. Merke Wa. BV. XXIV. 145; Schuttplätze; Walke Schu. Pf. Ögeln; Weg nach der Roggschen Mühle; Althammer !!; Zauchel Stk. SF. a. a. O. !!; Drahthammer Schu., Mü. !! F. Seestraße; Chaussee nach Marienhain; zwischen Koyne und Gr.-Bademeusel !!; Koynesche Alpen Wa. BV. XVII. 19 !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Keula L. SG. 1907.)

Sherardia arvensis. Kr. Waldow. Zwischen Briesnitz und Wend-Sagar Lüddecke. S. BF. 61. Teichdorf Stk.(!) Nz. Diclower Berge Baen. AF. 271. Vgl. BF. a. a. O. Gb. BF. a. a. O. Kaltenborner Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. An den Gewächshäusern Ka.!! F. Jethé: unter Flachs Taubert BV. XXVII. 149; Rasen der Anlagen und Grasgärten der Stadt; Äcker vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Tr. BF. a. a. O. Gr.-Särchen: Äcker Taubert a. a. O., am Wege zum Pusack !! (Mu. L.)

†*Asperula arvensis*. Gb. Taubstummenanstalt Wenzke H. XV. 60.

A. tinctoria. Fr. Schäferei Weiland AF. 272. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Nz. Diclower Berge Baen. AF. a. a. O.

Pf. Wunzengraben unterhalb seines Austritts aus dem Tiergarten !! BV. XLI. 234 (!) Tr. Rabenhorst. Vgl. BF. 61.

A. odorata. Kü. Tamselsche Berge Mass. TF. Re. Springberge HF. 2. Aufl. 78, sehr viel !! Kw. Gleisen und Sche.: Buchenwälder viel Taubert BV. XXVIII. 50. St. Neukunersdorf: Samtmühle !!: Buchwald bei Görbitsch Pöverlein, Beyer (!) La. Taubert a. a. O. Kr. Kienberge Seler, Pannwitz; Griesel: Kollätschteiche !! S. Südöstl. vom Eichelgarten Stk. Vgl. BF. 61 und 162, Nachtr. Nz. Dammendorfer Forst am Gr.-Treppelsee HF. 78; Fasanenwald !! Gb. BF. 61. F. Preschenscher Mühlbusch !!; Kromlauer Park Taubert BV. XXVII. 149. Tr. BF. a. a. O. Gr.-Särchen: Pusack !!

†*Galium cruciata*. Kü. Wall auf Bastion Brandenburg 1891 verschleppt H. Schulze TF. S. Seifersdorf: Droskan; Grabig Bode SF. II. 26. Nz. Wirchensee an der Schlaube Wenzke (!) H. XV. 61; Seminargarten 1887 !! Diese Art scheint auch bei S., wo sie am längsten im Gebiet bekannt ist, nicht ursprünglich und 1867 noch nicht vorhanden gewesen zu sein Bode briefl. Aschs.

†*G. tricorne*. F. Acker bei Skurum unter Futtergetreide Mai 1912 !! *G. aparine C) spurium*. Sf. Am Krankenhause; Göhren Weise BV. VIII. 79. F. Gahry: an der Mühle unter Flachs Taubert BV. XXVII. 149.

G. uliginosum. Kü. Noch nicht nachgewiesen Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Torfsümpfe vor Pauls Born !! Kw. Bergvorwerk Taubert BV. XXVIII. 51. Schw. Wiesen bei der Stadt T. S., Nz. BF. 62. Gb. Dorf Wald: Busch !! Sf. BF. a. a. O. Pf. und F. nicht selten !! (Mu. BF. a. a. O.)

G. palustre B) umbrosum. Sche. Zwischen den Bächenseen Taubert BV. XXVIII. 51 (!)

G. boreale. Kü. Zwischen Kohlenwinkel und Richtsteig; Kgl. Forst zwischen Stern und Teerofen; links von der Chaussee nach Zorndorf vor dem Chausseehause Tsch. TF. Dr. Eichgrund Taubert BV. XXVIII. 51. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Kw. Südl. vom Forsthaus Neukrug Taubert a. a. O. Zielenzig. Abhänge des Postumtals bei der Neumühle Taubert a. a. O. Schw. Flußwerder im Packlitzsee T. BAP. VIII. 58. (Meseritz. Waldabhänge Th. Meyer.) Kr. Griesel häufig !!; Hohlweg beim Goldenen Löwen Aschs. S. Seifersdorfer Tongruben sehr häufig; seltener auf den Waldwiesen und bei Laubnitz (vgl. BF. 62) Struve; Benau SF. II. 26; östl. vom Schülerberge Bode BV. IX. 132. Nz. Göhlen Ge. (!)

Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Otterstrieme; Neumühle und Roggsche Mühle Ka.!! F. Karauschen !!

G. rotundifolium. Schw. Sawischer Heide häufig Gol. BV. II. 174. S. Südöstl. und östl. vom neuen Eichgarten Bode SF. II. 26. Vgl. BV. IX. 131. Gb. Pinnow: Schonungsgraben bei Forsthaus Eichhorst Wenzke H. XV. 61 !! Tr. Kl.-Särchen L. (Mu. Zibelle Fiek, Flora.)

G. verum. Kü. Stadtforst; Tamsel; Oderdämme; Reitwein Mass. T.F. Fr. Kunersdorf: Wegeränder viel!! Schw. Gräditz; Finkenhügel bei Jordan T. BAP. VIII. 58. In SN. anscheinend nirgends fehlend; weniger vorhanden im nördl. Teile der ÖNL., im südl. selten. — S. Selten und unbeständig; früher auf dem Windmühlenberge nördlich von der Stadt; Seifersdorf; auf den Waldwiesen (Zwischenform?); Promenade; Weg nach den drei Linden SF. II. 26. Gb. Wüst-Drewitz; Pinnow; Tzschiegern !! Bei F. sicher nur verschleppt. Gr. - Jamnoer Ziegelei einzeln; Chaussee nach Marienhain einzeln !!; Neißedamm zwischen Sacro und Mehlen sparsam Groß!!; Mehlen !! (Mu. L.)

G. v. B. Wirtgeni. Schw. Bei Gräditz T. BAP. VIII. 58.

G. sylvaticum. Dr. Stampei Stange AF. 278; Eichgrund Taubert BV. XXVIII. 51. Fr. Pulverkrug Holla AF. a. a. O.; Kunersdorf: Bäckermühle !! Sche. Buchwald F. Reinhardt AF. a. a. O. St. Buchwald bei Görbitsch Gol. (!); Görbitschsee HF. 79; Wald südl. von Leichholz Taubert a. a. O. La. Tiergarten Gol., Aschs., Taubert a. a. O. Schw. Stadtheide am Wanzenluche; Liebenau: Haseldamm; Quellmühle Gol. und Starpelscher Grunewald Hagedorn BV. III—IV. 257. (Meseritz. Ritschl AF. 278.) Kr. Kienberge Gol. BV. III—IV. a. a. O., Aschs., Schu.; (Sauermanns Mühle Aschs.; Läsgen: nach Poln.-Nettkow hin Gol.); Kähmen; Geludsee Mü.; Griesel: am 2. Kollätschteich Gol. BV. III—IV. a. a. O. !!; Grenz- und Schwarzteich Gol. !! Ch., S. BF. 62. Nz. Dammendorfer Forst am Gr.-Treppelsee HF. a. a. O.; Bremsdorfer Mühle am Nixonsteig vereinzelt Aschs.; Kieselwitz HF. 79; zwischen Bremsdorfer Mühle und Siehdichum Wa. BV. XL. 189. Sf. BF. a. a. O. Pf. Roggsche Mühle Cl. BF. a. a. O., noch Ka., scheint verschwunden zu sein !!

G. Hareynicum. Fr. Grüner Tisch Stange jun. AF. 279.

G. silvestre. Fr. Grüner Tisch Aschs.; Pulverkrug Holla AF. 279; Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle und am Wege im Walde von der Chaussee nach der Försterei, auch bei Pauls

Born !! S. BF. 62. Sf. Abhang am Bahnhofe einmal verschleppt Schu. (Mu. Arboretum L. SG. 1907.)

*+*Ebulum humile*. Fr. Dammvorstadt Buek AF. 266. St. Zwischen Malsow und Tauerzig viel Taubert BV. XXVIII. 50. Nz. Schlaben Gallus BF. 60.

Sambucus nigra 1. laciniata. F. In einem Garten am Kegeldamm !! Tr. Teuplitz: Bahnhof !!

S. racemosa. S. Wald: Todestal !! Vgl. BF. 61. Ob.-Linderode: Gutsforst Freiherr von Wackerbarth (m.). Gb., Sf. BF. a. a O. Pf. Turno Graf v. Brühl !! F. Preschenscher Mühlbusch !! (?) BV. XL. 60; Saugarten; Karauschen !! Tr. Gatka Nicolai BV. III—IV. 257 !!; Gr.-Särchen: vor dem Pusack !!; Zilmsdorf: Gutsforst Rittergutsbesitzer Linke (m.). (Mu. Quolsdorfer Höhe Pauli.)

Viburnum opulus. Kü. Weidengebüsche Tsch. TF. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Aschs. S. Laubnitz Struve; Seifersdorf Bode SF. II. 26. Nz., Gb., Sf. BF. 61. F. Neißevorland hin und wieder; Knüppeldamm; Neu-Sacroer Wiesen; Euloer Bruch; Gr.-Jamnoer Teich und Ziegelei; Briesnigk; Preschenscher Mühlbusch !! Tr. Gr.- und Kl.-Särchen !! (Mu. L.)

Lonicera periclymenum. S., Gb. BF. 61. Sf. Grünhölzel: nach Oberklinge hin !! Pf. Christinensruhe !! (Mu. L.)

L. xylosteum. Kü. In Tamsel (wild?) Mass. TF. Sche. F. Reinhardt AF. 269. (Meseritz. Ritschl AF. 269.) Kr. (Sauermanns Mühle) Th. Hellwig. (Mu. Weise BV. VIII. 79.)

Linnaea borealis. Kw. Südl. vom Forsthaus Neukrug viel Taubert (?) BV. XXVIII. 50. (Meseritz. Ritschl AF. 270. Ober-Görziger Wald 1893 Th. Meyer.) Gb. Westl. von Kleinsee, 30. Juli 1861 Th. BV. III—IV. 257 (?) Auch südl. von Kleinsee zwischen dem Kalpanz und der Chaussee nach Tauer große Flächen bedeckend und reichlich fruchtend Groß !! (Mu. In der Forst beim Dorfe Heide in den Jagen 178—181 viel L. SG. 1907.)

Adoxa moschatellina. Kü. Teerofen; Rehtränke; Tamsel; Reitwein: Seufzerschlucht Mass.; Erlicht hinter dem Gitschindenmal; bei der Vogeltränke Tsch. TF. So. Kriescht: Mittelbusch Axhausen nach Taubert BV. XXVIII. 50. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle HF. 76 !! Kw. Schluchten am Bergvorwerk Taubert a. a O. Schw. Jordan: (Grabenrand der Altenhofener Wiesen); Erlengehölz am Langen Luch T. BAP. VIII. 58. Kr. Hundsbelle; Lerchengäßchen Mü. S. Goldbach viel; Kolonie Schöntal; Grabig; Droskau; Wald bei Laubnitz Bode SF. 26. Nz. BF. 60.

Fasanenwald !! Gb., Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang !! F. Preschen: Mühlgraben Brade !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Park L.)

Valeriana officinalis C) *angustifolia*. (Mu. L.)

V. excelsa. Kü. Mietzel bei Neumühl 1899 Hirte BV. XLIV. 173 Kr. Lerchengäßchen; Schurre; Krämersborner See Mü. Bo. Nach Guhlow hin Gol. BV. VIII. 130. Ch. BF. 63. S. Wiese am nordöstl. Waldrande ziemlich zahlreich; Schönwalde; Buschschäferei Bode SF. II. 27. Nz. BF. a. a. O. Bremsdorfer Mühlteich Huth, Aschs. Gb. BF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Lubis Hinneberg, Aschs.; Lubisgrund zwischen Bahnhof Liebsgen und der Gersdorfer Fabrik Wa. BV. XXIV. 143. Pf. See; Roggsche Mühle !! F. Steile Wand an der Neiße zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; Strega: Fußsteig nach Sacro; Malxeufer; Noßdorfer und Euloer Teiche; Föhrenfließ bei Tzschorno !! Kb. Kathlower See !! Tr. Gatka; Grabowsche Mühle !! (Mu. L.)

†? *Valerianella carinata*. F. Äcker am Friedhof III; Damm am Vorland der Neiße oberhalb des Reisigwehrs seit 1897 jährlich und zahlreich beobachtet; auch in Gärten unter der kultivierten *V. olitoria* !! BV. XL. 60 (!)

V. rimosa. Schw. Jordan: am alten Wege nach Neuhöfchen T. BAP. VIII. 59. S. Auf lehmigen Äckern mit der folgenden, doch seltener SF. II. 27. Sf. Klinge Wa. BV. X. 124. Pf. Äcker von Datten und Kohlo !! F. Naundorf; Äcker vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei !!

V. Morisonii. S. Auf lehmigen Äckern nicht selten SF. II. 27. Nz. Kummerow Tietz (!) Sf. Auf Äckern verbreitet Wa. BV. XXIV. 143. Pf. Datten; Kohlo; Beitzsch !! F. Jethe, unter Flachs Taubert BV. XXVII. 150; Simmersdorf; Sacro; Äcker vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Kb. Klinge: nach Rossow hin !! Tr. Teuplitz; Helmsdorf L.

Dipsacus silvester. Zielenzig. Tauerzig Gol. (!) (Meseritz. Ritschl AF. 283.) Kr. Gr.-Blumenberg gegenüber Gol. (!) Nz. BF. 63. Gb. Bresinchen Th. Pf. Datten Cl. BF. a. a. O., Ka.; Kohlo Holla AF. a. a. O., Ka. !! Tr. An der Kirche !!

†*D. fullonum*. Kr. Griesel an der Fabrik Gol. BV. III—IV. 257. Gb. BF. 63. Sf. Häufig Schu. F. Schuttplätze nicht selten, aber unbeständig; auch einmal am Neißeufer unterhalb der Trott zu Solz-Brücke !! (!)

Cephalaria pilosa. Gö. Ötscher Buek AF. 284.

Knautia arvensis L. *integrifolia*. Fr. Kunersdorf: Waldberg !!

Succisa praemorsa mit proliferierenden Köpfen. F. Gr.-Teich bei Tzschacksdorf !!

Scabiosa columbaria. Kü. Stadtforst häufig Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Waldberg und zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! La. Malzsee Gol. (!) Schw. Jordan: (Kalauer Hügel; Brätzer Wiesen) T. BAP. VIII. 59. Kr. (Poln.-Nettkow: nach der Mühle hin) Gol. (!); Griesel: Abhänge des Grieseltals; Krämersborner Kalkteich !! S. Ullersdorf und sonst auf trockneren Wiesen Stk. SF. II. 27. Nz. BF. 64. Gb. Kaltenborner Berge Ge. BF. a. a. O. !! (!) Sf., Pf. BF. a. a. O. F. Scheunoer Weinberg; Abhang hinter Gr.-Bademeusel !!

S. c. II. ochroleuca. Kr. (Poln.-Nettkow: nach der Mühle hin) Gol. BV. VIII. 131. Gb. Ruff und Pf. Rabenhorst AF. 286.

S. canescens. Kü. Ostbahn beim Jüdenkirchhof Tsch. TF. Dr. Häufig HF. 81. Fr. Kunersdorf: Waldberg !!; Grüner Tisch HF. a. a. O. Nz. Dielower Berge Baen. BF. 64 (!) Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. (!) !!; Grochower Berge !! Sf. BF. a. a. O. F. Weißagk: am Gr.-Teich; Abhang hinter Gr.-Bademeusel und auf dem höchsten Punkte in der bäuerlichen Forst daselbst; südl. von der Radenschen Schenke !!

Bryonia alba. Kü. Häufig Mass. TF. Fr. Kunersdorf: an Zäunen !! Sche. Zu Lauben gepflanzt Aschs. Schw. Neuhöfchen T. BAP. VIII. 58. Kr. Merzdorf Tietz (!); Griesel !! Ch. BF. 50. S. An Zäunen und Gräben mehrfach in und an der Stadt SF. II. 28. Nz., Gb. BF. a. a. O. Sf. Weiße Berge Wa. BV. X. 124. Pf. Ögeln !! F. Sacro; Strega; Naundorf; Noßdorf; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Preschen !! Tr. Teuplitz !!

†? *B. dioeca*. Kü. Zwischen Reichsgarten und Pappelhorst an Zäunen Mass. TF. Sf. Kirchhofzaun Schu. Im Gebiet wohl erst neuerdings eingeschleppt. Aschs.

*† *Sicyos angulatus*. Zü. Gärten; Dorfstraße in Palzig Hagedorn BV. III—IV. 255. Nz. BF. 50. F. Gärten der Neustadt !!

Jasione montana mit weißer Blüte. F. Radensche Berge !!

J. m. B) litoralis. Gb. Weg nach dem Wintergrün Th. (!)

Phyteuma spicatum. Kü. Glacis hinter dem Vorflutkanal rechts Tsch. TF. Dr. Stampei Stange AF. 400; Schwanenberge; Bullerberge HF. 102. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle !! Kw. Buchenschlucht; Bergmühle Taubert XXVIII. 52. Sche. Teichstrauch F. Reinhardt AF. a. a. O., Gol. (!), Taubert a. a. O.; zwischen den Bächenseen Taubert a. a. O.; Egelsee Gol. (!) St. Neukunersdorf: Samtmühle !! Schw. Stadtforst am Wanzen-

luch; Läsgener Wiesen westl. vom Eichberg; Liebenau: Hasel-damm Gol. BV. III—IV. 262. (Meseritz. Ritschl AF. 400.) Zü. Buchwald Hagedorn BV. II. 178. Kr. Hohlweg bei Hundsbelle Gol. BV. VIII. 140, Lüddecke; Krämersborn: Kalkteich: Griesel: Schwarzteich Gol. BV. VIII. a. a. O.!! und Grenzteich!! Nz. Dammendorfer Forst am Gr. - Treppelsee HF. a. a. O.; zwischen der Bremsdorfer Mühle (Nixensteig daselbst Aschs.) und Siehdichum Wa. BV. XL. 189. Vgl. BF. 79. Gb. Stadt-brunnen Th.; Quellgebüschen zwischen den Kaltenborner Bergen und Deulowitz; Grochower Berge!! Sf. Klinge Hellwig AF. a. a. O. Pf. Ka. (Mu. Park L.)

P. s. B) nigrum. Pf. In einem Grasgarten Ka.

Campanula rotundifolia mit weißer Blüte. F. Neißevorland zwischen Jähnsdorf und der Trott zu Solz-Brücke; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Weg von Koyne nach Tzschaacksdorf!!

C. Bononiensis. Gö. Frauendorfer Berge Ferd. Alisch (!) BV. II. 179. Zielenzig. An einem Abhang am westl. Postumufer zwischen Nemmühle und Postumkrug Taubert BV. XXVIII. 52. Kr. Waldow. Kienberge Gol.

C. rapunculoides. Kü. Gärten und Zäune der Kurzen Vorstadt als Unkraut; bei Neumühl Tsch. TF. So. Kriescht: nördl. vom Postumkrung am Westufer des Baches Taubert BV. XXVIII. 52. Fr. Kunersdorf: vor der Kl. Mühle und zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Ziebingen. Schloßgarten Döring. Kw. Nach Gleisen hin Gol. (!) La. Tiergarten Taubert a. a. O. Schw. Kartoffelfelder häufig T. BAP. VIII. 60. Kr. Kienberge Gol., Taubert a. a. O.; Berg Taubert a. a. O.; Griesel: zwischen Grenz- und Schwarzteich!! S. Gartenunkraut und an Zäunen und in Gebüschen nicht selten SF. II. 28. Gb. Grochower Berge!! Pf. Park; Friedhof; Grabenränder bei der Kohloer Schäferei!! F. Chaussee zwischen Noßdorf und Simmersdorf; auch als Gartenunkraut in der Stadt!! Tr. Zilmsdorf: Gutsspark; Gr.-Särchen: Zerna !!

C. trachelium. Kü. Kgl. Forst am Wege nach der Försterei ver-einzelt Tsch. TF. Re. Beim Burgwall HF. 103. Fr. Kunersdorf: Bäckermühle!! St. Altes Haus Gol. (!) Kr. Kienberge Aschs. Ch. BF. 79. S. Goldbach; Droskau; zwischen Droskau und Lanbnitz mehrfach SF. II. 28. Nz., Gb. BF. a. a. O. Sf. Stadtbuch Baen. BF. a. a. O., Schu. Pf. Park sparsam!! Tr. BF. a. a. O. Hintermühle und Lauka unterhalb Kemnitz Nicolai!! (Mu. Park Treichel.)

- †? *C. rapunculus*. Kü. Vor Zorndorf H. Schulze AF. 403. Ziebingen. Park Döring BV. II. 179. Sche. Hecken F. Reinhardt AF. 403. Schw. Park von Starpel Th. Meyer. Zü. Padligar-Mühle Hagedorn BV. VIII. 140. Kr. Buschnitze bei Mühlow Taubert BV. XXVIII. 52; Schloßwall Tietz BF. 79. F. Sacro: Pfarrgarten !! (Mu. Verwildert L.) Das Indigenat im Gebiete sehr zweifelhaft. Aschs.
- C. persicifolia*. Kü. Stadtforst häufig, auch weißblühend Tsch. TF. Dr. Schwanenberge Taubert BV. XXVIII. 52. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Zielenzig. Postum bei der Neumühle Taubert a. a. O. St. Neukunersdorf: Samtmühle !! Zü. Kirchhof Gol. (!) Kr. Kienberge Mü.; (Sauermanns Mühle) Aschs; Griesel: am Kalksee, Schwarz- und Grenzteich !! Ch. BF. 80. S. Wellersdorf Bode SF. II. 28. Nz. Bremsdorfer Mühle; Gr.-Treppelsee Aschs. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !!; Stadtforst Th.; Grochower Berge !! Pf. Ögelnscher Hang spärlich !! Tr. Gr.-Särchen: vor dem Pnsack !! und von dort nach Köbeln hin Taubert BV. XXVII. 154. (Mu. L.)
- C. p. B) eriocarpa*. Nz. Bremsdorfer Mühle HF. 103.
- † *C. Carpatica*. Schw. Schönfeld: im herrschaftlichen Garten Gol. BV. VIII. 140.
- C. cervicaria*. Kr. Nach Ziebingen hin Buek AF. 404.
- C. glomerata*. St. Pleiske westl. von Pleishammer; Werder am Karschensee Gol. (!) Kr. Krämersborn: Hügel in den Wiesen !!; Lochwitz Mü. Ch. BF. 80. S. Seifersdorfer Tongruben (Finger BF. a. a. O.); Laubnitz; Goldbach SF. II. 28. Nz., Gb. BF. a. a. O. Sf. BF. a. a. O. Kirchhof in Gablenz Wa. BV. X. 124. Pf. Eichbüschchen Cl. BF. a. a. O. !!; Weg von Datten nach Beitzsch; Babo; Kohloer Feldmark !! F. Neu-Sacroc Wiesen !! Tr. Kl.-Särchen L.; Zilmsdorf: Lange Wiese; vor Kemnitz !!
- C. Sibirica*. Schw. Flußwerder im Packlitzsee T. (Meseritz. Ritschl AF. 405, Th. Meyer.)
- † *Specularia speculum Veneris*. Pf. In Gärten und unter der Saat häufig Cl.; sehr gemein auf Äckern nach Beitzsch hin 1860 Weise BF. 80. Verschwunden !!
- Eupatorium cannabinum*. Kü. Buchwald hinter Tamsel; Mietzeltal; Erlicht hinter Warnick. Tsch. TF. Re. Eilang massenhaft HF. 85. Fr. Kunersdorf: Kl. Mühle und am Hühnerfließ zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Nz. Schlaben; Bremsdorfer Mühle: Nixenstein; Kl. Treppelsee Aschs. Pf. Niederjeser; Ögelnsche Wiesen !!

- F. Nannendorf; Weißagk: am Gr.-Teich!! Kb. Kathlower Fließ!!
Tr. Gatka!! (Mu. L. Park an der Neiße Aschs.)
- *† *Solidago serotina*. Kr. Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. (!) Sf. Seebigan!! F. Naundorf: in Gärten!! Kromlauer Park Aschs. BV. XXVII. 150.
- † *S. Canadensis*. Sf. Alter Kirchhof verw. Weise und Baen. BF. 65.
- Aster linosyris*. Kü. Reitweiner Berge noch 1894 Tsch. TF. Nz. Dielower Berge Baen. und Schießhanswälde Doms AF. 91!!
- A. amellus*. Schw. Flusswerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 131, noch T. BAP. IV. 77. (Meseritz. Oberförsterei Rosenthal Th. Meyer (!)) Nz. Dielower Berge C. Schulze, Baen. AF. 292. Gb. Kaltenborner Berge Rabenhorst, Ge. BF. 65. (Mu. Zwischen Weißwasser und Kromlau L.)
- *† *A. Novae Angliae*. Zü. Krummendorf Hagedorn BV. III—IV. 258.
- *† *A. brumalis*. Zü. Krummendorf Hagedorn BV. III—IV. 258. F. Stadtpark, im neuen Teile; rechtes Neißeufer oberhalb der Neißemühle !! (!)
- *† *A. Novi Belgii A) serotinus*. Gb. Neißeufer hinter der Eisenbahnbrücke Th. und Baen. BF. 65. F. Kl.-Bademeusel: Neißevorland auf dem rechten Ufer oberhalb der Brücke !!
- *† *A. N. B. C) serus*. S. Logenstraße Baen. BF. 65.
- *† *A. N. B. D) floribundus*. F. Neißeufer von Jähnsdorf bis Briesnigk hin und wieder, jetzt zum Teil durch die Regulierungsarbeiten ausgerottet!! Tr. Lauka vor Kemmnitz Baen. BF. 65!!
- A. frutetorum*. Kü. Gorinspitze H. Schulze, 1894 Tsch. TF. — In TF. ist diese Pflanze als *A. salicifolius* angegeben. Wahrscheinlich handelt es sich aber um *A. frutetorum*, da diese Art auch bei Fr.!! in den Gebüschen am Oderufer vielfach vorkommt.
- A. parviflorus*. Sf. An der Lubis bei Schramkes Fabrik Weise BV. VIII. 79.
- *† *A. laevis*. Fr. Gr.-Särchen: Schulgarten an der Kirche !!
- † *Erigeron annuus*. Fr. Kleists Höhe HF. 87. S. Bahnhof Hausdorf SF. II. 28. Gb. Grötzsch!! Sf. Rähme von Riemers Fabrik Wa. BV. XXIV. 143. Pf. Häufig z. B. in der Nähe des Weinbergs, in Gärten und auf dem Friedhof!! F. Friedhof I und III; Krankenhaus; Naundorf; Sacro !!
- † *E. speciosus*. Zü. Minettenberg 1868 Riese BV. XLII. 293 (!)
- E. acer*. Unterart *E. Droebachiensis*. Schw. Am Gr. Nieschlitzsee: Birkholzer Seite Gol. BV. VIII. 131. (Meseritz. Chaussee Tirschtiegel-Bahnhof Dürrlettel Miller BAP. VII. 7.) Sf. Wald hinter dem Forsthause Weise BV. VIII. 79.

- E. Canadensis* \times *acer*. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. *Filago Germanica*. In SN. bisher nur Kr. Oderdamm bei Gr.-Blumenberg Gol. (!) Ch., Nz. BF. 67. Sf. Äcker bei Altwasser Wa. BV. X. 124. Pf. Ögeln: bei der Brauerei; Kohloer Feldmark !! *F. arvensis*. Schw. Jordan T. BAP. VI. 70. Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. S. Gemein auf Äckern SF. II. 30. Pf. Ögeln !! F. Chaussee nach Marienhain am Jähnsdorfer Flügel; Eisenbahndamm beim Lerchenfeld!! (Mu. Schleife Hantscho BV. XXVII. 151.)
- Antennaria dioeca*. In den Gebieten nicht selten. Bei Kü. nur Stadtforst, Jagen 6 früher, nenerdings dort verschwunden Tsch. TF. *Gnaphalium sylvaticum*. Kü. Tamsel; Reitwein Mass.; Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Ch. BF. 68. S. Ob.- und Nied.-Ullersdorf Stk. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge !! Sf. BF. a. a. O. Pf. Ögelnscher Hang; Leipesche Tongruben !! F. Lehmgruben gegenüber dem Bürgerheim; Neißedamm oberhalb Strega; Neu-Sacro; Euloer Bruch; Gr.-Jamnoer Ziegelei; zwischen Koyne und Tzschacksdorf; vor Preschen; Radensche Berge; Kl.-Bademeusel; Schulzes Winkel; Scheunoer Weinberg; Abhänge vor Horne !!
- G. uliginosum* D) *nudum*. Fr. Oderufer Wa. (!) AGF. 750.
- G. luteo-album*. Kü. Exerzierplatz häufig Mass. TF. Fr. Wiesen beim Schützenhause und dem Roten Vorwerk HF. 89; Kunersdorf 1889 an der Chaussee nach Bischofsee im Walde einzeln !! St. Görbitscher Kl. See Gol. (!) Schw. Um Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. Kr. Leitersdorf Gol. (!) S. Ullersdorf; Teichdorf Stk. SF. II. 30. Nz. Bomsdorf Ge. Gb. BF. 68. Sf. BF. a. a. O. Graben am Wege nach Baudach Wa. BV. X. 124. Pf. Am Krähenwäldchen viel !! F. Äcker gegenüber dem Bürgerheim; vor Jähnsdorf; Bohrau; zwischen Naundorf und Briesnigk; hinter Koyne !! (Mu. L.)
- **Inula helenium*. Schw. Mühlbock; Liebenau: an den Gebruchswiesen Gol. BV. III—IV. 131. (Meseritz. Ritschl AF. 302.) Zü. Krummendorf: in Gärten Hagedorn BV. III—IV. a. a. O. S., Nz. BF. 66. Sf. BF. a. a. O. Sternbergs Fabrik Wa. BV. XXIV. 143; Räschken: in Gärten Alisch. F. Naundorf, Bohrau, Gr.-Tzschacksdorf: in Grasgärten !! Tr. Kemnitz !! (Mu. Zibelle; Quolsdorf Fiek, Flora; Schleife SG. 1886.)
- I. salicina*. Kü. Warthebrücke Lucas; verschwunden Tsch. TF. Fr. Trettin Weiland AF. 302. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 131. S. Buschschäferei; Droskau Bode;

- Wellersdorf; Waltersdorf; Goldbach Stk. II. 29. Nz. BF. 66. Gb. Mehrfach, aber wieder verschwunden HF. 2. Aufl. 87. Sf. Klinge Hellwig, Baen. AF. a. a. O., Wa. BV. X. 124; Schlucht am Forsthause Kuckuck; Hügel am Wäldchen bei Leuthen Schu. F. Gr.-Jamnoer Ziegelei!! Tr. Kemnitz Nicolai BV. III—IV. 258; Gr.-Särchen L. (Mu. Braunsdorf: Gr.-Särchener Ecke L.)
I. s. B) subhirta. F. Karauschen 4. Juni 1912 Mü. !! (?)
I. hirta. Fr. Trettin Buek AF. 303. Schw. Flusswerder im Packlitz-
 see A. Müller (?) BV. VIII. 131, T.
***I. hirta* × *salicina* (*I. rigidula*).** Schw. Flusswerder im Packlitz-
 see Gol. BV. XLII. 293 (?)
I. Britannica B) Oetteliana. Sf. Zwischen Oberklinge und Grünhölzel
 auf einer kleinen Waldwiese ohne den Typus!! Ob identisch
 mit: Am alten Kuckuck Weise BV. VIII. 79?
I. vulgaris. Kr. Weinberge in Hundsquelle Weiland BF. 66, Schu.;
 Kienberge Seler, Gol. (?) (Mu. Weißwasser Poeltzig in Abhdl.
 der Naturf. Ges. zu Görlitz XV. 183.)
Pulicaria pulicaria. Kü. Rechtes Wartheufer hinter Legeler Tsch.
 TF. Fr. Ochsenwerder HF. 88. Schw. Ulbersdorf: Pfuhl bei
 der Schmiede!! Kr. Neu - Rehfeld Tietz (?) Bo. Jähnsdorf
 Alisch. S. Lohs: Dorfaue SF. II. 29. Fü. Rampitz bei der
 Ziegelei Taubert BV. XXVIII. 51. Nz., Gb. BF. 66. Sf.
 Mühlenstraße; in mehreren Dörfern (vgl. BF. a. a. O.) Schu.
 Pf. BF. a. a. O. F. Jähnsdorf; Naundorf; Strega; Noßdorf;
 Scheuno !! Tr. BF. a. a. O. (Mu. Zibelle: Dorfstraße L.)
P. dysenterica. Kü. Ufer bei Marienmühle Tsch. TF. S. Raben-
 horst. Neuerdings östl. von Goldbach SF. II. 29. Pf. Graben
 dicht vor Datten Cl. BF. 66. Tr. Rabenhorst, Nicolai.
Xanthium strumarium. Fr. Aurith Taubert BV. XXVIII. 51; Kuners-
 dorf: Dorfaue am See!! Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 77.
 Kr. Krämersborn; Goskar; Steinbach; Dt. - Nettkow Gol. (?) ;
 (Läsgen) Seler, Aschs.; Neu - Beutnitz; Messow; Schönfeld;
 Siebenbeuthen Taubert a. a. O. S. Wegränder bei der Stadt
 und nördl. vom Thielvorwerk selten SF. II. 30. Fü. Viel Aschs.
 Nz. Weg nach den Dielower Bergen Aschs. Gb. Bresinchen Th.
 Sf. Auf Schutt einzeln Schu. Pf. BF. 66. F. Noßdorf früher!!
X. echinatum=*Italicum*. Kü. An der Oder und Warthe gemein Mass.
 TF. Vgl. BV. VIII. 132. Fr. Kunersdorf: dicht am See unweit
 des Gutshofes !!; Löweninsel HF. 101; Aurith Taubert BV.
 XXVIII. 51. Schw. Lüch bei Kobs Weinberg Gol. BV. VIII.
 a. a. O. (Meseritz. Brätz Miller BAP. VIII. 7.) Kr. An der

kath. Kirche einzeln Lüddecke; (am See bei Pohn. Nettkow) Weimann AF. 308. Sf. Vorstädte selten Hellwig AF. a. a. O.: Kirchhof Weise; Neumühle Wa. BV. X. 124. Pf. Beitzsch Hellwig AF. a. a. O.

† *X. spinosum*. Kü. Bauplatz an der Warthe 1866 Lucas BV. VIII. 132. Neuerdings nicht beobachtet Tsch. TF. (Meseritz. 1850 Ritschl AF. 309.) Zü. Weimann BV. II. 175. S. In und bei der Stadt sechs vereinzelte Exemplare; sehr unbeständig SF. II. 30. Vgl. BF. 67 und BV. XXI. V. Gb. Ulrichs Garten 1860 Th.; Bösitz 1861 Ge. BV. III—IV. 258. Sf. Wiederholt eingeschleppt Schu., z. B. Neumühle Wa. BV. X. 124; Kinderbeschäftigungsanstalt und Pannotts Fabrik Wa. BV. XXIV. 144. F. Auf Schutt einzeln; Friedhof III 1896 !!

† *Ambrosia artemisiifolia*. F. Auf einem Kleefeld in der Feldstraße September 1903 !!; auf der neu angelegten, noch nicht bebauten Straße zwischen Mauer- und Görlitzerstraße 1908 sehr viel Mü. !!; sich beständig vermehrend !! Alle Exemplare haben unterwärts gegenständige Blätter.

† *Rudbeckia laciniata*. Kü. In der Nähe des Riedelschen Gartens Otte TF. Kr. Schönfeld Taubert BV. XXVIII. 51; (Läsgen) Aschs. S. Herrmanns Bleiche SF. II. 30; Ob.-Ullersdorf bei der Lubatge Stk. BV. III—IV. 259; Mildena: Graben am Gutspark !! Nz. BF. 67. Gb. Neißeufer Haudering. Sf. Lubisdamm am Stadtbusch; Schluchten der Magistratsheide sehr viel Schu.; zwischen Grünhölzel und Oberklinge viel Baen. AF. 310 !!; Jessener Lubis im Walde AF. a. a. O.; Lubisgrund zwischen Bahnhof Liebsgen und der Gersdorfer Fabrik Baen., Aschs. BV. II. 175. Wa. BV. XXIV. 144; Friedersdorf !! Pf. Turno !! F. Neißeufer; Malxe; Gr.-Tzschaacksdorf !! Tr. Lauta unterhalb Kemnitz Weise BV. III—IV. a. a. O. !!; Pokuschel: am Fließ viel; Gr.-Särchen: Neißeufer !! (Mu. L. Neißeufer !!)

*† *R. hirta*. Kr. Chaussee nach Leitersdorf Gol. BV. VIII. 132. Sf. Tongruben am Bahnhofe in Gassen Schu. F. Sacro: Neiße-damm bei der Storchlache einzeln (!); vor Koyne auf einem grasigen Acker 1909 sehr viel !!; Weißagk: Wiesen nach Grötzsch hin Brade !

*† *Helianthus tuberosus*. Pf. Niederjeser: Dorfaue Ka. !!

† *H. giganteus*. Zü. Krummendorf: Bernhardis Gut verwildert Hagedorn BV. III—IV. 258.

*† *Coreopsis tinctoria*. F. Gärten des Beamtenbauvereins verwildert !!

Bidens tripartitus C) integer mit länglich-lanzettlichen Blättern. F.

Teich vor Kl.-Bademeusel !!

†*B. connatus*. Fr. Oderufer Brand H. XV. 61.

B. cernuus B) *radiatus*. Re. Eilangwiesen HF. 88. S. Städt. Teiche; Hoffmanns Teich; Seifersdorfer Tongruben Struve; Ob.-Ullersdorf Bode SF. II. 30. Pf. Turnoer Sumpf und Spiegelteiche, auch in der Form *minimus* !! F. Häufig z. B. Scheuno: Neißeufer; Hohlfelds Ziegelei hinter Koyne; Teich vor Kl.-Bademeusel !!

†***B. pilosus***. Sf. Neumühle Schu. BV. XXXIX. XCI (!)

†*Galinsoga parviflora*. Dr. Zerbow HF. 89. Fr. Elfensteig; Aurith HF. a. a. O.; Kunersdorf, gemeines Gartenunkraut !! Zielenzig. Baen. AF. 314. Schw. Ulbersdorf Gol. BV. III—IV. 258 !! Kr. Gr.-Lessen Lüddecke; Griesel !! S. Gemein als Garten- und Ackerunkraut SF. II. 30. Nz. Baen. AF. a. a. O. Gb. Ulrichs Garten Aschs. BV. III—IV. a. a. O. Jetzt verbreitet !! Sf. Lehrergarten in Gablenz Wa. BV. X. 124; Merke Weise; Bertelsdorf Hellwig AF. a. a. O. Pf., F., Tr. !! und (Mu. L.) lästiges Unkraut.

Anthemis tinctoria. Kü. Bei Drewitz H. Schulze, Mass.; neuerdings verschwunden Tsch. TF. Dr. Greibensee HF. 91. La. Tschetschsee bei der Petersdorfer Bleiche Gol. Schw. Äcker bei Mittwalde Gol. (!) (Mesaritz. Ritschl AF. 325.) Zü. Kirchhof verwildert Riese (!) S. Laubnitz Stk. BV. III—IV. 258. Gb. Rabenhorst. Pf. Zauchelsche Schäferei früher Ka.

†?A. *Ruthenica*. (Mesaritz. Schutzbezirk Kutschkau: an der Chaussee Tirschtiegel-Naßlettel bei Brätz Miller BAP. VII. 7.) Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8.

A. cotula. Kü. Häufig Mass. TF. Fr. Kunersdorf !! Zielenzig. Ostrow; Tauerzig; Malsow viel Taubert BV. XXVIII. 51. Kr. Rusdorf; Tschausdorf; Thiemendorf Aschs.; Lochwitz; Güttersberg; Schönfeld Taubert a. a. O. S. Dorfstraßen zerstreut SF. II. 31. Fü. Viel Aschs. Gb. Grötzsch !! Sf. BF. 69. Pf. und F. In allen Dörfern !! Tr. Zelz !! (Mu. L.)

†A. *mixta*. Schw. Schönfeld 1866 unter Serradella Gol. BV. VIII. 133. Kr. Kähmen unter Serradella 1860 Gol. BV. III—IV. 259. S. (Zeipau 1861 Stk. BV. III—IV. a. a. O.)

Achillea ptarmica. Kü. Warthe- und Oderwiesen Mass. TF. Fr. Kunersdorfer Wiesen !! Kr. Aschs. S. Häufig SF. II. 31. Pf. und F. Häufig !!

A. salicifolia. Kü. Rechtes Wartheufer Tsch. TF. Kr. und Fü. An der Oder häufig Taubert, Loesener, Aschs., Lüddecke. Sf. An

- Bahndämmen in Weidengebüsch; beim Bahnhof Merke Schu.
Im Neißetal noch nicht beobachtet !!
- A. *nillefolium* mit dunkelbraunem Hautrande der Hüllen. F. Neiße-
damm bei Sacro 1900 !!
- A. *m. B. contracta*. Sf. Schloßberg Wa. BV. X. 124.
- *†*Chrysanthemum majus*. Kü. Auf Schutt verwildert Otte TF. Fr. Kunersdorf: in Gärten !! Sche. F. Reinhardt AF. 329. Gb. Kaltenborn: Schulgarten Aschs. Sf. BF. 69.
- C. *vulgare*. Kr. Krämersborn Gol. Nz. und Gb. Aschs. F. Neiße-
vorland häufig; Ackerraine; Hecken !! (Mu. Park nach Köbeln
hin !!; Krauschwitz Aschs.)
- *†*C. parthenium*. Kü. Schuttplätze verwildert Mass. TF. Kr. Chaussee
nach Hundsquelle Tietz(?) Nz. BF. 70. F. Nicht selten auf
Schutt; auf den Friedhöfen völlig verwildert; Grasplatz in der
Ziegelstraße !!
- C. *chamomilla*. Kü. Häufig Mass.; hinter Wahl Tsch. TF. Fr. Kuners-
dorf: Ziegelei viel !! S., Nz., Gb., Sf. BF. 70. Pf. Ögelusche
Äcker !! F. Schuttplätze; Friedhof II; Naundorf !!
- †*C. suaveolens*. Fr. Hinter dem Schützenhause HF. 91; Kunersdorf:
Dorfau viel und Chaussee nach Bischofsee !! Dr. Gutshof in
Zweinert zahlreich Paeske BV. XLI. 235. Pf. Schützenhaus !!
F. Am Lokalgüterbahnhof; Gröschkes Fabrik; Feldschlößchen;
Gr.-Bademeusel !! Tr. Zelz !! (Mu. L.)
- C. *inodorum* ohne Strahlblüten. F. Zaun am Lokalgüterbahnhof 1904 !!
- C. *segetum*. Kü. Häufig Mass. TF. Kr. Kähmen, unter Serradella
1860 Gol. BV. II. 176. S. (Zeipau unter Serradella) Stk. BV.
III—IV. 259; Grabig 1869 spärlich, später verschwunden Bode
SF. II. 31. Sf. BF. 70. Pf. Zauchelsche Schäferei Hellwig
AF. 333.
- †*C. Myconis*. S. (Zeipau unter Serradella Stk. BV. III—IV. 259.)
- †*Cotula dichrocephala*. Gb. Neißeufer unterhalb der Stadt Oktober
1872 F. Bachmann Ges. Nat. Fr. 1872. 104, 105.
- †*Artemisia absinthium*. Fr. Kunersdorf!! St. Pleisketal bei der
Prawitzmühle und La. Spiegelberg; beim Vorwerk Grunewald
Taubert BV. XXVIII. 51. Schw. Neuhöfchen häufig T. BAP.
VIII. 59. S. Dorfstraßen SF. II. 31. Vgl. BF. 68. Nz., Gb.,
Sf. BF. a. a. O. Pf. und F. In allen Dörfern !! Tr. BF. a. a. O.
- *†*A. semsek=camphorata*. Sf. In einem Grasgarten der Kl. Klinge
Weise BF. 68; Hinkau Gallus.
- *†*A. abrotонum*. Sf. BF. 69. F. Garten in der Charlottenstraße;
Naundorf: in Gärten !!

†*A. annua*. Zü. 1868 Riese (!)

*†*A. dracunculus*. F. Auf der neuangelegten, noch nicht bebauten Straße zwischen der Mauer- und der Görlitzer Straße 1906 !! Wird von hier aus öfters in die Gemüsegärten verpflanzt.

Petasites petasites. Kü. Tamsel: im Park am Teich Mass. TF. Dr. Mittelmühle HF. 85. Schw. Birkholz Gol. (!) Kr. (Fließ bei Sauermanns Mühle) Aschs.; Hundsbelle; Schurre Mü. Bo. Preichow Alisch. S. Frauenhecke; Grabig SF. II. 28. Nz. BF. 64. Gb. Tzschiegern !! Sf. Lubiswall vor der Neumühle Baen. BF. a. a. O., Schu. Pf. BF. a. a. O. F. Stadtpark angepflanzt; Ufer des Mühlgrabens in der Stadt; Dominium Berge; Kl.-Jamno: Garten des Schenkers; Briesnigk, westl. !! Tr. Buckoka Taubert BV. XXVII. 150; Gr. - Särchen !! (Mu. Park L.)

P. spurius. Kü. Nach Görlitz hin Lucas AF. 290, Mass.; Oderufer am Gorin; am Fuße der Reitweiner Berge Buek AF. a. a. O., Mass.; rechtes Wartheufer hinter Wahl Tsch.; Kalenziger Burst H. Schulze TF.

Arnica montana. S. Auf trockneren Stellen der Waldwiesen (nicht regelmäßig); Ob.- (Stk.) und Nied. - Ullersdorf Struve; Lohs Finger, Struve; wie überall südl. vom Sorauer Walde Struve; Teichdorf Stk.; Buschschäferei Bode SF. II. 32. Nz., Gb., Sf. BF. 70. Pf. Kohlholzwiesen !! F. Knüppeldamm westl.; nördl. vom Dominium Berge; Euloer Bruch spärlich; östl. vom Gr.-Jamnoer Teich; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf; vor Preschen; Kl.-Bademeuse: Schulzes Winkel und in der Nähe des Teiches; hinter dem Scheunoer Weinberge !! Tr. BF. a. a. O. Gr.-Särchen: an der Wosna sparsam Weise BV. III—IV. 259; Gatka !!; Läsgen Mü. (Mu. Halbendorf !!; Park; Keula; Braunsdorf; Weißkeißel auf den Wiesen zu Tausenden L.) In SN. nicht beobachtet.

†*Doronicum pardalianches*. Kü. Kirchhof in Kü. III verwildert Caesar TF.

Seneio paluster. Kü. Tamsel: Torfstich Mass. TF. Fr. Kunersdorf: Graben zwischen dem Blankensee und den Torfsümpfen !! Schw. Neuhöfchen: Moorwiesen T. BAP. VI. 70. Kr. Griesel: zwischen Grenz- und Schwarzteich !!; Krämersborner Kalkteich Mü. S. Städt. Samenteich 1871 Kreisgerichtsrat Kunze; Saganer Eisenbahn bei Marsdorf 1872 Bode; Bahndamm bei Linderode 1874; Tielitz 1874 v. Rabenan SF. III. 19. Nz. Schlaubewiesen am Nixensteig bei der Bremsdorfer Mühle Aschs.

- Gb. Kaltenborn; Reichenbach Th.; nördl. von den Kaltenborner Bergen Hoffmann BV. L. XXXV. Pf. Karraswiesen !! F. Torfgräben am Knüppeldamm !!
- S. vernalis*, von Aschs. 1855 bei So. Kriescht zuerst in den Gebieten entdeckt, ist wohl jetzt allgemein hier verbreitet. So sah ich die Pflanze im Mai 1912 an der Bahnstrecke Guben—Forst in ungeheurer Menge, daß die Böschungen davon ganz gelb erschienen.
- S. viscosus* \times *silvaticus*. Kü. Tamselsche Forst vorn rechts 1887 Tsch. TF.
- S. vulgaris* \times *vernalis*. Schw. Hinter Paradies an der Packlitz und auf den Brätzer Wiesen T. BAP. VIII. 59. Zü. Krummendorf 1868 Riese (!) S. SF. III. 19.
- S. vulgaris* mit linealischen Blattabschnitten. F. Aus einem Garten durch einen Schüler erhalten !! Oberflächlich betrachtet, machen die Blätter den Eindruck, als ob sie von Raupen befressen wären.
- S. barbareifolius*. Fr. Schäfereiwiesen Huth und Brand H. XV. 61. Kr. Jenseit des Bobers; (am See bei Pohl.-Nettkow) und an der Oder bei Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 134; vor dem Oderwalde 1862 Tietz BV. a. a. O.; Schlucht in den Kienbergen; Bobermündung; Aue nach Rusdorf Aschs. Vgl. auch Taubert BV. XXVIII. 51. Fü. Rampitz viel Taubert a. a. O. Sf. BF. 71.
- S. aquaticus*. Kü. Warthewiesen in der Nähe von Masche; am Reichsgarten Tsch. TF. (Mesaritz. Th. Meyer (!))
- S. a. C) pratensis*. Gb. Jaulitz; Dorfaue und Lubisufer viel, auch auf Feldwegen !! (!)
- S. Fuchsii*. [Kü. Weidengebüsche an den Flussufern Caesar TF.] Mit der folgenden verwechselt? Nz. Seminargarten 1861 einzeln Ge. (!) Sf. Chausseeabhang zwischen Gassen und Gablenz einzeln Schu. (Mu. Arboretum L.)
- S. fluvialis*. Fr. Ziegen- und Ochsenwerder HF. 93. (Mesaritz. Ritschl AF. 342.) Kr. Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 135.
- S. paludosus*. Kü. Warthe bei der Schwimmanstalt Lucas (vgl. BV. VIII. 135); Stadtgraben; Warthevorflutkanal; Gorin an der Oderseite Tsch. TF. Kr. Ruthe. Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. (!) Nz. Oderdamm Doms AF. 343. Gol. (!) Sf. Neumühle Baen. und Räschener Teich Hellwig AF. a. a. O. Pf. BF. 71.

S. p. B) riparius. Fr. Ochsenwerder; Göritzer Damm HF. 93. Zü. Oderufer bei Tschicherzig Hagedorn BV. III—IV. 260. Kr. Oderaue Gol. BV. a. a. O. Sf. Zwischen Seebigau und Beitzsch an der Lubis Baen., Wa. BF. 71.

*† *Echinopus sphaerocephalus.* Schw. Mühlbock Gol. BV. III—IV. 260. Pf. Ka.'s Garten !!

Carlina acaulis. (Meseritz. Paradies Ritschl AF. 347.) Bei Tr. von uns an den von Nicolai angegebenen Orten vergeblich gesucht. Vgl. BV. III—IV. 260 und BF. 73.

Lappa officinalis × *glabra.* Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Sf. Hammerschenke Wa. BV. X. 124.

L. tomentosa B) *glaberrima.* Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. S. Waldwiesen Aschs. Nz. Weg nach der Oder Aschs. Sf. Hammerschenke Wa. BV. X. 124.

L. officinalis × *tomentosa.* Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8.

Carduus acanthoides. Schw. Jordan: Kalkofen und Weg nach Schindelmühl T. BAP. VIII. 59. Kr. Gol. (!), Aschs. Zwischen Gr.-Blumenberg und Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 136; Kirchhof HF. 95. S. Ziegelei der Domäne häufig SF. III. 20. Gb. Amtitz Baen. AF. 355. Pf. Hohjeser !! F. An der Chaussee links vor Noßdorf !!

C. crispus. (Meseritz. Obrawiesen hinter Ob.-Görzig Th. Meyer.) S. Finger BF. 72. Von Struve nicht beobachtet SF. III. 20. Pf. BF. a. a. O. F. Weißagk; Mehlsche Mühle; Bahnübergang der Triebelerstraße 1912 !! Scheint im östl. Brandenburg sehr selten zu sein.

Cirsium oleraceum B) *amaranticum.* Zü. Hagwiesen einzeln Gol. BV. VIII. 136.

C. acaule. Fr. Kunersdorf: am Blankensee !! La. Westufer des Tschetschsees südl. von der Buchmühle Taubert BV. XXVIII. 51. Schw. Jordan: Streitwiese und Brätzer Wiesen T. BAP. VIII. 59. Nz., Gb., Sf. BF. 72. Pf. Streitungen Ka. !!; Dattenscher Eichbusch !! F. Hornoer Berg; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! (Mu. Zibelle Pauli BF. a. a. O., L.)

C. a. B) dubium. La. Mit dem Typus Taubert BV. XXVIII. 51. Sf. BF. 72. Klinge häufig Wa. BV. X. 124. F. Hornoer Berg Mü.; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! (Mu. Zibelle 84 cm hoch L.)

C. oleraceum × *acaule.* Schw. Jordan: Streitwiese zwischen den Eltern T. BAP. VIII. 59.

C. palustre mit weißer Blüte. Zü. Hagwiesen Gol. BV. VIII. 136. F. Gr.-Räsching !! Tr. Gr.-Särchen: Abhang am Wege zur Zerna !!

- C. rivulare.* S. Fleischerwiesen Baen., Aschs.; ob noch? Wiesen im Sorauer Walde Baen.; Wiesen bei Laubnitz und Droskau Hellwig, Baen. AF. 358; Ullersdorf Stk.; Seifersdorf Baen. BF. 71!! Gb. Ruff AF. a. a. O. Sf. Belkan früher Hellwig (!)
- C. canum.* (Meseritz. Wiesen bei der Scharfrichterei Th. Meyer AGF. 749.)
- C. arvense B) incanum.* Sf. Auf Äckern nicht selten Wa. BV. X. 124.
- C. a. D) setosum.* S. Wald: Bei der Sandwiese auf einem Wege 1901 !!
- C. oleraceum × palustre.* Schw. Schöpfelder Wiesen zwischen Kupper- und Beckermühle Gol. BV. VIII. 137; Stadtwerder im Nieschlitzsee 1874 und Birkholzer Heideluch 1868 Gol. (!) Zü. Hagwiesen Gol. BV. a. a. O. Gb. Lauschützer Mühle !! Sf. Schniebinchen Schu.
- C. oleraceum × rivulare.* S. Fleischerwiesen Pauli, Baen. BV. III. 137.
- Onopordon acanthium.* Kü. Dammstraße: rechtes Wartheufer hinter der Brücke viel Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Dorfaue !! Kr. Hundsbelle Tietz (!); Berg Mü. S. Am Wege nördl. vom Thielvorwerk Stk. SF. III. 20. Nz., Gb. BF. 72. Pf. Hohjeser !! F. Schuttplätze z. B. Sorauerstraße; Buschweg nach dem Dominium Berge; auch einzeln in Gärten wie Charlottenstraße 1910 !!
- *† *Silybum Marianum.* Kü. Gartennunkraut, aber unbeständig Tsch. TF. Dr. Laudons Garten HF. 96. S. In Gärten verwildert SF. III. 20. F. Schuttplätze einzeln und in Gärten !! Tr. Gr.-Särchen: Brauerei !!
- Serratula tinctoria.* Fr. Zwischen Kornbusch und Neu-Lebus HF. 94; Kunersdorf: am Faulen See sparsam !! Kr. Boberufer Weiland BF. 73; Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol.; Hohlweg beim Goldenen Löwen Seler(!) S. Laubnitz Franke; Waltersdorf; Reinswalde Stk.; Buschschäferei Bode SF. III. 20. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O. !! Sf. BF. a. a. O. Sehr verbreitet, z. B. Wald hinter dem Spechtwinkel Wa. BV. X. 124. Pf. Neumühle !!; Roggsche Mühle Cl. BF. a. a. O. !! F. Naundorf: Staunwiesen; Gr. - Jamuoer Ziegelei; Karauschen; Griesen !!
- Centaurea jacea b. tomentosa.* Sche. Chaussee nach Zielenzig Gol. (!)
- C. j. 2 subacaulis.* Sf. Neumühle Wa. BV. X. 124.
- C. j. B) decipiens.* Pf. Park einzeln 1902 !!
- C. j. C) pratensis.* Gb. Ruff AF. 348.
- *† *C. nigra.* Bo. Preichow viel Ka.! BV. XL. 61 (!)
- C. Phrygia.* (Mu. Zwischen Trebendorf und Halbendorf L.)

†*C. montana*. Zü. Nach Mohsau hin 1858 Hagedorn BV. II. 177.
C. scabiosa. Kü. Schmidts Fabrik; hohes Wartheufer am Pulverschuppen u. a. Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Eisenbahndamm am Blankensee!! Schw. Jordan T. BAP. VI. 70; Neuhöfchen: am Werder; Chausseegräben T. BAP. VIII. 59. S. Abhänge des Dammes der Niederschl.-Märkisch. Eisenbahn; Äcker um die Kätschäferei Struve; Laubnitz u. a. Franke St. III. 20. Nz. Priorsberg Ge. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. 73. Aschs.!!; Grochower Berge!! Sf. BF. 73. Pf. Nablath; Ögeln: nach Neudörfel hin!! F. Scheunoer Weinberg; Gr.-Bademensel: oberhalb der Neißebrücke auf dem rechten Ufer!! Tr. Galgenberg; Gr.-Särchen: Weg nach Gebersdorf!! (Mu. L.)

C. Rhenana. Fr. Kunersdorf: Kuhgrund!! Schw. Birkholzer Heideluch weißblühend Gol. BV. III—IV. 260; Jordan-Paradies T. BAP. VI. 70. Kr. (Läsgen) Aschs. Ch. BF. 74. S. Bahndamm südl. vom Rautenkranz Franke SF. III. 19. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Aschs.!!: Grochower Berge!! Sf. BF. a. a. O. Pf. Nablath; Niewerle: Kirchhöfsmauer!! F. Scheunoer Weinberg; Fußsteig von der Neustadt nach Jähnsdorf sparsam: Schäferei Skurum; Gr.-Bademensel: oberhalb der Brücke auf dem rechten Neißeufer; Abhänge zwischen Mehlen und Strega; Pohsen; Preschen: Kirchhof; Weg von Raden nach Jerischke!! Tr. Läsgen Mü.; Gr.-Särchen L.

†*C. calcitrata*. Kü. Sonnenburger Chaussee 1900 Otto TF. Kr. (Gr.-Lessen: beim Grenzadler bis 1882) Lüddecke.

†*C. solstitialis*. Kü. An der Eisenbahn 1860 Steltzner. Görlitzer Damm Lucas BV. VIII. 136. Jetzt verschwunden Tsch. TF. Fr. Beim Leopolddenkmal HF. 94. Schw. Muschten unter Lüzerne 1862 Jablonski BV. a. a. O. Zü. Am Minettenberge 1866 Riese BV. a. a. O. Kr. Vorstadt Berg an der Chaussee nach Leitersdorf 1865 sparsam Gol. BV. a. a. O. S. Kleeäcker nördl. vom Thielvorwerk 1868 Bode SF. III. 20.

**Cnicus pseudobenedictus*. Schw. Niedewitz: in Gärten gebaut Gol. BV. VIII. 136.

Cichorium intubus. Kü. Gemein Mass. TF. Fr. Kunersdorf!! S. Nördl. von Schönwalde einmal weißblühend 1873 Bode SF. III. 21. Pf. Datten; Kummeltitz; bei der Stadt!! F. Selten. Gr.-Jamnoer Ziegelei sparsam!! Tr. Kemnitz!! (Mu. L.)

*†*Tolpis barbata*. Schw. Schönfeld unter Serradella 1866 Gol. BV. VIII. 137.

Arnoseris minima. Re. HF. 96 !! Fr. Kunersdorf !! Sche. Nördl. von den Bächenseen viel Taubert BV. XXVIII. 51. La. Weg zum Tiergarten; Mühle bei Petersdorf Taubert a. a. O. Schw. Äcker nach Gräditz hin; Jordan: Rand der Brätzer Wiesen T. BAP. VIII. 60. Kr. Äcker am Küchensee zwischen Mühlow und Siebenbenthen Taubert a. a. O. S. Kätelschäferei Franke; Laubnitz; Seifersdorf SF. III. 20. Bei Pf., F. und Tr. auf sandigen Äckern häufig !! (Mu. L.)

Hypochoeris glabra. S. Ob.-Ullersdorf: an dem alten Ziegelofen Stk. SF. III. 21. Sonst in den Gebieten nicht selten. Nz., Sf. BF. 75. Bei F. auf allen sandigen Äckern mit der vor. z. B. bei der Neustadt; hinter Koyne; Noßdorf; Äcker am Föhrenfließ bei Tzschorno !!

H. maculata. So. Kriescht: nördl. vom Postumkrug Taubert BV. XXVIII. 52. Dr. Stampei Buek AF. 374. La. Grunow: am Wege nach Spiegelberg einzeln Gol. (!) Schw. Flusswerder im Packlitzsee 1862 (A. Müller) Gol. BV. VIII. 138. In der ÖNL. bisher nur bei Nz. und Sf. Vgl. BF. 75.

Leontodon hispidus B) *hastilis*. Fr. Kunersdorf: am Faulen See !! Schw. Jordan: Kalkofen und Wiesen häufig T. BAP. VIII. 60. Sf. Hinter Baudach bei der Überfahrt; Liesegar Wa. BV. X. 124. F. Neißemühle !!

L. turucacoides. F. Kunersdorf: Torfstich am Faulen See, — Förstereiwiesen, — Wiesen nach dem Roten Vorwerk hin !! Schw. Schönfeld unter Serradella Gol. BV. VIII. 137. Kr. Krämersborner See Mü. !!; Griesel: Kalksee !!; Oderaua nach Guntersberg hin; Schönfeld; Beutnitz Taubert BV. XXVIII. 51. Bo. Jähnsdorf Alisch. Fü. Rampitz Taubert a. a. O. Gb. BF. 74. Sf. Häufig Aschs., Wa. BV. X. 124, Schu. !! Pf. und F. Gemein !! (Mu. Verbreitet L.) In SN. wohl oft übersehen.

Picris hieracioides. (Mesaritz. Ritschl AF. 368.) Gb. und Tr. Rabenhorst. Seitdem nicht wieder.

† *P. echioides*. Zü. Minettenberg 1866 Riese BV. VIII. 137.

Tragopogon major. Kü. Chaussee nach Zorndorf am Bähnübergange; Neues Werk; Ufer des Festungsgrabens Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Ausstich an der Eisenbahn beim Blankensee sehr viel mit *Medicago minima* !! Zielenzig: Kirchhof Gol. (!) Kr. Kienberge Aschs. Nz. BF. 75. Sf. Zerstreut Schu. F. Schuttplatz bei der Badeanstalt viel !!

T. pratensis. Kü. Wiesen nicht selten Mass.; Festungsgraben Tsch. TF. Fr. Oderdamm hinter dem Schützenhause !! Schw. Schloß-

wiesen T. BAP. VIII. 60. Kr. Chaussee nach Grünberg Gol. S. Wegränder in der Niedervorstadt; Fasanengarten zahlreich: zwischen Ziegelei der Domäne und dem Blauen Tor SF. III. 21; Bahndamm zwischen Schönwalde und Linderode !! Nz., Gb. BF. 75. Sf. Häufig Schu. Pf. Forster Tor; Marienhain !! F. Preschen: Weg nach den Radenschen Bergen; Neißedamm hinter der Schenke zu Briesnigk; Damm der Eisbahnwiese an der Sprembergerstraße !! Tr. An der Kirche !! (Mu. Park; Baumschule L.)

T. p. C. Orientalis. Fr. Oderdamm (hinter dem Schützenhause !!) HF. 97.

Scorzonera humilis. So. Kriescht: nördl. vom Postumkrug Taubert BV. XXVIII. 52. Dr. Schwanenberge HF. 93, Taubert a. a. O.; Eichgrund; Wald zwischen Radach und Kriescht Taubert a. a. O. Re. Springberge HF. a. a. O. Fr. Grüner Tisch Aschs.; zwischen Kunersdorf und Re. Weiland AF. 371; Kunersdorf: vor Pauls Born und zwischen Bäcker- und Rätschmühle !! Schw. Stadtforst am Schlangenberg und nach Möstchen hin; zwischen Schönfeld und Goldbach Gol. BV. III—IV. 261; Jordan: Finkenberg T. BAP. VIII. 60. (Meseritz. Ritschl AF. 371.) Kr. Kgl. Forst am Wege nach Krämersborn Gol. BV. VIII. 178; zwischen Krämersborn und Beutnitz !!; zwischen Schegeln und Jähnsdorf Holla AF. a. a. O.; zwischen Güntersberg und Messow Taubert a. a. O. S. Ob.-Ullersdorf Stk.; Rückenberg Baen. BV. VIII. a. a. O.; Stadtforst Finger BV. VIII. a. a. O.; Droskau; Seifersdorfer Tongruben: Waldwiesen SF. III. 21. Nz. Zwischen Treppeln und der Schlaubemühle Baen. AF. a. a. O. Gb. Stadtforst einzeln Th. BV. VIII. 138. Sf. Liesegar: Dolziger Heide Hellwig AF. a. a. O.; Klinge Baen. BF. 75, Wa. BV. XL. 180. Pf. Zauchelsche Heide Ka. !!; Neunühle; Hirseteich !! F. Rabenhorst. Hinter Gr. - Bademensel; Karauschen; Döbern; Gr.-Jannoer Ziegelei; zwischen Noßdorf und Simmersdorf; Briesnigk: Dühringsheide; Gosda: Weg nach Mulknitz !! Tr. Pokuschel Mü. (Mu. Braunsdorf; Quolsdorf; Lugknitz; Tzschöpeln; zwischen Braunsteich, Weißkeißel und Weißwasser L.)

*†*S. Hispanica.* F. In Gärten kultiviert !!

S. purpurea. Kü. Reitwein: Berg zwischen Lehmgrube und Seufzertschlucht Mass.; Heide bei Vietz H. Schulze TF. Dr. Gr.-Tscheuchtsee HF. 97. Re. Kgl. Forst Weiland AF. 372. Fr. Pulverkrug Holla AF. a. a. O. Kw. Nördl. vom Forsthaus Neukrung einzeln BV. XXVIII. 52. Schw. Zwischen Liebenau

und Ringersdorf Hagedorn BV. III—IV. 261. (Mesaritz, Th. Meyer (!)) Kr. Krämersborn: Gr. Heide am Quellteich Gol. BV. III—IV. a. a. O. Nz. Gr.-Treppelsee beim Planfließ HF. a. a. O. Fehlt sonst in ÖNL.

Chondrilla juncea. Kü. Vorstädtischer Güterbahnhof; Judenkirchhof; vor Drewitz Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Äcker z. B. im Kuhgrunde!! Kw. Nordseite des Libbenzsees Gol. (!) Kr. 1867 Franke SF. III. 21. Krämersborn: nach dem Schneideteich hin !! Bo. Jähnsdorf Holla BF. 76. S. Bisher nicht beobachtet. Nz. Priorschberg Ge. Gb. Kaltenborner Berge Baen. BF. a. a. O., Aschs.!! Sf. BF. a. a. O. Pf. Weinberg; am Friedhofe!! F. Neißedamm zwischen Jähnsdorf und Strega und Sandgruben in Strega; Chaussee nach Marienhain einzeln; Dominium Berge !! Tr. Pauli BF. a. a. O.

Taraxacum vulgare D) paludosum a. palustre. (Welche Formen?) S. Östl. vom Eichelgarten Baen. BV. III—IV. 261. Gb. Ruff AF. 376. (Mu. L.)

T. v. D) a. 1. erectum. Sf. Beim Stadtbusch (!) AF. 376. Pf. Kohlholz; Roggsche Mühle!! F. Adl.-Dubrau: Wiese an der Chaussee; Euloer Bruch !!

T. v. D) a. 2. salinum. Schw. Schloßwiesen; Jordan: Brätzer Wiesen T. BAP. VIII. 60. Bo. Jähnsdorfer See!! F. Euloer Bruch sehr viel mit *Isnardia palustris*; zwischen Koyne und Tzschaacksdorf !!

Lactuca scariola. Kü. Gorin auf Schutt; Glacis Mass.; Dammstraße Tsch. TF. Gö. Eisenbahndamm Tsch. a. a. O. Fr. Kunersdorf: Märk.-Pos. Eisenbahn bei den Torfsümpfen!! Kr. Oderdamm jenseit Dt.-Nettkow Gol. (!) S. Rabenhorst. Bahnhof: auf einer Gartenmauer!! Vgl. SF. III. 21. Nz. Vor der Schlabener Mühle viel Aschs. Gb. Rabenhorst. Sf. Im letzten Dezennium eingeschleppt Schu. F. Schuttplätze z. B. Sorauerstraße und am Lokalgüterbahnhof!! Tr. Pokuschel Mü. (Mu. Roßnitz; Töpferhäuser; Zibelle L.)

Sonchus paluster. Kü. Lagardesmühlen an der alten Warthe; bei Warnick Tsch. TF. Gö. Ötscher Buek AF. 381. Sonst in den Gebieten, auch in der ganzen Niederlausitz nirgends beobachtet.

Crepis praemorsa. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 138, T. Sf. Gassen Buek BF. 76.

C. biennis. Kü. Stadtforst links vorn; Äcker bei Drewitz; Oderdamm beim Pappelhorst (vgl. BV. VIII. 138) Tsch. TF. Schw. Grasgärten östl. von der Stadt; Johannistal; zwischen Lugau

und Rimmersdorf; Muschten: im herrschaftl. Garten und Kuhwiesen Gol. BV. a. a. O. (Meseritz. Ritschl AF. 384.) Zü. Heidemühle Hagedorn BV. III—IV. 261. Bei S. (Rabenhorst) nicht wieder aufgefunden SF. III. 22. Gb. Rabenhorst. F. Wiesen bei Gröschkes Fabrik; Koynescher Kirchweg; Acker bei Tivoli !! (Mu. Rabenhorst.)

C. virens. S. Soraner Wald sehr zerstreut SF. III. 22. Nz., Gb., Sf. BF. 77. Pf. und F. häufig !!

C. paludosa. Kü. Gebüsch an der Warthe Tsch. TF. Fr. Kl. Mühle; Hühnerfließ zwischen Bäcker- und Rätschnmühle bei Kunersdorf !! Zielenzig. Postumtal häufig Tanbert BV. XXVIII. 52. Schw. Jordan: am alten Wege nach Neuhöfchen T. BAP. VIII. 60. Kr. Leitersdorf Gol. S. Auf Wiesen nicht selten SF. III. 21. Nz. Dorchetal; Bremsdorfer Mühle Aschs. Sf. Stadtbrunnen; Kulm Aschs. Pf. Park am See; Turno; Neumühle; Leipesche Wiesen; Pokuschelscher See !! F. Naundorf; Hauptgraben nördl. vom Dominium Berge; Briesnigk; Gr.-Jamnoer Ziegelei; Kl.-Jamnoer Teich; Preschenscher Mühlbusch; Föhrenfließ bei Tzschorno !! Tr. Gatka !! (Mu. Park L.)

Hieracium pilosella. Rosettenblätter abgestorben; Ausläufer sich gabelnd, an den Enden aufrechte Blütenstiele mit je einem kleinen Köpfchen und auch sekundäre Ausläufer treibend. F. Chaussee nach Koyne einzeln !!

H. p. m. biceps. Tr. Teuplitz: Weg nach dem Tiergarten (Pförtener Landstraße) Juli 1896 !!

H. auricula. Re. Burgwall HF. 100. Sche. Vorwerk Gehauenstein Taubert BV. XXVIII. 52. Schw. Grabenränder häufig T. BAP. VIII. 60. Bo. Jähnsdorf Alisch. S. Häufig SF. III. 22. Pf., F. und Tr. Nicht selten !! (Mu. L.)

H. pilosella \times *auricula*. F. Am Wege von Koyne nach Tzscharcksdorf im Wäldchen vor den Dominialwiesen !! (!!)

H. floribandum. Kr. Krämersborn: am Zaun des Mühlgartens 1900 !!; Oderdamm bei Gr.-Blumenberg; Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol (!) BV. VIII. 139.

H. praealtum A) *I. genuinum*. Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. (!) Zü. Wa. (!) Kr. Kienberge Gol. BV. VIII. 139. Bei S. (Rabenhorst, Ruff BF. 77) neuerdings nicht beobachtet SF. III. 22. Nz. Schlucht zwischen Fasanenwald und Paradies 1886 !!; Dielower Berge Ge. Gb. Ruff AF. 388. Sf. Klinge; Ratsberg Hellwig AF. a. a. O. (Mu. Rabenhorst.)

- H. p. A) II. Bauhini.* Schw. Schönfeld Gol. (!); Chaussee bei Rimmersdorf Gol. BV. VIII. 139. Kr. Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. (!) Sf. Hellwig AF. 389.
- H. p. B) fallax.* Kr. Kienberge Gol. (!) S. Rabenhorst.
- H. p. C) hirsutum.* Gb. Kaltenborner Berge Ge. BV. VIII. 178.
- H. echooides.* Kü. Linkes Oderufer zwischen Bleyen und Reitwein Tsch. TF. Kw. Nordseite des Libbenzsees Gol. (!) Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 139. (Meseritz. Ritschl AF. 390.) Nz. Dielower Berge Baen. BF. 77.
- H. cymosum.* Fr. Kunersdorf: Eisenbahndamm bei den Torfsümpfen südl. und Chaussee nach Bischofsee dicht vor dem Walde !! Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 139. Kr. Kienberge Gol. a. a. O. Nz. Dielower Berge Baen. AF. 390.
- H. c. C) hirsutum.* Kr. Fährwald bei Dt.-Nettkow Gol. BV. VIII. 139.
- H. pratense.* Kü. Bei Zorndorf Tsch. TF. Re. Matschdorf Ruthe AF. 391. Fr. Kunersdorf: am Blankensee und am Weinberge !! Sche. Am Orte und im Torfstich an der Postum F. Reinhardt AF. a. a. O. La. Spiegelberg: in einem Grasgarten nach Grunow hin Gol. (!) Schw. Nach Johannistal hin einzeln; Chaussee bei Rimmersdorf (noch T. BAP. VIII. 60) und im Garten des Gastwirts daselbst; Muschтен: im herrschaftl. Garten; Niedewitz Gol. BV. VIII. 139; Mühlbocker Walke Gol. Kr. Griesel: bei der Hintermühle sparsam Gol. a. a. O.; Schurre Mü.; Krämersborn: am Wege nach Leitersdorf unweit der Mühle sehr viel !! S. Rabenhorst. Straßengraben am Rautenkranz Finger BF. 77, auch anderwärts SF. III. 22. Nz. BF. a. a. O. Gb. Kaltenborner Berge Hoffmann BV. L. XXXV. Sf., Pf. BF. a. a. O. F. Knüppeldamm: Naundorfer und Neu-Sacroer Wiesen; Grasgärten in Naundorf; Noßdorfer Teich !! Scheint zuweilen unbeständig zu sein.
- †*H. aurantiacum.* Schw. Neuhöfchen T. BAP. IV. 77. S. Im nordöstl. Teile des Waldes, wohl verwildert; scheint sich jedoch auszubreiten SF. III. 22.
- H. pilosella* \times *praealtum.* Kr. Kienberge Gol. BV. VIII. 139.
- H. pilosella* \times *echooides.* Nz. Dielower Berge Gallus BF. 78.
- H. pilosella* \times *cymosum.* Schw. Flußwerder im Packlitzsee Gol. BV. VIII. 139.
- H. pilosella* \times *pratense.* Kü. Oderdamm nach Reitwein Hirte (!) Schw. Auf einem Hügel bei Gräditz T. BAP. VIII. 60, 67. Vgl. BV. XLIV. 175: *Hierac. pil.* \times *aurant.* Zü. Oderwald 1865 Wa. BV. VIII. 139. Sf. Baudach Hellwig BF. 78.

- H. mirorum A) verum.* Hüllblätter auf dem bleichen Rande dicht sternfilzig. Pf. Drahthammer !!
- H. m. B) angustatum.* Schw. Stadtheide am Wanzenluch Gol. (!) Sf. Hellwig AF. 395. — Pflanze 30—40 cm hoch, Stengel sehr dünn; Blätter grasgrün: F. Zwischen Kl.-Bademeusel und Bahnen am Waldrande viel !!
- H. vulgatum C) sabulosum.* Pf. Vor der Neumühle links im Walde !!
- H. auctumnale.* Re. Burgwall Buek AF. 396.
- H. silvestre.* Kü. Gitschindenkmal; bei Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf mehrfach !! Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. S. Ob.-Ullersdorf: Neuteich und Buchwäldchen Stk.; Sorauer Wald Franke SF. III. 22. Nz. Fasanenwald !! Gb., Sf. BF. 78. Pf. Ögeln !! F. Stadtpark; Koynesche Alpen; Sacro: unterhalb der Trott zu Solz-Brücke; Briesnigk: an der Lache; Scheuno; Gr.-Bademeusel !! (Mu. L.)
- H. luevигatum.* Kü. Stadtforst hinter den Schießständen; bei Neumühl Tsch. TF. Fr. Kunersdorf: Försterei !! St. Kolonie Neumühl an der Pleiske Gol. (!) Schw. Niedewitz; Ulbersdorf !! Kr. Wälder bei Griesel und Krämersborn !! S. Waldrand am Hirschwinkel SF. III. 22. Sf. BF. 78. Pf. Ögelnscher Hang; Marienhain; Drahthammer !! F. Hinter Gr.-Bademeusel; am Teich bei Kl.-Briesnigk !!
- H. l. B) tridentatum.* Zü. Langmeil Th. Hellwig BAP. IV. 8. Pf. Ögelnscher Hang !! F. Gr.-Jannover Ziegelei !! — An den Ögelner Exemplaren finden sich öfters fast gegenständige Blätter.
- H. umbellatum B) stenophyllum.* Kw. Papiermühle; Nordseite des Libbenzsees Gol. Kr. Krämersborn: an der Straße nach Sawische Gol. BV. VIII. 140. Nz. Zwischen Kupferhammer und Siehdichum HF. 100. F. Briesnigk: Neißevorland oberhalb der Lache; Gr.-Bademeusel !!

Nachtrag.

- S. 100. *Lycopodium selago.* Pf. Ögelnscher Hang Mü. !!
- „ 104. *Potamogeton acutifolius.* Pf. Wiesengräben vor dem Ögelnschen Hange Mü. !!
- „ 108. *Calamagrostis calamagrostis* \times *arundinacea*. Pf. Kohlholz 16. Juni 1897, 1912 viel !! (teste R. Lehberty-Reval.) Hinter *C. arundinacea* einzuschalten.

- S. 111. †*Eragrostis minor*. Kr. Im Bahnhofsgelände Lehrer em. Kammann.
- „ 112. *Poa nemoralis*. F. Ränder des Neißtals hin und wieder, z. B. bei Kl. Bademeusel; vor Scheuno; zwischen Mehlen und Strega !!
- „ 113. *Festuca myuros*. F. Gr. - Bademeusel: Dorfaue !! — Die Standorte für Topper sind zu Kr. zu rechnen. — Hinter „Griesel: auf allen Wegen dicht beim Dorfe“ ist statt des Punktes !! zu setzen.
- „ 113. *F. Dertonensis*. F. Landweg zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel !! — Bezuglich des Vorkommens bei Sf. erteilte Herr Albrecht brieflich folgende Auskunft: 1882 bei der Hedwigsmühle zahlreich; später nicht wieder beobachtet.
- „ 116. *Rhynchospora fusca*. F. Kl.-Briesnigk: Waldwiesen Mü. !!
- „ 118. *Eriophorum gracile*. Pf. Karrassee viel 6. Juli 1912 Mü. !! (?) Vgl. A G F. 142.
- „ 125. *Carex lasiocarpa*. F. Kl.-Briesnigk: Waldwiesen. Mü. !!
- „ 128. *Colchicum auctumnale*. Schw. Am Merzdorfer See eine halbe Stunde östl. von der Stadt seit mehr als 30 Jahren, doch nicht zahlreich Lehrer Zerndt-Schwiebus briefl.
- „ 130. *Lilium martagon*. F. Karauschen 4. Juni 1912 Mü. !!
- „ 132. *Paris quadrifolius*. Pf. Ögelnscher Hang Mü. !!
- „ 152. *Vaccaria vaccaria*. †F. Beim Vorwerk Skurum unter Futtergetreide viel 1912 Mü. !!
- „ 153. *Stellaria nemorum*. F. Linkes Neißeufer östl. von Koyne !!
- „ 172. *Saxifraga hirculus*. Die Abkürzung La. ist zu streichen.
- „ 175. *Rubus sulcatus*. F. Am Teich von Kl. - Briesnigk viel Mü. !! — Hinter *R. nitidus* einzuschalten.
- „ 176. *Rubus serrulatus*. Gb. Taubendorf: am Fuße der Eichberge Mü. !!
- „ 194. †*Lathyrus aphaca*. F. Bei Vorwerk Skurum unter Futtergetreide viel 1912 Mü. !! — Vor *L. paluster* einzuschalten.
- „ 200. *†*Staphylaea pinnata*. Die Angabe für F. ist zu streichen.
- „ 223. *Vincetoxicum vincetoxicum*. F. Karauschen Mü. !!
- „ 238. *Veronica scutellata B) pilosa*. Pf. Leipesches Bruch Mü. !!
- „ 241. *Utricularia neglecta*. Pf. Wie vor.? Mü. !!
- „ 247. *Valerianella rimosa*. Gb. Taubendorf Mü. !!

Bemerkung. Bezuglich der Angaben von Kft. ist folgendes zu beachten: Als Grenze der SN. ist im Norden die Warthe, im Westen die Oder aufgefaßt worden. Der auf dem linken Warthe-

ufer liegende Teil des Kreises Landsberg wurde nicht berücksichtigt; auch sollte nördlich von der Einmündung des Friedrich Wilhelms-Kanals auf der linken Oderseite keine Örtlichkeit aufgenommen werden. Für Fr. ist dies streng durchgeführt. Bei Kü. wurde eine Ausnahme gemacht, aber nur insofern, als es sich um Originalangaben aus „Tschiersch' Flora“ handelt. Diese Arbeit schien dem Verfasser wenig bekannt zu sein. Eine Vollständigkeit für Kü. zu bringen, ist nicht beabsichtigt.

Als Novität ist alles das angenommen worden, was seit dem Jahre 1890 veröffentlicht worden ist. Die Bezeichnung der Novitäten, sowie der verwilderten und verschleppten Arten röhrt von dem Herrn Geheimrat Professor Dr. Ascherson her, der sich in überaus dankenswerter Weise der großen Mühe unterzogen hat, die ganze Korrektur mitzulesen und zahlreiche Ergänzungen einzufügen.
