

LXIII S. 48] sind die Blütenknospen lang und fein zugespitzt, bei *T. chamaedrys Bavaricum* [ebenda S. 49] aber abgerundet stumpf mit aufgesetztem Spitzchen.

*Stachys alpinus* ist im Unterharze bei Harzgerode verwildert.

An *Datura stramonium* fand ich bei B. einmal eine unterwärts sechs-, oberwärts dreifächerige Kapsel mit sechs Klappen.

*Linaria vulgaris* kommt bei Aken a. d. Elbe mit einfarbig bleichgelber Krone vor.

*Inula hirta* hat im Vorharz, auf einem Muschelkalkhügel im Hengstbachtale bei Aschersleben, einen Grenzstandort.

*Mulgedium Tataricum* ist bei Cöthen in Anhalt in der Müntzeschen Kiesgrube verwildert.

## Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz II.

Von P. Decker.

Seit der Veröffentlichung der „Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz“ in Bd. LIII. dieser Verhandlungen sind reichlich zwölf Jahre verflossen. Seitdem bin ich nicht müßig gewesen und habe unserer Flora fortgesetzt meine Aufmerksamkeit gewidmet. Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen dieser Arbeiten darf ich außer der Entdeckung der *Carex ornithopus* im Krossener Kreise auch diejenige der *Calamagrostis villosa* und einiger Bastarde dieser Gattung zählen. Im 56. Bande machte ich den Bastard *Calamagrostis calamagrostis*  $\times$  *neglecta* als im Saugarten bei Forst vorkommend bekannt. Herr Apotheker Rud. Leibert in Reval, einer der besten Kenner dieser schwierigen Gattung, der die Pflanze bestimmt hatte, hat mir nun nachträglich mitgeteilt, daß es sich wahrscheinlich um *C. calamagrostis*  $\times$  *villosa* handelt. Die wirkliche *C. calamagrostis*  $\times$  *neglecta* findet sich hier auch, und zwar im Leipeschen Bruch. Um diese Bastarde sicher unterscheiden zu können, muß man (nach Leibert) zum mindesten wissen, daß *C. villosa* von allen unsern märkischen Arten die größten Pollenkörner hat und daß der Pollen der Bastarde zum größten Teil steril ist. Vermehrt wird die Schwierigkeit

der Erkennung der *C. calamagrostis* × *villosa* durch die nahe Verwandtschaft der Eltern. Und wenn nun gar, wie es im Saugarten der Fall ist, der eine Erzeuger (*C. villosa*) ganz fehlt, so steht man völlig vor einem Rätsel. Es ist lebhaft zu wünschen, daß dieser Gattung größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. — *Ranunculus silvaticus* und *Inula vulgaris* sind nun völlig sicher für die Mark. Ebenso bestätigte sich die Vermutung Aschersons (Bd. XII. 79), daß *Anthemis Ruthenica* hier Bürgerrecht babe. Diese Pflanze kommt im Krossener Kreise bei Griesel und Krämersborn auf Äckern vor und wird gewiß in jener Gegend weiter verbreitet sein. Recht erfreulich ist auch die Entdeckung eines Originalstandortes für *Fritillaria meleagris*. *Valerianella carinata* kann wohl in der Mark als einheimisch angenommen werden; dann wäre in Bd. LIII. 247 das Zeichen +? zu streichen. Bei Forst habe ich sie seit 1897 an mehreren Stellen beobachtet, und sie ist hier sicher viel älter. Im Jahre 1914 fand ich sie auch sehr zahlreich im Park zu Griesel.

In diese Arbeit sind auch die Angaben von Golenz in Bd. III—IV der Verhandlungen, die dort, dem Charakter seiner Abhandlung entsprechend, nur zerstreut aufgeführt sind, aufgenommen. Dann sandte mir im Jahre 1914 unser nunmehr verstorbener Mitglied Professor Lüddecke ein Verzeichnis seiner Beobachtungen für Krossen. Ferner übergab mir ein solches unter Einsichtnahme seines gesammelten Materials Herr Lehrer Lademann in Ögeln (Kr. Guben) für die Umgebung seines Wohnortes und für Neuzelle. Auch die von anderen Beobachtern mir mitgeteilten Funde hatte ich Gelegenheit zu sehen. Herr Schalow hatte die Güte, mir einige Rosen zu bestimmen. Ihnen allen, ganz besonders aber Herrn Leibert für die Unterstützung in der Gattung *Calamagrostis*, gebührt mein Dank.

Die Anordnung des Materials nach Ortschaften ist dieselbe wie im 53. Bande: auch die Abkürzungen sind die gleichen wie dort: Fr. = Frankfurt, Re. = Reppen, Schw. = Schwiebus, Kr. = Krossen, Bo. = Bobersberg, Ch. = Christianstadt, S. = Sorau, Nz. = Neuzelle, Gb. = Guben, Sf. = Sommerfeld, Pf. = Pforten, F. = Forst, Kb. = Kottbus, Sp. = Spremberg, Tr. = Triebel, Mu. = Muskau. Ferner

BF. = Baenitz Flora,

La. = Lademann,

!! = Decker,

! = Die Pflanze hat mir lebend oder getrocknet vorgelegen.

Die römischen Zahlen bedeuten, wo nichts anderes bemerkt ist, den betreffenden Band der „Verhandlungen“.

*Cystopteris fragilis*. Kr. Griesel: Abhang vor der Vordermühle, Höllengrund !!

*Aspidium dryopteris*. Kr. Griesel: Wald nach Dobersaul hin !! S. Am Fuße des Rückenberges !! Gb. Taubendorf: Eichberge und Hohlweg nach Grieben hin !! Tr. Pockuschel: Pferdegarten La.

*A. Robertianum*. Kr. Nördliche Kirchhofsmauer viel. 12. Juni 1914 !! Vgl. BV. LVIII. 230. Gb. Liebesitz La. !

*A. phegopteris*. Kr. Griesel: Südende des Kalksees !!, Lagine und Quellteich Gol. III—IV. 132. 133. F. Euloer Bruch !! Tr. Lauka unterhalb Kemnitz !!

*A. cristatum*. Kr. Griesel: Quellteich Gol. a. a. O. 133. Pf. Leipesche Bruch und Weg von der Neumühle nach der Roggschen Mühle !! F. Gr. Räsching !!

*A. spinulosum*. Unterart. *A. dilatatum*. Schw. Sawische: am Schwarzen Wasser !! Kr. Griesel: nördlich vom Zeidelteich !! Pf. Weiße Laug !!

*Onoclea struthopteris*. In den „Beiträgen zur Flora der südl. Neumark usw.“, LIII. 95, findet sich die Angabe S. Jeschkendorf Struve. Nach IX. 109 gehört dieser Standort zu Schlesien. Dieser Farn ist dort zahlreich: Saganer Forst am Goldbach Limpricht.

*Blechnum spicant*. F. Kromlauer Park Gürke XXI. 142.

*Asplenium trichomanes*. Kr. Nördliche Kirchhofsmauer; Griesel: Abhang vor der Vordermühle !! Nz. Mariental am Gallensee La. Tr. Gr.-Särchen: Kapelle Standke !

*A. ruta muraria*. F. Kirche in Gr.-Kölzig viel !! Tr. Stadtmauer Baenitz, noch 1923 !!

*Pteridium aquilinum* B) *lanuginosum*. F. Karauschen !!

*Polypodium vulgare*. Nz. Fasanenwald; Gallensee La. F. Abhang hinter Gr.-Bademeusel und von dort bis Zelz stellenweise massenhaft !! Tr. Schlucht zwischen Zelz und Gr.-Särchen auf dem linken Neißeufer; Zerna !!

*Osmunda regalis*. Bo. Am Kempfensee seit Tieferlegung des Wasserspiegels immer seltener Lüddecke. Pf. Ögelsche Hang sparsam O. u. E. Behr !!; Lange Luch östl. v. der Roggschen Mühle Forstmeister Reichert !!

*Ophioglossum vulgatum*. Nz. Wald am Schützenhause La.; Südrand des Langen Sees im Schlaubetal !! Vgl. LV. (29). Pf. Zwischen Leipesche Bruch und Wiesen; Taubenlaug !! F. Wiesen links vom Wege vor Domsdorf !!; Sakrosche Hang in den Eichen am Wege n. Ögeln O. und E. Behr !!; Chaussee nach Marienhain am Kilometerstein 20,0; Hardangs Wiesen in den Karauschen !! Kb. Sumpfwald westl. von Kathlow !!

*Botrychium lunaria*. Kr. Griesel: Heidchenberg sparsam !!, Kollätschteiche Gol. III—IV. 132. Nz. Petschhebbel La. Zwischen Sieddichum und Kupferhammer östl. v. der Schlaube !! Vgl. LV. (30). Pf. Ögeln: am Wege nach Zauchel La. F. Östl. von der Mehlerschen Mühle Standke !! Tr. Teuplitz: Weg n. Forst E. Behr !!

*B. ramosum*. Kr. Kunersdorf: Südufer des Glockensees !! — In den „Beiträgen LIII. 98. ist vor „Schäfererei Stange“ einzuschalten: Fr. — Ferner sind a. a. O. die Standorte für S. folgende: Rand des Droskauer Waldes; Seifersdorf mit vor.; dicht bei Lohs; überall nur spärlich. Struve, Gefäßkryptogamen Soraus.

*Pilularia globulifera*. F. Koyné: Wodansteich sehr viel !!

*Equisetum silvaticum*. Nz. Mittelmühle; Cumberower Mühle La. Gb. Reichersdorfer Schneidemühle La.

*E. maximum*. Kr. Bergabhang nordöstl. von Goskar Lüddecke, Gerh. Müller.

*E. arvense*. II. *pseudosilvaticum*. Kr. Griesel: unter Augustenhöhe !!

*E. heleocharis* A) *limosum*. III *virgatum* in LIII. 100 ist irrtümlich. Die fragliche Pflanze ist, wie ich mich überzeugt habe: *E. palustre* f. *arcuatum* Milde.

*E. hiemale*. Kr. Griesel: nördl. vom Zeidelteich !! Nz. Beim Kupferhammer im Schlaubetal !! Vgl. LV, (30). F. Am trigon. Punkte gegenüber Gr.-Bademeusel !! (Mu. Wald südl. von Weißkeißel !!)

*Lycopodium annotinum*. Nz. Kahntöpfe bei Schwerzkow La. Pf. Am Fuße des Ögelnischen Hanges; zwischen Leipesche Bruch und Wiesen viel; Kohlholz; Taubenlaug !!

*L. inundatum*. F. Am Wege links vor Jocksdorf; Briesnigk: Ausstich an der Eisenbahn; Kreuzung des Weges Scheuno—Gr.-Tzschacksdorf mit der Chaussee !! Tr. Drehnesche Quell O. u. E. Behr.

*L. complanatum*. Unterart *L. anceps*. Kr. Griesel: im Walde westlich !! Nz. Am Scherwenzsee bei Kupferhammer !! Vgl. LV. (31). Tr. Teuplitz Nicolai III—IV. 281.

*L. c.* Unterart *L. Chamaecypris*. Kr. Griesel: im Walde westlich !!

*Picea excelsa* l. *pendula*. Pf. Am Gr. Spiegelteich; Ferkellaug !!

*Typha angustifolia*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee östl. vom Eichberge !! Kr. Lochwitz: Tiefe See !! (Mu. Spreerer Heidehaus !!)

*Sparganium minimum*. Gb. Grabko: Pastling !!

*Potamogeton alpinus*. Kr. Griesel: Ausfluß des Kalksees !! Pf. Leipesche Bruch !! Kb. Trebendorf: Zuflußgraben des Weschkenteichs !! Tr. Drehnesche Quell O. u. E. Behr.

*P. praelongus*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee, im Juli 1913 östl. vom Eichberge massenhaft am Ufer angetrieben !!

*P. perfoliatus*. Kr. Lochwitz: Westseite des Tiefen Sees; Griesel: Ausfluß des Kalksees !! Nz. Schlaube bei Kupferhammer !! Vgl. LV. (30).

*P. lucens*. Pf. Ögeln: Werder La. Ko. Trebendorf: Weschkenteich !!

*P. gramineus*. Kr. Lochwitz: Tiefe See !!

*P. compressus*. Pf. Graben hinter Vogts Gasthaus !!

*P. acutifolius*. Pf. Ögeln: Wiesengräben nach dem Hange hin !! Kl.-Jamnoer Teich !!

*P. obtusifolius*, Pf. Graben hinter Vogts Gasthaus !!

*P. pusillus*. Kr. Griesel: Ausfluß des Kalksees !! Pf. Leipesche Wiesen !!

*P. pectinatus*. Kr. Griesel: Stampfteich !! Pf. Abflußgraben der Nablater Teiche östl. v. der Stadt !!

*P. filiformis*. Schw. Südufer des Gr.-Nieschlitzsees östl. vom Eichberge !!

*Najas major*. Kr. Lochwitz: Tiefe See Gerh. Müller. !

*Scheuchzeria palustris*. Schw. Im Galinenluch bei Blankensee 1913 !! Vgl. VIII. 159. Gb. Wüst-Drewitz: Kalpenz Groß.

*Butomus umbellatus*. Kr. An der Eisenbahn zwischen Rädnitz und Dt.-Nettkow !! Pf. Ögeln: Werder an der Bunten Brücke La.

*Helodea Canadensis*. Kr. Kunersdorf: Glockensee !!

*Stratiotes aloides*. Bo. Deichow: Lachen der Boberwiesen Lüddecke. — Die Angabe LIII. 106. „Jordan Lüddecke“ gehört zu Kr. Gemeint ist das Jordanfließ westl. vom Steinweg (Lüddecke briefl.). — Pf. Drahthammer La. F. Koyne: Tümpel an der Neiße !!

*Oryza clandestina*. F. Euloer Eichwald !! Kb. Trebendorf: Weschkenteich !!

*Milium effusum*. Kr. Griesel: Abhang vor der Vordermühle; Park !!

*Nardus stricta*. Kr. Griesel: Schaflugk !! (Mu. Spreer Heidehaus !!)

*Phleum Boehmeri*. Kr. Krämersborn: Abhang am Wege nach Bahnhof Rädnitz !! Pf. Abhänge zw. Ögeln u. Neudörfel !!

† *Alopecurus myosuroides*. F. Weststraße auf Schutt O. u. E. Behr !

*A. fulvus*. Kr. Kunersdorf: Glockensee !!

*Calamagrostis calamagrostis*. Schw. Sawische: am Schwarzen Wasser; Gr.-Nieschlitzsee in der Nähe des Großen Sees !! Kr. Griesel: Grenzteich sparsam, zwischen den Schlangenteichen; Krämersborner Kalkteich; Kunersdorf: Postensee; Lochwitz: Nordseite des Tiefen Sees !! F. Am Domsdorfer Teich !!; Euloer Bruch; Briesnigk: östl. vom alten Teich !! Kb. Trebendorf: Erlensumpf südl. vom Weschkenteich !!

*C. villosa*. Pf. Taubenlaug Anfang Juli 1912 !! F. Euloer Bruch 1919 !! Die Pflanze weicht durch die zierliche Form der Rispe

von der montanen *villosa* etwas ab. Dies mag durch den schattigen Standort bedingt sein. Es ist aber nach Lage der Umstände ganz unmöglich, sie etwa für einen Bastard der *villosa* anzusprechen. Sie zeigt alle charakteristischen Eigenschaften der Art. Die montane Form habe ich von hier aus zunächst bei Muskau an verschiedenen Stellen gesehen, wo sie mir mein Freund Lauche zeigte. Vgl. LIV. (21).

*C. calamagrostis* × *villosa*? (teste Lehbort - Reval.)  
F. Saugarten Juni 1913 !! Vergl. LVI. 131 und die Einleitung der gegenwärtigen Arbeit. Erscheint in einem Meere von *C. calamagrostis* auf Inseln, die von völlig verrotteten Fichtenstümpfen gebildet werden.

*C. neglecta*. Pf. Karrassee !! F. Graben am Buschweg nördl. vom Dominium Berge !!

*C. calamagrostis* × *neglecta*. Pf. Leipesche Bruch spärlich. 1904 !! (teste Lehbort).

*C. epigeios* × *arundinacea*. Kr. Griesel: Fahrweg am nördlichen Ende des Quelleichts 10. Juli 1913 !! Vgl. LVI. 131.

*C. calamagrostis* × *arundinacea*. F. Karauschen !! Vgl. LVI. 132.

*Holcus mollis*. Kr. Griesel: nördlich vom Zeidelteich und westl. vom Grenzberge, hier auch lästiges Unkraut auf den Äckern !! Tr. Bei der Läsgener Braunkohlengrube; Pockuschel; Grabow !!

*Avena sativa*. Unterart *A. strigosa*. Kr. Griesel unter *A. sativa* 1916 sehr viel !!

*A. pratensis*. Die Angabe LVI. 131 ist irrtümlich. Das erwähnte Gras ist *A. pubescens*. Merkwürdigerweise weisen beide Hüllspelzen 3 Nerven auf, wodurch der Irrtum veranlaßt wurde.

*Trisetum flavescens*. F. Neißevorland unterhalb der Kläranlage !! Tr. Chaussee am Bahnhof !!

† *Aera capillaris*. F. Blumenfabrik !!

*A. caryophyllea*. Kr. Griesel !! Nz. Lawitz: Schweineweide !! F. Neißevorland unterhalb der Stadt beim Sakroschen Wäldchen !!

*A. praecox*. Nz. Fasanenwald La. Pf. Ögeln La. F. Mit vor. !!

*A. flexuosa*. Gb. Birkenberge; Bahnhof Horno !! Tr. Haltestelle Läsgen !!

*Weinguertneria canescens* B) *flavescens*. Kr. Griesel: Weg nach Leitersdorf im Jagen 32 !!

*Sieglingia decumbens*. Kr. Griesel: Wälder südlich !! Kb. Trebendorf: Weschkenteich !!

*Molinia coerulea*. Schw. Galinenluch bei Blankensee !! Kr. Griesel sparsam !! Ko. Trebendorf: Weschkenteich !!

*Melica nutans*. Kr. Griesel: Nördl. vom Zeidelteich und nach Dobersaul hin, überhaupt hier häufig !! Pf. Roggsche Mühle La. F.

Rechtes Neißeufer am obersten Wehr im Gebüsch spärlich; steile Wand bei Schulzes Winkel vor Kl.-Bademeusel !!

† *Poa annua* B) *reptans*. F. Weststraße auf Schutt !!

*P. bulbosa*. F. Skurumbrücke !!

*P. nemoralis*. Kr. Griesel: Weg nach Augustenhöhe, Abhang vor der Vordermühle und zwischen Grenz- und Schwarzteich !! Sp. Friedrichshain !! Tr. Pockuschel !!

*P. compressa*. Kr. Griesel: Waldweg westlich vom Dorfe und am Kalksee !!

*Glyceria fluitans* b. *pumila*. Gr. Griesel: Dorfquellen !!

*Festuca arundinacea*. Schw. Am Gr.-Nieschlitzsee östlich vom Eichberge !! Kr. Griesel: Grenzteich !! Pf. Wald vor der Neumühle !! Karauschen !!

*F. gigantea*. Schw. Ufer des Gr. Sees zwischen Goldbach und Läsgen !! Kr. Griesel: Höllengrund und Kalksee !! Kb. Trebendorf; Drieschnitz; Kahsel !!

*F. heterophylla*. Sf. Unter der Friesenhöhe !! F. Gosdaer Eichwald vor Klinge O. u. E. Behr !!; Sakroer Hang in den Eichen am Ögelschen Wege !!

*F. myuros*. Schw. Ulbersdorf: nach Schönfeld hin !! Kr. Chaussee zwischen Straube und Beutnitz; Kunersdorf !! F. Chaussee vor und hinter Koyne; Chaussee nach Marienhain; Chaussee am Gr.-Jamnoer Teich !! Tr. Teuplitz: Dorfende am Wege nach Pforten !! (Mu. Zwischen Braunsdorf und Roßnitz viel 1916 Lauché !)

*F. Dertonensis* Nz. Lawitz: Am Fuße des Petschhebbels bei der Schweineweide 30. September 1913 !! F. Neißevorland unterhalb der Stadt vom Sakroer Wäldchen bis fast zur Sakroer Neißebücke sehr viel, die dünnen Stellen einnehmend 1917 !!

*Bromus eu-erectus*. F. Chaussee vor Eulo !!

*B. inermis*. Nz. Weg nach dem Fasanenwald !! F. Neißedamm und -ufer unterhalb Sakro 1917, wohl angesät; Eisenbahndamm nach Kl.-Jamno hin 1914 !!

*B. sterilis*. F. An einem Zaun in der Sorauer Straße, hier nur verschleppt !!

*B. racemosus*. Kr. Lange Hals am Krämersborner Kalkteich !!

*Brachypodium pinnatum*. Fr. Kunersdorf: an der alten Straße nach Reppen im Walde !! Nz. Fasanenwald !!

*B. sibiricum*. Nz. Fasanenwald La. F. Mehlsche Mühle !!

*Triticum caninum*. Der Standort „Neumühle Weise“, LIII. 114 gehört zu Pf. — F. Graben am Eichwald bei der Stregaer Schleuse sehr viel !!

*T. repens* B) *caesium*. F. Am trigon. Punkt gegenüber Gr.-Bademeusel !!

† *Lolium multiflorum*. F. Eulo: auf einem Ackerrain 1916; zuweilen gesät z. B. 1916 bei Engwichts Gärtnerei !!

*L. perenne* m. *compositum* und m. *ramosum*. F. Nach dem Lerchenfeld hin öfters beobachtet !!

*Cyperus flavescens*. Kr. Lochwitz: Westseite des Tiefen Sees !! Nz. Lawitz: Schweineweide Groß !!

*C. fuscus*. Kr. Griesel: Grenzteich Gol. III—IV. 134. Nz. Lawitz: Schweineweide Groß !! Gb. Strega: Dorfpfuhl !!

*Rhynchospora alba*. Schw. Luch östl. von Sawische auf der Ulbersdorfer Grenze !! Gb. Luch an der Eisenbahn westl. von Bahnhof Kerkwitz; Grabko: Pastling !! Pf. Karrassee !!; Mühlwiesen am Strang O. u. E. Behr !! Tr. Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf !!

*R. fusca*. Gb. Grabko: Seewiesen und Pastling !! Tr. Kalke: Schlangenteiche !!

*Scirpus paluster*. Unterart *S. uniglumis*. Tr. Teuplitz: nach der Läsgener Braunkohlengrube hin !!

*S. multicaulis*. F. Gr.-Räsching sparsam !!

*S. acicularis*. Kr. Kunersdorf: Glockensee !!

*S. setaceus*. T. Kunersdorf: nördl. von den Richterteichen 1900 !! Kr. Lochwitz: Tiefe See !! Nz. Lawitz: Schweineweide Groß !! F. Kl. Jamnoer Teich !! Kb. Kathlower Teiche an der Chaussee; Laubsdorf: Pfuhl !!

*Eriophorum vaginatum*. Kr. Griesel: Luch links vom Wege nach Ulbersdorf !! Pf. Lange Luch !! (Mu. Spreer Heidehaus !!)

*E. latifolium*. Kr. Griesel: Quellteich und zwischen Vorder- und Hintermühle !! Pf. Karrassee !! Zauchelsche Bruch La.

*E. gracile*. Pf. Leipesche Bruch in den alten Torfstichen !!

*Carex dioeca* B. II. *Metteniana*. Pf. Karrassee !!

*C. praecox*. Kr. Griesel: Weg nach Leitersdorf im Jagen 32, Grenzberg, Schmidts Schlucht im Dorfe und am Stampfteich !!

*C. brizoides*. F. Wald westl. von Koyne; oberhalb des Neißewehrs nach Scheuno hin; Mühlgraben am Elektrizitätswerk !!

*C. paradoxa*. Kr. Kunersdorf: Postensee !! Pf. Karrassee !!

*C. paniculata*. Tr. Kunersdorf: Richterteiche 1900 !! Pf. Karrassee; Raschenawiesen !! F. Preschensche Teiche: Gosda: Graben am Eichwald vor Klinge !!

*C. diandra*. Kr. Griesel: Grenzteich und Quellteich; Kunersdorf: Postensee !! Pf. Karrassee !! Tr. Gr.-Särchen Lauche SG. 1906.

*C. elongata*. Pf. Ögelnsche Hang; Rinnwiesen !! F. Koyne östl. von der Sakroer Brücke am Wege nach Ögeln !!



*C. canescens.* Schw. Sawische: am Schwarzen Wasser !! Kr. Griesel: Kalkseefurche; Kunersdorf: Postensee !! F. Torfmoor vor Simmersdorf westl. von der Chaussee !! Fr. Drehnesche Quell !!

*C. remota.* Schw. Südseite des Gr. Sees zwischen Goldbach und Läsgen !! Pf. Rinnwiesen; Taubenlaug !! F. Kl.-Jamno: Garten der Dorfschenke !! Kb. Kahsel: Gutspark !!

*C. Goodenoughii* A. I. b. *turfosa.* Pf. Erlenbruch unter dem Ögelschen Hange !!

*C. pilulifera* B) *longibracteata.* Kr. Griesel: Sedanskeute !! (Mu. Wald südl. von Weißkeißel !!)

*C. montana.* Kr. Griesel: Jagen 22 und 27 sehr viel !! Nz. Östlich von Siehdichum spärlich !! Vgl. LV. (31).

*C. limosa.* Schw. Galinenluch bei Blankensee Gol. III—IV. 276, noch jetzt !! Gb. Luch westl. von Bahnhof Kerkwitz !!

*C. glauca.* Kb. Wald südl. von Oberförsterei Kathlow !!

*C. pallescens.* F. Kl.-Bademeusel östl. an der Chaussee; zwischen Noßdorf und Gr.-Jamno; Karauschen; Torfmoor vor Simmersdorf westl. von der Chaussee; Gr.-Jamnoer Ziegelei !! Kb. Trebendorf: am Weschenteich !! Tr. Bauernheide zwischen Buckoka und Quolsdorf !!

*C. digitata.* Kr. Griesel: nördlich vom Zeidelteich, überhaupt hier häufig !!

*C. ornithopus.* Kr. Krämersborner Kalkteich 25. Juni 1913; Griesel: Kalksee sehr viel !! Vgl. LVI. 130. Als ich den a. a. O. befindlichen Bericht schrieb, war mir leider nicht bekannt, daß diese Segge schon vor mir „im Jahre 1904 von Lehrer August Zobel in Dessau am Südrande des norddeutschen Flachlandes, im Fuhnetal bei Zehntz unweit Radegast (südwestlich von Dessau) beobachtet worden ist“, da sich mein Wissen auf die Synopsis Bd. II. 2. Abt. 1902—1904 und Garckes Flora von 1903 stützte. Ich bin deshalb Herrn August Schultz für die Richtigstellung in LVII. 76 f. sehr dankbar. — Noch möchte ich bei dieser Gelegenheit bemerken, daß das, was ich über die Standortlichkeit und das Aussehen der Pflanze am Krämersborner Kalkteich in meinem Berichte bemerkte, nur dem ersten Eindrucke entspricht, den ich von ihr bekam. Sie war außerordentlich zierlich: ich wurde lebhaft an *C. capillaris* erinnert. Im Juli 1913 fand ich sie auch in den anliegenden Gebüschchen, wo sie entschieden kräftiger war. Am Grieseler Kalksee wächst sie in ungeheurer Menge auf der Wiese am Südennde, dicht bei den Wasserlöchern, die durch die Kalkgräberei entstanden sind, und bildet hier einen größeren, zusammenhängenden Bestand. Am Ostrande des Sees findet sie sich im tiefsten Schatten auf sehr lockerem, humosen und ebenfalls kalkreichen Boden, aber

immer nur in einzelnen Rasen. Besondere Gesellschafter außer *Polygala amaram* B) *amarellum* sind mir nicht aufgefallen.

*C. eu-flava* A) *vulgaris*. Kr. Griesel: Grenz-, Schwarz- und Quellteich viel !! Pf. Taubenlaug !! F. Domsdorfer Teich !!

*C. eu-f.* II. *lepidocarpa*. Kr. Griesel: Grenzteich sparsam !!

*C. Oederi*. Kr. Griesel: Schlangenteiche !!

*C. Oe.* var. *cyperoides* Marss. (= *glomerata* Callmè). Kr. Lochwitz: Tiefe See; Kunersdorf: Glockensee !!

*C. pseudocyperus*. Schw. Sawische: am Schwarzen Wasser; Lochwitz: Tiefe See; Griesel: Kalksee !! Pf. Raschenawiesen !! Kb. Trebendorf: südl. vom Weschkenteich !!

*C. acutiformis*. Kr. Griesel: vor dem Stampfteich !!

*C. riparia*. Die Bezeichnung „gemein“ in BF. für die östl. Niederlausitz ist nicht zutreffend. Diese Segge kommt hier nur „sehr zerstreut“ vor.

*C. lasiocarpa*. Schw. Galinenluch bei Blankensee !! Kr. Lochwitz: Tiefe See; Kunersdorf: Postensee !! Gb. Luch westl. von Bahnhof Kerkwitz !! F. Kl.-Briesnigk: alte Teich; Gr.-Räsching !!

*Calla palustris*. Kr. Kunersdorf: Postensee !!; Murziger See Franziska Decker. Gb. Reichersdorf. La. Pf. Karrassee !! F. Simmersdorfer Teich Lehrer Schmidt-Gr.-Tzschacksdorf ! Kb. Trebendorf: Erlensumpf am Weschkenteich !! Tr. Drehnesche Quell Standke !!

*Lemna trisulca*. Kr. Weniger häufig als *L. minor*, besonders in Lachen der Oderwiesen Lüddecke. F. Domsdorfer Teich; Tümpel an der Neiße bei Scheuno; Gräben der Euloer Feldmark !!

*Juncus glaucus*. Kr. Griesel: Kalksee !! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei; Laubsdorf !!

*J. filiformis*. Kr. Oderaue vor Thiemendorf !! Gb. Wiesen an der Haltestelle Horno !!

*J. squarrosus*. Kb. Trebendorf: Weschkenteich !! (Mu. Spreerer Heidehaus !!)

*J. tenuis*. F. Briesnigk: an der Lache sparsam 1913; Badeanstalt gegenüber dem Elektrizitätswerk 1922 !!

*J. capitatus*. Gb. Grabko: Äcker an den Seewiesen !! F. Am Domsdorfer Teich; Smarso !! Kb. Kahsel !!

*J. supinus* A. *eu-supinus*. Tr. Wasserlöcher bei der Läsgener Braunkohlengrube !!

*J. obtusiflorus*. (Mu. Park Tessendorff, Lauche !) Vgl. LIX. 179.

*J. alpinus*. Kr. Lochwitz: Tiefe See !! Gb. Grabko: Pastling !!

*Luzula nemorosa*. F. Wald westlich von Koyne viel 1916 !!; alte Gosdaer Ziegelei westl. v. der Stadt O. u. E. Behr !!

*L. Sudetica* B) *pallescens*. F. Euloer Bruch; Waldrand westl. vom Knüppeldamm !! (Mu. Nördliche Teiche bei Zibelle !!)

*Colchicum auctumnale*. Pf. Bei der Babo Forstmeister Reichert. F. Euloer Wiesen an der Eisenbahn n. Ko. einzeln 7. September 1917; Simmersdorf: östl. von der Eisenbahn bei der ehem. Ziegelei  $\frac{1}{4}$  Morgen bedeckend Amtsanwalt Redlich-Forst !!

*Anthericus ramosus*. Kr. Krämersborner Gr. Heide am Schwarz- und Quellteich; Griesel: Grenzberg !!

*Gagea arvensis*. Pf. Schloßpark Clemen BF. 124, dort noch O. u. E. Behr !!

*G. silvatica*. Nz. Seminargarten Baenitz, noch jetzt La. Tr. Schon von Nicolai angegeben; Teufelsstein O. Behr !

*Allium ampeloprasum* B) *porrum*. In meinem Garten fand sich 1918 ein Ex. mit zahlreichen treibenden Zwiebeln im Blütenstande !!

*A. acutangulum*. Kr. Griesel: im Hohlweg nach Beutnitz hin einzeln !!, beim Zeidelteich mehrfach Gertrud Decker !

*A. vineale*. Kr. Griesel häufig !! Nz. An der Oder La. F. Neißedamm unterhalb der Stadt !!

*A. oleraceum*. Bo. Grochower Berge !! Nz. Seminargarten La. F. Neißedamm nach Scheuno hin; Gr.-Bademeusel !!

*Lilium martagon*. Pf. Ögeln: Park (wohl verwildert) La.

*Fritillaria meleagris*. F. Koyne: auf einer Waldwiese zahlreich und sicher wild 4. Mai 1923 !!

† *Muscari botryoides*. Tr. Gr.-Särchen: an der Kirche gepfl. !!

*M. comosum*. Gb. Grieben: Wiesen an den Aubergen 1918 Lehrer Bergemann daselbst !

*Ornithogalum umbellatum*. Pf. Niederjehser La. F. Nördl. vom Dominium Berge !!

† *O. nutans*. F. Friedhof an der Landkirche Standke.

*Asparagus officinalis*. Kr. Güntersberg: an den Faule Brückwiesen unweit vom Weißen Berge Lüddecke. Gb. Taubendorf: am Fuße der Eichberge !! F. Eisenbahndamm am Wege nach Kl.-Jamno !!

*Majanthemum bifolium*. Kr. Rädnitz: Weidmannsruhe Lüddecke. F. Waldrand westl. vom Knüppeldamm; Gosdaer Eichwald vor Klinge !!

*Polygonatum polygonatum*. Kr. Güntersberg: Hölle westl. von der Oberförsterei Lüddecke; Griesel: Wald nach Dobersaul hin !! Nz. Fasanenwald La. Pf. Ögeln: Berge nach Neudörfel hin La. F. Briesnigk: Neumanns Laug Lehrer Bogott.

*P. multiflorum*. Pf. Ögeln: Kirchhof verw., Alte Gehege La.

*Convallaria majalis*. Schw. Sawische: am Schwarzen Wasser !! Kr. Griesel: Wald nach Dobersaul hin !! Nz. Fasanenwald La. Tr. Gr.-Särchen: Hang nach Zelz hin !!

*Paris quadrifolius*. Schw. Südufer des Gr. Sees zwischen Goldbach und Läsgen !! Nz. Fasanenwald; Mittelmühle La. Pf. Ögeln:

Alte Gehege La.; Drahthammer; Ögeln: Waldrand nach dem Zauchelschen See hin; Weg am Zauchelschen See, Südseite !! F. Karauschen !!

*Leucoium vernum*. F. Kl.-Jamno: auf einer Wiese hinter den Gehöften am Teiche, seit mehr als 50 Jahren zahlreich !! Tr. Gr.-Särchen; Friedhof am Teich verwildert !!

*Orchis morio*. Gb. Reichersdorf; Ögeln La.; Taubendorf: Wiesen an der Bahn nach Grieben hin !! F. Noßdorf: Waldrand nach Smarso hin; am Gr.-Jamnoer Teich; Weg von Kl.-Jamno nach Bahnhof Klinge !!

*O. incarnatus*. Gb. Grabko: Pastling !! F. Karauschen !!

*O. maculatus*. Kr. Lochwitz: Tiefe See !! Pf. Wunzengraben !! F. Preschensche Teiche !!

*Platanthera bifolia*. Kr. Lochwitz: Tiefe See, Nordseite !! Pf. Ögeln: Grübenwiesen La. F. Rechts am Wege dicht vor Domsdorf; Euloer Eichwald !!

*Cephalanthera alba*. Nz. Fasanenwald La. !

*Epipactis latifolia* A. II. *viridiflora*. Pf. Taubenlang !!

*E. palustris*. Kr. Lochwitz: Tiefe See, Westseite !! Pf. Karrassee !! F. Kl.-Jamnoer Teich: Nordostseite !!

*Listera ovata*. Kr. Griesel: Lagine und ehemal. Hammerteich Gol. III—IV. 132. Gb. Schenkendorfer Berg La. Pf. Ögeln La.; Zauchelsche See !! F. Karauschen !!

*Liparis Loeselii*. Kr. Lochwitz: Tiefe See viel, hier auf dem von den Wellen ausgespülten Sande !!

*Salix pentandra*. Sf. Kulmer See !! Kb. Trebendorf: ehemalige Ziegelei viel !!

*S. viminalis*. A) *linearifolia* (= var. *angustifolia* Tausch). F. Kl.-Bademeusel: Neißeufer !!

\*† *S. acutifolia*. F. An den Mulknitzer Teichen !!

*S. caprea*. F. Weg nach Preschen beim Wodansteich; Eulo: Chausseeübergang der Eisenbahn; zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel !! Kb. Ziegelei bei Bahnhof Klinge !! Tr. Teuplitz: Chaussee nach Tr.; Kl.-Särchen: nach Gebersdorf hin !!

*S. cinerea* × *viminalis*. Bo. Ostufer des Jähnsdorfer Sees wild !! Tr. Bruchgelände von Jeschkes Braunkohlengrube nördl. von der Sorauer Bahn bei Teuplitz, anscheinend gepflanzt !!

*S. caprea* × *viminalis*. Vielfach angepflanzt. Wild: Pf. Strangwiesen an der Chaussee !! F. Neißevorland unterhalb der Sakroer Storchlache !!

*S. aurita* × *viminalis*. F. Trift auf der Naundorf-Sakroer Grenze einzeln !!

*S. repens* × *purpurea*. F. Vor der Skurumbücke !!

*S. viminalis* × *purpurea*. F. Linkes Neißeufer bei der Skurumbrücke ♀; Kl.-Bademeusel: rechter Neißedamm oberhalb der Brücke !!

*Populus tremula*. F. Steile Wand bei Schulzes Winkel vor Kl.-Bademeusel; vor Simmersdorf !!

*Carpinus betulus l. incisa*. F. Stadtpark angepflanzt !!

*Alnus incana*. Schw. Sawische: Luch nördl. vom Schwarzen Wasser; Blankensee !!

*Ulmus levis* (= *U. pedunculata*). F. Briesnigk !!

*Urtica dioeca* mit bis eingeschnitten-gesägten Blättern: F. Erlendbusch östl. der Mehlerschen Mühle; Karauschen !!

*Asarum Europaeum*. Nz. Spielplatz La. !

*Rumex maritimus*. Fr. Kunersdorf: nördl. von den Richterteichen !!

*R. m. B) paluster*. Kr. Kunersdorf: Glockensee !!

*R. maximus*. F. Mühlgraben bei der Wehrinsel, linkes Ufer 1916 Standke !!

† *Emex centropodium*. Sf. 1873 Knorr XXV. 51f.

*Polygonum bistorta*. Schw. Westl. vom Eichberge am Wege von Goldbach nach Läsgen !! Gb. Weltho La. Pf. Wiesen am Zauchelschen See !!; Niederjehser La. F. Briesnigk Bogott. Tr. Teuplitz !!

*P. aviculare γ. litorale* Koch. F. Jocksdorfer Mühle Oktober 1922 !!

*Chenopodium polyspermum*. Pf. Ögeln: Park La.

*C. murale*. Kr. Griesel spärlich !! F. Am Schlachthause; Moltkestraße; Weststraße auf Schutt !!

*C. urticum*. Kr. Kahnbaustelle auf dem linken Oderufer spärlich !!

*C. glaucum*. Gb. Strega !! F. Reitbahn am Kegeldamm; verläng. Richtstraße; Weststraße, überall auf Schutt und einzeln. Ko. Trebendorf !!

*C. rubrum*. Gb. Strega: Dorfpfuhl !! F. Weststraße 1923 !!

*C. bonus Henricus*. Gb. Strega !! F. Sakro !! Kb. Drieschnitz !!

*Atriplex nitens*. F. Beamtenbauverein 1918 !!

† *A. Tataricum*. Sf. Schuttplatz am Stadtbusch R. Schultz XL. 57. F. Görlitzer Straße von 1906—1910; Chaussee nach Pf. am Ausgange der Stadt 1915 !!

*Salsola kali*. Kr. Bahnhof Beutnitz 1918 !!

*Amarantus retroflexus*. Schw. Sawische !! Kr. Griesel Gol. !! Gb. Neudörfel La.; Strega !! Pf. Ögeln La. F. Koyne !!

*Albersia blitum*. Schw. Sawische !! Kr. Griesel Gol. !! Pf. Ögeln: Park La. F. In Gärten 1912; Eulo: Dorfaue !! Vgl. LIII. 146.

† *Portulaca oleracea*. Pf. Ögeln: Park La.

*Montia minor*. Gb. Grabkow !! Pf. Ögeln; westl. vom Mühlberg La.; Zauchel: am Wege nach Forst !! F. Eulo: Äcker vor dem Eichwalde !!; Döbern Groß. In einem Quellgraben an der Chaussee östl. von Kl.-Bademeusel erscheint in jedem Jahre im August eine *Montia*, die ich noch nicht zu deuten wußte. Sie blühet, ist aber von der montanen *M. rivularis* verschieden: vielleicht *M. minor* B) *aestivalis*?

† *Claytonia perfoliata*. Pf. Karluths Garten !! F. In Gärten 1921 !!; Sakro: Pfarrgarten Groß !!

*Silene venosa*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee: Birkholzer Seite; Läsener Wanzenluche Gol. III—IV. 135. 139. Kr. Merzwiese !! Nz. Wiesen hinter dem Bahnhofe !! Gb. Grabkow !! Tr. Galgenberg !!

*S. nutans*. Gb. Taubendorf: Eichberge !! F. Raden !! Tr. Kl.-Särchen !!

*S. n.* B) *glabra*. Kr. Griesel: bei den Mühlen Gertrud Decker !

*S. otites*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee: Birkholzer Seite Gol. III—IV. 135. Kr. Zwischen Exerzierplatz und Erlenschlucht Lüddecke; Griesel: Schlucht nach Kunersdorf hin !!

† *S. dichotoma*. Kr. Chaussee bei Bahnhof Beutnitz einzeln Juli 1913 !! Pf. Kohlo La. ! F. Dominalacker zwischen Sakro und Naundorf 1915 viel Groß !!

*Viscaria viscosa*. Schw. Wanzenluch in der Stadtforst und von dort nach dem Schwarzen Winkel Gol. III—IV. 136 f. Kr. Griesel: Kollätschteiche; Rand des Grieseltals Ders. a. a. O. 132 !! Nz. Paradies La. ! Gb. Taubendorf: nach den Eichbergen hin !!

*Coronaria flos cuculi* mit gefüllter Blüte: F. Vor Domsdorf einzeln 14. August 1919 !!

*Agrostemma githago* ist für F. fast als „verschwunden“ zu bezeichnen.

*Gypsophila fastigiata*. F. Chausseebogen vor Marienhain Fortbildungsschuldirektor Block, Lauche !!

*G. muralis*. F. Auf den Äckern an der Weststraße findet sich eine kleinblütige Form, deren Petalen kaum ausgerandet sind und nur einen schmalen rötlichen Mittelstreif besitzen !!

*Tunica prolifera*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee: Birkholzer Seite: nördl. vom Liebger See; Galgensee Gol. III—IV. 135. 145 f.; Schönfeld: Chaussee nach Ulbersdorf !! Kr. Krämersborn: Abhang am Wege nach Bahnhof Rädnitz !! Nz. Lawitzer Berge La. !

† *Dianthus barbatus*. Kr. Griesel: an der Parkmauer nach Ulbersdorf hin !!

*D. armeria*. Pf. Dicht bei Kummeltitz am Wege nach Kohlo La. !

*D. caesius*. Kr. Krämersborner Gr. Heide in den Jagen 22 und 27 in ungeheurer Menge !! Vgl. III—IV. 248 und LIII. 151.

*D. arenarius*. Schw. Sawischer Vorderheide Gol. III—IV. 130. Kr. Griesel: Wald an der Sedanskeute und am Heidchenberge !!; Rusdorf: Wald nach Thiemendorf hin Franziska Decker !

*D. superbus*. Schw. An zahlreichen Stellen Gol. III—IV. 130. 137. 138. 139. 143. 145. Pf. Mühlwiesen am Strange O. und É. Behr !!

*Saponaria officinalis*. Kr. Thiemendorf: an der Eisenbahn !! F. Smarso: Dorfaue mit gefüllter Blüte !!

*Sagina apetala*. Zwischen Bo. und Gublow Gol. VIII. 113. Pf. Streitungen !! F. Sakro: Äcker nach Naundorf hin Groß !!; Naundorf: Äcker nördlich; Äcker an der Chaussee vor Bohrau !!

*Alsine viscosa*. Pf. Ögeln: Weinberg La. !

*Arenaria serpyllifolia* B) *viscida*. F. Bei der Kläranlage am Wege !!

*Holosteum umbellatum* habe ich bei F. seit 1912 noch beobachtet: Neißedamm unterhalb der Kläranlage, Naundorfer Staunwiesen, Briesnigk und Bahndamm vor Simmersdorf !! Vgl. LIII. 153.

*Stellaria nemorum*. F. Linkes Neißeufer bei Koyne !!

*S. pallida*. Kr. Griesel: Weg nach den Mühlen und beim Kalksee !!

*S. holostea*. Kr. Griesel: Höllengrund !!

*S. palustris*. B) *viridis*. Pf. Karrasse !!

*S. uliginosa*. Kr. Griesel: Dorfquellen, Hintermühle und in den Luchen im Jagen 56 !! Nz. Lawitz: Schweineweide !! F. Weg von Sakro nach Marienhain am Walde; Euloer Eichwald !!

*Cerastium glomeratum*. Kr. Griesel: Gärten in der Nähe der Kirche !! F. Äcker vor der Malxe nach Kl.-Jamno hin; Weg von Gröschkes Fabrik nach Koyne !!; Äcker nördl. von Naundorf Tessedorff !!; zwischen Eulo und Lerchenfeld; Äcker vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei viel !!

*C. arvense* var. *arvum*. F. Alte Gosdaer Ziegelei (teste Correns) !!

*Spergula vernalis* B) *pallens*. F. Am Wege von Sakro nach Ögeln; an der ehemaligen Ziegelei vor Simmersdorf !!

*Delia segetalis*. Fr. Zwischen Buckoka und Zelz Lauche !

*Herniaria hirsuta*. Kr. Zwischen Goskar und Rädnitz Gerh. Müller, Lüddecke !

*Illecebrum verticillatum*. Gb. Reichersdorfer Schenke La. !! Grabko: Äcker am Rande der Seewiesen !! F. Smarso; Gr.-Kölzig: Acker nach dem Bahnhofe hin !!

*Scleranthus annuus* × *perennis*. Pf. Hohjehser !!

\* † *Helleborus foetidus*. F. Engwichts Gärtnerei verwildert !!

*Thalictrum flexuosum*. Schw. Liebger See; Steinbach Gol. III—IV. 145. 147. Kr. Griesel: östl. vom Schwarz- und Quellteich; Krämersborner Kalkteich Gol. Noch jetzt !! F. Karauschen !!

*T. angustifolium*. Schw. Cernocksee Gol. III—IV. 143. Pf. Grubenwiesen bei Ögeln La. !

*T. flavum*. Pf. Ögeln mit vor. La. ! F. Briesnigk Bogott !

*Hepatica hepatica*. Schw. Raubschloß; Schwarze Winkel; Stadtwerder; Läsgener Wanzenluche Gol. III—IV. 136. 137. 139. Kr. Griesel: Park und Kollätschteiche Ders. a. a. O. 132 !!

*Pulsatilla vernalis*. Schw. Sawischer Vorderheide; zwischen Schönfeld und Goldbach Gol. III—IV. 130. 141. S. Zugkleibe: Bauernheide Lehrerin Gebhard-Sorau ! Der zweite sichere Standort im Sorauer Kreise.

*P. pratensis*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee: Birkholzer Seite; Kutschlau Gol. III—IV. 130. 141. Kr. Griesel: Gr. Heide Jagen 27 sparsam !! Pf. Kleine Heide im Revier Zauchel wenig !!; bei Neudörfel La. !!

*Anemone ranunculoides*. Gb. Coschen: an der Neiße La.

*Adonis aestivalis*. Nz. Lawitz: Weiße Berg La. !

*Myosurus minimus*. Pf. Ögeln: Neudörfel La. ! Streitungen; Altgermanische Ansiedlung am Zauchelschen See !! F. Trockengelegte Teiche am Euloer Eichwalde !!

*Ranunculus aquatilis* C) *Petiveri*. F. Domsdorfer Teich !!

*R. circinatus*. Schw. Schönfelder Mühle Gol. III—IV. 144. Kr. Lochwitz: Tiefe See; Kunersdorf: Glockensee !!

*R. fluitans* B) *Bachii*. F. Neiße unterhalb der Stadt !!

*R. lingua*. Schw. Läsgener Werderwiesen und Wiesen; Blankensee: Gr. Luch; Liebger See Gol. III—IV. 138—140. 146; Graben westl. vom Eichberge !! Kr. (Unweit Saueremanns Mühle) Lüddecke. Pf. Karrassee; östl. von Datten !!

*R. silvaticus*. Tr. Abhänge östl. von Kl.-Särchen Lauche !!

*R. sardous*. F. Nördl. von Jähnsdorf; Euloer und Bohrauer Äcker !!

*R. arvensis*. Pf. Zwischen Kohlo und Kummeltitz La. !

*R. sceleratus*. Schw. Seelägen: Säuwiesen; Cernocksee Gol. III—IV. 138. 143. Kr. Griesel: Dorfquellen !!

\* † *Berberis aquifolium*. F. Beamtenbauverein verw.; Preschen: an der Kirche !!

*B. vulgaris*. Nz. Große Göhlensee La. !

*Papaver rhoeas*. F. Noßdorf: Kleeacker am Wege nach Smarso 1923 viel, nur verschleppt !!

*P. dubium*. F. Bahnhofsgelände !!

*Chelidonium majus* mit blaßgelben Blüten. Kr. Griesel: Weg nach Augustenhöhe in den Eichen zahlreich !!



*Corydalis cava*. Bo. An der Boberbrücke bei der Stadt Lehrer Böhlig-Forst.

*Nasturtium nasturtium aquaticum*. Kr. Griesel: Dorfquellen !! Nz. Lawitz: Schweineweide Groß !! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei !! Tr. Pockuschel !!

*Barbarea stricta*. F. Malxeufer !!

† *B. intermedia*. F. Vorgärten des Beamtenbauvereins seit 1914; Feldstraße in einem Garten 1922 !!

*Turritis glabra*. Schw. Ulbersdorf !! Kr. Krämersborn: Schutzhütte am Kalkteich !! Pf. Ögeln: Friedhof; zwischen Ögeln und Neudörfel La. !

*Arabis hirsuta*. Schw. Liebger See Gol. III—IV. 145. Kr. Griesel: Kalksee, Stampfteich und links vor der Vordermühle !! Nz. Bahndamm; bei Fuhrmannsruhe La. :

*A. arenosa*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee: Birkholzer Seite Gol. III—IV. 135. Kr. Griesel: Grenzteich Ders. a. a. O. 134 !! Pf. Ögeln: Laugwiesen La. ! Kb. Bahndamm östl. von Bahnhof Klinge !!

*Cardamine impatiens*. Pf. Karlguths Garten viel !!

\*† *Hesperis matronalis*. Kr. Griesel: Ausgang nach Kunersdorf und an den Dorfquellen völlig verwildert !!

† *Sisymbrium sinapistrum*. Kr. Bahnhof Beutnitz 1916 !! Tr. Teuplitz !!

† *Diplotaxis muralis*. F. Städt. Sportplatz östl. an der Weißwasserbahn O. u. E. Behr !!

*Alyssum calycinum*. Kr. Zwischen Thiemendorf und Schles.-Nettkow an der Eisenbahn; Griesel: Kirchhof !! Nz. Lawitzer Berge La. ! F. Neißevorland unterhalb der Stadt 1918 einzeln !!

*Berterou incana*. F. Nur verschleppt. Vgl. LIII. 167. Eisenbahn beim Lerchenfeld; Sakro: Neißedamm vor der Storchlache !! Kb. Bahndamm östl. von Bahnhof Klinge !!

*Camelina sativa* A) *dentata*. Gb. Reichersdorf La. ! F. Naundorf unter Lein 1916 Tessendorff !!

*Thlaspi arvense*. Schw. Schönfeld; Cernocksee Gol. III—IV. 129. 143; Ulbersdorf !! F. Euloer Grenze nach Lerchenfeld hin !!

† *Lepidium draba*. Tr. Teuplitz: Weg nach Zilmsdorf !!

*L. campestre*. Kr. Bahnhof Beutnitz und Dt.-Nettkow massenhaft !! F. Bahndamm hinter Lerchenfeld am Wege nach Kl.-Jamno; Gr.-Bademeusel: Neißeufer !!

† *L. incisum*. F. Auf Schutt einzeln 1899 !!

† *L. densiflorum* [= *apetalum* Aschs. XXXIII. (1891). 108 ff. nec Willd.]. F. Gr.-Bademeusel: rechtes Neißeufer oberhalb der Brücke 1922 massenhaft O. u. E. Behr !!; Vorpark der Wehrinsel !!

*Neslea paniculata*. Pf. Ögeln: am Weinberg; Datten La.!

\*† *Reseda alba*. F. An Peschels Garten in der Muskauer Straße 1913 !!

*R. luteola*. F. Jocksdorf: Ladebühne an der Chaussee Kaufmann Neumann!

*Drosera rotundifolia*. Schw. Läsgener Wanzenluce; Blankensee: Gr. Luch und Galinenluch (!!); bei den Schönfelder Wiesen; Liebger See Gol. III—IV. 140. 141. 144. 145. Kr. Kunersdorf: Postensee; Lochwitz: Tiefe See !!; Kempfensee Lüddecke. F. Gr.-Teich bei Tzschacksdorf; Waldrand vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei; Torfmoor vor Simmersdorf westl. von der Chaussee !! Tr. Zwischen Buckoka und Quolsdorf !!

*D. Anglica*. Schw. Läsgener Werderwiesen; Keilwiese am Eichberg Gol. III—IV. 138 f.

*D. intermedia*. Pf. Leipesche Wiesen; Lange Luch !! F. Karauschen !! Tr. Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf !!

*D. rotundifolia* × *intermedia*. F. Euloer Bruch. O. u. E. Behr!

*Sedum maximum*. Kr. Griesel !!; oberhalb der Pfeffermühle und an anderen Stellen des Oderhanges Lüddecke. Gb. Grabkow und von dort nach Ossig hin viel !! Pf. Ögeln La. F. Neißedamm unterhalb der Stadt; Weg von Kl.-Jamno nach Klinge !! Tr. Galgenberg; Kemnitz !!

† *S. purpureum*. Kr. Wand der Bergstraße Lüddecke.

\*† *S. spurium*. Kr. Griesel: Zaun des Pfarrgrundstücks !! F. Sakro: linker Neißedamm unterhalb der Brücke 1923 !!

*S. reflexum*. Kr. Griesel viel !! z. B. Schlucht bei der Hintermühle Gol. III—IV. 132. Gb. Schenkendorfer Grund La.; Bahndamm nach Wallwitz hin !! Pf. Am Zauchelschen See !!; Berge zwischen Ögeln und Neudörfel La.

\*† *Sempervivum tectorum*. Kr. Auf Dächern z. B. bei Wilhelmshöhe, Klette Lüddecke. Nz. Grunow auf Dächern !! F. Preschen: Friedhof am Wege nach Bahren !! Tr. Schlucht vor Zelz einzeln 1923 !!

*S. soboliferum*. F. Preschen: Friedhof mit vor. in ungeheurer Menge !!

*Saxifraga tridactylitis*. Kr. Einmal in den Kienbergen Lüddecke.

*Ribes grossularia*. Kr. Griesel: Schloßpark viel !!

*R. nigrum*. Pf. Neumühle !!; Ögeln: alte Gehege La.

*R. rubrum*. Kr. Griesel: Erlen im Dorfe, unter Augustenhöhe und vor der Vordermühle !!

\*† *Physocarpus opulifolius*. F. Neißebett bei der Eisenbahnbrücke !! Pf. Am Üchtritzfließ !!

*Spiraea salicifolia*. Schw. Stadtforst; Möstchen Gol. III—IV.  
136. 138. F. Vorwerk Berge: am Buschwege !!

*Prunus spinosa* B) *coaetanea*. F. Sakro: Storchlache; Bahngabelung Kottbus—Guben !!

\*† *P. insiticia*. Sf. Zwischen Ossig und Grabkow gepflanzt !!  
Pf. Dorfstraße in Nablat !! F. Engwichts Gärtnerei !! Kb. Trebendorf !!

*P. padus*. Schw. z. B. Schönfeld; Mühlbockfließ Gol. III—IV.  
128. 143. Kr. Griesel !! Gb. Merke: Kiesberg !! Pf. Zauchelsche See !! Tr. Lauka am Teufelsstein !!

† *P. serotina*. F. Bauernheide südl. vom Vorwerk Bademeusel einzeln !!

*Filipendula filipendula*. Schw. Liebger See nördl.; Kutschlau; nach Beatenfeld hin Gol. III—VI. 125f. Gb. Bei Weltho La. Tr. Kalke !!

*Rubus Idaeus* B) *denudatus* (= *viridis*). F. Euloer Teiche sehr viel !! — In LIII. 176 ist statt *R. caesius* B) *viridis* zu lesen: *R. Idaeus* B) *viridis*.

*R. Idaeus* × *caesius*. F. Mehlsche Mühle !!

*R. suberectus*. F. Chaussee westl. vom Vorwerk Bademeusel; Teich vor Kl.-Bademeusel; Graben am Eichwald bei der Stregaer Schleuse !! Kb. Kahsel !!

*R. sulcatus*. F. Teich von Kl.-Briesnigk; östl. Damm des Gr.-Jamnoer Teiches viel !! Sp. Friedrichshain !!

*R. nitidus*. F. Nicht selten z. B. Euloer Teiche !!

*R. n. B) divaricatus*. F. Wald an der Chaussee rechts vor Adl.-Dubrau !!

*R. montanus*. F. Chaussee am Zuflußgraben des Teiches vor Kl.-Bademeusel und an diesem Teiche; Graben am Wege nach Raden südl. vom Vorwerk Bademeusel !!

*R. thyrsoides*. Unterart *R. candicans*. Tr. Tümpel im Walde westl. vom Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf O. u. E. Behr !!

*R. villicaulis*. Kr. Griesel: im Dorfe und bei den Mühlen !!  
Gb. Birkenberge E. Behr !! F. Graben am Eichwald bei der Stregaer Schleuse !! Kb. Trebendorf: Wolschinagraben nach Drieschnitz hin viel !! Tr. Wald westl. vom Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf O. u. E. Behr !!

*R. Koehleri*. Pf. Waldrand rechts vor der Neumühle !! F. Waldrand östl. von der Mehlschen Mühle bis zum Knüppeldamm; Gr.-Bademeusel: rechtes Neißeufer oberhalb der Brücke !! Sp. Friedrichshain !!

*R. Schleicheri*. Sf. Forsthaus Sablath !! Pf. Neumühle !! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Torfmoor vor Simmersdorf westl. von der

Chaussee; Teich vor Kl.-Bademeusel !! Kb. Wolschinagraben zwischen Trebendorf und Drieschnitz !!

*R. Bellardii*. Pf. Ögelscher Hang am Forster Wege !!

*R. serrulatus*. Gb. Taubendorf: am Fuße der Eichberge !! Sf. Forsthaus Sablath !! F. Graben am Eichwalde bei der Stregaer Schleuse !! Kb. Wolschinagraben zwischen Trebendorf und Drieschnitz !!

*Fragaria moschata*. F. Preschen: an der Kirche !!

*F. viridis*. Nz. Zwischen Fasanenwald und Paradies !!

† *Potentilla recta*. S. In einem Garten in der Logenstraße 1918 !! F. Rasen des Ausstellungsgeländes vor der Wehrinsel seit 1915 und am Neißeufer bei der Skurumbrücke in großer Zahl !!

*P. arenaria*. Schw. Galgensee Gol. III—IV. 146. Kr. Griesel: Grenzberg und am Kalksee !! Pf. Waldrand am Zauchelschen See; Weg von Ögeln nach Zauchel am 4. November 1921 blühend !!

*P. Tabernaemontani*. Kr. Griesel häufig !!

***P. Tabernaemontani* × *arenaria***. Kr. Weg von Krämersborn nach Bahnhof Rädnitz am Abhange vor Kaisersbruch am 30. Sept. 1915 blühend !!

*P. rubens*. Kr. Griesel: nach dem Krämersborner Kalkteich hin und zwischen den Mühlen !!

*P. procumbens*. Kr. Kunersdorf: Postensee !! Gb. Grabko: Pastling !! Pf. Wunzengraben; Leipesche Bruch !! F. Torfmoor vor Simmersdorf westl. von der Chaussee; Preschensche Teiche; Grasplatz an der Chaussee bei Adl.-Dubrau; Wald westl. von Koyne !! Kb. Trebendorf: Weschkenteich !! Tr. Chaussee nach Teuplitz !!; Tümpel im Walde westl. vom Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf O. u. E. Behr !!

*P. reptans* × *procumbens*. F. Briesnigk; Gr.-Bademeusel !! Sp. Friedrichshain !!

*Alchimilla vulgaris*. Schw. Wanzenluch im Stadforst; Mühlbocker Wiesen; Kuppermühle; Beckermühle; Skampe nach der Beckermühle hin; Liebger See; Lanken Gol. III—IV. 137. 143—146. Kr. Griesel: östl. vom Kalksee Gol. a. a. O. 134 !! Gb. Grabko: Dorfaue !! Sf. Chausseegraben nördl. von Göhren !! Pf. Ögeln: Park La. F. Knüppeldamm; Euloer Wiesen zwischen Malxe und Gubener Bahn !! Tr. Pockuschel !!

*A. arvensis*. Kb. Kahsel !! Tr. Pockuschel !!

*Sanguisorba officinalis*. Kr. Wiesen bei Leitersdorf Gol. III—IV. 147. Kb. Komptendorf nach Laubsdorf hin !!

*Agrimonia odorata*. Pf. Chausseegraben nach Kulm im Walde !! F. Weg von Neu-Sakro nach Naundorf; Kl.-Bademeusel: Dorfaue !!

\* † *Rosa lutea*. Kr. Griesel: zwischen der Fabrik und der Hintermühle Gol. III—IV. 132.

\* † *R. pimpinellifolia*. Kb. Bahnhof Klinge: Galles Ziegelei verw. O. u. E. Behr !! Tr. Gr.-Särchen: an der Kirche !!

\* † *R. rubrifolia* ? Pf. Park angepflanzt und verwildert !!

\* † *R. cinnamomea*. F. Chaussee zwischen dem Wasserwerk und Koyn; Gartenzaun am Koyneschen Kirchweg; im Chausseeegraben vor Kl.-Bademeusel bei Kilometerstein 9,6 !! Kb. Dorfaue in Gary; Laubsdorf !!

*R. dumetorum*. F. Neißedamm unterhalb der Sakroer Grenze; Waldrand östl. von der Mehlerschen Mühle !!. Euloer Grenze nördl. von der Chaussee Standke ! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei !!

*R. rubiginosa*. Kr. Griesel: Weg nach Leitersdorf !! Tr. Teuplitz !!

*R. agrestis* B) *pubescens*. Sf. Chaussee zwischen Göhren und Königswille !! F. Domsdorfer Teich einzeln Juli 1919 (teste Schalow); Scheunoer Weinberg !! Kb. Trebendorf: Weg von der Schäferei nach der ehemal. Ziegelei !!

*R. tomentosa* C) *umbelliflora*. F. Weg von Naundorf nach Neu-Sakro !!

*R. t.* B. II. b. 2. a. 1. *cuspidatoides*. F. Waldrand am Wege von Noßdorf nach Smarso !!

† *R. pomifera*. F. Sakro: Neißevorland unterhalb der Brücke !!

*Pirus malus*. A) *acerba*. F. Kl. Bademeusel mehrfach Turnlehrer Petreins !!

*P. aucuparia*. F. Erlenbusch östl. von der Mehlerschen Mühle !! Tr. Drehnesche Quell !!

† *Amelanchier spicata*. Pf. Christinensruh !!

*Sarothamnus scoparius*. Schw. Schönfeld Gol. III—IV. 129; bei Lanken überall an Wegen !! Kr. Krämersborn: Gr. Heide am Quellteich Ders. a. a. O. 133 !! und im Walde nach Griesel hin in ungeheurer Menge !! Gb. Eisenbahn zwischen Grieben und Horno !! Kb. Westlich von Trebendorf !!

*Genista pilosa*. Kr. Griesel: Wald westl. spärlich !! Gb. An der Eisenbahn zwischen Grieben und Horno !! Tr. Wald südöstl. von Buckoka O. u. E. Behr !!

*G. tinctoria*. Gb. Werder im Schenkendorfer Grund La. Pf. Abhänge zwischen Ögeln und Neudörfel La. F. Zwischen Noßdorf und Simmersdorf; Radensche Berge !!

*G. Germanica*. Schw. Stadtfurst Gol. III—IV. 136. Kr. Griesel: Wald nach Dobersaul hin !! Nz. Berge nach Möbiskrüge hin La. Gb. Schenkendorfer Grund La. Pf. Ögeln: nach Neudörfel hin La. ! F. Alte Ziegelei vor Gosda !! Tr. Chaussee vor Teuplitz !!

*Cytisus nigricans*. Bo. Lange Berg östl. von Kalke !! Pf. Ögeln: Berge nach Neudörfel hin La. !

*Ononis spinosa*. Schw. Liebger See nördl. Gol. III—IV. 145. Kr. Krämersborner Mittelheide am Kalkteich Ders. a. a. O. 133 !!; Lochwitz: Tiefe See !!; auch sonst z. B. Exerzierplatz: an der Erlenschlucht Lüddecke. Tr. Teufelsstein !!

*Anthyllis vulneraria*. Re. Bottschow: an der Eisenbahn viel !! Schw. Gr.-Nieschlitzsee: Birkholzer Seite; Stadforst zwischen Schwarzen Winkel und Wanzenluch; Cernocksee Gol. III—IV. 135. 137. 143. Kr. Krämersborn: Mittelheide am Kalkteich Gol. a. a. O. 133; zwischen Fritschendorf und Dt.-Sagar am Wege Lüddecke; (Bahnhof Schles.-Nettkow !!). Nz. Am Paradies La. Gb. Steinsdorf La.; Bahnhof Grieben !! Pf. Kohlo La. Tr. Pockuschel La. !

*Medicago lupulina* B) *Willdenowii*. F. Bahnhofsgelände; Äcker vor Lerchenfeld !!

*M. macrocarpa* A) *falcata*. Kr. Krämersborner Kalkteich Gol. III—IV. 133 !!

† *M. Arabica* und

† *M. hispida*. F. Brücks Fabrik 1918; Weststraße 1923 !!

*Melilotus altissimus*. Schw. Chaussee nach Züllichau Gol. III—IV. 147.

*M. melilotus officinalis*. Schw. Chaussee nach Mühlbock Gol. III—IV. 147.

*M. albus*. Schw. Mühlbocker Bucken; Chaussee nach Züllichau Gol. III—IV. 145. 147. Kr. Krämersborn: Abhang nach Bahnhof Rädnitz hin !! F. Weg vor Domsdorf; an der Malxe nach Kl.-Jamno hin !!

*Trifolium alpestre*. Schw. Stadforst: zwischen Wanzenluch und Schwarzen Winkel Gol. III—IV. 137. Kr. Griesel: Wald in den Jagen 22 und 27 !! Gb. Taubendorf !! Pf. Ögeln: Berge nach Neudörfel hin La. !

*T. medium*. Nz. Oderdamm !! Gb. Birkenberge !! Pf. Hohjehser !! F. Abhang zwischen Gr.- und Kl.-Bademeusel; Eulo: Weg vor dem Eichwalde !! Kb. Klinge: Bahndamm nach Forst !! Tr. Chaussee nach Teuplitz !!; Kl.-Särchen mehrfach O. u. E. Behr !!

\*† *T. incarnatum*. Kr. (Bahnhof Schles.-Nettkow 1916 !!). Gb. Weltho; Vetersfelde La. ! F. Koyne 1915 !!

*T. fragiferum*. Fr. Kunersdorf: nördl. von den Richterteichen !! Schw. Cernocksee Gol. III—IV. 143. Kr. Lochwitz: Westseite des Tiefen Sees !! Gb. Jetzschkoer Mühle La. ! F. Weg vor Domsdorf viel !! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei; Laubsdorf: am Dorfpfuhl !! Tr. Kl.-Särchen: Weg nach Buckoka !!

*T. hybridum*. Nz. Dielower Berge La. Pf. Ögeln: Wiesen nach Kummeltitz und vor Kohlo La.! F. Weg von Eulo nach Sakro; Bohrauer Weg zwischen Mückenhain und der Gubener Eisenbahn; mit vergrünter Blüte bei Briesnigk auf einem Acker nach Haltestelle Horno hin !!

*T. agrarium*. Schw. Läsgener Forst Gol. III—IV. 139. F. Briesnigk: Ausstich östl. an der Eisenbahn Lauche !!

*Astragalus glycyphyllus*. Schw. Stadtforst im Schwarzen Winkel; Hügel in den Läsgener Wiesen Gol. III—IV. 137. 139. Pf. Ögeln: Berge nach Neudörfel hin La.

*Coronilla varia*. Schw. Stadtforst zwischen Wanzenluch und Schwarzen Winkel; Blankensee Gr. Luch am Eichberg Gol. III—IV. 137. 140. Kr. Öfter z. B. zwischen Kähmen und Lochwitz Lüddecke; (Bahnhof Schles.-Nettkow); zwischen Krämersborn und Bahnhof Rädnitz; Griesel auch weißblühend !!; Krämersborner Mittelheide am Kalkteich Gol. a. a. O. 133 !! Nz. Grunow !! Tr. Galgenberg !!; östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !!

† *Scorpiurus sulcatus*. F. Weststraße 1913 O. u. E. Behr !!

*Ornithopus perpusillus*. Kr. Griesel viel !! F. Alte Ziegelei vor Gosda; Chaussee hinter Koyne !!

*Vicia tetrasperma*. Kr. Griesel: Weg nach Niedewitz, Augustenhöhe !! F. Eulo: Eisenbahn nach Guben; Äcker vor der Gr.-Jamnoer Ziegelei !!

*V. Cassubica*. Schw. Hügel in den Läsgener Wiesen westl. vom Eichberge !!; Stadtforst im Schwarzen Winkel Gol. III—IV. 136. 137. Kr. Griesel: auf der Höhe westl. von der Hintermühle !! Tr. Östl. vom Haltepunkt Kemnitz !!; östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !!

*V. tenuifolia*. Schw. Läsgener Wiesen Gol. III—IV. 139.

*V. villosa*. Kr. Griesel: Äcker !! Tr. Auf einer Wiese zwischen Teuplitz und Jocksdorf !!

*V. sepium*. Kr. Griesel: Abhang vor der Vordermühle und Gr. Heide im Jagen 27 !!

† *V. Pannonica* und

† *V. grandiflora*. Kr. Griesel 1916 zwischen Roggen sehr viel !!

*V. lathyroides*. Schw. Läsgener Wiesen; Beckermühlfließ; Liebger See Gol. III—IV. 129. 139. 144 f. F. Neißedamm unterhalb der Kläranlage !!

*Lathyrus silvester*. Kr. Griesel: Weggabelung Leitersdorf—Griesel—Ulbersdorf und auf der Höhe westl. von der Hintermühle !! Pf. Ögeln: Weg nach Reichersdorf La. !

*L. montanus*. Schw. Schönfeld; Stadtforst; Liebger See nördl. Gol. III—IV. 132. 136. 145. Kr. Griesel: nördl. vom Zeidelteich.

Weg nach dem Wildacker und Hohlweg nach Beutnitz !!; Kollätschteiche Gol. a. a. O. 132 !!

*Geranium pratense.* F. In einem Garten in der Gubener Straße hinter dem Schlachthause !!

*G. palustre.* Schw. Kuppermühle Gol. III—IV. 144. Nz. An der Dorche La. ! Gb. Grabko: Dorfaue viel !! Pf. Ögeln: Park und Weg nach Weltho La. ! Zauchelsche See !! F. Bohrau !!

*G. sanguineum.* Schw. Hügel in den Läsgener Wiesen Gol. III—IV. 139. Pf. Ögeln: Weinberg und Abhänge nach Neudörfel hin La. !

\* † *G. Pyrenaicum.* F. Jähnsdorfer Weg an der Sakroer Brücke Standke !!

*G. columbinum.* Schw. Galgensee Gol. III—IV. 146.

*G. molle.* Pf. Hohjehser !! Bei F. immer nur spärlich: Beamtenbauverein; Chausseegraben nach Pforten; Anlagen am Wasserturm; Weg nach Sakro am Wintergarten; Koyne !!; Preschen; Gr.-Tzschacksdorf Lauche ! Vgl. LIII. 196. Kb. Östl. vom Bahnhof Klinge !!

*G. divaricatum.* Pf. Park vor dem Schlosse 1922 Karlguth.

*Radiola radiola.* Schw. Schönfeld; Ulbersdorf Gol. III—IV. 129. 141. Kr. Lochwitz: Tiefe See nördl. !! Gb. Reichersdorter Schneidemühle La. !; Grabko: Äcker südöstl. von den Seewiesen !! F. An der Chaussee vor Adl.-Dubrau; Smarso !! Kb. Kahsel !! Tr. Östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !!

*Polygala vulgare* C) *ciliatum* in BV. LIII. 197 ist *P. v. Rasse caespitosum* Persoon (teste Freiberg).

*Euphorbia palustris.* Kr. An der Eisenbahn nach Rusdorf hin !!

*E. cyparissias.* Gb. Kalke; Taubendorf !! Pf. Ögeln La. F. Eisenbahn nach Guben beim Chausseeübergange hinter Eulo und vor Briesnigk; auf dem rechten Neißenfer vor Gr.-Bademeusel im Gebüsch an den Feldern !!

† *E. lathyris.* F. Sakro: Pfarrgarten !!

\* *Cotinus cotinus.* F. Kromlauer Park !!

\* † *Rhus toxicodendron.* Pf. Park am See !!

\* † *Staphylaea pinnata.* Nz. Seminargarten !! Die Angabe LIII. 200 für F. ist irrtümlich.

*Euonymus Europaeus.* Schw. Beckermühlfließ Gol. III—IV. 144. Kr. Griesel: Hintermühle !!; Kähmener Schweiz Lüddecke. Pf. Ögeln: Weinberg La. ! F. Gr.-Jamnoer Ziegelei; Euloer Bruch; Storchlache bei Sakro; Kl.-Bademeusel !! Tr. Lauka beim Teufelsstein !!

*Acer pseudoplatanus.* Pf. Ögelnische Hang ursprünglich gepflanzt, sich vermehrend !! F. In den Weiden am Neißenfer bei Gr.-Bademeusel !!



+ † *Negundo negundo*. F. Brücks Fabrik sich selbst aussäend !!

*Impatiens noli tangere*. Schw. Schönfelder Karpfenteiche Gol. III—IV. 144. Kr. Griesel: z. B. Schmerlteiche, Schwarzteich Gol. a. a. O. 131. 132. 134 !!; Forsthaus Güntersberg; zwischen Rusdorf und Tschaußdorf: Staatsforst Jagen 18 Lüddecke. F. Eichwald an der Stregaer Schleuse !!

*I. parviflora*. Pf. Schon bis Christinensruhe vorgedrungen !! Vgl. LIII. 201.

\* † *I. glanduligera*. Kr. Beutnitz: Gärten 1918 !!

*Rhamnus cathartica*. Kr. Kähmener Schweiz Lüddecke. F. Trift auf der Naundorf-Sakroer Grenze !!

*Tilia cordata*. F. Neißvorland oberhalb der Eisenbahnbrücke !!

*Malva alcea*. Kr. Dorfrand von Lochwitz; zwischen Thiemen-  
dorf und Grunow Lüddecke. Nz. Fuhrmannsruhe; Berge zwischen  
Lawitz und Kesselloch La! Gb. Birkenberge !! Pf. Kummeltitz La. !  
F. Briesnigk 1905 mit weißer Blüte !!

† *M. moschata*. F. Kleeacker bei der Koyneschen Lache 1908;  
Schlangks Ecke !!; Dominalacker am Wege vor Naundorf Groß !!

† *M. Mauritiana*. Ko. Gary in Gärten 1913 !!

*Hypericum acutum*. Kr. Kunersdorf: Glockensee; Griesel: Dorf-  
quellen; Lochwitz: Tiefe See !! Gb. Grabko !! Pf. Ögeln: Laug-  
wiesen La. ! F. Kl.-Jamnoer Teich !! Ko. Trebendorf und Weschken-  
teich daselbst !!

*H. quadrangulum*. Schw. Sawischer Hinterheide Gol. III—IV. 130.

*H. humifusum*. Schw. Schönfeld; Birkholzer Heideluch und Äcker;  
Goldbach; Ulbersdorf Gol. III—IV. 129. 136. 140 f. Kr. Griesel: Wild-  
acker auf der Kunersdorfer Grenze !! F. Smarso !! Ko. Kahsel !!

*H. montanum*. Kr. Griesel: Schlucht bei der Hintermühle !!

*Elatine hexandra*. (Mu. Zibelle Lauche !!) Vgl. LIX. 179.

*Helianthemum helianthemum*. Schw. Möstchener Wiesen; Liebger  
See Gol. III—IV. 138. 145.

*Viola epipsila*. Tr. Drehmesche Quell !!

† *V. Maderensis*. F. In einem Vorgarten des Beamtenbau-  
vereins !!

*V. persicifolia* B) *stagnina*. F. Gr. Räsching 1924 O. u. F. Behr !!

*V. silvatica*. Kr. Griesel: Wald nach Dobersaul hin !! F. Gr.-  
Bademusel: auf dem höchsten Punkte in der bäuerlichen Heide;  
Radensche Berge !!

*V. s. B) Riviniana*. Pf. Ögeln: Waldrand nach dem Zauchel-  
schen See hin viel !! F. Kölzig: Bruchmühle; Karauschen !!

*Lythrum hyssopifolia*. Kr. Rusdorf: am Heidehibbel Lüddecke.  
F. Noßdorf: Acker nach Smarso hin spärlich !! Ko. Gary Standke !!

*Peplis portula*. F. Karauschen; Quellgraben an der Chaussee östl. von Kl.-Bademeusel !! Ko. Laubsdorf: Dorfaue !!

*Epilobium angustifolium*. Schw. Kl.-Nieschlitzsee Gol. III—IV. 140. Kr. Griesel: Vordermühle; Krämersborner Kalkteich Ders. a. a. O. 132. 133 !!; Wassinne zwischen Beutnitz und Griesel !! F. Weg von Gr.-Bademeusel nach Triebel vor Schulzes Winkel !! Kb. Bahnhof Klinge !! Sp. Friedrichshain !!

*E. hirsutum*. Gb. Zwischen Birkenberge und Neudörfel La. F. Rechtes Neißeufer oberhalb der Neißemühle !! Tr. Rinkendorf: Graben an der Eisenbahn !!

*E. montanum*. Kr. Griesel: Schlucht bei der Hintermühle Gol. III—IV. 132 !! Tr. Bewaldete Berglehne zwischen Zelz und Gr.-Särchen !!

*E. roseum*. Schw. Schönfelder Karpfenteiche Gol. III—IV. 144. F. Gärten des Beamtenbauvereins und am Mühlgraben; Naundorf; hinter Koyne; Gr.-Kölzig; Preschen !!

*E. parviflorum* × *roseum*. Pf. Zaun am Wege vom Forster Tor nach dem See !!

*E. adnatum*. Kr. Griesel; hinter der Vordermühle !!

*E. obscurum*. Gb. Grabko: Dorfaue !!

*Onothera biennis* mit weißlicher Blüte. Kr. Griesel: Weg von Augustenhöhe zum Kalksee; Bahnhof Beutnitz !!

*O. muricata*. Gb. Bahnhof Grieben !! F. Südseite des Eisenbahndammes beim Lerchenfeld; Eisenbahndamm an der Chaussee zwischen dem Naundorfer Wege und Briesnigk !! Tr. Bahnhof Teuplitz !!

*Circaea Lutetiana*. Kr. Griesel: Park und nach Augustenhöhe hin; Schmerlteiche westl. von den Schlangenteichen Gol. III—IV. 131. 132 !! und Höllengrund !!; Zettitz: Sumpf westl. vom Mühlteich Lüddecke. Nz. Fasanenwald La. Pf. Ögeln: Wald am Wege nach Liebesitz La.

*C. intermedia*. Schw. Südseite des Gr. Sees zwischen Goldbach und Läsgen !!

*C. alpina*. Kr. Griesel: Schmerlteiche Gol. III—IV. 132, nördl. vom Zeidelteich am Wege nach Krämersborn und Höllengrund !! Tr. Drehnesche Quell !!

*Trapa natans*. Kr. in den Oderlachen bei der Pfeffermühle einmal gefunden, seitdem nicht wieder Lüddecke.

*Myriophyllum verticillatum*. Gb. Grabko: Seewiesengräben !!

*M. spicatum*. Kr. Kunersdorf: Glockensee; Lochwitz: Tiefe See !! Gb. Teich an der Chaussee zwischen Gr.-Gastrose und Kerkwitz !!

*Hippuris vulgaris*. Pf. Wiesen zwischen Ögeln und Weltho La.

*Eryngium planum*. F. Brücke über den Mühlgraben bei der Wehrinsel 1 Ex. 1916 !!

*Falcaria falcaria.* Nz. Grunow !!

*Pimpinella magna.* Kr. Krämersborn: am Langen Hals; Beutnitz: Wiese am Rentamt !! S. Eisenbahndurchfahrt nach Seifersdorf !! Pf. Wiesen am Friedhof La. F. Karauschen; Weg vor Domsdorf !!

*P. saxifraga* B) *hircina.* Kr. Kunersdorf: Südufer des Glockensees !! F. Karauschen; Neißevorland unterhalb der Stadt bis Briesnigk, auch bei der Neißemühle !!

*P. s.* (') *nigra.* Kr. Griesel: Weg nach Niedewitz !!

*Berula angustifolia.* Kr. Griesel mehrfach z. B. bei der Vordermühle !! Pf. See La.

*Oenanthe fistulosa.* Pf. Zwischen Datten und Beitzsch !! Kb. Laubsdorf !!

*Seseli annuum.* B) *pygmaeum.* Nz. Höhe zwischen Fasanenwald und Paradies !!

*Selinum carvifolia.* Gb. Schenkendorfer Grund La. Sf. Chaussee nach Ch. hinter Tauchel !! Pf. Ögeln: Grubenwiesen; Neudörfel La. F. Wiesen nördlich von Briesnigk !! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei und Weschkenteich; Kahsel; Laubsdorf !! Tr. Bauernheide westl. vom Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf !!

*Angelica silvestris* B) *elatior.* F. Briesnigker Lache 1913 !!

*Peucedanum oreoselinum.* Schw. Ulbersdorf !! Kr. Griesel: westl. von der Hintermühle !! Gb. Grabko !! Sf. Zwischen Ossig und Grabkow viel !! F. Adl.-Dubrau !! Tr. Abhänge östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !!

*P. cervaria.* Pf. Ögeln: Bergabhänge nach Neudörfel hin La. !

*Heracleum sphondylium* B) *Sibiricum.* F. Vor Domsdorf 1919 1 Ex. !!

*Scandix pecten Veneris.* F. Weststraße auf Schutt O. u. E. Behr !

*Chaerophyllum anthriscus.* Kr. Griesel Gol. III—IV. 131 !! Tr. Teuplitz !!

*Myrrhis bulbosa.* Pf. Ögeln: am Weinberg La. !

\* † *Lindera odorata.* Tr. Kemnitz in einem Grasgarten 1923 !!

*Conium maculatum.* Kr. Griesel: Hintermühle !!; Kähmen Lüddecke. F. Straße an der Eisenbahn beim Naturheilverein !! Kb. Trebendorf !!

\* † *Coriandrum sativum.* F. In einem Garten in der Sedanstraße seit mehr als 15 Jahren !!

*Cornus sanguinea.* F. Neißeufer oberhalb Scheuno und bei Bademeusel !! Tr. Teuplitz: Weg von der „Schmeekoppe“ nach den Karauschen !!

*Pirola rotundifolia.* Kr. Griesel: Grenzteich !! F. Chausseegraben 1/2 km vor Marienhain !!

*P. chlorantha*. Kr. Griesel: Wald westl. sehr viel !! F. Preschensche Teiche !!

*P. minor*. Nz. Wald am Schützenhause La.

*P. uniflora*. F. Euloer Bruch Apotheker Harmuth !!

*Chimophila umbellata*. F. Schulzes Winkel vor Kl.-Bademeusel !!

*Ramischia secunda*. Nz. Fasanenwald La.

*Ledum palustre*. Kr. Kempfensee in letzter Zeit seltener Lüddecke. Pf. Lange Luch Forstmeister Reichert !!

*Vaccinium myrtillus* var. *leucocarpum*. Pf. Tiergarten nach Forster Tageblatt 1919 Nr. 182.

*V. m.* var. *epruinatum*. Kr. Griesel: Wald im Jagen 14 am Wege von Kunersdorf nach Beutnitz !!

*V. uliginosum*. Pf. Wolfslang !!

*V. myrtillus* × *vitis Idaea*. Pf. Töpferflügel nördl. von den Starbergen !!; Normalflügel dicht vor dem Ögelschen Hang Schüler Alfr. Pottag !!

*V. oxycoccus*. Kr. Griesel: Luch im Jagen 56 !!; Kempfensee Lüddecke. Nz. Bei Möbiskrüge La. Pf. Lange Luch !!; Zauchelsche Bruch La. Tr. Drehnesche Quell; Gr.-Teich zwischen Buckoka und Quolsdorf !!

*Arctostaphylus uva-ursi*. Nz. BF. 81. Wald am Schützenhause La. !

*Andromeda polifolia*. Kr. Am Kempfensee infolge Tieferlegung des Wasserspiegels in letzter Zeit sehr selten Lüddecke. Pf. Wolfslang; Lange Luch !!

*Anagallis arvensis* B) *coerulea*. F. Sakro: Pfarrgarten einzeln Groß !!; Eulo: Äcker an der Martinstraße einzeln durch einen Schüler !

*Centunculus minimus*. F. Zwischen Neißemühle und Gr.-Bademeusel; Smarso; nördl. vom Bohrauer Weinberg !! Kb. Kahsel !!

*Lysimachia thyrsoflora*. Schw. Gr.-Nieschlitzsee östl. vom Eichberge !! Kr. Kunersdorf: Glockensee; Lochwitz: Tiefe See !! Nz. Gallensee La. Gb. Grabko: Pastling !! Pf. Ögeln: Hang und alte Gehege La.; Karrassee !! Kb. Rossow bei Klinge !!

\* † *L. punctata*. F. Kl.-Jamno: im Garten des Schenkers !!

*Primula officinalis*. Kr. Halbinsel im Krämersborner Kalkteich !! Dieser Ort führt den Namen „Mittelberg“ und ist identisch mit Golenzens „Mittelheide am Kalkteich“, wo er *Androsaces septentrionale* fand. Die wirkliche „Mittelheide“ liegt zwischen dem Grieseltal und der Kalkseefurche.

† *Statice limonium*. F. Blumenfabrik 1913 einzeln !!

\* † *Syringa Persica* B) *laciniata*. Tr. Gr.-Särchen an der Kirche !!

*Gentiana pneumonanthe*. Kr. Lochwitz: Tiefe See; Aue; Plauscher Grund Lüddecke. Pf. Neumühle La. F. Kl.-Bohrau Bogott !!

*G. p. B) latifolia*. F. Karauschen 1912 Lauche jun. !!

*Erythraea pulchella*. Nz. Lawitz: Schweineweide !! Gb. Zwischen Weltho und Liebesitz; zwischen Ögeln und Reichersdorf La.

*Vinca minor*. Nz. Fasanenwald La.

*Vincetoxicum vincetoxicum*. Kr. Krämersborn: Halbinsel im Kalkteich !!

*Cuscuta epithimum*. Kr. Kunersdorf: Glockensee !! Nz. Oderwiesen am Eichwald La. Pf. Ögeln: nach Kummeltitz hin und am alten Gehege La. F. Briesnigk: Wiesen vor dem Teich !! Tr. Gattkawiesen !!

*C. Europaea*. Kb. Trebendorf !!

*C. epilinum*. Kr. Griesel unter Flachs !! Pf. Ögeln La.

\* † *Phacelia tanacetifolia*. Kb. Bahnhof Klinge !!

*Asperugo procumbens*. Kr. Hecken am Steinweg und südl. vom Bahnhof Lüddecke.

*Lappula lappula*. F. Buschweg an der Sägemühle massenhaft !!

*Cynoglossum officinale*. Kr. Griesel: Grenzteich; Bahnhof Beutnitz !! Nz. Lawitz: am Fuße des Petschhebbels !! F. Preschen: an der Kirche !!

\* † *Borrago officinalis*. Schw. Sawische: Gutsgärtnerei !! Pf. Nablat: Dorfaue 1920 viel !! F. Eulo; Sakro.

*Myosotis caespitosa*. Pf. Ögeln: Gräben westl. vom Mühlberg La. F. Äcker und Gräben vor der Malxe nach Kl.-Jamno hin; Tümpel im Neißevorlande !!

*M. versicolor*. Tr. Teuplitz: nach der Läsgener Braunkohlengrube hin !!

*M. intermedia*. Kr. Griesel: Gärten !! Pf. Dattensche Äcker !! F. Naundorf Tessendorff, Lauche !!; Äcker vor der Malxe an der Bahn nach Kottbus !! Tr. Wald an der Chaussee nach F. !!

*Menta aquatica* × *arvensis* A) *latifolia*. I. *subspicata*. Gb. Grabko: Seewiesengräben !! Pf. Mühlwiesen am Strang !! F. Mehlen: am Fuße der Münchberge !!

*M. a.* × *arv.* A) II. *sativa*. Gb. Teich zwischen Gr.-Gastrose und Kerkwitz an der Chaussee !! F. Neißener nicht selten !!

† *M. crispula* Wenderoth. Tr. Gr.-Särchen: in einem Garten an der Kirche !!

*Calamintha acinos*. Kr. Griesel häufig !!

*C. clinopodium*. Schw. Ulbersdorf: an der Kirche !! Kr. Griesel: Grenzteichfurche (Schwarzteich Gol. III—IV. 134); auch im Grieseltal zwischen Krämersborn und den Grieselschen Mühlen !! Gb. Schenkendorfer Berg La.

\* † *Melissa officinalis*. Pf. und F. in Gärten angepflanzt und verwildert !!

† *Salvia verticillata*. Kr. Bahnhof Beutnitz !!

*Nepeta cataria*. Kr. Griesel !! Gb. Neudörfel La.!

*Lamium maculatum*. F. Mulknitz; Dorfstraße in Eulo !!

*L. galeobdolon*. F. Kölzig: Bruchmühle † Superintendent

Böttcher-Forst!

*Galeopsis intermedia*. Kr. Griesel: Äcker gemein !! F. Damm der Eisenbahn nach Guben !!

*G. pubescens*. Schw. Ulbersdorf !! Gb. Merke !! Kb. Gary; Drieschnitz; Kahsel !! Tr. Kemnitz.

*Stachys silvaticus*. Pf. Zauchelsche See !! Kb. Trebendorf und am Wolschinagraben; Kahsel !!

*S. arvensis*. Pf. Ögeln: Äcker nach Neudörfel hin La.!

*S. annuus*. Nz. Berge zwischen Fasanenwald und Paradies 1912 !!

*S. betonica*. Kr. Griesel: Wald im Jagen 68 !!; Krämersborner Gr. Heide am Quellteich Gol. III—IV. 133. Pf. Ögeln: Berge nach Neudörfel hin La. !! Tr. Chaussee nach Teuplitz !!

*Ballote nigra* mit weißer Blüte. F. Altforst einzeln 1913 !!

*Marrubium vulgare*. Schw. Ulbersdorf: Dorfstraße nach Blankfeld hin !! Kr. Griesel: Stampfteich Gol. III—IV. 131. Gb. Grieben Bogott.

\* † *Solanum lycopersicum*. F. Vielfach auf Schutt !!

*S. nigrum* B) *chlorocarpum*. Schw. Ulbersdorf in Gärten !! F. Koynescher Kirchweg an der Koyneschen Lache !!

† *Physalis alkekengi*. F. An einem Zaun in der Gubener Straße hinter dem Schlachthof verwildert !!

*Datura stramonium*. Kr. Alt-Rehfeld: Dorfstraße Lüddecke; Griesel: an der Kirche !! Gb. Merke: am Kiesberg !!

*Verbascum thapsus*. F. Preschensche Teiche !!

*V. thapsiforme*. Kr. Griesel mehrfach; Rädnitz !! Gb. Birkenberge; Eisenbahndamm westl. von Bahnhof Kerkwitz !! Pf. Heideschäferei !! Kb. Eisenbahndamm östl. von Bahnhof Klinge einzeln !!

*V. lychnitis*. Kr. Thiemendorf !! Gb. Taubendorf; Merke: am Kiesberg !! F. Gr.-Bademeusel; Briesnigk; Preschen !!

*Antirrhinum orontium*. Schw. Ulbersdorf !! Kr. Dt.-Sagar: Äcker Lüddecke.

*Linaria minor*: Kr. Griesel: Wehr des Quellteichs !! Pf. Ögeln: Acker östlich vom Weinberg La.

† *Mimulus luteus*. F. Scheuno: Neißeufer 1913 !!

\* † *M. moschatus*. F. Neißeufer gegenüber dem Schützenhause einzeln 1905 !!

*Gratiola officinalis*. Gb. Grabko: Pastling viel !! F. Kl.-Briesnigk Bogott! Tr. Schlangenteiche bei Kalke !!

*Digitalis ambigua*. Nz. Fasanenwald 1912 !! Vielleicht angesät.

- Veronica scutellata* B) *pilosa*. Kr. Kunersdorf: Glockensee!!  
*V. teucrium*. Kr. Krämersborner „Mittelberg“ (!!) am Kalkteich Gol. III—IV. 133 und Weg am Kalkteich nach Griesel hin!!  
*V. spicata*. Pf. Ögeln La.  
*V. Dillenii*. F. Weißagk O. Behr; Äcker am Buschweg nördl. vom Dominium Berge!!  
*V. Tournefortii*. F. Äcker am Kl.-Jamnoer Teich; vor Eulo!!  
 Kb. Gary: Dorfaue!!  
*V. agrestis*. Kr. Griesel: Dorfgärten!!  
*V. a. l. calycida*. F. Äcker!!  
*Euphrasia nemorosa*. Unterart *E. curta*. Kr. Griesel: Weg nach Dobersaul!! F. Adl.-Dubrau!!  
*Pedicularis silvatica*. Pf. Rinnwiesen!! F. Gr.-Tzschacksdorf: Gr. Teich!! Kb. Rossow!!  
*P. palustris*. Kr. Kunersdorf: Postensee!! Gb. Grabko: Pastling!! F. Simmersdorf!!  
*Melampyrum nemorosum*. Kr. (Schles.-Nettkow; an der Eisenbahn nach Thiemendorf!!) F. Graben vor Mulknitz links von der Chaussee Mittelschullehrer R. Müller-Forst. Kb. Kahsel viel!!  
*M. arvense*. Nz. Petschhebbel La.  
*Utricularia vulgaris*. Kr. Lochwitz: Tiefe See Lüddecke. Pf. Ögeln: Lauchgräben La. F. Teiche am Wege nach Kl.-Jamno!!  
*U. neglecta*. Pf. Leipesche Bruch Gerh. Müller!!  
*U. intermedia* A) *Grafiana*. Pf. Leipesche Bruch!!  
*Lathraea squamaria*. Kr. Kähmen: im Walde auf der Quelle von der Wasserleitung Lüddecke.  
*Litorella uniflora*. Tr. Kalke: Schlangenteiche!!  
*Plantago ramosa*. Sf. Kulm: nach Merke hin Standke!!  
 F. Chaussee zwischen Kl.-Bademeusel und Tr. viel O. u. E. Behr!!  
 Kb. Wüst-Drewitz: Eisenbahnübergang am Wege nach Horno!!  
*Galium uliginosum*. Kr. Kunersdorf: Glockensee!!  
*G. verum*. F. Weg von Eulo nach dem Eichwald!!  
*G. verum* × *mollugo*. F. Mit vor. O. u. E. Behr!!  
*G. boreale*. Kr. Krämersborner „Mittelberg“ am Kalkteich Gol. III—IV. 133!!  
 † *G. tricorne*. F. Weststraße auf Schutt O. u. E. Behr!!  
 \* † *Ebulum humile*. F. Bahnhof Briesnig angepflanzt!!  
*Sambucus racemosa*. Pf. Waldrand vor der Neumühle Reichert!!  
 F. Graben zwischen Gosdaer Buschmühle und den Ziegeleien beim Bahnhof Klinge!!  
*Lonicera periclymenum*. Nz. Schlaubetal bei Försterei Chakobsee La. Pf. Ögeln: Friedhof verwildert La.

*L. xylosteum*. Pf. Christinensruh, ob wild? !!

†? *Valerianella carinata*. Kr. Griesel: Schloßpark 1914 viel!!

*V. rimosa*. Gb. Taubendorf !!

*V. Morisonii*. F. Äcker vor der Malxe nach Kl.-Jamno hin; vor Lerchenfeld; Naundorf !!

*Dipsacus silvester*. F. Blumenfabrik 1913 !!

*Knautia arvensis*. I. *integrifolia*. Kr. Griesel: Wald nach Beutnitz hin !!

*Scabiosa columbaria*. Schw. Hügel in den Läsgener Wiesen westl. vom Eichberge !! Nz. Lawitz: Petschhebbel !!

*S. canescens*. Pf. Ögeln: Bergabhänge nach Neudörfel hin La.

† *Thladiantha dubia*. Kr. Griesel: Kliemchens Garten !! F. Schülergarten der Volksschule VII !!

*Bryonia alba*. F. Sandgruben bei den letzten Häusern am Koyneschen Kirchweg !!

*Phyteuma spicatum* B) *nigrum*. Kr. Griesel: Schloßpark 1914 !!

*Campanula rapunculoides*. Kr. Griesel: Abhang vor der Vordermühle; Höllengrund !! Nz. Fasanenwald La! Pf. Wunzengraben nördl. vom Tiergarten !! F. Friedhof an der Landkirche !! Tr. Rinkendorf: an der Eisenbahn !!

*C. trachelium*. Pf. Ögeln: Park La.! Tr. Dorfaue in Kemnitz !!

*C. persicifolia*. Tr. Abhang östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !!

*C. glomerata*. Nz. Paradies La. Gb. Weltho; Vetersfelde; Schenkendorf La. Pf. Kummeltitz La.

*Eupatorium cannabinum*. Kr. Lochwitz: Tiefe See !! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei und Wolschinagraben; Drieschnitz !!

*Erigeron acer*. Unterart *E. Droebachiensis*. Kr. Griesel: Weg nach Niedewitz östl. vom Heidchenberg !!

*Filago arvensis*. Gb. Eisenbahn nach F. hin !!

*Gnaphalium luteo-album*. Kr. Krämersborner Kalkteich Gol. III—IV. 133. F. Koyne: grasiger Weg nördl. am Wodansteich !!

*Inula vulgaris*. Kr. Bergabhang zw. Goskar und Rädnitz Gerh. Müller, Lüddecke. Nz. Im vorderen Teil des Fasanenwaldes Schulamtsbewerber Helmut Aschen!

*Pubicaria pulicaria*. Bo. Dubrow !! Pf. Ögeln La.! F. Smarso !! Kb. Gary; Trebendorf; Laubsdorf !!

*Xanthium strumarium*. Schw. Sawische: Gutshof !!

† *X. spinosum*. F. Weststr. 1923 mehrfach !!

*Rudbeckia laciniata*. Gb. Gr.-Gastrose !! Tr. Zelz !!

\*† *Helianthus tuberosus*. Kr. Griesel: in einem Garten an der Kirche verwildert !!



*Bidens cernuus* B) *radiatus*. Kr. Griesel!! Nz. Lawitz; Schweineweide!! F. Graben an der Eisenbahn beim Lerchenfeld!!

*Anthemis tinctoria*. Schw. Ulbersdorf: am Wege nach Griesel!! Kr. An der neuen Kaserne Groß! Sf. Bahndamm nach dem Kulmer See hin 1919 O. u. E. Behr!

*A. Ruthenica*. Kr. Krämersborn: Äcker nach Rädnitz hin; Griesel: Augustenhöhe!! Diese Funde bestätigen Aschersons Annahme für das Brandenburgische Indigenat der Pflanze. Vgl. XII. 79, XXVI. pag. XXIV und LIII. 255.

*Achillea millefolium* B) *contracta*. Gb. Taubendorf: Hügel am Walde vor den Eichbergen!!

\*† *Chrysanthemum parthenium*. Gb. Merke: Lubstufer!!

*C. chamomilla*. Kr. Griesel!! F. Eulo: Dorfaue und Äcker nach dem Eichwalde hin sehr viel!! Tr. Kemnitz!!

† *C. suaveolens*. Nz. Grunow!! F. Schützenplatz; Triebeler Straße; Bahnhof Mulknitz!! Kb. Trebendorf!! Tr. G.-Särchen!!

*Artemisia absinthium*. Kr. Griesel!! Bo. Dubrow!!

\*† *A. abrotonum*. Kr. Griesel: in Gärten gepflanzt!!

*Petasites petasites*. Kr. Thiemendorf: am Bahnhof!! Nz. Zwischen Lawitz und den Dielower Bergen La.

*Arnica montana*. Pf. Streitungen!! F. Kl.-Briesnigk; Radensche Berge!! Sp. Zwischen Halbendorf und Wolfshain!!

*Senecio aquaticus*. F. Graben an der Eisenbahn nach Kb. vor der Malxe 1923 Erich König!!

*S. a.* B) *pratensis*. Pf. Neumühle einzeln O. u. E. Behr!!

*Carduus acanthoides*. F. Buschweg nördl. von Eiserts Sägewerk!!

*Cirsium acaule*. Gb. Reichersdorfer Schneidemühle La. F. Chaussee nach Marienhain sparsam!! Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei!!

*C. oleraceum* × *acaule*. Kb. Trebendorf: ehemal. Ziegelei Standke!! Tr. Kl.-Särchen Lauche!

*C. oleraceum* × *palustre*. F. Wiese bei der Städt. Badeanstalt O. u. E. Behr! Tr. Teufelsstein Dies.!!

*Onopordon acanthium*. Nz. Lawitz La. Gb. Bahnhof!! F. Am Mühlgraben bei der Badeanstalt!! Öfters als Zierpflanze in Gärten.

*Serratula tinctoria*. F. Wiesen östl. von Jähnsdorf!!

*Centaurea jacea* weißblühend. Tr. Kl.-Särchen 1921!!

*C. j.* C) *pratensis*. F. Naundorf: Dorfausgang nach Sakro hin!!

*C. scabiosa*. Schw. Ulbersdorf!! Gb. Schlagsdorf!! Tr. Östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr!!

*C. Rhenana*. Schw. Schönfeld; Ulbersdorf!! Kr. Krämersborn: Abhang nach Bahnhof Rädnitz hin; Merzwiese!! Gb. Schlagsdorf; Grabko; Merke: Kiesberg!! Pf. Ögeln: nach Neudörfel hin La.!

*Cichorium intubus*. Kr. Griesel: Weg nach Niedewitz !! F. Bohrau; Chaussee zwischen Noßdorf und Simmersdorf !! Kb. Trebendorf !! Tr. Teuplitz; zwischen Gr.- und Kl.-Särchen !!

*Arnoseris minima*. Kr. Griesel: Äcker !! Tr. Teuplitz: bei der Läsgener Braunkohlengrube !!

*Leontodon hispidus* B) *hastilis*. Tr. Abhänge östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !!

*L. taraxacoides*. Kr. Lochwitz: Tiefe See !! Nz. Wiesen am Bahnhof; Lawitz: Schweineweide !!

*L. t. f. lasiolaena*. Ko. Trebendorf: am Weschkenteich !!

*Tragopogon pratensis*. Gb. Chaussee bei Schenkendorf La. ! F. Neißedamm beim Reisigwehr !!

*T. p. B) minor*. Kr. Bahnhof Topper !!

*T. major*. Nz. Bahndamm an Schleuse III La. !

*Scorzonera humilis*. Kr. Griesel: Wald im Jagen 14 !! F. Koynescher Wald südl. vom Vorwerk Bademeusel !! Tr. Abhänge östl. von Kl.-Särchen O. u. E. Behr !! (Mu. Wald östl. von Niederzibelle Lauche !!)

*S. purpurea*. Kr. Griesel: westl. vom Quellteich !! An Gol. Standort (III—IV. 261 u. LIII. 264) noch jetzt !!

*Chondrilla juncea*. Schw. Zwischen Ulbersdorf und Schönfeld !! Kr. Griesel viel; Merzwiese !! Gb. Schlagsdorf; Grabko !!

*Taraxacum vulgare* D. a. 1. *erectum*. F. Gr.-Jamnoer Teich !!

*T. v. D. a. 2. salinum*. Kr. Griesel: Südende des Kalksees !!

*Sonchus arvensis* var. *uliginosus*. Kr. Lochwitz: Westseite des Tiefen Sees !!

*Crepis biennis*. F. Neißedamm vor der Sakroer Grenze; Wiesen am Euloer Eichwald !!

*C. paludosa*. Pf. Zauchelsche See !!

*Hieracium auricula*. Fr. Kunersdorf: Richterteiche !! Kr. Kunersdorf: Glocken- und Postensee; Lochwitz: Tiefe See; Griesel: Schafflug !!

*H. vulgatum* C) *sabulosum*. Kr. Griesel: Weg östl. vom Grenz- und Schwarzteich viel !!

*H. silvestre*. Kr. Griesel !! F. Eichwald bei der Stregaer Schleuse; Jocksdorf !! Kb. Kahsel !! Tr. Teuplitz !!

*H. laevigatum*. Gb. Grabko; Eichberge bei Taubendorf !! F. Mehlsche Mühle; vor Kl.-Jamno; vor Gr.-Jamno !! Tr. Grabowsche Mühle; Kl.-Särchen !!

*H. l. B) tridentatum*. Pf. Südrand der Leipeschen Wiesen !! F. Adl.-Dubrau !! Tr. Südöstl. von Buckoka O. u. E. Behr !!

*H. umbellatum* B) *stenophyllum*. F. Chaussee hinter Koyne !!

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [66](#)

Autor(en)/Author(s): Decker Paul

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der südlichen Neumark und der östlichen Niederlausitz.II. 86-119](#)