

ist *Leptotrichum vaginans* (*Trichostomum vaginans* Sulliv.), früher nur aus Pennsylvanien und Neuengland bekannt, im Jahr 1862 von Schimper am Vogelsberg, im Jahr 1864 von Dr. Müller im Sauerlande bei Ramsbeck und neuerlich auch in der Westfälischen Ebene bei Lippspringe aufgefunden. Als von Dr. Müller neu aufgestellte ausgezeichnete Varietäten mögen noch erwähnt werden: *Dicranum palustre* var. *rupicola* (auf Porphyrböcken) und *Dicranella cerviculata* var. *irrigata* (auf Keupermergel).

A. Braun.

Nord- und Mitteldeutschlands Gramineen (Gräser). Mit Beiträgen von Bochkoltz, Griewank, Rother, J. und O. Schlickum, R. v. Uechtritz und Zabel für Freunde der Botanik, wie auch für Landwirthe herausgegeben von C. Baenitz. V. Lieferung. 147—174. Preis a. Im Buchhandel 1³/₁₀ Thaler. b. direkt vom Selbstverleger ⁵/₆ Thaler. Bromberg. In Commission der L. Carow'schen Buchhandlung. Selbstverlag des Lehrers C. Baenitz. 1865.

Nord- und Mitteldeutschlands Cyperaceen und Juncaceen (Halbgräser). Ein Herbarium mit Beiträgen von Grantzow, Golenz, Herrenkohl, Klatt, Pflümer etc. für Freunde der Botanik, wie auch für Landwirthe herausgegeben von C. Baenitz. II. Lieferung. 81—141. Preis a. Im Buchhandel 2 Thaler. b. Direkt vom Selbstverleger 1¹/₂ Thaler. Bromberg. In Commission der L. Carow'schen Buchhandlung. Selbstverlag des Lehrers C. Baenitz. 1865.

Der Wunsch, mit welchem wir unseren vorjährigen Bericht über die Baenitz'schen Pflanzensammlungen schlossen, es möge dem rastlos thätigen Herausgeber auch in Bromberg sich ein gleich günstiges Feld für sein Streben darbieten, als an seinen früheren Wohnorten, ist in vollem Masse in Erfüllung gegangen, wie die neben gesteigerten Ansprüchen des Amtes und anderweitiger literarischer Thätigkeit ermöglichte Förderung seiner oben aufgeführten Gräser- und Halbgräserherbarien beweist. Die grössere Sammlung der nord- und mitteldeutschen Gräser hat mit der fünften Lieferung ihren vorläufigen Abschluss erreicht; die wenigen noch fehlenden Arten des Gebiets verspricht der Herausgeber in seltener Uneigennützigkeit vom 1. Jan. 1867 an seinen Abonnenten gratis nachzuliefern. Von seltneren in diesen Lieferungen ausgegebenen Arten nennen wir: *Tragus racemosus* (L.) Desf., *Alopecurus arundinaceus* Poir. (*nigricans* Horn.), *Calamagrostis Pseudophragmites*

(Hall.fil.) Aschs. (*litorea* D.C.), *Ammophila baltica* (Flügge) Lk., *Eragrostis megastachya* Lk., *Poa dura* (L.) Scop., *Bromus arduennensis* (Lej.) Kth. (nicht Rth., wie viele Floristen irrthümlich schreiben), *brachystachys* Hornung und *serotinus* Beneken, *Triticum strictum* Deth. und *acutum* D.C., *Juncus maritimus* Lmk., *balticus* Willd., *Luzula sudetica* (Willd.) Bess. *a. pallescens* (Wahlenb.) Bess. und *b. nigricans* Pohl, *Cyperus badius* Desf., *Schoenus nigricans* L. und *ferrugineus* L., *Heleocharis multicaulis* (Sm.) Dietr., *Scirpus fluitans* L., *Duvalii* Hoppe, *Pollichii* Godr. et Gren. (*triqueter* Koch syn.), *pungens* Vahl (*Rothii* Hoppe), *Carex rupestris* All., *divulsa* Good., *axillaris* Good., *heleonastes* Ehrh., *nitida* Host, *pilosa* Scop., *strigosa* Huds., *capillaris* L., *extensa* Good., *laevigata* Sm., *nutans* Host Dass einige Arten, welche aus dem Gebiete theils überhaupt nicht, theils nicht in genügender Anzahl und Beschaffenheit zu erlangen waren, von auswärtigen Standorten geliefert sind, verdient keineswegs Tadel und ist durch das Beispiel aller ähnlichen Sammlungen gerechtfertigt. Ueber die Qualität der gegebenen Exemplare etwas zu bemerken, ist nach dem so oft über die früheren Lieferungen Berichteten wohl überflüssig; auch diese Hefte sind ihren Vorgängern in dieser Beziehung völlig ebenbürtig, übertreffen dieselben aber, wie obiges Verzeichniss lehrt, bei Weitem an Seltenheit der gebotenen Arten; auch mancher gereifere Botaniker dürfte in ihnen eine längst erwünschte Ausfüllung vieler Lücken seines Herbars finden.

Die vollständige Gramineensammlung ist sowohl im Buchhandel (für 6 Thaler) als vom Selbstverleger (für 4 $\frac{1}{3}$ Thaler) zu beziehen; sie hat in quantitativem und qualitativem Gehalt den Vergleich mit keiner bisher veröffentlichten zu scheuen; hinsichtlich ihres ausserordentlich geringen Preises kommt ihr keine andere nahe.

P. Ascherson.

Vorschule der Botanik. Anleitung zur Kenntniss der wichtigsten Termini aus dem Bereiche der Phanerogamen oder Samenpflanzen. Von J. Ch. Mühlefeld, Lehrer an der Realschule zu Erfurt. In Verbindung mit einem Herbarium. Erfurt, 1865. Verlag von Carl Villaret. VIII u. 40 S.

Verfasser ist der gewiss richtigen Ansicht, dass die Einprägung der Terminologie nach einem trockenen systematischen Abrisse pädagogisch nicht zweckmässig sei, da sie das Interesse von vorn herein abstumpfe, dass sie vielmehr nach und nach bei Durchnahme bestimmter Pflanzen einzuüben sei. Wir überlassen es dem Urtheile der Fachmänner, ob es zweckmässig sei, wie der Verf. wünscht, die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1863-1864

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Nord- und Mitteldeutschlands Cyperaceen und Junenceen \(Halbgräser\). 310-311](#)