

sie sich aus den Sporen noch immer wiederzuerzeugen und so den klassischen Standort behaupten zu wollen. Im Jahre 1864 waren die wenigen Pflanzen, welche ich fand und so viel als möglich schonte, junge; 1865 traf ich etwa acht bis zehn Pflänzchen an; ganz oben an einer fast unzugänglichen Stelle jedoch auch noch eine alte, sehr kräftige Staude.

Schliesslich bemerke ich, dass ich auch in der Entfernung von 30—40 Schritten von der Fumarole, Räschen, und zwar fruktificirende, des *Trematodon Solmsii* angetroffen habe. Dieselben waren jedoch hier, dem Einflusse der vulkanischen Hitze schon ziemlich entrückt, nur spärlich, klein und kümmerlich.

Flora von Barby und Zerbst.

Ein Verzeichniss der um Barby und Zerbst
vorkommenden Gefässpflanzen.

Mit Benutzung von Beiträgen von W. Rosenbaum und E. Fick
bearbeitet von

W. Rother.

Aus dem Nachlass des verstorbenen W. Rosenbaum ging der Redaction dieser Blätter ein Manuscript zu, mit der Ueberschrift „Verzeichniss wildwachsender Pflanzen, welche in der Umgebung von Zerbst theils durch die Cultur, theils durch andere weniger nachweisliche Localverhältnisse, entweder verschwunden sind, ihren Standort gewechselt haben, noch nicht verzeichnet waren, oder erst aufgetreten sind“ von W. Rosenbaum.

Da diese Arbeit in ihrer vorliegenden Form zum Druck in diesen Blättern sich nicht recht eignete, überhaupt auch die Zerbster von der Barbyer Flora, wegen ihres gegenseitigen Eingreifens, nicht gut getrennt werden konnte, so erging von der Redaction an mich das Gesuch ein kritisches Verzeichniss der im (nur etwas im Ost erweiterten) Gebiete der Schollerschen Flora vorkommenden Gefässpflanzen mit Benutzung dieses Materials, zu dem Herr E. Fick noch bemerkenswerthe Mittheilungen über die im südlichen Theile des Gebiets vorkommenden Pflanzen freundlichst

geliefert hatte, zusammenzustellen. Dies die Veranlassung zur Entstehung dieser Arbeit.

Obgleich durch Dr. P. Ascherson's Flora der Provinz Brandenburg etc. 3. Abtheilung und die Nachträge in diesen Verhandlungen alles Wissenswerthe mit grösster Genauigkeit festgestellt ist, so gereicht es mir doch zum besondern Vergnügen, meine auf 30 Jahren beruhenden Beobachtungen und Prüfung der Schollerschen Angaben diesem Verzeichnisse beifügen zu können. Ein Zeitraum von fast hundert Jahren berechtigt uns, besonders in einer Gegend, wo die Cultur ununterbrochen thätig ist, zu der Annahme, dass grosse Veränderungen vor sich gegangen sein müssten und doch sind es auffallender Weise nur 28 Pflanzen, welche gegen damals vermisst werden und von denen einige vielleicht wieder aufgefunden werden können. Dagegen steht die grosse Anzahl der neu hinzugekommenen in keinem Verhältniss.

In Betreff der geognostischen Beschaffenheit und der übrigen Verhältnisse des Gebiets verweise ich auf Dr. P. Aschersons Flora und auf Schollers Vorrede zu seinem Supplement.

Die gebrauchten Abkürzungen sind:

A. Dr. P. Aschersons Flora der Provinz Brandenburg etc.

3. Abtheilung.¹⁾

R. W. Rosenbaum, weil. Kreis-Thierarzt zu Zerbst.

Sch. Flora Barbiensis von Friedr. Adam Scholler 1775 und Supplementum 1787.

Z. Zerbst.

* cultivirte und

† verwilderte Pflanze.

PHANEROGAMAE.

I. Angiospermae.

A. DICOTYLEDONES.

1. Ranunculaceae Juss. 1. *Clematis* L. 1. *recta* L. Rechtes Elbufer gegen Tochheim. Breitenhagener und Diebziger Busch! Z. Steckbyer Busch. R.
2. *Thalictrum* Tourn. 2. *flexuosum* Bernh. Wartenberge! Zenser Berge; Spitze Berg bei Salza; Frohsesche Berge A. rechtes Saal- ufer Gross-Rosenburg gegenüber! Die Pflanze erscheint hier in 2 Formen, der Hügelform 1—2' hoch, *Th. collinum* Wallr., und einer

1) Die Quellen der angeführten Angaben sind dort zu finden. Red.

- grösseren bis 4' hohen an den Flussufern, mit rundlichen, neben keilförmigen Blättchen. Zu letzterer gehört *Th. minus* Sch. „hinter Monplaisir gegen die Elbe“ und wahrscheinlich auch *Th. flexuosum* β *majus* Koch nach A. „Schönebeck: Wolfskehlenbusch“. 3. *angustifolium* Jacq. Busch bei Diebzig. Breitenhagen und Kl. Rosenburg! Wiesen zwischen Gr. Rosenburg und Breitenhagen! Ziegelei bei Kl. Rosenburg! Rajoch! Z. Stentz; Steckby R. 4. *flavum* L. Wiesen nicht selten.
3. *Pulsatilla* Tourn. 5. *vulgaris* Mill. Diebziger Busch! Friederikenberg! Z. Militärschiessplatz; Butterberg; am Göbelschen Wege R. 6. *pratensis* Mill. Diebziger Busch! Wedenberg bei Rosenburg! Mühlhinger, Frohsesche Berge!
4. *Anemone* Tourn. 7. *nemorosa* L. häufig. 8. *ranunculoides* L. wie vorige und mit ihr. 9. *sylvestris* L. Hecklinger Busch! früher.
5. *Adonis* Dill. 10. *aestivalis* L. zerstreut: zwischen Döben und Eggersdorf! Hummelsberg! Stassfurt! β *citrina* Hoffm. mit der Hauptart. 11. *flammea* Jacq. eingeführt und unbeständig. 12. *vernalis* L. Hügel hinter Westerhüsen! früher. Hinter Hecklingen! und gegen Börnicke!
6. *Myosurus* Knaut. 13. *minimus* L.
7. *Ranunculus* L. 14. *aquatilis* L. 15. *divaricatus* Schrk. 16. *Flammula* L. 17. *Lingua* L. zerstreut: Gödnitz Sch. Badetzer Teich A. Rajoch! Z. vor dem Butterberge; hinter der neuen Mühle R. 18. *illyricus* L. jetzt selten, früher häufiger: Hummelsberg! Frohsesche Berge! Stassfurt: Ochsenberge früher! Entenberg bei Athensleben! 19. *auricomus* L. 20. *acer* L. 21. *polyanthemus* L. Wiesen ziemlich häufig. 22. *repens* L. 23. *bulbosus* L. 24. *sardous* Crtz. Rosenburg hinter dem Hospital! Rajoch! Salze: nördliche Seite des Gradirwerks! Z. vor dem Heidethor; bei Jütrichan A. 25. *arvensis* L. 26. *sceleratus* L. 27. *Ficaria* L.
8. *Caltha* L. 28. *palustris* L.
9. *Trollius* L. 29. *europaeus* L. Z. Gemeindewiesen bei Polensko Sch., wo dessen Vorkommen noch jetzt von R. bestätigt wird.
10. *Nigella* Tourn. 30. *arvensis* L. zerstreut: Wartenberge! Mühlhinger, Zenser, Frohsesche Berge! Z. zwischen Friedrichsholz und Eichholz A.; vor Bias R.
11. *Delphinium* Tourn. 31. *Consolida* L.
2. *Nymphaeaceae* D. C. 12. *Nymphaea* L. 32. *alba* L. Lödderitz! zwischen Tochheim und Stentz! Badetzer Teich!
13. *Nuphar* Sm. 33. *luteum* Sm. häufig.
3. *Papaveraceae* D. C. 14. *Papaver* Tourn. 34. *Argemone* L. häufig. 35. *hybridum* L. von Sch. zwischen Gnadau und Döben

angegeben, jetzt nicht mehr. In neuerer Zeit nur in 1 Exempl. von Schneider bei Kalbe und von Hornung bei Rathmannsdorf in Menge gefunden. Jedenfalls mit fremdem Saamen eingeführt. 36. *Rhoeas* L. 37. *dubium* L. nicht selten.

15. *Chelidonium* Tourn. 38. *majus* L.

4. *Fumariaceae* D. C. **16.** *Corydalis* Vent. 39. *cava* Schw. u. K. Saalbüsche oberhalb Kalbe A. Rosenburger Busch! sehr häufig; Werkleitzer Busch! Z. Graspärten vor dem Ankuhn früher R. 40. *intermedia* Mérat. nicht so häufig: im Busche beim Forsthaushaus Tochheim! Z. an der Stadtmauer vor dem Heidethor R. 41. *pumila* Rchb. *Fumaria bulbosa intermedia* Sch. suppl. 359. zwischen Tochheim und der Poleimühle! im Hecklinger Busch früher! † *lutea* D.C. Z. Schlossgarten; Jütrichau an der Chausseebücke A.

17. *Fumaria* Tourn. 42. *officinalis* L. 43. *Vaillantii* Lois. nicht selten: Aecker gegen Kalbe! bei Werkleitz! Döben! Stassfurt! † *capreolata* L. Barby im Garten des ehemaligen Herrnhuterseminars als lästiges Unkraut, seit 30 Jahren beobachtet! Gnadau!

5. *Cruciferae* D. C. **18.** *Nasturtium* R. Br. 44. *officinale* R. Br. beim sauern Zeitz A., im Graben am Gradirwerk bei Salze! Z. Butterdamm, und an der Strasse nach Tröbnitz A. 45. *austriacum* Crtz. in einzelnen Gruppen dem Laufe der Elbe entlang: Acken: Werder Fick. Breitenhagen am Busch! Hopplake bei Grüneberg A. geht bis Magdeburg! hinab. 46. *armoracioides* Tausch. Breitenhagen im Busch! 47. *amphibium* R. Br. Die Form *auriculatum* D. C.: Breitenhagen am Elbdamm! 48. *pyrenaicum* R. Br. Acken: Anger am Mausegraben Fick! zwischen Acken und Lödderitz! Wedenberge bei Rosenburg! Wiesen bei Rajoch! hier in grösster Menge; Saalhorn, Grünewalde A. bis Magdeburg! hinabgehend. 49. *sylvestre* R. Br. 50. *anceps* Rchb. *riparium* Wallr.! Breitenhagen: Elbufer! 51. *palustre* D. C. häufig.

19. *Barbarea* R. Br. 52. *vulgaris* R. Br. Wiesen, Dämme, Wälder ziemlich häufig. Die Varietät *arcuata* Rchb. an Dämmen bei Breitenhagen! 53. *stricta* Andrzej. Damm vor Tochheim! Breitenhagener Busch! Rajoch! Z. Elbufer bei Steutz R.

20. *Turritis* Dill. 54. *glabra* L. Lödderitzer und Breitenhagener Busch!

21. *Arabis* L. 55. *Gerardi* Bess. Kl. Rosenburg: Busch! sparsam. Diebziger Busch nördliche Seite! häufig. Schönebeck: Pflanzgarten im Busch; Grünewalde A. Hierher möchte *Turritis hirsuta* Sch. gehören. 56. *hirsuta* Scop. seltener als vorige: Döben A. Friederikenberg! 57. *Halleri* L. Buschige, feuchte Stellen der

- Elbe folgend: Acken: Werder; Damm vor dem Elbthor Fick; zwischen Steckby und Lödderitz Sch., Breitenhagener Busch! (als nördlichster Punkt Magdeburg: auf dem Werder! gefunden).
- 22.** *Cardamine* L. 58. *impatiens* L. Acken: Unterbusch Fick. Breitenhagener Busch! bei Tochheim und Grüneberg Sch., Grünevalde! 59. *parviflora* L. selten: Grünevalde; Kreuzhorst A. Von Sch. „über Lödderitz nach Acken zu“ angegeben, hier aber nicht aufgefunden. 60. *hirsuta* L. und zwar die Form *multicaulis* Hoppe: Grünwalde! zwischen Elbenau und Randau viel! 61. *pratensis* L. 62. *amara* L. Poleimühle! Gödnitz A. Z. am Butterdamm; an der Eisengiesserei und Tröbnitzer Strasse R.
- 23.** *Sisymbrium* L. 63. *officinale* Scop. 64. *Sophia* L. 65. *Thalianum* Gay und Monn. — *S. Loeselii* L. v. Sch. bei Grünevalde und auf der Sandbank über dem Elbwerder angegeben, möchte daselbst als nicht geeigneten Oertlichkeiten vergeblich zu suchen sein.
- 24.** *Alliaria* Rupp. 66. *officinalis* Andrzej.
- 25.** *Erysimum* L. 67. *cheiranthoides* L. häufig. 68. *hieraciifolium* L. fl. suec. zwischen Kämmeritz und Poleimühle A., Breitenhagener Busch! sehr viel; an der Saale bei Gr. Rosenberg! vereinzelt; Acken: Werder, vor dem Burgthor Fick. *Erys. orientale* R. Br. von Sch. (unter *Brassica*) auf der Sandbank hinter dem Elbwerder aufgeführt kann nur als eine vorübergegangene Erscheinung betrachtet werden. Die nicht geeignete Oertlichkeit lässt die Richtigkeit der Angabe bezweifeln.
- 26.** *Brassica* L. * *oleracea* L. † *Rapa* L. hierher *Br. campestris* L. Sch. als verwilderte Pflanze. † *Napus* L. 69. *nigra* Koch an den Saalufern in grösster Menge.
- 27.** *Sinapis* Tourn. 70. *arvensis* L. † *alba* L. seltner gebaut und verwildert.
- 28.** *Diplotaxis* D. C. 71. *muralis* D. C. Salze: Südseite des Gradirwerks Torges.
- 29.** *Alyssum* L. 72. *montanum* L. Hohes Elbufer südlich von Tochheim! Pretzin A. Anhöhen bei Zens Sch., ob noch jetzt? 73. *calycinum* L. Wartenberge! Hummelsberg! Frohsesehe Berge! Z. an der Chaussee nach Tochheim A., Abhänge zwischen Steutz und Rietzmeck R.
- 30.** *Berteroa* DC. 74. *incana* DC. häufig.
- 31.** *Erophila* DC. 75. *verna* E. Mey.
- 32.** *Cochlearia* Tourn. 76. *Armoracia* L. Cyprena A.; Rosenberg: Saalufer! Z. am Nuthewall zwischen der Ankunnschen und Breitenstrassen-Mühle R.
- 33.** *Camelina* Crtz. 77. *microcarpa* Andrzej. Wartenberge! Hummels-

- berg! Gritzhne! Rosenburg; Saalufer! 78. *sativa* Ctrz. auf Aeckern und gebaut. 79. *dentata* Pers. weniger häufig: Hecklingen! Frohse! zwischen Nieder- und Hohen-Lepte; nördlich von Gödnitz A.
- 34.** *Thlaspi* Dill. 80. *arvense* L. 81. *perfoliatum* L. „sandige Aecker hinter Walternienburg nach Göhren zu, und an Dämmen bei den Wiesen vor Güterglück, gegen die Zerbster Strasse“ Sch.; in neuerer Zeit nicht gefunden, aber auch nicht gesucht. 82. *alpestre* L. *Thl. montanum* Sch. Grasige Stellen im Breitenhäger Busch! Lödderitz auf dem alten Friedhof! am Elbdamm gegen Acken! auch daselbst am Hasselberg im Unterbusch Fick. Nördlich bis Ranies Sch.
- 35.** *Teesdalea* R. Br. 83. *nudicaulis* R. Br. Sandfelder, Kiefern-wälder nicht selten.
- 36.** *Biscutella* L. 84. *laevigata* L. B. *coronopifolia* Sch. hohes Elbufer südlich von Tochheim! Gödnitz Sch. A., zwischen Plötzky und Pretzin A.; am südlichen Rande der Fichten östlich von Walternienburg R.
- 37.** *Lepidium* L. 85. *Draba* L. Aecker, Wegränder selten: Salze südlich vom Gradirwerk! in den Anlagen bei Elmen; nördlich von Frohse A. 86. *campestre* R. Br. selten: gegen Nuthe am Wege nach Z. Sch.; Plötzky hinter dem Kesselteich A. 87. *ruderalis* L. Hierher gehört auch *L. Iberis* Sch., wenn Blumenblätter vorhanden.
- 38.** *Capsella* Medik. 88. *bursa pastoris* Much. 89. *procumbens* Fr. am Gradirwerk bei Gr. Salze! zwischen Stassfurt und Hecklingen! Rathmannsdorf!
- 39.** *Coronopus* Hall. 90. *Ruellii* All. Im Alluvium und Flötz gemein, Diluvium selten. Z. scheint hier zu fehlen.
- Isatis* L. † *tinctoria* L. eingeführt und unbeständig: Frohsesche Berge unter Esparsette! 1861. Eisenbahngräben nördlich von Gnadau! 1862 viel.
- 40.** *Neslea* Desv. 91. *paniculata* Desv. zerstreut: Patzetz! Gnadau; Dornburg A.; Hecklingen!
- 41.** *Rapistrum* Boesh. 92. *perenne* All. Wartenberge! Frohsesche Berge! bei Hecklingen!
- 42.** *Raphanistrum* Tourn. 93. *arvense* Wallr.
6. Cistaceae Dunal. **43.** *Helianthemum* Tourn. 94. *Chamaecistus* Mill. hohes Elbufer südlich von Tochheim! Z. auf der grossen Wiese am Wege nach der neuen Mühle früher R.
7. Violaceae DC. **44.** *Viola* Tourn. 95. *palustris* L. bei der Poleimühle! Dornburg; Pretzin A. Z. Butterdamm R., Jütrichau

- A. 96. *hirta* L. ziemlich verbreitet. 97. *odorata* L. häufig. 98. *canina* L. in 2 Formen: α . *ericetorum* Schrad. sandige Stellen bei Tochheim! Poleimühle! und β . *lucorum* Rehb. im Gebüsch bei Rajoch! Diebziger Busch! 99. *silvatica* Fr. Busch bei Rosenburg! Breitenhagen! Tochheim! β . *Riviniana* Rehb. Breitenhagener Busch! δ . *arenaria* DC. Friederikenberg! Frohsesche Berge A.; Westerhäuser Berge! Hecklingen! 100. *pratensis* MK. ziemlich verbreitet: grosse Wiese gegen die Saale! zwischen Rosenburg und Breitenhagen! gegen Lödderitz! Rajoch! 101. *stagnina* Kit. feuchte Wiesen: Rosenburg bei den Wedenbergen! Rajoch! bei Friederikenberg eine Form mit weissen Blumen. Obgleich mit 100 in naher Verwandtschaft, glaubte ich doch der verschiedenartigen Tracht wegen beide gesondert aufführen zu sollen. 102. *elatior* Fries. V. *montana* Sch. Elbufer bei Glinde! Rosenburger und Werkleitzer Busch! 103. *tricolor* L. α . *vulgaris* K. β . *arvensis* Murr. häufig.
8. Resedaceae D. C. **45.** *Reseda* L. 104. *lutea* L. Wartenberge! Zenser, Mühlhinger und Frohsesche Berge! Gr.-Rosenburg: Saaldamm! hier angeschwemmt. 105. *Luteola* L., Saalufer bei Kl.-Rosenburg! Werkleitzer Plan! hinter Monplaisir!
9. Droseraceae D. C. **46.** *Drosera* L. 106. *rotundifolia* L. Poleimühle! Kesselteich bei Pretzin A. Z. Butterdamm A.; zwischen der Strinumer und neuen Mühle R.
- 47.** *Parnassia* Tourn. 107. *palustris* L. Poleimühle! zwischen Friederikenberg und Badetz Sch. Döben; Zens A. Z. Vogelheerd; Bone; Töppel R.
10. Polygalaceae Juss. **48.** *Polygala* L. 108. *vulgaris* L. 109. *comosa* Schk. Frohsesche Berge! Ochsenberge bei Hecklingen! früher. Z. Wiesenmühle, vor den „nassen Wiesen“, Wiesen hinter Eichholz R.
11. Silenaceae D. C. **49.** *Gypsophila* L. 110. *muralis* L. Aecker gegen Zeitz Sch., bei Rosenburg! im Breitenhagener Busch!
- 50.** *Tunica* Scop. 111. *prolifera* Scop. Gr.-Rosenburg: am Fährhause! seit Sch.; bei Gritzehne an der Eisenbahn gegen Gnadau A.
- 51.** *Dianthus* L. 112. *Armeria* L. zerstreut: Gr.-Rosenburger Busch an der Seeseite! Breitenhagener Busch! 113. *Carthusianorum* L. 114. *deltoides* L. 115. *superbus* L. hier selten: zwischen Friederikenberg und Badetz Sch. Z. Friedrichsholz Sch. R. (Dessau beim Aekenschen Thorhause!) (*D. caesi* Sm. *D. plumarius* Sch. „ad prata in dumetis bei Deetz“ wieder aufzusuchen!)

- 52.** *Saponaria* L. 116. *officinalis* L. Saal- und beide Elbufer häufig.
- 53.** *Vaccaria* Medik. 117. *segetalis* Gke. selten und unbeständig: Döben! Mühlanger, Zenser Berge; Felgeleben A. Atzendorf! aber nur vereinzelt.
- 54.** *Cucubalus* Tourn. 118. *bacciferus* L. beim Saalhorn; Tochheim über der Elbe! Rosenburg beim Hospital! am Tornitzer Dammhause!
- 55.** *Viscaria* Riv. 119. *vulgaris* Röhl. Diebziger Busch! Z. Friedrichsholz links vom Hauptweg Sch. R.
- 56.** *Silene* L. 120. *venosa* Aschs. 121. *nutans* L. Z. Friedrichsholz! 122. *Otites* Sm. nicht selten.
- 57.** *Melandryum* Roehl. 123. *album* Gke. 124. *rubrum* Gke. in den Büschen an der Saale und Elbe sehr häufig. Weissblühend im Diebziger Busche! Z. rechtes Nuthenfer oberhalb der Blumenmühle R. 125. *noctiflorum* Fr. Im Alluvium und Flötz häufig, scheint im Diluv. zu fehlen.
- 58.** *Coronaria* L. 126. *flos cuculi* A. Br.
- 59.** *Agrostemma* L. 127. *Githago* L.
12. *Alsinaceae* D. C. **60.** *Spergula* L. 128. *arvensis* L. α *vulgaris* Boenn. auf Aeckern häufig. β *sativa* Boenn. gebaut. 129. *vernalis* W. *Sp. pentandra* Sch. sandige Orte: Tochheim! Friederikenberg! Z. auf dem Breitestrassenthor-Felde R.
- 61.** *Spergularia* Cambess. 130. *segetalis* Fenzl. selten und zweifelhaft: bei Hecklingen früher von Hornung gefunden. 131. *campestris* Aschs. 132. *salina* Presl. Salze: am Gradirwerk! Soolgraben! Stassfurt gegen Hecklingen! 133. *media* Gke. an denselben Stellen und häufiger.
- 62.** *Alsine* Wahlenb. 134. *viscosa* Schreb. sehr zerstreut: Sohlsche Berge A. zwischen Stassfurt und Hecklingen Schatz.
- 63.** *Sagina* L. 135. *procumbens* L. 136. *maritima* Don. Gr.-Salze: an der Nordwestseite des Gradirwerks 1862 von Torges gefunden. 137. *nodosa* Fenzl. Badetzer Teich! Dornburg A.; Wiesen bei Hecklingen!
- 64.** *Mochringia* L. 138. *trinervia* Clairv.
- 65.** *Arenaria* Rupp. 139. *serpyllifolia* L.
- 66.** *Holosteum* L. 140. *umbellatum* L.
- 67.** *Stellaria* L. 141. *nemorum* L. im Busche bei Grünberg Sch., zweifelhaft. 142. *media* Vill. 143. *Holostea* L. Breitenhagener Busch! zwischen Tochheim und Poleimühle! Z. Friedrichsholz! 144. *glauca* With. zwischen Rosenburg und Breitenhagen; Rosen-

burg Klinswiese und anderwärts häufig. Die Variet. mit Blumenblättern von nur der Länge des Kelchs: Rosenberg bei den Wedenbergen! 145. *graminea* L. 146. *uliginosa* Murr. im Alluvium fehlend. Zwischen Poleimühle und Kämeritz A., zwischen letzterem und Tochheim! Gödnitz; Dornburg; Pretzin A. Z. am Wege nach Tröbnitz A.

68. *Cerastium* Dill. 147. *glomeratum* Thuill. *C. vulgatum* Sch. am Elbdamm bei Barby! Saaldamm und Seegarten bei Gr.-Rosenburg! Dornburg A. 148. *semidecandrum* L. 149. *triviale* Lk. *C. viscosum* Sch. 150. *arvense* L.

69. *Malachium* Fr. 151. *aquaticum* Fr.

13. *Elatinaceae* Cambess. **70.** *Elatine* L. 152. *Alsinastrum* L. Sümpfe westlich von Breitenhagen! bei Lödderitz vor dem Eichenkamp früher!

14. *Linaceae* D. C. **71.** *Linum* L. †*usitatissimum* L. gebaut und verwildert. 153. *catharticum* L. feuchte Wiesen häufig.

72. *Radiola* Dill. 154. *multiflora* Aschs. zwischen Kämeritz und Badetz; zwischen Dornburg und Pretzin A.

15. *Malvaceae* R. Br. **73.** *Malva* L. 155. *Alcea* L. zwischen Ronnei und Tochheim A., am Damm südlich von Breitenhagen! Schönebeck; neben der alten Fährre; Kapitelbusch A. Z. im Schlossgarten R. (ob wild?) — *M. fastigiata* Cav. am Damm südlich von Breitenhagen! mit der Hauptart. 156. *silvestris* L. 157. *vulgaris* Fr. 158. *borealis* Wallm. mit voriger: Zeitz! Gnadau! zwischen Barby und Werkleitz! Gr.-Rosenburg! Rajoch! Z. Bei der Spitaleschäferrei R.

74. *Althaea* L. 159. *officinalis* L. zwischen Rosenberg und Tochheim! Badetzer Teich! Döben A.; Schönebeck: Bullenwiese A. zwischen Stassfurt und Rathmannsdorf! Z. Graben vor Nuthe; vor Kämeritz R.

75. *Lavatera* L. 160. *thuringiaca* L. Gr.-Rosenburg an der Fährre! Saalufer bei Gr.-Rosenburg! Werkleitzer Busch! Schönebeck: Grünewalde A.; am Gänsefurter Busch!

Tiliaceae Juss. *Tilia* L. **ulmifolia* Scop. β *intermedia* DC. **platyphylla* Scop. angepflanzt und im Gebiet nicht einheimisch.

16. *Hypericaceae* D. C. **76.** *Hypericum* L. 161. *perforatum* L. 162. *tetrapterum* Fr. Poleimühle! Badetz! zwischen Dornburg und Pretzin; Plötzky A. Z. Wiesen zwischen der Strinumer und neuen Mühle; Graben an der Tochheimer Strasse R. 163. *quadrangulum* L. fehlt im Saal- und Elbgebiet. Z. im östlichen

- Theile des Friedrichsholzes; an der Nuthe zwischen dem Kuhberge und Lindau R. 164. *humifusum* L. Gr.-Rosenburg Sch., hier seit 20 Jahren verschwunden. 165. *hirsutum* L. Saal- und Elbbüsche häufig.
17. Aceraceae D. C. **77.** *Acer* L. * *Pseudo-Platanus* L. * *platanoides* L. beide gepflanzt, z. B. Rosenburger und Lödderitzer Busch. 166. *campestre* L. Saal- und Elbbüsche.
- Hippocastanaceae DC. *Aesculus* L. * *Hippocastanum* L.
- Vitaceae Juss. *Ampelopsis* Michaux * *quinquefolia* R. und Sch. *Vitis* L. * *vinifera* L.
18. Geraniaceae L. **78.** *Geranium* L. 167. *pratense* L. Im Saal- und Elbgebiet nicht sparsam; scheint bei Z. zu fehlen. *sylvaticum* L. von Sch. bei Flötz angegeben scheint sehr zweifelhaft. 168. *palustre* L. bei der Poleimühle! Z. zwischen der Busch- und Strinumer Mühle, am Nuthewall R. 169. *sanguineum* L. Zerbst: Friedrichsholz seit Sch. † *pyrenaicum* L. Wegränder, auch in den Strassen von Gnadau! 170. *pusillum* L. *G. rotundifolium* Sch. 171. *dissectum* L. bei Ronnei! Ackerränder westlich von Breitenhagen! bei Werkleitz! Kolphus, Zeitz A. Z. in der Nähe des Schützenhauses R. 172. *columbinum* L. sehr zerstreut: Wartenberge! zwischen Dornburg und Pretzin Sch. Z. auf Aeckern und am Graben vor Nuthe R. 173. *molle* L. nicht selten. † *divaricatum* Ehrh. Barby: Gartenunkraut! 174. *Robertianum* L.
- 79.** *Erodium* L'Herit. 175. *cicutarium* L'Herit.
19. Balsaminaceae Rich. **80.** *Impatiens* Riv. 176. *noli tangere* L. Rosenburger Busch! früher; Poleimühle! zwischen Pretzin und Dornburg A. Z. Schlossgarten hinter dem neuen Gewächshause; Friedrichsholz; Ufer der grossen Nuthe R.
20. Oxalidaceae DC. **81.** *Oxalis* L. 177. *acetosella* L. bei der Poleimühle! Z. Butterdamm R. 178. *stricta* L.
- Terebinthaceae DC. *Rhus* Tourn. * *typhina* L.
21. Celastraceae R. Br. **82.** *Evonymus* Tourn. 179. *europaea* L. Gebüsche, häufig.
22. Rhamnaceae Juss. **83.** *Rhamnus* Tourn. 180. *cathartica* L. an den Ufern der Saale und Elbe.
- 84.** *Frangula* Tourn. 181. *Alnus* Mill. Diebziger Busch! an der Poleimühle! Friederikenberger Busch!
23. Papilionatae L. **85.** *Sarothamnus* Wimm. 182. *scoparius* Koch Stassfurt: Tannenbusch bei Hohen-Erxleben! zwischen Tochheim und Poleimühle! Leitzkau! Z. Dessauer Chaussee hinter Jütrichau; hinter der Zollmühle und in allen Heiden R.
- 86.** *Genista* L. 183. *pilosa* L. zwischen Pretzin und Gommern Sch.

- A. zwischen Pretzin und Dornburg; Plötzky; Frohsesche Berge A.; hohes Elbufer bei Tochheim! Z. Friedrichsholz links vom Hauptwege R. 184. *tinctoria* L. Wiesen, Gebüsch häufig. 185. *germanica* L. Busch bei Friederikenberg Sch. Z. bei der Krähenhütte hinter dem Friedrichsholz; hinter Eichholz beim Burgstall R.
87. *Cytisus* L. **Laburnum* L. 186. *sagittalis* Koch. nur im südlichen Theile des Gebiets: Diebziger Busch gegen Kühren hin! Acken: am Wege nach Gr.-Kühnau hinter dem Thorhause Fick. *Lupinus* Tourn. †*luteus* L. in Sandgegenden häufig gebaut und verwildert. †*angustifolius* L. wie vorige.
88. *Ononis* L. 187. *spinosa* L. 188. *repens* L. weniger häufig als vorige: Ronnei A.; zwischen Tochheim und Kämeritz! beim Forsthaus Tochheim! Hecklingen! Z. an der Tröbnitzer Strasse R.
89. *Anthyllis* L. 189. *Vulneraria* L. hinter Döben! Wartenberge! Mühlinger Berge! Frohsesche Berge A. Sandfelder bei Kühren! Acken: Elbwall am Holzplatze Fick. Z. auf einer Wiese vor Tröbnitz R.
90. *Medicago* L. †*sativa* L. gebaut und verwildert. 190. *media* Pers. Werkleitzer Damm! Damm gegen Gritzehe! 191. *falcata* L. 192. *lupulina* L. 193. *minima* Bart. Wartenberge! Mühlinger Berg A. Kirchhof in Pretzin A. Friederikenberg an der Terrasse!
91. *Melilotus* Tourn. 194. *dentata* Pers. Gräben, Wiesen, stets Salzboden, nur im westlichen Gebiet: zwischen Kalbe und den Wartenbergen! Salze am Gradirwerk! Stassfurt! Rathmannsdorf! 195. *macrorrhiza* Pers. Wiesen, Gebüsch ziemlich häufig. 196. *arvensis* Wallr. meist nur im Flötz, hier aber verbreitet. 197. *alba* Desr. nicht so häufig.
92. *Trifolium* Tourn. 198. *pratense* L. 199. *alpestre* L. Frohsesche Berge! 200. *medium* L. Busch bei Diebzig! Breitenhagen! Rajoch! Hierher *Tr. rubens* Sch. †*incarnatum* L. seltener gebaut und verwildert. 201. *arvense* L. 202. *striatum* L. *Tr. scabrum* Sch. Rosenberg bei den Wedenbergen! zwischen Flötz und Walternienburg Sch. zwischen Walternienburg und Gödnitz; Schönebeck: Friedhof A. 203. *fragiferum* L. Elb- und Saalwiesen verbreitet. 204. *montanum* L. Rosenberg; Wedenberge! Rajoch! Diebziger Busch! Mühlinger, Frohsesche Berge! Z. Im westlichen Theile des Friedrichsholzes R. 205. *hybridum* L. Saal- und Elbwiesen! 206. *procumbens* L. *Tr. agrarium* Sch. gemein. 207. *filiforme* L. *Tr. procumbens* Sch. wie voriges.
93. *Lotus* L. 208. *corniculatus* L. gemein. β *tennifolius* L. Salz- boden: Gr.-Salze am Gradirwerk! Stassfurt A. 209. *uliginosus*

Schk. Poleimühle! Badetz! südlich von Friederikenberg! Dornburg. Z. Graben am Butterberge; neben der Allee vor Pulsforde R.

94. *Tetragonolobus* Rivin. 210. *siliquosus* Rth. Saurer Zeit; Döben; zwischen Gnadau und Felgeleben; Zens; Eggersdorf A. zwischen Stassfurt und Hecklingen! Badetz! Z. Auf einer Wiese vor Tröbnitz; hinter Eichholz R.

Robinia L. **Pseudacacia* L. **viscosa* Vent. **hispida* L.

95. *Astragalus* L. 211. *exscapus* L. Auf dem Eiendsberg bei Calbe 1865 zahlreich! 212. *Cicer* L. jetzt nur noch am Gänsefurter Busch! 213. *glycyphyllus* L. im Barbyschen Wölbke! am Damm bei Breitenhagen! und daselbst im Busch! zwischen Ronnei und Tochheim A. Z. am grossen Graben auf den Wiesen hinter Eichholz R. 214. *hypoglottis* L. A. *arenarius* Sch. an Dämmen bei Rajoch! am Wege zwischen Lödderitz und dem alten Friedhof! Mühlinger Berge A. Hummelsberg! Frohsesche und Westerhüsensche Berge! zwischen Stassfurt und Hecklingen!

96. *Coronilla* L. 215. *varia* L.

97. *Ornithopus* L. 216. *perpusillus* L. zwischen Walternienburg und Poleimühle; zwischen Plötzky und Gommern A. Z. Vor dem Breitestrassenthore; bei den kleinen Fichten vor Lindau R.

Hippocrepis L. *comosa* L. Hummelsberg und Ochsenberge bei Hecklingen! An beiden Orten der Cultur unterlegen.

Onobrychis Tourn. †*viciaefolia* Scop. gebaut und verwildert.

98. *Vicia* L. 217. *hirsuta* Koch. 218. *tetrasperma* Mneh. nicht selten. †*monantha* Koch gebaut und einzeln verwildert, aber nur auf dem rechten Elbufer. 219. *cassubica* L. nicht häufig: Diebziger! und Lödderitzer Forst! Z. Friedrichsholz A. 220. *Cracca* L. 221. *tenuifolia* Rth. Saaldamm bei Gr. Rosenberg! Damm zwischen Werkleitz und dem Dammbause! Frohsesche Berge! Hecklingen! 222. *dumetorum* L. selten: im Gebüsch am Damme nördlich vom Forsthause Tochheim! Z. rechtes Nutheufer vor der Amtsmühle R. 223. *sepium* L. †*sativa* L. 224. *angustifolia* Rth. α. *segetalis* Thuill. auf Aeckern nicht selten. β. *Bobartii* Forst. trockene Wälder, sandige Plätze: Kühren! südlich von Lödderitz! hohes Elbufer! 225. *lathyroides* L. trockene Hügel: Sachsendorf bei der Windmühle! Rosenberg: Wedenberge! hohes Elbufer an der Fährstelle! **Faba* L. **narbonensis* L. bei Rosenberg zu öconomischen Zwecken gebaut. — *V. silvatica* Sch. „im Breitenhagener Busche“ ist wahrscheinlich eine Verwechslung mit *V. cassubica* L., welche vom Autor übergangen ist.

Lens Tourn. **esculenta* Mneh.

Pisum Tourn. **sativum* L.

- 99.** *Lathyrus* L. †*sativus* L. wird im Gebiet nicht gebaut, wurde aber bei Tornitz! auf einem Ackerstück gefunden. 226. *tuberosus* L. sehr verbreitet. 227. *silvester* L. die typische Form, v. Sch. „am steilen Elbufer oberhalb Tochheim“ angegeben, ist in neuerer Zeit im Gebiet nicht gefunden. β . *platyphyllus* Retz. *L. latifolius* Sch. Saalufer zwischen Gr. und Kl. Rosenberg! Gr. Rosenberg an der Fährstelle! Breitenhagener Busch! hier sehr viel. †*latifolius* L. halb wild Gr. Rosenberg: auf dem Kirchhof. 228. *Nissolia* L. Weggräben, grasige Stellen an mehreren Orten um Breitenhagen! Die Pflanze wird als 1jährig aufgeführt; nach meinen Beobachtungen finden sich unzweifelhaft ausdauernde Exemplare mit einer nussgrossen, sehr holzigen Grundachse, und dann viele Stengel treibend, welche unmöglich das Produkt von 6—8 Wochen Vegetationszeit sein können. 229. *pratensis* L. 230. *paluster* L. nicht selten: Diebziger Busch! Rajoch! Rosenberg: Klinswiese; Scheidlache! Badetzer Teich A. Z. zwischen der Strinumer und Blumenmühle R. Erscheint in 3 Formen: α . *latifolius* Lambertye, Blättchen vollkommen eirund (1:2); β . *angustifolius*, Blättchen schmal lanzettlich (1:5); δ . *diversifolius*, untere Blättchen linealisch, obere eiförmig. 231. *vernus* Bernh. bei Friederikenberg Sch. R. Z. links vom Hauptwege und in der nordwestl. Abtheilung des Friedrichsholzes, R. Kein Exemplar aus dem Gebiet gesehen. 232. *montanus* Bernh. hinter Monplaisir Sch.; zwischen Tochheim und Friederikenberg! zw. Kämerritz u. Badetz A. Z. Friedrichsholz A. (*L. Aphaca* L. u. *niger* Bernh. v. Sch. aufgeführt, sind, als jetzt im Gebiet nicht mehr vorkommend, zu übergehen.)

Phaseolus L. **multiflorus* Lam. **vulgaris* L.

24. Amygdalaceae Juss. *Persica* Tourn. †*vulgaris* Mill.
100. *Prunus* L. **Armeniaca* L. 233. *spinosa* L. häufig. β . *coactanea* Wimm. und Gr. Rosenburger Busch! **insititia* L. **domestica* L. **avium* L. **Cerasus* L. 234. *Padus* L. Rosenburger und Werkleitzer Busch! Z. zwischen Blumen- und Buschmühle; Butterdamm R.
 25. Rosaceae Juss. **101.** *Spiraea* L. **salicifolia* L. **ulmifolia* Scop. 235. *Ulmaria* L. 236. *Filipendula* L. auf allen Wiesen. **102.** *Geum* L. 237. *urbanum* L. 238. *virale* L. auf dem linken Elbufer des Gebiets fehlend (hier erst bei Chöran). Z. zwischen Lüsso und Jütrichau A.; Wiesen vor der Breitestrassen-Mühle; am Butterdamm; Buschmühle R.
103. *Rubus* L. 239. *fruticosus* L. Poleimühle! am Gnetz. 240.

- caesius* L. häufig. 241. *Idacus* L. Walternienburg; Plötzkyer Ziegelei A. Z. an der grossen Nuthe R. 242. *saxatilis* L. Z. hinter Nedlitz Sch.; kein Exemplar von da gesehen.
- 104.** *Fragaria* Tourn. 243. *vesca* L. 244. *elatio*r Ehrh. selten: Ostseite des Diebziger Busches! Z. am östlichen Wege des Friedrichsholzes R. 245. *collina* Ehrh. Wartenberge! Frohsesche Berge; Schönebeck neben dem Wolfskehlenbusch A.
- 105.** *Comarum* L. 246. *palustre* L. Poleimühle! bei Friederikenberg Sch. zwischen Dornburg und Pretzin A. Z. Butterdamm A. Wiesen am alten Teich; Ketschauer Mühle; Buschmühle R.
- 106.** *Potentilla* L. 247. *supina* L. bei Barby, Rosenburg: Seegarten! Acken: Elbufer am Unterbusch Fick. 248. *argentea* L. 249. *anserina* L. 250. *reptans* L. 251. *Tormentilla* Sibth. sandige Triften nicht selten: hohes Elbufer! Walternienburg; Dornburg A. Z. Butterdamm R. 252. *incana* Mch. *P. verna* Sch. pr. p. hohes Elbufer! 253. *verna* L. Rosenburg: Wedenberge! bei Lödderitz! Hummelsberg! 254. *opaca* L. selten: Hummelsberg; Frohsesche Berge A. 255. *alba* L. südlich vom alten Friedhof bei Lödderitz! zwischen Walternienburg und Poleimühle Sch. A. Frohsesche Berge A. Z. Friedrichsholz A. Acken: am Wege nach Gr. Kühnau beim Thorhause Fick.
- 107.** *Alchemilla* Tourn. 256. *arvensis* Scop. auf dem linken Elbufer gemein, auf dem rechten seltener: Z. vor Eichholz A.
- 108.** *Sanguisorba* L. 257. *officinalis* L.
- 109.** *Poterium* L. 258. *Sanguisorba* L. nur im Flötz: Wartenberge! Mühlinger, Zenser Berge! Hummelsberg!
- 110.** *Agrimonia* Tourn. 259. *Eupatoria* L. 260. *odorata* Mill. Schönebeck: Wald zwischen der alten Fähre und Dornburg Heuser.
- 111.** *Rosa* Tourn. †*lutea* L. †*pimpinellifolia* L. auf Kirchhöfen verwildert. †*cinnamomea* L. in Hecken häufig. 261. *canina* L. 262. *toментosa* Sm. zwischen Gödnitz und Dornburg. Hierher wahrscheinlich *R. villosa* Sch. †*pomifera* Herrm. Gr. Salze auf der Südseite in Hecken! **gallica* L. **centifolia* L.
26. *Pomariae* Lindl. **112.** *Crataegus* L. 263. *Oxyacantha* L. häufig. 264. *monogyna* Jacq. weniger häufig.
- 113.** *Pyrus* L. 265. *communis* L. vereinzelt in Wäldern: Barby: Kuhwerder; Rosenburger Busch! 266. *Malus* L. häufiger. 267. *aucuparia* Gaertn. zwischen Walternienburg und Poleimühle! zwischen Dornburg und Pretzin A. Z. zwischen Badetz und Kämeritz; Ketschauer Mühle R.
27. *Onagraceae* Juss. **114.** *Epilobium* Dill. 268. *angusti-*

- folium* L. zerstreut: Gritzehne! Gr. Rosenberg! am Diebziger Busch! am steilen Elbufer bei Tochheim! Dornburg; Grünewalde A. Z. am Fusswege nach der neuen Mühle; im Winkel an der Strinumer Grenze R. 269. *hirsutum* L. ex p. *E. hirs. a.* Sch. weniger häufig: hohes Elbufer südlich von Tochheim! Poleimühle: an der Nuthe! Gödnitz Sch. Kämeritz A. Z. am Teiche des Repphun'schen Gartens R. 270. *parviflorum* Schreb. *E. hirs. β.* Sch. häufiger. 271. *montanum* L. Rosenburger und Breitenhagener Busch! zwischen Dornburg und Pretzin; Grünewalde A. 272. *roseum* Schreb. Poleimühle! Gödnitz; Cyprena; Iritzer Busch A. Stassfurt! 273. *tetragonum* L. *adnatum* Griseb. bei Colphus Sch.; Rosenberg im Seegarten! zwischen Kl. Rosenberg und Tochheim; 274. *obscurum* Rehb. zwischen Dornburg und Gödnitz; Pretzin A. 275. *palustre* L. Poleimühle! Gödnitz Sch. A. Dornburg; Pretzin; Plötzky A. Z. Butterdamm; zwischen der Tröbnitzer Strasse und Wiesenmühle R.
- 115.** *Oenothera* L. 276. *biennis* L. Elbufer bei Breitenhagen und Tochheim! in Masse. 277. *muricata* L. zwischen Gödnitz und Dornburg A.
- 116.** *Circaea* Tourn. 278. *lutetiana* L. schattige Wälder ziemlich häufig.
- 117.** *Trapa* L. 279. *natans* L. selten: zwischen Barby und Tochheim rechtes Elbufer Sch. Z. Pfannenteich A.
28. Halorrhagidaceae R. Br. **118.** *Myriophyllum* Vaill. 280. *verticillatum* L. 281. *spicatum* L. beide nicht selten.
29. Hippuridaceae Lk. **119.** *Hippuris* L. 282. *vulgaris* L. Monplaisir Sch. zwischen Glinde und der Elbe A. beim Tornitzer Dammhaus! Badetzer Teich A.
30. Callitrichaceae Lk. **120.** *Callitriche* L. 283. *stagnalis* Scop. zerstreut. 284. *verna* L. häufig.
31. Ceratophyllaceae Gray. **121.** *Ceratophyllum* L. 285. *submersum* L. selten: bei Eggersdorf. A. Badetz Sch. 286. *demersum* L. gemein.
32. Lythraceae Juss. **122.** *Lythrum* L. 287. *Salicaria* L. 288. *Hyssopifolia* L. zerstreut.
- 123.** *Peplis* L. 289. *Portula* L. häufig.
- Philadelphaceae Don. *Philadelphus* L. **coronarius* L.
33. Cucurbitaceae Juss. *Cucurbita* L. **Pepo* L. **Melopepo* L.
Cucumis L. **sativus* L.
- 124.** *Bryonia* L. 290. *alba* L.

34. Portulacaceae Juss. *Portulaca* Tourn. † *oleracea* L. auf Schutt, an Zäunen öfters verwildert.
- 125.** *Montia* Micheli. 291. *rivularis* Gm. nur auf dem rechten Elbufer: Walternienburg! zwischen Poleimühle und Badetz A.; zwischen Tochheim und Kämeritz! Dornburg; Pretzin A. Z. am Wege nach Tröbnitz A. hierher *M. fontana* Sch.
35. Paronychiaceae St. Hil. **126.** *Corrigiola* L. 292. *littoralis* L. hinter Monplaisir! Badetz, Kämeritz, zwischen Dornburg und Pretzin, Grünewalde A. Acken: Elbufer am Unterbusch Fick.
- 127.** *Herniaria* Tourn. 293. *glabra* L.
- 128.** *Illecebrum* Rupp. 294. *verticillatum* L. selten: Walternienburg; Tochheim Sch. in neuerer Zeit nicht gefunden. Acken: bei Chörau!
36. Scleranthaceae Lk. **129.** *Scleranthus* L. 295. *annuus* L. 296. *perennis* L.
37. Crassulaceae D. C. **130.** *Sedum* L. 297. *maximum* Sut. auf Aeckern bei Werkleitz und Tormitz! hier selten blühend. Zwischen Poleimühle und Tochheim! 298. *purpureum* Lk. nur in der Nähe der Elbe: Grüneberger Forst; zwischen Walternienburg und Poleimühle A. Breitenhagener Busch! Acken: Unterbusch Fick. *S. Telephium* Sch. (nach dem Standorte) gehört zu 297 und ist es auffallend, dass von 298 keine Erwähnung geschieht. † *album* L. Dornburg: Mauer des Schlossgartens A. 299. *acre* L. 300. *mite* Gil. *sexangulare* Sch. 301. *reflexum* L. nur *β. rupestre* L. Wartenberge! Zenser- und Frohsesche Berge A. Rosenberg: Wedenberge! Friederikenberg!
Sempervivum L. **tectorum* L.
38. Grossulariaceae D. C. **131.** *Ribes* L. † *Grossularia* L. 302. *rubrum* L. Rosenburger Busch! zwischen Dornburg und Pretzin A. 303. *nigrum* L. bei der Poleimühle! Z. Butterdamm, an der grossen Nuthe R.
39. Saxifragaceae Vent. **132.** *Saxifraga* L. 304. *tridactylites* L. selten: Rosenberg auf der sog. Sandschelle! Ueberfahrt nach Dornburg; Hummelsberg A. 305. *granulata* L. häufig.
- 133.** *Chrysosplenium* Tourn. 306. *alternifolium* L. sehr zerstreut: Acken: bei Chörau! Steckby und Steutz Sch. Brambach Fick. Z. hinter der Münze am Poetengang; Spring hinter dem Vogelheerd R.
40. Umbelliferae Juss. **134.** *Hydrocotyle* Tourn. 307. *vulgaris* L. nur rechtes Elbufer: zwischen Walternienburg und

- Poleimühle! zwischen Friederikenberg und Badetz! zwischen Dornburg und Gödnitz A. Z. am Butterdamm R.
- 135.** *Sanicula* Tourn. 308. *europaea* L. Z. Friedrichsholz am sogenannten Heller rechts der Steutzer Strasse R.
- 136.** *Eryngium* Tourn. 309. *campestre* L. gemein.
- 137.** *Cicuta* L. 310. *virosa* L. Poleimühle! Badetzer Teich; zw. Dornburg und Gödnitz; zwischen Pretzin und Plötzky A. Z. Butterdamm A., an der grossen Nuthe R.
- 138.** *Apium* L. 311. *graveolens* L. Kl. Mühlingen Sch., Gr. Salze am Gradirwerk A. zwischen Stassfurt und Hecklingen! Gänsefurt!
- 139.** *Falcaria* Riv. 312. *sioides* Aschs. häufig.
- 140.** *Aegopodium* L. 313. *Podagraria* L.
- 141.** *Carum* Riv. 314. *Carvi* L.
- 142.** *Pimpinella* Riv. 315. *magna* L. Rosenburger Wölbke! Breitenhagen beim Fährhause! Tochheim über der Elbe! Hopplacke A. 316. *Saxifraga* L. häufig. β . *hircina* Leers. Rosenberg! Wendenberge! zwischen Rajoch und Lödderitz! c. *nigra* Willd. an Wegen, trockenen Stellen des rechten Elbufers gemein.
- 143.** *Berula* Koch. 317. *angustifolia* Koch. Eggersdorf, Frohse, zwischen Dornburg und Gödnitz A. Hierher auch *Sium nodiflorum* Sch.
- 144.** *Sium* L. 318. *latifolium* L.
- 145.** *Bupleurum* Tourn. 319. *tenuissimum* L. Gr. Salze: Gradirwerk! Soolkanal! Stassfurt! Hecklingen! 320. *falcatum* L. sehr selten: Sohlsche Berge Sch. A.; früher auch hinter Hecklingen! † *rotundifolium* L. Anlagen bei Gr. Salze A.
- 146.** *Oenanthe* L. 321. *fistulosa* L. 322. *aquatica* Lam.
- 147.** *Aethusa* L. 323. *Cynopium* L. β *agrestis* Wallr. Stoppeläcker nicht selten.
- 148.** *Seseli* L. 324. *coloratum* Ehrh. Mühlinger Berg Sch. Hummelsberg, Frohsesehe Berge A. Hecklingen!
- 149.** *Cnidium* Cuss. 325. *venosum* Koch. *Seseli Saxifragum* Sch. Acken: Unterbusch Fick. Rajoch! sehr viel; zw. Rosenberg und Breitenhagen! zw. Poleimühle und Tochheim A.
- 150.** *Silau* Bess. 326. *pratensis* Bess. auf Wiesen sehr verbreitet.
- 151.** *Selinum* L. 327. *Carvifolia* L. häufig.
- 152.** *Angelica* L. 328. *silvestris* L.
- 153.** *Archangelica* Hoffm. 329. *sativa* Bess. nur in Weidengebüsch an der Saalfähre bei Trabititz und an den Ufern der Bode!
- 154.** *Peucedanum* L. 330. *officinale* L. Wiesen bei Steckby; Rajoch! Lödderitz! Breitenhagen! 331. *Cervaria* Cuss. selten: Froh-

sesche Berge Sch. A. 332. *Oreoselinum* Mneh. Rosenburg! We-
denberge! Tochheim auf der Anhöhe! Zenser- und Frohsesche
Berge A. Z. Friedrichsholz A.

155. *Thysselinum* Riv. 333. *palustre* Hoffm. Poleimühle! zwischen
Pretzin und Dornburg A. Z. Kehlbuschwiesen des Butterdammes R.

156. *Pastinaca* Tourn. 334. *sativa* L.

157. *Heracleum* L. 335. *Sphondylium* L.

Tordylium Tourn. *maximum* L. Barby „am Weinberge, auch da-
selbst im Felde“ Sch. In neuerer Zeit von Niemandem gefunden.
Da die Pflanze am Unterharz wächst, auch im Havelgebiet vorge-
kommen sein soll und sich jetzt noch im Odergebiet findet, so
lässt sich ein früheres Vorkommen derselben im Florengebiet
nicht unbedingt bezweifeln.

158. *Daucus* Tourn. 336. *Carota* L. Gemein. Einmal mit sämtlich
schwarzrothen Blüten.

159. *Caucalis* L. 337. *daucoides* L. selten: Frohsesche Berge,
Sohlsche Berge A. Hecklingen!

160. *Torilis* Adans. 338. *Anthriscus* Gm.

161. *Scandix* L. 339. *pecten Veneris* L. Aecker bei Barby! Werk-
leitz! Pömmelte! Döben!

162. *Anthriscus* Hoffm. 340. *silvestris* Hoffm. † *Cerefolium* Hoffm.
oft verwildert. 341. *Scandix* Aschs.

163. *Chaerophyllum* L. 342. *temulum* L. 343. *bulbosum* L. häufig.

164. *Conium* L. 344. *maculatum* L.

Araliaceae Juss. *Hedera* L. * *Helix* L. nicht einheimisch im
Gebiet.

41. Cornaceae D. C. **165.** *Cornus* Tourn. 345. *sanguinea* L.
* *mas* L.

42. Loranthaceae Don. **166.** *Viscum* Tourn. 346. *album* L.
nicht gerade selten; besonders viel: Friedrikenberg!

43. Caprifoliaceae Juss. **167.** *Adoxa* L. 347. *Moschatellina*
L. zwischen Poleimühle und Tochheim! Z. an der Stadtmauer
links vom Heidethor; Schlossgarten; hinter den Gollbergen R.

168. *Sambucus* L. 348. *nigra* L.

169. *Viburnum* L. 349. *Opulus* L. häufig.

44. Rubiaceae Juss. **170.** *Sherardia* Dill. 350. *arvensis* L.
Flötz und Alluv. gemein; Diluv. seltener: Z. zwischen Nuthe
und Landgraben R.

171. *Asperula* L. 351. *glauca* Bess. Wartenberge! Hummelsberg!
Frohsesche Berge! hinter Hecklingen! Hierher *Asper. tinctoria*
Sch. suppl. 352. *tinctoria* L. sehr selten, nur Frohsesche Berge
A. 353. *cynanchica* L. nicht selten. 354. *odorata* L. nur Z.: west-

licher Theil des Friedrichsholzes sparsam; Gollmengliner Busch in Menge R.

172. *Galium* L. 355. *Cruciata* Scop. an der Saale und Elbe häufig. 356. *tricornis* With. nur Flötz: Kalbe A., Wartenberge! Hecklingen! 357. *Aparine* L. Ob *G. spurium* bei Sch. zur Linnéschen homonymen Pflanze, oder zu *G. Vaillantii* DC. gehört, ist noch nicht aufgeklärt. 358. *parisiense* L. nur die Abart β *anglicum* Huds. Wartenberge! Frohsesche Berge A.; zwischen Hecklingen und Börnicke! 359. *uliginosum* L. nicht sehr häufig. 360. *palustre* L. gemein. Die Form β *umbrosum* Aschs. bei der Poleimühle! 361. *boreale* L. verbreitet. 362. *rotundifolium* L. *Asperula laevigata* Sch. Z. bei Nedlitz (Exemplare von da gesehen). 363. *verum* L. 364. *Mollugo* L.

45. Valerianaceae D. C. **173.** *Valeriana* L. 365. *officinalis* L. 366. *dioeca* L. zwischen Walternienburg und Poleimühle! Badetz Pretzin A. Z. Wiesen des Butterdammes R.

174. *Valerianella* Tourn. 367. *olitoria* Poll. 368. *Auricula* D. C. Rajoch! zw. Dornebock und Gramsdorf Schneider; Felgeleben, Salze A. zw. Dornburg und Pretzin A. Badetz und Z. Schneider 369. *dentata* Poll. Eggersdorf! Frohsesche Berge! zw. Dornburg und Pretzin A.

46. Dipsaceae D. C. **175.** *Dipsacus* Tourn. 370. *silvester* Mill. *D. fullonum* Sch. gemein.

176. *Cephalaria* Schrad. 371. *pilosa* Gren. in den Büschen an der Saale und Elbe häufig.

177. *Knautia* L. 372. *arvensis* Coult.

178. *Succisa* Vaill. 373. *praemorsa* Aschs. nicht selten.

179. *Scabiosa* L. 374. *Columbaria* L. Die Hauptart selten: zwischen Plötzky und Gominern A. (Dessau am Ackenschen Thorhause!), dagegen β *ochroleuca* L. überall häufig. 375. *suaveolens* Desf. *Sc. Columbaria* Sch. Wartenberge! Hummelsberg! Frohsesche Berge! hinter Hecklingen! Friederikenberg! Tochheim!

47. Compositae Adans. **180.** *Eupatorium* Tourn. 376. *cannabinum* L. Poleimühle! an der Elbe bei Friederikenberg! Gänsefurter Busch! Z. Ketschauer Mühle; an der grossen Nuthe gegen Strinum R.

181. *Tussilago* Tourn. 377. *Parfara* L.

182. *Petasites* Tourn. 378. *officinalis* Mneh. am linken Elbufer nur Eggersdorf A., Gänsefurter Busch! Z. an der Nuthe westlich der Stadt A., beim Ankuhn, hinter Strinum R. 379. *tomentosus* D. C. *Tussilago alba* Sch. an der Bode bei Stassfurt häufig!

- hinter Monplaisir an der Elbe; auf Ranies Sch. Schönebeck: Kapitelbusch; Grünewalde A.
- 183.** *Aster* L. 380. *Tripolium* L. Sachsendorfer Bruch! Salze: am Gradirwerk! Soolkanal! Stassfurt! 381. *salicifolius* Sch. an den Ufern der Elbe und Saale durch das ganze Gebiet! Stassfurt: Bodeufer! † *parviflorus* Nees. Acken: Elbufer am Unterbusch Fick; Rosenburg: Seegarten! sparsam.
- Stenactis* Cass. † *annua* Nees. Gnadau! Friederikenberg an der Terrasse!
- 184.** *Erigeron* L. 382. *canadensis* L. 383. *acer* L. zerstreut.
- 185.** *Bellis* L. 384. *perennis* L.
- 186.** *Solidago* L. 385. *virga aurea* L. selten: Acken: zwischen Chörau und Mosigkau an der Eisenbahn auf einem Hügel! auf den Bergen hinter Salze Sch. früher; Z. Friedrichsholz!
- 187.** *Inula* L. 386. *germanica* L. jetzt sehr selten: zwischen Wespen und Kl. Mühlingen Sch., ob noch jetzt? hinter Hecklingen! früher; Neuendorf bei Stassfurt A. 387. *salicina* L. nicht selten. 388. *hirta* L. nur Hohen-Erxleben am Rande des Tannenbusches A. 389. *Britanica* L. *I. hirta* Sch. gemein.
- 188.** *Pulicaria* Gärt. 390. *vulgaris* Gärt. 391. *dysenterica* Gärt. Patzetz hinter dem Amtsgarten! Poleimühle! Acken: Gräben bei Trebbichau Fick.
- 189.** *Xanthium* Tourn. 392. *strumarium* L. auf Schutt, an Gräben ziemlich häufig. 393. *italicum* Moretti nur in der Nähe der Elbe: Elbufer am Badeplatz bei Acken Fick; Elbufer oberhalb Tochheim! und auf der Anhöhe daselbst! Gödnitz, Schönebeck A.
- Helianthus* L. * *annuus* L.
- 190.** *Bidens* Tourn. 394. *tripartitus* L. Die Form β *pumilus* Rth. bei Rosenburg am See! 395. *cernuus* L. nicht selten β *radiatus* D. C. *Coreopsis* *Bidens* Sch. fast häufiger als die Stammart δ *minimus* L. Badetz; Poleimühle, Gödnitz.
- Galinsoga* Ruiz. u. Pav. † *parviflora* Cav. Barby: Seminargarten! und Zuckerfabrik in grosser Menge! Gnadau! Tornitz!
- 191.** *Filago* Tourn. 396. *germanica* L. 397. *arvensis* L. 398. *minima* Fr. *F. montana* Sch. Alle 3 häufig.
- 192.** *Gnaphalium* Tourn. 399. *silvaticum* L. zwischen Tochheim und Poleimühle! Dornburg, Pretzin, Plötzky A. 400. *uliginosum* L. 401. *luteo-album* L. Rajoch! Diebzig! zw. Rosenburg u. Coller! zw. Dornburg und Gödnitz A. Z. rechts vom Wege nach Bone R. 402. *dioecum* L. Tochheim, Friederikenberg und anderwärts.
- 193.** *Helichrysum* D. C. 403. *arenarium* D. C.
- 194.** *Artemisia* L. † *Absinthium* L. öfters verwildert. 404. *rupestris*

- L. von Stassfurt bis ins Bernburgsche Moor! 405. *laciniata* W. mit voriger, jetzt aber fast der Cultur erlegen. 406. *pontica* L. Stassfurt: Neundorf A., zwischen Börnicke u. Kochstedt! 407. *campestris* L. 408. *vulgaris* L.
- 195.** *Achillea* L. 409. *Ptarmica* L. häufig. 410. *Millefolium* L. β *setacea* W. K. Hügel von den Wartenbergen bis zu den Frohschen Bergen! hinter Hecklingen! 411. *nobilis* L. hinter Gnadau! Mühlhinger Berge Sch.; Ackerraine bei Hecklingen!
- 196.** *Anthemis* L. 412. *tinctoria* L. Stassfurt auf der Stadtmauer! am Badetzer Teichhause und an der Strasse nach Z.! zwischen Kämeritz und Hohen-Lepte A. 413. *arvensis* L. 414. *Cotula* L. Dorfstrassen häufig.
- 197.** *Chrysanthemum* L. 415. *Leucanthemum* L. 416. *Tanacetum* Karsch gemein. β *crispum* D. C. Rosenberg auf dem Kirchhofe! $\dagger$ *Parthenium* Pers. an Zäunen, in Dörfern verwildert. 417. *corymbosum* L. Die Stammform jetzt im Gebiet nicht mehr sich findend. nur β *oligocephalum* Rth. 4 — 6" hoch mit 1 — 2 Blütenköpfchen: auf Hügeln bei Hecklingen! 418. *Chamomilla* P. M. E. 419. *inodorum* L. sp. 420. *segetum* L. selten: Acken: Chörau! Susigke Fick.
- 198.** *Arnica* Rupp. 421. *montana* L. nicht mehr nach R. auf dem von Sch. angegebenen Standorte, aber noch Z. auf den Wiesen von Grimme.
- 199.** *Senecio* L. 422. *campester* D. C. selten: Hecklingen! früher. 423. *paluster* D. C. Badetz! Z. zwischen Luso und Jütrichau A.; Blumenmühle; Buschmühle; Vogelheerd R. 424. *vulgaris* L. 425. *viscosus* L. ziemlich häufig. 426. *silvaticus* L. zwischen Tochheim und Poleimühle! Friederikenberg! zw. Dornburg und Pretzin A. 427. *vernalis* W. K. Kl. Rosenberg! am Saalufer in einem Exemplar 1860. 428. *erucifolius* L. Cyprena Sch.; Döben; Schönebeck: Busch A. Stassfurt: Bernburger Moor! 429. *Jacobaea* L. ziemlich selten: Wartenberge! Hecklingen! 430. *aquaticus* Huds. *S. Jacobaea* Sch. verbreiteter: Wiesen bei Rosenberg und Breitenhagen! Zackmünde; Schönebeck; Frohse A. Elbwiesen bei Steutz Fick. 431. *Fuchsii* Gmel. *S. saracenicus* Sch. im Busch bei Rosenberg! und Lödderitz! Z. Friedrichsholz L. 432. *sarracenicus* L. *S. nemorensis* Sch. Elbufer bei Breitenhagen! und Tochheim! Acken: Unterbusch Fick. 433. *paludosus* L. Rajoch! Rosenberg! Klinkswiese! Walternienburg A. Stassfurt!
- Echinops* Tourn. $\dagger$ *sphaerocephalus* L. bei Gnadau! einzeln.
- 200.** *Carlina* Tourn. 434. *vulgaris* L. zw. Tochheim u. Friederikenberg! Frohsesche, Westerhüsensche Berge A.; Hecklingen!

- 201.** *Centaurea* L. 435. *Jacea* L. 436. *phrygia* L. Z. Friedrichsholz seit Leysser. 437. *Cyanus* L. 438. *Scabiosa* L. Wartenberge! Hummelsberg! Frohsesche Berge! Hecklingen! 439. *paniculata* Jacq. nicht selten. 440. *Calcitrapa* L. linkes Elbufer häufig, auf dem rechten fehlend. † *solstitialis* L. auf Luzern-Aeckern hin u. wieder; mit fremdem Saamen eingeführt.
- 202.** *Serratula* L. 441. *tinctoria* L. häufig.
- 203.** *Jurinea* Cass. 442. *cyanooides* Rehb. Anhöhe südlich v. Tocheim! nördlich von Gödnitz! zw. Pretzin und Plötzky A.; Acken: Susigke hinter dem Schulgarten!
- 204.** *Lappa* Tourn. 443. *officinalis* All. 444. *minor* DC. 445. *tomentosa* Lam. sämmtlich gemein.
- 205.** *Onopordum* Vaill. 446. *Acanthium* L.
- 206.** *Carduus* Tourn. 447. *acanthoides* L. gemein; weissblühend: Rosenberg! Werkleitzer Damm! 448. *crispus* L. 449. *nutans* L.
- 207.** *Cirsium* Tourn. 450. *lanceolatum* Scop. 451. *oleraceum* Scop. am Gänsefurter Busch! Poleimühle. Z. Ankuhn; Schlossgarten A. 452. *acaule* All. zwischen Rosenberg und Rajoch! Döben; Mühligen; Eggersdorf; Frohsesche Berge A. *β dubium* Willd. bei Friederikenberg! 453. *bulbosum* DC. am Gänsefurter Busch! zwischen Dornburg und Kressau Sch. 454. *palustre* Scop. 455. *arvense* Scop.
- 208.** *Lampsana* Tourn. 456. *communis* L.
- 209.** *Arnoseris* Gaertn. 457. *pusilla* Gaertn. Diebzig! Rajoch! Badetz; Eichholz A.
- 210.** *Cichorium* Tourn. 458. *Intybus* L.
- 211.** *Thrinicia* Rth. 459. *hirta* Rth. Rosenberg; Seegarten! Salze: Gradirwerk; Soolkanal! Frohsesche Berge und Wiesen A. Stassfurt häufig! bei Sch. zu *Leontodon hispidum* nach der Anmerkung.
- 212.** *Leontodon* L. 460. *autumnalis* L. 461. *hispidus* L.
- 213.** *Picris* L. 462. *hieracioides* L. häufig.
- 214.** *Tragopogon* L. 463. *major* Jacq. nicht häufig: Salze: bei der Zwangsarbeitsanstalt! Steinbrüche. Schönebeck: Eisenbahngräben A. 464. *pratensis* L. *β orientalis* L. zwischen Grüneberg und Dornburg; Frohsesche Berge A.
- 215.** *Scorzonera* L. 465. *humilis* L. im Busche bei Friederikenberg Sch. hier bis jetzt vergeblich gesucht. Hierher auch *Sc. angustifolia* Sch. 466. *purpurea* L. Frohsesche Berge! Ochsenberge bei Hecklingen! am letzteren Ort der Cultur erlegen.
- 216.** *Podospermum* DC. 467. *laciniatum* DC. Salze: am Gradirwerk! Soolkanal; Frohse am Elbufer! zwischen Stassfurt und Hecklingen!

- 217.** *Hypochoeris* L. 468. *glabra* L. Badetz. Z. Vor Eichholz A. 469. *radicata* L.
- 218.** *Achyrophorus* Scop. 470. *maculatus* Scop. Ochsenberge bei Hecklingen! ob noch jetzt? Hügel hinter Salze und Frohse! Sch. noch 1834; jetzt nicht mehr.
- 219.** *Taraxacum* Hall. 471. *vulgare* Schrk. β *palustre* DC. Sumpfwiesen nördl. von Rajoch! zwischen Stassfurt und Hecklingen!
- 220.** *Chondrilla* Tourn. 472. *juncea* L. Am Wege von Tochheim nach der Poleimühle! Friederikenberg. Gödnitz; Dornburg bis Plötzky; Frohsesche Berge A. Acken: Heide vor Trebbichan Fick.
- 221.** *Lactuca* L. 473. *Scariola* L. häufig. 474. *saligna* L. an der Bode bei München-Nienburg A.; nach Sch. bei Barby und Stassfurt; an beiden Orten nicht gefunden. 475. *stricta* W. K. *L. quercina* Sch. Rosenburger Busch an einer beschränkten Stelle! Gänsefurter Busch! Rathmannsdorfer Park! früher auch hinter Hecklingen! (Nach mehrjährigen Beobachtungen ist die Pflanze einjährig.) 476. *muralis* Less. westlich von Dornburg Sch. A. Acken: Chörauer Busch! Z. Friedrichsholz!
- 222.** *Sonchus* L. 477. *oleraceus* L. 478. *asper* Vill. 479. *arvensis* L. β *laevipes* Koch. Wiesen bei Stassfurt! 480. *paluster* L. am Gänsefurter Busch! Rathmannsdorf A.; bei Glinde Sch.
- 223.** *Crepis* L. 481. *biennis* L. gemein. 482. *tectorum* L. nicht häufig. 483. *virens* Vill. zerstreut: Rajoch; Breitenhagen; Tochheim! 484. *paludosa* Mneh. Stassfurt gegen Hecklingen! Poleimühle! zw. Dornburg und Gödnitz; Pretzin A. Z. Butterdamm; zw. Luso und Jütrichau A. 485. *mollis* Aschs. von Schatz bei Stassfurt und Hecklingen angegeben.
- 224.** *Hieracium* Tourn. 486. *Pilosella* L. 487. *Auricula* L. *H. dubium* Sch. nicht häufig: zw. Sachsendorf und Dornebeck! zw. Rosenberg und Rajoch! südlich von Tochheim! Z. Jütrichau A. 488. *pratense* (Vill.) Koch. var. *obscurum* Rehb. Auf einer Wiese im Lödderitzer Busch! β *fallax* DC. *H. Auricula* Sch. Barby: östliche Stadtmauer! γ *hirsutum* Koch. Acken: Mauern der Zuckerfabrik und auf dem angrenzenden Elbwall Fick. Hierher *H. cy-mosum* Sch. 489. *pratense* Tausch. Auf einer Waldwiese südlich vom Lödderitzer Friedhof! 490. *murorum* L. Dornburg A. Z. Friedrichsholz! 491. *vulgatum* Fr. *H. murorum* β *silvaticum* Sch. zw. Tochheim und Poleimühle! Friederikenberg! Z. Friedrichsholz! 492. *borcale* Fr. *H. sabaudum* Sch. zw. Tochheim und Poleimühle! zw. Tochheim und Friederikenberg! 493. *laevigatum* Willd. Z. Friedrichsholz! 494. *umbellatum* L.

48. Campanulaceae Juss. **225.** *Jasione* L. 495. *montana* L. nicht selten.
- 226.** *Campanula* L. 496. *rotundifolia* L. 497. *rapunculoides* L. 498. *Trachelium* L. Saal- und Elbbüsche. Z. am tiefen Graben hinter Tröbnitz R. 499. *patula* L. Hierzu *C. Rapunculus* Sch. 500. *persicifolia* L. selten: Frohsesche Berge; Tochheim A. Z. Friedrichsholz! 501. *glomerata* L. ziemlich häufig.
49. Siphonandraceae Klotzsch. **227.** *Vaccinium* L. 502. *Myrtillus* L. nur Z. in den Forsten von Gollmenglin und Grimme viel R. 503. *Oxycoccus* L. Z. am Butterdamm; zwischen der Strinumer und neuen Mühle R.
50. Ericaceae Klotzsch. **228.** *Calluna* Salisb. 504. *vulgaris* auf dem rechten Elbufer gemein, dem linken fehlend.
- 229.** *Erica* L. 505. *Tetralix* L. Friederikenberg Sch. Z. an der Rossel beim Kupferhammer R.
51. Rhodoraceae Klotzsch. **230.** *Ledum* Rupp. 506. *palustre* L. Z. am Hauptgraben auf den Wiesen zwischen Polensko und Grimme R.
52. Hypopityaceae Klotzsch. **231.** *Pirola* Tourn. 507. *rotundifolia* L. Z. im Lindauer Gehege R. bei Nedlitz Sch. 508. *minor* L. Acken: Chörau! Friederikenberg A.
- 232.** *Ranischia* Opiz. 509. *secunda* Gke. Z. bei Nedlitz Sch.
- 233.** *Monotropa* L. 510. *Hypopitys* L. Z. Friedrichsholz Sch. R. Nedlitzer und angrenzende Forsten R.
53. Oleaceae Lindl. **234.** *Ligustrum* Tourn. 511. *vulgare* L. Saal- und Elbbüsche häufig.
- Syringa* L. † *vulgaris* L.
- 235.** *Fraxinus* Tourn. 512. *excelsior* L.
54. Asclepiadaceae R. Br. **236.** *Vincetoxicum* Rupp. 513. *album* Aschs. Rosenburger und Breitenhagener Busch! zwischen Werkleitz und Tornitz! Schönebeck: Wolfskehlen- und Kapitelbusch A. Gänsefurter Busch!
55. Gentianaceae R. Br. **237.** *Menyanthes* Tourn. 514. *trifoliata* L. zwischen Walternienburg und Poleimühle! zw. Poleimühle und Badetz; zw. Dornburg und Gödnitz; Pretziner Mühle A. Z. Butterdamm A.
- 238.** *Gentiana* Tourn. 515. *Pneumonanthe* L. Wiesen zw. Rosenburg und Lödderitz! Rajoch! Badetz A. Z. Strinumer Schulzenwiese; jenseit der kleinen Nuthe bei der Pulsfpforder Mühle R. *β latifolia* Sch. zwischen Rosenburg und Lödderitz östlich von den Wedenbergen! Eine auffallende Form, deren Blätter von dem lanzettlich Eirunden sich in das vollkommen Eirunde ziehen;

- bei einer Länge von 1" bis 8" breit. 516. *Amarella* L. Z. am Butterdamm A. 517. *ciliata* L. Westerhüsensche Berge früher! ob noch jetzt?
- 239.** *Erythraea* Renealm. 518. *Centaurium* Pers. häufig: Wiesen bei Rosenberg! Breitenhagen! und anderwärts. 519. *linariifolia* Pers. Wiesen bei Diebzig und Wulfen Banse; bei Hecklingen häufig! 520. *pulchella* Fr. nicht selten.
56. *Convolvulaceae* Vent. **240.** *Convolvulus* L. 521. *sepium* L. 522. *arvensis* L.
- 241.** *Cuscuta* Tourn. 523. *Epithymum* L. zerstreut. 524. *europaea* häufig. 525. *Epilinum* Weihe Z. Flachsfelder vor dem Ankuhn; vor dem Breitenstrassenthore R.
57. *Borraginaceae* Juss. **242.** *Asperugo* Tourn. 526. *procumbens* L. Lindenallee! Gritzhne! Rosenberg bei der Schäferéi! Salze: Stadtgraben und Gradirwerk A.
- 243.** *Echinosperrum* Sw. 527. *Lappula* Lehm. Wartenberge! Zenser Berge; Hummelsberg A. Salze! Acken: Stadtmauer am Dessauer Thor und bei der Zuckerfabrik Fick.
- 244.** *Cynoglossum* L. 528. *officinale* L.
- 245.** *Omphalodes* Tourn. 529. *scorpioides* Schrk. selten, durch Hochwasser eingeführt. Schönebeck: Aussenseite des Dammes zwischen Grünewalde und Ranies Banse.
- 246.** *Anchusa* L. 530. *officinalis* L. Hierher auch *A. angustifolia* Sch. 531. *arvensis* M. B.
- 247.** *Nonnea* Medik. 532. *pulla* DC. nur Flötz, hier aber nicht selten; Werkleitzer Damm! Gritzhne! Wartenberge! Hummelsberg! Frohsesche Berge!
- 248.** *Symphytum* L. 533. *officinale* L.
- 249.** *Echium* Tourn. 534. *vulgare* L.
- 250.** *Lithospermum* Tourn. 535. *officinale* L. jetzt nur noch am Gänsefurter Busch! 536. *arvense* L.
- 251.** *Myosotis* Dill. 537. *palustris* With. 538. *caespitosa* Schultz. in der Elb- und Saalgegend häufig. 539. *stricta* Lk. 540. *versicolor* Sm. zerstreut: Breitenhagener Busch! Z. Ackerländer bei Jütrichau A. 541. *hispida* Schlecht. Breitenhagener Busch! Salze; Gräben an der Königsstrasse A. 542. *silvatica* Hoffm. selten: im Busch südlich von Lödderitz! 543. *intermedia* Lk. 544. *sparsiflora* Mik. Saal- und Elblüsch häufig. Z. Friedrichsholz A.
58. *Solanaceae* Juss. *Lycium* L. † *barbarum* L.
- 252.** *Solanum* L. 545. *nigrum* L. β *humile* Bernh. Gr. Rosenberg! Breitenhagen! γ *chlorocarpum* Spenn. Gr. Rosenberg am Fähr-

hause! 546. *alatum* Mch. ziemlich häufig. 547. *Dulcamara* L.
* *tuberosum* L.

Physalis L. † *Alkekengi* L. zw. Gr. und Kl. Rosenberg Sch.
jetzt verschwunden. Hummelsberg A.

253. *Hyoscyamus* Tourn. 548. *niger* L. β *agrestis* Kit. häufig. γ
pallidus Kit. Aecker bei Hecklingen!

254. *Datura* L. 549. *Stramonium* L.

59. Scrophulariaceae R. Br. **255.** *Verbascum* L. 550. *Thapsus* L. Barby an der Fährstelle; Grüneberger Forst; zwischen Lödderitz und dem Diebziger Busch Schneider; im Breitenhagener Busch! einzeln. 551. *thapsiforme* Schrad. südlich vom Forsthaus Tochheim! auch nördlich am Damm! Pretzin; zwischen Kämeritz und Hoheu-Lepte A. 552. *phlomoides* L. an Dämmen bei Rajoch! Grünewalde A. 553. *Lychnitis* L. Tochheim am hohen Elbufer! gegen die Poleimühle! Dornburg! Z. vor dem Heidethor R. 554. *nigrum* L. seltener: Patzetz hinter dem Amtsgarten: Z. Promenade vor dem Heidethor R. β *lanatum* Schrad. Bei Sachsendorf! 555. *Blattaria* L. Saaldämme bei Rosenberg! zw. Rosenberg und Alt-Tochheim! zw. Ronnei und Tochheim; Schönebecker Busch A. 556. *phoeniceum* L. Rosenberg; Wedenberge und am Krüger See! Diebziger Busch! Acken: Kl. Zerbster Busch Fick. Frohsesche Berge A. Ochsenberge bei Hecklingen! früher. Z. Schweinitzer Forst; Bohnsdorf R.

256. *Scrophularia* Tourn. 557. *nodosa* L. 558. *alata* Gil. *Scr. aquatica* Sch. Gänsefurter Busch! Dornburg A.; zwischen Chörau und der Eisenbahn! Z. an der Nuthe R. † *vernalis* L. Friederikenberg an der Terrasse! hier eingebürgert.

257. *Antirrhinum* L. 559. *Orontium* L. nicht selten.

258. *Linaria* Tourn. † *Cymbalaria* Mill. Gritzhene am Perron der Eisenbahn! seit 1862. Z. am alten Gewächshause; am Kanal hinter dem neuen Gewächshause; auf dem Trottoir am Heidethor R. 560. *Elatine* Mill. Alluvium häufig, Diluvium fehlend. 561. *spuria* Mill. Aecker bei Werkleitz und Tornitz! 562. *arvensis* Desf. Zackmünde! Frohse; Westerhüsen; Dornburg A. Chörau hinter dem Schulhause! Z. vor dem Breitenstrassenthore R. vor Eichholz A. 563. *vulgaris* Mill. 564. *minor* Desf. nicht selten

259. *Gratiola* L. 565. *officinalis* L. Wiesen bei Breitenhagen und Lödderitz! Zackmünde; Walternienburg A. Z. Steckbyer Busch R.

260. *Limosella* Lindern. 566. *aquatica* L. feuchte Stellen bei Barby! Breitenhagen! Lödderitz! Tornitz!

261. *Digitalis* Tourn. 567. *ambigua* Murr. Z. Friedrichsholz!

262. *Veronica* Tourn. 568. *scutellata* L. nicht selten. 569. *Ana-*

- gallis* L. 570. *Beccabunga* L. nicht häufig. 571. *montana* L. Grünewalde vor der alten Fähre; Pfaffenhagen bei Pretzin A. 572. *Chamaedrys* L. 573. *officinalis* L. Friederikenberg! südlich von Tochheim! Poleimühle; zwischen Dornburg und Pretzin A. 574. *prostrata* L. häufig. 575. *latifolia* L. α *major* Schrad. Schönebeck: Kapitelbusch A.; hinter Hecklingen früher! β *minor* Schrad. Werkleiter Damm bei der Mühle! Glinde im Sägebush A. Zu letzterer Form wahrscheinlich *V. Teucrium* Sch. 576. *longifolia* L. Ufer der Elbe und Saale häufig. Hierher auch *V. maritima* Sch. 577. *spicata* L. Wartenberge! Hummelsberg! Frohsesche Berge! Rosenburg: Wedenberge! Friederikenberg! Roth blühend auf den Wedenbergen seltener. 578. *serpyllifolia* L. 579. *arvensis* L. 580. *verna* L. 581. *triphyllos* L. 582. *praecox* All. Döben; Biere; zw. Felgeleben und Salze A. Wartenberge! Aecker bei Hecklingen! 583. *agrestis* L. 584. *polita* Fr. Flötz häufig. 585. *hederifolia* L.
- 263.** *Euphrasia* L. 586. *Odontites* L. 587. *officinalis* L.
- 264.** *Alectorolophus* Hall. 588. *major* Rehb. 589. *minor* Wimm. et Gr.
- 265.** *Pedicularis* Tourn. 590. *silvatica* L. zw. Friederikenberg und Badetz! Poleimühle! zw. Dornburg und Pretzin A. 591. *palustris* L. Poleimühle; zwischen Dornburg und Pretzin; Z. zw. Luso und Jütrichau A.
- 266.** *Melampyrum* Tourn. 592. *cristatum* L. Diebziger Busch! Schönebeck: Kapitelbusch; Grünewalde A. 593. *arvense* L. bei Zens Sch. A. 594. *nemorosum* L. Diebziger und Breitenhagener Busch! Z. Friedrichsholz! hier auch mit weissen Hochblättern. 595. *pratense* L. zw. Tochheim und Poleimühle! zw. Dornburg und Pretzin A. Z. Friedrichsholz! *M. sylvaticum* Sch. gehört wahrscheinlich hierher.
- 267.** *Orobanch* L. 596. *caryophyllacea* Sm. Hummelsberg! früher. Frohsesche Berge! 597. *purpurea* Jacq. Rosenburg am Saaldamm! früher in wenigen Exemplaren gefunden.
60. Labiatae Juss. **268.** *Mentha* Tourn. 598. *silvestris* L. Grüneberg; Gödnitz Sch. Z. zwischen Töppel und Güterglück R. 599. *aquatica* L. 600. *sativa* L. Rosenburg am See! 601. *arvensis* L. 602. *gentilis* L. Rosenburg an einem Graben! 603. *Pulegium* L. Barby, jenseit der Fährstelle A.; Breitenhagen! Dornburg! Acken häufig Fick.
- 269** *Lycopus* Tourn. 604. *europaeus* L.
- 270.** *Origanum* Tourn. 605. *vulgare* L. bei Tochheim; Lödderitzer Busch Sch.
- 271.** *Thymus* Tourn. 606. *Serpyllum* L.

- 272.** *Calamintha* Riv. 607. *Acinos* Clairv. bei Hecklingen! Wartenberge! Friederikenberg! Z. vor dem Heidethor R. 608. *Clinopodium* Spenn. Lödderitzer Busch! zw. Tochheim und Poleimühle! Z. Gebüsch links vom Heidethor; Friedrichsholz R.
- 273.** *Salvia* L. 609. *pratensis* L. 610. *silvestris* L. Mühlanger Berge A.; Hummelsberg! † *verticillata* L. Eisenbahnböschungen bei Traitz! bei Frohse A.
- 274.** *Nepeta* Riv. 611. *Cataria* L. Kl. Rosenberg! Friederikenberg! Z. vor dem Heidethor; Ankuhsche Thor R. 612. *Glechoma* Benth.
- 275.** *Lamium* Tourn. 613. *amplexicaule* L. 614. *purpureum* L. 615. *maculatum* L. häufig. β *albiflorum* Rosenburger Busch! 616. *album* L.
- 276.** *Galeopsis* L. 617. *Ladanum* L. α *latifolia* Hoffm. Aecker bei Sachsendorf! beim Forsthause Tochheim! Z. vor Eichholz A. β *angustifolia* Ehrh. bei Pömmelte! Wartenberge! 618. *Tetrahit* L. β *bifida* Boenningh. Breitenhagener Busch! 619. *versicolor* Curt. Breitenhagener Busch! zw. Walternienburg und Poleimühle A. zwischen Bone und der Pulpforder Mühle R.
- 277.** *Stachys* Riv. 620. *germanica* L. bei Dornebock! Gritzehne! Gr. Rosenberg! Athensleben! Z. an der Tochheimer Strasse! zw. Nieder- und Hohen-Lepte R. 621. *silvatica* L. 622. *palustris* L. 623. *arvensis* L. zw. Acken und Chörau! Susigke Fick. Stassfurt! 624. *annua* L. bei Zens Sch. A.; Frohsesche Berge A.: bei Hohen Erxleben! 625. *recta* L. Diebziger Busch! bei Lödderitz! Stassfurt! Frohsesche Berge; Flötz; Gödnitz! Dornburg A. 626. *Betonica* Benth. häufig.
- 278.** *Ballota* Tourn. 627. *nigra* L. β *foetida* Lam. bei Gnadau 1855.
- 279.** *Leonurus* L. 628. *Cardiaca* L.
- 280.** *Chaeturus* Willd. 629. *Marrubiastrum* Rehb. Lindenallee bei Rosenberg und Breitenhagen! häufig: Grünewalde A. Z. an Zäunen der Vorstädte; Butterdamm R.
- 281.** *Marrubium* Riv. 630. *vulgare* L.
- 282.** *Scutellaria* Riv. 631. *galericulata* L. ziemlich häufig. 632. *hastifolia* L. um Barby, Rosenberg, Breitenhagen häufiger als vorige; Diebziger Busch! Acken: Unterbusch Fick.
- 283.** *Prunella* Riv. 633. *vulgaris* L. hierher auch *Pr. laciniata* Sch. 634. *grandiflora* Jacq. Wartenberge! Mühlanger-, Frohsesche Berge A. bei Hecklingen!
- 284.** *Ajuga* L. 635. *reptans* L. 636. *genevensis* L. zwischen Breitenhagen und Lödderitz! Tochheim! Frohsesche Berge! Hierher auch *A. pyramidalis* Sch.

- 285.** *Teucrium* L. 637. *Scordium* L. beim Götz! Kl. und Gr. Rosenberg! Zackmünde; Badetz A.
61. Verbenaceae Juss. **286.** *Verbena* Tourn. 638. *officinalis* L.
62. Plantaginaceae Juss. **287.** *Plantago* L. 639. *major* L. 640. *media* L. 641. *lanceolata* L. 642. *maritima* L. Im Bruch hinter Sachsendorf! Döben; Salze am Gradirwerk! und Soolkanal! Stassfurt! Hecklingen! Hierher *Pl. coronopifolia* Sch., die kräftiger gewachsene Pflanze mit deutlichen Blättzähnen. 643. *arenaria* W. K. *Pl. Psyllium* Sch. hinter Monplaisir! Tochheim! Friederikenberg!
63. Lentibulariaceae Rich. **288.** *Utricularia* L. 644. *vulgaris* L. zwischen Acken und Chörau! bei Rajoch und Schwarz A. Badetzer Teich! Dornburg A. Z. in einem Graben vor dem Butterberge R.
64. Primulaceae Vent. **289.** *Anagallis* Tourn. 645. *phoenicea* Lam. 646. *coerulea* Schreb. Wartenberge! Zens! Frohsesche Berge A.
- 290.** *Centunculus* Dill. 647. *minimus* L. Z. vor dem Breitestrassenthore R.
- 291.** *Lysimachia* Tourn. 648. *thyrsiflora* L. Polcimühle! zwischen Pretzin und Plötzky A. Z. am Schlossteich R. 649. *vulgaris* L. 650. *Nummularia* L.
- 292.** *Glaux* Tourn. 651. *maritima* L. Im Bruch hinter Sachsendorf! Salze am Gradirwerk am Soolkanal! zw. Stassfurt und Hecklingen! Rathmannsdorf!
- 293.** *Androsace* Tourn. 652. *elongata* L. Steinige Aecker bei Rosenberg auf der sog. Sandschelle 1865 viel! hinter Monplaisir am Damme Sch.!
- 294.** *Primula* L. 653. *officinalis* L. nicht sehr häufig.
- 295.** *Hottonia* Boerh. 654. *palustris* L. nicht selten.
- 296.** *Samolus* Tourn. 655. *Valerandi* L. zwischen Gnadau und Döben! fenelhte Aecker um Stassfurt! zw. Badetz und dem Teichhause A.
65. Plumbaginaceae Juss. **297.** *Armeria* Willd. 656. *elongata* Boiss.
66. Amarantaceae Juss. **298.** *Amarantus* Tourn. 657. *retroflexus* L. Barby bei der Zuckerfabrik! Colphus A.; Gnadau! Wartenberge! Patzetz!
- 299.** *Albersia* Kunth. 658. *Blitum* Kunth.
- 300.** *Polycnemum* L. 659. *arvense* L. bei Zeitz Sch. Plötzky. Roslau Aecker beim Schanzenhause Fick. 660. *majus* Schimp. u. A. Br. Wartenberge! Frohsesche Berge!

67. Chenopodiaceae Vent. **301.** *Suaeda* Forsk. 661. *maritima* Dumort. Salze am Gradirwerk und Soolkanal! Stassfurt! Hecklingen!
- 302.** *Salsola* L. 662. *Kali* L. Westerhüsensche Berge! Plötzky A.
- 303.** *Salicornia* Tourn. 663. *herbacea* L. Bruch hinter Sachsen-dorf! Salze am Gradirwerk! Stassfurt! Hecklingen!
- 304.** *Chenopodium* Tourn. 664. *hybridum* L. 665. *urbicum* L. nicht selten. 666. *murale* L. 667. *album* L. 668. *opulifolium* Schr. Rosenburg! Werkleitz! Tornitz! Schönebeck! Stassfurt beim Bahnhof A. 669. *ficifolium* Sm. Gr. Rosenburg selten! 670. *glaucum* L. 671. *rubrum* L. 672. *Bonus Henricus* L. 673. *polyspermum* L. häufig. 674. *Vulvaria* L.
- Beta* Tourn. * *vulgaris* L.
- Spinacia* Tourn. * *oleracea* L.
- 305.** *Obione* Gaertn. 675. *pedunculata* Moq. Tand. Salze am Gradirwerk! zw. Stassfurt und Hecklingen!
- 306.** *Atriplex* Tourn. † *hortense* L. zerstreut. 676. *nitens* Schk. *Atr. tatarica* Sch. verbreitet, besonders Saal- und Elbufer. 677. *patulum* L. 678. *hastatum* L. gemein. β *salinum* Wallr. Salze am Gradirwerk! Stassfurt! 679. *roseum* L. auf dem linken Elbufer häufig.
68. Polygonaceae Juss. **307.** *Rumex* L. 680. *maritimus* L. Barby! Rosenburg! Schönebeck! Dornburg! 681. *obtusifolius* L. 682. *conglomeratus* Murr. häufig. 683. *sanguineus* L. Diebziger Busch; Schönebeck: Buschhaus; Grünewalde Schneider. 684. *crispus* L. 685. *Hydrolapathum* Huds. *R. aquaticus* Sch. häufig. 686. *Acetosa* L. 687. *Acetosella* L.
- 308.** *Polygonum* L. 688. *Bistorta* L. selten: Lödderitzer Busch beim alten Friedhof! 689. *amphibium* L. 690. *lapathifolium* Ait. gemein. β *incanum* Schmidt: feuchter, nackter Boden bei Gr. u. Kl. Rosenburg! 691. *nodosum* Pers. sehr häufig. 692. *Persicaria* L. weniger häufig. 693. *Hydropiper* L. gemein. 694. *mite* Schrk. Rosenburg! Grünewalde B. 695. *minus* Huds. nicht selten. 696. *aviculare* L. 697. *Convolvulus* L. 698. *dumetorum* L.
- Fapopyrum* Tourn. * *esculentum* L.
69. Thymelaeaceae Adans. **309.** *Thymelaea* Tourn. 699. *Passerina* Coss. et Germ. sehr selten: Südseite der Frohseschen Berge A.
70. Santalaceae R. Br. **310.** *Thesium* L. 700. *intermedium* Schr. *Th. alpinum* und *Linophyllum* Sch. Zenser Berge A. Frohsesche Berge! Ochsenberge bei Hecklingen früher! südlich von Tochheim! Dornburg Heuser.

71. Aristolochiaceae Juss. **311.** *Aristolochia* L. 701. *Clematitis* L. Kl. Rosenberg beim Amtsgarten! Z. Vogelheerd R.
72. Euphorbiaceae Kl. u. Gke. **312.** *Tithymalus* Tourn. 702. *platyphyllus* Scop. Kl. Rosenberg bei den Schiffmühlen! Schönebeck; Elbdamm bei der alten Fähre; Ranies A.; bei Rathmannsdorf! 703. *dulcis* Scop. im Busch südlich von Breitenhagen! Ranies Sch. 704. *paluster* Kl. u. Gke. ziemlich verbreitet. 705. *Esula* Scop. 706. *Cyparissias* Scop. 707. *Peplus* Gaertn. 708. *exiguus* Moench. thonige Aecker häufig.
73. Urticaceae Endl. **313.** *Urtica* Tourn. 709. *urens* L. 710. *dioeca* L.
- 314.** *Parietaria* Tourn. 711. *erecta* M. K. Barby nordwestl. Seite der Stadtmauer! Z. Innenseite der Stadtmauer A.
74. Cannabaceae Endl. **315.** *Humulus* L. 712. *Lupulus* L.
75. Ulmaceae Mich. **316.** *Ulmus* Tourn. 713. *campestris* L. 714. *pedunculata* Foug.
76. Fagaceae A. Br. **317.** *Fagus* Tourn. 715. *silvatica* L. dem linken Elbufer fehlend, erst bei Z. vorkommend.
- 318.** *Quercus* Tourn. 716. *pedunculata* Ehrh. häufig. 717. *Q. sessiliflora* Sm. Zwischen Tochheim und Poleimühle!
77. Betulaceae A. Br. **319.** *Corylus* Tourn. 718. *Avellana* L. **320.** *Carpinus* Tourn. 719. *Betula* L. sparsam: zw. Tochheim und Poleimühle! Grüneberger Forst A.; Steckbyer Busch Fick.
- 321.** *Betula* Tourn. 720. *verrucosa* Ehrh. *B. alba* Sch. auf dem rechten Elbufer häufig. 721. *pubescens* Ehrh. selten: zw. Dornburg und Pretzin A.
- 322.** *Alnus* Tourn. 722. *glutinosa* Gaertn. häufig. * *incana* D. C. Rosenburger Busch! Grüneberger Forst; zw. Dornburg und Gödnitz; zw. Dornburg und Pretzin A. Acken: Unterbusch Fick.
- Juglandaceae D. C. *Juglans* L. * *regia* L.
78. Salicaceae Rich. **323.** *Salix* Tourn. 723. *pentandra* L. sehr selten, vielleicht fehlend, nur v. Sch. in der Hinterlucke angegeben. 724. *fragilis* L. 725. *alba* L. * *babylonica* L. 726. *amygdalina* L. α *discolor* Koch. β *triandra* L. häufig. 727. *undulata* Ehrh. Saal- und Elbufer nicht selten. 728. *viminalis* L. 729. *cinerea* L. *S. Caprea* Sch. gemein. 730. *Caprea* L. nicht häufig: Rosenburger Busch! Schönebeck: Busch; Grünewalde A. 731. *aurita* L. selten: zw. Dornburg und Pretzin A. 732. *repens* L. häufig; hierzu *S. arenaria*, *incubacea* und *fusca* Sch. 733. *purpurea* L. Saal- und Elbufer.
- 324.** *Populus* Tourn. * *alba* L. 734. *tremula* L. 735. *nigra* L. * *italica* Much.

B. MONOCOTYLEDONES.

79. Hydrocharitaceae DC. **325.** *Stratiotes* L. 736. *aloides* L. Rosenburg: Wendsee; Landgraben: südwestl. v. Breitenhagen! Badetz; Poleimühle A.
- 326.** *Hydrocharis* L. 737. *Morsus ranae* L. mit vorigem, aber häufiger.
80. Alismaceae L. C. Rich. **327.** *Alisma* Riv. 738. *Plantago* L. *A. ranunculoides* v. Sch. bei Gommern angeführt.
- 328.** *Sagittaria* L. 739. *sagittifolia* L.
81. Juncaginaceae L. C. Rich. **329.** *Triglochin* Riv. 740. *maritimum* L. Bruch hinter Sachsendorf! Döben Sch. A. Salze: Gradirwerk! Soolkanal! Stassfurt! Z. Wiesen am alten Fusswege nach Nuthe; bei Zernitz R. 741. *palustre* L. am sauren Zeitz; Glinde Sch.; zw. Walternienburg und Poleimühle. Z. vor dem Heidethor; Jütrichau A.; Schlossgarten am grossen Berge R.
82. Butomaceae L. C. Rich. **330.** *Butomus* Tourn. 742. *umbellatus* L. ziemlich häufig.
83. Potameae Juss. **331.** *Potamogeton* Tourn. 743. *natans* L. in den Probssümpfen! südwestlich von Breitenhagen! und sonst nicht selten. 744. *alpinus* Balb. Z. Nuthe beim Butterdamm; im Teich der Ketschauer Mühle A. Pfannen- und Ziegelteich R. 745. *perfoliatus* L. Dornburg Sch. A.; Schönebeck: Röthe; Elbenau A. 746. *lucens* L. nicht selten: zw. Colphus und Cyprena Sch.; Rosenburger See; Walternienburg; Dornburg A. Z. Ziegelei- u. Pfannenteich R. 747. *crispus* L. Colphus Sch.; Walternienburg; Salze: Graben am Gradirwerk. Z. Nuthe A. 748. *pusillus* L. Dornburg; Salze: beim Gradirwerk A. 749. *pectinatus* L. Rosenburger See! Dornburg A. Salze beim Gradirwerk! Soolkanal A. β *scoparius* Wallr. Rathmannsdorf Spieker.
- 332.** *Ruppia* L. 750. *rostellata* Koch sehr selten, Stassfurt am Wege nach Lödderburg in der Nähe der Hungerquellen A.
- 333.** *Zannichellia* Micheli. 751. *palustris* L. zw. Gnadau und Döben Sch.; Salze beim Gradirwerk A.; bei Hecklingen! β *repens* Boenningh. Hecklingen! Rathmannsdorf Garcke. 752. *pedicellata* Fr. selten, Salze beim Gradirwerk A.
84. Lemnaceae Duby. **334.** *Lemna* L. 753. *trisulca* L. 754. *minor* L. 755. *gibba* L. seltener. 756. *polyrrhiza* L.
85. Araceae Schott. **335.** *Arum* Tourn. 757. *maculatum* L. Z. Rephuhnsche Garten R. wohl nicht wild!
- 336.** *Calla* L. 758. *palustris* L. bei Chörau! Gödnitz Sch. A. Z. But-

- terdamm Sch. A.; Wiesengraben bei der Buschmühle; an der grossen Nuthe R.
- 337.** *Acorus* L. 759. *Calamus* L. Rosenburger See! Teich bei Dornburg; zw. Dornburg und Gödnitz A.; an der Nuthe bei der Poleimühle Sch. A. Z. Butterdamm A.; an der grossen Nuthe R.
86. Typhaceae Juss. **338.** *Typha* Tourn. 760. *latifolia* L. Rosenburger See! Breitenbager Busch! Badetzer Teich A. 761. *angustifolia* L. Pröbssümpfe Sch.; Cyprena; Badetzer Teich A.
- 339.** *Sparganium* Tourn. 762. *ramosum* Huds. 763. *simplex* Huds. beide häufig. 764. *minimum* Fr. selten, Rosenberg an der Pfingstangerbrücke! und Pretzin bei der Mittelwiese A.
87. Orchidaceae Juss. **340.** *Orchis* L. 765. *tridentata* Scop. sehr selten, in neuerer Zeit nur: Frohsesche Berge A. 766. *coriophora* L. zwischen Stassfurt und Hecklingen! häufig. Diebziger Bruch A. Wulfener Bruch Fick. Z. Wiese vor Bone; Polensko R. 767. *Morio* L. Frohsesche Berge A.; Ochsenberge bei Hecklingen! früher. 768. *mascula* L. selten, Lödderitzer Busch! und zwischen Diebzig und Kühren! 769. *laxiflora* Lam. β *palustris* Jacq. zwischen Stassfurt und Hecklingen häufig! Sachsenendorfer Bruch! beim alten Lödderitzer Friedhof! Döben A. 770. *latifolia* L. 771. *incarnata* L. zwischen Dornburg und Gödnitz; Pretzin; Plötzky; Stassfurt: Wiesen unter dem Ochsenberge A. Sachsenendorfer! und Wulfener Bruch Fick. Hierher wahrscheinlich *O. sambucina* Sch. 772. *maculata* L. Badetz; zw. Walternienburg und Poleimühle; zw. Dornburg und Pretzin A. Z. zwischen Luso u. Jütrichau A.; hinter Zernitz; bei Bias R.
- 341.** *Ophrys* L. 773. *muscifera* Huds. sehr selten: Gänsefurter Busch! Rathmannsdorfer Park Gareke.
- 342.** *Gymnadenia* R. Br. 774. *conopsea* R. Br. Diebziger Busch! Friederikenberg Sch. Z. Wiesen bei Zernitz; Bone R.
- 343.** *Platanthera* Rich. 775. *bifolia* Rehb. bei Chörau! Z. Butterdamm A.; Lindauer Gehege; am Wege nach Göbel R. 776. *montana* Rehb. fil. Werkleitzer Busch! selten. Z. Friedrichsholz A.
- 344.** *Epipactis* Rich. 777. *latifolia* All. Lödderitzer Busch! zw. Dornburg und Gödnitz; Grünwalde A. 778. *palustris* Crutz. Badetz Sch. Z. Wiesen bei Zernitz R.
- 345.** *Neottia* Rich. 779. *Nidus avis* Rich. Lödderitzer Busch! Z. Friedrichsholz A. 780. *ovata* Bl. et F. Rosenburger Busch! Döben! Zens A. Gänsefurter Busch! zw. Dornburg und Pretzin A. Z. zwischen dem Ankunnschen und Breitestrassenthore; Friedrichsholz R.

- 346.** *Spiranthes* Rich. 781. *autumnalis* Rich. Walternienburg Sch. Poleimühle A.; zw. Plötzky und Gommern!
- 347.** *Liparis* Rich. 782. *Loeselii* Rich. bei Stassfurt früher, ob noch jetzt? Z. Wiesen graben vor der Strinumer Grenze früher R.
88. Iridaceae Juss. **348.** *Iris* L. 783. *Pseudacorus* L. 784. *sibirica* L. ziemlich häufig: zw. Rosenberg und Breitenhagen! bei den Wedenbergen! Rajoch! Diebziger Busch! am Gänsefurter Busch! Z. Gutswiesen bei Polensko R. **germanica* L. **squalens* L. **pumila* L.
89. Amaryllidaceae R. Br. **349.** *Leucojum* L. 785. *vernum* L. Jütrichauer Busch R.
90. Smilacaceae R. Br. **350.** *Paris* L. 786. *quadrifolia* L. Rosenburger Busch! Gänsefurter Busch!
- 351.** *Polygonatum* Tourn. 787. *officinale* All. Tochheimer Busch Sch. (Z. Koswig: Pfaffenheide nach Bischof.) 788. *multiflorum* All. Rosenburger-, Breitenhagener Busch! zw. Diebzig und Kühren! Z. Friedrichsholz!
- 352.** *Convallaria* Necker. 789. *majalis* L.
- 353.** *Majanthemum* Web. 790. *bifolium* Schmidt. Poleimühle! zw. Dornburg und Pretzin A. Z. Butterdamm; Friedrichsholz A.
91. Liliaceae DC. **354.** *Gagea* Salisb. 791. *pratensis* Schult. 792. *arvensis* Schult. *Ornith. minimum* Sch. beide häufig. 793. *saxatilis* Koch. Rosenberg: hohe Grube! Hummelsberg; Frohsesche Berge A. bei Hecklingen! 794. *minima* Schult. im Gnetz! Z. Roslau diesseit der blauen Berge Engel. 795. *silvatica* Loud. häufig.
- 355.** *Lilium* Tourn. 796. *Martagon* L. Z. Friedrichsholz R., seit Sch.
- 356.** *Ornithogalum* L. 797. *umbellatum* L. bei Diebzig! häufig; Breitenhagener Busch! Elbufer hinter Frohse! Z. zwischen Tröbnitz und Töppel; Nuthaer Feld R. 798. *nutans* L. an einer beschränkten Stelle im Rosenburger Busch! Z. Vogelheerd R.
- 357.** *Allium* Hall. 799. *Schoenoprasum* L. Ronnei Schneider; Sägebush bei Glinde; Ranies A.; Elbufer im Breitenhagener Busch! südlich von Tochheim! Acken: Unterbuschwiesen Fick. 800. *acutangulum* Schrad. Wiesen im Saal- und Elbthal sehr verbreitet; Stassfurt gegen Hecklingen! 801. *fallax* Schult. Frohsesche Berge A. 802. *Scorodoprasum* L. im Saal- und Elbgebiet sehr häufig. 803. *vineale* L. Rajoch! Rosenberg: Wedenberge! Wartenberge! zw. Dornburg und Pretzin; zw. Kämeritz und Hohen Lepte A. Z. vor dem Heidethor R. 804. *sphaerocephalum* L. sehr selten, Stassfurt westlich von Neundorf A. 805. *oleraceum* L. häufig.
- 358.** *Anthericum* L. 806. *Liliago* L. Diebziger Busch! Kreuzberg bei Salze! zw. Tochheim und Poleimühle! südlich von Tochheim!

- zw. Dornburg und Pretzin; Plötzky A. 807. *ramosum* L. Frohesche Berge A.; zw. Tochheim und Poleimühle! Friederikenberg! Z. Friedrichsholz A.
- 359.** *Asparagus* L. 808. *officinalis* L. Wiesen, besonders bei Stassfurt viel!
92. Colchicaceae DC. **360.** *Colchicum* Tourn. 809. *autumnale* L. selten. Saalwiesen unterhalb München-Nienburg, Wedlitz gegenüber; zw. Stassfurt und Hecklingen; am Gänsefurter Busch A.
93. Juncaceae DC. **361.** *Juncus* Tourn. 810. *conglomeratus* L. 811. *effusus* L. 812. *glaucus* Ehrh. *inflexus* Sch. sämtlich häufig. 813. *filiformis* L. Steckby Sch. Z. Wiese bei Jütrichau nördlich der Chaussee A. 814. *squarrosus* L. Steckby Sch.; Badetz; zw. Walternienburg und Poleimühle. Z. Butterdamm; Jütrichau A. 815. *compressus* Jacq. *bulbosus* Sch. 816. *Gerardi* Lois. Döben Heuser; Schönebeck: Soolkanal A.; zw. Stassfurt und Hecklingen! viel. 817. *bufonius* L. 818. *capitatus* Weig. zw. Tochheim und Steckby Sch.; zw. Poleimühle und Kämeritz A. 819. *supinus* Mnh. Poleimühle! zw. Friederikenberg und Badetz! Pretzin A. 820. *obtusiflorus* Ehrh. zw. Friederikenberg und Badetz! 821. *lanprocarpus* Ehrh. 822. *silvaticus* Reich. Rajoch! Poleimühle! beim Forsthaus Tochheim! 823. *atratus* Krock. zw. Rosenberg und Breitenhagen! einzeln; am Lödderitzer Wege! häufiger; Rajoch! Pretzin auf der Mittelwiese; zw. Plötzky und Pilm A.
- 362.** *Luzula* Desv. 824. *pilosa* Willd. hinter Dornburg Sch. 825. *campestris* DC. häufig. β *multiflora* Ehrh. Poleimühle; zw. Dornburg u. Pretzin A.
94. Cyperaceae Juss. **363.** *Cyperus* Tourn. 826. *flavescens* L. Poleimühle Sch. A.; zw. Gödnitz und Dornburg. Z. vor dem Heidethor A. 827. *fuscus* L. am Rosenburger See! Zackmünde; Walternienburg A.
- 364.** *Rhynchospora* Vahl. 828. *alba* Vahl. Poleimühle Sch. A.
- 365.** *Scirpus* Tourn. 829. *paluster* L. gemein. β *uniglumis* Lk. Wiesen zw. Stassfurt und Hecklingen! 830. *pauciflorus* Lightf. zwischen Stassfurt und Hecklingen! viel; Badetz A. 831. *acicularis* L. nicht selten. 832. *setaceus* L. bei Gödnitz Sch. A. zw. Pretzin und Plötzky; zw. Poleimühle und Badetz; Kämeritz A. 833. *lacustris* L. 834. *Tabernaemontani* Gmel. bei Gnadau! zw. Gnadau und Eggersdorf! Döben; Salze am Gradirwerk A.; zw. Dornburg und Pretzin! 835. *Holoschoenus* L. zw. Dornburg und Pretzin Sch.! zw. Dornburg und Prödel bei der Windmühle R., zw. der Plötzkyer Ziegelei und dem Pilm A. 836. *maritimus* L. häufig. β *compactus* Hoffm. variet. *minor* Sch. bei Döben Sch.;

- am Gradirwerk bei Salze! 837. *silvaticus* L. Poleimühle! zw. Dornburg und Pretzin; Plötzky. Z. Ankuhn A. 838. *compressus* Pers. bei Stassfurt häufig! Döben; zw. Dornburg und Gödnitz; Badetzer Teich. Z. vor dem Heidethor; Jütrichau A. 839. *rufus* Schrad. zw. Stassfurt und Gänsefurt! zw. Hecklingen und Neundorf A. β *bifolius* Wallr. bei Rathmannsdorf!
- 366.** *Eriophorum* L. 840. *angustifolium* Rth. Rajoch! Poleimühle!
- 367.** *Carex* Micheli. 841. *disticha* Huds. ziemlich häufig. 842. *arenaria* L. Diluv. häufig. 843. *ligerica* Gay. Rosenberg: Wedenberge! Monplaisir! Plötzky A. Randau! 844. *praecox* Schreb. gemein. 845. *brizoides* L. Breitenhagener und Tochheimer Busch! zw. Gödnitz und Dornburg; zw. Pretzin und Plötzky A. 846. *vulpina* L. 847. *muricata* L. 848. *panniculata* L. Poleimühle; Schönebeck: Bullenwiese A. 849. *leporina* L. Poleimühle! zw. Dornburg und Pretzin; zw. Plötzky und dem Pilm; Schönebeck: Bullenwiese; Grünwalde. Z. Jütrichau A. 850. *echinata* Murr. Vor Badetz! zw. Walternienburg und Poleimühle; Pretzin; Plötzky. Z. Jütrichau A. 851. *elongata* L. Bei der Poleimühle! zw. Dornburg und Pretzin; zw. Pretzin und Plötzky; zw. Plötzky und dem Pilm A. 852. *canescens* L. Poleimühle; Kesselteich bei Pretzin; zw. Pretzin und Plötzky A. 853. *remota* L. Rosenburger Busch! zw. Gödnitz und Dornburg; Scharleber Holz. Z. am Teich der ersten Mühle nördlich der Stadt A. 854. *Boenninghausiana* Weihe. Badetz im Birkengehölz selten A. 855. *stricta* Good. Badetzer Teich! sehr viel; Pretzin; Mühle und Mittelwiese A. 856. *Buekii* Wimm. Elbufer südlich von Breitenhagen und überhaupt im Busch daselbst verbreitet! 857. *gracilis* Curt. 858. *vulgaris* Fr. *C. caespitosa* Sch. ziemlich häufig. 859. *supina* Wahlenb. Hummelsberg; Pretziner Kirchhof; Plötzkyer Steinbrüche; neue Mühle bei Gommern A.; Randau! 860. *pilulifera* L. Kesselteich bei Pretzin A. 861. *tomentosa* L. Rosenberg: Seegarten! Wiese zw. Rosenberg und Rajoch häufig! saurer Zeit; Schönebeck: Kapitelbusch A. 862. *ericetorum* Poll. Streitheide bei Gommern A. 863. *verna* Vill. *C. globularis* Sch. häufig. 864. *flacca* Schreb. im sauren Zeit; Döben; Zackmünde; Westerhüsensche Berge A.; Gänsefurter Busch! Poleimühle; Badetz! Z. Luso A. 865. *panicea* L. nicht selten. 866. *pallescens* L. desgl. 867. *humilis* Leyss. Frohsesche Berge A. Westerhüsensche Berge! hinter Hecklingen! Tannenbusch bei Hohen-Erxleben A. 868. *distans* L. Döben; Zackmünde! zw. Frohse und Westerhüsen A.; bei Badetz! 869. *fulva* Good. selten: Badetz A. 870. *flava* L. nur var. *Oederi* Ehrh. hinter Tochheim! Friederikenberg! Badetz! Poleimühle! Z. Jütrichau A.

871. *silvatica* Huds. Rosenburger- und Tochheimer Busch! Grüne-
walde A. 872. *Pseudo-Cyperus* L. zw. Walternienburg und Polei-
mühle A.; Badetzer Teich Sch. A.; Kesselteich bei Pretzin;
Plötzky A. 873. *ampullacea* Good. zw. Friederikenberg u. Badetz!
zw. Walternienburg und Poleimühle; zw. Gödnitz und Dornburg
A. 874. *vesicaria* L. 875. *paludosa* Good. 876. *riparia* Curt. 877.
nulans Host. *C. filiformis* Sch. zw. Rosenburg und Rajoch! am
Rosenburger See! Kl. Rosenb. am Streichdamm! Tochheimer
Strasse! Schönebeck: Buschwiesen A. 878. *filiformis* L. zw. Polei-
mühle und Badetz; Badetz beim Arbeiterhause; Pretzin: Kessel-
teich; Mittelwiese A. 879. *hirta* L.
95. Gramina Juss. **368.** *Oryza* Tourn. 880. *clandestina* A. Br.
zwischen Tochheim und Steckby nach Sch.
- 369.** *Phalaris* L. 881. *arundinacea* L.
- 370.** *Anthoxanthum* L. 882. *odoratum* L.
- 371.** *Hierochloa* Gmel. 883. *odorata* Wahlenb. waldige Stellen im
Elbthal: Breitenhagener Busch! im trögen Busch Sch. (hier auch
von C. Sprengel gefunden). Schönebeck: Kapitellbusch A.
- 372.** *Andropogon* L. 884. *Ischaemum* L. Ackerraine bei Hecklin-
gen! bei Neundorf A.
Zea L. **Mays* L.
- 373.** *Panicum* L. 885. *sanguinale* L. meist nur auf Gartenland.
886. *lineare* Krock. nicht selten. 887. *Crus galli* L. **miliaceum* L.
888. *verticillatum* L. auf Gartenland ziemlich häufig. 889. *viride*
L. häufig. 890. *glaucum* L. gemein.
- 374.** *Milium* L. 891. *effusum* L. Breitenhagener Busch!
- 375.** *Stipa* L. 892. *pennata* L. Friederikenberg! 893. *capillata* L.
Ochsenberge bei Hecklingen! Wartenberge! Hummelsberg; Froh-
sesche Berge; Pretziner Kirchhof A.; zw. Rosenburg u. Trabitze!
an der Sandsehelle!
- 376.** *Nardus* L. 894. *stricta* L. Poleimühle! Friederikenberg! Pret-
zin am Kesselteich; Gommern: Schloss- und Mühlenbruch A.
- 377.** *Phleum* L. 895. *pratense* L.
- 378.** *Alopecurus* L. 896. *pratensis* L. 897. *geniculatus* L. 898. *ful-
vus* Sm. häufig.
- 379.** *Agrostis* L. 899. *vulgaris* With. 900. *alba* L. 901. *canina* L.
feuchte Wiesen nicht selten, besonders Breitenhagen und Rajoch!
902. *spica venti* L.
- 380.** *Calamagrostis* Adans. 903. *lanceolata* Rth. Poleimühle; Pret-
zin: Kesselteich, Mittelwiese A. 904. *epigeios* Rth. häufig. 905.
neglecta Fr. selten: Mittelwiese bei Pretzin A. †*arenaria* Rth.
Friederikenberg! seit Sch.

- 381.** *Holcus* L. 906. *lanatus* L. 907. *mollis* L. Westrand des Scharleber Holzes; Plötzky am grossen Kolk; Schönebeck: Damm nach Ranies A.
- 382.** *Avena* L. 908. *elatior* L. **sativa* L. †*strigosa* Schreb. einzeln unter vorigem: Frohse; Neundorf; am kahlen Graseweg A. 909. *fatua* L. 910. *pubescens* L. nicht selten. 911. *pratensis* L. Hecklingen! Hummelsberg; Frohsesche Berge A.; südlich von Tochheim! 912. *flavescens* L. zerstreut. 913. *caryophyllea* Web. beim Forsthaus Tochheim! und gegen die Poleimühle! Kämeritz! Frohsesche Berge A. 914. *praecoq* P. B. zw. Tochheim u. Poleimühle! zw. Kämeritz und Badetz; Plötzky A.
- 383.** *Aira* L. 915. *caespitosa* L. *A. flexuosa* L. nur v. Sch. aufgeführt, wahrscheinlich auf Verwechslung beruhend.
- 384.** *Corynephorus* P. B. 916. *canescens* P. B. häufig. Eine Abänderung, ganze Pflanze lebhaft hellgrün: Rosenberg auf den Wendenbergen!
- 385.** *Triodia* R. Br. 917. *decumbens* R. Br. zw. Walternienburg und Poleimühle! zw. Pretzin und Plötzky; Frohsesche Berge A.
- 386.** *Arundo* L. 918. *Phragmites* L.
- 387.** *Molinia* Schrk. 919. *coerulea* Mnch. zw. Stassfurt und Hecklingen! Rajoch! Poleimühle. *β arundinacea* Schrk. Busch bei Friederikenberg!
- 388.** *Melica* L. 920. *nutans* L. Z. zwischen Jütrichau und Luso; Friedrichsholz A.
- 389.** *Koeleria* Pers. 921. *cristata* Pers. häufig. *β pyramidata* Lam. Hügel bei Hecklingen!
- 390.** *Briza* L. 922. *media* L.
- 391.** *Dactylis* L. 923. *glomerata* L.
- 392.** *Poa* L. 924. *dura* Scop. Dämme bei Barby vor dem Breitenthore! Werkleitz! Breitenhagen! früher auch bei Stassfurt! 925. *annua* L. 926. *bulbosa* L. nicht selten. 927. *nemoralis* L. 928. *serotina* Ehrh. 929. *trivialis* L. 930. *pratensis* L. Eine Abänderung *β straminea* Lödderitzer Busch! gegen 2' hoch, erscheint, besonders die Aehrchen wie gebleicht. 931. *compressa* L.
- 393.** *Glyceria* R. Br. 932. *spectabilis* M. K. 933. *fluitans* R. Br. 934. *plicata* Fr. am Gänsefurter Busch; zw. Pobzig und Drosa; Z. Weg nach dem Friedrichsholz Schneider. 935. *distans* Wahlenb. nicht selten: Stassfurt! Kalbe vor dem Brumbyer Thor! Gritzhene! Eggersdorf! Salze! 936. *airoides* Rehb. bei Hecklingen! Kl. Mühligen; Schönebeck: Bullenwiese A.
- 394.** *Festuca* L. 937. *elatior* L. 938. *arundinacea* Schreb. Felgeleben; Salze; Schönebeck: Bullenwiese; Badetzer Teich; Stass-

- furt: am Löderburger Wege; an der Liethe westlich von Rathmannsdorf A. 939. *gigantea* Vill. nicht selten. 940. *ovina* L. 941. *heterophylla* Lam. zwischen Felgeleben und Salze; Schönebeck: Kapitelbusch; zw. Dornburg und Pretzin A. Z. Friedrichsholz! 942. *Pseudo-Myurus* Soy. Willem. *F. Myurus* Sch. Sachsendorfer Windmühlenberg! Patzetter Weg! an beiden Orten früher häufig, jetzt verschwunden. Zeitz A. Gnadau! Frohsesche Berge!
- 395.** *Cynosurus* L. 943. *cristatus* L.
- 396.** *Bromus* L. 944. *asper* Murr. nur β *serotinus* Beneken. Gänsefurter Busch A. 945. *inermis* Leyss. 946. *sterilis* L. 947. *tectorum* L. 948. *secalinus* L. 949. *arvensis* L. nicht häufig. 950. *commutatus* Schrad. Frohsesche Berge A. 951. *racemosus* L. Schönebeck: hinter dem Pflanzenkamp; Soolkanal; Bullenwiese; Frohse A. 952. *mollis* L.
- 397.** *Brachypodium* P. B. 953. *pinnatum* P. B. Hecklingen! Warthenberge! Zenser- und Frohsesche Berge A. 954. *silvaticum* P. B. Rosenburger Busch! Schönebeck: Kapitelbusch; Tochheim am Damm A.
- 398.** *Triticum* Tourn. 955. *caninum* L. Rosenburger Busch! Tochheimer Busch! Kapitelbusch; Grünewalde A. 956. *repens* L. **vulgare* Vill.
- Secale* L. **cereale* L.
- 399.** *Hordeum* Tourn. **vulgare* L. **distichum* L. 957. *murinum* L. 958. *secalinum* Schreb. nicht selten; Wiesen bei Stassfurt sehr verbreitet! Rosenberg! Breitenhagen und anderwärts.
- 400.** *Lolium* 959. *temulentum* L. †*multiflorum* Poir. hin und wieder angesät. 960. *perenne* L. 961. *arvense* Schrad. selten: Kl. Mühlingen; Zens; Eickendorf A.

II. Gymnospermae Brongniart.

Coniferae Juss.

96. Abietaceae L. C. Rich. **401.** *Pinus* Tourn. 962. *silvestris* L. **Strobus* L.
- Abies* Tourn. **alba* Mill.
97. Cupressaceae L. C. Rich. **402.** *Juniperus* Tourn. 963. *communis* L. nicht häufig. Friederikenberg! Z. R.
- Taxaceae L. C. Rich. *Taxus* Tourn. †*baccata* L. Friederikenberg! verwildert.

CRYPTOGAMAE L.

98. Salviniaceae Bartl. **403.** *Salvinia* Micheli. 964. *natans* All. hinter der Poleimühle Sch.

99. Lycopodiaceae DC. **404.** *Lycopodium* Tourn. 965. *Selago* L. sehr selten, zw. Poleimühle und Badetz, Kämeritz gegenüber A. 966. *clavatum* L. Friederikenberg! zw. Walternienburg und Poleimühle; Badetz A.
100. Equisetaceae DC. **405.** *Equisetum* L. 967. *arvense* L. β *nemorosum* A. Br. zw. Dornburg und Pretzin A. 968. *silvaticum* L. Breitenhagener Busch! 969. *pratense* Ehrh. Breitenhagener Busch! 970. *palustre* L. bei Gödnitz Sch. Schönebeck: Bullenwicse; zw. Frohse und Westerhüsen; Dornburg. Z. zwischen Jütrichau und Luso A. 971. *limosum* L. gemein. var. *fluviatile* L. bei Dornburg Sch. 972. *hiemale* L. bei Monplaisir Sch.; bei Acken sehr häufig nach Leysser. (Ob verschieden von dem nach Milde von Heuser am Elbufer bei Dornburg gesammelten *E. ramosissimum* Desf.? Red.)
101. Ophioglossaceae R. Br. **406.** *Ophioglossum* Tourn. 973. *vulgatum* L. zw. Tochheim und Poleimühle! Busch bei Rathmannsdorf A.
- 407.** *Botrychium* Sw. 974. *Lunaria* Sw. bei Chörau! bei Gnadau Sch.
102. Polypodiaceae R. Br. **408.** *Polypodium* Tourn. 975. *vulgare* L. zwischen Dornburg und Pretzin A.
- 409.** *Pteris* L. 976. *aquilina* L. Z. bei Lindau Sch.
- 410.** *Blechnum* L. 977. *Spicant* With. zw. Gödnitz und Dornburg selten Sch.
- 411.** *Asplenium* L. 978. *Trichomanes* L. Mauern des Schlosses in Barby Sch. 979. *Ruta muraria* L. Barby: Mauern im Schlossgarten Sch. Acken auf der Stadtmauer! Salze an der Kirche. Z. Nikolaikirche A. 980. *Filix femina* Bernh. Walternienburg! zw. Gödnitz und Dornburg; zw. Dornburg und Pretzin A.
- 412.** *Aspidium* Sw. 981. *Thelypteris* Sw. zw. Walternienburg und Poleimühle; zw. Poleimühle und Badetz; zw. Dornburg u. Gödnitz A. 982. *Filix mas* Sw. Pretzin: Scharleber Holz; Pilm. Schönebeck: Elbinsel bei der Abendlake A. 983. *spinulosum* Sw. zw. Walternienburg und Poleimühle; zw. Gödnitz und Dornburg; zw. Pretzin und Dornburg; Pilm A.
-

selben, wo die Pflanze schon lange vor ihrer Auffindung innerhalb unserer Grenze bekannt war, wird bestätigt. Wir haben die wichtigeren Angaben für das demnächst dem Druck zu übergebende Verzeichniss der neuen Entdeckungen des Gebiets ausbezogen, in welchem wir auch einige Beobachtungen aus dem unmittelbar angrenzenden Theile unseres Gebiets, welche wir Herrn stud. med. Winter aus Menz bei Gransee verdanken, mittheilen werden.

Von der trefflichen, im Heft V S. 247 und Jahrg. VI S. 309 angezeigten Sammlung westphälischer Laubmoose von Dr. H. Müller sind inzwischen noch 2 Lieferungen, die VI. und VII. erschienen, welche sich den früheren würdig anschliessen.

Zusätze und Berichtigungen.

S. 38. *Stellaria nemorum* L. (No. 141) wurde am 2. Mai 1866 von Rother im Busche bei Breitenhagen aufgefunden.

S. 43, Z. 11 v. u. *Prunus insititia* L. fand Rother im Frühjahr 1866 in einer Hecke am rechten Elbufer bei Barby, mindestens völlig verwildert.

S. 45 Z. 13 v. o. lies: A. statt: ;

„ 50 „ 5 v. u. „ Collno st. Coller.

„ 53 „ 13 „ „ Dornebock st. Dornebeck.

„ 56. Die für *Verbascum Thapsus* L. nach Schneider angegebenen Standorte: Barby an der Fährstelle, Grüneberger Forst, zw. Lödderitz und dem Diebziger Busch (aus Heft III. IV. S. 265 unserer Verh. entnommen) gehören zu *V. phlomoides* L.

S. 60 Z. 10 v. u. lies: A. statt B.

„ 180 „ 18 „ „ vom st. von.

Die S. 94 als *Linaria multicaulis* aufgeführte Pflanze gehört nicht zu dieser Art, vielmehr zum Formenkreise der ebenfalls spanischen von Lange im Samenkataloge des Kopenhagener Gartens 1859 p. 28 aufgeführten und vortrefflich auseinander gesetzten *L. Tournefortii* (*Antirrhinum* Poir.) Lge; und zwar würde sie sich der aufrechten Tracht und der deutlichen Behaarung nach der *var. γ. minor* Lge. anschliessen, während die Samen in Grösse und Beschaffenheit (Red. erhielt durch die Güte des Herrn Prof. Lange Samenproben der 3 Varietäten) völlig mit der *var. β. glabrata* Lge., der in unseren

botanischen Gärten unter vielen Namen sehr gewöhnlichen *L. Perezii* Gay, übereinstimmen. Für diesen Formenkreis möchten wir übrigens, da über die Dahingehörigkeit des *Antirrhinum saxatile* L. kein Zweifel besteht, den Namen *L. saxatilis* wiederherstellen. Ueber Lange's Zweifel, ob *L. saxatilis* Lk. und Hfmg. dahin gehöre, kann Red. leider, wegen Mangel der Samen an dem Link'schen Originalen, nicht entscheiden; es wäre daher, um sicher zu gehen, *L. saxatilis* (L.) Benth. zu schreiben. Die S. 94 geäußerte Vermuthung über die Herkunft der Pflanze gewinnt durch die Auffindung der *L. spartea* (L.) Lk. und Hfmg. (S. 207) bei uns an Wahrscheinlichkeit.

Verbesserungen von Druckfehlern.

Heft II.

Seite	10. Zeile	6. v. o.	lies	<i>Caprifoliaceae</i> statt <i>Canrifoliaceae</i> .
„	169.	„	1. v. o.	„ 169 statt 691 (bei nicht allen Exemplaren).

Heft III. und IV.

Seite	III.	Zeile	12. v. o.	fehlt L. hinter <i>Lupinaster</i> .
„	70.	„	10. v. u.	lies <i>citrullifolium</i> statt <i>citrallifolium</i> .
„	77.	„	18. v. u.	„ 595 statt 295.
„	193.	„	6. v. u.	„ (Pers.) Loud. statt (Loud.) Pers.
„	195.	„	21. v. o.	„ <i>Elsholtzia</i> statt <i>Elsholia</i> .
„	198.	„	11. v. u.	„ <i>Aquilegia</i> statt <i>Aquileja</i> .
„	210.	„	6. v. u.	„ <i>laciniatum</i> statt <i>laciniata</i> .
„	216.	„	15. v. u.	„ S. statt G.
„	230.	„	2. v. u.	„ <i>Stenactis</i> statt <i>Steuactis</i> .
„	249.	„	3. v. u.	„ <i>Cerastium</i> statt <i>Ceratium</i> .
„	393.	„	13. v. u.	„ <i>Artemisia</i> statt <i>Artesmisia</i> .
„	394.	„	9. v. u.	„ Tilsit statt Tllsit.

Heft V.

Seite	III.	Zeile	4. v. o.	lies W. G. statt G. W.
„	III.	„	3. v. u.	„ <i>leucosperma</i> statt <i>leacosperma</i> .
„	IV.	„	4. v. o.	fehlt das Bastardkreuz-Zeichen zwischen <i>daphnoides</i> und <i>argenteo-repens</i> .
„	115.	„	1. v. o.	lies <i>olivacea</i> statt <i>olivacca</i> .
„	119.	„	13. v. u.	„ <i>aquilegiaefolium</i> statt <i>aquilegifolium</i> .
„	126.	„	1. v. o.	„ Desp. statt Derp.
„	131.	„	13. v. o.	„ <i>Lythrum</i> statt <i>Lytrum</i> .
„	249.	„	13. v. o.	„ 394 statt 94.

VI. Jahrgang.

Seite	296.	Zeile	3. v. u.	lies <i>R. Spruce</i> statt <i>G. Spruce</i> .
„	306.	„	1. v. o.	„ <i>Salix</i> statt <i>Solix</i> .

VII. Jahrgang.

Seite III.	Zeile	4. v. o.	lies Juni statt Juli.
" IV.	"	9. v. u.	" 207 statt 206.
" XVIII.	"	14. v. u.	" südlicheren statt sädlicheren.
" 36.	"	1. v. o.	" Crtz. statt Ctrz.
" 60.	"	18. v. o.	" <i>tataricum</i> statt <i>tatarica</i> .
" 75.	"	17. v. u.	" Casp. statt Carp.
" 145.	"	14. v. o.	" <i>Pirola</i> statt <i>Pirula</i> .
" 155.	"	2. v. o.	" <i>Chamaejasme</i> statt <i>Chumaeiasme</i> .
" 199.	"	20. v. o.	" <i>Scaphyfera</i> statt <i>Scgphyfera</i> .

VIII. Jahrgang.

Seite III.	Zeile	16. v. o.	fehlt Schpr. hinter <i>icmadophila</i> .
" 20.	"	21. v. o.	fehlt Scop. hinter (L.)
" 70.	"	16. v. u.	lies <i>serratum</i> statt <i>sevratum</i> .
" 78.	"	1. v. o.	" <i>Cardamine</i> statt <i>Cardumine</i> .
" 80.	"	21. v. o.	" <i>Pilosella</i> statt <i>Pillosella</i> .
" 108.	"	7. v. u.	" <i>bulbosa</i> statt <i>balbosa</i> .
" 115.	"	6. v. u.	" <i>luteus</i> statt <i>lutens</i> .
" 118.	"	1. v. u.	fehlt (Mnch.) hinter L.
" 119.	"	14. v. o.	lies <i>tenuifolia</i> statt <i>tennifolia</i> .
" 127.	"	9. v. o.	" <i>Cicuta</i> statt <i>Cicata</i> .
" 134.	"	10. v. u.	" Huds. statt Hads.
" 138.	"	20. v. u.	" L. statt A.
" 167.	"	14. v. u.	" <i>Carex</i> statt <i>C</i> .
" 171.	"	13. v. o.	" <i>fatua</i> statt <i>factua</i> .

IX. Jahrgang.

Seite III.	Zeile	3. v. u.	setze L. hinter <i>Calceolus</i> und Schr. hinter <i>thapsiforme</i> .
" III.	"	6. v. u.	setze Rich. hinter <i>autumnalis</i> .
" III.	"	7. v. u.	lies 85. statt 84. und setze L. hinter <i>minor</i> .
" 41.	"	8. v. u.	" 11. Mai statt 10. Mai.
" 104.	"	13. v. u.	" Wild. statt Wld.
" 106.	"	10. v. o.	" <i>Potamogeton</i> statt <i>P</i> .
" 107.	"	10. v. u.	" <i>epigeios</i> statt <i>epigejos</i> .
" 142.	"	2. v. u.	" <i>riparium</i> Lasch statt <i>rip</i> .
" 150.	füge hinzu das Zahlzeichen 150 auf der Seite hinter 149.		
" 150.	Zeile	7. v. o.	lies III. statt IV.

X. Jahrgang.

Seite 38.	Zeile	4. v. o.	lies <i>pumila</i> statt <i>punila</i> .
" 51.	"	10. v. o.	" <i>macalosa</i> statt <i>muculosa</i> .

Seite	56.	Zeile	18.	v. o.	lies	Neuhaldensleben	statt	Neuhaldsusleben.
"	86.	"	18.	v. u.	"	<i>Achilla</i>	statt	<i>Achillea</i> .
"	93.	"	3.	v. o.	und Zeile 20.	v. o.	lies	<i>Coronopus</i> statt <i>coronopus</i> .
"	99.	"	17.	v. o.	lies	<i>Alchemilla</i>	statt	<i>Alchemilla</i> .
"	103.	"	14.	v. o.	"	<i>Berteroana</i>	statt	<i>Berteroiana</i> .
"	112.	"	11.	v. o.	"	<i>truncata</i>	statt	<i>truncata</i> .
"	125.	"	2.	v. u.	"	<i>dasyglados</i>	statt	<i>dasyglados</i> .
"	126.	"	1.	v. o.	"	<i>dasyglados</i>	statt	<i>dasyglados</i> .
"	126.	"	14.	v. u.	"	<i>gramineus</i>	statt	<i>grumineus</i> .
"	141.	"	12.	v. u.	"	<i>Rhacomitrium</i>	statt	<i>Rhcomitrium</i> .
"	147.	"	17.	v. o.	"	Schk.	statt	Schm.
"	149.	"	11.	v. u.	"	Nestl.	statt	Nertl.
"	153.	"	8.	v. u.	"	<i>G. sudeticum</i>	statt	<i>H. sudeticum</i> .
"	166.	"	16.	v. o.	"	Sauter	statt	Santer.
"	166.	"	19.	v. u.	"	(Schult.)	statt	(Schalt.)

XI. Jahrgang.

Seite	V.	Zeile	8.	v. o.	lies	erste	statt	achte.	} (Bei nicht allen Exemplaren.)
"	V.	"	10.	v. o.	"	tagende	statt	liegende.	
"	XVI.	"	4.	v. o.	"	X.	statt	IX.	
"	XVI.	"	13.	v. u.	"	19.	statt	18.	

XII. Jahrgang.

Seite	112.	Zeile	13.	v. o.	lies	<i>Tetralix</i>	statt	<i>Tetraxil</i> .
"	134.	Anm. Zeile	6.	v. u.	schalte ein hinter	„Vogesen“:	(statt „Was-	genwald“).
"	137.	Zeile	4.	v. o.	lies	Standort	statt	Boden.
"	140.	"	19.	v. o.	"	<i>Ceratozamia</i>	statt	<i>Ceratosamia</i> .
"	143.	"	10.	v. u.	"	Juen-nan	statt	Jiin-nan.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg](#)

Jahr/Year: 1865-1866

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Rother Wilhelm

Artikel/Article: [Flora von Barby und Zerbst. 31-70](#)