

# Die Cicindelen der Umgegend Hamburgs.

Von Dir. H. Beuthin.

Nachtrag zu dem Artikel in Band IX.

---

## I. *Cicindela silvatica* Linné.

5. Mittelbinde mit langem Randsaume: var. *fennica* Beuthin.  
Hausbruch. Juli und August 1897 und 98. ♀ ♂.
6. Schultermond geschlossen, Mittelbinde mit Randsaum, der  
Fleck zwischen der Mittelbinde und der Spitze der  
Flügeldecke in eine lange Randlinie auslaufend die sich  
ganz oder fast bis zur Nahtspitze erstreckt var.  
*hungarica* Beuthin.  
Hausbruch. Juli und August 1897 und 98. ♀ ♂.
7. Schultermond nicht unterbrochen, Mittelbinde unterbrochen.  
var. *subinterrupta* Beuthin.  
Hausbruch. 5. 8. 98. ♂.

## II. *Cicindela campestris* Linné.

- 8b Vierter Fleck (oberer Spitzenfleck) fehlt var. *subapicalis*  
Beuthin.  
Hausbruch. 12. 6. 95. ♂.
- 8c Fünfter Fleck (unterer Spitzenfleck) fehlt. var. *exsüturnalis*  
Beuthin.  
Hausbruch. 7. 8. 98. ♀.

## III. *Cicindela hybrida* Linné.

7. Mittelbinde schmal, sehr breit unterbrochen. var. *dila-*  
*cerata* Beuthin.  
Geesthächt. 10. 5. 96. ♂. Von Herrn H. Schulz  
gefunden und mir freundlichst überlassen.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [Die Cicindelen der Umgegend Hamburgs 76](#)