Nachtrag
zu den Lauf- und Schwimmkäfern unserer Fauna in Band XVIII.

Zusammengestellt von Dr. P. Franck.

Carabus cancellatus f. Setteli Langenhahn. Sahlenburg bei Cuxhaven, 22.—28. V. 1926 (Gebien).

Notiophilus pusillus Waterh. Hittfeld, 30. V. 1923, Barsbeker See, 27. V. 1926 (Sokolowski).

Miscodera arctica Payk. Wittmoor bei Hamburg, am Rand des eigentlichen Moores, 27. III. 1927 (Liebke).

Bembidion Stephensi Crotch. Reinbek, 14. V. 1913 (Wimmel), ebenda 1926 (Sokolowski); Wentorfer Lohe, 23. IV. 1926 und VI. 1927 (Sokolowski). Hubertsberg an der Ostsee, 29. V. 1926, zahlreich (Sokolowski).

B. tenellum Er. Auf aufgebaggertem Boden an der Trave im Stau (alte Herrenfähre), 1. VI. und 10. VII. 1912; Schellbruch, bei Überschwemmung gekätschert, 5. V. 1913 (Dr. Gusmann).

B. lunulatum Fourcr. Schönberger Strand, 28. V. 1926, Hubertsberg, beide Stellen an der Ostsee, 29. V. 1926 (Sokolowski).

Harpalus tardus v. angustior J. Sahlb. Forsthaus Perleberg, 19. VII. 1919, 1 Ex. (Sokolowski), det. Hubenthal.

Trichotichnus laevicollis Duft. Sachsenwald, 20. V. 1911, 1 Ex. (Stern).

Amara fulva Deg. Im ganzen Gebiet nicht selten; war aus Versehen ausgelassen.

Pterostichus aethiops Panz. Buchwedel, 12. VI. 1927, 1 Ex. (Bollmann).

Microlestes maurus Strm. Eutin, 10. V. 1919, 1 Ex. (Künnemann).

Haliplus apicalis Thoms. Auch an der Nordsee. Sahlenburg bei Cuxhaven, auch da in Brackwassergräben, 22. bis 28. V. 1926 (Gebien).

Agabus conspersus Msh. Sahlenburg bei Cuxhaven, in den eben erwähnten Gräben, 24. V. 1926, 2 Ex. (Gebien).

Rhantus notaticollis Aubé. Altengamme, 15. V. 1910. Herr Scholz-Liegnitz erhielt 2 Stücke von dort durch einen Hamburger Sammler.

Dytiscus lapponicus Gyll. Schnelsener Moor, 20. VI. 1926, in einiger Anzahl (Bollmann).

Gyrinus natator L. Als Stammform hat das zu gelten, was in der letzten Zeit als a. Wankowiczi Rég. bezeichnet wurde. Man vergleiche darüber die Arbeit von Herrn Ochs in der Koleopt. Rundschau (Wien) vom 28. Februar 1927. Bei uns ziemlich selten. Moorfleth, 1. III. 1925, und Ohlenburg, IV. 1925 (Bollmann).

ssp. substriatus Steph. So muß das Tier heißen, welches bisher als G. natator bezeichnet wurde. Im ganzen Gebiet häufig.

a. Schatzmayri Ochs. Das sind Stücke der letzteren Form, welche auf den ganzen Flügeldecken ziemlich grobe Punktierung aufweisen. Sachsenwald, VIII. 1923 1 Ex. (Dr. Franck), in der Sammlung des Herrn Zimmermann-München. Winsen a. d. Luhe VIII. 1926, 2 Ex. (Bollmann), ein Stück wurde an Herrn Ochs abgetreten. Ohmoor, 12. V. 1926, 1 Ex. (Pertzel).

Gyrinus Paykulli Ochs. So muß der frühere **G. bicolor** Payk. heißen. Mehrere Funde aus neuerer Zeit sind nachzutragen. Glinde, in einem kleinen Bach, 4. VII. 1926 (Bollmann). Lokstedt, Tümpel in einer Lehmgrube, 7. VII. 1926 (Knorr).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Franck P.

Artikel/Article: Nachtrag zu den Lauf- und Schwimmkäfern unserer Fauna in Band XVIII. 1-2