

Schmetterlinge.

Sammelbericht des Entomologischen Vereins für Hamburg-Altona (der Entomologischen Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung) für 1920—1927.

Die Tätigkeit des Entomologischen Vereins, über die zuletzt im 16. Jahresbericht, 1920, S. XXXIX ff. berichtet wurde, ist auch in den seither verflossenen Jahren von Erfolg begleitet gewesen.

Von der in Vorbereitung befindlichen neuen Fauna der Großschmetterlinge der Umgegend von Hamburg-Altona sind bisher zwei Teile erschienen:

- a) Die Tagfalter, im XVII. Band (1924) dieser Verhandlungen,
- b) Die Schwärmer, im XVIII. Band (1926).

Die Sitzungsberichte des Vereins werden nach wie vor in der Internationalen Entomologischen Zeitschrift veröffentlicht und später in Buchform herausgegeben; in den Berichtsjahren sind zwei Hefte erschienen, welche die Sitzungsberichte und Vorträge von 1921—1923 (ein Heft), sowie diejenigen von 1924 enthalten.

Durch eifrige Sammeltätigkeit der Vereinsmitglieder sind zahlreiche für unser Gebiet seltene Arten wieder zur Beobachtung gelangt und auch einige für die Fauna neue Arten festgestellt worden.

Folgende Funde aus den letzten Jahren sind bemerkenswert (die Namen der Mitglieder, welche die Art beobachtet haben, sind in Klammern angegeben)*:

Tagfalter: *Apatura iris* L., Radbruch, 1926 (Diehl); *Melanargia galathea* L., Radbruch, 1924 (Kujau); *Satyrus dryas* Sc., Radbruch, 1926 (Günther, Harder); *Lycaena semiargus* Rott., Pinneberg und Sachsenwald, 1922 (G. F. Meyer-Pinneberg, Loibl); *Pamphila palaemon* Pall., Radbruch, 1926 (Vereinsausflug).

*) **A n m e r k u n g:** Vollständigkeit ist nicht beabsichtigt. Für die Fauna neue Aberrationen sind nicht angeführt; sie sind in den Jahresberichten enthalten.

Schwärmer: *Deilephila euphorbiae* L., nähere Umgebung von Hamburg, 1921 (Heyn); *Hemaris scabiosae* Z., Bahrenfeld, 1921 (Thiele).

Spinner: *Cerura bicuspis* Bkh., Umgegend von Hamburg nördlich der Elbe, 1926, 1 Stück (Heyn); *Odontostia carmelita* Esp., Borstel, 1921 (Gustav Meyer); *Stauropus fagi* L., Pinneberg, 1922 (G. F. Meyer-Pinneberg); *Notodonta trimaculata* Esp. und ab. *dodonea* Hb., Sachsenwald, 1925 (Stave); *Lophopteryx cuculla* Esp., Boberg-Glinde, 1 ♀, 1924, neu für die Fauna (Stave); *Leucodonta bicoloria* Schiff., Radbruch, seit 1925 alljährlich von verschiedenen Mitgliedern gefangen; *Orgyia ericae* Germ., Oher Moor, 1922 (v. Ghika, Loibl, Thiele). Pinneberg, 1925 (G. F. Meyer); *Actornis l-nigrum* Mueller, Wohldorf, 1926 (v. Ghika); *Epicnaptera tremulifolia* Hb., Pinneberg, 1923 (G. F. Meyer).

Eulen: *Panthea coenobita* Esp., Altona, 1925, einige Stücke (Diehl); *Agrotis subrosea* Steph., 1923 von Schnakenbek auf dem Oher Moor entdeckt, in den folgenden Jahren von verschiedenen Mitgliedern häufiger Raupen und Falter gefunden; die sehr variierende Art kommt bei uns hauptsächlich in einer dunkelrotbraunen Form vor, es findet sich indessen auch die ganz helle aus England beschriebene (dort aber ausgestorbene) Nominatform; eintönig schwarzbraune (melanistische) Stücke sind als *decipiens* Warnecke beschrieben; *Agrotis agathina* Dup., Neugraben, 1922 u. ff. Jahre, zuerst von Kujau, später auch von anderen Mitgliedern gefunden; *Agrotis interjecta* Hb., Fuhlsbüttel, 1926, 1 Stück (Jähnig); *Agrotis castanea* v. *neglecta* Esp., Neugraben, 1923 (Kujau), 1927 (Albers, Diehl, Lichtwerk, Warnecke); *Agr. lidia* Cr., Fuhlsbüttel, 1924, 1 Stück (Jähnig); *Agr. saucia* Hb., Neugraben, 1924 (Albers); *Agr. praecox* L., Neugraben, 1926 u. 1927 (Kujau, Albers); *Mamestra albicolon* Hb., Tiefstack, 1921 am Köder (Andorff); *Mamestra splendens* Hb., Fuhlsbüttel, 1 ♀ 1924 (Jähnig); *Mam. glauca* Hb., Hamm, 1925, 1 ♀ (Zukowsky), Neugraben, 1926, 1 Stück (Albers); *Dianthoecia compta* F., Fuhlsbüttel, 1923 u. 1926 (Jähnig); *Celaena haworthi* Curt., Oher Moor, 1924 (Schnakenbek, Warnecke); *Miana literosa* v. *onychina* H. S., Helgoland, 1921 (Andorff); *Aporophila lutulenta* Bkh. var. *luneburgensis* Frr., bei Neugraben als Raupe jährlich nicht selten, z. B. 1927, die Falter in seltenen Fällen dunkelschwarz, gleich ab. *aterrima*

Warnecke (zuerst von Andorff gefunden); *Aporophila nigra* Hw. var. *Seileri* Fuchs, Neugraben, 1 Falter 1922 aus der Raupe gezogen (Albers; es ist das zweite Belegstück für unsere Fauna); *Polia polymita* L., Pinneberg, 1922 (Freese); *Nonagria nexa* Hb., Elbinseln, jährlich, wenn auch nur einzeln (Thiele, Pagels, Harder); *Nonagria neurica* Hb., Elbinseln, 1926 ein Falter gezogen (Harder); *Senta maritima* Tausch. ab. *wismariensis* Schmidt, Elbinseln, 1925 (Pagels); *Meliana flamma* Curt., Elbinseln, 1927 (Thiele); *Leucania turca* L., Wohldorf, 1921 (v. Ghika); *Petilampa arcuosa* Hw., Pinneberg, 1922 (G. F. Meyer); *Dyschorista suspecta* Hb., Pinneberg, 1925 (G. F. Meyer); *Cosmia paleacea* Esp., 1922 und 1924 verschiedentlich in der Umgebung; *Orrhodia erythrocephala* ab. *glabra* F., Bahrenfeld, 1924, 1 Stück (Harder); *Hoporina croceago* F., Neugraben, in den letzten Jahren mehrfach, 1921 (Albers), 1925 (von Bargaen), 1927 (mehrere Mitglieder); *Xanthia gilvago* Esp., Pinneberg, 1922 (G. F. Meyer); *Heliothis armigera* Hb., neu für die Fauna, 1921 ein Stück der Abart *fusca* Cock. aus einer an Bananen gefundenen Raupe gezogen (von Bargaen); *Xylina ornithopus* Hfn., Volksdorf, 1925 (Andorff); *Brephos nothum* Hb., Pinneberg, 1925 (G. F. Meyer).

Spanner: *Acidalia rubiginata* Hufn., Neugraben, 1921 (Kujau); *Acid. inornata* Hw., neu für die Fauna, Radbruch, 1925, 1 ♀ (Harder); *Ortholitha coarctata* F. v. *infusata* Stgr., Buxtehude, 1922 (Loibl), Neugraben, 1923 (Kujau); *Eucosmia certata* Hb., Berøedorf, 1926, 1 Stück (v. Fuchs), Blankenese, 1927, 1 Stück (Warnecke), vorher nur einmal 1918 bei Reinbek gefangen (Kujau); *Lobophora sexalisata* Hb., Borstel, 1923 (Leonhardt); *Lob. viretata* Hb., Winsen, 1924 (v. Ghika); *Lygris reticulata* Thnbg., Wohldorf, 1921, nicht selten (v. Ghika); *Lygris associata* Bkh., Pinneberg, 1924 (G. F. Meyer), im Stadtgebiet von Hamburg 1 Stück 1925 (v. Ghika); *Larentia suffumata* Hb., Wohldorf, 1927 (Loibl, Gust. Meyer); *Lar. affinitata* Steph., Pinneberg, 1922 (G. F. Meyer - Pinneberg); *Lar. cuculata* Hufn., Umgegend von Hamburg, 1921 (Heyn); *Lar. rubidata* Hb., Kellinghusen (Loibl); *Eupithecia abbreviata* Sph., Sachsenwald, 1921 (Kujau); *Eup. isogrammaria* H. S., Flottbek, Alstertal, 1921 (Warnecke); *Hygrochroa syringaria* L., Radbruch, 1924 und folgende Jahre (Ver-

einsausflüge); *Synopsia sociaria* Hb., Neugraben, 1926 (Kujau, Stave); *Biston hispidarius* F., Alstertal, 1923 (v. Ghika, Loibl), Niendorf, 1924 (Harder); *Boarmia secundaria* Esp., Neugraben, 1922 (Albers), Pinneberg, 1925 (G. F. Meyer); *Selidosema ericetaria* Vill., Neugraben, 1926 (Kujau), auch 1927 gefunden; *Scodiona fagaria* Thnbg., Neugraben, 1923 (Kujau), Oher Moor (Leonhardt).

Bären — Glasflügler: *Sarrothripus revayanus* Sc. mit ab. *ramosana* Hb., *fuscilana* Schmid und *russiana* Dup., Reinbek, 1921 (Kujau); *Coscinia cribrum* L., Neugraben, 1927 (Diehl); *Miltochrista miniata* Forst., Pinneberg, 1921 (G. F. Meyer); *Acanthopsyche opacella* H. S., Oher Moor, 1922 (v. Ghika); *Sesia flaviventris* Stgr., Neugraben, 1922 (Andorff, Thiele).

Beiträge zur Kenntnis der Cynipiden. (Hym.).

Von Dr. H. H e d i c k e, Berlin.

XV.

Neue und wenig bekannte Cynipiden aus dem Unterelbegebiet mit Bemerkungen über einige andere Arten.

Über die Verbreitung der mitteleuropäischen Cynipiden, besonders aus den zoophagen Unterfamilien, ist bisher noch sehr wenig bekannt; die große Mehrzahl der Arten ist seit ihrer ersten Beschreibung in der Literatur überhaupt nicht wieder erwähnt worden, ihre Kenntnis liegt vielfach noch sehr im argen. Die Bearbeitung der Sammlungen des Zoologischen Museums Hamburg und des Herrn W. Wagner, Hamburg-Fuhlsbüttel, bietet daher erwünschten Anlaß, eine Anzahl Arten aus dem Niederelbegebiet bekannt zu geben. Zugleich werden einige neue Arten aus diesen beiden Sammlungen beschrieben und Bemerkungen über wenig bekannte Arten aus anderen Gebieten gegeben.

Den Grundstock der Cynipiden-Sammlung des Zoolog. Museums bietet die Sammlung des 1883 verstorbenen Verhandl. des Ver. f. naturwiss. Unterhaltung 1926/27 Bd. XIX.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Schmetterlinge. 69-72](#)