

### III. Microlepidoptera

oder

Kleinschmetterlinge der Fauna der Nieder-Elbe,

bestimmt von Prof. **P. C. Zeller** in Stettin,

zusammengestellt von

**A. Sauber** in Hamburg.

---

### Pyralidina.

#### I. Pyralidae.

*Cledeobia* Dup. *augustalis* Schiff. — Sp.

*Aglossa* Latr. *pinguinalis* L. — S. Sp. W.

*Asopia* Tr. *glaucinalis* L. — S.

farinalis L. — S. Sp. W. — Juni-August in Wohnungen.

*Talis* Gn. *quereella* Schiff. — S. — Juli. Haake, Niendorf. R.: Juni auf Eichen, festes Erdgespinnst.

*Scoparia* Hw. *ambigualis*. Tr. — S. Sp. — Juni, Juli. Haake. Niendorf. Reinbeck.

*dubitalis* Hb. — S. W. — Juni. Steinbeck, Horn.

*truncicolella* Stt. Cat. — S. W. — Juli, August.

Beim Diebsteich, Haake.

*erataegella* Hb. — S. W. — Juli, August. Horn, Grindel.

*Euirhypara* Hb. *urticata* L. — S. Sp. W. — Mai, Juni. Sternschanze, Reinbeck. R.: Herbst auf Brennnesseln.

*Botys* Tr. *purpuralis* L. — S. Sp. W. — Juli, August. Eppendorfer Moor, Haake.

*cespitalis* Schiff. — Sp.

*nubilalis* Hb. — W.

*Botys fuscalis* Schiff. — S. W.

sambucalis Schiff. — S. Sp. W. — Juni-August in Gärten.

R.: September auf Flieder.

*prunalis* Schiff. — S. Sp. W. — Juli. Haake.

*olivalis* Schiff. — S. — Juni. Reinbeck.

*pandalis* Hb. — S.

ruralis Sc. — S. Sp. W. — Juni, Juli. Ueberall,

R.: Mai auf Brennnessel.

Eryereon Ld. sticticalis L. — S. — August. Bahrenfeld,  
Haake.

*Psamotis* Hb. *pulveralis* Hb. — S. — Juli. Boberg.

Pionea Gn. *forficalis* L. — S. Sp. — Mai, August in  
Gemüsegärten. R.: Juli, September auf Kohl,  
festes Erdgespinust.

Orobena Gn. straminalis Hb. = S. Sp. W.

*Perinephale* Hb. *lancealis* Schiff. = *Spaniella*

Hydrocampa Gn. stagnata Don. — S. — Ende Juli.  
Eimendorfer Moor.

*nymphaeata* L. — S. Sp. W. — Juli, August. Ueberall  
an Gewässern.

*Paraponyx* Hb. stratiolata L. — S. Sp. — Ende Juni. Horn  
a. e. Teiche

Cataclysta Hb. lemnata L. — S. Sp. W. — Anfang Juni.  
Überall an Gewässern

### III. Chilonidae.

Schoenobius Dup. forficellus Thnb. — W.

Chilo Zk. phragmitellus Hb. — W. S. — Mai. Hammerbrook, R.; im März im Rohr.

#### IV. Crambidae.

Crambus F. hamellus L. — S. W. — Ende August.  
Haake.

pascuellus L. — S. Sp. — Juni-August. Ueberall.

ericellus Hb. — S. Sp. — Ende Juli, August. Eppendorfer Moor, Borstel.

## V. Phycideae.

## Tortricina.

*Rhacodia* Hb. *caudana* F. — S. W. — Ende August,  
September. Niendorf, Borstel, Lehmgrube.  
*effractana* Froel. — W.

Teras Tr. hastiana L. — S.\*\*) — September. Lehmgrube,  
Boberg. R.: Juli auf Wollweiden.

mixtana Hb. — S. — Mai. Bahrenfele.

*variegana* Schiff. — S. W. — Septbr. Niendorf. Borstel.  
*ab. asperana* F. — S. Sp. W. — September. Lockstedt.  
*literana* L. — S. — Ende Juli, August. Reinbeck, Haake.

v. squamana F. — S. — Ende Juli. Haake.

sponsana E = S W = September Borstel.

Schalleriana L. — S. Sp. W. — Ende August. Niendorf.  
comparana Hb. — S. W. — August. Haake.

aspersana Hb. = S. W. = September. Niendorf.

Holmiana L. — S. Sp. W. — Juli. Bahrenfeld, Steinbeck. R.; Juni auf Schlehen und Weissdorn.

contaminata Hb. — S. — September in Gärten.

Tortrix Tr. piceana L. — S. — Juli. Haake.

podana\*\*\*) Sc. — S. Sp. W. — Ende Juni, Juli. Ueberall.  
R.: Juni auf Geissblatt, Hopfen, Schlehen.

decretana Tr. — S. W. — Juli. Eppendorfer Moor.

*xylosteana* L. — S. Sp. W. — ♂ var. Ende Juni-Anfang August. Ueberall in Gehölzen. R.: Juni auf Eichen,

Dr. J. M. Head, Dublin, in May.

\*) In New-York schädlich im Mais.  
\*\*) Endosperm eine schwefelzählige Varietät von

\*\*\*\*) Vom ♂ eine seltene, vielleicht durch bestimmte Nahrung entstehende Varietät.

- Tortrix rosana* L. — S. Sp. W. — Juli. Lockstedt, Lehmgrube,  
Steinbeck. R.: Juni auf Schlehen, Brennnessel, Jelänger-  
jelieber (Geissblatt).
- soriana* Hb. — Sp. S. — Ende Juni.
- costana* F. — Sp. W.
- corylana* F. — S. — Ende Juli. Haake. R.: Juni auf  
Eichen.
- ribeana* Hb. — S. Sp. W. — Ende Juni, Juli. Ueberall.  
R.: Juni auf Schlehen, Eichen, Faulbaum.
- cerasana* Hb. — Sp. W.
- heparana* Schiff. — S. — Ende Juli, August. Ueberall.  
R.: Juni auf Eschen, Eichen, Linden.
- dumetana* Tr. — S. Sp. — Juli. Lehmgrube. R.: Juni auf  
Brennnessel.
- Lecheana* L. — S. Sp. — Ende Mai, Juni. Niendorf.
- histrionana* Froel. — Sp.
- musculana* Hb. — S. — Mai. Niendorf.
- strigana* Hb. — S. — Mitte Juli. Haake, Bahnenf. Moor.
- cinctana* Schiff. — S. W. — Juli, August. Haake, Bahnenf.
- ministrana* L. — S. Sp. W. — Ende Mai, Juni. Reinbeck,  
Niendorf. Haake.
- var. *ferrugana* Dup. — S. — Ende Mai, Juni. Reinbeck,  
Niendorf, Haake.
- Conwayana* F. — S. — Ende Juni in Gärten.
- Bergmanniana* L. — Sp. W. S. — Juli in Gärten in  
Steinbeck.
- Loefflingiana* L. — S. Sp. W. — Ende Juni. Horn.
- viridana* L. — S. Sp. W. — Ende Juni, Juli. Ueberall.  
R.: Juni auf Eichen.
- Forsteriana* F. — W.
- viburniana* F. — S. — Juli. Haake.
- v. *galiana* Curt. Juli. Bahnenfelder Moor.
- paleana* Hb. — S. Sp. W. — Juli. Borstel. R.: Juni auf  
Jelängerjelieber.
- reticulana* Hb. — S. W. — August in Gärten.
- Grotiana* F. — W.
- gnomana* Cl. Je. — S. W. — Ende Juni. Horn.

- Tortrix Gerningana* Schiff. — S. W. — Ende Juli. Eppendorfer Moor, Bahrenfeld.  
*prodromana* Hb. — S. — Mitte April. Eppendorfer Moor.  
*favillaceana* Hb. — S. — Mai. Haake, Reinbeck.
- Sciaphila* Tr. *longana* Hw. — S. — Juli, August. Bahrenfeld, Steinbeck.
- Wahlbohmiana* L. — S. Sp. — Juni. Reinbeck, Niendorf.  
 v. *minorana* H. S. — S. — Juli. Haake.
- nubilana* Hb. — S. — Juni. Hoheluft, Horn. R.: Mai auf Schlehen.
- Cheimatophila* Stph. *tortricella* Hb.\* — S. Sp. W. — letzte Hälfte d. März. Niendorf, Bahrenfeld.
- Olindia* Gn. *ulmana* Hb. — W.
- Cochylis* Tr. *hamana* L. — Sp.  
*eruentana* Froel. — S. W. — Ende Juli. Eppendorfer und Bahrenfelder Moor.
- Badiana* Hb. — S. W. — Juli, Steinbeck.
- Smeathmanniana* F. — W.
- Richteriana* F. — W.
- Manniana* F. — W.
- Retinia* Gn. *pinivorana* Z. — S. — Anfang Juli, Haake.  
*Buolianana* Schiff. — S. Sp. W. — Juli. Haake, Bahrenfeld.
- Penthina* Tr. *profundana* F. — Sp. S. — Juli.  
*salieella* L. — S. Sp. W. — Juli. Bahrenfeld.  
*semifasciana* Hw. — S. W. — Juli. Lehmgrube. R.: Juni auf Wollweiden.
- scriptana* Hb. — W.
- capreana* Hb. — W.
- betulaetana* Hw. — Sp.
- sauciana* Hb. — Sp.
- variegana* Hb. — S. Sp. W. — Juni. Ueberall. R.: Mai auf Weissdorn.
- pruniana* Hb. — S. W. — Juni. Hoheluft, Reinbeck.  
*dimidiana* Sodof. — W.

---

\*) Es finden sich blasse und schmalflügelige Exemplare.

- Penthina oblongana* Hw. — S. — Mitte Mai, Ende Juli.  
Eppendorfer Moor, Reinbeck.
- roseomaculana* H. S. — W.
- striana* Schiff. — S. — Juni, Juli. Steinbeck, Sternschanze
- palustrana* Z. — S. W. — Anfang Juli. Haake.
- Schulziana* F. — S. W. — Ende Juli. Eppendorfer und  
Bahrenfelder Moor.
- olivana* Tr. — S. W. — Ende Juni. Eppendorfer Moor.
- arcuella* Cl. Je. — S. W. — Ende Juni, Juli. Niendorf,  
Reinbeck, Haake.
- rivulana* Sc. — S.\* — Ende Juli. — Eppendorfer Moor.
- umbrosana* Fr. — W.
- urticana* Hb. — S. Sp. W. — Juni-August. Ueberall.  
R.: Mai, Juni auf Brennnessel und Eichen.
- laeunana* Dup. — S. Sp. — Juli. Horn, Haake.
- cespitana* Hb. — S. W.\*\*) — Juli. Haake.
- Aspis* Tr. *Uddmanniana* L. — Sp. W.
- Aphelia* Stph. — *lanceolana* Hb. Juni, Juli. Haake (Chaussée).  
furfurana Hw. — W.
- Lobesia* Gn. *permixtana* Hb. — S. — Ende Mai. Haake.
- Grapholitha* Tr. *Hohenwartiana* Tr. — S. Sp. — Juli.  
Steinbeck.
- tedella* Cl. Je. — S. Sp. — Ende Mai, Juni. Hoheluft,  
Haake.
- Demarniana* F. R. — Sp.
- subocellana* Don. — S. W. — Anfang Juni. Borstel.  
Niendorf.
- uisella* Cl. Je. — S. Sp.
- Penkleriana* F. R. — S. Sp. — Ende Juni, Mitte August.  
Sternschanze, Niendorf.
- solandriana* L. — S. — August. Haake.
- semifuscana* Stph. — S. — September.
- sordidana* Hb. — S. — Mitte September bis Mitte October.  
Ueberall. R.: Juli auf Erlen.

\*) Die bis jetzt gefangenen Exemplare alle sehr klein.

\*\*) Eine kleine, von den Engländern als eigene Art betrachtete Form.

*Grapholitha bilunana* Hw. — S.

*tetraquetrana* Hw. — S. W. — Mai. Haake, Horn.

*immundana* F. R. — S. W. — Anfang Mai. Horn.

*similana* Hb. — S. — September. Boberg.

*suffusana* Z. — S. — Mitte Juni. Niendorf. R.: Mai auf Weissdorn.

*rosaecolana* Dbld. Zool. — S. — Mitte Juli-August. Steinbeck und in Gärten.

*tripunctana* F. — Sp.

*cynosbana* F. — S. Sp. W. — Anfang August. Lockstedt.

*Pflugiana* Hw. — Sp.

*cirsiana* Z. — S. W. — Juni, Anfang August. Horn, Eppendorfer Moor.

*hypericana* Hb. — S. W. — Anfang August. Bahrenfeld. Niendorf.

*Albersana* Hb. — S. — Mai. Haake.

*tenebrosana* Dup. — S. W. — Juli. Boberg.

*succedana* Froel. — S. — Anfang Juni, Reinbeck.

*Woeberiana* Schiff. — S. Sp. W. — Ende Juni-August in Gärten.

*compositella* F. — S. — Juni. Niendorf.

*Carpocapsa* Tr. *pomonella*. L. — S. Sp. W. — Mitte Juni-Juli in Gärten. R.: Herbst in Aepfeln, Birnen und Pflaumen.

*splendana* Hb. — Sp.

*Coptoloma* Ld. *janthinana* Dup. — W.

*Phthoroblastis* Ld. *fimbriana* Hw. — S. — Mitte April. Niendorf.

*argyrana* Hb. — S. — Ende April bis Mitte Mai. Niendorf, Horn, Eppendorf.

*plumbatana* Z. — S. — Mai. Horn, Haake.

*costipunctana* Hw. — S. — Ende Juni. Horn.

*Juliana* Curt. — S. — Anfang Juni, Eppendorf.

*spiniana* Dup. — S. — August. Bahrenfeld.

*populana* F. — S. W. — Juli, August. Eppendorfer Moor.

*regiana* Z. — Sp.

*flexana* Z. — S. — Ende Juni. Reinbeck.

- Tmetocera* Ld. *ocellana* F. — S. Sp. W. — Juli. Haake,  
Bahrenfeld, in Gärten.
- laricana* Zell. i. litt. — S. — Juli. Bahrenfeld in Gärten.
- Steganoptycha* H. S. *incarnana* Hw. — S. Sp. W. — Mitte  
Juni. Lehmgrube.
- ramella* L. — Sp. W.
- oppressana* Tr. — S. — Juni. Haake (Chaussée).
- corticana* Hb. — S. Sp. W. — Juli. Haake, Niendorf.  
R.: Juni auf Eichen.
- ericetana* H. S. — S. — Mitte Mai. Haake, Reinbeck.
- Augustana* Hb.\* — S. — Ende Juni.
- Phoxopteryx* Tr. *Mitterbacheriana* Schiff. — S. Sp. W. —  
Mitte Mai bis Mitte Juni. Reinbeck, Niendorf.
- biarcuana* Stph. — S. Sp. W. — Anfang Juni. Niendorf,  
Lockstedt.
- uncana* Hb. — S. — Mai. Reinbeck, Bahrenfeld, Haake.
- siculana* Hb. — S. — 2te Hälfte d. Mai und 1ste Hälfte  
d. August. Niendorf, Reinbeck, Haake.
- myrtillana* Tr. — S. — Mitte Juni. Haake.
- Rhopobota* Ld. *naevana* Hb. — S. — Ende Juli. Haake.
- Dichrorampha* Gn. *Petiverella* L. — S. W. — Juli,  
August. Bahrenfeld, Haake (Chaussée), Steinbeck.
- alpinana* Tr. — W.
- acuminatana* Z. — W.
- plumbana* Sc. — W.

## Tineina.

### I. Choreutidae.

- Simaethis* Leach. *Pariana* Cl. Jc. — S. W. — Mitte  
September bis October. Boberg.
- oxyacanthella* L. — S. — Mai, Juni, August. Ueberall.  
R.: April und Juli auf Brennnesseln.

\*) Eine helle der Steg. *Cruciana* L. (*Excoecana* H. S.) sehr nahe  
stehende Form.

**III. Talaeporidae.**

*Talaeporia* Hb. *pseudobombycella* Hb. — S. Sp. W. —  
Anfang Juni. Haake.

**V. Tineida.**

*Blabophanes* Z. *rusticella* Hb. — S. — Ende Mai in  
Wohnungen.

*Tinea* Z. *tapetzella* L. — W. S. — Juni auf dem Hafer-  
boden eines Stalles.

*arcella* F. — W.

*corticella* Curt. — W.

*granella* L. — S. Sp. W. — Juni in Wohnungen.

*eloacella* Hw. — S. — Juni, Juli in Wohnungen.

*misella* Z. — S. — Juni auf dem Haferboden eines Stalles.

*fuscipunctella* Hw. — S. Sp. — Juni-August in Wohnungen.

*pellionella* L.\* — S. W. — Juni-August in Wohnungen.

*Phylloporia* Hein. *bistrigella* Hw. — S. — Mitte Mai.  
Niendorf.

*Tineola* H. S. *biselliella* Hummel. — S. — April, Juli.  
In Wohnungen.

*Incurvaria* Hw. *musculella* F. — S. — 1ste Hälfte d. Mai.  
Sachsenwald, Niendorf.

*Oehlmanniella* Tr. — S. Sp. W. — Juni, Juli. Haake,  
Steinbeck, Eppendorf.

*Nemophora* Hb. *Swammerdammella* L. — S. W. — Mai.  
Niendorf, Haake.

*Panzerella* Hb. — S. Sp. — Mai. Haake, Horn.

*metaxella* Hb. — S.

**VI. Adelidae.**

*Adela* Latr. *Degeerella* L. — S. Sp. W. — Juni, Juli.  
Boberg, Bahrenfeld, Niendorf.

*croesella* Sc. — W.

*viridella* Sc. — S. — Mai. Niendorf.

\*) Einzelne Exemplare sehr klein, theils so klein, wie sie Prof. Zeller noch nie sah.

- Nemotois Hb. metallicus Poda. — S. W. — Mitte Juli.  
Niendorf.
- cupriacellus Hb. — S. — Mai, August. Bahrenf., Niendorf.
- fasciellus F. — W.
- violellus Z. — S. — Juli. Bahrenfeld.
- minimellus Z. — W.

### VII. Ochsenheimeridae.

Ochsenheimeria Hb. vaculella F. — S. — Juli. Bahrenf.

### X. Hyponomeutidae.

Seythropia Hb. crataegella L. — W.

Hyponomeuta Z. vigintipunctatus Retz. — Sp.

plumbellus Schiff. — S. — Juli. Bahrenfeld.

padellus L. — S. Sp. W. — Juli. Ueberall.

R.: Juni auf Weissdorn.

eagnagellus Hb. — S. Sp. W. — Juli. Ueberall.

R.: Juni auf Spindelbaum (Evonymus).

evonymellus L. — S. Sp. W. — Juli. Ueberall.

R.: Juni auf Ahlkirsche (Primus padus).

Swammerdamia Hb. combinella Hb. — W.

caesiella Hb. — S. — Mai, Juli, August. Bahrenfeld,  
Niendorf und in Gärten.

Prays Hb. Curtisellus Don. — S. Sp. — Ende Juni. Horn.

v. Rustica Hw. — S. — Anfang August. Horn.

R.: Juli auf Eschen.

Argyresthia Hb. nitidella F. — S. W. — Juni, Juli.  
Bahrenfeld, Horn.

albistria Hw. — W.

mendica Hw. — S. — Juni. Hoheluft, Steinbeck.

retinella Z. — S. — Juni. Horn.

pygmaeella Hb. — S. — Mitte Juni. Lehmgrube.

Goedartella L. — S. W. — Juli, August. Horn, Haake,  
in Gärten.

Brockeella Hb. — S. Sp. W. — Ende Juni, Juli. Horn.

certella Z. — S. — Ende Mai. Haake.

Cedestis Z. Gysseleniella Dup. — S. — Juli. Haake.

Oenerostoma Z. piniariella Z. — S. — Anfang Mai und Anfang August. Bahrenfeld, Haake.

### XI. Plutellidae.

Plutella Schrk. porrectella L. — S. Sp. W. — Juni-August in Gärten. R.: auf NachtvioLEN (Hesperis matronalis).

xylostella L. — S. Sp. — Mai-September. Reinbeck, Steinbeck in Gärten. R.: auf Kohl.

Cerostoma Latr. vittella L. — S. Sp. — Ende Juni. Eppendorf. R.: auf Ulmen.

ab. carbonella Hb. — S. — Ende Juni. Eppendorf, vor dem Millerntor. R.: auf Ulmen.

radiatella Don. — S. Sp. — Juli. Haake.  
R.: Juni auf Eichen.

parenthesella L. — S. — Juli, August. Haake, Niendorf.  
R.: Juli auf Eichen.

sylvella L. — S. Sp. W. — Juli. Haake.  
R.: Juni auf Eichen.

lucella F. — S. Sp. — Juli. Haake.

alpella Schiff. — Sp.

horridella Tr. — S. — Juli.

nemorella L. — W.

falella Hb. — S. Sp. — Ende Juni, Juli. Haake, Nien-  
dorf. R.: Mai, Juni auf Geissblatt in dichten Holzungen.

dentella F. — S. W. — Ende Juni, Juli. Ueberall.

R.: Mai, Juni auf Geissblatt, in sonnigen Hecken.

### XII. Orthotaelidae.

Orthotaelia Stph. sparganella Thnb. — Sp.

### XIII. Chimabacchidae.

Dasystoma Curt. salicella Hb. — S. — April. Eppendorfer Moor, Haake.

Chimabacche Z. phryganella Hb. — S. — October. Nien-  
dorf, Haake.

fagella F. — S. Sp. W. — Ende März bis Anfang Mai.  
Ueberall.

**XIV. Gelechidae.**

*Semioscopis* Hb. *avellanella* Hb. — W.

*Psecadia* Hb. *bipunctella* F. — S. — Sternschanze.

*Depressaria* Hw. *costosa* Hw. — S. — August. Haake.

*pallorella* Z. — Sp.

*atomella* Hb. — Sp.

*arenella* Schiff. — S. — August. Steinbeck.

R.: Juli auf Kletten.

*laterella* Schiff. — W.

*ocellana* F. — S. — Ende August, September. Lehmgrube.

R.: Juli auf Wollweiden.

*applana* F. — S. — August Haake, (Chaussée).

*artemisiae* Nick. — S. — Ende Juni. Steinbeck.

R.: Anfang Juni, auf Hopfen.

*Psoricoptera* Stt. *gibbosella* Z. — S. — Juli. Haake.

R.: Juni, auf Eichen.

*Gelechia* Z. *pinguinella* Tr. — S. W. — Ende Juni. Horn,  
die Puppe Anfang Juni unter Pappelrinde.

*distinctella* Z. — W.

*scotinella* H. S. — S. — Ende Juni. Reinbeck.

R.: Juni auf Schlehen.

*sororeulella* Hb. — S. — Ende Juni. Lehmgrube.

*velocella* Dup. — S. W. — Ende April. Bahrenfeld.

*peiliella* Tr. — W. S. — Juli. Haake.

*ericotella* Hb.\* — S. Sp. — Mai, Juni. Bahrenf., Reinbeck,  
Haake.

*mulinella* Z. — S. — August. Borstel.

*galbanella* Z. — S. — Juli. Haake.

*solutella* Z. — S.

*longicornis* Curt. — W.

*electella* Z. — S. — Juli. Haake.

*Bryotropha* Hein. *terrella* Hb.\*\*) — S. W. — Ende Juni,  
Juli. Haake (Chaussée), Steinbeck, Niendorf.

*senectella* Z. — W.

*umbrosella* Z. — S. — Juli. Bahrenfeld.

\*) var. an spec. *ramentella* mus. Z.

\*\*) In Varietäten vorkommend.

*Lita* Tr. *artemisiella* Tr. — S. — Juli. Haake.  
*maculea* Hw. — W.

*Teleia* Hein. *alburnella* Z. — W.  
*fugitivella* Z.\* — S. — Ende Juni, Juli. Sternschanze.  
*proximella* Hb. — S. — Mai, Juni. Horn.  
*triparella* Z. — W.  
*luculella* Hb. — W. S. — Juni. Haake.  
*dodecella* L. — Sp.

*Recurvaria* H. S. *leucatella* C. Je. — S. W. — Juli. Bahrenf.  
*nanella* Hb. — S. — Juli, August. Sternschanze.

*Poecilia* Hein. *nivea* Hw. — S. — Ende August, September.  
Niendorf, Haake.

*Nannodia* Hein. *stipella*. Hb.  
v. *Naeviferella* Dup. — S. — Juni. Horn.

*Chelaria* Hw. *Hübnerella* Don. — S. — August. Haake,  
Niendorf.

*Ergatis* Hein. *ericinella* Dup. — S. W. — Juli. Haake,  
Eppendorfer Moor.

*Doryphora* Hein. *lucidella* Steph. — S. — Juli. Lehmgrube.  
*Monochroa* Hein. *tenebrella* Hb. — S. W. — Juni, Juli.

Reinbeck, Haake (Chaussée).

*Anacampsis* Curt. *vorticella* Sc. — S. — Juli, August.  
Lehmgrube, Steinbeck.

*Tachyptilia* Hein. *populella* Cl. Je. — Sp. S. — August.  
Sternschanze.

*Brachycrossata* Hein. *cinerella* Cl. Je. — S. W.

*Cleodora* Curt. *striatella* Hb. — S. — Juli. Horn.

*Sophronia* Hb. *semicostella* Hb. — W.

*Anarsia* Z. *spartiella* Schrk. — W.

*Pleurota* Hb. *bicostella* Cl. Je. — S. Sp. — Juni. Haake,  
Eppendorfer Moor.

*Carcina* Hb. *quercana* F. — S. Sp. W. — Juli, August.  
Haake, Bahrenfeld.

*Harpella* Schrk. *forficella* Sc. — S. Sp. W. — Juni, Juli.  
Haake, Niendorf, R.: April, in moderndem Erlenholz.

\*.) In Varietäten vorkommend.

- Dasydera oliviella* F. — S. — Juli, in Gärten.  
*Oecophora Z. unitella* Hb. — S. — Juli, vor dem Millern-thor, Haake.  
*flavifrontella* Hb. — S. — Juli. Haake, Bahrenfeld.  
*pseudospretella* Stt. — S. — Juni, auf dem Haferboden eines Stalles.  
*fuscescens* Hw. — W.  
*stipella* L. — S. Sp. W. — 2te Hälfte d. Mai. Haake.  
*similella* Hb. — S. Juni in Gärten.  
*minutella* L. — S. Sp. W. — Juni.  
*procerella* Schiff. — S. Sp. — Juli. Bahrenfeld, Haake.

### XV. Glyphipterygidae.

*Glyphipteryx* Hb. *Thrasonella* Sc. — S. Sp. W. — Juni, Juli. Niendorf, Lehmgrube, Haake (Chaussée.).

### XVI. Gracilaridae.

- Gracilaria Z. alchimiella* Sc. — S. Sp. — Mai. Horn, Niendorf.  
*stigmatella* F. — S. — Ende Juli-September. Lehmgrube, Boberg, Eppendorf, R.: Juni, auf Wasserweiden.  
*elongella* L. — S. W. — September, October. Niendorf, Boberg. R.: August, auf Erlen.  
*syringella* F. — S. W. — Mai—Juli. Steinbeck, Horn, Hoheluft und in Gärten. R.: auf Flieder.  
*Ornix Z. guttea* Hw. — S. Sp. — Juni, in Gärten.  
*avellanella* Stt. — S. — 1ste Hälfte d. Mai. Niendorf.  
*betulae* Stt. (?) — S. — Mai. Niendorf, Haake.

### XVII. Coleophoridae.

- Coleophora Z. solitariella* Z. — S. Juli. Steinbeck.  
*lutipennella* Z.\* — S. W. — Juli.  
*Binderella* Kollar. — S. — Juli. Horn.  
*nigricella* Stph. — S. — Juni, Juli.  
*deauratella* Z. — S. — Ende Juni. Lehmgrube.  
*Fabriciella* Vill. — S. — Juli. — Haake (Chaussée).  
*virgatella* Z. — W.

\*) Bestimmung nicht ganz sicher.

*Coleophora lixella* Z. — S. W. — Juli. Steinbeck.

*murinipennella* Dup. — W.

*caespitiella* Z. — S. — Juli. Niendorf.

var. *allicolella* Z. — S. — Juli. Niendorf.

### XVIII. Lavernidae.

*Laverna* Curt. *Hellerella* Dup. — S. — Juli, in Gärten.

*Chrysoclista* Stt. *aurifrontella* Hb. — S. — Anfang Juni.  
Lehmgrube.

*Tinagma* Z. *Herrichiellum* H. S. — S. — Zweite Hälfte  
d. April. Borstel, Niendorf.

*Asychna* Stt. *modestella* Dup. — S. — Anfang Juni.  
Reinbeck.

### XIX. Elachistidae.

*Endrosis* Hb. *lacteella* Schiff. — S. W. — Das ganze Jahr  
in Wohnungen.

*Stathmopoda* Stt. *pedella* L. — S. Sp. — Ende Juni,  
Juli. Horn.

*Batrachedra* Stt. *praeangusta* Hw. — S. W. — Ende Juni bis  
August. Sternschanze.

*pinicolella* Dup. — S. Sp. — Juli. Haake.

*Antispila* Hb. *Treitschkiella* F. R. — W.

*Heliozela* H. S. *sericiella* Hw. — S. — Mai, Juni. Haake,  
Niendorf.

*Elachista* Stt. *albifrontella* Hb. — S. — Juni. Lehmgrube.  
*luticomella* Z. — S. — Juni.

*nigrella* Hw. — S. W. — August. Hoheluft.

*Gregsoni* Stt. (?) — S. — Mai. Horn.

### XX. Lithocolletidae.

*Lithocolletis* Z. *Cramerella* F. — S. — Mai. Niendorf,  
Bahrenfeld.

*tenella* Z. — S. Sp. — Ende April, Mai. Niendorf.

*alniella* Z. — S. — Ende April, Mai. Horn, Borstel.

*lautella* Z. — Sp.

*Bremiella* Frey(?) — S. — Juni. Niendorf.

*Lithocolletis ulmifoliella* Hb. — W.

*quercifoliella* Z. — S. Sp. — Ende April, Mai. Niendorf,  
Eppendorf.

*faginella* Z. (?) — S. — Juni. Borstel.

*connexella* Z. — S. — Juni. Eppendorf,

*corylifoliella* Hw. — S. — Mai. Niendorf.

*Stettinensis* Nicelli. — S. — Mai. Haake, Niendorf, Horn.

*Tischeria* Z. *complanella* Hb. — W.

## XXI. Lyonetidae

*Phylloenistis* Z. *suffusella* Z — Juli, September. Steinbeck.

## XXII. Nepticulidae.

*Opostega* Z. *auritella* Hb. — W.

*Nepticula* Z. *gratiosella* Stt. — S. — Mai. Haake.

*lamprotornella* Heyd.\* — S. — Mai. Niendorf.

*subbimaculella* Hw. — S. — Juni. Haake.

## Micropterygina

*Micropteryx* Hb. *calthella* L. — S. W. — Mai, Anfang Juni.  
Reinbeck, Borstel.

*aruncella*. Sc. — S. — Anfang Juni. Eppendorfer Moor.

*aureatella* Sc. — S. — Ende Mai. Haake.

*Sparmannella* Bosc. — S. — Ende April, Mai. Niendorf.

*semipurpurella* Stph. — S. — Mitte April. Niendorf.

## Pterophorina.

*Platyptilia* Hb. *ochrodactyla* Hb. — S. Sp. W. — Juli.  
Steinbeck.

*Oxyptilus* Z. *pilosellae* Z. — S. — Juli. Steinbeck, Haake.  
*hieracii* Z. — W.

*ericetorum* Z. — W.

*parvidactylus* Hw. — W.

*Mimaeseoptilus* Wallgr. *serotinus* Z. — S. — August.  
Bahrenfeld.

\* Fehlt im Catalog Staudinger & Wocke. Bestimmung nicht ganz sicher.

*Mimaeseoptilus* *plagiодactylus* Stt. — W.

*pterodactylus* L. — W.

*paludicola* Wallgr. (?) — S. — Juli. Steinbeck.

*Pterophorus* Wallgr. *monodactylus* L. — S. — August,  
September. Steinbeck, Boberg, Bahrenfeld.

R.: August, auf Feldwinde.

*Leioptilus* Wallgr. *scarodactylus* Hb. — S. — Ende Juli.  
Niendorf.

*Aciptilia* Hb. *pentadactyla* L. — S. Sp. — Juli. Bahrenf.

### **Alucitina.**

*Alucita* Z. *hexadactyla* L. — S. Sp. — August. Horn.  
*desmodactyla* Z. — S. — Haake, (Chaussée).

---

## **VII.**

### **Die Conchylien-Fauna der Nieder-Elbe von Hartwig Petersen.**

Es ist über die Conchylien-Fauna der Nieder-Elbe schon so Manches publicirt, dass ich mir wohl bewusst bin, mit meiner heutigen Arbeit nichts Neues zu bringen, es dürfte aber dennoch vielleicht nicht ganz ohne Interesse sein, wenn ich eine Zusammenstellung sämmtlicher, hier gefundener Arten gebe, so weit sie bis heut bekannt, mit Hinzufügung etwaiger interessanter Varietäten, Albinos oder Deformationen. Auch möchte es zum bessern Verständniss der Sache beitragen, wenn ich in Kürze eine Beschreibung desjenigen Ortes liefere an dem ich besonders oft gesammelt, und dem ich auch einige, für unsere Fauna neue Arten verdanke; es ist dieses eine der hamburgischen Enclaven, das reizende Wohldorf, 3 Meilen nordöstlich von Hamburg im Holsteinischen belegen, zur Landherrenschaft der Geestlande gehörig. Das Dorf selbst, ist fast überall von Waldungen umgeben, in denen Laub- und

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für  
Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Zeller Philipp Christoph, Sauber Christian  
Johannes Amandus

Artikel/Article: [III. Microlepidoptera oder Kleinschmetterlinge der  
Fauna der Nieder-Elbe 149-166](#)