

Von Herrn Dr. Brinckmann ausserdem beobachtete Arten.

Fam. Ichneumonidae Leach.

Foenus jaculator L. Schwarzenbeck.

Ichneumon equitatorius Grv., *amatorius* Grv., (sub. musco ad arboris radicem), *sarcitorius* Grv. und *luctatorius* Grv. sämtlich bei Schwarzenbeck.

Mesostenus gladiator Scop. Schwarzenbeck.

Cryptus sponsor F. Schwarzenbeck.

Ophion luteus Grv. Landwehr.

Anomalon cerinops Grv. Schwarzenbeck.

Campoplex pugillator L. Landwehr.

Banchus falcator F., sole ardente in floribus umbellatarum.

Ephialtes manifestator L. ♂ und *E. mediator* Grv. ♂ Schwarzenbeck.

Fam. Braconidae Wesm.

Chelonus inanus Grv. Eppendorfer Moor in floribus.

Fam. Sphegidae Westw.

Sapyga pacca F. (*S. punctata* v. d. L.) bei Schwarzenbeck.

Mellinus arvensis L. ♂ ♀ Borstel, Uhlenhorst, St. Georg und bei Altona.

Philanthus triangulum F., auf Blumen bei Lüttau, Landwehr, Eppend. Moor, Hohenfelde auf *Achillea millefolium* fliegend; häufig.

Cerceris ornata F. ♂, Schwarzenbeck auf Blumen.

Thyreopus cribrarius L. ♀ ♂ Lüttau,

T. patellatus Lep. ♂ ♀ und

T. patellati varietas an species nova, Friedrichsruh, Schwarzenbeck; sämtlich auf sonnigen Wegen.

Fam. **Diploptera Latr.**

Vespa crabro L. ♂ ♀ ♀ Sachsenwald, ♂ Eppendorf, September;
♀ im Winter unter Moor in der Haake.

V. Germanica F., Schwarzenbeck.

V. rufa Lep., Schwarzenbeck.

V. vulgaris L., Ueberall, gemein.

Odynerus parietum Sauss., reniformis L.,

oviventris Sauss. und crassicornis Sauss., sämmtlich bei Sonnenschein an Löchern in Ständerbalken in Schwarzenbeck.

O. bifasciatus Sauss. und trifasciatus Sauss. bei Lüttau, Sachsenwald.

Fam. **Andrenidae.**

Halictus albipes F. ♂ und *H. fulvius* Eversm. Landwehr.

Andrena marginata F. Eppend. Moor, in floribus *Seabiosae succisae*.

Dasypoda hirtipes F. ♂ ♀ Lüttau, ♂ Landwehr, ♀ Winterhude,
auf *Hieracium*, ♂ ♀ Eppend. Moor, Borstel.

Fam. **Apidae.**

Panurgus lobatus Pz. (*P. calcaratus* Se.) überall häufig auf *Hieracium*.

P. atra Pz. (*P. Banksianus* K.) Lüttau auf *Hieracium*.

Osmia cyanea F. & *O. coerulescens* Latr., Altona und Lüttau,
Sachsenwald auf Lippenblumen.

Megachile pyrina Lep., Lüttau, auf blühenden Labiaten.

Bombus Borellianus K. Dhlb. Schwarzenbeck.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Brinckmann H.

Artikel/Article: [Von Herrn Dr. Brinckmann ausserdem beobachtete Arten 233-234](#)