

## Verzeichnis der Publikationen von Dr. h. c. Georg Warnecke †

Die Forschungen GEORG WARNECKES auf dem Gebiete der Lepidopterologie haben ihren Niederschlag in einer 60-jährigen Publikationstätigkeit gefunden. Die nachfolgende Liste, in der wir alle wichtigeren Arbeiten erfaßt zu haben hoffen, weist allein 287 Titel auf, denen Arbeiten unterschiedlichen Umfanges zugrundeliegen. Da die einzelnen Publikationen WARNECKES im entomologischen Schrifttum einigermaßen verstreut vorliegen, erschien es zweckmäßig, diese Zusammenstellung, in der die Veröffentlichungen in der zeitlichen Abfolge ihres Erscheinens geordnet sind, hier einmal zu bringen in der Hoffnung, daß sie dem einen oder anderen für seine Literaturarbeiten dienlich sein möge. Selbstverständlich möchte die Aufstellung auch als Beitrag zur Würdigung der wissenschaftlichen Lebensarbeit GEORG WARNECKES verstanden sein. Für eventuelle ergänzende Hinweise auf hier fehlende Titel ist der Verein für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg jederzeit dankbar.

- 1903 Beiträge zur Lepid.-Fauna Schleswig-Holsteins. Heimat, 180—183.  
1903 Beitrag zur Ledidopterenfauna Göttingens. — Insekten-Börse, 20, 1903: 1—4.  
1904 Beiträge zur Entwicklungsgeschichte paläarktischer Lepidopteren. — Insekten-Börse, 21: 1—5.  
1904 Einige Spezialitäten der Lep.-Fauna Hamburgs. — Kranchers Ent. Jb. für 1904, 144—147.  
1908 *Cymatophora* or F. nov. ab. *albigensis*. — Ent. Z., 22: 126.  
1909 *Agr. molothina* DVP. in der Lüneburger Heide und ihre Verbreitung im übrigen Deutschland. — Entomol. Z., 23: 90.  
1910 Nachtr. zur Lep.-Fauna der Niederelbe. — Verh. Ver. natw. Unterh. 14: 213—226, Hamburg 1910.  
1911 Eine neue Abart von *Cymatophora* or F. — Int. Ent. Z., 5: 241.  
1912 Zur Verbreitung von *Agrotis subrosea* STERN. var. *subcaerulea* STGR. — Int. Ent. Z., 6.  
1912 Verschwundene Falter der Großschmetterlingsfauna der Niederelbe, Int. Ent. Z., 6: 145 ff.  
1913 *Colias aurora* Esp. — Societas entomologica, 28 (14): 1—7.  
1913 Dritter Nachtrag zur Makrolepidopterenfauna von Flensburg. — Int. entomol. Z., Nr. 17, 113.  
1914 Zur Biologie von *Sesia flaviventris* STGR. — Ent. Rundschau, 31 (6): 34.  
1914/15 Über die zoogeogr. Zusammensetzung der Großschmetterlingsfauna Schleswig-Holsteins — Z. f. wissensch. Insbiol., 10: 349 ff. und 11: 7 ff.  
1915 *Chrysophanus dorilis* HUFN. (1766) = *Chr. acrion* PONTOPPIDAN (1763). — Int. entomol. Z., Nr. 36, 203.  
1916 *Panthea coenobita ussuriensis* nov. subsp. (Lep. Noct.). — Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiologie, 1: 32.  
1917 Eine neue *Luehdortia*-Form. — Z. wiss. Insektenbiologie, 1: 64.  
1917 Vierter Nachtrag zur Makrolepidopterenfauna Flensburgs. — Int. entomol. Z., Nr. 12, 116.  
1917 Verzeichnis im Frühjahr 1916 bei Sedan (Ardennen) beobachteter Tag-schmetterlinge. — Entomolog. Rundschau, 34 (8): 31—32.

- 1919 Drei neue Lokalformen von Amur-Lepidopteren. — Int. entomol. Z., Nr. 4, 25.
- 1919 Einige Skizzen zur Zoogeographie der Schmetterlinge Deutschlands. — D. Ent. Z. Iris, **33**: 99—105.
- 1920 Einige Bemerkungen über die Seidenspinner *Antheraea pernyi* GUÉR. und *yamamai* GUÉR. und über die geographische Verbreitung beider Arten. — Mitt. Münchn. Ent. Ges., 4—8.
- 1921 *Boarmia repandata* L. u. var. *monticola*. — Int. Ent. Z., **15** (8): 60.
- 1922 Zwei neue europäische Noctuiden-Formen. Neue Beiträge zur systemat. Insektenk., **2** (10): 93.
- 1923 Eine neue Abart von *Lemonia dumi* L. und einige Bemerkungen zur Farbenbenennung in der Entomologie. — Int. Ent. Z. Guben, **17** (2): 1—6.
- 1924 Einige Bemerkungen über *Gonepteryx aspasia* MÉN. und *acuminata* FELDER. — Mitt. d. Münchener entomolog. Ges., **14** (1—5): 70—72.
- 1924 Doerriesia. Bemerkungen über ostasiatische und sibirische Großschmetterlinge. — Deutsch. Entom. Z. Iris, **38**: 1—10.
- 1924 Über zwei nigristische Formen von *Argynnis paphia* L. aus Baden. — Mitt. d. Bad. entomolog. Vereinigung Freiburg i. Br., **1** (3/4): 81—88.
- 1924 Die Großschmetterlinge der Umgegend von Hamburg-Altona. I. Teil. Die Tagfalter. — Abh. Ver. naturw. Unterhalt., **17**: 31—62.
- 1924 Vorläufige Mitteilung über die Hamburger *Agrotis subrosa* СТРН. und Beschreibung einer neuen Form. — Int. entomol. Z.
- 1925 Bitte um Mitarbeit an der Feststellung des Vorkommens der beiden (*Anaitis*-Arten *plagiata* L. und *efformata* GUEN. in Mitteleuropa (Lep. Geometr.). — Internat. entomolog. Zeitschr. **18**.
- 1925 Noch einmal über *Gonepteryx aspasia* MÉN. — Mitt. Münchn. Entom. Ges., **15** (6—12): 100—101.
- 1925 Über die Variabilität und Verbreitung von *Dasypolia templi* ТННВГ. — Ent. Z., **38** (31): 11.
- 1925 Verzeichnis der im Juli 1924 auf der Nordseeinsel Borkum beobachteten Großschmetterlinge. — Int. entom. Z., **18**.
- 1924/25 *Papilio podalirius* L. n. f. *ornatissima* WARN. — Int. entomol. Z., **25**.
- 1925/26 Einige Bemerkungen über den Formenkreis der *Nychiodes-obscuraria* VIII. (*lividaria* Hb.) und Beschreibung einer neuen Form der *Nychiodes dalmatina* WAGNER: nov. subsp. *Andreasaria* WARN. (Lep. Geometr.). — Int. Entom. Z. Guben, **19**: 1—5.
- 1925/26 Zur Verbreitung der beiden *Anaitis*-Arten *plagiata* L. und *efformata* GN., insbesondere in Mitteleuropa (Lep. Geom.). — Int. Entom. Z. Guben, **19**: 1—4.
- 1925/26 Die Literatur über die Macrolepidopteren Schleswig-Holsteins, Hamburgs und Lübecks. — Int. Ent. Z., **19** u. **20**.
- 1926 *Agrotis subrosea* СТРН. auf dem europ. Festland, ihre Formen, ihre Verbreitung u. ihre Biologie. — Ent. Z., **40**: 173—190.
- 1926 Eine Aberration von *Aegeria crabroniformis* LEW. — Int. Ent. Z., **20**: 1.
- 1926 Über die Herkunft der Schmetterlingsfauna Schleswig-Holsteins. — Schrift. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein, **17** (2): 297—313.
- 1926 *Leucania littoralis* CURR. in Schleswig-Holstein. — Int. Entom. Z., **20**.
- 1927 Was ist die als neu beschriebene französische Geometride *Cryopega legrasi* DUMONT (Lep.)? — Int. entomol. Z., **20**.
- 1927 Gibt es xerothermische Relikte unter den Makrolepidopteren des Oberrheingebietes von Basel bis Mainz? — Arch. f. Insekt. Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder, **2** (3): 81—125.
- 1927 Zur Verbreitung von *Argynnis pandora* SCHIFF. in Deutschland. — Z. Osterr. Entom. Ver. Wien, **12** (3).
- 1927 Über einige für die Hamb. Schmetterlingsfauna seltene und zweifelhafte Syntomiden und Arctiiden, Int. Ent. Z., **21**: 1—10.

- 1928 Ist *Parnassius apollo* L. ein Glazialrelikt? — Verh. 10. Congr. Int. de Zool., 1464—1469, Budapest.
- 1928 Allgemeine Übersicht der neueren faunistischen Literatur über die Macrolepidopteren Mitteleuropas, Int. Ent. Z., **22**.
- 1928 Übers. üb. die bis z. Jahre 1928 auf den nordfries. Inseln beobachteten Großschmetterlinge. — Schr. nat. Ver. Schlesw.-Holst., **18**: 263—292.
- 1928 Eiszeit und Nacheiszeit in ihrem Einfluß auf die Zusammensetzung der Schmetterlingsfauna Schleswig-Holsteins. — Nordelbingen: Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, **7**: 424—454.
- 1928 Ist *Miana captiuncula* Tr. (Lepid. Noct.) ein „Glazialrelikt“? — Z. Osterr. Entomol. Ver. Wien, **13** (4/5): 6.
- 1928 Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde in den Nachbargebieten Schleswig-Holsteins. Int. Ent. Z., **22** (12): 127—132.
- 1929 Über eine in Ameisennestern lebende Schmetterlingsraupe Schleswig-Holsteins. — Die Heimat, Nr. 6: 131—134.
- 1929 Neuere Beobachtungen über die Verbreitung einiger Makrolepidopteren in Schleswig-Holstein. — Entom. Anz., **9** (2): 457—460.
- 1929 *Nonagria geminipuncta* HATCHETT nov. ab. *Jaesckei* WARN. (Lep. Noct.). — Int. entom. Z. Guben, **23** (1): 7.
- 1929 Eine neue *Pararge*-Art aus Süd-Arabien: *Pararge felix* n. spec. WARN. (Lep. Rhopal.). — Int. Entom. Z. Guben, **22** (40): 365—367.
- 1929 Kurze Übersicht über einige zoogeographisch wichtige Funde von Macrolepidopteren, welche in den letzten drei Jahrzehnten in Europa gemacht sind. — Entom. Z. Frankfurt a. M., **43**: 1—6.
- 1929 Übersichtskarte der Verbreitung von *Parnassius apollo* L. in Europa. — Int. Entom. Z. Guben, **23** (19): 223—225.
- 1929 Eine neue *Pararge*-Art aus Südarabien: *Pararge felix* nov. spec. — Int. Ent. Z., **22**: 365—367.
- 1929 Über Einwanderung und Grenzvorkommen von Großschmetterlingen in Ostholstein. — Schr. Nat. Ver. Schlesw.-Holst., **19**: 25—58.
- 1020 Über die Verbreit. von *Colias myrmidone* Esp. in Mitteleuropa nördl. d. Alpen u. üb. ihr Auftr. in Ostpreußen. — Int. Ent. Z., **22**: 413—422.
- 1929 Lepidopteren von Kreta, in ROEWER, C. FR.: Zool. Streifz. in Attika Morea und besonders auf d. Ins. Kreta. — Abh. natw. Ver. Bremen, **27**: 81—86.
- 1929 Über die Einwanderung von *M. galathea* L. in Norddeutschland. — D. Ent. Z., 1929: 121—128.
- 1929 Über die Verbreitung von *Gnophos furvata* SCHIFF. in Mitteleuropa. — Ent. Z., **42**: 61—65.
- 1930 Wo liegt in Deutschland die Nordgrenze des ständigen Vorkommens von *P. podalirius* L.? — Int. Ent. Z., **23**: 357—368.
- 1930 *Miana captiuncula* L. ist kein Glazialrelikt, *M. tr.* in Schleswig-Holstein. — Z. Ost. Ent. Ver., **16**: 1—4.
- 1930 Einige Bemerkungen zu asiatisch-paläarktischen Schmetterlingen der Subfam. der Hemitheinae. — Int. Ent. Z., **24**: 132—134.
- 1930 Welche Arten der *Hydroecia nictitans*-Gruppe kommen im Niederelbegebiet vor? — Int. Ent. Z., **24**: 220—225.
- 1930 Die Großschmetterlinge der Hamburgischen Süd-Arabien-Exp. C. RATHJENS, H. VON WISSMANN. — Mitt. Münch. Ent. Ges., **20**: 21—40.
- 1930 *Lampropteryx (Larentia) interponenda* n. sp., eine Art der *L. suffumata*-Hb.-Gruppe. — Int. Ent. Z., **24**: 361—366.
- 1930 Die Benennungssucht in der Entomologie. — Entom. Jahrb., 1—6.
- 1930 Zur Frage der Reliktnatur von *Acidalia trilineata* Sc. (Lep. Geom.) in Mitteldeutschland. — Int. ent. Z. Guben, **23** (46): 528.
- 1930 *Sideridis (Leucania) velutina* Ev. nov. subsp. *enervata* WARN. (Lep. Noct.). — Mitt. D. ent. Ges., **1** (8): 120—121.

- 1930 Die Tagfalter Schleswig-Holsteins (Fortsetzung). — Die Heimat, **40** (10): 228—231.
- 1930 Über die bisher bekannt gewordene Verbreitung von *Lemonia taraxaci* Esp. in Mitteleuropa. — Ent. Z. Frankfurt, **44** (3): 42—43.
- 1930/31 Die Tagfalter Schleswig-Holsteins. — Die Heimat, **40/41** (1, 2, 4, 9, 10, 12).
- 1931 Die Bezeichnung der deutschen Formen von *Polyphaenia sericata* Esp. (Lep. Noct.). — Entom. Z. Frankfurt a. M., **45** (8): 122—123.
- 1931 Ein weiterer Beitrag zur Makrolepidopterenfauna der nordfriesischen Inseln — Ent. Anz., **11**: 271—274, 307—310, 350—353, 385—388, 432—434.
- 1931 Ist *chrysographa* Hb. 221 der älteste Name für die bisher mit *Hydroecia paludis* Turr. bezeichnete Art oder ist *chrysographa* Hb. 221-*nictitans* Вкн. (Lep. Noct.)? — Entom. Z. Frankfurt a. M., **45** (6): 80.
- 1931 Zur diesjährigen Frühjahrseinzugwanderung von *Pyrameis cardui* L. in Mitteleuropa. — Int. Entom. Z. Guben, **25** (13): 1—2.
- 1931 Der große Weinschwärmer (*Hippotion celerio* L.) in Mitteleuropa. — Entom. Jb., 1—4.
- 1931 Einige Bemerkungen über die drei im Niederelbegebiet vorkommenden Arten des *Oporinia-dilutata-autumnata*-Formenkreises. — Int. Ent. Z., **25**: 9—14.
- 1931 Der nördliche Verbreitungskreis der *Sel. ericetaria* VILL. — Int. Ent. Z., **25**: 217—222.
- 1931 *Cidaria ferrugata* Cl. und *spadicearia* Schiff. — Int. ent. **25**: 77—83.
- 1931 Einige kritische Bemerkungen über die Frage der Verwendbarkeit meteorologischer Klimamessungen für zoogeogr. Untersuchungen. — Int. ent. Z., **25**: 302—306.
- 1931 Über eine Rasse des *P. machaon* L. — Int. ent. Z., **25**: 473—476.
- 1931 Zur Verbreitung von *Valeria oleagina* F. in Mitteleuropa, insbes. in Pommern. — Stett. Ent. Z., **92**: 259—265.
- 1931 Die Verbreit. von *Lycaena meleager* Esp. in Deutschland. — Ent. Z., **35**: 185—189.
- 1932 Über die Anpassung der Raupe von *Sphinx ligustri* L. an fremdländische Futterpflanzen. — Entom. Jb. 1932, 1—4.
- 1932 Einige vorläufige Bemerkungen über die Artverschiedenheit von *Epirrhantis pennigeraria* Hb. und *chrysiptaria* H. G. (Lepid. Geom.). — Int. Entom. Z. Guben, **26** (29): 1—2.
- 1932 Ergänzende Bemerkungen zur Verbreitung von *Lycaena meleager* Esp. (Lep. Rhop.) in Deutschland. — Ent. Z. Frankfurt a. M., **45** (21): 283—84.
- 1932 Das Flugjahr 1931 von *Celerio livornica* L. in Mitteleuropa (Lep. SpHING.). — Entom. Z. Frankfurt a. M., **46** (11): 126—128.
- 1932 Zur Nomenklatur und Verbreitung von *Cidaria* (*Euphyia*) *corollaria* H. S. — *unicata* Gn. (Lep. Geom.). — Int. Entom. Z. Guben, **25** (46): 426—67.
- 1932 Über das Vorkommen von *Polyommatus* (*Lampides*) *boeticus* L. im mittleren Europa. — Int. entom. Z. Guben, **26** (48): 535—539.
- 1932 Über die Verbreitung von *Agrotis cuprea* Hb. in Mitteleuropa. — Z. Ost. Ent. Ver., **17**.
- 1932 *Cosymbia lonnigaria* Fuchs en France-*Cosymbia albiocellaria*, vitelle en France? — L'Amateur de Papillon, **6**: 86—92.
- 1932 Beiträge zur Verbreitung einiger alpin geltenden Larentien außerhalb des Alpengebietes. — Ent. Anz., **12**: 31—34.
- 1932 Über *Cletis* (*Arctia*) *maculosa* GERN. als Relikt einer Steppenperiode in Deutschland. — Int. Ent. Z., **26**: 113—117 u. 133—138.
- 1932/33 Übersicht über die bisher als myrmekophil bekannt gewordenen palaearktischen Schmetterlingsraupen der Familie der Lycaenidae. (Lep. Rhop.). — Int. Entom. Z. Guben, **26/27**: 1—50.
- 1933 *Calymnia affinis* L. n. f. *bredemanni* Warn. — Entom. Anz., **13** (6/7).
- 1933 Faunistischer Jahresbericht 1932. — Die Heimat, 177—178.

- 1933 *Spilosoma lubricipedum* L. f. *zatima* CR., eine Schmetterlingsform als Besonderheit der nordfriesischen Inseln. — Die Heimat, 152—155.
- 1933 Über die Wanderungen des livornischen Schwärmers (*Celerio* v. *livornica* ESP.) nach Mitteleuropa. — Ent. Jb., 1—4.
- 1933 Über die zoogeogr. Bedeutung der Tagfalterfauna S.-Arabiens. — Zoogeogr., 1: 573—578.
- 1933 Über südwesteurop. Faunenelemente in der Macrolepidopteren-Fauna des Mittelrheingebietes. — Ent. Z., 47: 53—57 u. 64—67.
- 1933 Ein zweiter Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwest-Arabiens. — Mitt. Münch. Ent. Ges., 23: 37—32 u. 61—665.
- 1933 Eine neue pal. *Meganephria*-Art. — Int. Ent. Z., 27: 369—370.
- 1933 Neue palaearktische Geometriden-Arten und -Formen aus Samml. d. Zool. Mus. Hamburg. — Int. Ent. Z., 28: 129—133.
- 1934 Mikroklima und Verbreitung der Lepidopteren. — Ent. Beihefte 1: 120—130.
- 1934 Der Nagelfleckspinner und die Buche. — Int. Ent. Z., 28: 309—315.
- 1934 *Fidonia (Isturgia) carbonaria* CL., ein nordischer u. alpiner Schmetterling, einheimisch in Schleswig-Holstein. — Festschr. z. 50jähr. Bestehen d. int. Entom. Ver. Frankfurt a. M., 31—43.
- 1934 Grundsätzliches zur Methodik zoogeographischer Untersuchungen in der Entomologie. — Int. Entom. Z. Guben, 28 (35): 437—441, (36): 451—454, (37/38): 461—465.
- 1934 Für die nordfriesischen Inseln neue Großschmetterlinge. — Entomolog. Anz., 14 (12): 109—110.
- 1934 Faunistischer Jahresbericht 1933. — Die Heimat, 241—242.
- 1933/34 TH. ALBERS u. G. WARNECKE: Zur Morphologie und Unterscheidung der Caradrinen (*Athetis* HBN.) (Lep. Noct.) des Niederelbegebietes. — Int. entom. Z. Guben, 27 (1): 7.
- 1934 Über Neubeschreibungen. — Int. entom. Z. Guben, 28 (43): 525—528.
- 1934 Quelques observations zoogeographiques sur la faune des Macrolépidoptères de France. — L'Amateur des Papillons, 2—3: 14.
- 1934 Einige Schmetterlinge mit unsymmetrischen Flügelhälften. — Entom. Z. Frankfurt a. M., 48 (13): 97—98.
- 1934 Tiere auf schleswighischen Heiden als Zeugen früherer Klimaperioden. — Die Heimat, H. 5, 154—158.
- 1934/35 TH. ALBERS u. G. WARNECKE: Die Formenkreise *grisea* Ev. und *albina* Ev. der Gattung *Athetis* HB. (Lepidopt. Noct. pal.). — Int. Entom. Z. Guben, 28/29: 19.
- 1935 *Anarta cordigera* THNBG. (Lepidopt. Noct.) endgültig für Schleswig-Holstein festgestellt. — Int. ent. Z. Guben, 29 (10): 112—113.
- 1935 Bericht der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck über die Jahre 1930—1934. — Schr. Nat. Ver. f. Schleswig-Holstein, 20 (2).
- 1935 Entom. Bericht über die Jahre 1933 und 1934. — Schr. d. Naturwissensch. Ver. für Schleswig-Holstein, 20: 553—556.
- 1935 Über das Ei von *Parnassius nordmanni* MÉN. — Parnassiana, 3 (6): 65—75.
- 1935 Neue Großschmetterlinge von den nordfriesischen Inseln, insbesondere von der Insel Sylt. Einige Belerkungen über die Sammelausbeute H. KOEHN-Hamburg aus den Jahren 1933 u. 1934. — Ent. Anz., 15 (30): 193—196.
- 1935 Über seltene Irrgäste in der Schmetterlingsfauna von Mitteleuropa. — Entom. Jb. von Prof Dr. O. KRANCHER, 2 S.
- 1935 Zum Problem der Buchenbegleiter in der Tierwelt Schleswig-Holsteins. Die Heimat, 1335.
- 1935 *Chrysophanus dispar* Haw., ein gefährdeter Tagfalter. — Ent. Z., 49.

- 1935 Kulturfolger unter den Lepidopteren. — Mitt. Münch. Ent. Ges., **25**: 61—66.
- 1935 *Acidalia ochrata* Hb. auf der ostfriesischen Insel Borkum. — Mitt. D. Ent. Ges., **6**: 61—63.
- 1936 *Acidalia emutaria* Hb. an den Küsten der Nordsee. — Mitt. d. D. Ent. Ges., **7**: 61—63.
- 1936 Über die Konstanz der ökol. Valenz einer Tierart als Voraussetzung für zoogeogr. Untersuchungen. — Ent. Rundschau, **53**: 203—206, 217—219, 230—232.
- 1936 *Larentia didymata* und andere aberrante Formen dieser Art. — Ent. Z., **50**: 420—422, 441—444.
- 1936 Die Großschmetterlinge der nordfriesischen Insel Sylt. — Ent. Rdschau, **53—54**: 1—74.
- 1936 Ausgestorbene und aussterbende Schmetterlinge. — Ent. Rdsch., **53**.
- 1936 Über lusitanisch-atlantische Elemente in der Lep.-Fauna d. deutschen Nordseeküste. — Compt Rend. du 12. Congr. Int. de Zool., 1061—1067, Lissabon.
- 1936 Die Ahorneule, *Acronycta aceris* L., und die Roßkastanie. — Ent. Jb. von Prof Dr. O. KRANCHER, 2 S.
- 1936 Eine neue asiatische *Athetis* der *terrea*-Gruppe n. sp. *albersi* WARN. (Lep. Noct. pal.). — Entom. Rundschau, **54** (2): 21—23, (40): 505.
- 1936 Etwas über die Biologie von *Polygonia c-album* L., dem C-Vogel. — Ent. Z. Frankfurt a. M., **50** (6) 71—72.
- 1936 Über *Coscinia striata* L. — Entom. Z., **50**.
- 1936 Ist der Eulenschmetterling *Chariclea delphinii* L. aus der Fauna von Halle verschwunden? — Mitt. Ent. Ges. Halle (Saale), **14**: 4—5.
- 1936 *Syngrapha (Plusia) interrogationis* L. — Lambillionea, Nr. 10: 226—227.
- 1936 Schlupfwespen aus Schmetterlingen. — Entom. Jb., 2 S.
- 1937 Ein zweiter Beitrag zur Kenntnis der Makrolepidopteren-Fauna Südwest-Arabiens. Ergebnisse eine 2. Expedition Dr. RATHJENS nach dem Jemen und einer Expedition Dr. v. WISSMANN nach dem Wadi Hadramaut 1931. — Münch. Entom. Ges., **27** (2): 39—48.
- 1937 *Phytometra confusa* STEPH. als Wanderfalter in Mitteleuropa. — Ent. Rundschau, **55**: 123—127.
- 1937 Über südwesteuropäische Faunenelemente in der Macrolepidopteren-fauna des Mittel-Rhein-Gebietes. — Entom. Z., **48** (1): 554—557.
- 1937 Vier neue Geometridenformen. — Ent. Rundschau, **55** (30): 394—395.
- 1937 Weitere Mitteilungen über die Verbreitung einiger Makrolepidopteren in Schleswig-Holstein. — Ent. Rundschau, **54** (22): 280—283, (23): 285—290, (26): 324—26, (27): 335—336.
- 1938 Über die taxonomische Bedeutung der Genitalarmatur der Lepidopteren. — Verh. 7. Int. Congr. Entom., 461—481.
- 1938 Zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Nordseeinsel Borkum. — Entom. Rundschau, **55** (57): 675—676.
- 1938 *Laelia coenosa* Hb. (Liparidae) et sa distribution en Europe. — Rev. franc. de Lépidoptérologie **9**: 173—179.
- 1938 Über einige Probleme der Schmett.-Fauna d. ostfries. Inseln. — Abh. Nat. Ver. Bremen, **30**: 118—125.
- 1938 *Laelia coenosa* Hb. in Deutschland. — Stett. Ent. Z., **99**: 231—235.
- 1938 Bemerkungen zu einigen Arten der Nolinae. — Ent. Rdsch., **55**: 293—297.
- 1938 *Lycaena amanda* SCHN. ein in Norddeutschland in der Ausbreitung befindlicher Tagfalter. — Ent. Rdsch., **55**: 245—249.
- 1939 Relation entre le coloris d'espèces du genre *Gnophos* et leur ambiance. — Rev. M. Lambill. 1939, 71—77.
- 1939 Über unsere Kenntnis der Großschmetterlingsfauna der Insel Helgoland. — Verh. Ver. natw. Heimatforsch. Hamburg, **27**: 1—7.

- 1939 *Hylophila fiordi* COSTA: Deux. gen. de *Hyl. prasiana* L. et obs. sur la distrib. de cette forme. — L'Amateur de Papill., **8**: 205—209.
- 1939 Über die taxonomische Bedeutung der Genitalarmatur der Lepidopteren. — 7. Int. Kongr. f. Entom., **1**: 461—481, Berlin.
- 1939 Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark. — Entom. Rundschau, **56**: 1—4.
- 1939 Die Großschmetterlinge von Hamburg und Altona. — Verh. d. Ver. natw. Unterh. Hamburg, **17**, **18**, **20**, **21**, **22**, **23**.
- 1939 Großschmetterlinge aus dem Rheingau 1937. — Ent. Z., **52**: 333—339.
- 1939 Die Verbreitung von *Aplasta ononaria* FUESSL. in Deutschland. — Mitt. d. Münch. Ent. Ges., **29**: 601—608.
- 1939 Wo liegt die Nordgrenze der Verbreitung von *Melitaea phoebe* KNOCH in Deutschland? — Mitt. Münch. Ent. Ges., **29**: 378—382.
- 1939 Über die Verbreitung der deutschen Arten der Gattung *Fidonia* Hb. — Mitt. Münch. Ent. Ges., **29**: 382—396.
- 1939 *Boarmia maeolicaria* ALPH., eine seltene europäische Geometride. — Mitt. Münch. entom. Ges., **29** (2/3): 376—396.
- 1939 Die Heidelbeere als Nahrungspflanze der Schmetterlingsraupen. — Mitt. Entom. Ges. Halle (Saale), **17**: 5—10.
- 1939 Gegen die Kritik von Dr. VICTOR G. M. SCHULTZ. — Entom. Rundschau, **56** (21): 231—232.
- 1939 Massenaufreten von *Oeonistis quadra* L. in Schleswig-Holstein und im Niederelbegebiet 1938 und 1939. — Entom. Z., **53** (27): 228.
- 1939 *Melanargia galatha* L. in Holstein. — Entom. Z., **53** (24): 194.
- 1939 *Scopula guancharia* ALPH. (Geometridae) au Maroc. — Revue francaises de Lépidoptérologie, **9**: 206—207.
- 1940 TH. ALBERS u. G. WARNECKE: Vier europäische Arten der *Dyscia conspersaria* F.-Gruppe (Lepidopt. Geometr.). — Z. Wiener entomolog. Ver. **25**: 118—122.
- 1940 *Boarmia manuelaria* HS. (*Ilicaria* HG.) in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland. — Entom. Z., **54** (8): 57—59.
- 1940 Ist *Heliothis scutosus* SCHIFF. (Lep. Noct.) in Deutschland einheimisch? Ent. Z., **53** (40): 357—360.
- 1940 Zur Verbreitung von *Phytometra confusa* STPH. (*Plusia gutta* GN.) in Mitteleuropa. — Nachrge. Ent. Z., **54** (19): 151—152.
- 1940 Beitr. zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestarabiens. — Mitt. Münch. Ent. Ges., **30**: 849—852.
- 1940 Zur Kenntnis der Gattung *Dyscia* Hb. — Mitt. Münch. Ent. Ges., **30**: 1052—1057, 4 Abb.
- 1940 Zur Kenntnis der *Crocallis olinguaria* L.-Gruppe. — Mitt. Münch. Ent. Ges., **30**: 1052—1057.
- 1940 Die Verbreitung von *Jaspidea celsia* L. in Mitteleuropa. — Mitt. d. Ent. Ges. Halle (Saale), **18**: 4—8.
- 1940 *Agrotis (Rhycia) cuprea* Hb. (1. Nachtr., 2. Beschr. Subspec. — Z. Wien. Ent. Ver., **25**: 182—185.
- 1941 Zur Kenntnis einiger, insbes. der europ. Arten der Gattung *Pseudohadena* ALPH. — Z. Wien. Ent. Ver., **26**: 35—40.
- 1941 Über *Calamia (Luceria) virens* L. und ihre Form „*immaculata*“ STDGR. — Z. Wien. Ent. Ver., **26**: 99—104, 3 Abb.
- 1941 TH. ALBERS u. G. WARNECKE: Beiträge zur Kenntnis marokkanischer Boarmien. — Z. Wien. Ent. Ver., **26**: 110—145.
- 1941 Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der *Dyscia conspersaria*-Gruppe. — Z. Wien. Ent. Ver., **26**: 208—211.
- 1941 Zur Kenntnis von *Gnophos intermedia* WBLI. — D. Ent. Z. Iris, **55**: 24—27.
- 1941 *Derthisia trimacula* SCHIFF. und ihre Verbreitung in Deutschland. — D. Ent. Z. Iris, **55**: 17—22.

- 1941 Die europäische Verbreitung der *Parastichtis aquila* DONZ. und ihrer subspecies *funerea* HEIN. — Stett. Ent. Z., **102**: 267—274.
- 1941 Über Kopulationen von *Monima (Taeniocampa) gothica* L. ♀ x *stabilis* VIEW ♂ (Lep. Noct.) und angebliche Hybriden aus diesen Kopulationen. Entom. Z., **55** (25).
- 1942 Über häufiges Auftreten des Goldafters, *Euproctis chrysorrhoea* L., in Nordwestdeutschland. — Ent. Z., **56** (10): 75.
- 1942 Über die taxonomische Bedeutung der Genitalarmatur der Lepidopteren. — Mitt. Ent. Ges. Halle (Saale), **19**: 5—10.
- 1942 1942, ein Flugjahr für *Melicleptria scutosus* SCHIFF. (Lep. Noct.). — Ent. Z., **56** (20): 159.
- 1942 Über fragliche Hybriden der Gattung *Monima* HB. (*Taeniocampa* GN.) (Lep. Noct.). — Deutsche ent. Z. Iris, 107—114.
- 1942 Über die Verbreitung von *Odezia atrata* L. (Lep. Geom.) in Mitteleuropa. — Ent. Z., **56** (21): 161—164.
- 1942 Kontinuitätsprinzip gegen Prioritätsprinzip in der Nomenklatur. — Ent. Z., **56** (4): 25—28.
- 1942 Nochmals zum Kontinuitätsprinzip in der Nomenklatur. — Ent. Z., **56** (21).
- 1942 *Argynnis aphirape* HB. als Einzelrelikt in Europa. — Stett. Ent. Z., **103**: 50—59.
- 1942 Zur Kenntnis der Verbreitung von *Larentia blomeri* CURT. in Mitteleuropa. — D. Ent. Z. Iris, **56**: 97—101.
- 1942 Einige Falteraberrationen in der Nordmark. — D. Ent. Z. Iris, **56**: 102—103.
- 1942 Über geschlechtsgebundene Färbungsunterschiede bei Eulenschmetterlingen. — Z. Wien. Ent. Ver., **27**: 249—256.
- 1943 *Aporophila lutulenta* BKH. und *tripuncta* FRR. sind eine Art. — Z. Wien. Ent. Ver., **28**: 45—50.
- 1943 Neue Schmetterlingsformen aus der Nordmark und dem Niederelbegebiet. — Z. Wien. Ent. Ver., **28**: 16.
- 1943 Beiträge zur Kenntnis der *Hadena (Mamestra) reticulata-texturata*-Gruppe. — Z. Wien. Ent. Ver., **28**: 19—23.
- 1943 Hinweise auf das faunistische Schrifttum über die Großschmetterlinge des südöstl. europ. Rußlands. — Z. Wien. Ent. Ver., **28**: 120—125.
- 1943 Über die lepidopterologische Literatur des Kaukasus. — Z. Wien. Ent. Ver., **28**: 169—176.
- 1943 Ein wenig beachteter sekundärer Geschlechtsunterschied bei Lepidopteren. Der Haftborstenapparat der Flügel. — Arb. morph. taxon. Ent., **10**: 153—156, 1 Abb., Berlin-Dahlem.
- 1943 Was ist *Diacrisia sannio* L. var. *caucasica* SCHAR. (Lep. Arct.)? — Z. Wiener Ent. Ges., **28**: 204—205.
- 1943 Eine neue Form von *Mycteroplus puniceago* B. (Lep. Noct.). — Ent. Z., **56** (29): 227.
- 1943 Zwei neue südliche Formen der *Arctia villica* L. (Lep. Arct.). — Z. Wiener Ent. Ges., **28**: 349—452.
- 1943 Großschmetterlinge aus dem mittleren Donezgebiet 1942. — Z. Wiener Ent. Ges., **28**: 115—118.
- 1943 Die systematische Stellung der *Cidaria oxybiata* MILL. (Lep. Geom.). — Z. Wiener Ent. Ges., **28**: 118—119.
- 1943 Die bisher bekannt gewordene Verbreitung der *Larentia cambrica* CURT. in Mitteleuropa. (Lep. Geom.). — Mitt. Münch. Ent. Ges., **33** (1): 164—169.
- 1943 Die Verbreitung von *Argynnis daphne* SCHIFF. (Lep. Rhop.) in Mitteleuropa. — Ent. Z., **56** (30): 233—236.
- 1943 *Carsia (Anaitis) paludata* THNBGR., ihre Formen und ihre Verbreitung. — Stett. Ent. Z., **104**: 82—90.



- 1943 Über die bis jetzt bekannte Verbreitung der *Ocneria detrita* ESP. — Ent. Z., **57**: 121—124.
- 1943 Die Heimatberechtigung der Saturnide *Graellsia isabellae* GRAELLS. in den franz. Hochalpen. — Ent. Z., **57**: 45—48.
- 1943 Über die Verbreitung und Biologie des Birkenspinners *Endromis versicolora* L. — Ent. Z., **57**: 69—72.
- 1943 Grundsätzliches über „Rassen“ bei Lepidopteren. — D. Ent. Z. Iris, **57**, 28—41.
- 1944 Über Zwillingsarten oder Doppelarten (Dualspecies) bei Lepidopt. — Stett. Ent. Z., **105**: 1—12.
- 1944 Die Verbreitung von *Synopsisia sociaria* Hb. in Mitteleuropa. — Z. d. Wien. Ent. Ver., **29**: 37—42.
- 1944 Neue Schmetterlingsformen aus der Nordmark und dem Niederelbegebiet, Noctuiden und Geometriden. — Z. d. Wien. Ent. Ver. **29**: 249—250.
- 1945 La justification du caractère autochtone du Saturnide *Graellsia isabellae* GRAELLS. dans les Hautes-Alpes françaises. — Rec. franc. Lep., **10**: 1—5, Paris.
- 1946 Une nouvelle Nolinae europ. du groupe de *Celama centonalis* Hb. *Celama dresnayi* n. sp. — Rec. franc. Lep., **10**: 289—295.
- 1947 Einige Bemerkungen zur Frage der Variabilität bei den Schmetterl. der friesischen Inseln. — Verh. Ver. natw. Heimatforsch. Hamburg, **29**: 48—54.
- 1947 *Celerio lineata livornica* Esp. 1946 Mitteleuropa. — Z. Wien. Ent. Ver., **32**: 32—35.
- 1948 *Larentia multistrigaria* Haw., eine lusitanisch-atl. Geometride in Mitteleuropa. — Z. Wien. Ent. Ver., **33**: 38—41.
- 1949 Die Alpenrasse von *Orodamnia quenselii* PAYK. nov. subspec. *alpi-volans* WARN. — Z. Wien. Ent. Ver., **34**: 127—129.
- 1949 Zur Frage eines „atlantischen“ Klimakeils in Schleswig-Holstein und seines Einflusses auf die Tierwelt. — Verh. Ver. natw. Heimatforsch. Hamburg, **30**: 90—98.
- 1949 Wanderschmetterlinge in Europa. — Entomon, **1**: 77—84. München.
- 1949 Die Verbreitung der drei Arctiiden *Orodemnia cervini* FALLOU., *quenselii* PAYK. und *Arctia flavia* FUESSL. besonders in den Alpen und ihre Einwanderungsgeschichte. — Ent. Z., **59**.
- 1950 Wie stark kann die Einschränkung eines Lebensraumes für eine bestimmte Schmetterlingsart ohne Gefährdung ihres Bestandes werden? (Zur Frage der Standorttreue und zur Konstanz der Fundorte bei Lep.). Ent. Z., **60**: 1—7.
- 1950 Wanderfalter 1946 u. 1947 in Deutschland. — Z. f. Lepidopt., **1**: (1): 7—10.
- 1951 Der Rassenkreis und das Entwicklungsgeschichtliche Alter der *Agrotis (Euxoa) lidia* CR. (Lep. Noct.). — Entom. Z., **60** (20): 153—157.
- 1951 Sommerfugle fra Island, med Beskrivelse af to nye lokalformer Flora og Fauna, **57**: 41—44, Aarhus.
- 1952 Die Verbreitung der *Phytometra (Plusia) modesta* Hb. in Deutschl. — Ent. Z., **62**: 57—59.
- 1952 Der 9. Int. Entom. Kongr. — Z. f. Lep., **2**: 1—6.
- 1952 *Coenonympha hero* L. (Satyridae) in Nordwestdeutschland. — Z. f. Lepidopt., **2** (1): 88—89.
- 1952 *Eugraphe (Agrotis) subrosea* STEPH.: Die Unterschiede der österreichischen Lokalform *kieferi* REB. und der nordwestdeutschen *rubrifera* WARN. — Z. Wiener Ent. Ges., **37**: 81—84.
- 1952 Nachtflüge von *Vanessa cardui* L. — Z. f. Lepidopt., **2** (1): 43.
- 1952 Neuzeitliche Formen unter den Lepidopteren der Nordseeküsten. — Trans. 9. Ent. Congr. Ent., **1**: 569—574.
- 1952 Der Sanddorn als Futterpflanze von Raupen. — Z. f. Lepidopt., **2** (1): 48.
- 1952 1. Schmetterlings-Lichtfang im Glüsing bei Lauenburg a. Elbe.

2. Neue und bemerkenswerte Großschmetterlinge in Schleswig-Holstein und dem nordelbischen Gebiet von Hamburg.  
(1. Nachtrag zum Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark). — Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, N. F., 5 (2): 42—44.
- 1952 Der Totenkopfschwärmer in Schleswig-Holstein. — Die Heimat, 59 (7): 1—3.
- 1953 Zur Verbreitung von *Scotogramma (Mamestra) marmorosa* Bkh. (Lep. Noct.) in Mittel- und Süddeutschland. — Nachr. aus dem Naturw.-Museums d. Stadt Aschaffenburg, 37: 45—50.
- 1953 Zum Problem der Ortsgebundenheit der Schmetterlinge. — Entom. Nachrichtenbl. österr. und Schweizer Entomologen, 4 (4—6): 84—89.
- 1953 Abweichende Erscheinungszeiten und überzählige Generationen bei Schmetterlingen des Niederelbegebietes im Jahr 1953. — Verh. d. Ver. f. naturw. Heimatf. zu Hamburg, 31: 105—111.
- 1953 *Phytometra consona* F. (Lep. Noct.), eine typische Steppenart in Mitteldeutschland. — Ent. Z., 63 (15): 115—117.
- 1953 Verschollene Großschmetterlinge der d. Fauna. — Ent. Z., 63: 1—5.
- 1953 Die Verbreitung des Spannerschmetterlings *Larentia olivata* L. in Schleswig-Holstein. — Schr. Naturwiss. Ver. f. Schleswig-Holstein, 26 (2): 158—159.
- 1954 Der Einflug der *Melicleptria scutosa* SCHIFF. (Lep. Noct.) im Jahre 1953 in Mitteleuropa. — Entom. Z., 64 (19): 217—221.
- 1954 Schmetterlinge als Anlehner an die Ostseeküste. — Die Heimat, 61 (3): 76—77.
- 1954 Besonderheiten der Wanderfalter-Einflüge 1952. — Verh. D. Ent.-Tag in Hamburg 1953, 200—203.  
Über postglaziale Arealdisjunktionen europäischer Macrolepidopteren. — Verh. D. Ent.-Tag in Hamburg 1953, 33—47.
- 1954 Die borealalpinen Macrolepidopteren, in HOLDHAUS, K.: Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas, 378—413, 7 Taf., Innsbruck.
- 1955 Zum Problem der Generationszahl bei den mitteleuropäischen Schmetterlingen. — Ent. Z., 65: 97—108, Stuttgart.
- 1955 Die Großschmetterlinge des Niederelbegeb. u. Schleswig-Holsteins, 1. Teil, Tagfalter. — Verh. Ver. f. natw. Heimatf. Hamburg, 32: 24—68.
- 1955 *Operopthera brumata* L., der kleine Frostspanner, im März. — Z. f. Lepidopt., 3 (2/3): 103—104.
- 1955 Über die Verbreitung von *Malacosoma franconicum* Esp. (Lep. Bomb.) in Deutschland, insbesondere über das Vorkommen in Mainfranken. — Nachr. Naturw. Museums der Stadt Aschaffenburg, 47: 19—29.
- 1955 Wanderfalter 1948 in Deutschland. — Z. f. Lepidopt., 3 (2/3): 65—71.
- 1955 Die Großschmetterlinge des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. I. Tagfalter, 2. Teil. — Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. zu Hamburg, 32 (1): 69—103.
- 1956 Neuzeitliche Strandformen unter den Großschmetterlingen der Nordseeküsten. — Ent. Z., 66 (1): 10; (2): 23; (3): 28.
- 1956 Über regionale Futterpflanzenwechsel bei Schmetterlingsraupen in Nordwestdeutschland. — Beitr. z. Naturk. Niedersachsens, 9 (3): 61—65.
- 1956 Der Nordrand der nordwestdeutschen Mittelgebirge als Faunengrenze für Großschmetterlinge. — In: SEINIGER / Natur und Jagd in Niedersachsen, 204—210.
- 1957 Der X. Internationale Kongreß für Entomologie in Montreal, Kanada, vom 17.—25. August 1956, sowie einiges über die Entomologie in Kanada mit lepidopterologischen Beobachtungen. — Ent. Z., 67 (5/6): 49—67.
- 1957 Über den 10. Int. Kongr. f. Entom. in Montreal 1956. — Z. Wien. Ent. Ges., 42: 5—27.
- 1958 Über den Einflug des Totenkopfschwärmers im Herbst 1956 in Mittel-

- europa. — Ent. Z., **67**: 281—285 und **68**: 1—8.
- 1958 Die Verbreitung von *Antitype (Polia) chi* L. in Schleswig-Holstein und im Niederelbegebiet. — Schr. Natw. Ver. für Schlesw.-Holst., **29**: 49—51.
- 1958 Deux papillons diurnes vivent plus de trois, respect. plus de quatre semaines en capt. — Bull. de la Soc. Ent. de Mulhouse, S. 42.
- 1958 Die neue Ausbreitung von *Cucullia fraudatrix* Ev. in Mitteleuropa. — Z. Wien. Ent. Ges., **43**: 22—25.
- 1958 Kosmos Naturführer „Welcher Schmetterling ist das?“ — Francksche Verlagshandlung, Stuttgart.
- 1958 Die Verbreitung des Eulenfalters *Telesilla amethystina* Hb. in Mitteleuropa. — Erlanger Bausteine z. Fränkischen Heimatforschung, **5** (3): 75—82.
- 1959 Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Dyscia* (Lep. Geom.). Was ist *Dyscia (Scodionia) emucidaria* HÜBNER 425 nec. DUPONCHEL? — Opuscula Zoologica, **34**: 3—5.
- 1959 Etwas über die Schmetterlingswelt im Kreise Herzogtum Lauenburg. — Lauenburgische Heimat, N. F. **26**.
- 1959 Über ein- und zweibrütige Stämme bei Großschmetterlingen derselben Populationen. — Ent. Nachrichtenbl. Osterr. u. Schweizer Entomol., **11** (2): 33—38.
- 1959 Verzeichnis der borealpinen Lepidopteren. — Z. Wiener ent. Ges., **14**: 17—26.
- 1960 Der 11. internationale Entomologen-Kongreß in Wien, 17.—25. August 1960. — Zeitschr. d. Wiener Ent. Ges., **45**: 161—167.
- 1961 Der 11. internationale Entomologen-Kongreß in Wien, 17.—25. August 1960. — Ent. Z., **71** (7): 73—82.
- 1960 Studien zur Fauna der Großschmetterlinge des Harz-Gebirges. 1. Allgemeine Bemerkungen. Umfang des Gebietes. — Beitr. z. Naturkunde Niedersachsens, **13** (1): 21—31.
- 1961 Rezente Arealvergrößerungen bei Makrolepidopteren in Mittel- und Nordeuropa. — Bonner zool. Beitr. **12**: 113—141.
- 1961 Über recente Arealvergrößerungen bei Macrolepidopteren in Mittel- und Nordeuropa. — Int. Kongreß f. Entomologie Wien, 17.—25. August 1960. Verh. **1**: 538—541.
- 1961 Über atlanto-mediterrane Großschmetterlings-Arten in Norddeutschland, insbesondere im Niederelbegebiet und in Schleswig-Holstein. — Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. Hamburg, **35**: 56—67.
- 1961 Die Verbreitung von *Orgyia forcipula* HÜBNER und von *O. nigrescens* HÖFNER in Deutschland und einigen Nachbargebieten. (Lep. Noct.). — Nachrichtenbl. bayerischen Entomologen, **10** (12): 119—123.
- 1962 Der Eulenfalter *Amathes (Agrotis) castanea* Esp. neu für die nordfriesischen Inseln; auf Sylt gefunden. — Lepidopterologische Nachlese von Sylt. — Der Wanderfalter *Rhodometra saccharia* L. (Lep. Geom.) 1961 auf Sylt. — Mitt. d. Faun. Arbeitsgemeinschaft f. Schleswig-Holstein, Hamburg u. Lübeck, **14** (3): N. F.
- 1962 *Vacciniia (Lycaena) optilete* Knoch in der Hohen Rhön. — Nachrichtenbl. d. bayerischen Entomologen, **11** (3).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Münzing Joachim

Artikel/Article: [Verzeichnis der Publikationen von Dr. h. c. Georg Warnecke VII-XVII](#)