

Beiträge zur Fauna der Niederelbe.

XXIII.

Dritter Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren der Umgegend von Hamburg.

Von Dr. Heinr. Benthin.

I. Nachtrag zu den bisherigen Verzeichnissen.*)

a. Bienen.

Anthophora pilipes F., von dieser hier längst vermutheten Art fand ich 1 ♂ bei Bs. 27. 5. 77.

Halictus malachurus Kirby, E. 9. 5. 75, Scharbeutz 16. 5., 17. 5. 75 ♀ ♂, von mir früher für Varietät von *H. cylindricus* F. gehalten.

Prosopis sinuata Schenck, Bs. 19. 8. 73 ♂, R. 27. 6. 76 ♀.

Osmia confusa Mor., O. 4. 6. 76 ♀.

b. Goldwespen.

Chrysis bidentata L., von dieser schönen Art, welche Herr R. Timm bei Bs. auffand, fing ich 1 ♀ 20. 8. 76 O.

Holopyga ovata Dahlb., H. 9. 7. 76 ♀

*) Die Revision der Arten dieses Nachtrages war eine der letzten Arbeiten unseres verstorbenen, correspondirenden Mitgliedes des Herrn Prof. Dr. A. Schenck in Weilburg, welcher mit seltener Liebenswürdigkeit stets bereit war, jüngeren Collegen mit Rath und That behülflich zu sein.

Abkürzungen: Ba. = Bahrenfeld; Bg. = Bergedorf; Bs. = Borsteler Jäger; E. = Elbufer zwischen Neumühlen und Flottbeck; F. = Friedrichsruh; G. = Geesthacht; H. = Haacke; M. = Mühlenkamp; O. = Ohlstedt bei Wohldorf; R. = Rothenhaus; W. = Winterhude.

c. Grabwespen.

- Ectemnis nigrinus* H. Sff., Bs. 31. 5. 74 ♀♂.
Cemonus unicolor Jur., O, 20. 8. 76 ♀♂.
Nysson trimaculatus v. d. L., W. 26. 8. 73 ♂.
Dolichurus corniculus Spin., H. 29. 7. 74, 8. 10. 76 ♀.
Astata affinis v. d. L., Ba. 19. 7. 74 ♂.
Miscophus bicolor v. d. L., H. 8. 10. 76 ♀.
Psammophilus affinis Kirby, H. 26. 7. 74 ♀.
Pompilus quadripunctatus F., 1 ♂ E. 9. 4. 76 von Herrn
 R. Timm gefangen.
Priocnemis coriaceus Dahlb., H. 1. 9. 73 ♂.
 « *notatus* v. d. L., H. 8. 10. 76 ♀.
 « *intermedius* Dahlb., Bg. 27. 6. 75 ♀.
 « *rubicans* Lep., H. 8. 10. 76; 3 ♀, bisher in
 Deutschland nie gefunden.
Aporus dubius v. d. L., H. 8. 10. 76, 7. 10. 77 ♀, diese
 in Mittel- und Süd-Deutschland so seltene Art erscheint
 hier häufiger.
Mutilla montana Pz., H. 6. 8. 77 ♂.
 « *rufipes* F., H. 8. 10. 76 1 ♀ von Herrn Dr. Behn
 gefangen.

II. Verzeichniss der bisher gefangenen Ameisen.*)

Familie **Formicidae.**Subfamilie **Formicidae.**

- Camponotus herculeanus* L., H. 17. 8. 72 ♀♂♂.
 » *ligniperdus* Latr., H. 8. 10. 76 ♀.
Lasius fuliginosus Latr., Bg. 14. 5. 73 ♀ F. 15. 6. 73 ♀♂♂.
 « *niger* L., F. 15. 6. 73 ♀, M. 22. 8. 74 ♀♀♂.
 « *alienus* Förster, M. 15. 8. 73 ♀♂♀.
 « *umbratus* Nyl., H. 20. 5. 73 ♀, H. 26. 7., 25. 8.
 73 ♀♀♂.

*) Sämmtliche von mir hier gefangenen Thiere sind von den Herren Prof. G. Mayr in Wien und Prof. Schenck in Weilburg bestimmt, wodurch ich meine späteren Bestimmungen controlliren konnte.

Lasius flavus F., W. 2. 8. 74 ♀.

Polyergus rufescens Latr., H. 19. 8. 73, 26. 7. 74, 8. 9.
76 ♀ ♀♂, die ♀ von *Formica fusca* als Slaven.

Formica fusca L., H. 9. 5. 75 ♀, 26. 8. 74 ♀ ♀♂, Bg.
15. 8. 73 ♀ ♀.

» *rufibarbis* F., Bg. 7. 9. 74 ♀.

» *sanguinea* Latr., E. 7. 6. 72 ♀.

» *rufa* L., E. 9. 5. 72, M. 25. 5. 72 ♀, G. 20. 7. 74 ♀,
B. 5. 6. 75 ♀, H. 8. 10. 76 ♀ ♀.

Tapinoma erraticum Latr., W. 4. 9. 74 ♀.

Subfamilie *Myrmicidae*.

Tetramorium caespitum, W. 12. 7. 74 ♀ ♀♂, Bs. Bg.
H. ♀.

Myrmica rubida Latr., H. 30. 8. 73 ♀.

» *laevinodis* Nyl., W. 26. 7., 2. 8. 74 ♀ ♀♂.

» *ruginodis* Nyl., H. 30. 8. 73 ♀ ♀♂, Ba. 3. 7.
74 ♀ ♀♂.

» *scabrinodis* Nyl., W. 24. 8. 74 ♀ ♀♂.

» *lobicornis* Nyl., W. 11. 5. 76 ♀ ♀♂, H. 8. 10. 76 ♀.

Monomorium Pharaonis L.

überall in Häusern z. B. Steinstasse 4	} ♀
Wexstrasse 16	
St. Pauli, 2. Bernhardstrasse 33	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Fauna der Niederelbe. Dritter Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren der Umgegend von Hamburg 239-241](#)