©© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Beiträge zur Fauna der Niederelbe.

XXIII.

Dritter Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren der Umgegend von Hamburg.

Von Dr. Heinr. Beuthin.

I. Nachtrag zu den bisherigen Verzeichnissen.*)

a. Bienen.

Anthophora pilipes F., von dieser hier längst vermutheten Art fand ich 1 ♂ bei Bs. 27. 5. 77.

Halictus malachurus Kirby, E. 9. 5. 75, Scharbeutz 16.5., 17. 5. 75 ♀♂, von mir früher für Varietät von H. cylindricus F. gehalten.

Prosopis sinuata Schenck, Bs. 19. 8. 73 ♂, R. 27. 6. 76. ♀.

Osmia confusa Mor., O. 4. 6. 76 ♀.

b. Goldwespen.

Chrysis bidentata L., von dieser schönen Art, welche Herr R. Timm bei Bs. auffand, fing ich 1 ♀ 20. 8. 76 O.

Holopyga ovata Dahlb., H. 9. 7. 76 ♀

*) Die Revision der Arten dieses Nachtrages war eine der letzten Arbeiten unseres verstorbenen, correspondirenden Mitgliedes des Herrn Prof. Dr. A. Schenck in Weilburg, welcher mit seltener Liebenswürdigkeit stets bereit war, jüngeren Collegen mit Rath und That behülflich zu sein.

Abkürzungen: Ba. = Bahrenfeld; Bg. = Bergedorf; Bs. = Borsteler Jäger; E. = Elbufer zwischen Neumühlen und Flottbeck; F. = Friedrichsruh; G. = Geesthacht; H. = Haacke; M. = Mühlenkamp; O. = Ohlstedt bei Wohldorf; R. = Rothenhaus; W. = Winterhude.

©© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

c. Grabwespen.

Ectemnis nigrinus H. Sff., Bs. 31. 5. 74 ♀♂.
Cemonus unicolor Jur., O, 20. 8. 76 ♀♂.
Nysson trimaculatus v. d. L., W. 26. 8. 73 ♂.
Dolichurus corniculus Spin., H. 29. 7. 74, 8. 10. 76 ♀.
Astata affinis v. d. L., Ba. 19. 7. 74 ♂.
Miscophus bicolor v. d. L., H. 8. 10. 76 ♀.
Psammophilus affinis Kirby, H. 26. 7. 74 ♀.
Pompilus quadripunctatus F., 1 ♂ E. 9. 4. 76 von Herrn R. Timm gefangen.
Priocnemis coriaceus Dahlb., H. 1. 9. 73 ♂.
« notatus v. d. L., H. 8. 10. 76 ♀.
« intermedius Dahlb., Bg. 27. 6. 75 ♀.
« rubricans Lep., H. 8. 10. 76; 3 ♀, bisher in Deutschland nie gefunden.
Aporus dubius v. d. L., H. 8. 10. 76, 7. 10. 77 ♀, diese in Mittel- und Süd-Deutschland so seltene Art erscheint hier häufiger.
Mutilla montana Pz., H. 6. 8. 77 ♂.
« rufipes F., H. 8. 10. 76 1 ♀ von Herrn Dr. Behn gefangen.

II. Verzeichniss der bisher gefangenen Ameisen.*)

Familie **Formicidae.**
Subfamilie Formicidae.

Camponotus herculeanus L., H. 17. 8. 72 ♀☿♂.
» ligniperdus Latr., H. 8. 10. 76 ☿.
Lasius fuliginosus Latr., Bg. 14. 5. 73 ☿ F. 15. 6. 73 ♀☿♂.
« niger L., F. 15. 6. 73 ☿, M. 22. 8. 74 ☿♀♂.
« alienus Förster, M. 15. 8. 73 ♀♂☿.
« umbratus Nyl., H. 20. 5. 73 ☿, H. 26. 7., 25. 8. 73 ☿♀♂.

---

*) Sämmtliche von mir hier gefangenen Thiere sind von den Herren Prof. G. Mayr in Wien und Prof. Schenck in Weilburg bestimmt, wodurch ich meine späteren Bestimmungen controlliren konnte.

©© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lasius flavus F., W. 2. 8. 74 ☿.
Polyergus rufescens Latr., H. 19. 8. 73, 26. 7. 74, 8. 9. 76 ☿ ♀ ♂, die ☿ von Formica fusca als Sclaven.
Formica fusca L., H. 9. 5. 75 ♀, 26. 8. 74 ☿ ♀ ♂, Bg. 15. 8. 73 ☿ ♀.
» rufibarbis F., Bg. 7. 9. 74 ☿.
» sanguinea Latr., E. 7. 6. 72 ☿.
» rufa L., E. 9. 5. 72, M. 25. 5. 72 ☿, G. 20. 7. 74 ♀, B. 5. 6. 75 ♀, H. 8. 10. 76 ☿ ♀.
Tapinoma erraticum Latr., W. 4. 9. 74 ♀.

Subfamilie **Myrmicidae.**

Tetramorium caespitum, W. 12. 7. 74 ☿ ♀ ♂, Bs. Bg. H. ☿.
Myrmica rubida Latr., H. 30. 8. 73 ☿.
» laevinodis Nyl., W. 26. 7., 2. 8. 74 ☿ ♀ ♂.
» ruginodis Nyl., H. 30. 8. 73 ☿ ♀ ♂, Ba. 3. 7. 74 ☿ ♀ ♂.
» scabrinodis Nyl., W. 24. 8. 74 ☿ ♀ ♂.
» lobicornis Nyl., W. 11. 5. 76 ☿ ♀ ♂, H. 8. 10. 76 ☿.
Monomorium Pharaonis L.
überall in Häusern z. B. Steinstasse 4 ☿
Wexstrasse 16 ♀
St. Pauli, 2. Bernhardstrasse 33 ♂

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: Beiträge zur Fauna der Niederelbe. Dritter Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren der Umgegend von Hamburg 239-241