

B e i t r ä g e

zur Fauna und Flora der Niederelb-Gegend.

I. Neue und seltene Käfer der Hamburger Gegend.

Während der letzten Jahre sammelte ich folgende für die hiesige Fauna neue Arten und Varietäten.

- Harpalus fuliginosus* Dft. Sachsenwald.
Pissodes piniphilus Hbst. Sachsenwald.
Cionus hortulanus Marsh. Sachsenwald.
Rhytidosomes globulus Hrbst. Sachsenwald.
Ceuthorrhynchidius floralis Payk. Pinneberg.
Leptura sexguttata Schall. Sachsenwald.
Tetropium luridum L. v. *aulicum* Fabr. Geesthacht, Sachsenwald.
" " v. *fulcratum* Fabr. Geesthacht, Sachsenwald.
Donacia vulgaris Zschach (*typhae* Ahr.) An verschiedenen Orten von Wasserpflanzen geschöpft. Vermutlich ist die Art früher mit *D. semicuprea* verwechselt und nur daher unbeachtet geblieben.
Dibolia occultans Koch. Kuhwärder, Sachsenwald.

Von den in unserem Sammelgebiet erbeuteten Seltenheiten seien erwähnt:

- Cillenus lateralis* Sam. 2 St. auf einer Elbinsel gefunden.
Rembidion humerale Sturm. Sachsenwald.

- Panagaeus bipustulatus* Fabr. (4-pustulatus Sturm) Geesthacht.
Harpalus 4-punctatus Dej. Sachsenwald.
Agonum 4-punctatum Dej. 1 Exemplar im Hause gefangen.
Silpha lunata Fabr. (carinata Ill.) Sachsenwald.
Liodes cinnamomea Pz. Sachsenwald.
Anisotoma glabra Kugel. Sachsenwald.
Plegaderus saurius Er. Sachsenwald.
Oonthophilus striatus Forster. Sachsenwald.
Aphodius haermorrhoidalis L. Feldstrasse.
 " *putridus* Hrbst. (foetidus F.). Sachsenwald.
Hoplia philanthus Fuessl. Sachsenwald.
Valgus hemipterus L. Geesthacht.
Agrius coeruleus Rossi. Sachsenwald.
Elater balteatus L. Haacke, Sachsenwald.
Corymbites castaneus L. Sachsenwald.
 " *quercus* Gyll. Sachsenwald.
 " *impressus* Fabr. Blankenese.
 " *nigricornis* Pz. (metallicus Payk.) Sachsenwald.
 " *bipustulatus* L. Sachsenwald.
Agriotus sobrinus Kiesw. Elbstrand, Sachsenwald.
Elateroides dermestoides L. Haacke.
Pedinus femoralis L. Geesthacht.
Corticeus linearis L. Sachsenwald.
Pyrochroa pecticornis L. Sachsenwald.
Gronops lunata Fabr. Geesthacht.
Polydrusus confluens Steph. (*chrysomela* Gyll.). Bahrenfeld,
 Sachsenwald.
Grypidius brunnirostris Fabr. Pinneberg, Blankenese.
Erirhinus nereis Payk. Pinneberg.
Hydronomus alismatis Marsh. Elbstrand.
Magdalis memnonia Fald. Sachsenwald.
 " *pflegmatica* Hrbst. Sachsenwald.
 " *linearis* Gyllh. Sachsenwald.
 " *frontalis* Gyllh. Sachsenwald.
Balaninus Herbsti Gemm. (cerasorum Hrbst.). Elbstrand.
Anthonomus pedicularius L. Winterhude.
Sibinia primita Hrbst. Kuhwärder.
Platylaenus pulchellus Hrbst. Pinneberg, Sachsenwald.

- Ceuthorrhynchus viduatus* Gyllh. Winterhude.
Cimberis attelaboides Fabr. Sachsenwald.
Dendroctonus micans Kug. Sachsenwald.
Molorchus minor L. Nachdem ich früher bei Geesthacht, Neumühlen und Blankenese nur einzelne Exemplare gefunden hatte, traf ich das Tier 1885 zusammen mit *Callidium aeneum*, *Tetropium fuscum* und *Dendroctonus micans* in grosser Menge auf Fichtenholz.
Tetropium fuscum Fabr. Geesthacht, Sachsenwald.
Callidium aeneum Deg. (*dilatatum* Payk.). Sachsenwald.
Donacia sparganii Ahr. Sachsenwald.
Cryptocephalus punctiger Payk. Sachsenwald.
Psylliodes picina Marsch. Elbstrand.

B. T. Nissen.

II. Folgende 4 Käferarten wurden von mir um Hamburg neu aufgefunden:

- Phytonomus Julinii*, Sahlbg. Am 11. September 1881 auf der Landstrasse nach Geesthacht, kurz hinter Bergedorf von Weidengebüsch ein Exemplar geklopft.
Otiorhynchus scobrosus M. in den letzten 4 Jahren in Hohenfelde in 9 Exemplaren einzeln aufgefunden.
Cryptocephalus ochraceus Fairm. am 30. August 1885 am Strande bei Geesthacht von Weiden geklopft.
Lina 20-punctata L. Im Mai 1880 fing ich ein Exemplar an einer Gartenmauer in Hamm (Hirtenstrasse).

Th. Wimmel.

III. ***Quedius dilatalus* F.** wurde im Herbst des Jahres 1884 im Wandsbecker Gehölz in einem Exemplare gefangen. Das Tier befindet sich in meiner Sammlung.

P. Niemeyer.

IV. ***Cerocoma Schaefferi*** fing ich am 19. Juni 1875 ein Exemplar bei Rothenhaus auf *Chrysanthemum leucanthemum*. *Callidium undatum* wurde mir im Sommer 1876 von Herrn H. Petersen lebend überbracht; derselbe hatte es am Hute eines ihn besuchenden Conchologen erbeutet.

Dr. H. Beuthin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Beiträge zur Fauna und Flora der Niederelb-Gegend 7-9](#)