

Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna der Nieder-Elbe

(Umgegend Hamburgs)

von A. Sauber.

I. Macrolepidoptera.

Pygaera Anastomosis L. Ende Juni, Börnsen; Raupe Anfang Juni, Zitterpappel.

Hypenodes Albistrigatus Hw. August, Höpten.

Fidonia Limbaria F. August, Haake nur einmal gefangen.

Cidaria Firmata Hb. Juli. Haake; einmal zufällig mit *Cidaria-Obeliscata*-Raupen an Föhren erzogen; ich bin der Ansicht, dass *Obeliscata* nicht eine Varietät von *Variata*, sondern eine gute Art ist, da ich *Variata*-Falter stets aus an Fichten gesammelten Raupen erhielt, und *Obeliscata*-Falter stets aus an Föhren gesammelten.

Cidaria Lugubrata (*Luctuata* Hb.). August, Höpten.

Eupithecia Venosata F. Mai, Blankenese; von Herrn Semper erzogen.

Eupithecia Immundata Z. Juni, Börnsen.

II. Microlepidoptera.

Scoparia Pallida Stpk. Anfang Juli, Steinbecker Moor.

Crambus Alpinellus Hb. Juli, August, Bahrenfeld, Boberg.

Pempelia Formosa Hw. Juni, Haake, Borstel.

Euzophera Terebrella Zk. Juni, Höpten; Raupen in Fichtenzapfen überwintend.

- Teras Maccana T. September, Eppendorfer Moor.
- Cochylis Rupicola Curt. Juni, Steinbecker Moor.
- „ Pallidana Z. Juli, Boberg.
- Grapholitha Strobilella L. Mai, Sachsenwald; Raupe in Fichtenzapfen.
- Steganoptycha Granitana H. S. Anfang Juni, Haake. Den Falter an Fichten gefangen.
- Tinea Fulvimitrella Sodof. Juni, Sachsenwald.
- „ Arcuatella Stt. Juni, im Garten.
- Lampronia Luzella Hb. Juni, Haake.
- Nemophora Schwarzziella Z. Mai, Haake.
- „ Pilulella Hb. Juni, Haake.
- Adela Cuprella S. V. Mai, Reinbeck (Gl.) den Falter an Wollweiden gefangen.
- Swammerdamia Lutarea Hw. Juni, Bahrenfeld; Raupe Weissdorn.
- Theristis Mueronella Sc. Ende Juli, August, Steinbeck, Bahrenfeld, Borstel; Raupe Anfang Juli; an *Evonymus europaeus*.
- Exaeretia Allisella Stt. Ende Juni, Lockstedt; Raupe in den Wurzelstöcken von *Artemisia vulgaris* überwintert und im Frühling in den jungen Schösslingen.
- Depressaria Scopariella Hein. Juli, Haake; Raupe Juni; an *Sarothamnus scoparius*.
- „ Purpurea Hw. August, Borstel; Raupe Juli; an *Torilis anthriscus*.
- „ Conterminella Z. Juli, Eppendorfer Moor; Raupe Juni, Wollweiden.
- „ Badiella Hb. August, Flottbeck, Blankenese.
- Lita Tricolorella Hw. Ende Juni, Lockstedt; Raupe Frühling in den zusammengesponnenen Trieben von *Stellaria holostea*.
- „ Maculiferella Dgl. Ende Juni, Bahrenfeld, Steinbeck; Raupe Frühling, Blüten und Samen von *Cerastium semidecandrum*.
- Parasia Carlinella Stt., Juli, Steinbeck; Raupe in den Samenköpfen von *Carlina vulgaris* überwintert. *Carlinella* ist die einzige *Parasia*, die hier wirklich vorkommt,

da das hiesige Vorkommen von *P. Lappella* und *Neuropterella* (Bd. V. Seite 100 dieser Verhandl.) sich nicht bestätigt hat.

Sophronia Humerella Schiff. Juni, Juli, Borstel, Schiffbeck; Raupe Juni, *Artemesia campestris*.

Ornix Carpinella Frey. Mai, Borstel; Raupe Herbst, Weissbuchen.

Coleophora Limosipennella Dup. Anfang Juli, Lockstedt, Bahrenfeld, Steinbeck; Raupe August, Ulmen.

„ *Therinella* Tgstr. Juni, Havighorst; Raupe September, *Cirsium arvense*.

„ *Artimisiae* Mühlig. Juni, Blankenese; Raupe October, *Artemisia campestris*.

Laverna Fulvescens Hw. August, September, Winterhude; Raupe Juli, August, *Epilobium hirsutum*.

„ *Raschkiella* Z. Juni, August, Borstel, Bahrenfeld; Raupe Juli, September; miniert in den Blättern von *Epilobium angustifolium*.

Chrysoclista Terminella Westw. Juni, Reinbeck; Raupe October, miniert in den Blättern von *Circaea lutetiana*.

Cosmopteryx Lienigiella Z. Juni, Eppendorfer Moor, Raupe Herbst in den Blättern von *Phragmites communis*, Verpuppung in der Mine.

„ *Eximia* Hw. Juni, in den 70er Jahren nie bemerkt, seit 1881 hier vorkommend; erst selten, jetzt überall, wo Hopfen wächst, in dessen Blättern im August die Raupe miniert.

Elachista Zonariella Tgstr. August, Niendorf.

Lithocolletis Viminetorum Stt. Mai, Elbstrand; Raupe Herbst in Blättern von *Salix viminalis*.

„ *Spinicolella* Stt. Mai. Ueberall; Raupe Herbst in Schlehenblättern.

„ *Padella* Glitz. August, Niendorf; Raupe Juli in Blättern von *Prunus padus*, sehr versteckt; man findet die Minen in Gehölzen an den untersten Zweigen, zuweilen ganz von Gras und Gestrüpp verdeckt.

„ *Quinqueguttella* Stt. Mai, Eppendorfer Moor; Raupe October; *Salix repens*.

- Cemiostoma Laburnella* Stt. August, in Gärten und Anlagen;
Raupe Juli in den Blättern von *Cytisus laburnum*.
- Bucculatrix Crataegi* Z. Mai Borstel; Raupe August, Weissdorn.
- Trifurcula Immundella* Z. Juli, Borstel.
- Nepticula Pomella* Vaughan. Mai, in Gärten; Raupe October
in den Blättern der Apfelbäume.
- „ *Anomalella* Goeze. Mai. Ueberall; Raupe October in
Rosenblättern.
- „ *Splendidissima* HS. Mai, Niendorf; Raupe October
in Brombeerblättern
- „ *Prunetorum* Stt. Mai, Niendorf; Raupe October in
Schlehenblättern.
- „ *Turicella* HS. Mai, Reinbeck (Gl.); Raupe September
in Rotbuchenblättern.
- „ *Tityrella* Stt. Mai, Borstel; Raupe wie *Turicella*.
- „ *Angulifasciella* Stt. Juni, Flottbeck; Raupe October in
Rosenblättern.
- „ *Salicis* Stt. Mai, Eppendorfer Moor; Raupe October
in Woelweidenblättern.
- „ *Septembrella* Stt. Mai, Niendorf, Bahrenfeld, Borstel;
Raupe October in Johanniskrautblättern, Verpuppung
in der Mine.
- „ *Argyropeza* Z. Mai, Flottbeck, Bahrenfeld; Raupe
October in Zitterpappelblättern; sie beginnt die
Mine im Blattstiel und geht an der Mittelrippe in's
Blatt.
- „ *Turbidella* Z. Mai, Flottbeck; Raupe October in Silber-
pappelblättern. Im October 1885 fand ich eine
grosse alte Silberpappel so mit diesen Raupen über-
völkert, dass sich in jedem Blatt ausnahmslos
2 Tiere befanden. Sie hatten die Minen im Blatt-
stiel an der rechten und linken Seite begonnen und
in's Blatt gehend sie fortgesetzt zwischen den Seiten-
rippen und den Blatträndern; nur eine einzige
Raupe fand ich, die an der Mittelrippe in's Blatt
gegangen war.

Die Weibchen scheinen ihre Eier nur an Blätter
alter Bäume abzulegen, da ich an einigen in geringer

Entfernung stehenden jungen Silberpappeln nicht
eine Mine fand.

Micropteryx Anderschella HS. Mai, Reinbeck (Gl.)

Platyptilia Bertrami Roessl. Juni, Lockstedt

Leioptilus Lienigianus Z. Juni, Lockstedt; Raupe Mai an
Artemisia vulgaris.

„ *Microdactylus* Hb. Juni, Niendorf, Steinbecker Moor;
Raupe von Ende Juli an in den Stämmen von *Eu-*
patorium cannabinum, überwintert und verpuppt
sich in denselben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Sauber Christian Johannes Amandus

Artikel/Article: [Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna der Nieder-Elbe \(Umgegend Hamburgs\) 92-96](#)