

Neue Coleophoriden aus Argentinien - Ergebnisse zweier Exkursionen niederländischer Entomologen nach NW-Argentinien (Lep., Coleophoridae)

Wolf, H. van der

Die niederländischen entomologischen Expeditionen in NW-Argentinien fanden vom November bis Dezember 1995 und vom Januar bis Februar 1996 statt. Mit Unterstützung der "Uyttenboogaart-Eliassen Stichting", Amsterdam und der vorzüglichen Mithilfe des "Instituto Supertor de Entomologia, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad de Tucumán, Argentina, war es möglich, entomologische Streifzüge in den Provinzen Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca und La Rioja in NW-Argentinien zu unternehmen. Das Ziel war, in diesen kaum durchforschten Gebieten Microlepidoptera zu sammeln. Insgesamt wurden in den Regenwäldern, Übergangswäldern, Chaco und Wüsten etwa 11.000 Microlepidoptera gesammelt, davon 46 Coleophoriden.

Bisher waren nur vier Coleophoridenarten aus Argentinien bekannt:

Coleophora haywardi Pastrana, 1963; *C. breyeri* Pastrana, 1963, und zwei aus Europa eingeschleppte Arten: *C. versurella* Zeller, 1849 (syn.: *C. chiarelliae* Pastrana, 1963); *C. mayrella* (Hübner, [1813]).

Es hat sich herausgestellt, daß die 46 von uns gesammelten Coleophoriden zu sieben bisher noch nicht beschriebenen Arten gehören:

<i>Coleophora A</i> n.sp.	Aus Prov. Jujuy
<i>Coleophora B</i> n.sp.	Aus Prov. Salta und Tucumán
<i>Coleophora C</i> n.sp.	Aus Prov. La Rioja
<i>Coleophora D</i> n.sp.	Aus Prov. Catamarca, La Rioja und Salta
<i>Coleophora E</i> n.sp.	Aus Prov. Jujuy, Salta und Tucumán
<i>Coleophora F</i> n.sp.	Aus Prov. Salta
<i>Coleophora G</i> n.sp.	Aus Prov. Tucumán

Die Beschreibungen dieser Neuartarten werden in der spanischen Zeitschrift SHILAP veröffentlicht. Holotypen und einige Paratypen werden in der Sammlung des Instituto Miguel Lillo, Tucumán deponiert, die übrigen Paratypen im Zoologisch Museum Amsterdam und in der Sammlung des Autors.

Literatur

- LANDRY, J.-F. (1994): Two new species of metallic-green Coleophora (Lepidoptera: Coleophoridae) from the Nearctic Region, and first records of *C. mayrella* (Hübner) from South America. Can. Ent. 126: 1185-1191.
- PASTRANA, J.A . (1963): La familia COLEOPHORIDAE (Lep) en la America Latina. Rev. Soc. ent. argent. 26: 89-101.

H.W. van der Wolf
Andriesplein 2
NL 5671 VS Nuenen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Westdeutschen Entomologentag Düsseldorf](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [1997](#)

Autor(en)/Author(s): van der Wolf H. W.

Artikel/Article: [Neue Coleophoriden aus Argentinien - Ergebnisse zweier Exkursionen niederländischer Entomologen nach NW-Argentinien \(Lep., Coleophoridae\) 165-166](#)