



Über Originalien der geologischen Sammlungen des Basler Naturhistorischen Museums.

Von

Ed. Greppin.

Bei der im Jahre 1898 stattgefundenen Übersiedelung der geologischen Sammlungen in die neuen Lokalitäten des Basler Museums wurde die Gelegenheit benützt, das überaus reiche Material einer zeitgemässen Neuordnung zu unterwerfen.

Im Laufe dieser sehr umfangreichen Arbeiten zeigte sich die erfreuliche Thatsache, dass unsere geologischen Sammlungen, die speziell aus dem Juragebirge stammen, eine grosse Zahl von Fossilien enthalten, die von verschiedenen Forschern als Belegstücke zu Ardentypen gewählt und in den diesbezüglichen Werken abgebildet worden sind.

Ich habe mir nun die Aufgabe gestellt, alle diese Originalien, die bekanntlich den Sammlungen stets einen sehr grossen Wert verleihen, zu Handen der vielen Publikationen, aus den Hunderten von Schiebladen herauszusuchen, mit der Absicht die Namen aller dieser Typen in den Verhandlungen der hiesigen naturforschenden Gesellschaft zu publizieren.

Es soll damit bezweckt werden, die Schätze, welche die geologischen Sammlungen des Basler Museums ent-

halten, einem weiteren Publikum bekannt zu geben. Dem Paläontologen kann eine solche Aufzeichnung ebenfalls gewisse Dienste leisten; denn es ist oft sehr wichtig zu erfahren, wo das eine oder das andere Original zu suchen ist.

Eine solche Publikation sind wir gewissermassen Rats Herrn Peter Merian schuldig, der mit treuer Hingabe während mehr als eines halben Jahrhunderts dafür gesorgt hat, dass das ältere Material nicht nur erhalten geblieben, sondern durch neues ganz bedeutend vermehrt worden ist, so dass die jüngere Generation noch für lange Zeit hinaus wird Nutzen daraus ziehen können.

Wie sehr Peter Merian für die Erhaltung der Basler naturhistorischen Sammlungen besorgt war, geht aus einer „Erklärung“ aus dem Jahre 1834 hervor, als es sich um die Teilung des Staats-Vermögens vom Kanton Basel handelte. Diese Erklärung ist von Peter Merian verfasst und von den damaligen Kommissions-Mitgliedern des naturwissenschaftlichen Museums unterschrieben. Wir lesen unter anderem: „Alle Geschenke und Legate werden nur unter dem bestimmten Vorbehalte gemacht und angenommen, dass sie *unabänderlich* und *unveräusserlich* in der *Stadt Basel* zu möglichst gemeinnützigem Gebrauche sollen aufgestellt bleiben. Hievon sind allein ausgenommen Doubletten und abgängige Stücke, deren Veräusserung jedoch nur zum Vorteile der Anstalt gestattet ist.“

„In allen möglichen Wechselfällen soll die Bedingung der Unentfremdbarkeit dieser Gegenstände von der Stadt Basel heilig und unverletzt gehalten werden, auch zur Wahrung dieser Bestimmung in keinem denkbaren Falle weder dem Staate, zu dem die Stadt Basel je weilen gehören wird, noch der Stadt Basel selbst irgend

ein Opfer rechtmässig auferlegt werden können, so dass folglich eine jede Teilung, jede Auferlegung einer Auskaufssumme, jede zu diesem Zwecke vorgenommene Schätzung der aus Schenkungen und Legaten herrührenden Bestandteile der Sammlungen, sowie überhaupt jede Massregel ähnlicher Art als Raub und offenbare Gewaltthat zu betrachten wäre.

Diese Erklärung soll sowohl der Ehrw. Akademischen Regenz als dem löbl. Erziehungs-Kollegium zur Genehmigung vorgelegt werden und dem E. E. Stadtrat das Ansuchen gestellt werden, die vorstehende Erklärung zu Protokoll zu nehmen und zur Wahrung der darin enthaltenen Bestimmungen mitwirken zu wollen.“

Wenn wir das von Peter Merian während 55 Jahren geführte und von ihm selbst geschriebene Geschenkbuch durchgehen, so finden wir, dass dieser Gelehrte Jahr für Jahr die Sammlungen mit kleineren oder grösseren Suiten von Fossilien bedacht hat, und soll es uns daher nicht wundern, dass die Peter Merian'sche Sammlung im Laufe der Zeit ganz bedeutende Dimensionen annehmen musste. Durch seine Beziehungen mit allen bedeutenden Geologen des letzten Jahrhunderts wusste er sich auch ein ausserordentlich reiches, für paläontonische Arbeiten so wichtiges Vergleichsmaterial zu verschaffen.

Aus der Trias-, Jura- und Kreideformation allein liegen circa 300 Schiebladen vor, die eine Fläche von über 100 m² einnehmen.

Als Grundstock der Peter Merian'schen Sammlung haben wir offenbar die Sammlungen von Hieronymus d'Annone, von Heinrich Bavier, von Professor Joh. Jak. d'Annone und endlich von Alt Stadtrats-Präsidenten Hieronimus Bernoulli zu betrachten, Sammlungen die

in den Jahren 1768, 1777, 1806 und 1830 dem Basler Museum geschenkt wurden.

Die beiden erstgenannten Sammlungen haben Stoff zu dem bekannten Bruckner'schen Werke: *Versuch einer Beschreibung historischer und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel*, 1748—1763. geliefert.

In dem bedeutenden Werke von Knorr und Walch erkennen wir eine grosse Zahl von Fossilien aus der Sammlung von Joh. Jak. d'Annone.

Über das Knorr und Walch'sche Werk sagt Zittel in seiner *Geschichte der Geologie und Paläontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts* folgendes:

„Aus der meist rein descriptiven Litteratur dieser ganzen Periode (von den Anfängen der Versteinerungskunde bis Ende des 18. Jahrhunderts) ragt ein Werk durch Gelehrsamkeit, kritisches Urtheil und historische Kenntnisse des Herausgebers, sowie durch herrliche Ausführung der Tafeln über alles andere hervor. Den vier Foliobänden der „Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und Altertümer des Erdbodens,“ wovon der Nürnberger Sammler und Künstler Georg Wolfgang Knorr (geb. 1705, gest. 1761) den ersten, die übrigen nach Knorrs Ableben der Jenenser Professor J. C. J. Walch herausgab, hatte kein Land in jener Zeit etwas Ebenbürtiges zur Seite zu stellen.“

In neuerer Zeit haben die geologischen Sammlungen noch einen bedeutenden Zuwachs erhalten durch die Sammlungen von Cartier aus dem Solothurner Jura, von Gilliéron aus dem Neuenburger Jura und von Koby aus dem Rauracien des Berner Jura. Durch diese drei Sammlungen ist die Zahl der Originalien beinahe um das vierfache vermehrt worden.

In der Liste habe ich nun, um dem Ganzen mehr Übersicht zu geben, die Typen von ein und derselben

Publikation beisammen gelassen und die Werke selbst in einer chronologischen Reihenfolge geordnet.

Die Originalien-Sammlung besteht heute aus 1768 Stücken, sie sind in 24 Publikationen verteilt. Das älteste Original ist die schon oft erwähnte *Ophiura Gagnebini*, Merian. Dieses seltene Stück, welches wohl verdient einmal genau untersucht zu werden, ist von Abraham Gagnebin, diesem genialen Naturforscher, von welchem Thurmann im Jahre 1851 ein so vortreffliches Lebensbild gegeben hat, gesammelt worden. Es gehört wahrscheinlich Effingerschichten an, welche die Übergangszone zum Rauracien charakterisieren.

Bourguet gibt zuerst in seinem „*Traité des Pétrifications 1742*“ eine Abbildung dieses Originals; eine zweite finden wir in den *Acta helvetica*, Bd. 7 und endlich eine dritte in der oben erwähnten Thurmann'schen Biographie von Gagnebin.

Die Typen der älteren Autoren tragen keine Namen oder nur solche, die als Synonym einen Wert haben. Da wo ich es für gut fand, habe ich diese Namen in Klammern eingesetzt.

In der letzten Rubrik ist zu jedem Original das genaue geologische Alter angeführt und lasse ich zur Orientierung am Schlusse der Liste ein Profil folgen, welches im Grossen und Ganzen die stratigraphischen Verhältnisse im Juragebirge andeuten soll.

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1	<i>Ophiura Gagnebini</i> , Merian	Bourguet	Traité des pétrifications
2	<i>Belemnites giganteus</i> , Schlotheim	Bruckner	Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel
3	<i>Nautilus intermedius</i> , Sowerby	"	" "
4	" "	"	" "
5	" "	"	" "
6	<i>Ludwigia Murchisonae</i> , Sowerby	"	" "
7	" "	"	" "
8	<i>Sphaeroceras polyschides</i> , Waagen	"	" "
9	<i>Nerinea contorta</i> , Buvignier	"	" "
10	<i>Trigonia tuberculata</i> , Agassiz	"	" "
11	" <i>costellata</i> , Agassiz	"	" "
12	" "	"	" "
13	" "	"	" "
14	" <i>cf. Meriani</i> , Agassiz	"	" "
15	<i>Ostrea explanata</i> , Goldfuss	"	" "
16	<i>Cidaris glandifera</i> , Goldfuss	"	" "
17	" <i>florigemma</i> , Phillips	"	" "
18	<i>Hemicidaris crenularis</i> , Agassiz	"	" "
19	<i>Clypeus Plotii</i> , Klein (<i>Echinites sinuatus</i>)	"	" "
20	<i>Collyrites elliptica</i> , Desor	"	" "
21	<i>Millericrinus echinatus</i> , d'Orbigny	"	" "
22	" <i>Escheri</i> , Loriol	"	" "
23	" "	"	" "
24	" <i>horridus</i> , Schlotheim	"	" "
25	" <i>Milleri</i> , Schlotheim sp.	"	" "
26	" "	"	" "
27	" "	"	" "
28	" "	"	" "
29	" <i>Münsterianus</i> , Goldfuss	"	" "
30	" "	"	" "
31	" "	"	" "
32	" <i>Nodotianus</i> , d'Orbigny	"	" "
33	" <i>polycyphus</i> , Merian sp.	"	" "
34	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1742	—	79	59	438	La Ferrière	Effingerschichten
1762	5	2523	21	H	Baselland	Humphriesischicht.
1757	4	3003	17	D	Frenkendorf	Arietenkalk
1757	4	3010	17	G	Pratteln	"
1753	2	1037	9	h	"	"
1754	3	1754	10	c	"	Murchisonaeschicht.
1754	3	1160	10	F	Liestal	"
1754	3	1273	11	b	Füllinsdorf	Sauzeischichten
1748	1	94	1	l	Muttenz	Oberes Rauracien
1760	5	2309	19	G	Tenniken	Opalinusschichten
1760	5	2309	19	C D	"	"
1760	5	2309	19	E	"	"
1760	5	2309	19	F	"	"
1748	1	92	1	g	Wartenberg	Hauptrogenstein
1755	3	1548	13	d	Neunbrunn b. Waldenbg.	Humphriesischicht.
1762	5	2601	22	N	Bärenwil	Unteres Sequanien
1762	5	2601	22	L	Pfeffingen	Unteres Rauracien
1762	5	2603	22	X	"	" "
1762	5	2598	22	i	Muttenz	Discoideenmergel
1755	3	1550	13	i	Waldenburg	Effingerschichten
1753	2	887	8	g	Baselland	Unteres Rauracien
1762	5	2423	20	29	"	" "
1762	5	2423	20	34	"	" "
1757	4	1909	16	f	Asp. Graben	" "
1753	2	888	8	l	Baselland	" "
1753	2	888	8	m	"	" "
1757	4	1623	14	h	Bennwil	" "
1762	5	2430	20	38 39	Baselland	" "
1753	2	813	7	K	"	" "
1762	5	2422	20	33	"	" "
1762	5	2422	20	28	"	" "
1752	2	888	8	K	"	" "
1752	2	813	7	i	"	" "
1762	5	2422	20	30	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
35	<i>Millericrinus polycyphus</i> , Merian sp.	Bruckner	Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel
36	<i>Balanocrinus pentagonalis</i> , Goldf.	"	" "
37	<i>Cainocrinus Andreae</i> (Des.) Loriol	"	" "
38	" "	"	" "
39	<i>Trigonia costellata</i> , Agassiz	Zwinger	Acta helvetica
40	" "	"	" "
41	<i>Millericrinus Milleri</i> , Schloth. sp.	Hofer	" "
42	" "	"	" "
43	" <i>echinatus</i> , Schloth. sp.	"	" "
44	" <i>Nodotianus</i> , d'Orbigny	"	" "
45	<i>Balanocrinus pentagonalis</i> , Gold- fuss sp.	"	" "
46	<i>Cainocrinus Andreae</i> , de Loriol	Andreae	Briefe aus der Schweiz
47	<i>Nautilus intermedius</i> , Sowerby	Knorr	Naturgeschichte der Versteinerungen
48	" "	"	" "
49	<i>Arietites Bucklandi</i> , Sowerby sp.	"	" "
50	<i>Nerinea suprajurensis</i> , Voltz	"	" "
51	<i>Amberleya ædilis</i> , Münster sp.	"	" "
52	<i>Cypricardia triangularis</i> , Merian sp.	"	" "
53	<i>Nucula Cottaldi</i> , de Loriol	"	" "
54	<i>Trigonia signata</i> , Agassiz	"	" "
55	" <i>denticulata</i> , Agassiz	"	" "
56	" <i>costellata</i> , Agassiz	"	" "
57	<i>Lima lineata</i> , Schlotheim	"	" "
58	" "	"	" "
59	<i>Plicatula ventricosa</i> , Münster	"	" "
60	<i>Ostrea eduliformis</i> , Schlotheim	"	" "
61	<i>Alectryonia flabelloides</i> , Lamck. sp.	"	" "
62	" "	"	" "
63	<i>Spiriferina rostrata</i> , v. Buch.	"	" "
64	" <i>Walcotti</i> , Sowerby	"	" "
65	<i>Rhynchonella spinosa</i> , Schloth. sp.	"	" "
66	<i>Hemicidaris intermedia</i> , Forbes	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1762	5	2424	20	36	Fringeli	Unteres Rauracien
1752	2	888	8	p	Baselland	Renggerithone
1755	3	1275	11	e	Röseren b. Liestal	Unt. Hauptrogenstein
1762	5	2425	20	37	Arisdorf	" "
1758	3	231	8	d e	Tenniken	Opalinusschichten
1758	3	231	8	f	"	"
1760	4	203	8	3 4	Kt. Basel	Unt. Rauracien
1760	4	203	8	16	"	"
1760	4	196	6	32	"	"
1760	4	206	6	76	"	"
1760	4	200	6	77	"	Renggerithone
1763	—	—	2	9	Arisdorf	Unt. Hauptrogenst.
1768	2	52	A IV*	1	"	Arietenkalk
1768	2	52	A IV*	2	Pratteln	"
1768	2	54	A V	3	Niederschönthal	"
1768	2	128	C IV	4	Kt. Basel	Unteres Sequan.
1768	2	128	C IV	2	Muttenz	Humphriesischichten
1768	2	75	B I a	6	Kt. Basel	"
1768	2	75	B I a	9	"	Renggerithone
1768	2	75	B I a	8	Ulmatt	Humphriesischicht.
1768	2	75	B I a	7	Arisdorf	"
1768	2	75	B I a	3 5	Tenniken	Opalinusschichten
1768	2	73	B I a	1 2	Kaiser-Augst	Wellenkalk
1768	2	73	B I a	4	"	"
1768	2	150	D V*	4	Arisdorf	Arietenkalk
1768	2	150	D VI	1 2	"	Humphriesischicht.
1768	2	141	D I*	1 2	Kt. Basel	"
1768	2	141	D I*	3	"	"
1768	2	90	B IV	3	Muttenz	Arietenkalk
1768	2	95	B IV	3	Arisdorf	"
1768	2	90	B IV	4	Muttenz	Variansschichten
1768	2	180	E II	4	Bubendorf	Sequan.

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
67	<i>Glypticus hieroglyphicus</i> (Gf., Agassiz	Knorr	Naturgeschichte der Versteinerungen
68	<i>Stomechinus perlatus</i> , Desor	"	" "
69	<i>Holotypus depressus</i> , Leske sp	"	" "
70	<i>Collyrites ovalis</i> , Leske sp.	"	" "
71	<i>Belemnites acuarius</i> , Schlotheim	"	" "
72	" <i>umbilicatus</i> , Blainville	"	" "
73	" <i>compressus</i> , Stahl	"	" "
74	" <i>umbilicatus</i> , Blainville	"	" "
75	" <i>giganteus</i> , Schlotheim	"	" "
76	" "	"	" "
77	" <i>hastatus</i> , Blainville	"	" "
78	" "	"	" "
79	<i>Lima Annonii</i> , Merian	"	" "
80	<i>Pecten Meriani</i> , Greppin	"	" "
81	<i>Ctenostreon pectiniforme</i> , Schl. sp.	"	" "
82	<i>Serpula flagellum</i> , Münster	"	" "
83	" <i>vertebralis</i> , Goldfuss	"	" "
84	" <i>delphinula</i> , Goldfuss	"	" "
85	" <i>gordialis</i> , Goldfuss	"	" "
86	" "	"	" "
87	<i>Apiocrinus polycyphus</i> , Merian	"	" "
88	" "	"	" "
89	" "	"	" "
90	<i>Millericrinus Münsterianus</i> , d'Orb.	"	" "
91	" "	"	" "
92	" "	"	" "
93	" "	"	" "
94	" <i>Escheri</i> , Loriol	"	" "
95	" <i>Knorri</i> , Loriol	"	" "
96	" "	"	" "
97	" <i>echinatus</i> , (Schl.) d'Orbigny	"	" "
98	<i>Cidaris florigemma</i> , Phillips	Andreae	Briefe aus der Schweiz
99	<i>Millericrinus Milleri</i> , (Schl.) d'Orbigny	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1768	2	180	E II	3	Kt. Basel	Unt. Rauracien
1768	2	170	E II	2	Pfeffingen	" "
1768	2	180	E II	6 7	Muttenz	Discoideenmergel
1768	2	182	E III	6	"	Unt. Callovien
1769	2	271	J*	1	"	Oberer Lias
1769	2	271	J*	2	Pratteln	Mittlerer Lias
1769	2	271	J*	4	"	"
1769	2	271	J*	7	"	"
1769	2	272	J*	8	Arisdorf	Humphriesischicht.
1769	2	272	J*	9	"	"
1769	2	272	J*	5	Baselland	Terrain à chailles
1769	2	272	J*	6	"	"
1769	2	301	K II	6	Arisdorf	Humphriesischicht.
1769	2	301	K II	4	"	"
1769	2	301	K II	5	"	"
1769	2	288	J a	7	Kt. Basel	Terrain à chailles
1769	2	288	J a	8	Muttenz	Variansschichten
1769	2	288	J a	10	Birsbett	Terrain à chailles
1769	2	288	J a	11	Kt. Basel	"
1769	2	288	J a	14	"	"
1769	2	136	G IV	2	Pfeffingen	"
1769	2	133	G II	1	"	"
1769	2	135	G III	1 2	"	"
1769	2	136	G IV	1	Zurzach	"
1769	2	136	G III	5	Kt. Basel	Unt. Rauracien
1769	2	136	G III	6	"	"
1769	2	136	G III	7	"	"
1769	2	135	G III	3	"	"
1769	2	136	G IV	4	"	"
1769	2	136	G IV	3	"	"
1769	2	134	G II	2	Pfeffingen	"
1776	—	40	5	e f	Kt. Basel	"
1776	—	32	3	d	Birsbett	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
100	<i>Trigonia tuberculata</i> , Agassiz	Agassiz	Mém. sur les Trigones
101	" <i>clathrata</i> , Agassiz	"	" " "
102	" <i>signata</i> , Agassiz	"	" " "
103	" <i>denticulata</i> , Agassiz	"	" " "
104	" <i>undulata</i> , Fromherz	"	" " "
105	" <i>Meriani</i> , Agassiz	"	" " "
106	" <i>geographica</i> , Agassiz	"	" " "
107	" <i>cardissa</i> , Agassiz	"	" " "
108	" "	"	" " "
109	<i>Cidaris laeviuscula</i> , Agassiz	"	Echinodermes suisses
110	<i>Rhabdocidaris horrida</i> , Merian	"	" "
111	<i>Pseudodiadema æquale</i> , Agassiz (<i>Diadema æquale</i> Ag.)	"	" "
112	<i>Acrosalenia Meriani</i> , (Ag.) Desor	"	" "
113	<i>Pholadomya nuda</i> , Agassiz	"	Mollusques fossiles
114	<i>Cidaris propinqua</i> , Münster	Desor et de Loriol	Echinologie helvétique
115	" "	"	" "
116	" <i>coronata</i> , (Schl.) Goldf.	"	" "
117	" "	"	" "
118	" "	"	" "
119	" "	"	" "
120	" "	"	" "
121	" <i>Hugii</i> , Desor	"	" "
122	" <i>Cartieri</i> , Desor	"	" "
123	" <i>florigemma</i> , Phillips	"	" "
124	" <i>Blumenbachi</i> , Münster	"	" "
125	" "	"	" "
126	" "	"	" "
127	" <i>elegans</i> , Münster	"	" "
128	" "	"	" "
129	" <i>glandifera</i> , Goldfuss	"	" "
130	" "	"	" "
131	" "	"	" "
132	<i>Rhabdocidaris horrida</i> , Merian	"	" "
133	" "	"	" "
134	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1840	—	20	9	6—8	Tenniken	Opalinusschichten
1840	—	22	9	9	Waldenburg	Humphriesischeht.
1840	—	19	9	5	Arisdorf	"
1840	—	38	11	1—3	Kilchberg	"
1840	—	34	10	14—16	Piemont	Hauptrogenstein
1840	—	41	11	9	MuttENZ	"
1840	—	25	10	7	"	"
1840	—	45	11	4 6 7	Le Mans	Oberes Callovien ?
1840	—	45	11	5	"	"
1840	—	64	21 a	18—20	Birmensdorf	Birmensdorfersch.
1840	—	72	21 a	2	Bad Bubendorf	Sauzeischichten
1840	—	18	17	36—38	Kt. Basel	Unteres Rauracien
1840	—	19	17	44—48	Kilchberg	Oberes Callovien
1842	—	64	2 b	9—11	Bas Dauphiné	Grünsand
1868	—	22	3	5	Oberbuchsiten	Birmensdorfersch.
1868	—	22	3	7	"	"
1868	—	24	3	9	"	"
1868	—	24	3	10	"	"
1868	—	24	3	11	"	"
1868	—	24	3	12	"	"
1868	—	24	3	13	"	"
1868	—	30	4	10	"	"
1868	—	34	5	2	"	"
1868	—	36	5	6	Berner Jura	Unteres Rauracien
1868	—	40	6	2	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1868	—	40	6	3	"	"
1868	—	40	6	4	"	"
1868	—	46	7	8	Berner Jura	Unteres Rauracien
1868	—	46	7	9	"	"
1868	—	54	8	7	Bärenwil	Crenularisschichten
1868	—	54	8	8	"	"
1868	—	54	8	9	"	"
1868	—	60	8	14	Bad Bubendorf	Sauzeischichten
1868	—	60	8	15	"	"
1868	—	60	8	17	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
135	<i>Rhabdocidaris nobilis</i> , (Mü.) Desor	Desor et	Echinologie helvétique
136	„ <i>trispinata</i> , (Qu.) Desor	de Loriol	„ „
137	„ <i>triaculeata</i> , (Qu.) Desor	„	„ „
138	„ „	„	„ „
139	<i>Hemicidaris crenularis</i> , Lamarek	„	„ „
140	„ <i>diademata</i> , Agassiz	„	„ „
141	„ <i>stramonium</i> , Agassiz	„	„ „
142	<i>Pseudodiadema pentagonum</i> , Wright	„	„ „
143	„ <i>æquale</i> , (Ag.) Desor	„	„ „
144	<i>Hemipodina granulata</i> , (Mü.) Loriol	„	„ „
145	„ „	„	„ „
146	„ <i>rotula</i> , Desor	„	„ „
147	<i>Glypticus sulcatus</i> , (Gf.) Agassiz	„	„ „
148	<i>Stomechinus perlatus</i> , (Desm.)	„	„ „
149	„ „	„	„ „
150	„ „	„	„ „
151	<i>Acrosalenia Meriani</i> , (Ag.) Desor	„	„ „
152	<i>Holactypus depressus</i> , (Leske) Des.	„	„ „
153	„ <i>hemisphæricus</i> , Agassiz	„	„ „
154	<i>Galeopygus Cartieri</i> , de Loriol	„	„ „
155	<i>Echinobrissus clunicularis</i> , Lihwyd	„	„ „
156	„ <i>amplus</i> , (Ag.) Desor	„	„ „
157	„ <i>avellana</i> , Desor	„	„ „
158	„ <i>truncatus</i> , Desor	„	„ „
159	<i>Glypeus rostratus</i> , Agassiz	„	„ „
160	„ <i>Hugii</i> , Agassiz	„	„ „
161	„ „	„	„ „
162	„ „	„	„ „
163	<i>Pygurus depressus</i> , Agassiz	„	„ „
164	„ <i>tenuis</i> , Desor, Desm.	„	„ „
165	<i>Collyrites ovalis</i> , Cotteau	„	„ „
166	„ „	„	„ „
167	„ „	„	„ „
168	„ <i>bicordata</i> , Leske	„	„ „
169	„ <i>trigonalis</i> , Desor	„	„ „
170	„ <i>Friburgensis</i> , Ooster	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1868	—	68	10	1	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1868	—	75	12	9	Olten	"
1868	—	76	12	2	Oberbuchsiten	Wettingerschichten
1868	—	76	12	3	"	"
1869	—	104	16	6	Kt. Basel	Unteres Rauracien
1869	—	110	17	8	"	Crenularisschichten
1869	—	114	19	1	La Baume b. Locle	Humeralisschichten
1869	—	165	27	2	Munien b. Liestal	Discoideenschichten
1869	—	173	29	1	Kt. Basel	Crenularisschichten
1870	—	188	31	6	Rüneburg	Macrocephalussch.
1870	—	188	31	7	"	"
1870	—	193	31	8	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1870	—	206	34	5	"	"
1870	—	221	27	1	Combe d'Eschert	Unteres Sequan.
1870	—	221	27	2	"	"
1870	—	221	27	9	"	"
1870	—	250	40	5	Kilchberg	Macrocephalussch.
1871	—	258	44	1	Muttenz	Discoideenschichten
1871	—	261	45	6	Füllingsdorf	Humphriesischichten
1871	—	296	47	5	Oensingen	"
1871	—	305	48	8	Kt. Basel	Discoideenschichten
1871	—	310	49	3	Lörrach	"
1871	—	324	50	8	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1871	—	325	58	10	Alle	Virgulien
1871	—	333	52	4	Kt. Basel	Discoideenschichten
1871	—	334	52	4	"	"
1871	—	334	52	7	"	"
1871	—	334	53	1	"	"
1872	—	339	56	3	"	"
1872	—	347	50	1	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1872	—	356	58	1	Muttenz	Discoideenschichten
1872	—	356	58	2	"	"
1872	—	356	58	3	Ifenthal	"
1872	—	364	58	11	Delsberg	Terrain à chailles
1872	—	371	59	5	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1872	—	375	60	3	Châtel St-Denis	Unt. Tithon

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
171	<i>Sphærodus neoconiensis</i> , Agassiz	Loriol et	Urgonien inférieur
172	" "	Gilliéron	" "
173	<i>Panopæa neoconiensis</i> , (Leym.) d'Orbigny	"	" "
174	<i>Anatina marullensis</i> , d'Orbigny	"	" "
175	<i>Mytilus Cuvieri</i> , Matheron	"	" "
176	" <i>belus</i> , (J. Sow.) Forbes	"	" "
177	<i>Lima Tombeckiana</i> , d'Orbigny	"	" "
178	<i>Pecten Landeronense</i> , Loriol	"	" "
179	<i>Alectryonia rectangularis</i> , Rœm. sp.	"	" "
180	" "	"	" "
181	" "	"	" "
182	" <i>Boussingaulti</i> , d'Orbigny	"	" "
183	" "	"	" "
184	" "	"	" "
185	" "	"	" "
186	<i>Terebratula sella</i> , Sowerby	"	" "
187	" <i>Ebrodunensis</i> , Agassiz	"	" "
188	<i>Spiripora neoconiensis</i> , d'Orbigny	"	" "
189	<i>Entalopora salevensis</i> , de Loriol	"	" "
190	" <i>neoconiensis</i> , d'Orbigny	"	" "
191	<i>Mesinteripora marginata</i> , d'Orbig.	"	" "
192	" <i>Hiselyi</i> , de Loriol	"	" "
193	<i>Reptomulticava bellula</i> , de Loriol	"	" "
194	" " de Loriol	"	" "
195	<i>Cerriopora dumosa</i> , de Loriol	"	" "
196	" "	"	" "
197	<i>Peliastes Lardyi</i> , (Cotteau) Desor	"	" "
198	" "	"	" "
199	" "	"	" "
200	<i>Cyphosoma Loryi</i> , Gras	"	" "
201	<i>Siphonocælia cyathiformis</i> , de Loriol	"	" "
202	" "	"	" "
203	" <i>tenuicula</i> , de Loriol	"	" "
204	<i>Discælia Perroni</i> , Fromentel	"	" "
205	" <i>flabellata</i> , Fromentel	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1869	—	6	1	2	Landeron	Unt. Urgonien
1869	—	6	1	3	"	"
						"
1869	—	10	1	10	"	"
1869	—	12	1	11	"	"
1869	—	16	1	14	"	"
1869	—	17	1	15	"	"
1869	—	19	1	17	"	"
1869	—	22	1	19	"	"
1869	—	25	1	20	"	"
1869	—	25	1	21	"	"
1869	—	25	1	22	"	"
1869	—	26	1	23	"	"
1869	—	26	2	1	"	"
1869	—	26	2	3	"	"
1869	—	26	2	4	"	"
1869	—	29	2	8	"	"
1869	—	31	2	7	"	"
1869	—	37	2	18	"	"
1869	—	38	2	20	"	"
1869	—	39	2	19	"	"
1869	—	39	3	2	"	"
1869	—	40	3	1	"	"
1869	—	42	3	9	"	"
1869	—	42	3	10	"	"
1869	—	42	3	3	"	"
1869	—	42	3	4	"	"
1869	—	47	4	5	"	"
1869	—	47	4	6	"	"
1869	—	47	4	7	"	"
1869	—	50	4	4	"	"
1869	—	61	4	10	"	"
1869	—	61	4	12	"	"
1869	—	62	4	9	"	"
1869	—	62	4	13	"	"
1869	—	63	4	19	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
206	<i>Discalia flabellata</i> , Fromentel	Loriol et	Urgonien inférieur
207	" "	Gilliéron	" "
208	" <i>glomerata</i> , Fromentel	"	" "
209	" "	"	" "
210	" <i>Helvetica</i> , de Loriol	"	" "
211	" <i>Gillieron</i> , de Loriol	"	" "
212	" <i>Cotteau</i> , Fromentel	"	" "
213	" "	"	" "
214	" "	"	" "
215	<i>Elasmoierea sequana</i> , Fromentel	"	" "
216	" "	"	" "
217	" <i>crassa</i> , Fromentel	"	" "
218	<i>Sparsispongia brevicauda</i> , de Loriol	"	" "
219	" "	"	" "
220	" "	"	" "
221	" <i>abnormis</i> , de Loriol	"	" "
222	" "	"	" "
223	" "	"	" "
224	" "	"	" "
225	<i>Cribrospongia neocomiensis</i> , de Lor.	"	" "
226	<i>Chenendrosphypha crassa</i> , Fromtl.	"	" "
227	<i>Elastostoma neocomiensis</i> , de Lor.	"	" "
228	" "	"	" "
229	" <i>acutimargo</i> , Fromtl.	"	" "
230	<i>Actinofungia raresulcata</i> , de Loriol	"	" "
231	" "	"	" "
232	" "	"	" "
233	<i>Cupulochonia Couloni</i> , de Loriol	"	" "
234	" <i>Sabaudiana</i> , de Loriol	"	" "
235	" <i>Hiselyi</i> , de Loriol	"	" "
236	" "	"	" "
237	<i>Amorphofungia caespitosa</i> , de Loriol	"	" "
238	<i>Peltastes stellulatus</i> , Agassiz	de Loriol	Echinologie helvétique
239	" "	"	Terrains crétacés
240	<i>Salenia folium-querci</i> , Desor	"	" "
241	<i>Cyphosoma Loryi</i> , Gras	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1869	—	63	4	20	Landeron	Unt. Urgonien
1869	—	63	4	21	"	"
1869	—	64	4	14	"	"
1869	—	64	4	15	"	"
1869	—	65	5	4	"	"
1869	—	66	4	16	"	"
1869	—	67	5	1	"	"
1869	—	67	5	2	"	"
1869	—	67	5	3	"	"
1869	—	69	5	14	"	"
1869	—	69	5	15	"	"
1869	—	70	5	12	"	"
1869	—	71	5	19	"	"
1869	—	71	5	20	"	"
1869	—	71	5	21	"	"
1869	—	74	6	3	"	"
1869	—	74	6	4	"	"
1869	—	74	6	5	"	"
1869	—	74	6	6	"	"
1869	—	75	6	16	"	"
1869	—	76	6	9	"	"
1869	—	78	7	3	"	"
1869	—	78	7	5	"	"
1869	—	79	6	10	"	"
1869	—	80	6	12	"	"
1869	—	80	6	13	"	"
1869	—	80	6	14	"	"
1869	—	81	6	17	"	"
1869	—	82	7	10	"	"
1869	—	85	7	7	"	"
1869	—	85	7	8	La Russille	Urgonien
1869	—	86	7	16	"	"
1872	—	68	11	13	"	"
1872	—	68	11	15	"	"
1872	—	80	12	8	"	"
1872	—	143	9	5	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
242	<i>Psammechinus</i> Hiselyi, Desor	de Loriol	Terrains crétacés
243	„ Gillieron, Cotteau	„	„ „
244	„ „	„	„ „
245	<i>Glyptichinus</i> Rochati, Desor	„	„ „
246	<i>Botropygus</i> Escheri, Desor	„	„ „
247	<i>Pygurus</i> Gillieron, Desor	„	„ „
248	<i>Holaster subglobosus</i> , Agassiz	„	„ „
249	<i>Pholadomya gigantea</i> , Sowerby	Moesch	Abhandl. der schweiz. pal. Gesellschaft
250	„ „	„	„ „
251	„ „	„	„ „
252	„ nuda, Agassiz	„	„ „
253	<i>Encrinurus liliiformis</i> , Lamarck	de Loriol	Crinoïdes suisses
254	<i>Apiocrinus polycyphus</i> , Merian	„	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
255	„ „	„	„ „
256	„ „	„	„ „
257	„ Meriani, Desor	„	„ „
258	„ „	„	„ „
259	„ „	„	„ „
260	„ „	„	„ „
261	„ „	„	„ „
262	„ „	„	„ „
263	„ „	„	„ „
264	„ „	„	„ „
265	„ „	„	„ „
266	„ „	„	„ „
267	„ Gillieron, de Loriol	„	„ „
268	<i>Millericrinus</i> cfr. <i>Adnetensis</i> , Quenstedt	„	„ „
269	„ Münsterianus, d'Orbig.	„	„ „
270	„ „	„	„ „
271	„ „	„	„ „
272	„ „	„	„ „
273	„ „	„	„ „
274	„ od. <i>Apiocrinus</i>	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1872	—	163	10	14	Landeron	Hauterivien
1872	—	169	11	4	La Russille	Urgonien
1872	—	169	11	5	"	"
1872	—	170	11	8	"	"
1872	—	230	17	6	"	"
1872	—	284	24	3	Vigneules	Valangien
1872	—	332	26	11	Biel	Cénomaniën
1875	2	82	31	2 a 6	Ligerz	Valangien
1875	2	82	31	3 a 6	"	"
1875	2	82	31	4	"	"
1875	2	109	36	8	Bas Dauphiné?	Gault
1877	4	9	1	1	Thiengen	Ob. Muschelkalk
1877	4	15	4	2	Fringeli	Unt. Rauracien
1877	4	15	6	6	"	"
1877	4	15	6	7	"	"
1877	4	20	2	1	Rädersdorf	Humeralisschichten
1877	4	20	2	2	"	"
1877	4	20	2	3	"	"
1877	4	20	2	9	"	"
1877	4	20	2	10	"	"
1877	4	20	2	13	"	"
1877	4	20	2	13 a	"	"
1877	4	20	2	14	"	"
1877	4	20	3	1	Burg	"
1877	4	41	6	9	Lützel	"
1877	4	30	8	29	Vigneules	Valangien
1877	4	34	8	25	Tremona	Arietenkalk
1877	4	35	7	3	Fringeli	Unt. Rauracien
1877	4	35	7	10	"	"
1877	4	35	7	11	"	"
1877	4	35	7	12	"	"
1877	4	35	7	14	"	"
1877	4	41	6	10	Delsberg	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
275	Millericrinus od. Apiocrinus	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
276	" "	"	" "
277	" Choffati, de Loriol	"	" "
278	" Nodotianus, d'Orbigny	"	" "
279	" "	"	" "
280	" "	"	" "
281	" gracilis, d'Orbigny	"	" "
282	" "	"	" "
283	" Milleri, (Schl.) d'Orb.	"	" "
284	" "	"	" "
285	" "	"	" "
286	" "	"	" "
287	" "	"	" "
288	" "	"	" "
289	" "	"	" "
290	" "	"	" "
291	" "	"	" "
292	" Hoferi, Merian	"	" "
293	" "	"	" "
294	" "	"	" "
295	" "	"	" "
296	" "	"	" "
297	" Escheri, de Loriol	"	" "
298	" "	"	" "
299	" "	"	" "
300	" echinatus, Schloth. sp.	"	" "
301	" "	"	" "
302	" "	"	" "
303	" "	"	" "
304	" "	"	" "
305	" "	"	" "
306	" "	"	" "
307	" "	"	" "
308	" "	"	" "
309	" horridus, d'Orbigny	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1877	4	41	6	14	Delsberg	Unt. Rauracien
1877	4	41	6	13	Bubendorf	Crenularisschicht.
1877	4	43	7	17	Kt. Basel	Humeralisschicht.
1877	4	46	8	12	Delsberg	Unt. Rauracien
1877	4	46	8	14	Blochmont	"
1877	4	46	8	15	Delsberg	"
1878	5	53	8	17	Fringeli	"
1878	5	53	8	20	"	"
1878	5	54	9	1	Kt. Basel	"
1878	5	54	9	3	Fringeli	"
1878	5	54	9	6	Delsberg	"
1878	5	54	9	8	Kt. Basel	"
1878	5	54	9	10	"	"
1878	5	54	9	11	"	"
1878	5	54	9	12	"	"
1878	5	54	9	15	"	"
1878	5	54	9	17	Bubendorf	"
1878	5	62	10	1	Rädersdorf	Humeralisschichten
1878	5	62	10	2	"	"
1878	5	62	10	4	"	"
1878	5	62	10	5	"	"
1878	5	62	10	8	"	"
1878	5	73	13	8	Baden	Badenersch.
1878	5	68	10	38	Trimbach	"
1878	5	68	10	40	Lägern	"
1878	5	75	11	3	Pfirt	Unt. Rauracien
1878	5	75	11	5	Fringeli	"
1878	5	75	11	11	Wahlen	"
1878	5	75	11	12	"	"
1878	5	75	11	15	Fringeli	"
1878	5	75	11	17	Bubendorf	"
1878	5	75	11	18	"	"
1878	5	75	11	19	"	"
1878	5	75	11	14	Fringeli	"
1878	5	79	11	20	Delsberg	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
310	<i>Millericrinus horridus</i> , d'Orbigny	de Lorient	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
311	" "	"	" "
312	" "	"	" "
313	" "	"	" "
314	" <i>Goupilianus</i> , d'Orbigny	"	" "
315	" <i>regularis</i>	"	" "
316	" <i>Matheyi</i> , de Lorient	"	" "
317	" <i>Bruckneri</i> , de Lorient	"	" "
318	" "	"	" "
319	" "	"	" "
320	" <i>alternatus</i> , d'Orbigny	"	" "
321	<i>Cyclocrinus areolatus</i> , Moesch	"	" "
322	<i>Cainocrinus</i> <i>Andreæ</i> , Desor sp.	"	" "
323	" "	"	" "
324	<i>Pentacrinus crassus</i> , Desor	"	" "
325	" "	"	" "
326	" "	"	" "
327	" <i>basaltiformis</i> , Miller	"	" "
328	" "	"	" "
329	" <i>moniliferus</i> , Münster	"	" "
330	" <i>crista-galli</i> , Quenstedt	"	" "
331	" "	"	" "
332	" "	"	" "
333	" "	"	" "
334	" <i>lupsingensis</i> , de Lorient	"	" "
335	" <i>cingulatus</i> , Münster	"	" "
336	" "	"	" "
337	" "	"	" "
338	" "	"	" "
339	" <i>amblyscalaris</i> , Thurmann	"	" "
340	" <i>Desori</i> , Thurmann	"	" "
341	" "	"	" "
342	" "	"	" "
343	" "	"	" "
344	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1878	5	79	11	21	Delsberg	Unt. Rauracien
1878	5	79	11	26	Klein-Lützel	"
1878	5	79	11	37	Pfeffingen	"
1878	5	79	12	2	Oberlarg	"
1878	5	87	12	17	Kt. Basel	"
1878	5	88	12	18	Fringeli	"
1878	5	90	12	23	Kt. Basel	"
1878	5	91	13	11	"	"
1878	5	91	12	25	Berner Jura	"
1878	5	91	12	26	"	"
1878	5	97	13	23	Kt. Basel	"
1878	5	108	14	26	Oberbuchsiten	Birmensdorfersch.
1878	5	112	14	31	Arisdorf	Unt. Hauptrogenst.
1878	5	112	14	32	"	"
1878	5	121	14	40	Pratteln	Arietenkalk
1878	5	121	14	42	"	"
1878	5	121	14	44	"	"
1878	5	123	15	2	Kt. Basel	Mittler. Lias
1878	5	123	15	3	"	"
1879	6	127	17	7	Giebenach	"
1879	6	135	15	25	Münchenstein	Humphriesischicht.
1879	6	135	15	26	"	"
1879	6	135	15	27	"	"
1879	6	135	15	28	"	"
1879	6	138	15	33	Lupsingen	Variansschichten
1879	6	143	16	4	Oberbuchsiten	Birmensdorfersch.
1879	6	143	16	5	"	"
1879	6	143	16	6	"	"
1879	6	143	16	8	"	"
1879	6	148	16	18	Istein	Unt. Rauracien
1879	6	151	16	21	Rädersdorf	Humeralisschichten
1879	6	151	16	22	"	"
1879	6	151	16	24	Bure (Berner Jura)	"
1879	6	151	16	25	"	"
1879	6	151	16	26	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
345	<i>Pentacrinus solodurinus</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
346	„ <i>subteroides</i> , de Loriol	„	„ „
347	<i>Balanocrinus subteres</i> , Münster sp.	„	„ „
348	<i>Eugeniocrinus caryophyllatus</i> , Goldf.	„	„ „
349	„ „	„	„ „
350	„ „	„	„ „
351	„ „	„	„ „
352	„ „	„	„ „
353	„ „	„	„ „
354	„ <i>nulans</i> , Goldfuss	„	„ „
355	„ „	„	„ „
356	„ „	„	„ „
357	„ <i>Hoferi</i> , Münster	„	„ „
358	„ „	„	„ „
359	„ „	„	„ „
360	„ „	„	„ „
361	„ „	„	„ „
362	„ „	„	„ „
363	„ „	„	„ „
364	<i>Antedon asper</i> , (Schlüt.) Quenst.	„	„ „
365	„ „	„	„ „
366	<i>Antedon Gresslyi</i> , (Et.) de Loriol	„	„ „
367	„ „	„	„ „
368	„ „	„	„ „
369	„ „	„	„ „
370	„ „	„	„ „
371	„ „	„	„ „
372	<i>Tetracrinus moniliformis</i> , Münster	„	„ „
373	„ „	„	„ „
374	„ „	„	„ „
375	„ „	„	„ „
376	„ „	„	„ „
377	<i>Plicatocrinus hexagonus</i> , Münster	„	„ „
378	<i>Serpula thermarum</i> , de Loriol	„	Zone à <i>Am. tenuilobatus</i> d'Oberbuchsiten

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1879	6	154	16	31	Laupersdorf	Oberes Sequan.
1879	6	164	17	10	Birmensdorf	Birmensdorfersch.
1879	6	172	17	37	"	"
1879	6	198	18	19	Oberbuchsiten	"
1879	6	198	18	20	"	"
1879	6	198	18	24	"	"
1879	6	198	18	25	"	"
1879	6	198	18	26	"	"
1879	6	198	18	27	"	"
1879	6	204	18	32	Birmensdorf	"
1879	6	204	18	52	Oberbuchsiten	"
1879	6	204	18	40	Birmensdorf	"
1879	6	215	18	68	Oberbuchsiten	"
1879	6	215	18	69	"	"
1879	6	215	18	70	"	"
1879	6	215	18	71	"	"
1879	6	215	18	72	"	"
1879	6	215	18	77	"	"
1879	6	215	18	78	"	"
1879	6	257	20	16	"	"
1879	6	257	20	17	"	"
1879	6	262	20	1	Rädersdorf	Humeralisschichten
1879	6	262	20	2	"	"
1879	6	262	20	3	"	"
1879	6	262	20	4	"	"
1879	6	262	20	5	"	"
1879	6	262	20	7	"	"
1879	6	243	19	37	Oberbuchsiten	Birmensdorfersch.
1879	6	243	19	43	Hauenstein	"
1879	6	243	19	44	Oberbuchsiten	"
1879	6	243	19	45	"	"
1879	6	243	19	46	"	"
1879	6	246	19	49	"	"
1880	7	5	1	3	"	Badenerschichten

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
379	<i>Serpula thermarum</i> , de Loriol	de Loriol	Zone à <i>Am. tenuilobatus</i>
380	" <i>medusida</i> , Etallon	"	d'Oberbuchsiten Abhandl. der Schweiz. pal Gesellschaft
381	" "	"	" "
382	<i>Belemnites astartinus</i> , Etallon	"	" "
383	<i>Oppelia Holbeini</i> , Oppel sp.	"	" "
384	" "	"	" "
385	<i>Perisphinctes Achilles</i> , d'Orbigny	"	" "
386	" "	"	" "
387	" <i>Lothari</i> , Oppel sp.	"	" "
388	" <i>Eupalus</i> , d'Orbigny	"	" "
389	" <i>subinvolutus</i> , Moesch	"	" "
390	" <i>Roberti</i> , de Loriol	"	" "
391	" "	"	" "
392	" <i>polygyratus</i> , Rein sp.	"	" "
393	" "	"	" "
394	" <i>Frischlini</i> , Oppel sp.	"	" "
395	<i>Aspidoceras longispinum</i> , Sow. sp.	"	" "
396	<i>Simoceras</i> cfr. <i>Herbichi</i> , v. Hauer	"	" "
397	" "	"	" "
398	<i>Abtychi cellulosi</i>	"	" "
399	" <i>imbricati</i>	"	" "
400	" "	"	" "
401	<i>Tornatella Egerkingensis</i> , de Loriol	"	" "
402	<i>Cerithium Cartieri</i> , de Loriol	"	" "
403	" <i>grandineum</i> , Buvignier	"	" "
404	" "	"	" "
405	<i>Pseudomelania Oelia</i> , d'Orbigny	"	" "
406	<i>Natica hemisphaerica</i> , (Roem.) d'Orbigny	"	" "
407	<i>Natica Cartieri</i> , de Loriol	"	" "
408	" "	"	" "
409	" <i>suprajurensis</i> , Buvignier	"	" "
410	" "	"	" "
411	<i>Turbo Cartieri</i> , de Loriol	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1880	7	5	1	4	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1880	7	5	1	2	"	"
1880	7	6	1	1	"	"
1880	7	7	1	5	"	"
1880	7	9	1	7	"	"
1880	7	9	1	8	"	"
1880	7	10	2	1	"	"
1880	7	10	3	1	"	"
1880	7	13	6	1	"	"
1880	7	16	3	2	"	"
1880	7	17	6	5	Baden	"
1880	7	18	4	—	Oberbuchsiten	"
1880	7	18	5	2	"	"
1880	7	20	6	4	"	"
1880	7	20	6	5	"	"
1880	7	23	7	1	"	"
1880	7	24	7	4	"	"
1880	7	25	7	2	"	"
1880	7	25	7	3	"	"
1880	7	27	7	8	"	"
1880	7	27	7	6	"	"
1880	7	27	7	7	"	"
1880	7	28	8	4	Egerkingen	"
1880	7	29	8	1	Oberbuchsiten	"
1880	7	30	8	2	"	"
1880	7	30	8	3	"	"
1880	7	32	8	6	"	"
1880	7	33	8	7	"	"
1880	7	34	8	8	"	"
1880	7	34	8	9	"	"
1880	7	34	8	10	"	"
1880	7	36	8	12	"	"
1880	7	37	8	13	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
412	<i>Turbo Cartieri</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
413	„ <i>Langi</i> , Cartier	„	„ „
414	<i>Patella Cartieri</i> , de Loriol	„	„ „
415	<i>Dentalium argoviense</i> , de Loriol	„	„ „
416	<i>Pholadomya Protei</i> , (Brg.) Defrance	„	„ „
417	„ „	„	„ „
418	„ „	„	„ „
419	<i>Cardium Banneianum</i> , Thurmman	„	„ „
420	„ <i>intextum</i> , Münster	„	„ „
421	„ <i>Cartieri</i> , de Loriol	„	„ „
422	<i>Astarte nummus</i> , Sauvage	„	„ „
423	„ <i>sphaerula</i> , Sauvage	„	„ „
424	<i>Opis Phillipsiana</i> , d'Orbigny	„	„ „
425	„ „	„	„ „
426	„ „	„	„ „
427	„ <i>Michelinea</i> , Buvignier	„	„ „
428	„ <i>carinata</i> , Quenstedt	„	„ „
429	<i>Trigonia papillata</i> , Agassiz	„	„ „
430	„ <i>buchsitensis</i> , de Loriol	„	„ „
431	„ „	„	„ „
432	„ <i>Cartieri</i> , de Loriol	„	„ „
433	„ <i>clathrata</i> , Agassiz	„	„ „
434	„ „	„	„ „
435	„ „	„	„ „
436	„ „	„	„ „
437	<i>Arca mosensis</i> , Buvignier	„	„ „
438	<i>Mytilus æquiplicatus</i> , Strombeck	„	„ „
439	<i>Pinna Cartieri</i> , de Loriol	„	„ „
440	<i>Gervillia</i> cfr. <i>striatula</i> , Contejean	„	„ „
441	„ <i>tetragona</i> , Roemer	„	„ „
442	<i>Monotis Oscari</i> , Moesch	„	„ „
443	<i>Lima Streitbergensis</i> , d'Orbigny	„	„ „
444	„ <i>Moeschi</i> , de Loriol	„	„ „
445	„ <i>tumida</i> , Roemer	„	„ „
446	<i>Pecten subarmatus</i> , Münster	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1880	7	37	8	14	Oberbuchsitzen	Badenerschichten
1880	7	39	8	15	"	"
1880	7	41	8	17	"	"
1880	7	43	8	18	"	"
1880	7	46	9	1	"	"
1880	7	46	9	2	"	"
1880	7	46	9	3	"	"
1880	7	54	10	3	"	"
1880	7	55	10	4	"	"
1880	7	56	10	5	"	"
1880	7	58	10	12	"	"
1880	7	59	10	13	"	"
1880	7	60	10	6	"	"
1880	7	60	10	7	"	"
1880	7	60	10	8	"	"
1881	8	62	10	9—10	"	"
1881	8	63	10	10—11	"	"
1881	8	64	10	17	"	"
1881	8	65	11	1	"	"
1881	8	65	11	2	"	"
1881	8	67	11	3	"	"
1881	8	68	11	4	"	"
1881	8	68	11	5	"	"
1881	8	68	11	6	"	"
1881	8	68	11	7	"	"
1881	8	71	10	16	"	"
1881	8	73	11	8	"	"
1881	8	74	12	1	"	"
1881	8	75	11	10	"	"
1881	8	76	11	9	"	"
1881	8	79	11	12	"	"
1881	8	82	11	13	"	"
1881	8	83	11	14	"	"
1881	8	84	12	7	"	"
1881	8	85	12	2	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
447	<i>Pecten subarmatus</i> , Münster	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
448	<i>Pecten inaequicostatus</i> , Phillips	"	" "
449	" <i>Cartieri</i> , de Loriol	"	" "
450	" "	"	" "
451	" "	"	" "
452	" <i>erinaceus</i> , Buvignier	"	" "
453	" "	"	" "
454	" <i>vitreus</i> , Roemer	"	" "
455	" "	"	" "
456	<i>Ostrea Roemeri</i> , Quenstedt	"	" "
457	<i>Alectryonia hastellata</i> , Schloth. sp.	"	" "
458	" "	"	" "
459	" <i>subserata</i> , Münt. sp.	"	" "
460	" "	"	" "
461	" "	"	" "
462	" "	"	" "
463	<i>Ostrea bruntrutana</i> , Thurmann	"	" "
464	" "	"	" "
465	<i>Exogyra virgula</i> , Defrance sp.	"	" "
466	" "	"	" "
467	" "	"	" "
468	<i>Aulacothyris Moeschi</i> , Mayer sp.	"	" "
469	<i>Zeilleria humeralis</i> , Roemer sp.	"	" "
470	" "	"	" "
471	<i>Terebratulula cfr. subsella</i> , Leymerie	"	" "
472	" "	"	" "
473	" "	"	" "
474	" "	"	" "
475	" <i>Gessneri</i> , Etallon	"	" "
476	<i>Rhynchonella pinguis</i> , Roemer	"	" "
477	" "	"	" "
478	" "	"	" "
479	<i>Trochocyathus corallinus</i> , Koby	Koby	Polypiers jurassiques
480	<i>Ennahohelia elegans</i> , Goldfuss	"	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1881	8	85	12	4	Oberbuchsiten	Badenerschichten
1881	8	87	12	6	"	"
1881	8	88	12	8	"	"
1881	8	88	12	9	"	"
1881	8	88	12	10	"	"
1881	8	92	13	1	"	"
1881	8	92	13	2	"	"
1881	8	93	13	3	"	"
1881	8	93	13	4	"	"
1881	8	96	13	7	"	"
1881	8	97	13	8	"	"
1881	8	97	13	9	"	"
1881	8	99	14	2	"	"
1881	8	99	14	3	"	"
1881	8	99	14	4	"	"
1881	8	99	14	5	"	"
1881	8	101	14	6	"	"
1881	8	101	14	8	"	"
1881	8	102	14	9	"	"
1881	8	102	14	10	"	"
1881	8	102	14	11	"	"
1881	8	103	14	14	"	"
1881	8	104	14	15	"	"
1881	8	104	14	16	"	"
1881	8	105	14	21	"	"
1881	8	105	14	22	"	"
1881	8	105	14	23	"	"
1881	8	105	14	24	"	"
1881	8	106	14	20	"	"
1881	8	107	14	25	"	"
1881	8	107	14	26	"	"
1881	8	107	14	28	"	"
1880	7	11	3	12-12a	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1880	7	16	1	1	Combe Chavatte	Unteres Rauracien

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
481	<i>Ennahohelia corralina</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
482	<i>Dendrohelia coalescens</i> , Goldfuss	"	" "
483	" "	"	" "
484	" "	"	" "
485	" "	"	" "
486	" "	"	" "
487	" <i>mamillaris</i> , Koby	"	" "
488	<i>Trochosmilium excelsa</i> , Koby	"	" "
489	" <i>inflata</i> , Koby	"	" "
490	<i>Epismilia irregularis</i> , Koby	"	" "
491	" <i>laufonensis</i> , Koby	"	" "
492	" <i>multisepta</i> , Koby	"	" "
493	" "	"	" "
494	" <i>crassisepta</i> , Koby	"	" "
495	" <i>magna</i> , Koby	"	" "
496	" <i>cylindrata</i> , Koby	"	" "
497	<i>Plesiosmilium gracilis</i> , Koby	"	" "
498	" <i>truncata</i> , Koby	"	" "
499	" <i>corallina</i> , Koby	"	" "
500	" "	"	" "
501	<i>Pleurosmilium excavata</i> , Koby	"	" "
502	<i>Aplosmilium semisulcata</i> , Koby	"	" "
503	" <i>rugosa</i> , Koby	"	" "
504	" "	"	" "
505	" "	"	" "
506	" "	"	" "
507	" <i>spinosa</i> Koby	"	" "
508	" <i>Thurmanni</i> , Koby	"	" "
509	<i>Dendrogyra Thurmanni</i> , Etallon	"	" "
510	" <i>angustata</i> , d'Orbigny	"	" "
511	<i>Stylosmilium Michelini</i> , Koby	"	" "
512	" "	"	" "
513	" <i>corallina</i> , Koby	"	" "
514	" "	"	" "
515	<i>Helioconia corallina</i> , Koby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1880	7	18	1	2	Soyhières	Oberes Rauracien
1880	7	19	1	7	St-Ursanne	
1880	7	19	1	12	"	" "
1880	7	19	2	1	Caquerelle	" "
1880	7	19	2	4	Soyhières	" "
1880	7	19	2	5	"	" "
1880	7	21	1	5	"	" "
1880	7	23	3	14	Caquerelle	" "
1880	7	24	3	13	"	" "
1880	7	27	6	5	Soyhières	" "
1880	7	28	6	6	"	" "
1880	7	30	6	9	Caquerelle	" "
1880	7	30	13	2	Soyhières	" "
1880	7	31	6	2	St-Ursanne	" "
1880	7	32	4	10	Caquerelle	" "
1880	7	33	5	5	Soyhières	" "
1880	7	34	4	7	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1880	7	35	4	8	"	" "
1880	7	37	4	9	"	Oberes Rauracien
1880	7	37	6	1	Caquerelle	" "
1880	7	40	4	3	Soyhières	" "
1880	7	50	14	2	"	" "
1880	7	52	7	1	"	" "
1880	7	52	7	3	"	" "
1880	7	52	7	4	"	" "
1880	7	52	7	5	"	" "
1880	7	53	7	7	"	" "
1880	7	54	8	6	Caquerelle	" "
1880	7	57	10	2	"	" "
1880	7	58	10	1	Soyhières	" "
1881	8	61	13	3	"	" "
1881	8	61	13	4	Caquerelle	" "
1881	8	62	14	3	"	" "
1881	8	62	14	4	St-Ursanne	" "
1881	8	65	27	5	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
516	<i>Heliocœnia corallina</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
517	" "	"	" "
518	<i>Diplocœnia stellata</i> , Koby	"	" "
519	" <i>polymorpha</i> , Koby	"	" "
520	" "	"	" "
521	<i>Stylina Girodi</i> , Etallon	"	" "
522	" <i>subramosa</i> , Koby	"	" "
523	" <i>tubulifera</i> , Koby	"	" "
524	<i>Cryptocœnia Thiessingi</i> , Koby	"	" "
525	" <i>Cartieri</i> , Koby	"	" "
526	" "	"	" "
527	" "	"	" "
528	" "	"	" "
529	" <i>decipiens</i> , Etallon	"	" "
530	" "	"	" "
531	" <i>limbata</i> , Goldfuss	"	" "
532	" "	"	" "
533	" "	"	" "
534	" "	"	" "
535	<i>Cyathophora Thurmanni</i> , Koby	"	" "
536	" <i>Gresslyi</i> , Koby	"	" "
537	" <i>faveolata</i> , Koby	"	" "
538	" "	"	" "
539	<i>Convexastrea Meriani</i> , Koby	"	" "
540	" "	"	" "
541	" "	"	" "
542	" "	"	" "
543	" <i>sudradiata</i> , Goldfuss	"	" "
544	" <i>Bernensis</i> , Etallon	"	" "
545	" "	"	" "
546	<i>Montlivaultia Etalloni</i> , Fromentel	"	" "
547	" <i>Choffati</i> , Koby	"	" "
548	" <i>vasiformis</i> , Michelin	"	" "
549	" <i>Matheyi</i> , Koby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1881	8	65	27	5	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1881	8	65	28	6	"	" "
1881	8	70	27	3	Caquerelle	" "
1881	8	72	19	1	"	" "
1881	8	72	18	3	Soyhières	" "
1881	8	76	15	1	Caquerelle	" "
1881	8	79	15	3	Soyhières	" "
1881	8	84	18	1	Caquerelle	" "
1881	8	86	19	2	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1881	8	89	22	4	Fringeli	" "
1881	8	89	22	5	Günsberg	Crenularisschichten
1881	8	89	22	6	"	"
1881	8	89	22	3	"	"
1881	8	90	20	1	Soyhières	Oberes Rauracien
1881	8	90	20	2	Caquerelle	"
1881	8	94	21	1	"	"
1881	8	94	21	3	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1881	8	94	21	5	Kt. Basel	Oberes Rauracien
1881	8	94	22	1	"	" "
1881	8	96	26	4	Caquerelle	" "
1881	8	96	29	6	"	" "
1881	8	101	25	6	Fringeli	Unteres Rauracien
1881	8	101	25	7	Combe Chavatte	" "
1881	8	102	23	1	Kt. Basel	" "
1881	8	102	23	2	Fringeli	" "
1881	8	102	23	3	"	" "
1881	8	102	23	4	Combe Chavatte	" "
1881	8	103	25	3	"	" "
1881	8	105	24	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1881	8	105	24	2	Kt. Basel	" "
1883	10	112	24	7	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1883	10	113	31	4	"	" "
1883	10	115	23	12	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1883	10	116	23	17	Combe Chavatte	Unteres Rauracien

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
550	Montlivaultia truncata, Edwards et Haime	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
551	" "	"	" "
552	" "	"	" "
553	" "	"	" "
554	" "	"	" "
555	" dilatata, Michelin sp.	"	" "
556	" "	"	" "
557	" "	"	" "
558	" "	"	" "
559	" "	"	" "
560	" crassisepta, Thurm.	"	" "
561	" "	"	" "
562	" "	"	" "
563	" "	"	" "
564	" "	"	" "
565	" "	"	" "
566	" subdispar, Koby	"	" "
567	" "	"	" "
568	" "	"	" "
569	" inflata, Fromentel	"	" "
570	" "	"	" "
571	" "	"	" "
572	" "	"	" "
573	" Charcennensis, Fromtl.	"	" "
574	" "	"	" "
575	" caryophyllata, Lamou- roux	"	" "
576	" Ducreti, Koby	"	" "
577	" Jaccardi, Koby	"	" "
578	" Meriani, Koby	"	" "
579	" Langi, Koby	"	" "
580	" " Koby	"	" "
581	" ovata, Koby	"	" "
582	" "	"	" "
583	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1883	10	118	28	1	Kt. Basel	Unteres Rauracien
1883	10	118	28	2	"	" "
1883	10	118	29	1	"	" "
1883	10	118	29	2	"	" "
1883	10	118	43	1	Combe Chavatte	" "
1883	10	120	39	4	Kt. Basel	" "
1883	10	120	40	3	"	" "
1883	10	120	40	4	"	" "
1883	10	120	40	5	Calabri	" "
1883	10	120	40	6	Kt. Basel	" "
1883	10	122	36	5	"	" "
1883	10	122	36	6	"	" "
1883	10	122	38	3	Günsberg	Crenularisschichten
1883	10	122	38	4	"	"
1883	10	122	38	5	"	"
1883	10	122	39	3	"	"
1883	10	124	37	1	"	"
1883	10	124	37	2	"	"
1883	10	124	37	3	"	"
1883	10	127	33	1	Fringeli	Unteres Rauracien
1883	10	127	33	12	"	" "
1883	10	127	33	13	"	" "
1883	10	127	33	14	Kt. Basel	" "
1883	10	128	31	7	Combe Chavatte	" "
1883	10	128	33	15	Fringeli	" "
1883	10	130	35	4	Kt. Basel	Bathonien
1883	10	134	41	8	Trimbach	"
1883	10	136	32	2	Fringeli	Unt. Rauracien
1883	10	135	34	9	Combe Chavatte	"
1883	10	137	37	4	Günsberg	Crenularisschichten
1883	10	137	37	5	"	"
1883	10	138	31	6	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1883	10	138	41	5	"	" "
1883	10	138	41	6	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
584	<i>Montlivaultia compressoides</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
585	" <i>Greppini</i> , Koby	"	" "
586	" "	"	" "
587	" "	"	" "
588	" <i>vesiculosa</i> , Koby	"	" "
589	" "	"	" "
590	" <i>Thurmanni</i> , Koby	"	" "
591	" "	"	" "
592	" <i>semiglobosa</i> , Koby	"	" "
593	" <i>laufonensis</i> , Koby	"	" "
594	" <i>media</i> , Koby	"	" "
595	" <i>humilis</i> , Koby	"	" "
596	" <i>Cartieri</i> , Koby	"	" "
597	" "	"	" "
598	" "	"	" "
599	" <i>Cytinus</i> , Fromentel	"	" "
600	" "	"	" "
601	" <i>bellis</i> , Koby	"	" "
602	<i>Plesiophyllia recta</i> , Koby	"	" "
603	<i>Thecosmilia grandis</i> , Koby	"	" "
604	" "	"	" "
605	" "	"	" "
606	" <i>Cartieri</i> , Koby	"	" "
607	" "	"	" "
608	" "	"	" "
609	" "	"	" "
610	" "	"	" "
611	" "	"	" "
612	" "	"	" "
613	" "	"	" "
614	" "	"	" "
615	" <i>Langi</i> , Koby	"	" "
616	" "	"	" "
617	" "	"	" "
618	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1883	10	139	26	4	Caquerelle	Oberes Rauracien
1883	10	140	31	10	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1883	10	140	41	1	Calabri	"
1883	10	140	41	2	"	"
1883	10	141	31	8	Kt. Basel	"
1883	10	141	31	9	Combe Chavatte	"
1883	10	142	36	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1883	10	142	36	2	"	"
1883	10	143	32	4	"	"
1883	10	146	32	15	Blauen	"
1883	10	147	32	5	Caquerelle	"
1883	10	149	32	8	Thiergarten	Unteres Rauracien
1884	11	150	58	5	Liesberg	" "
1884	11	150	58	6	"	" "
1884	11	150	58	7	Calabri	" "
1884	11	152	58	17	Fringeli	" "
1884	11	152	58	18	Günsberg	Crenularisschichten
1884	11	156	53	8	"	"
1884	11	158	49	12	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1884	11	159	47	2	Günsberg	Crenularisschichten
1884	11	159	47	3	"	"
1884	11	159	47	4	"	"
1884	11	160	44	5	Fringeli	Unteres Rauracien
1884	11	160	47	5	Hofbergli	Crenularisschichten
1884	11	160	48	1	Combe Cavatte	Unteres Rauracien
1884	11	160	48	2	"	" "
1884	11	160	48	3	Hofbergli	Crenularisschichten
1884	11	160	48	4	"	"
1884	11	160	48	5	"	"
1884	11	160	48	6	"	"
1884	11	160	48	7	"	"
1884	11	161	49	6	Fringeli	Unteres Rauracien
1884	11	161	49	7	Hofbergli	Crenularisschichten
1884	11	161	49	9	"	"
1884	11	161	49	3	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
619	<i>Thecosmilia annularis</i> , Flemming	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
620	" <i>trichotoma</i> , Goldfuss	"	" "
621	" "	"	" "
622	" <i>costata</i> , Koby	"	" "
623	" "	"	" "
624	" "	"	" "
625	" "	"	" "
626	" "	"	" "
627	" "	"	" "
628	" "	"	" "
629	" "	"	" "
630	" "	"	" "
631	" "	"	" "
632	" "	"	" "
633	" "	"	" "
634	" "	"	" "
635	<i>Gladophyllia ramea</i> , Koby	"	" "
636	" "	"	" "
637	" "	"	" "
638	<i>Calamophyllia flabellum</i> , Koby	"	" "
639	" "	"	" "
640	" "	"	" "
641	" "	"	" "
642	" <i>Ducreti</i> , Koby	"	" "
643	" <i>furcata</i> , Koby	"	" "
644	" <i>crassa</i> , Koby	"	" "
645	<i>Rhabdophyllia cervina</i> , Koby,	"	" "
646	" "	"	" "
647	<i>Dermosmilia crassa</i> , d'Orbigny	"	" "
648	" "	"	" "
649	" "	"	" "
650	" "	"	" "
651	" "	"	" "
652	" "	"	" "
653	" <i>laxata</i> , Etallon	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1884	11	162	47	1	Fringeli	Unteres Rauracien
1884	11	168	45	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1884	11	168	45	2	"	" "
1884	11	169	45	3	Beinwyl	Crenularisschichten
1884	11	169	45	4	"	" "
1884	11	169	55	9	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1884	11	169	55	10	"	" "
1884	11	169	55	11	"	" "
1884	11	169	55	12	"	" "
1884	11	169	55	13	"	" "
1884	11	169	55	15	"	" "
1884	11	169	55	16	"	" "
1884	11	169	55	17	"	" "
1884	11	169	59	4	Fringeli	" "
1884	11	169	59	5	"	" "
1884	11	169	59	7	"	" "
1884	11	178	57	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1884	11	178	57	2	"	" "
1884	11	178	57	3	"	" "
1884	11	183	53	2	"	" "
1884	11	183	53	3	"	" "
1884	11	183	54	1	"	" "
1884	11	183	54	2	"	" "
1884	11	185	59	3	"	" "
1884	11	187	54	2	"	" "
1884	11	181	59	1	Soyhières	" "
1884	11	191	56	4	St. Ursanne	" "
1884	11	191	56	5	"	" "
1884	11	194	50	1	Caquerelle	" "
1884	11	194	50	2	"	" "
1884	11	194	50	3	"	" "
1884	11	194	50	4	"	" "
1884	11	194	50	5	"	" "
1884	11	194	50	6	"	" "
1884	11	195	51	1	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
654	<i>Dermosmilia laxata</i> , Etallon	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
655	" "	"	" "
656	" "	"	" "
657	<i>divergens</i> , Koby	"	" "
658	" "	"	" "
659	" "	"	" "
660	<i>arborescens</i> , Koby	"	" "
661	" "	"	" "
662	" "	"	" "
663	" "	"	" "
664	" "	"	" "
665	<i>corymbosa</i> , Koby	"	" "
666	" "	"	" "
667	" "	"	" "
668	" "	"	" "
669	<i>Etalloni</i> , Koby	"	" "
670	<i>rugosa</i> , Koby	"	" "
671	" "	"	" "
672	" "	"	" "
673	" "	"	" "
674	<i>Favia striatula</i> , Koby	"	" "
675	" <i>lobata</i> , Koby	"	" "
676	<i>Goniastrea Delemontana</i> , Koby	"	" "
677	" <i>Thiergartensis</i> , Koby	"	" "
678	<i>Chorisastrea Caquerellensis</i> , Koby	"	" "
679	" "	"	" "
680	" "	"	" "
681	" "	"	" "
682	" "	"	" "
683	" "	"	" "
684	" "	"	" "
685	" "	"	" "
686	" "	"	" "
687	<i>crassa</i> , Koby	"	" "
688	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1884	11	195	51	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1884	11	195	51	4	"	" "
1884	11	195	51	5	"	" "
1884	11	196	51	6	"	" "
1884	11	196	51	7	"	" "
1884	11	196	51	8	"	" "
1884	11	197	51	9	"	" "
1884	11	197	51	10	"	" "
1884	11	197	51	11	"	" "
1884	11	197	52	1	St. Ursanne	" "
1884	11	197	52	2	"	" "
1884	11	199	52	4	Caquerelle	" "
1884	11	199	52	5	"	" "
1884	11	199	52	6	"	" "
1884	11	199	52	7	"	" "
1884	11	200	52	3	Soyhières	" "
1884	11	201	52	8	"	" "
1884	11	201	52	9	"	" "
1884	11	201	52	10	Caquerelle	" "
1884	11	201	52	11	Soyhières	" "
1884	11	209	61	6	"	" "
1884	11	210	62	4	Caquerelle	" "
1885	12	215	79	5	Sur Chêtré	Unteres Rauracien
1885	12	216	79	6	Thiergarten	" "
1885	12	218	64	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	218	64	2	"	" "
1885	12	218	64	3	"	" "
1885	12	218	64	4	"	" "
1885	12	218	64	5	"	" "
1885	12	218	64	6	"	" "
1885	12	218	64	7	"	" "
1885	12	218	64	8	"	" "
1885	12	218	64	9	"	" "
1885	12	219	64	10	"	" "
1885	12	219	64	11	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
689	<i>Chorisastrea crassa</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
690	" "	"	" "
691	" "	"	" "
692	" "	"	" "
693	" "	"	" "
694	" "	"	" "
695	" "	"	" "
696	<i>glomerata</i> , Koby	"	" "
697	" "	"	" "
698	" "	"	" "
699	" "	"	" "
700	" "	"	" "
701	" "	"	" "
702	" "	"	" "
703	" "	"	" "
704	<i>elegans</i> , Koby	"	" "
705	" "	"	" "
706	" "	"	" "
707	" "	"	" "
708	" "	"	" "
709	<i>Fromenteli</i> , Koby	"	" "
710	<i>Thurmanni</i> , Koby	"	" "
711	" "	"	" "
712	" "	"	" "
713	" "	"	" "
714	" "	"	" "
715	<i>Delemontana</i> , Koby	"	" "
716	<i>Stibastrea Etalloni</i> , Koby	"	" "
717	<i>Latimæandra corrugata</i> , Edwards et Haime	"	" "
718	" "	"	" "
719	<i>curtata</i> , Etallon	"	" "
720	" "	"	" "
721	<i>Mayeri</i> , Koby	"	" "
722	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1885	12	219	64	12	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	219	64	13	"	" "
1885	12	219	64	14	"	" "
1885	12	219	64	15	"	" "
1885	12	219	64	16	"	" "
1885	12	219	64	17	"	" "
1885	12	219	64	18	"	" "
1885	12	220	64	19	"	" "
1885	12	220	64	20	"	" "
1885	12	220	64	21	"	" "
1885	12	220	64	22	"	" "
1885	12	220	64	23	"	" "
1885	12	220	64	24	"	" "
1885	12	220	64	25	"	" "
1885	12	220	64	26	"	" "
1885	12	221	65	4	"	" "
1885	12	221	65	6	"	" "
1885	12	221	65	7	"	" "
1885	12	221	65	8	"	" "
1885	12	221	65	9	"	" "
1885	12	222	65	13	Liesberg	Unteres Rauracien
1885	12	223	65	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	223	65	2	"	" "
1885	12	223	65	3	"	" "
1885	12	223	65	5	"	" "
1885	12	223	65	10	"	" "
1885	12	224	65	12	Sur Chêtré bei Delsberg	Unteres Rauracien
1885	12	226	65	11	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	228	66	2	"	" "
1885	12	228	67	1	"	" "
1885	12	233	69	2	"	" "
1885	12	233	69	3	"	" "
1885	12	236	65	14	Soyhières	" "
1885	12	236	65	15	Caquerelle	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
723	<i>Latimæandra brevivalis</i> , Beck	Koby	Abhandl. der. Schweiz pal. Gesellschaft
724	" "	"	" "
725	" <i>Greppini</i> , Koby	"	" "
726	" <i>minima</i> , Koby	"	" "
727	" <i>irregularis</i> , Koby	"	" "
728	" <i>extensa</i> , Koby	"	" "
729	" "	"	" "
730	" "	"	" "
731	" "	"	" "
732	" <i>Ducreti</i> , Koby	"	" "
733	" <i>sinuosa</i> , Koby	"	" "
734	" <i>Gresslyi</i> , Koby	"	" "
735	" "	"	" "
736	" <i>Amadei</i> , Etallon	"	" "
737	" "	"	" "
738	" "	"	" "
739	" "	"	" "
740	" "	"	" "
741	" "	"	" "
742	" "	"	" "
743	" "	"	" "
744	" <i>lotharinga</i> , Etallon	"	" "
745	<i>Confusastrea depressa</i> , Koby	"	" "
746	" "	"	" "
747	" <i>rustica</i> , Defrance	"	" "
748	<i>Heliastrea Lifoliensis</i> , Michelin	"	" "
749	" "	"	" "
750	" <i>Langi</i> , Koby	"	" "
751	<i>Clausastrea parva</i> , Edwards et Haime	"	" "
752	" "	"	" "
753	" <i>dichotoma</i> , Koby	"	" "
754	<i>Isastrea explanata</i> , Goldfuss	"	" "
755	" "	"	" "
756	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1885	12	237	63	1	Soyhières	Oberes Rauracien
1885	12	237	70	4	Caquerelle	" "
1885	12	239	68	3	Soyhières	" "
1885	12	242	68	4	"	" "
1885	12	243	67	4	Caquerelle	" "
1885	12	244	75	6	"	" "
1885	12	244	75	7	"	" "
1885	12	244	75	8	"	" "
1885	12	244	75	9	"	" "
1885	12	245	70	2	"	" "
1885	12	252	71	7	Soyhières	" "
1885	12	253	73	4	Caquerelle	" "
1885	12	253	73	5	"	" "
1885	12	254	71	5	"	" "
1885	12	254	72	1	"	" "
1885	12	254	72	3	"	" "
1885	12	254	72	4	"	" "
1885	12	254	72	5	"	" "
1885	12	254	72	6	"	" "
1885	12	254	72	7	"	" "
1885	12	254	72	8	"	" "
1885	12	256	73	6	Soyhières	" "
1885	12	258	78	4	Blauen	" "
1885	12	258	78	5	"	" "
1885	12	259	77	4	Günsberg	Crenularisschichten
1885	12	264	78	1	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	264	78	2	"	" "
1885	12	265	78	3	Günsberg	Crenularisschichten
1885	12	266	88	2	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	266	88	3	Delsberg	Unteres Rauracien
1885	12	268	88	4	Combe Chavatte	" "
1885	12	269	80	1	Soyhières	Oberes Rauracien
1885	12	269	80	3	Caquerelle	" "
1885	12	269	80	4	Fringeli	Unteres Rauracien

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
757	<i>Isastrea explanata</i> , Goldfuss	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
758	" "	"	" "
759	" <i>Thurmanni</i> , Etallon	"	" "
760	" <i>crassa</i> , Goldfuss	"	" "
761	" <i>Greppini</i> , Koby	"	" "
762	" <i>tenuisepta</i> , Koby	"	" "
763	" <i>propinqua</i> , Thurmann	"	" "
764	" <i>Fromenteli</i> , Koby	"	" "
765	<i>Astroccenia Matheyi</i> , Koby	"	" "
766	" "	"	" "
767	<i>Stephanocenia trochiformis</i> , Etallon	"	" "
768	" "	"	" "
769	" "	"	" "
770	" <i>ramulifera</i> , Etallon	"	" "
771	" "	"	" "
772	" "	"	" "
773	" "	"	" "
774	" <i>Greppini</i> , Koby	"	" "
775	<i>Boniocora socialis</i> , Koby	"	" "
776	" "	"	" "
777	" "	"	" "
778	" "	"	" "
779	" "	"	" "
780	" "	"	" "
781	" "	"	" "
782	" <i>dubia</i> , Koby	"	" "
783	" "	"	" "
784	" "	"	" "
785	" "	"	" "
786	" <i>magna</i> , Koby	"	" "
787	" "	"	" "
788	" "	"	" "
789	" "	"	" "
790	" "	"	" "
791	" <i>aggregata</i> , Koby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1885	12	269	81	1	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1885	12	269	81	2	Delsberg	" "
1885	12	272	84	4	"	" "
1885	12	273	80	2	Soyhières	Oberes Rauracien
1885	12	274	84	1	Caquerelle	" "
1885	12	277	83	5	Pichoux	Unteres Rauracien
1885	12	285	81	4	Caquerelle	Oberes Rauracien
1885	12	288	84	2	Soyhières	" "
1885	12	293	87	7	"	" "
1885	12	293	87	8	"	" "
1885	12	301	85	1	Caquerelle	" "
1885	12	301	85	2	"	" "
1885	12	301	85	3	"	" "
1885	12	303	88	5	"	" "
1885	12	303	88	6	"	" "
1885	12	303	88	7	"	" "
1885	12	303	88	8	"	" "
1886	13	305	100	1	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1886	13	306	90	10	Caquerelle	Oberes Rauracien
1886	13	306	90	11	"	" "
1886	13	306	90	12	"	" "
1886	13	306	90	13	"	" "
1886	13	306	90	14	"	" "
1886	13	306	90	15	"	" "
1886	13	306	90	16	"	" "
1886	13	307	10	1	"	" "
1886	13	307	90	2	"	" "
1886	13	307	90	3	"	" "
1886	13	307	90	4	"	" "
1886	13	308	90	5	"	" "
1886	13	308	90	6	"	" "
1886	13	308	90	7	"	" "
1886	13	308	90	8	"	" "
1886	13	308	90	9	"	" "
1886	13	310	90	22	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
792	<i>Goniocora aggregata</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
793	„ <i>furcata</i> , Koby	„	„ „
794	„ „	„	„ „
795	„ „	„	„ „
796	„ <i>gracilis</i> , Koby	„	„ „
797	„ „	„	„ „
798	<i>Leptophyllia intermedia</i> , Koby	„	„ „
799	„ „	„	„ „
800	„ „	„	„ „
801	„ „	„	„ „
802	„ „	„	„ „
803	„ „	„	„ „
804	„ „	„	„ „
805	„ „	„	„ „
806	„ „	„	„ „
807	„ <i>Thurmanni</i> , Koby	„	„ „
808	„ „	„	„ „
809	„ „	„	„ „
810	„ „	„	„ „
811	„ „	„	„ „
812	„ „	„	„ „
813	„ „	„	„ „
814	„ „	„	„ „
815	„ „	„	„ „
816	„ „	„	„ „
817	„ „	„	„ „
818	„ „	„	„ „
819	„ „	„	„ „
820	„ „	„	„ „
821	„ <i>Montis</i> , Fromentel	„	„ „
822	„ „	„	„ „
823	„ „	„	„ „
824	„ <i>excelsa</i> , Koby	„	„ „
825	„ „	„	„ „
826	„ „	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1886	13	310	90	23	Caquerelle	Oberes Rauracien
1886	13	311	90	17	"	" "
1886	13	311	90	18	"	" "
1886	13	311	90	19	"	" "
1886	13	311	90	20	"	" "
1886	13	311	90	21	"	" "
1886	13	316	91	6	"	" "
1886	13	316	91	7	"	" "
1886	13	316	91	8	"	" "
1886	13	316	91	9	"	" "
1886	13	316	91	10	"	" "
1886	13	316	91	11	"	" "
1886	13	316	91	12	"	" "
1886	13	316	91	13	"	" "
1886	13	316	91	14	"	" "
1886	13	317	91	15	"	" "
1886	13	317	91	16	"	" "
1886	13	317	91	17	"	" "
1886	13	317	91	18	"	" "
1886	13	317	91	19	"	" "
1886	13	317	91	20	"	" "
1886	13	317	91	21	"	" "
1886	13	317	91	22	"	" "
1886	13	317	91	23	"	" "
1886	13	317	91	24	"	" "
1886	13	317	91	25	"	" "
1886	13	317	91	26	"	" "
1886	13	317	91	27	"	" "
1886	13	318	91	28	"	" "
1886	13	319	92	1	"	" "
1886	13	319	92	2	"	" "
1886	13	319	92	3	"	" "
1886	13	320	92	8	"	" "
1886	13	320	92	9	"	" "
1886	13	320	92	10	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
827	<i>Leptophyllia excelsa</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
828	" <i>conica</i> , Koby	"	" "
829	" "	"	" "
830	" "	"	" "
831	" "	"	" "
832	" <i>Ducreti</i> , Koby	"	" "
833	" "	"	" "
834	" <i>oblonga</i> , Koby	"	" "
835	" <i>fragilis</i> , Koby	"	" "
836	" "	"	" "
837	" <i>corniculata</i> , Koby	"	" "
838	" "	"	" "
839	" <i>costata</i> , Koby	"	" "
840	" "	"	" "
841	" "	"	" "
842	" "	"	" "
843	" "	"	" "
844	" "	"	" "
845	" "	"	" "
846	" "	"	" "
847	" "	"	" "
848	" <i>recta</i> , Koby	"	" "
849	" "	"	" "
850	" "	"	" "
851	" "	"	" "
852	<i>Thecoseris Matheyi</i> , Koby	"	" "
853	" "	"	" "
854	" "	"	" "
855	" "	"	" "
856	" "	"	" "
857	" "	"	" "
858	" "	"	" "
859	" <i>corallina</i> , Koby	"	" "
860	" "	"	" "
861	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1886	13	320	92	11	Caquerelle	Oberes Rauracien
1886	13	321	92	4	"	" "
1886	13	321	92	5	"	" "
1886	13	321	92	6	"	" "
1886	13	321	92	7	"	" "
1886	13	322	92	12	"	" "
1886	13	322	92	13	"	" "
1886	13	323	90	26	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1886	13	324	92	14	Caquerelle	Oberes Rauracien
1886	13	324	92	15	Soyhières	" "
1886	13	325	101	1	Caquerelle	" "
1886	13	325	101	2	St. Ursanne	" "
1886	13	325	93	1	Caquerelle	" "
1886	13	325	93	2	"	" "
1886	13	325	93	3	"	" "
1886	13	325	93	4	"	" "
1886	13	325	93	5	"	" "
1886	13	325	93	6	"	" "
1886	13	325	93	7	"	" "
1886	13	325	93	8	"	" "
1886	13	325	93	9	"	" "
1886	13	327	93	10	"	" "
1886	13	327	93	11	"	" "
1886	13	327	93	12	"	" "
1886	13	327	93	13	"	" "
1886	13	332	93	25	St. Ursanne	" "
1886	13	332	93	26	"	" "
1886	13	332	93	27	"	" "
1886	13	332	93	28	"	" "
1886	13	332	93	29	"	" "
1886	13	332	93	30	"	" "
1886	13	332	93	31	"	" "
1886	13	334	93	14	Caquerelle	" "
1886	13	334	93	15	"	" "
1886	13	334	93	16	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
862	<i>Thecoseris corallina</i>	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
863	" <i>ursicina</i> , Koby	"	" "
864	" "	"	" "
865	" "	"	" "
866	" <i>cornuta</i> , Koby	"	" "
867	" "	"	" "
868	" "	"	" "
869	<i>Lithoseris gracilis</i> , Koby	"	" "
870	" <i>compressa</i> , Koby	"	" "
871	<i>Dermoseris nodosa</i> , Koby	"	" "
872	" <i>cæspitosa</i> , Koby	"	" "
873	" <i>plicata</i> , Koby	"	" "
874	" "	"	" "
875	" <i>dichotoma</i> , Koby	"	" "
876	" "	"	" "
877	" "	"	" "
878	" "	"	" "
879	" "	"	" "
880	<i>Dimorphastrea multisepta</i> , Koby	"	" "
881	" <i>variabilis</i> , Koby	"	" "
882	" "	"	" "
883	" "	"	" "
884	" "	"	" "
885	" "	"	" "
886	" "	"	" "
887	" "	"	" "
888	" "	"	" "
889	" "	"	" "
890	" "	"	" "
891	" "	"	" "
892	" "	"	" "
893	" <i>vasiformis</i> , Koby	"	" "
894	" "	"	" "
895	" <i>conica</i> , Koby	"	" "
896	<i>Protoseris Gresslyi</i> , Koby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1886	13	334	93	17	Caquerelle	Oberes Rauracien
1886	13	333	93	22	St. Ursanne	" "
1886	13	333	93	23	"	" "
1886	13	333	93	24	"	" "
1886	13	335	93	18	"	" "
1886	13	335	93	19	"	" "
1886	13	335	93	20	Caquerelle	" "
1886	13	338	93	32	St. Ursanne	" "
1886	13	339	93	33	"	" "
1886	13	341	89	4	Caquerelle	" "
1886	13	343	101	16	St. Ursanne	" "
1886	13	344	46	1	"	" "
1886	13	344	46	2	"	" "
1886	13	345	46	4	Soyhières	" "
1886	13	345	46	5	"	" "
1886	13	345	46	6	"	" "
1886	13	345	46	7	"	" "
1886	13	345	46	8	"	" "
1886	13	346	96	1	"	" "
1886	13	347	95	4	Caquerelle	" "
1886	13	347	95	5	"	" "
1886	13	347	95	6	"	" "
1886	13	347	95	7	"	" "
1886	13	347	95	8	"	" "
1886	13	347	95	9	"	" "
1886	13	347	95	10	"	" "
1886	13	347	95	11	"	" "
1886	13	347	95	12	"	" "
1886	13	347	95	13	"	" "
1886	13	347	95	14	"	" "
1886	13	347	95	15	"	" "
1886	13	348	95	1	"	" "
1886	13	348	95	2	"	" "
1886	13	349	95	3	"	" "
1886	13	350	96	4	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
897	Protoseris Gresslyi, Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
898	" ? plicata, Koby	"	" "
899	" "	"	" "
900	Thamnastrea Mayeri, Koby	"	" "
901	" Bonanomii, Koby	"	" "
902	" "	"	" "
903	" Delemontana, Koby	"	" "
904	" arachnoides, Koby	"	" "
905	" "	"	" "
906	" "	"	" "
907	" "	"	" "
908	" oculata, Koby	"	" "
909	" Gillieron, Koby	"	" "
910	" J. Moeschi, Koby	"	" "
911	" collinaria, Koby	"	" "
912	" dentroidea, Koby	"	" "
913	" "	"	" "
914	" Choffati, Koby	"	" "
915	" "	"	" "
916	" Lomontiana, Eta	"	" "
917	" "	"	" "
918	" Coquandi, Etallon	"	" "
919	" "	"	" "
920	" gracilis, Goldfuss	"	" "
921	" "	"	" "
922	" "	"	" "
923	" minima, Koby	"	" "
924	" concinna, Etallon	"	" "
925	" "	"	" "
926	" "	"	" "
927	" "	"	" "
928	" "	"	" "
929	Dimorpharea Köchlini, Edwards et Haime	"	" "
930	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1886	13	350	96	5	Caquerelle	Oberes Rauracien
1886	13	351	96	2	"	" "
1886	13	351	96	3	"	" "
1887	14	354	97	1	Blauen	" "
1887	14	356	98	1	Caquerelle	" "
1887	14	356	98	2	"	" "
1887	14	357	103	7	Delsberg	Unteres Rauracien
1887	14	358	97	5	Combe Chavatte	" "
1887	14	358	97	6	"	" "
1887	14	358	97	7	Delsberg	" "
1887	14	358	99	6	Combe Chavatte	" "
1887	14	359	96	7	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	360	100	3	Delsberg	Unteres Rauracien
1887	14	361	97	2	"	" "
1887	14	362	105	9	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	363	105	1	Blauen	"
1887	14	363	105	2	"	"
1887	14	363	108	1	La Roche	Unteres Rauracien
1887	14	363	108	7	"	" "
1887	14	366	108	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	366	108	5	"	" "
1887	14	368	108	6	"	" "
1887	14	368	108	7	Soyhières	" "
1887	14	371	102	1	Caquerelle	" "
1887	14	371	102	2	"	" "
1887	14	371	102	3	"	" "
1887	14	372	100	7	"	" "
1887	14	375	102	4	"	" "
1887	14	375	102	5	"	" "
1887	14	375	102	6	"	" "
1887	14	375	102	7	"	" "
1887	14	375	102	8	"	" "
1887	14	387	108	1	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1887	14	387	108	3	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
931	Dimorpharea Köchlini, Edwards et Haime	Koby	Abhandl. der schweiz. pal. Gesellschaft
932	Microsolena Edwardsi, Koby	"	" "
933	" Fromenteli, Koby	"	" "
934	" "	"	" "
935	" "	"	" "
936	" Studeri, Koby	"	" "
937	" "	"	" "
938	" Cæsarisi, Etallon	"	" "
939	" Haimeii, Koby	"	" "
940	" "	"	" "
941	" rotula, Koby	"	" "
942	" "	"	" "
943	" "	"	" "
944	" Thurmanni, Koby	"	" "
945	" "	"	" "
946	" exigua, Koby	"	" "
947	" dubia, Koby	"	" "
948	" cavernosa, Koby	"	" "
949	Comoseris irradians, Etallon	"	" "
950	" meandrioides, Edwards et Haime	"	" "
951	" interrupta, Koby	"	" "
952	" "	"	" "
953	Meandrarea Gresslyi, Koby	"	" "
954	" "	"	" "
955	" "	"	" "
956	Thamnarea arborescens, Koby	"	" "
957	" "	"	" "
958	" "	"	" "
959	" "	"	" "
960	" "	"	" "
961	" digitalis, Etallon	"	" "
962	" ? granulosa, Koby	"	" "
963	" ? bacillaris, Koby	"	" "
964	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1887	14	387	108	4	Delsberg	Unteres Rauracien
1887	14	390	106	1	"	" "
1887	14	391	99	1	Soyhières	Oberes Rauracien
1887	14	391	99	2	Delsberg	Unteres Rauracien
1887	14	391	99	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	392	107	6	"	"
1887	14	392	107	7	"	"
1887	14	393	106	2	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1887	14	394	99	4	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	394	99	5	"	" "
1887	14	395	107	8	"	" "
1887	14	395	107	9	"	" "
1887	14	395	107	10	"	" "
1887	14	396	106	4	Blauen	" "
1887	14	396	106	5	"	" "
1887	14	400	109	1	"	" "
1887	14	402	107	5	Caquerelle	" "
1887	14	403	110	1	"	" "
1887	14	404	111	5	"	" "
1887	14	405	111	2	"	" "
1887	14	406	111	3	"	" "
1887	14	406	111	4	"	" "
1887	14	408	109	1	"	" "
1887	14	408	109	2	Soyhières	" "
1887	14	408	109	3	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1887	14	412	110	2	Soyhières	Oberes Rauracien
1887	14	412	110	3	Caquerelle	" "
1887	14	412	110	4	Blauen	" "
1887	14	412	110	5	Calabri	Unt. Rauracien
1887	14	412	110	6	"	" "
1887	14	412	110	7	Combe Chavatte	" "
1887	14	413	110	8	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	413	110	9	Soyhières	" "
1887	14	413	110	10	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
965	<i>Cheilosmilia microstoma</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
966	„ „	„	„ „
967	<i>Lingulosmilia cornuta</i> , Koby	„	„ „
968	„ „	„	„ „
969	„ „	„	„ „
970	„ <i>emarginata</i> , Koby	„	„ „
971	„ „	„	„ „
972	„ <i>excavata</i> , Koby	„	„ „
973	„ „	„	„ „
974	„ „	„	„ „
975	„ „	„	„ „
976	„ „	„	„ „
977	„ <i>vermicularis</i> , Koby	„	„ „
978	<i>Sclerosmilia rugosa</i> , Koby	„	„ „
979	„ „	„	„ „
980	„ „	„	„ „
981	„ „	„	„ „
982	„ <i>Laufonensis</i> , Koby	„	„ „
983	„ „	„	„ „
984	<i>Pseudothecosmilia Fromenteli</i> , Koby	„	„ „
985	<i>Amphiastrea gracilis</i> , Koby	„	„ „
986	<i>Schizosmilia corallina</i> , Koby	„	„ „
987	<i>Epismilia grandis</i> , Koby	„	„ „
988	„ „	„	„ „
989	„ <i>elongata</i> , Koby	„	„ „
990	„ „	„	„ „
991	„ „	„	„ „
992	„ „	„	„ „
993	„ „	„	„ „
994	„ <i>contorta</i> , Koby	„	„ „
995	„ <i>irregularis</i> , Koby	„	„ „
996	„ <i>inflata</i> , Koby	„	„ „
997	„ „	„	„ „
998	„ <i>tenuis</i> , Koby	„	„ „
999	„ „	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1887	14	420	113	6	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	420	113	7	"	" "
1887	14	422	113	1	"	" "
1887	14	422	113	2	"	" "
1887	14	422	113	3	"	" "
1887	14	423	113	4	"	" "
1887	14	423	113	5	"	" "
1887	14	424	112	24	"	" "
1887	14	424	112	25	"	" "
1887	14	424	112	26	"	" "
1887	14	424	112	27	"	" "
1887	14	424	112	28	"	" "
1887	14	425	112	29	"	" "
1887	14	426	113	8	"	" "
1887	14	426	113	9	"	" "
1887	14	426	113	10	"	" "
1887	14	426	113	11	"	" "
1887	14	427	112	30	Blauen	" "
1887	14	427	112	31	"	" "
1887	14	429	112	32	St-Ursanne	" "
1887	14	434	115	3	Soyhières	" "
1887	14	437	114	5	Caquerelle	" "
1887	14	439	42	3	"	" "
1887	14	439	42	4	"	" "
1887	14	441	42	5	"	" "
1887	14	441	42	6	"	" "
1887	14	441	42	8	Soyhières	" "
1887	14	441	42	9	Caquerelle	" "
1887	14	441	42	10	"	" "
1887	14	442	117	3	"	" "
1887	14	442	116	4	"	" "
1887	14	443	114	1	"	" "
1887	14	443	114	2	"	" "
1887	14	444	116	8	"	" "
1887	14	444	116	9	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1000	<i>Epismilia tenuis</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1001	" <i>obesa</i> , Koby	"	" "
1002	" "	"	" "
1003	" "	"	" "
1004	<i>Pleurosmilia maxima</i> , Koby	"	" "
1005	" "	"	" "
1006	" <i>incerta</i> , Koby	"	" "
1007	" "	"	" "
1008	" <i>vesiculosa</i> , Koby	"	" "
1009	" <i>pumila</i> , Koby	"	" "
1010	" "	"	" "
1011	" <i>bellis</i> , Koby	"	" "
1012	" <i>debilis</i> , Koby	"	" "
1013	" "	"	" "
1014	<i>Rhipidogyra percrassa</i> , Etallon	"	" "
1015	" <i>elegans</i> , Koby	"	" "
1016	<i>Aplosmilia Thurmanni</i> , Koby	"	" "
1017	" <i>semisulcata</i> , Koby	"	" "
1018	" "	"	" "
1019	" "	"	" "
1020	" "	"	" "
1021	" "	"	" "
1022	<i>Dendrohelix ursicina</i> , Koby	"	" "
1023	" "	"	" "
1024	<i>Psammohelia Fromenteli</i> , Koby	"	" "
1025	<i>Heterocœnia crassa</i> , Koby	"	" "
1026	" <i>Rütimeyeri</i> , Koby	"	" "
1027	" "	"	" "
1028	<i>Diplocœnia ursicina</i> , Koby	"	" "
1029	<i>Cyathophora Thurmanni</i> , Koby	"	" "
1030	" "	"	" "
1031	<i>Dermosmilia laxata</i> , Etallon	"	" "
1032	" <i>simplex</i> , Koby	"	" "
1033	" "	"	" "
1034	" ? <i>pusilla</i> , Koby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1887	14	444	116	10	Caquerelle	Oberes Rauracien
1887	14	445	116	5	"	" "
1887	14	445	116	6	"	" "
1887	14	445	116	7	"	" "
1887	14	445	117	1	"	" "
1887	14	445	117	2	"	" "
1887	14	446	117	6	"	" "
1887	14	446	117	7	"	" "
1887	14	447	117	3	"	" "
1887	14	448	117	4	"	" "
1887	14	448	117	5	"	" "
1887	14	449	116	11	"	" "
1887	14	450	116	12	"	" "
1887	14	450	116	13	"	" "
1887	14	451	119	1	"	" "
1887	14	453	119	2	"	" "
1887	14	456	120	8	"	" "
1887	14	50	120	9	"	" "
1887	14	50	120	11	"	" "
1887	14	50	120	12	"	" "
1887	14	50	120	13	"	" "
1887	14	50	120	14	"	" "
1888	15	457	127	1	St-Ursanne	" "
1888	15	457	127	2	"	" "
1888	15	458	121	8	Fringeli	Unteres Rauracien
1888	15	460	123	5	Liesberg	Oberes Rauracien
1888	15	460	126	2	Gempen	" "
1888	15	460	128	2	Hochwald	" "
1888	15	464	125	2	St-Ursanne	" "
1888	15	472	123	3	Caquerelle	" "
1888	15	472	123	4	"	" "
1888	15	474	124	6	"	" "
1888	15	476	124	3	"	" "
1888	15	476	124	4	"	" "
1888	15	477	124	1	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1035	<i>Dermosmilia ? pusilla</i> , Koby	Koby	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1036	<i>Baryphyllia rauracina</i> , Koby	"	" "
1037	<i>Diploria corallina</i> , Koby	"	" "
1038	<i>Latimæandra Bonanomii</i> , Koby	"	" "
1039	<i>Stibastrea Etallonii</i> , Koby	"	" "
1040	<i>Isastrea sulcata</i> , Koby	"	" "
1041	<i>Latimæandra Fringueliana</i> , Koby	"	" "
1042	<i>Leptophyllia lobata</i> , Koby	"	" "
1043	" "	"	" "
1044	" "	"	" "
1045	<i>Diplocenia Matheyi</i> , Koby	"	" "
1046	<i>Actæonina rissoides</i> , Buvignier	de Loriol	Couches coralligènes inf.
1047	" "	"	du Jura bernois
1048	" "	"	Abhandl. der Schweiz.
1049	" Greppini, de Loriol	"	pal. Gesellschaft
1050	" "	"	" "
1051	" "	"	" "
1052	<i>Cylindrites mitis</i> , de Loriol	"	" "
1053	<i>Purpuroidea Moreana</i> , Buvignier	"	" "
1054	" <i>tuberosa</i> , Buvignier	"	" "
1055	" "	"	" "
1056	<i>Brachytrema Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1057	<i>Harpagodes aranea</i> , Piette	"	" "
1058	<i>Alaria alba</i> , Thurmann	"	" "
1059	" "	"	" "
1060	" "	"	" "
1061	" "	"	" "
1062	" "	"	" "
1063	<i>Itieria Clymene</i> , d'Orbigny	"	" "
1064	<i>Ptygmatis Bruntrutana</i> , Thurmann	"	" "
1065	" "	"	" "
1066	" "	"	" "
1067	" "	"	" "
1068	" "	"	" "
1069	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1888	15	477	124	2	Caquerelle	Oberes Rauracien
1888	15	478	124	7	"	" "
1888	15	479	121	5	"	" "
1888	15	481	121	4	"	" "
1888	15	483	121	7	"	" "
1888	15	485	126	5	Blauen	" "
1888	15	482	128	5	Fringeli	Unt. Rauracien
1888	15	485	126	2	Caquerelle	Oberes Rauracien
1888	15	485	126	3	"	" "
1888	15	485	126	4	"	" "
1888	15	70	17	1	"	" "
1889	16	7	1	3	Bure	" "
1889	16	7	1	4	"	" "
1889	16	7	1	5	"	" "
1889	16	8	1	6	Blauen	Mittleres Rauracien
1889	16	8	1	7	"	" "
1889	16	8	1	8	"	" "
1889	16	10	1	9	Tariche	Oberes Rauracien
1889	16	14	2	1	St-Ursanne	" "
1889	16	15	2	3	Caquerelle	" "
1889	16	15	2	4	St-Ursanne	" "
1889	16	20	2	6	"	" "
1889	16	21	2	8	Tariche	" "
1889	16	22	2	10	Bure	" "
1889	16	22	2	11	"	" "
1889	16	22	2	12	"	" "
1889	16	22	2	13	"	" "
1889	16	22	2	14	"	" "
1889	16	25	3	2	Blauen	Mittleres Rauracien
1889	16	27	3	3	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1889	16	27	3	4	"	" "
1889	16	27	3	5	"	" "
1889	16	27	3	6	"	" "
1889	16	27	3	7	"	" "
1889	16	27	3	8	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1070	Ptygmatis Bruntrutana, Thurmman	de Lorient	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1071	" "	"	" "
1072	" "	"	" "
1073	" "	"	" "
1074	" crassa, Etallon	"	" "
1075	Nerinea nodosa, Voltz	"	" "
1076	" "	"	" "
1077	" "	"	" "
1078	" "	"	" "
1079	" "	"	" "
1080	" Defrancei, d'Orbigny	"	" "
1081	" "	"	" "
1082	" "	"	" "
1083	" Gagnebini, de Lorient	"	" "
1084	" "	"	" "
1085	" ursicina, Thurmman	"	" "
1086	" "	"	" "
1087	" "	"	" "
1088	" "	"	" "
1089	" "	"	" "
1090	" bancourtensis, de Lorient	"	" "
1091	" suprajurensis, Voltz	"	" "
1092	" "	"	" "
1093	" Gresslyi, de Lorient	"	" "
1094	" Gaudryana, d'Orbigny	"	" "
1095	" "	"	" "
1096	" "	"	" "
1097	" Laufonensis, Thurmman	"	" "
1098	" episcopalis, de Lorient	"	" "
1099	" "	"	" "
1100	" "	"	" "
1101	" "	"	" "
1102	" turritella, Voltz	"	" "
1103	" "	"	" "
1104	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1889	16	27	3	9	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1889	16	27	3	10	"	" "
1889	16	27	3	12	"	" "
1889	16	27	3	13	Caquerelle	" "
1889	16	31	3	15	"	" "
1889	16	32	4	7	Montrusselin	" "
1889	16	32	4	8	St-Ursanne	" "
1889	16	32	4	9	"	" "
1889	16	32	4	10	Montrusselin	" "
1889	16	32	4	11	"	" "
1889	16	34	4	1	Caquerelle	" "
1889	16	34	4	2	"	" "
1889	16	34	4	3	"	" "
1889	16	36	5	1	"	" "
1889	16	36	5	2	"	" "
1889	16	37	6	3	Bure	" "
1889	16	37	6	4	Tariche	" "
1889	16	37	6	6	St-Ursanne	" "
1889	16	37	6	7	Caquerelle	" "
1889	16	37	6	8	Tariche	" "
1889	16	40	6	9	Boncourt	" "
1889	16	42	7	2	Blauen	Mittleres Rauracien
1889	16	42	7	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1889	16	44	4	6	"	" "
1889	16	45	5	3	"	" "
1889	16	45	5	4	"	" "
1889	16	45	5	5	"	" "
1889	16	46	6	4	"	" "
1889	16	48	7	8	Blauen	Mittleres Rauracien
1889	16	48	7	9	"	" "
1889	16	48	7	10	"	" "
1889	16	48	7	11	"	" "
1889	16	49	8	7	Tariche	Oberes Rauracien
1889	16	49	8	8	Caquerelle	" "
1889	16	49	8	9	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1105	<i>Merinea turritella</i> , Voltz	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1106	" <i>elator</i> , d'Orbigny	"	" "
1107	" "	"	" "
1108	" <i>Cybele</i> , de Loriol	"	" "
1109	" <i>scalata</i> , Voltz	"	" "
1110	" "	"	" "
1111	" "	"	" "
1112	" <i>Greppini</i> , de Loriol	"	" "
1113	" "	"	" "
1114	" <i>Flora</i> , de Loriol	"	" "
1115	" <i>Kohyi</i> , de Loriol	"	" "
1116	" <i>elegans</i> , Thurm	"	" "
1117	" "	"	" "
1118	" <i>contorta</i> , Buvignier	"	" "
1119	<i>Cerithium corallense</i> , Buvignier	"	" "
1120	" "	"	" "
1121	" <i>ursicinum</i> , de Loriol	"	" "
1122	" "	"	" "
1123	" "	"	" "
1124	" <i>collineum</i> , Buvignier	"	" "
1125	" "	"	" "
1126	" <i>busiris</i> , de Loriol	"	" "
1127	" <i>rotundum</i> , Etallon	"	" "
1128	" <i>limæforme</i> , Roemer	"	" "
1129	" "	"	" "
1130	" "	"	" "
1131	<i>Ditretus Thurmanni</i> , de Loriol	"	" "
1132	<i>Pseudonerinea blauenensis</i> , de Loriol	"	" "
1133	" "	"	" "
1134	<i>Oonia Daphne</i> , de Loriol	"	" "
1135	<i>Tylostoma corallinum</i> , Etallon	"	" "
1136	" "	"	" "
1137	<i>Natica Mihielensis</i> , Buvignier	"	" "
1138	" <i>amata</i> , d'Orbigny	"	" "
1139	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1889	16	49	8	10	Tariche	Oberes Rauracien
1889	16	53	8	2	St-Ursanne	" "
1889	16	53	8	3	"	" "
1889	16	58	7	7	Blauen	Mittl. Rauracien
1889	16	54	8	4	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1889	16	54	8	5	Bure	" "
1889	16	54	8	6	"	" "
1889	16	56	7	12	Blauen	Mittl. Rauracien
1889	16	56	7	13	Caquerelle	Oberes Rauracien
1889	16	57	5	7	St-Ursanne	" "
1889	16	35	4	4	Caquerelle	" "
1889	16	59	8	12	St-Ursanne	" "
1889	16	59	8	15	"	" "
1889	16	62	8	1	Montrusselin	" "
1889	16	65	9	1	St-Ursanne	" "
1889	16	65	9	2	"	" "
1889	16	66	9	3	"	" "
1889	16	66	9	4	"	" "
1889	16	66	9	5	"	" "
1889	16	68	9	6	"	" "
1889	16	68	9	7	"	" "
1889	16	69	9	10	"	" "
1889	16	70	9	9	Caquerelle	" "
1889	16	73	9	12	Blauen	Mittleres Rauracien
1889	16	73	9	13	"	" "
1889	16	73	9	14	"	" "
1889	16	75	8	18	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1890	17	81	10	1	Blauen	Mittleres Rauracien
1890	17	81	10	4	"	" "
1890	17	87	11	6	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1890	17	90	11	9	"	" "
1890	17	90	11	10	"	" "
1890	17	91	11	11	Tariche	" "
1890	17	92	11	13	St-Ursanne	" "
1890	17	92	11	14	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1140	Natica Euryta, de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1141	„ Verdati, de Loriol	„	„ „
1142	„ ursicina, de Loriol	„	„ „
1143	„ blauensis, de Loriol	„	„ „
1144	„ „	„	„ „
1145	„ „	„	„ „
1146	Heritopsis Cottaldina, d'Orbigny	„	„ „
1147	„ „	„	„ „
1148	„ „	„	„ „
1149	Herita mais, Buvignier	„	„ „
1150	„ „	„	„ „
1151	„ Thurmanni, de Loriol	„	„ „
1152	„ „	„	„ „
1153	„ corallina, d'Orbigny	„	„ „
1154	„ canalifera, Buvignier	„	„ „
1155	„ „	„	„ „
1156	„ constricta, de Loriol	„	„ „
1157	„ „	„	„ „
1158	„ ponderosa, de Loriol	„	„ „
1159	„ Doris, de Loriol	„	„ „
1160	„ „	„	„ „
1161	„ concinna, Roemer	„	„ „
1162	„ „	„	„ „
1163	„ „	„	„ „
1164	Pileolus costatus, Sowerby	„	„ „
1165	„ „	„	„ „
1166	„ „	„	„ „
1167	„ Moreanus, d'Orbigny	„	„ „
1168	„ „	„	„ „
1169	Turbo epulus, d'Orbigny	„	„ „
1170	„ „	„	„ „
1171	„ ursicinus, de Loriol	„	„ „
1172	„ „	„	„ „
1173	„ Eryx, d'Orbigny	„	„ „
1174	„ granicostatus, Buvignier	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1890	17	94	11	17	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1890	17	96	12	15	"	" "
1890	17	97	12	6	"	" "
1890	17	98	12	7	Bure	" "
1890	17	98	12	8	"	" "
1890	17	98	12	9	"	" "
1890	17	99	12	10	St-Ursanne	" "
1890	17	99	12	11	"	" "
1890	17	99	12	12	"	" "
1890	17	101	13	10	"	" "
1890	17	101	13	11	Bure	" "
1890	17	102	13	12	St-Ursanne	" "
1890	17	102	13	13	"	" "
1890	17	103	12	13	"	" "
1890	17	104	12	14	"	" "
1890	17	104	12	15	Tariche	" "
1890	17	105	12	17	St-Ursanne	" "
1890	17	105	12	18	"	" "
1890	17	106	12	19	"	" "
1890	17	108	13	7	"	" "
1890	17	108	13	8	"	" "
1890	17	109	13	1	"	" "
1890	17	109	13	2	"	" "
1890	17	109	13	3	"	" "
1890	17	112	14	2	"	" "
1890	17	112	14	3	"	" "
1890	17	112	14	4	"	" "
1890	17	114	14	6	"	" "
1890	17	114	14	7	Soyhières	" "
1890	17	115	14	8	Tariche	" "
1890	17	115	14	9	St-Ursanne	" "
1890	17	118	14	11	"	" "
1890	17	118	14	12	"	" "
1890	17	120	14	15	"	" "
1890	17	121	15	1	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1175	<i>Turbo subrugosus</i> , Buvignier	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1176	" "	"	" "
1177	" "	"	" "
1178	" "	"	" "
1179	" <i>Erinus</i> , d'Orbigny	"	" "
1180	" "	"	" "
1181	" "	"	" "
1182	" <i>corallensis</i> , Buvignier	"	" "
1183	<i>Trochus Dædalus</i> , d'Orbigny	"	" "
1184	" "	"	" "
1185	" "	"	" "
1186	" <i>acuticarina</i> , Buvignier	"	" "
1187	" "	"	" "
1188	" "	"	" "
1189	" "	"	" "
1190	" <i>Delia</i> , d'Orbigny	"	" "
1191	" "	"	" "
1192	" "	"	" "
1193	" <i>Dirce</i> , de Loriol	"	" "
1194	" <i>viridunensis</i> , Buvignier	"	" "
1195	<i>Delphinula funata</i> , Goldfuss	"	" "
1196	" "	"	" "
1197	" "	"	" "
1198	" <i>stellata</i> , Buvignier	"	" "
1199	<i>Rimula cornucopiæ</i> , d'Orbigny	"	" "
1200	" "	"	" "
1201	<i>Emarginula Michælenensis</i> , Buvignier	"	" "
1202	<i>Fissurella Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1203	<i>Scurria moreana</i> , Buvignier	"	" "
1204	" "	"	" "
1205	<i>Helcion Thurmanni</i> , de Loriol	"	" "
1206	<i>Pleurotomaria Antoniaë</i> , Etallon	"	" "
1207	<i>Ditremaria Thurmanni</i> , de Loriol	"	" "
1208	<i>Actæonina acuta</i> , d'Orbigny	"	" "
1209	" <i>ursicina</i> , de Loriol	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1890	17	123	15	2	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1890	17	123	15	3	"	" "
1890	17	123	15	4	"	" "
1890	17	123	15	5	"	" "
1890	17	125	15	7	"	" "
1890	17	125	15	8	"	" "
1890	17	125	15	9	"	" "
1890	17	126	15	11	"	" "
1890	17	129	15	12	"	" "
1890	17	129	15	13	"	" "
1890	17	129	15	14	"	" "
1890	17	131	15	15	"	" "
1890	17	131	15	16	"	" "
1890	17	131	15	17	"	" "
1890	17	131	15	18	"	" "
1890	17	135	16	1	"	" "
1890	17	135	16	2	"	" "
1890	17	135	16	3	"	" "
1890	17	137	15	21	"	" "
1890	17	138	16	5	"	" "
1890	17	142	16	10	Caquerelle	" "
1890	17	142	16	11	"	" "
1890	17	142	16	12	"	" "
1890	17	144	16	14	Tariche	" "
1890	17	149	17	3	St-Ursanne	" "
1890	17	149	17	4	"	" "
1890	17	151	17	5	Tariche	" "
1890	17	152	17	7	St-Ursanne	" "
1890	17	153	17	10	Bure	" "
1890	17	153	17	11	St-Ursanne	" "
1890	17	155	17	13	Caquerelle	" "
1890	17	157	17	1	Blauen	Mittleres Rauracien
1890	17	162	18	6	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1890	17	166	18	7	Bure	" "
1890	17	167	18	10	St-Ursanne	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1210	<i>Cerithium Thoro</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1211	<i>Anisocardia bernensis</i> , de Loriol	"	" "
1212	<i>Cardium corallinum</i> , Buvignier	"	" "
1213	" "	"	" "
1214	" "	"	" "
1215	" <i>ursicinum</i> , Thurmann	"	" "
1216	" "	"	" "
1217	" "	"	" "
1218	<i>Bradicardia Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1219	<i>Corbis gigantea</i> , Buvignier	"	" "
1220	" <i>episcopalis</i> , de Loriol	"	" "
1221	" "	"	" "
1222	" <i>Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1223	" <i>Buvignieri</i> , Deshayé	"	" "
1224	" <i>Valfinensis</i> , de Loriol	"	" "
1225	" "	"	" "
1226	" "	"	" "
1227	" <i>scobinella</i> , Buvignier	"	" "
1228	" <i>burnensis</i> , de Loriol	"	" "
1229	<i>Lucina blauenensis</i> , de Loriol	"	" "
1230	" <i>Merope</i> , de Loriol	"	" "
1231	" "	"	" "
1232	" "	"	" "
1233	" "	"	" "
1234	" <i>Lydia</i> , de Loriol	"	" "
1235	" "	"	" "
1236	" "	"	" "
1237	" "	"	" "
1238	" "	"	" "
1239	" <i>Aspasia</i> , de Loriol	"	" "
1240	" <i>Drya</i> , de Loriol	"	" "
1241	" <i>Erina</i> , de Loriol	"	" "
1242	" <i>burnensis</i> , de Loriol	"	" "
1243	" <i>Phædra</i> , de Loriol	"	" "
1244	" <i>Diana</i> , de Loriol	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1890	17	173	18	15	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1891	18	184	19	20	Caquerelle	" "
1891	18	185	20	1	"	" "
1891	18	185	20	2	"	" "
1891	18	185	23	3	Tariche	" "
1891	18	187	25	5	St-Ursanne	" "
1891	18	187	25	6	"	" "
1891	18	187	25	7	"	" "
1891	18	191	21	1	"	" "
1891	18	192	19	21	Caquerelle	" "
1891	18	193	21	2	St-Ursanne	" "
1891	18	193	21	3	"	" "
1891	18	194	22	1	Caquerelle	" "
1891	18	195	20	5	Dittingen	Mittleres Rauracien
1891	18	196	20	6	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	196	20	7	"	" "
1891	18	196	20	8	"	" "
1891	18	199	22	4	Dittingen	Mittleres Rauracien
1891	18	200	22	2	Bure	Oberes Rauracien
1891	18	203	22	10	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	205	22	12	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	205	22	13	"	" "
1891	18	205	22	14	"	" "
1891	18	205	22	15	"	" "
1891	18	208	23	1	St-Ursanne	" "
1891	18	208	23	2	Caquerelle	" "
1891	18	208	23	3	St-Ursanne	" "
1891	18	208	23	4	"	" "
1891	18	208	23	5	"	" "
1891	18	208	22	17	Caquerelle	" "
1891	18	209	22	18	"	" "
1891	18	211	23	8	"	" "
1891	18	212	23	9	Bure	" "
1891	18	213	23	11	Caquerelle	" "
1891	18	215	23	15	Bure	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1245	<i>Astartopsis elongata</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1246	„ <i>Etalloni</i> , de Loriol	„	„ „
1247	„ „	„	„ „
1248	„ „	„	„ „
1249	<i>Diceras arietinum</i> , Lamarek	„	„ „
1250	„ „	„	„ „
1251	„ „	„	„ „
1252	„ „	„	„ „
1253	„ <i>sinistrum</i> , Deshayes	„	„ „
1254	„ „	„	„ „
1255	„ <i>ursicinum</i> , Thurmann	„	„ „
1256	„ „	„	„ „
1257	„ „	„	„ „
1258	„ „	„	„ „
1259	„ „	„	„ „
1260	„ „	„	„ „
1261	„ ? <i>Kobyi</i> , de Loriol	„	„ „
1262	<i>Pachyrisma septiferum</i> , Buvignier	„	„ „
1263	<i>Astarte robusta</i> , Etallon	„	„ „
1264	„ „	„	„ „
1265	„ „	„	„ „
1266	„ <i>blauenensis</i> , de Loriol	„	„ „
1267	„ „	„	„ „
1268	„ „	„	„ „
1269	„ „	„	„ „
1270	„ „	„	„ „
1271	„ <i>Matheyi</i> , de Loriol	„	„ „
1272	„ <i>valfinensis</i> , de Loriol	„	„ „
1273	„ „	„	„ „
1274	„ <i>quehenensis</i> , de Loriol	„	„ „
1275	„ „	„	„ „
1276	„ „	„	„ „
1277	„ <i>Daphne</i> , de Loriol	„	„ „
1278	„ <i>burenensis</i> , de Loriol	„	„ „
1279	<i>Opis Kobyi</i> , de Loriol	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1891	18	219	23	18	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1891	18	220	23	20	Caquerelle	" "
1891	18	220	23	21	"	" "
1891	18	220	23	22	St-Ursanne	" "
1891	18	221	24	1	Caquerelle	" "
1891	18	221	24	2	"	" "
1891	18	221	24	3	St-Ursanne	" "
1891	18	221	24	4	"	" "
1891	18	223	25	2	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	223	25	1	"	" "
1891	18	225	24	6	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	225	24	8	Tariche	" "
1891	18	225	24	9	"	" "
1891	18	225	24	10	"	" "
1891	18	225	24	11	"	" "
1891	18	225	24	12	Caquerelle	" "
1891	18	227	23	24	"	" "
1891	18	228	25	4	St-Ursanne	" "
1891	18	230	24	13	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	230	24	4	"	" "
1891	18	230	25	15	"	" "
1891	18	232	25	10	"	" "
1891	18	232	25	11	"	" "
1891	18	232	25	13	"	" "
1891	18	232	25	14	"	" "
1891	18	232	25	15	"	" "
1891	18	232	26	2	"	" "
1891	18	237	26	9	"	" "
1891	18	237	26	10	"	" "
1891	18	239	26	12	"	" "
1891	18	239	26	15	"	" "
1891	18	239	26	17	"	" "
1891	18	244	26	25	"	" "
1891	18	247	27	1	Bure	Oberes Rauracien
1891	18	247	27	3	Caquerelle	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1280	Opis Kobyi, de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1281	" "	"	" "
1282	" "	"	" "
1283	" Gaulardea, Buvignier	"	" "
1284	" "	"	" "
1285	" Moreana, Buvignier	"	" "
1286	" viridunensis, Buvignier	"	" "
1287	" "	"	" "
1288	" "	"	" "
1289	" quadrata, de Loriol	"	" "
1290	" Greppini, de Loriol	"	" "
1291	Trigonia geographica, Agassiz	"	" "
1292	" Meriani, Agassiz	"	" "
1293	" "	"	" "
1294	Arca laultonensis, Etallon	"	" "
1295	" "	"	" "
1296	" "	"	" "
1297	" pomana, de Loriol	"	" "
1298	" bipartita, Roemer	"	" "
1299	" "	"	" "
1300	" Cepha, de Loriol	"	" "
1301	" "	"	" "
1302	" "	"	" "
1303	" "	"	" "
1304	" burensis, de Loriol	"	" "
1305	" censoriensis, Cotteau	"	" "
1306	" Bourgueti, de Loriol	"	" "
1307	" Kobyi, de Loriol	"	" "
1308	" "	"	" "
1309	" "	"	" "
1310	" Clytia, de Loriol	"	" "
1311	" "	"	" "
1312	" subtedata, de Loriol	"	" "
1313	Modiola longæva, Contejean	"	" "
1314	Pachymytilus petasus, d'Orbigny	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1891	18	247	27	4	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	247	27	5	"	" "
1891	18	247	27	13	"	" "
1891	18	249	27	6	"	" "
1891	18	249	27	7	"	" "
1891	18	250	27	8	"	" "
1891	18	252	27	9	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	252	27	10	"	" "
1891	18	252	27	11	"	" "
1891	18	253	27	12	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	256	27	20	Bure	" "
1891	18	261	28	8	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	266	28	1	"	" "
1891	18	266	28	2	"	" "
1891	18	269	29	2	"	" "
1891	18	269	29	3	"	" "
1891	18	269	29	4	"	" "
1891	18	272	29	10	"	" "
1891	18	272	30	1	"	" "
1891	18	272	30	2	"	" "
1891	18	276	30	7	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	276	30	8	"	" "
1891	18	276	30	9	"	" "
1891	18	276	30	10	"	" "
1891	18	278	30	12	Bure	" "
1891	18	279	30	13	Caquerelle	" "
1891	18	282	30	16	"	" "
1891	18	283	30	17	"	" "
1891	18	283	30	18	"	" "
1891	18	283	30	19	"	" "
1891	18	285	31	3	"	" "
1891	18	285	31	4	"	" "
1891	18	285	31	5	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	290	31	7	"	" "
1891	18	291	31	1	St. Ursanne	Oberes Rauracien

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1315	<i>Pachymylilus petasus</i> , d'Orbigny	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1316	" "	"	" "
1317	<i>Lithodomus socialis</i> , Thurmann	"	" "
1318	" "	"	" "
1319	" "	"	" "
1320	" <i>Sowerbyi</i> , Thurmann	"	" "
1321	<i>Gervillia sulcata</i> , Etallon	"	" "
1322	<i>Avicula burensis</i> , de Loriol	"	" "
1323	<i>Pecten inaequicostatus</i> , Phillips	"	" "
1324	" "	"	" "
1325	" "	"	" "
1326	" <i>subarticulatus</i> d'Orbigny	"	" "
1327	" <i>beaumontinus</i> , Buvignier	"	" "
1328	" <i>qualicosta</i> , Etallon	"	" "
1329	" <i>ferax</i> , de Loriol	"	" "
1330	" <i>pertextus</i> , Etallon	"	" "
1331	" <i>Nais</i> , de Loriol	"	" "
1332	" "	"	" "
1333	" <i>ursannensis</i> , de Loriol	"	" "
1334	" "	"	" "
1335	" <i>vitreus</i> , Roemer	"	" "
1336	<i>Hinnites spondyloides</i> ,	"	" "
1337	" "	"	" "
1338	" ? <i>lepidus</i> , de Loriol	"	" "
1339	<i>Lima tumida</i> , Roemer	"	" "
1340	" <i>vicinalis</i> , Thurmann	"	" "
1341	" <i>corallina</i> , Thurmann	"	" "
1342	" "	"	" "
1343	" <i>Greppini</i> , de Loriol	"	" "
1344	" "	"	" "
1345	" <i>Picteti</i> , Etallon	"	" "
1346	" <i>Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1347	" <i>sublaevis</i> , Thurmann	"	" "
1348	" "	"	" "
1349	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1891	18	291	31	9	Tariche	Oberes Rauracien
1891	18	291	31	10	Caquerelle	" "
1891	18	295	32	2	St-Ursanne	" "
1891	18	295	32	3	"	" "
1891	18	295	82	4	"	" "
1891	18	296	32	5	Caquerelle	" "
1891	18	298	32	6	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	300	32	11	Bure	Oberes Rauracien
1891	18	301	32	13	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	301	32	14	"	" "
1891	18	301	32	15	"	" "
1891	18	303	32	16	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	305	32	18	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	306	32	21	Bure	Oberes Rauracien
1891	18	308	33	1	Caquerelle	" "
1891	18	309	33	2	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	310	33	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	310	33	4	"	" "
1891	18	311	33	5	St-Ursanne	" "
1891	18	311	33	6	"	" "
1891	18	312	33	8	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	314	33	9	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1891	18	314	33	10	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	316	33	11	Tariche	Oberes Rauracien
1891	18	318	33	14	"	" "
1891	18	322	33	19	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	324	34	2	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	324	34	3	"	" "
1891	18	326	34	4	Bure	" "
1891	18	326	34	5	"	" "
1891	18	327	34	6	St-Ursanne	" "
1891	18	328	34	7	Caquerelle	" "
1891	18	330	34	8	St-Ursanne	" "
1891	18	330	34	9	"	" "
1891	18	330	34	10	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1350	<i>Lima burensis</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1351	„ „	„	„ „
1352	<i>Plicatula coralligena</i> , Greppin	„	„ „
1353	„ „	„	„ „
1354	„ „	„	„ „
1355	„ <i>Kobyi</i> , de Loriol	„	„ „
1356	„ „	„	„ „
1357	<i>Terquemia ostreiformis</i> , d'Orbigny	„	„ „
1358	„ <i>irregularis</i> , Etallon	„	„ „
1359	<i>Placunopsis blauenensis</i> , de Loriol	„	„ „
1360	„ <i>blandus</i> , de Loriol	„	„ „
1361	„ „	„	„ „
1362	<i>Anomia foliacea</i> , Etallon	„	„ „
1363	<i>Alectryonia pulligera</i> , Goldfuss	„	„ „
1364	„ <i>solitaria</i> , Sowerby	„	„ „
1365	„ „	„	„ „
1366	„ <i>hastellata</i> ,	„	„ „
1367	<i>Ostrea dextrorsum</i> , Quenstedt	„	„ „
1368	<i>Terebratula Bauhini</i> , Etallon	„	„ „
1369	„ „	„	„ „
1370	„ „	„	„ „
1371	„ „	„	„ „
1372	„ <i>Kobyi</i> , de Loriol	„	„ „
1373	<i>Zeilleria Huddlestoni</i> , Douvillé	„	„ „
1374	„ „	„	„ „
1375	„ „	„	„ „
1376	<i>Glypticus hieroglyphicus</i> , Agassiz	„	„ „
1377	<i>Actæon Rütimeyeri</i> , Greppin	Greppin	Couches coralligènes d'Oberbuchsiten
1378	„ „	„	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1379	„ <i>Cartieri</i> , Greppin	„	„ „
1380	<i>Actæonina acuta</i> var. <i>minima</i> , Grep.	„	„ „
1381	„ „ „ „	„	„ „
1382	„ „ „ „	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1891	18	331	34	11	Bure	Oberes Rauracien
1891	18	331	34	12	"	" "
1891	18	332	35	1	Caquerelle	" "
1891	18	332	34	13	"	" "
1891	18	332	34	14	"	" "
1891	18	334	35	2	St-Ursanne	" "
1891	18	334	35	3	"	" "
1891	18	333	35	5	Caquerelle	" "
1891	18	339	35	6	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	339	35	8	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	339	36	1	Bure	" "
1891	18	339	36	2	"	" "
1891	18	340	36	3	Montrusselin	" "
1891	18	342	36	4	Caquerelle	" "
1891	18	343	36	5	"	" "
1891	18	343	26	6	Bure	" "
1891	18	346	26	8	Blauen	Mittleres Rauracien
1891	18	345	36	7	Caquerelle	Oberes Rauracien
1891	18	350	36	15	St-Ursanne	" "
1891	18	350	36	16	Tariche	" "
1891	18	350	36	19	"	" "
1891	18	350	36	20	"	" "
1891	18	351	36	15	St-Ursanne	" "
1891	18	352	36	22	Tariche	" "
1891	18	352	36	23	"	" "
1891	18	352	36	25	St-Ursanne	" "
1891	18	364	35	9	Oberbuchsiten	" "
1893	20	19	1	4	"	Oberes Sequan
1893	20	19	1	5	"	" "
1893	20	20	2	12	"	" "
1893	20	21	1	1	"	" "
1893	20	21	1	2	"	" "
1893	20	21	1	3	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1383	Actæonina Sanctæ Verenæ, Grep.	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1384	„ lauretana, Guirand et Ogérien	„	„ „
1385	Cylindrites Sauvagei, de Loriol	„	„ „
1386	„ Cartieri, Greppin	„	„ „
1387	„ Condati, Guirand et Ogérien	„	„ „
1388	Brachytrema Cartieri, Greppin	„	„ „
1389	Alaria Langi, Greppin	„	„ „
1390	Ptygmatis Clio, d'Orbigny	„	„ „
1391	Nerinea contorta, Buvignier	„	„ „
1392	„ „	„	„ „
1393	„ „	„	„ „
1394	„ strigillata, Credner	„	„ „
1395	„ episcopalis, de Loriol	„	„ „
1396	Cerithium oberbuchsense, Greppin	„	„ „
1397	„ Lorioli, Greppin	„	„ „
1398	„ Sanctæ Verenæ, Greppin	„	„ „
1399	„ blauenense, de Loriol	„	„ „
1400	Ceritella Greppini, de Loriol	„	„ „
1401	„ carinella, Buvignier	„	„ „
1402	„ minima, Greppin	„	„ „
1403	„ Sanctæ Verenæ, Greppin	„	„ „
1404	„ „	„	„ „
1405	„ „	„	„ „
1406	Pseudomelania Meriani, Greppin	„	„ „
1407	Exelissa sequana, Greppin	„	„ „
1408	Pseudomelania inconspicua, de Lor.	„	„ „
1409	„ Rollieri, Greppin	„	„ „
1410	Rissoina valfinensis, Guirand et Ogérien	„	„ „
1411	Natica Matheyi, de Loriol	„	„ „
1412	Nerita canalifera, Buvignier	„	„ „
1413	Pileolus Michaelensis, Buvignier	„	„ „
1414	„ „	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1893	20	22	1	6	Oberbuchsiten	Oberes Sequan
1893	20	23	1	12	"	" "
1893	20	24	1	7	"	" "
1893	20	25	1	13	"	" "
1893	20	26	3	9	"	" "
1893	20	26	3	1	"	" "
1893	20	28	2	11	"	" "
1893	20	29	3	10	"	" "
1893	20	30	2	4	"	" "
1893	20	30	2	5	"	" "
1893	20	30	2	6	"	" "
1893	20	31	2	7	"	" "
1893	20	33	3	8	"	" "
1893	20	34	2	3	"	" "
1893	20	35	2	1	"	" "
1893	20	36	2	8	"	" "
1893	20	37	2	9	"	" "
1893	20	37	1	9	"	" "
1893	20	38	1	10	"	" "
1893	20	39	1	8	"	" "
1893	20	40	1	15	"	" "
1893	20	40	1	16	"	" "
1893	20	40	1	17	"	" "
1893	20	41	1	11	"	" "
1893	20	41	2	2	"	" "
1893	20	42	2	13	"	" "
1893	20	43	2	10	"	" "
1893	20	44	1	18	"	" "
1893	20	45	2	14	"	" "
1893	20	46	3	4	"	" "
1893	20	47	3	5	"	" "
1893	20	47	3	6	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1415	<i>Turbo Erinus</i> , d'Orbigny	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1416	<i>Euchrysalis pupæformis</i> , Greppin	"	" "
1417	<i>Chilodonta clathrata</i> , Etallon	"	" "
1418	<i>Heliccryptus pusillus</i> , Roemer sp.	"	" "
1419	<i>Lucina rugosa</i> , Sowerby	"	" "
1420	<i>Venerupis corallensis</i> , Buvignier	"	" "
1421	<i>Anisocardia humilis</i> , de Loriol	"	" "
1422	" "	"	" "
1423	<i>Pterocardium Zetes</i> , de Loriol	"	" "
1424	<i>Corbis Buvignieri</i> , Deshayes	"	" "
1425	" "	"	" "
1426	<i>Astarte robusta</i> , Etallon	"	" "
1427	" <i>diminutiva</i> , de Loriol	"	" "
1428	" <i>quehenensis</i> , de Loriol	"	" "
1429	" "	"	" "
1430	" <i>Kobyi</i> , Greppin	"	" "
1431	<i>Macrodon bipartitum</i> , Roemer sp.	"	" "
1432	<i>Arca transversa</i> , Greppin	"	" "
1433	" <i>Glytia</i> , de Loriol	"	" "
1434	" <i>burensis</i> , de Loriol	"	" "
1435	" <i>minima</i> , Greppin	"	" "
1436	" <i>oberbuchsitensis</i> , Greppin	"	" "
1437	<i>Limopsis oberbuchsitensis</i> , Greppin	"	" "
1438	<i>Mytilus furcatus</i> , Münster	"	" "
1439	<i>Modiola pumila</i> , Greppin	"	" "
1440	" "	"	" "
1441	" <i>longæva</i> , Contejean	"	" "
1442	<i>Avicula Gessneri</i> , Thurmarn	"	" "
1443	" <i>Douvillei</i> , de Loriol	"	" "
1444	<i>Gervillia sulcata</i> , Etallon	"	" "
1445	<i>Lima tumida</i> , Roemer	"	" "
1446	" <i>Thisbe</i> , de Loriol	"	" "
1447	<i>Limatula suprajurensis</i> , Contejean	"	" "
1448	" <i>costulata</i> , Roemer	"	" "
1449	<i>Gtenostreen proboscideum</i> , Sowerby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1893	20	48	3	2	Oberbuchsiten	Oberes Sequan.
1893	20	49	3	3	"	" "
1893	20	49	2	15	"	" "
1893	20	50	3	7	"	" "
1893	20	52	4	1	"	" "
1893	20	53	4	3	"	" "
1893	20	54	3	11	"	" "
1893	20	54	3	12	"	" "
1893	20	55	4	4	"	" "
1893	20	56	4	8	"	" "
1893	20	56	4	9	"	" "
1893	20	58	4	2	"	" "
1893	20	59	3	14	"	" "
1893	20	60	3	13	"	" "
1893	20	60	3	15	"	" "
1893	20	60	4	17	"	" "
1893	20	62	4	11	"	" "
1893	20	62	4	7	"	" "
1893	20	64	4	12	"	" "
1893	20	64	4	6	"	" "
1893	20	65	4	19	"	" "
1893	20	65	4	18	"	" "
1893	20	67	3	16	"	" "
1893	20	68	4	14	"	" "
1893	20	69	4	13	"	" "
1893	20	69	4	18	"	" "
1893	20	69	4	21	"	" "
1893	20	70	4	22	"	" "
1893	20	71	4	28	"	" "
1893	20	71	4	10	"	" "
1893	20	72	5	1	"	" "
1893	20	75	5	9	"	" "
1893	20	76	6	4	"	" "
1893	20	77	6	2	"	" "
1893	20	74	6	1	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1450	<i>Pecten intertextus</i> , Roemer	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1451	„ <i>vitreus</i> , Roemer	„	„ „
1452	„ <i>inæquicostatus</i> , Phillips	„	„ „
1453	„ „	„	„ „
1454	„ „	„	„ „
1455	„ <i>vimineus</i> , Sowerby	„	„ „
1456	„ „	„	„ „
1457	„ „	„	„ „
1458	„ „	„	„ „
1459	„ <i>viridunensis</i> , Buvignier	„	„ „
1460	<i>Hinnites astartinus</i> , J. B. Greppin	„	„ „
1461	„ „	„	„ „
1462	<i>Alectryonia rastellaris</i> , Münster	„	„ „
1463	„ <i>pulligera</i> , Goldfuss	„	„ „
1464	„ „	„	„ „
1465	„ <i>solitaria</i> , Sowerby	„	„ „
1466	<i>Exogyra virgula</i> , (Defr.) d'Orbig.	„	„ „
1467	„ „	„	„ „
1468	„ <i>quadrata</i> , Etallon	„	„ „
1469	„ „	„	„ „
1470	„ „	„	„ „
1471	<i>Ostrea rugosa</i> , Münster	„	„ „
1472	„ <i>Thurmanni</i> , Etallon	„	„ „
1473	„ <i>bruntrutana</i> , Thurmann	„	„ „
1474	„ „	„	„ „
1475	„ „	„	„ „
1476	<i>Anomia foliacea</i> , Etallon	„	„ „
1477	„ <i>undata</i> , Contejean	„	„ „
1478	<i>Terebratulula insignis</i> , Schübler	„	„ „
1479	„ „	„	„ „
1480	„ <i>Bauhini</i> , Etallon	„	„ „
1481	„ „	„	„ „
1482	„ „	„	„ „
1483	<i>Zeilleria Huddlestoni</i> , (Walker) Douvillé	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1893	20	78	4	22	Oberbuchsiten	Oberes Sequan
1893	20	78	5	4	"	" "
1893	20	80	4	23	"	" "
1893	20	80	4	26	"	" "
1893	20	80	4	27	"	" "
1893	20	81	5	3	"	" "
1893	20	81	5	7	"	" "
1893	20	81	5	8	"	" "
1893	20	81	5	10	"	" "
1893	20	83	5	6	"	" "
1893	20	85	5	2	"	" "
1893	20	85	5	3	"	" "
1893	20	86	6	19	"	" "
1893	20	87	6	17	"	" "
1893	20	87	6	18	"	" "
1893	20	88	6	21	"	" "
1893	20	89	6	7	"	" "
1893	20	89	6	8	"	" "
1893	20	91	6	9	"	" "
1893	20	91	6	11	"	" "
1893	20	91	6	13	"	" "
1893	20	88	6	15	"	" "
1893	20	90	6	10	"	" "
1893	20	90	6	12	"	" "
1893	20	90	6	14	"	" "
1893	20	90	6	20	"	" "
1893	20	92	6	6	"	" "
1893	20	92	6	5	"	" "
1893	20	93	7	1	"	" "
1893	20	93	7	7	"	" "
1893	20	94	7	5	"	" "
1893	20	94	7	9	"	" "
1893	20	94	7	10	"	" "
1893	20	95	6	16	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1484	<i>Zeilleria Huddlestoni</i> , (Walker) Douvillé	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1485	<i>Terebratula</i> sp.	"	" "
1486	<i>Terebratulina substriata</i> , (Schl.) Davidson	"	" "
1487	" "	"	" "
1488	" "	"	" "
1489	" "	"	" "
1490	<i>Rhynchonella corallina</i> , Leymerie	"	" "
1491	" "	"	" "
1492	" <i>trilobata</i> var. <i>Moeschi</i> , Haas	"	" "
1493	<i>Terebratella pectunculoides</i> , Schlot.	"	" "
1494	" "	"	" "
1495	" "	"	" "
1496	<i>Phytogyra magnifica</i> , Koby	Koby	Polypiers jurassiques
1497	" <i>rauracina</i> , Koby	"	Abhandl. der Schweiz.
1498	<i>Dermoseris humilis</i> , Koby	"	pal. Gesellschaft
1499	<i>Perisphinctes chavattensis</i> , de Lor.	de Loriol	Rauracien inférieur
1500	" "	"	Abhandl. der Schweiz.
1501	<i>Pseudomelania liesbergensis</i> , de Lor.	"	pal. Gesellschaft
1502	" "	"	" "
1503	<i>Neritopsis crassicosta</i> , Zittel	"	" "
1504	<i>Turbo chavattensis</i> , de Loriol	"	" "
1505	<i>Trochus Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1506	" "	"	" "
1507	" <i>Andreae</i> , de Loriol	"	" "
1508	<i>Pleurotomaria chavattensis</i> , de Lor.	"	" "
1509	<i>Pholadomya Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1510	<i>Lucina chavattensis</i> , de Loriol	"	" "
1511	<i>Corbula Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1512	<i>Prorockia Choffati</i> , de Loriol	"	" "
1513	" "	"	" "
1514	<i>Opis fringueletensis</i> , de Loriol	"	" "
1515	" <i>Virdunensis</i> , Buvignier	"	" "
1516	<i>Arca quadrisulcata</i> , Sowerby	"	" "
1517	<i>Nucula</i> cf. <i>Cottaldi</i> , de Loriol	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1893	20	95	1	22	Oberbuchsiten	Oberes Sequan
1893	20	95	7	6	Laupersdorf	" "
1893	20	96	7	13	"	" "
1893	20	96	7	14	"	" "
1893	20	96	7	16	"	" "
1893	20	96	7	19	"	" "
1893	20	97	7	11	Oberbuchsiten	" "
1893	20	97	7	12	"	" "
1893	20	98	7	3	"	" "
1893	20	97	7	15	Laupersdorf	" "
1893	20	97	6	17	"	" "
1893	20	97	5	18	"	" "
1894	21	4	1	2	Liesberg	Oberes Rauracien
1894	21	6	1	1	Röschenz	" "
1894	21	19	4	11	Liesberg	" "
1894	21	5	1	1	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1894	21	5	1	2	"	" "
1894	21	6	2	2	"	" "
1894	21	6	2	3	"	" "
1894	21	8	1	3	Fringeli	" "
1894	21	10	2	4	Combe Chavatte	" "
1894	21	12	1	4	"	" "
1894	21	12	1	5	"	" "
1894	21	13	2	5	"	" "
1894	21	15	3	1	"	" "
1894	21	18	3	3	"	" "
1894	21	20	3	4	"	" "
1894	21	21	3	5	"	" "
1894	21	23	3	6	"	" "
1894	21	23	3	7	"	" "
1894	21	24	4	1	Fringeli	" "
1894	21	24	4	2	Combe Chavatte	" "
1894	21	31	4	7	"	" "
1894	21	33	4	8	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1518	<i>Nucula Cepha</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1519	„ „	„	„ „
1520	<i>Lithodomus subcylindricus</i> , Buvig.	„	„ „
1521	<i>Pecten moreanus</i> , Buvignier	„	„ „
1522	„ <i>Lauræ</i> , Etallon	„	„ „
1523	„ „	„	„ „
1524	„ <i>episcopalis</i> , de Loriol	„	„ „
1525	„ cf. <i>nattheimensis</i> , de Lor.	„	„ „
1526	„ „	„	„ „
1527	„ „	„	„ „
1528	„ <i>Buchi</i> , Roemer	„	„ „
1529	„ <i>chavattensis</i> , de Loriol	„	„ „
1530	<i>Lima Renevieri</i> , Etallon	„	„ „
1531	„ <i>perrigida</i> , Etallon	„	„ „
1532	„ <i>læviuscula</i> , Sowerby	„	„ „
1533	<i>Plicatula semiarmata</i> , Etallon	„	„ „
1534	<i>Ostrea Kobyi</i> , de Loriol	„	„ „
1535	„ <i>alligata</i> , Quenstedt	„	„ „
1536	<i>Alectryonia hastellata</i> , Schloth. sp.	„	„ „
1537	„ „	„	„ „
1538	„ „	„	„ „
1539	„ <i>Pyrrha</i> , de Loriol	„	„ „
1540	„ <i>vallata</i> , Etallon	„	„ „
1541	„ „	„	„ „
1542	<i>Terebratula Bourgueti</i> , Etallon	„	„ „
1543	<i>Zeilleria Delmontana</i> , Oppel	„	„ „
1544	„ „	„	„ „
1545	„ „	„	„ „
1546	„ „	„	„ „
1547	„ „	„	„ „
1548	<i>Belemnites astartinus</i> , Etallon	„	Rauracien sup. du Jura
1549	<i>Perisphinctes chavattensis</i> , de Lor.	„	bernois, suppl.
1550	„ „	„	Abhandl. der Schweiz.
1551	„ „	„	pal. Gesellschaft
1552	„ „	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1894	21	34	4	9	Combe Chavatte	Unteres Rauracien
1894	21	34	4	10	"	" "
1894	21	37	4	11	"	" "
1894	21	40	4	12	Liesberg	" "
1894	21	47	6	3	Fringeli	" "
1894	21	47	5	5	"	" "
1894	21	50	6	2	"	" "
1894	21	52	6	4	"	" "
1894	21	52	6	5	Combe Chavatte	" "
1894	21	52	6	6	"	" "
1894	21	52	6	7	Fringeli	" "
1894	21	55	6	8	Combe Chavatte	" "
1894	21	59	6	9	Fringeli	" "
1894	21	61	7	5	"	" "
1894	21	63	7	6	"	" "
1894	21	69	8	5	Calabri	" "
1894	21	71	8	6	"	" "
1894	21	81	9	7	Combe Chavatte	" "
1894	21	72	9	1	"	" "
1894	21	72	9	2	"	" "
1894	21	72	9	3	"	" "
1894	21	74	9	4	"	" "
1894	21	75	9	5	"	" "
1894	21	75	9	6	"	" "
1894	21	84	10	10	Fringeli	" "
1894	21	85	10	2	"	" "
1894	21	85	10	5	Liesberg	" "
1894	21	85	10	6	Fringeli	" "
1894	21	85	10	7	"	" "
1894	21	85	10	8	Liesberg	" "
1895	22	5	1	1	Bure	Oberes Rauracien
1895	22	6	2	1	St-Ursanne	" "
1895	22	6	1	2	"	" "
1895	22	6	1	3	"	" "
1895	22	6	1	4	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1553	<i>Perisphinctes chavattensis</i> , de Lor.	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1554	<i>Purpuroidea Moreana</i> , Buvignier	"	" "
1555	<i>Brachytrema simplex</i> , de Loriol	"	" "
1556	<i>Harpagodes aranea</i> , Piette	"	" "
1557	<i>Chenopus anatipes</i> , Buvignier	"	" "
1558	<i>Tornatina Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1559	<i>Nerinea laufonensis</i> , Thurmann	"	" "
1560	" "	"	" "
1561	" <i>ursicina</i> , Thurmann	"	" "
1562	" <i>fusiformis</i> , d'Orbigny	"	" "
1563	" "	"	" "
1564	<i>Cerithium Schardti</i> , de Loriol	"	" "
1565	" "	"	" "
1566	" <i>Moreanum</i> , Buvignier	"	" "
1567	" <i>Zetes</i> , de Loriol	"	" "
1568	" "	"	" "
1569	" "	"	" "
1570	" <i>Agenor</i> , de Loriol	"	" "
1571	<i>Oonia Guirandi</i> , de Loriol	"	" "
1572	<i>Rissoina Valfinensis</i> , Guirand et Ogérien	"	" "
1573	<i>Nerita Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1574	" "	"	" "
1575	" <i>constricta</i> , de Loriol	"	" "
1576	" <i>Aspasia</i> , de Loriol	"	" "
1577	" "	"	" "
1578	<i>Pileolus Valfinensis</i> , de Loriol	"	" "
1579	<i>Turbo plicato-costatus</i> , Zittel	"	" "
1580	" "	"	" "
1581	" <i>Greppini</i> , de Loriol	"	" "
1582	<i>Delphinula Kobyi</i> , de Loriol	"	" "
1583	" "	"	" "
1584	" "	"	" "
1585	" "	"	" "
1586	<i>Corbis episcopalis</i> , de Loriol	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1895	22	6	1	5	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1895	22	9	3	2	"	" "
1895	22	9	1	6	"	" "
1895	22	10	2	2	"	" "
1895	22	11	2	3	Blauen	Mittleres Rauracien
1895	22	12	3	1	Dittingen	" "
1895	22	13	3	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1895	22	13	3	4	Tariche	" "
1895	22	14	3	5	Caquerelle	" "
1895	22	15	3	6	"	" "
1895	22	15	7	3	"	" "
1895	22	16	3	9	St-Ursanne	" "
1895	22	16	3	10	"	" "
1895	22	17	3	11	"	" "
1895	22	18	3	12	"	" "
1895	22	18	3	13	"	" "
1895	22	18	3	14	"	" "
1895	22	19	3	5	"	" "
1895	22	20	3	16	"	" "
1895	22	21	3	17	"	" "
1895	22	23	4	2	"	" "
1895	22	23	4	3	"	" "
1895	22	23	4	1	"	" "
1895	22	24	4	4	"	" "
1895	22	24	4	5	"	" "
1895	22	25	4	6	Soyhières	" "
1895	22	26	4	7	St-Ursanne	" "
1895	22	26	4	8	"	" "
1895	22	27	4	9	"	" "
1895	22	28	4	10	"	" "
1895	22	28	4	11	"	" "
1895	22	28	4	12	"	" "
1895	22	28	4	13	"	" "
1895	22	30	5	1	"	" "

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1587	<i>Corbis ursannensis</i> , de Loriol	de Loriol	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1588	„ <i>mirabilis</i> , Buvignier	„	„ „
1589	„ <i>valfinensis</i> , de Loriol	„	„ „
1590	<i>Lucina Tarichensis</i> , de Loriol	„	„ „
1591	„ „	„	„ „
1592	<i>Diceras</i> ? <i>Kobyi</i> , de Loriol	„	„ „
1593	„ „	„	„ „
1594	„ „	„	„ „
1595	„ <i>Cotteani</i> , Bayle	„	„ „
1596	„ „	„	„ „
1597	„ „	„	„ „
1598	<i>Pachyrisma septiferum</i> , Buvignier	„	„ „
1599	„ „	„	„ „
1600	<i>Aucella solodurinus</i> , Merian	„	„ „
1601	<i>Hinnites ursicinus</i> , de Loriol	„	„ „
1602	<i>Pecten Zwingensis</i> , de Loriol	„	„ „
1603	„ <i>Guyoti</i> , de Loriol	„	„ „
1604	„ <i>Neckeri</i> , de Loriol	„	„ „
1605	<i>Spondylus Greppini</i> , de Loriol	„	„ „
1606	<i>Lima burensis</i> , de Loriol	„	„ „
1607	<i>Terebratula anatina</i> , Merian	„	„ „
1608	„ <i>nutans</i> , Merian	„	„ „
1609	<i>Pæcilomorphus cycloides</i> , d'Orb.sp.	Greppin	Bajocien sup. des en- vrons de Bâle.
1610	<i>Lioceras</i> sp.	„	Abhandl. der. Schweiz pal. Gesellschaft
1611	<i>Sphæroceras polyschides</i> , Waag. sp.	„	
1612	„ „	„	
1613	„ „	„	„ „
1614	<i>Tornatellæa Cossmanni</i> , Greppin	„	„ „
1615	„ „	„	„ „
1616	„ „	„	„ „
1617	<i>Cerithium subscalariforme</i> , d'Orb.	„	„ „
1618	„ „	„	„ „
1619	„ „	„	„ „
1620	„ <i>cf. gemmatum</i> , Morris and Lycett	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1895	22	31	5	2	St-Ursanne	Oberes Rauracien
1895	22	32	5	4	"	" "
1895	22	32	5	3	"	" "
1895	22	33	5	5	"	" "
1895	22	33	5	6	Tariche	" "
1895	22	34	5	6	St-Ursanne	" "
1895	22	34	6	2	"	" "
1895	22	34	5	7	"	" "
1895	22	35	7	1	"	" "
1895	22	35	7	2	"	" "
1895	22	35	7	3	"	" "
1895	22	37	8	2	"	" "
1895	22	37	8	3	"	" "
1895	22	38	9	3	"	" "
1895	22	39	9	1	"	" "
1895	22	40	10	1	Blauen	Mittleres Rauracien
1895	22	42	10	2	"	" "
1895	22	43	10	5	"	" "
1895	22	45	10	3	Caquerelle	Oberes Rauracien
1895	22	47	9	2	St-Ursanne	" "
1895	22	49	10	6	Efringen	" "
1895	22	51	10	9	Zwingen	Mittleres Rauracien
1898	25	23	3	3	Füllinsdorf	Humphriesischicht.
1898	25	22	4	1	Liestal	Sauzeischichten
1898	25	31	2	—	Arisdorf	"
1898	25	31	3	1	"	"
1898	25	31	3	2	"	"
1898	25	36	4	2	Muttenz	Humphriesischicht.
1898	25	36	4	3	"	"
1898	25	36	4	4	"	"
1898	25	37	4	9	"	"
1898	25	37	4	11	"	"
1898	25	37	4	12	"	"
1898	25	37	5	11	Liestal	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1621	<i>Cerithium flexuosum</i> , Münster	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1622	" "	"	" "
1623	" "	"	" "
1624	" "	"	" "
1625	<i>Pseudocerithium Bajocense</i> , Greppin	"	" "
1626	" "	"	" "
1627	<i>Exelissa Weldonis</i> , Hudleston	"	" "
1628	" "	"	" "
1629	<i>Ampullina basileensis</i> , Greppin	"	" "
1630	<i>Amberleya ædilis</i> , Münster	"	" "
1631	" "	"	" "
1632	<i>Littorina prætor</i> , Goldfuss sp.	"	" "
1633	" <i>polytimeta</i> , Hudleston	"	" "
1634	" <i>Huddlestoni</i> , Greppin	"	" "
1635	<i>Ziziphinus Lorioli</i> , Greppin	"	" "
1636	" "	"	" "
1637	" "	"	" "
1638	" <i>Cæcilia</i> , Greppin	"	" "
1639	<i>Dentalium</i> sp	"	" "
1640	<i>Thracia lata</i> , Goldfuss sp.	"	" "
1641	<i>Gresslya abducta</i> , Phillips sp.	"	" "
1642	" <i>concentrica</i> , Agassiz	"	" "
1643	<i>Pleuromya marginata</i> , Agassiz	"	" "
1644	" <i>tenuistria</i> , Agassiz	"	" "
1645	" "	"	" "
1646	" <i>elongata</i> , (Mü.) Agassiz	"	" "
1647	<i>Pholadomya Leuthardti</i> , Greppin	"	" "
1648	<i>Cypricardia rostrata</i> , Sowerby sp.	"	" "
1649	<i>Quenstedtia oblita</i> , Phillips sp.	"	" "
1650	" "	"	" "
1651	<i>Cypricardia triangularis</i> , Merian	"	" "
1652	" <i>inflata</i> , Greppin	"	" "
1653	<i>Corbicella Schmidtii</i> , Greppin	"	" "
1654	<i>Lucina despecta</i> , Phillips	"	" "
1655	<i>Trigonopsis similis</i> , Sowerby	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1898	25	39	4	6	Muttenz	Humeralisschichten
1898	25	39	4	13	"	"
1898	25	39	4	14	"	"
1898	25	39	4	15	"	"
1898	25	40	4	6	"	"
1898	25	40	4	8	"	"
1898	25	40	4	5	"	"
1898	25	40	4	10	"	"
1898	25	41	5	10	"	"
1898	25	44	5	2	"	"
1898	25	44	5	3	Arisdorf	"
1898	25	46	5	4	Muttenz	"
1898	25	47	5	8	"	"
1898	25	47	5	12	"	"
1898	25	48	5	5	"	"
1898	25	48	5	6	"	"
1898	25	48	5	7	"	"
1898	25	50	5	9	"	"
1898	25	52	5	13	"	"
1899	26	53	7	1	"	"
1899	26	56	6	3	"	"
1899	26	55	7	3	"	"
1899	26	60	7	5	Liestal	"
1899	26	61	7	2	Muttenz	"
1899	26	61	7	4	"	"
1899	26	63	7	8	"	"
1899	26	67	6	1	Itingen	Sauzeischichten
1899	26	70	8	2	Muttenz	Humphriesischicht.
1899	26	72	7	6	Kt. Basel	"
1899	26	72	7	7	Muttenz	"
1899	26	77	8	1	Baselland	"
1899	26	78	8	5	Muttenz	"
1899	26	79	8	4	"	"
1899	26	79	8	3	"	"
1899	26	80	8	6	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1656	<i>Trigonopsis similis</i> , Sowerby	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1657	<i>Astarte minima</i> , Phillips sp.	"	" "
1658	" "	"	" "
1659	" <i>depressa</i> , Goldfuss	"	" "
1660	" <i>Quenstedti</i> , Greppin	"	" "
1661	" <i>Meriani</i> , Greppin	"	" "
1662	" <i>Mühlbergi</i> , Greppin	"	" "
1663	<i>Trigonia costata</i> , Sowerby sp.	"	" "
1664	" "	"	" "
1665	" <i>denticulata</i> , Agassiz	"	" "
1666	" "	"	" "
1667	" "	"	" "
1668	" <i>tenuicosta</i> , Lycett	"	" "
1669	" <i>signata</i> , Agassiz	"	" "
1670	" "	"	" "
1671	" "	"	" "
1672	" <i>Moutierensis</i> , Lycett	"	" "
1673	" "	"	" "
1674	<i>Leda lacryma</i> , Sowerby sp.	"	" "
1675	<i>Nucula variabilis</i> , Sowerby	"	" "
1676	<i>Pinna Buchii</i> , Koch & Dunker	"	" "
1677	" "	"	" "
1678	<i>Macrodon elongatum</i> , Sowerby sp.	"	" "
1679	<i>Cucullæa</i> cf. <i>concinna</i> , Phillips	"	" "
1680	" <i>subdecussata</i> , Münster. sp.	"	" "
1681	<i>Modiola gigantea</i> , Quenstedt	"	" "
1682	" <i>Sowerbyana</i> , d'Orbigny	"	" "
1683	<i>Pinna isognomoides</i> , Stahl	"	" "
1684	<i>Pteroperna bajociensis</i> , Greppin	"	" "
1685	<i>Inoceramus secundus</i> , Merian	"	" "
1686	<i>Posidomya</i> Müller, Greppin	"	" "
1687	<i>Oxytoma</i> Münster, Bronn.	"	" "
1688	" <i>Hersilia</i> , d'Orbigny	"	" "
1689	" "	"	" "
1690	<i>Chlamys ambiguus</i> , Münster sp.	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1899	26	80	8	7	Muttenz	Humphriesischichten
1899	26	82	8	10	"	"
1899	26	82	8	12	"	"
1899	26	83	8	11	"	"
1899	26	86	8	8	"	"
1899	26	87	8	9	"	"
1899	26	88	8	13	"	"
1899	26	89	13	1	Baselland	"
1899	26	89	13	2	"	"
1899	26	90	10	4	Tenniken	"
1899	26	90	10	5	Muttenz	"
1899	26	90	11	1	Gelterkinden	"
1899	26	92	10	3	Kilchberg	"
1899	26	94	9	11	Muttenz	"
1899	26	94	9	12	"	"
1899	26	94	10	1	Baselland	"
1899	26	93	13	3	"	Sowerbyschichten
1899	26	93	13	4	Schauenburg	Murchisonäeschicht.
1899	26	97	9	1	Muttenz	Humphriesischicht.
1899	26	98	9	2	"	"
1899	26	99	13	5	"	"
1899	26	99	13	6	"	"
1899	26	100	9	4	"	"
1899	26	101	9	3	"	"
1899	26	103	9	6	"	"
1899	26	105	11	4	Arisdorf	"
1899	26	106	9	9	Gelterkinden	"
1899	26	107	13	7	Böckten	"
1899	26	108	9	7	Muttenz	"
1899	26	109	15	1	Sommerau	Murchisonäeschicht.
1899	26	111	13	8	Thürnen	Sauzeischichten
1899	26	113	12	4	Muttenz	Humphriesischichten
1899	26	114	14	5	Liestal	Sauzeischichten
1899	26	114	19	20	"	"
1899	26	114	14	4	"	Humphriesischicht.

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1691	<i>Chlamys Dewalquei</i> , Oppel	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1692	„ <i>Lotharingicus</i> , Branco	„	„ „
1693	„ <i>Petitclerci</i> , Greppin	„	„ „
1694	„ <i>Meriani</i> , Greppin	„	„ „
1695	<i>Pecten barbatus</i> , Sowerby	„	„ „
1696	<i>Camptonectes lens</i> , Sowerby sp.	„	„ „
1697	„ <i>cinctus</i> , Sow. sp.	„	„ „
1698	„ „	„	„ „
1699	<i>Entolium disciformis</i> , Schübler sp.	„	„ „
1700	„ <i>spathulatus</i> , Roemer sp.	„	„ „
1701	„ <i>Gingense</i> , Quenstedt	„	„ „
1702	<i>Amusium pumilus</i> , Lamarck sp.	„	„ „
1703	„ „	„	„ „
1704	<i>Plagiostoma senicircularis</i> , Goldf.	„	„ „
1705	„ <i>Choffati</i> , Greppin	„	„ „
1706	„ <i>Annonii</i> , Merian	„	„ „
1707	„ <i>Schimperi</i> , Branco	„	„ „
1708	„ <i>propinqua</i> , Merian	„	„ „
1709	„ <i>alticosta</i> , Chapuis et Dewalque	„	„ „
1710	„ <i>Mülleri</i> , Greppin	„	„ „
1711	„ „	„	„ „
1712	„ <i>Matheyi</i> , Greppin	„	„ „
1713	<i>Radula duplicata</i> , Sowerby	„	„ „
1714	<i>Limea duplicata</i> , Münster sp.	„	„ „
1715	<i>Semipecten tuberculatus</i> , Goldf. sp.	„	„ „
1716	<i>Alectryonia Asellus</i> , Merian	„	„ „
1717	„ „	„	„ „
1718	„ „	„	„ „
1719	„ <i>Knorri</i> , Voltz sp.	„	„ „
1720	„ <i>cfr. rastellaris</i> , (Mü.) Goldfuss sp.	„	„ „
1721	<i>Ostrea obscura</i> , Sowerby	„	„ „
1722	„ <i>calceola</i> , Zieten	„	„ „
1723	<i>Gryphaea sublobata</i> , Deshayes	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1899	26	116	12	8	Arisdorf	Humphriesischicht.
1899	26	117	12	2	Liestal	"
1899	26	118	12	3	"	"
1899	26	119	12	7	Arisdorf	"
1899	26	120	12	5	Kilchzimmer	"
1899	26	121	13	9	Füllinsdorf	"
1899	26	122	14	13	Schmutzberg	Sowerbyschichten
1899	26	122	19	18	Itingen	"
1899	26	124	15	3	Pratteln	Murchisonäeschicht.
1899	26	125	15	4	"	"
1899	26	126	12	1	Arlesheim	"
1899	26	124	14	6	Wintersingen	"
1899	26	124	14	7	"	"
1900	27	127	15	6	Liestal	Humphriesischicht.
1900	27	128	15	5	"	Blagdenischichten
1900	27	129	11	5	Arisdorf	Humphriesischicht.
1900	27	130	16	2	"	"
1900	27	132	11	2	Münchenstein	"
1900	27	134	16	4	Itingen	Sowerbyschicht.
1900	27	135	12	6	Thürnen	"
1900	27	135	16	3	"	"
1900	27	136	16	6	Baselland	Humphriesischicht.
1900	27	137	13	10	Itingen	"
1900	27	138	15	8	Muttenz	"
1900	27	143	16	1	Bubendorf	"
1900	27	147	17	1	"	"
1900	27	147	17	2	"	"
1900	27	147	17	5	"	"
1900	27	148	17	4	Muttenz	"
1900	27	149	16	8	Liestal	"
1900	27	152	17	3	Muttenz	"
1900	27	153	27	6	"	"
1900	27	149	16	7	Itingen	Sowerbyschichten

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1724	<i>Terebratula decipiens</i> , Deslongch.	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1725	" "	"	" "
1726	" <i>perovalis</i> , Sowerby	"	" "
1727	" "	"	" "
1728	" "	"	" "
1729	" cfr. "	"	" "
1730	" "	"	" "
1731	" "	"	" "
1732	" <i>omalogastyr</i> , Zieten	"	" "
1733	" "	"	" "
1734	" <i>Württembergica</i> , Oppel	"	" "
1735	" <i>Phillipsii</i> , Morris	"	" "
1736	" "	"	" "
1737	" <i>globata</i> var. <i>Birdlipensis</i> , Walker	"	" "
1738	<i>Heimia Mayeri</i> , Choffat sp.	"	" "
1739	<i>Zeilleria Cadomensis</i> , Deslongch.	"	" "
1740	" <i>subbucculenta</i> , Chapuis et Dewalque	"	" "
1741	" "	"	" "
1742	" <i>Waltoni</i> , Davidson	"	" "
1743	<i>Aulacothyris carinata</i> , Lamarck sp.	"	" "
1744	<i>Rhynchonella quadriplica</i> , Zieten	"	" "
1745	" "	"	" "
1746	" <i>Pallas</i> , Chapuis et Dewalque	"	" "
1747	" <i>subtetraedra</i> , Davidson	"	" "
1748	" <i>obsoleta</i> , Sowerby	"	" "
1749	" <i>subdecorata</i> , Davidson	"	" "
1750	" "	"	" "
1751	" <i>acuticosta</i> , Schloth. sp.	"	" "
1752	" "	"	" "
1753	" "	"	" "
1754	<i>Acanthothyris spinosa</i> , Schloth. sp.	"	" "
1755	" "	"	" "

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1900	27	159	19	1	Muttenz	Humphriesischicht.
1900	27	159	19	1	"	"
1900	27	155	18	1	Baselland	"
1900	27	155	18	2	Muttenz	"
1900	27	155	18	3	"	"
1900	27	155	18	6	"	"
1900	27	155	18	7	"	"
1900	27	155	18	10	"	"
1900	27	157	18	14	"	"
1900	27	157	18	15	"	"
1900	27	158	17	9	Baselland	"
1900	27	160	17	7	Galms b. Liestal	"
1900	27	160	17	8	Bubendorf	"
1900	27	161	17	10	Liestal	Sauzeischichten
1900	27	164	18	9	Füllinsdorf	Humphriesischicht.
1900	27	165	18	4	Baselland	"
1900	27	166	17	11	Muttenz	"
1900	27	166	18	5	"	"
1900	27	168	18	13	"	Sauzeischichten
1900	27	169	18	12	"	Humphriesischicht.
1900	27	170	19	6	"	"
1900	27	170	19	7	"	"
1900	27	172	19	4	Baselland	"
1900	27	173	19	16	Liestal	Sowerbyschichten
1900	27	174	19	5	Muttenz	Humphriesischicht.
1900	27	176	19	10	Kuttingen	Sauzeischichten
1900	27	176	19	9	"	"
1900	27	177	19	11	Muttenz	Humphriesischicht.
1900	27	177	19	12	"	"
1900	27	177	19	13	"	"
1900	27	178	19	3	"	"
1900	27	178	27	8	"	"

No.	Name des Originals	Autor	Name des Werkes
1756	<i>Acanthothyris Crossi</i> , Walker	Greppin	Abhandl. der Schweiz. pal. Gesellschaft
1757	„ „	„	„ „
1758	<i>Camptonectes aratus</i> , Waagen sp.	„	„ „
1759	„ „	„	„ „
1760	<i>Harpoceras Hersilia</i> , d'Orbigny sp	de Loriol	Oxfordien inf. du
1761	<i>Oppelia calcarata</i> , Coquand	„	Jura bernois
1762	<i>Nucula Cottaldi</i> , de Loriol	„	Abhandl. der Schweiz.
1763	„ <i>Oppeli</i> , Etallon	„	pal. Gesellschaft
1764	„ <i>longiuscula</i> , Merian	„	„ „
1765	<i>Leda phaseolus</i> , Merian	„	„ „
1766	„ <i>hordeum</i> , Merian	„	„ „
1767	<i>Dacryomya acuta</i> , Merian sp.	„	„ „
1768	<i>Phylloceras lajouxense</i> , de Loriol	„	„ „

Jahr	Band	Seite	Tafel	Figur	Fundort	Geol. Horizont
1900	27	189	19	14	Muttenz	Humphriesischicht.
1900	27	180	19	15	"	"
1900	27	—	19	17	Itingen	Sowerbyschichten
1900	27	—	19	19	"	"
1898	25	11	1	7	Châtillon	Renggerithone
1898	25	61	5	2	Liesberg	"
1899	26	155	10	14	Roche	"
1899	26	157	10	32	Baselland	"
1899	26	159	10	23	"	"
1899	26	161	10	36	"	"
1899	26	162	10	27	"	"
1899	26	164	10	30	"	"
1900	27	11	1	1	Bellefontaine	"

Uebersicht der Schichten der Juraformation im Schweizerischen Jura.

		Westlicher Jura	Nordöstlicher Jura	Vergleich zum Schwäbischen Jura
Malm	Purbeckien		Plattenkalke	weisser zeta
	Portlandien		Wettingerschichten	" epsilon
	Kimméridien	Virgulaschichten	"	" delta
		Pterocerasschichten	Badenerschichten	" gamma
		Pseudocidaris Thumannschichten	Wangenerschichten	" "
	Séquanien	Oolithe astartienne	(St. Verenaschichten)	" "
		Humeralisschichten	Crenularisschichten	" "
		Naticaschichten		" "
	Argovien-Rauracien	Oberes Rauracien } Corallien	Geissbergsschichten	" beta
		Mittleres " }	Effingerschichten	" alpha
Unteres " - Glypticien		Birmensdorferschichten	" "	
Oxfordien	Terrain à chailles	Cordatusschichten	brauner zeta	
	Renggerithone		" "	
Dogger	Callovien	Lamberti-Athletaschichten	Ornatenthone	" "
		Dalle nacrée	Dalle-nacrée	" epsilon
		Macrocephalussschichten	Macrocephalussschichten	" "
		Variansschichten (Calc. roux sableux)	Variansschichten	" "
	Bathonien	Discoideenschichten (Ferrugineussch.)	Spathkalke	" "
		Oberer Hauptrogenstein	Oberer Hauptrogenstein	" delta
		Luciensismergel (Maxillataschichten)	Homomyenmergel	" "
		Acuminataschichten	Parkinsonschichten	" "
		Unterer Hauptrogenstein (Oolithe subcompacte)	Acuminataschichten	" "
			Blagdenischichten	" "
Bajocien (Lédonien)	Calcaires à Polypiers	Humphriesischichten	" "	
	Sauzeischichten	Sauzeischichten	" gamma	
	Sowerby-Concavusschichten	Sowerby-Concavusschichten	" "	
	Aalénien	Murchisonæschichten	Murchisonæschichten	" beta
Opalinusschichten		Opalinusschichten	" alpha	
Lias	Toarcien	Jurensismergel	Jurensismergel	Lias epsilon-zeta
		Leptolepisschichten	Posidonomyenschiefer	" delta
	Charmouthien	Margaritatusschichten	Margaritatusschichten	" "
		Numismalisschichten	Numismalisschichten	" gamma
	Sinémurien	Turnerithone	Turnerithone	" beta
Arietenkalk		Arietenkalk	" alpha	