

Verzeichniss der Schenker.

Herr Prof. Chr. Aeby in Bern.

- „ Arnold in Basel.
- „ Dr. Arn. Baader in Gelterkinden.
- „ W. Bachofen von Basel.
- „ Ed. Bärwart von Basel in Rio de Janeiro.
- „ Dr. Gust. Bernoulli von Basel in Retaluléu (Guatémala).
- „ Hier. Bernoulli's sel. Erben in Basel.
- „ Prof. Ed. de Betta in Verona.
- „ Dr. Bider Sohn in Langenbrueck.
- „ Bienz von Basel in Pernambuco.
- „ Bischoff-Respinger von Basel.
- „ Dr. Breiting von Basel in Genua.
- „ Dr. Raffaele Cestro in Genua.
- „ Dr. H. Christ in Basel.
- „ DeBary in Basel.
- „ Dr. Detweiler von Basel in Nord-America.
- „ Dieterlin, Missionar in Aburi (Goldküste).
- „ Dr. Dietrich von Basel in Nord-America.
- „ Eckel in Basel.
- „ Dr. Th. Engelmann in Basel.
- „ Faber, Missionar in Fumun (China).
- „ Fismer, Arzt am Cap der guten Hoffnung.
- „ R. Geigy in Basel.
- „ Gruner in Bern.
- „ J. Gutzwiler, Lehrer in Basel.
- „ Hagenmüller in Algier.
- „ Hartmann, Missionar in Mangalore.
- „ van Hoeven, Arzt in Borneo.
- „ Prof. K. E. E. Hoffmann in Basel.
- „ Dr. Sam. Hoffmann in Sarona bei Jaffa.
- „ Dr. Imhof in Basel.
- „ Josenhans, Missionsinspector in Basel.
- „ Moritz Isenschmied in Bern.
- „ Heinr. Knecht in Basel.

Herr Joh. Kober in Basel.

- „ Eug. Liebendörfer, Missionar in Tellicherry (Malabarküste).
- „ Martin, Arzt in Pratteln.
- „ Männer, Missionar an der Kanaraküste.
- „ Dr. Em. Meier von Basel in Samarang.
- „ Prof. Rud. Merian in Basel.
- „ Rud. Merian von Basel in Yokohama.
- „ Prof. Meissner in Basel.
- „ Meissner, Apotheker in Solothurn.
- „ Prof. Merklein in Schaffhausen.
- „ Metz, Missionar an der Malabarküste.
- „ Prof. Mieg in Basel.
- „ Ach. Müller in London.
- „ Fr. Müller in Basel.
- „ Pigneron in Bex.
- „ Respinger von Basel (in Cuba).
- „ Rigggenbach-Stehlin in Basel.
- „ Riis, Missionar in Akropong.
- „ Rocher d'Héricourt.
- „ Dr. Rosenburger in Basel.
- „ Roser in Lörrach.
- „ Prof. L. Rütimeyer in Basel.
- „ Dr. Ryhner von Basel in Nord-America.
- „ Schaub, Missionar in Lilong (China).
- „ Prof. H. Schiess in Basel.
- „ Dr. Schinz in Zürich.
- „ Schmidt, Missionar an der Goldküste.
- „ Gust. Schneider in Basel.
- „ Dr. Egid Schreiber in Görz.
- „ Prof. Albert Socin von Basel.
- „ Dr. Emil Stehelin in Basel.
- „ Prof. Dr. Streckeisen in Basel.
- „ Prof. Th. Studer in Bern.
- „ Vischer-Passavant von Basel.
- „ Th. Vischer-VonderMühll in Basel.
- „ Prof. K. Vogt in Genf.
- „ Weiss von Zürich.
- „ Obersthelfer Wirth in Basel.
- „ Pfarrer Wirz in Basel.
- „ Wölflin von Basel (in Mexico).
- „ Prof. F. O. Wolf in Sitten.

Herr Zahn in Basel.

Direction des Zoologischen Gartens in Basel.

Herr Dr. Ad. Ziegler in Bern.

„ Ziegler, Missionar in Hubli (Dharwar).

Uebersicht der Arten nach der geographischen Vertheilung.

Europa.

(Von den mit Sternchen versehenen Arten sind Repräsentanten aus der Schweiz in der Sammlung.)

Proteus anguinus.

*Salamandra maculata.**

 " *atra.**

*Triton cristatus.**

 " *alpestris.**

 " *lobatus (punctat.).**

 " *palmatus (helv.).**

Spelerpes (Geotriton) fuscus.

*Rana esculenta.**

 " *temporaria (platyrh.).**

 " *arvensis (oxyrhina).*

*Alytes obstetricans.**

Discoglossus pictus.

*Bombinator igneus.**

Pelobates fuscus. ()*

 " *cultripes.*

*Bufo vulgaris.**

 " *calamita.**

 " *viridis.*

*Hyla arborea.**

*Coronella laevis (austriaca).**

 " *girondica.*

 " *quadrilineata.*

*Elaphis Aesculapii (flavescens).**

 " *quatterradiatus (cervone).*

*Zamenis atrovirens.**

Rhinechis scalaris.

*Tropidonotus natrix.**

Trop. tesselatus (hydrus).

Coelopeltis lacertina.

Tarbophis vivax.

*Vipera aspis.**

 " *berus.**

 " *ammodytes.*

Lacerta ocellata.

 " *viridis.**

 " *stirpium.**

 " *muralis.**

 " *vivipara.**

Acanthodactylus vulgaris.

Psammodromus hispanicus.

Pseudopus Pallasi.

Ablepharus pannonicus.

*Anguis fragilis.**

Seps tridactylus.

Gongylus ocellatus.

Hemidactylus verruculatus.

Tarentola mauretanica.

Chameleo vulgaris.

Lutremys europaea.

Testudo graeca.

Africa.

a. Algerien und Aegypten.

Triton Poireti.

Discoglossus pictus.

Bufo pantherinus.

Eryx jaculus.

Coronella girondica.

Macroprotodon mauretanicum.

Zamenis hippocrepis.

 " *florulentus.*

 " *cliffordii.*

Tropidonotus natrix.

 " *viperinus.*

Psammophis sibilans.

Coelopeltis lacertina.

Rhagerhis productus.

Naja haje.

Vipera cerastes.

 " *mauretanica.*

Trogonophis Wiegmanni.

Monitor niloticus.

Lacerta ocellata.

 " *muralis.*

Acanthodactylus lineo-maculatus.

 " *vulgaris.*

Algira barbarica.

Eremias pardalis.

Psammodromus hispanicus.

Scincus officinalis.

Plestiodon auratus.

Seps tridactylus.

Gongylus ocellatus.

Stellio cordylina.

Agama agilis.

Uromastyx acanthinurus.

 " *spinipes.*

Tarentola mauretanica.

Gonyodactylus mauretanicus.

Chameleo vulgaris.

Testudo marginata.

 " *graeca.*

b. Goldküste.

Bufo guineensis.

Hyperolius marmoratus.

 " *modestus.*

Typhlops Kraussii.

 " *liberiensis.*

 " *Hallowellii.*

 " *coecatus.*

 " *spec.*

Python regius.

Prosymna meleagris.

Coronella tigrina.

 " *coronata.*

Bothropthalmus melanozostus.

Ahaetulla smaragdina.

 " *heteroderma.*

 " *irregularis.*

Oxybelis kirtlandii.

Psammophis sibilans.

 " *irregularis.*

 " *elegans.*

Coelopeltis oxyrhynchus.

Boodon niger.

 " *geometricus.*

 " *unicolor.*

 " *quadrivittatus.*

Heterolepis glaber.

 " *bicarinatus.*

Lycophidion guttatum.

Dipsas pulverulenta.

 " *fusca* (Jan.) var. *obscura.*

Rachiodon subfasciatus.

Actractaspis irregularis.

Aspidelaps rhombatus.

Vipera arietans.	Regenia albogularis.
" nasicornis.	Eremias namaquensis.
—	Zonurus cordylus.
Cynisca? sp.	Cicigna madagascariensis.
Monitor niloticus.	Euprepes carinatus.
Tiliqua Fernandi.	" punctatissimus.
Euprepes sp.	Acontias meleagris.
" sp.	Agama aculeata.
Agama colonorum.	" hispida (Trapelus h.).
" occipitalis.	Chameleo pardalis.
Chameleo senegalensis.	" pumilus.
Testudo geometrica.	—
Kinixys erosa.	Crocodilus vulgaris.
—	Sternotherus subniger.
c. Cap (Madagascar etc.).	
Dactylethra laevis.	~~~~~
Rana fasciata.	Asien.
" fuscigula.	a. Palästina (und Syrien).
—	
Pelophilus madagascariensis.	Typhlops syriacus.
Python Sebae et var. natal.	Eryx jaculus.
Homalosoma lutrix.	Calamaridarum gen. u. sp. n.?
Coronella phocarum.	Coronella laevis.
Psammophylax rhombeatus.	Eirenis decemlineatus.
Herpetodryas Bernieri.	(" var. quadrilineatus.)
" quadrilineatus.	" modestus.
Ahaetulla natalensis.	" Rothii.
" hoplogaster.	Zamenis atrovirens carb.
Bucephalus capensis.	" Dahlii.
Psammophis spec.?	" Cliffordii (?).
Boodon capensis.	" neglectus.
Dipsas cynodon.	" candaelineatus (var.).
Leptodeira rufescens.	Tropidonotus natrix.
Rachiodon seaber.	Coelopeltis lacertina.
Elaps hygiae.	Tarbophis vivax.
" var.	Vipera xanthina.
Naja haje.	—
Aspidelaps rhombeatus.	Psammosaurus scincus.
Dendraspis angusticeps.	Lacerta viridis.
Vipera arietans.	Anguis fragilis.
—	Gongylus ocellatus.
	Plestiodon auratus.

- Stellio cordylina.
 Phrynocephalus helioscopus.
 Chameleo vulgaris.
-
- b. Ostindien** (u. China, Japan,
 Java, Sumatra, Borneo).
- Coecilia oxyura.
 Epicrium glutinosum.
 Triton pyrrhogaster.
 Ellipsoglossa nebulosa.
 Oxyglossus lima.
 Rana esc. var. japonica.
 " temp. var. jap.
 " Leschenaulti.
 " vittigera.
 " pygmaea.
 Diplopelma ornatum.
 " pulchrum.
 (" rubrum?)
 Bufo vulg. v. japon.
 " melanostictus.
 " biporcatus.
 " isos.
 Hylarana macrodactyla.
 " temporalis.
 Polypedates maculatus.
 " quadrilineatus.
 Hyla arborea v. chinensis.
 Kaloula pulchra.
-
- Typhlops braminus.
 Rhinophis Blythii.
 Plectrurus kanarieus.
 Cylindrophis rufa.
 Xenopeltis unicolor.
 Gongylophis conicus.
 Python molurus.
 " reticulatus.
 Calamaria Linnaei.
 Oligodon subquadratus.
 " s_ilonotus.
- Oligodon Templetonii.
 " spinaepunctatus.
 " sublineatus.
 Aspidura brachyorrhos.
 Coronella sexlineata.
 " perspicillata.
 Ablabes (quinquestriatus).
 Simotes vertebralis.
 " Swinhonis.
 " bicanthalatus.
 " cruentatus.
 " Russelii.
 Elaphis quadrivirgatus.
 " virgatus.
 Cynophis helena.
 " malabariensis (var.).
 Spilotes radiatus.
 " melanurus.
 Coryphodon korros.
 " Blumenbachii.
 " dhumnades.
 Tropidonotus plumbicolor.
 " quinquecinctatus.
 " annularis.
 " vittatus.
 " stolatus.
 " rhodomelas.
 " tigrinus.
 " chrysargoides.
 Atretium schistosum.
 Hypsirhina plumbea.
 " chinensis.
 " enhydris.
 Homalopsis buccatus.
 Cerberus boaeformis.
 Hemidontus leucobalia.
 Gonyosoma oxycephalum.
 Dendrophis pictus.
 " octolineatus.
 " striolatus.
 Chrysopelea ornata.

Dryophis prasinus.	Euprepes macularius.
" javanicus.	Podophis sp.
" nasutus.	Draco fimbriatus.
Tropidococcyx Perroteti.	" Dussumieri.
Lycodon aulicus.	Lyriocephalus scutatus.
Ophites subcinctus (?).	Ceratophora Stoddartii.
Dipsas multimaculata.	Bronchocoela cristatella.
" dendrophila.	" gutturosa.
" spec.	Salea Horsfieldii.
Dipsadomorphus trigonatus.	Calotes ophiomachus.
Hydrophis pelamis.	" versicolor.
" brevis.	Charasia dorsalis.
" gracilis.	Phrynocephalus caudivolvulus.
Enhydrina bengalensis.	Saara Hardwickii.
Bungarus fasciatus.	Liolepis guttatus.
" semifasciatus.	Hemidactylus Coctaei.
" coeruleus.	" fraenatus.
Naja tripudians.	" maculatus.
Vipera Russelii.	Platyurus Schneiderianus.
Echis carinata.	Peripia Peronii.
Trigocephalus Blomhoffii.	Gecko guttatus.
" hypnale.	" monarchus.
" rhodostoma.	Peropus mutilatus.
Bothrops erythrus.	—
" anamallensis.	Crocodilus palustris.
—	" biporcatus.
Empagusia flavesiens.	—
Monitor Dracaena.	Caouana olivacea.
Hydrosaurus Salvator.	Caretta imbricata (?)
Cabrita Leschenaulti.	Trionyx percellatus.
Tachydromus sexlineatus.	Dogania subplana.
" meridionalis.	Chitra indica.
Tachysaurus japonicus.	Emys japonica.
Hinulia Reevesii.	Geoclemys Reevesii.
Plestiodon quinque-lineatus.	Batagur tecta.
" chinensis.	~~~~~
Mabouia quadrilineata.	Australien.
Riopa Hardwickii.	(Neu-Holland und Südseeinseln.)
Chiamela lineata.	Limnodynastes ornatus.
Tiliqua rufescens.	" Peronii.
Euprepes trilineatus.	Cystignathus Georgianus.

<i>Chiroleptes alboguttatus.</i>	<i>Acantophis antarcticus.</i>
" <i>australis.</i>	<i>Ogmodon vitianus.</i>
<i>Cyclorana Novae-Hollandiae.</i>	—
<i>Uperoleia marmorata.</i>	<i>Odatria punctata.</i> ,
<i>Pseudophryne Bibronii.</i>	<i>Monitor chlorostigma.</i>
<i>Platymantis vitianus.</i>	" <i>Gouldii.</i>
<i>Hyla aurea.</i>	<i>Hydrosaurus giganteus.</i>
" <i>peronii.</i>	<i>Cryptoblepharus Boutonii.</i>
" <i>rubella.</i>	<i>Morethia anomala.</i>
" <i>citropus.</i>	<i>Pygopus lepidopus.</i>
" <i>adelaideensis.</i>	<i>Lialis punctulata.</i>
" <i>Ewingii.</i>	<i>Hinulia taeniolata.</i>
<i>Litoria aurea.</i>	" <i>elegans.</i>
" <i>latopalmata.</i>	<i>Keneuxia Smaragdina.</i>
" <i>nasuta.</i>	<i>Mocoa trilineata.</i>
<i>Pelodryas coeruleus.</i>	<i>Hemiergis decoresiensis.</i>
—	<i>Trachydosaurus rugosus.</i>
<i>Typhlops polygrammicus.</i>	" <i>asper.</i>
<i>Enygrus Bibronii.</i>	<i>Cyclodus gigas.</i>
" <i>carinatus.</i>	" <i>nigroluteus.</i>
" <i>supercilicetus.</i>	<i>Tröpidolepisma major.</i>
<i>Morelia variegata.</i>	<i>Heteropus Schmeltzii.</i>
" <i>spilootes.</i>	<i>Anomalopus Verreauxii.</i>
<i>Tropidonotus picturatus.</i>	<i>Brachylophus fasciatus</i> (angebl. Viti-Levu).
<i>Deudorix punctulatus.</i>	<i>Physignathus Lesueuri.</i>
" spec. aff. punct.	<i>Diporophora bilineata.</i>
<i>Dipsas flavesceens.</i>	<i>Grammatophora muricata.</i>
<i>Aepysurus laevis.</i>	<i>Chlamydosaurus Kingii.</i>
<i>Platurus fasciatus.</i>	<i>Moloch horridus.</i>
" <i>Fischeri.</i>	<i>Oedura rhombifera.</i>
<i>Diemenia reticulata.</i>	<i>Diplodactylus anomalus.</i>
" <i>psammophis.</i>	<i>Gehyra oceanica.</i>
<i>Pseudechis porphyriacea.</i>	<i>Phyllurus platurus.</i>
" <i>australis.</i>	" <i>inermis.</i>
<i>Brachysoma diadema.</i>	" <i>Miliusii.</i>
<i>Hoplocephalus nigrescens.</i>	<i>Chelomys Macquariae.</i>
" <i>maculatus.</i>	<i>Chelodina sulcifera.</i>
" <i>Dämelii.</i>	~~~~~
" <i>Gouldii.</i>	
<i>Cacophis Krefftii.</i>	
<i>Vermicella annulata.</i>	

America.**a. Nord-America und Mexico.***Siren lacertina.**Menobranchus lateralis.**Siredon pisciformis.**Menopoma alleghaniense.**Triton viridescens.**Amblystoma opacum.**" tigrinum.**Plethodon erythronotus.**Spelerpes variegatus.**Batrachoseps attenuatus.**Rana halecina.**" clamata.**" mugiens.**" Boylii.**Bufo lentiginosus.**Hyla squirella.**Streptophorus collaris.**Carphophis (Celuta) amoena.**Lampropeltis getula.**" Sayi.**" eximia.**" dolliata.**Liophis reginae var. (?)**Enicognathus vittatus.**Heterodon platyrhinus.**Coniophanes imperialis.**" lateralis (fissid.).**Elaphis alleghaniensis.**Coryphodon constrictor.**" flaviventris.**Pituophis mexicanus.**" reticulatus.**(Masticophis flagelliformis?)**Dromicus lineatus.**Tropidonotus Sirtalis.**" Saurita.**" cyclopion.**" fasciatus.**Tropidonotus leberis.**Ischognathus Dekayi.**" occipito-maculatus.**" Kirtlandi.**Cyclophis vernalis.**Tropidodipsas sp. aff. fasciat.**Leptodeira annulata.**Crotalus durissus.**" miliaris.**Ophryoessa superciliosa.**Sceloporus undulatus.**" Thayerii.**" spinosus.**Plica umbra.**Phrynosoma orbiculare.**" cornutum.**" regale.**Alligator mississippiensis.**Trionyx muticus.**Geoclemys guttata.**" pulchella.**Chrysemys picta.**Malaclemys concentrica.**Cistudo carolinensis.**(Emydoidea?).**Macroclemys Temminkii.**Chelydra serpentina.**Kinosternum scorpioides.***b. Guatémala.**

(Die mit V. P. bezeichneten sind aus der Vera Paz, die übrigen von der Costa grande aus den Umgebungen von Mazatenango und Retalulé etc.)

*Siphonops mexicanus.**Spelerpes Salvini.**" spec.**Rana clamata.**Bufo agua.**" sp. aff. sternosignat.**" sp. aff. nebulifer.**" sp. (V. P.).*

Engystoma sp.	Bothrops atrox.
" sp. (V. P.).	Bothriopsis Godmani.
Hyla Baudinii.	Bothriechis Bernoullii.
Hylodes sp. (V. P.).	Porthidium Lansbergi (V. P.).
<hr/>	
Boa imperator.	Ameiva undulata.
Boaedon n. gen. et sp.?	Lepidophyma Smithii (?).
Streptophorus Sebae.	" spec. (V. P.).
Elapoides Sieboldii.	Lygosoma sp.
Adelphicus quadrivirgatus.	Mocoa lateralis (?) (V. P.).
Colophrus rhodogaster.	Basiliscus vittatus (C. gr. u. V. P.).
Homalocranium melanocephalum.	Iguana rhinolopha.
Lampropeltis polyzona.	Ctenosaura acanthura.
Pliocercus elapoides.	" pectinata.
" aequalis (V. P.).	Corythophanes cristatus.
Enicognathus annulatus.	Anolius humilis (C. gr. u. V. P.).
Xenodon rhabdoceph.	" Copei (V. P.).
" spec. n.?	" biporeatus (C. gr. u. V. P.).
Coniophanes puncticularis.	" nannodes.
" bipunctatus (S. Eulalia).	" chrysolepis (?).
Spilotes coraïs.	" erassulus.
" Salvinii (et var.).	" Sallaei.
Thamnosophis margaritifer.	" Hoffmani.
Herpetodryas Boddaertii.	" spec. (V. P.).
Ahaetulla mexicana.	" spec. 3.
Oxybelis fulgidus.	Iguanidarum gen. et sp.? (C. gr.
" aeneus.	u. V. P.)
Psammophis (Tomodon) lineatus.	Sceloporus acaanthinus.
Brachyrhynchus sp. aff. cloeliae.	" variabilis.
Leptoguathus spec. aff. dimidiatus.	Platydactylus sp. aff. tubercul.
Tropidodipsas sp.	Sphaerodactylus sp. (V. P.).
" " (V. P.).	<hr/>
Himantodes cenchoa.	Crocodilus americanus.
Leptodeira annulata.	" Moreleti ?
Elaps corallinus.	Alligator punctulatus.
" circinalis.	Pseudemys concinna (Chiapau).
" tener.	Kinosternum mexicanum (Ocós).
" fulvius var.	" cruentatum.
" elegans (V. P.).	<hr/>
Crotalus horridus.	
Ancistrodon bilineatum.	

c. Süd-America u. Westindien.

<i>Coecilia</i> lumbrioidea.	Liophis cobella.
<i>Siphonops</i> annulatus.	" reginae.
" brasiliensis.	" Wagleri.
<i>Pipa</i> americana.	Heterodon d'Orbignyi.
<i>Pseudis</i> paradoxa.	Xenodon rhabdocephalus.
<i>Calyptocephalus</i> Gayi.	" colubrinus.
<i>Ceratophrys</i> cornuta.	" typhlus.
<i>Pleurodema</i> Bibroni.	" irregularis.
<i>Phryniscus</i> varius.	" severus.
" laevis.	" gigas.
" cruciger.	
<i>Bufo</i> agua.	Tomodon ocellatus.
" ornatus.	Tachymenis chilensis.
" chilensis.	Erythrolamprus venustissimus.
<i>Otilophus</i> margaritifer.	
<i>Hylodes</i> martinicensis.	Spilotes variabilis.
<i>Hyla</i> coriacea.	" coraïs.
" albomarginata.	Coryphodon pantherinus.
" pardalis.	Dromieus cursor.
" punctata.	" antillensis.
<i>Nototrema</i> marsupiale.	" lineatus.
<i>Typhlops</i> reticulatus.	Helicops angulatus.
<i>Stenostoma</i> albifrons.	" Leprieurii.
" macrolepis.	Herpetodryas carinatus.
<i>Tortrix</i> Seytale.	" fuscus.
<i>Boa</i> constrictor.	" Rappii.
<i>Eunectes</i> murinus.	Cyclophis aestivus.
<i>Epicrates</i> cenchris.	Ahaetulla liocercus.
<i>Xiphosoma</i> caninum.	Thamnosophis margaritifer.
" hortulanum.	Philodryas viridissimus.
<i>Homalochilus</i> striatus.	" Reinhardtii.
<i>Ungalia</i> maculata.	" Shottii.
" spec.?	" Olfersii.
<i>Rabdosoma</i> crassicaudatum.	Oxybelis fulgidus.
" semidoliatum.	" aeneus.
<i>Coronella</i> pulchella.	Seytale coronata.
<i>Liophis</i> Merremi.	Rhinosimus Guerini?
" poecilogyrus.	Oxyrhopus tergeminus.
" taeniogaster.	" petolarius.
	" immaculatus.
	Rhinostoma nasuum.
	Leptognathus nebulatus.

Himantodes cenchoa.	Iguana tuberculata.
Leptodeira annulata.	Corythaeolus vittatus.
Elaps lemniscatus.	Enyalius rhombifer.
" Dumerili.	Chameleolis Fernandina.
" circinalis.	Dactyloa equestris.
Lachesis mutus.	Anolius pulchellus.
Bothrops lanceolatus.	Sceloporus scalaris?
" Jararaca.	Microlophus peruvianus.
" alternatus.	Uranocentrum azureum.
—	Thecadactylus rapicaudus.
Amphisbaena alba.	—
" fuliginosa.	Alligator sclerops.
Lepidosternum microcephalum.	Crocodilus acutus (american.).
Cephalopeltis scutigera.	Chelys matamata.
Tejas Teguexim.	Podocnemis Dumeriliana.
" nigropunctatus.	Testudo tabulata.
Ameiva surinamensis.	" carbonaria.
Cnemidophorus lemniscatus.	" elephantopus (Galapagos).
Centropyx calcaratus.	Kinixys homeana (angebl.).
Riamia unicolor.	—
Mabouia agilis.	Herkunft unbekannt:
" Sloanei.	Chelonia viridis.
Ophiodes striatus.	" virgata.
Polychrus marmoratus.	Caouana caretta.
Laemanctus longipes.	—

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Basel](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [6_1878](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Verzeichniss der Schenker 564-575](#)