

## Zur Flora des Vereinsgebietes II<sup>1)</sup>.

Zusammengestellt von H. Andres, Bonn.

(I. Siehe Berichte 1923, Seite 7—17. Fortsetzung.)

### E. Dikotyledonen.

*Aethusa cynapium*, f. *prussica*. Mo. Winnigen (Schlickum).

— — f. *pygmaea*. Bg. Kurtscheid (Schlickum).

— — f. *cynapioides*. E. Neuerburg (Schlickum).

— — f. *elata* Friedl. Rh., oberhalb Strandbad Rodenkirchen, zwischen Weiden (Schlickum); Abtsküche bei Velbert (Lüstner). Nord-E. An der Rour bei Düren (Kurtz).

*Agrimonia eupatoria*, var. *grandis*. Ww. Datzeroth (Schlickum).

— — var. *longifolia*. Bg. Steinknippen bei Paffrath (Schlickum).

— — var. *rotundifolia*, ebenda.

— *odorata* Mill. B. G. Paffrather Mühle, Tonwerk, Waldwege nach Heidgen (Lichtherz), Herrenstrunden (Andres); Ww. Niederdresselndorf (Dr. Ludwig), Erdbach, Langenaubach, Schönbach (Andres et Dr. A. Ludwig).

— *eupatoria* × *odorata*. B. G. Waldrand bei Steinknippen bei Paffrath (Schlickum 1916). Die Früchte haben die Richtung von *eupatoria*, aber die zurückgebogenen Stacheln der *odorata*. Habitus der letzteren Art. Behaarung wie *eupatoria*. Nur einzelne Früchte entwickelt. (Schl.); Schönberg bei Waldbröl (leg. F. Wirtgen 1894 u. später, A. Schumacher 1925 u. 26.).

*Alnus glutinosa* var. *aurea*, Rh. Strandbad bei Rodenkirchen (Schlickum).

*Ambrosia trifida* L. a. bei Meisenheim (Geisenheyner).

*Anchusa officinalis* L. Köln, alter Festungswall am Vorgebirgstor, Worringen, N. Rh., Knechtsteden (Lichtherz).

*Anethum graveolens* L. Deutz (Forck).

1) Einen erheblichen Teil dieser Notizen hatte noch Dr. F. Wirtgen gesammelt, die Zusammenstellung dieses Teiles erfolgte durch mich. Die Mitteilungen reichen mit wenigen Ausnahmen bis 1923.

Die Herren Einsender der florist. Mitteilungen werden zur Vermeidung jeden Missverständnisses gebeten, zu den bot. Namen der Pflanzen unter allen Umständen die Autoren zu zitieren.

- Anthemis tinctoria* var. *discoidea*. L. G. Burgberg bei Nassau (1898! Buddeberg; leg. Gehr.).
- Arenaria serpyllifolia* var. *viscida* DC. M.: Blumslay bei M. Winnen (Schlickum).
- Aristolochia clematitis* L. B. G. Dünnwald (Lichtherz). M. Pommern (Andres).
- Artemisia campestris* L. H., a. Bahnböschung Nunkirchen in 1 Ex. (Dewes).
- Asarum europaeum* L. S. Mettlach, im Park, a. (Dewes).
- Asclepias syriaca* L. S. Überherrn bei Saarlouis (6. 1909 leg. (Cornelius).
- Aster brumalis* N. v. E. H. Büschfeld (Dewes).
- Atriplex latifolia* var. *Bollei* Aschers. Köln, an der alten Ziegelei am Südfriedhof (Schlickum).
- Ballota nigra* var. *albiflora*. Rh. Rodenkirchen bei Köln (Forck). — S.: in der Dorfstrasse von Kochern nach Nassweiler bei Forbach zahlreich (A. Ludwig). var. *foetida* Rh.: Köln (Schlickum). var. *urticifolia* Rehb. Köln (Schlickum).
- Batrachium hederaceum* (L.). B. G. Merheimer Bruch, Leverkusen, Worringen (Lichtherz); H. Reinsfeld (Andres 1893); Oberzerf (Dewes); Hoher Ww. Nieder-Dresselndorf (Andres). E. Schleiden (Thyssen).'
- Berberis vulgaris* L. B. H. Schlodderdich, Geisbock, Paffrath, Kaulen (Lichtherz).
- Betula verrucosa* var. *darlecarlica* Rh. Köln-Klettenberg (Schlickum).
- Bifora radians* M. Rh. Geisenheim z.<sup>2</sup> (Lüstner).
- Bunias orientalis* L. Rh. Kiesgrube zu Sinzig in Menge (Schlickum). B. G. Bergisch-Gadbach, Paffrath, Odental in Klee- und Luzerneäckern häufig und oft in Menge. (Andres).
- Calendula officinalis* L. U. M.: Dieblich (Schlickum). Blüten gelblich: Lonnig (Schlickum).
- Callitricha stagnalis* var. *platycarpa* B. G. Schlebusch (Schlickum). — *vernalis* var. *angustifolia* B. G. Schlebusch (Schlickum). — — var. *minima*. B. G. n. Rh.: Strandbad Rodenkirchen (Schlickum).
- Campanula patula* L. BG. Frankenforst (Bartling); Odental: Burg Strauweiler (Andres 1920). H. Nunkirchen, Nonnweiler, Bierfeld, Hermeskeil, Reinsfeld (Dewes). Ww.: Wiesen bei Dreifelden u. Ober-Dresselndorf, nicht häufig. Die Angaben in manchen Floren, „im Westerwald häufig“, sind falsch.
- Campanula rapunculus* *albiflora*. U. M. Brodenbach (Schlickum).
- Cardamine amara* L. M. Gross- und kleinblütige Form gemischt im Kondetal bei Winnigen (Schlickum).

*Cardamine silvatica* Lk. Ruhrgebiet: Haus Oefte im R.tal (Lüstner).  
*Centaurea nigra* var. *pallens* Hw. Strassengraben zwischen Nunkirchen und Thailen (Dewes).

— *solstitialis* L. a. Hw. Nunkirchen (Dewes). S. Hüttigweiler (Kirchner), — Maingebiet: Griesheim (Dürer). M. Auf der Höhe bei Gondorf (Schlickum). Rh. zwischen Merheim und Holweide (Lichtherz).

*Chenopodium ficifolium* L. S. Merzig (Dewes).

*Chimaphila umbellata* Pursh. H. Gemeindewald Winterbach bei St. Wendel (Obertreis)

*Cichorium intybus* L. mit violettroten Blüten. Rh. Köln (Schlickum).

*Circaeа alpina* L. S. G. Stallberg (Andres); Ww. Grosser Hau am Stegskopf (Andres u. A. Ludwig); Alnetum des Brinkenweihrs (Andres).

— *intermedium* B. G. Altenberg, an der Brücke beim Schöllerhof (Andres); Bergisch-Gladbach (Andres). Ww.: Mündung der Kleinen Nister (Andres 1920).

*Cirsium oleraceum* × *palustre* (*C. hybridum* K.) H. Nunkirchen (Dewes).

*Claytonia perfoliata* L. a. Rh. Rodenkirchen b. Köln (Thyssen).

*Collomia grandiflora* L. H.: Neuerburg (Dewes).

*Coronilla varia* var. *microphylla* Beck Maif. Kruft (Schlickum).

*Coronopus procumbens* Gil. Rodenkirchen bei Köln, auf Aeckern (W. Schmidt 1919).

*Corylus avellana* m. *Zimmermanni* Hahne E. NW.-Abhang des Gemündener Maares bei Daun; Sauerland: Bergabhang nördlich der Senne, nordw. von Grevenbrück (Voigt).

*Crepis biennis* var. *dentata* Schlebusch b. Köln (Schlickum);

— *virens-agrestis* W. K. Hand bei Dellbrück (Schlickum).

*Cuscuta epithinum* L. Aggergeb.: Lohmar a. d. Agger (Thyssen).

— *Gronowii* Willd. Hügel a. d. Ruhr auf *Salix viminalis* V<sup>5</sup> Lüstner).

*Diplotaris tenuifolia* (L.) DC. Bahnhof Wemmetsweiler, a; breitet sich im Saargebiet aus (Kirchner). Essen, auf einem Schuttplatz, a Z<sup>3</sup> (Lüstner).

*Elatinoides elatine* Wettst. Siegg.: Meindorf a. d. Sieg; Rommerscheid bei Bergisch-Gladbach (Andres).

*Epilobium palustre* var. *Schmidtianum* B. G.: Sumpfwiesen bei Kurtscheid (Schlickum).

*Epimedium alpinum* L. S. Mettlach, a. im Park (Dewes).

*Erica tetralix* L. E. Wald zwischen Bethard und Bitburg-Messerich (Dewes comm., leg. Lehrer Altmeier-Oberweis).

*Erigeron droebachiensis* O. F. Mueller. An einer Mauer bei der Melponte bei Forbach mit *E. acer* (Ludwig).

*Filago apiculata*. Ruine bei Dausenau (H. Schmidt-Elberfeld).

- Foeniculum officinale* Rh. Rodenkirchen (Forck, 1916),  
*Fragaria collina* Ehrh. S. Gipsbrücke unter der Siersburg bei  
 Büren-Itzbach.
- Fumaria Vaillantii* var. *Laggeri*. S. Saarlouis, zwischen Felsberg  
 und Berweiler (herb. Torges, 1864).
- Geleopsis speciosa* Mill. Gross-Burla Z<sup>1</sup> (Lüstner).  
 — *versicolor*. Niederbreitbach (Schlickum).
- Galinsoga parviflora* Cav. Um Köln jetzt häufig: Nippes, Merheim, Niehl, Deutz (Lichtherz); Rheinufer bei Beuel (Farwick, 1918); Bonn, in einem Vorgarten der Lennéstr. (F. Wirtgen, 1918). Lannesdorf (Andres, 1915); Zinkhütte bei Bergisch-Gladbach (Bartling). S.: Pulverbachmündung (M. Lehnert, 1918); Kulturland bei Malstatt (Ruppert).
- Genista anglica* var. *subinermis* Leg. Steinknippen bei Bergisch-Gladbach (Schlickum).
- Geum urbanum* f. *hirtum*. B.G. Wald bei Hand bei Dellbrück (Schlickum).  
 — *Willdenowii*, B.G. Bachrand bei Paffrath. Von *rivale* vor allem verschieden durch erheblich kleinere Blüten und kurz genagelte, nicht ausgerandete Blumenblätter sowie durch kürzer gestielte Fruchtstände (Schlickum).
- Gnaphalium dioicum* var. *corymbosum* Hartm. Um lichte Stellen im Altenforst bei Winnigen (Schlickum).
- Helleborus viridis* L. B.G.: Bergisch-Gladbach: Strundertal in der Waldschlucht zum Igelerhof (Lichtherz).  
 — *foetidus* L. S.: über Eimersdorf (Freiberg).
- Hypochoeris glabra* L. mit grossen, der *H. radiata* ähnlichen Blüten, aber kurzen Schuppen (Reichenb. Ic. fl. germ. XIX. S. 22). Köln: trockne Wiese am Südfriedhof (Schlickum).
- Hypericum humifusum* var. *Liottardi* Vill. M.: Lasserg bei Hatzenport (Schlickum).
- Hieracium Schmidtii*. S. Felsen auf dem linken Saarufer b. Böblingen (Freiberg).
- Hippuris vulgaris* L. Rh. Flittard, Leverkusen (Lichtherz).  
 — — var. *fluviatilis* Weber, Leverkusen (Lichtherz).
- Impatiens glandulifera* Ryl. M. Winningen, Moselufer beim Kondetal (Schlickum, 1916).  
 — *parviflora* D. C. Kaiserberg bei Duisburg, V<sup>5</sup> Z<sup>5</sup> (Lüstner); an der Dill oberhalb Dillenburg (Andres, 1921).
- Imperatoria ostruthium* L. H. Venn: Sourbrodt, Ovifat, Robertville (Fettweis).
- Jasione montana* L., Blüten helllila. N. Kreuznach (Geisenheyner). Kommt zu Lichtenberg im Odenwalde vielfach vor (Geisenh.).

- Lactuca perennis* L. Wald unter dem Gehberg bei Fechingen,  
Z<sup>1</sup> V<sup>1</sup> (Ruppert).  
— *saligna* Lr. Nackenheim (Dürer).  
*Lathyrus aphaca* var. *floribundus* Maly. Rh. Köln: alte Ziegelei  
beim Südfriedhof, a. (Schlickum).  
— — var. *glaberrimus* Schur. Rh. Köln. Wegrand am Südfried-  
hof (Schlickum).  
*Leontodon hispidus intermedius* U. M. Gondorf (Schlickum).  
*Lepidium densiflorum* Schrad. Hafen zu Oberwinter (Bonte).  
*Linaria cymbalaria* Mill. H. Büschfeld (Dewes). — Ww.: Marien-  
berg (Andres).  
— *genistifolia* (L.) Mill. Rh. Godesberg, am Wege bei der Garten-  
bauschule für Frauen (Bonte, 1915).  
*Linum usitatissimum albiflorum*. L. Feld bei Kurtscheid (Schlik-  
kum).  
*Lotus corniculatus* var. *silvaticus* Baumg. M. Winnigen, Kondel-  
bachmündung (Schlickum).  
*Lunaria rediviva* L. H. Dhroncken a. q. sp. (Dewes). — BG.  
Ruhrtal, bei Haus Oefte (Lüstner).
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [83](#)

Autor(en)/Author(s): Andres Heinrich

Artikel/Article: [Zur Flora des Vereinsgebietes II D077-D081](#)