

Verzeichniss

der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien
aufgefundenen Coleopteren.

Zusammengestellt von Julius Müller.

(Vorgelegt in der Sitzung am 10. December 1862.)

Es war zunächst, und zwar auf den Wunsch hiesiger Sammler, lediglich um den Tauschverkehr zu erleichtern, meine Absicht, die um Brünn vorkommenden Käferarten namentlich zu verzeichnen.

Mehrere kleinere Ausflüge in entferntere Gegenden Mährens und Schlesiens, und die Mittheilungen hierländischer Freunde, sowie der Umstand, dass mir ausser zerstreuten Notizen, insbesondere über mährische Käfer, noch keine systematische Zusammenstellung der Vorkommnisse beider Länder bekannt ist, veranlassten mich, diese Aufzeichnungen auf einen weiteren Kreis auszudehnen.

Ich habe hierbei noch keine Rücksicht auf Fundorte, Verbreitung und Biologie nehmen können, sondern beschränke mich vorläufig auf eine blos namentliche Aufzählung, weil einerseits das ganze Gebiet noch nicht genügend genau durchforscht ist, andererseits Mittheilungen und Notizen, wenn man nicht an Ort und Stelle selbst sammeln kann, einer längeren Prüfung bedürfen.

Die literarischen Hilfsmittel, welche mir bei dieser Arbeit vorlagen, sind Kelch's Verzeichniss der oberschlesischen Käfer, sammt den Nachträgen hiezu; Hofrath Dr. Roger's Verzeichniss der bis jetzt in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten (ich benützte diese beiden Elaborate, so weit sich dieselben auf Oesterr.-Schlesien beziehen), Systematisches Verzeichniss der am Altvater bis gegenwärtig beobachteten Insecten von 3700 bis 4680' Meereshöhe von Prof. Dr. Kolenati, und die Aufzeichnungen des k. k. Landesgerichtsrathes Dr. Carl Richter in Troppau über

schlesische Käferarten, welche mir derselbe im Manuscripte freundlichst zur Verfügung stellte.

Für die Umgebung von Brünn war ich auf meine eigenen Beobachtungen und auf die werththätige Beihilfe meiner Freunde, Herrn Ernst Steiner und Franz Wildner angewiesen, letztgedachte Herren scheuten keine Mühe, um mich bei meiner von Berufsgeschäften sehr in Anspruch genommenen Zeit, von welcher ich nur einen kleinen Theil meinen Lieblingswanderungen widmen konnte, mit den Vorkommnissen der hiesigen Fauna zu versehen, wofür und für die mitunter schätzbaren Acquisitionen ich ihnen meinen besonderen Dank sage.

Nicht minder haben die Herren Apotheker Adolph Schwab in Mistek, dem ich viele schätzenswerthe Notizen über mährische Käfer verdanke, sowie die hiesigen Herren Rud. Kržíž, Joseph Otto und Friedr. Schneider durch Mittheilung vaterländischer Vorkommnisse beigetragen, dass die Fauna um manche gute Art bereichert wurde.

Von Sammlungen, die mir zur Abfassung dieses Verzeichnisses behilflich waren, nenne ich ausser meiner eigenen die wohlgeordnete Insecten-Sammlung der k. k. technischen Lehranstalt hier, deren Einsicht mir vom Herrn Professor Dr. Kolenati mit bekannter Liberalität gestattet wurde; es sind die Notizen, die ich aus derselben schöpfte, darum von besonderem Werthe, weil bei jeder Art der Fundort verzeichnet ist, und in derselben sehr viele mährische und schlesische Arten vertreten sind. Die Coleopteren-Sammlung des Herrn Cupido hier ist mir zur Benützung nicht zugänglich gewesen.

Ungeachtet aller Bemühung wird dieses Verzeichniss noch viele Lücken aufzuweisen haben; ich übergebe dasselbe Freunden der Coleopteren mit dem Wunsche, es möchten sich recht Viele finden, die mir zur Vervollständigung desselben, und der Fauna unseres Vaterlandes überhaupt ihre Beobachtungen und das gesammelte Material zur Einsicht mitzuthellen so freundlich wären, ich werde beides mit dem grössten Danke aufnehmen.

Die mit (*) bezeichneten Arten kommen in der nächsten Umgebung von Brünn vor, und befinden sich in meiner Sammlung.

Die systematische Reihenfolge ist die des „Catalogus Coleopterorum Europæ, auctore Dr. H. Schaum. Editio II.“

Brünn, im December 1862.

Cicindelidæ.***Cicindela* Linné.**

- * *campestris* L.
- * *hybrida* L.
- * *sylvicola* Dej.
- sylvatica* L.
- * *germanica* L.

Carabici.***Omophron* Latr.**

- * *limbatus* Fab.

***Notiophilus* Dum.**

- * *aquaticus* L.
- * *palustris* Dftsch.
- * *biguttatus* Fab.

***Elaphrus* Fab.**

- uliginosus* Fab.
- cupreus* Dftsch.
- Ulrichii* Redt.
- * *riparius* L.
- * *aureus* Müll.

***Blethisa* Bon.**

- * *multipunctata* L.

***Loricera* Latr.**

- * *pilicornis* Fab.

***Cychrus* Fab.**

- * *rostratus* L.
- * *attenuatus* Fab.

***Carabus* Linné.**

- * *coriaceus* L.

nodulosus Creutz.

- * *intricatus* L.
- Fabricii* Panz.
- * *irregularis* Fab.
- * *auronitens* Fab.
- nitens* L.
- * *Ulrichii* Germ.
- * *cancellatus* Fab.
- * *granulatus* L.
- arvensis* Fab.
- obsoletus* Sturm.
- * *catenulatus* Scop.
- * *nemoralis* Ill.
- * *convexus* Fab.
- * *hortensis* L.
- Linnei* Panz.
- sylvestris* Panz.
- * *scabriusculus* Oliv.
- * *Scheidleri* Fabr.
- * *glabratus* Payk.
- * *violaceus* L.
- Besseri* Fisch.
- hungaricus* Fabr.

***Calosoma* Weber.**

- * *inquisitor* L.
- * *sycophanta* L.
- * *sericeum* Fab.

***Nebria* Latr.**

- * *livida* L.
- pilicornis* Fab.
- brevicollis* Fab.
- Jockischii* Sturm.
- Gyllenhalii* Schh.
- nivalis* Payk.
- angusticollis* Bon.

***Leistus* Froehl.**

- * *spinibarbis* Fab.
- rufomarginatus* Dftsch.
- * *ferrugineus* L.
- rufescens* Fab.
- * *piceus* Froehl.

***Clivina* Latr.**

- * *fossor* L.

***Dyschirius* Bon.**

- * *digitatus* Dej.
- * *thoracicus* Fab.
- * *nitidus* Dej.
- politus* Dej.
- * *aeneus* Dej.
- * *semistriatus* Dej.
- * *laeviusculus* Putz.
- * *rufipes* Dej.
- * *globosus* Hbst.

***Aptinus* Bon.**

mutilatus Fab.

***Brachinus* Weber.**

- * *crepitans* L.
- immaculicoruis* Dej.
- * *explodens* Dftsch.

***Odacantha* Payk.**

melanura L.

***Demetrias* Bon.**

atricapillus L.

***Dromius* Bon.**

longiceps Dej.

* linearis Oliv.

* agilis Fab.

quadrimaculatus L.

* quadrinotatus Panz.

nigriventris Thoms.

* sigma Rossi.

Blechrus Motsch.

* glabratus Dftsch.

maurus Sturm.

Metabletus Schm. Göb.

* obscuroidatus Dftsch.

* truncatellus L.

* foveola Gyll.

Apristus Chaud.

* quadrillum Dftsch.

Lebia Latr.

* cyanocephala L.

* chlorocephala E. H.

* crux minor L.

Cymindis Latr.

* humeralis Fab.

cingulata Dej.

* axillaris Fab.

* scapularis Schaum.

* miliaris Fab.

Masoreus Dej.

Wetterhalii Gyll.

Panagaeus Latr.

* crux major L.

quadripustulatus Sturm.

Callistus Bon.

* lunatus Fab.

Chlaenius Bon.

* spoliatus Rossi.

* vestitus Payk.

* Schrankii Dftsch.

* nigricornis Fab.

* holosericeus.

Oodes Bon.

* helopioides Fab.

Licinus Latr.

* cassideus Fab.

depressus Payk.

Hoffmannseggii Panz.

Badister Clairv.

unipustulatus Bon.

* bipustulatus Fab.

Broscus Panz.

* cephalotes L.

Miscodera Eschsch.

aretica Payk.

Patrobus Dej.

* excavatus Payk.

Sphodrus Clairv.

* leucophthalmus L.

janthinus Dftsch.

* terriicola Hbst.

Calathus Bon.

* cisteloides Ill.

* fulvipes Gyll.

* fuscus Fab.

* melanocephalus L.

micropterus Dftsch.

Taphria Bon.

* nivalis Panz.

Dolichus Bon.

* flavicornis Fab.

Anchomenus Erichs.

serobiculatus Fab.

* angusticollis Fab.

* livens Gyll.

* prasinus Thumb.

* albipes Fab.

* marginatus L.

* impressus Panz.

* sexpunctatus Fab.

* parumpunctatus Fab.

* gracilipes Dftsch.

* austriacus Fabr.

* lugens Dftsch.

* viduus Panz.

* versutus Sturm.

dolens Sahlb.

* micans Nicol.

* piceus L.

* gracilis Sturm.

quadripunctatus De

Geer.

Olisthopus Dej.

rotundatus Payk.

Stomis Clair.

* pumicatus Panz.

***Pterostichus* Erichs.**

- * punctulatus Fab.
- * cupreus L.
- * dimidiatus Oliv.
- * Koyi Germ.
- * lepidus Fab.
- * crenatus Dej.
- * picimanus Dftsch.
- yernalis Panz.
- * inaequalis Marsh.
- atterimus Payk.
- * niger Schall.
- * vulgaris L.
- * nigrita Fab.
- * anthracinus Ill.
- gracilis Dej.
- minor Gyll.
- * interstinctus St.
- strenuus Panz.
- * oblongopunctatus Fab.
- angustatus Dftsch.
- aethiops Panz.
- rufitarsis Dej.
- Illigeri Panz.
- cylindricus Hbst.
- * melas Creutz.
- maurus Dftsch.
- Jurinei Panz.
- fossulatus Schh.
- * fasciatopunctatus Crtz.
- parumpunctatus Germ.
- foveolatus Dftsch.
- Mühlfeldii Dftsch.
- * metallicus Fab.
- transversalis Dftsch.
- unctulatus Dftsch.
- * subsinuatus Dej.

- * striola Fab.
- * ovalis Dftsch.
- * parallelus Dftsch.
- Schueppelii Palliardi.
- Rendschmidtii Germ.
- * elatus Fab.
- * terricola Fab.

***Amara* Bon.**

- * fulva De Geer.
- * apricaria Payk.
- * consularis Dftsch.
- * aulica Panz.
- ingenua Dftsch.
- rufoaenea Dej.
- * municipalis Dftsch.
- erratica Dftsch.
- * bifrons Gyll.
- rufocincta Sahlb.
- * patricia Dftsch.
- tibialis Payk.
- * lucida Dftsch.
- * familiaris Dftsch.
- * acuminata Payk.
- * trivialis Gyll.
- spreta Dej.
- famelica Zimm.
- * curta Dej.
- * lunicollis Schiödde.
- * communis Panz.
- nitida St.
- * montivaga St.
- * ovata Fab.
- * similata Gyll.
- tricuspidata Dej.
- plebeja Gyll.

***Zabrus* Clairv.**

- * blaptoides Creutz.
- * gibbus Fab.

***Diachromus* Erichs.**

- * germanus L.

***Anisodactylus* Dejean.**

- signatus Panz.
- * binotatus Fab.
- * nemorivagus Dftsch.

***Harpalus* Latr.**

- * obscurus Fab.
- * diffinis Dej.
- * punctulatus Dftsch.
- * azureus Fab.
- * cordatus Dftsch.
- * puncticollis Payk.
- brevicollis Dej.
- * signaticornis Dftsch.
- * hospes St.
- * ruficornis Fab.
- * griseus Panz.
- * calceatus Dftsch.
- * hottentotta Dftsch.
- * laevicollis Dftsch.
- * ignavus Dftsch.
- * distinguendus Dftsch.
- * aeneus Fab.
- * discoideus Fab.
- * rubripes Dftsch.
- * latus L.
- luteicornis Dftsch.
- fuliginosus Dftsch.
- * neglectus Dej.
- * tardus Panz.

- * *serripes* Schh.
- * *hirtipes* Panz.
- * *caspius* Steven.
- * *impiger* Dftsch.
servus Dftsch.
- * *anxius* Dftsch.
flavitorsis Dej.
- * *picipennis* Dftsch.

***Stenolophus* Dejean.**

- * *teutonus* Schrank.
skrimshiranus Steph.
- * *discophorus* Fisch.
- * *vespertinus* Panz.
flavicollis St.
dorsalis Fab.
brunnipes St.
- * *exiguus* Dej.
- * *meridianus* L.

***Bradycellus* Erichs.**

- * *verbasci* Dftsch.
- * *harpalinus* Dej.

***Trechus* Clairv.**

- micros* Hbst.
rubens Fab.
- * *minutus* Fab.
- * *obtus* Er.
- * *palpalis* Dej.
montanus Putz.
- * *striatulus* Putz.
pulchellus Putz.
lithophilus Putz.
rotundipennis Dftsch.

***Perileptus* Schaum.**

- * *areolatus* Creutz.

***Tachys* Schaum.**

- * *quadrisignatus* Dftsch.
parvulus Dej.
- * *bistriatus* Dftsch.

***Bembidium* Latr.**

- rufescens* Dej.
quinquestriatum Gyll.
guttula Fab.
- * *biguttatum* Fab.
- * *assimile* Gyll.
- * *quadrinaculatum* L.
- * *quadripustulatum* Dej.
- * *quadriguttatum* Fab.
- * *articulatum* Panz.
- * *Sturmii* Panz.
Doris Panz.

- * *tenellum* Er.
- * *pusillum* Gyll.
- * *lampros* Herbst.
- * *bipunctatum* L.
- * *modestum* Fab.
fulvipes Sturm.
- * *decorum* Panz.
- * *nitidulum* Marsh.
- * *fasciolatum* Dftsch.
- * *tibiale* Dftsch.
- * *tricolor* Fab.
ripicola Duf.
- * *obsoletum* Dej.
saxatile Gyll.
- * *Andreae* Fab.
- * *bruxellense* Wesm.
- * *littorale* Oliv.
- * *lunatum* Dftsch.
- * *ruficorne* St.
albipes St.

- * *splendidum* Sturm.
pygmaeum Fab.
flammulatum Clairv.
- * *varium* Oliv.
adustum Schaum.
- * *punctulatum* Drapiez.
- * *laticolle* Dftsch.
striatum Fab.
foraminosum Sturm.
- * *paludosum* Panz.

***Tachypus* Lacord.**

- caraboides* Schrk.
- * *pallipes* Dftsch.
- * *flavipes* L.

Dytiscidae.

***Haliplus* Latr.**

- lineatus* Aubé.
- * *flavicollis* Sturm.
- * *ruficollis* De Geer.
fulvicollis Er.
- * *cinereus* Aubé.
fluviatilis Aubé.
lineatocollis Marsh.

***Cnemidotus* Illig.**

- * *caesus* Dftsch.

***Hyphydrus* Illig.**

- * *ferrugineus* L.

***Hydroporus* Clairv.**

- * *inaequalis* Fab.
- * *reticulatus* Fab.
- * *geminus* Fab.

depressus Fab.

Sanmarkii Sahlb.

* halensis Fab.

* picipes Fab.

* confluens Fab.

platynotus Germ.

ovatus Sturm.

rufifrons Dftsch.

* planus Fab.

melanarius Sturm.

nivalis Heer.

* vittula Er.

* palustris L.

* lineatus Fab.

granularis L.

* pictus Fab.

***Noterus* Clairv.**

* sparsus Marsh.

* crassicornis Fab.

***Laccophilus* Leach.**

* hyalinus De Geer.

* minutus L.

***Colymbetes* Clairv.**

* fuscus L.

striatus L.

* pulverosus Sturm.

* notatus Fab.

* adspersus Fab.

* collaris Payk.

Grapii Gyll.

***Ilybius* Erichs.**

ater De Geer.

* obscurus Marsh.

* fenestratus Fab.

subaeneus Er.

guttiger Gyll.

* uliginosus L.

***Agabus* Leach.**

* agilis Fab.

* fuscipennis Payk.

uliginosus Fab.

congener Payk.

* maculatus L.

abbreviatus Fab.

* didymus Oliv.

bipunctatus Fab.

* guttatus Payk.

frigidus Schiödt.

* fontinalis Steph.

* bipustulatus L.

***Cybister* Curt.**

* Roeselii Fab.

***Dytiscus* Linné.**

latissimus L.

* marginalis L.

* circumcinctus Ahr.

* circumflexus Fab.

punctulatus Fab.

* dimidiatus Bergst.

***Acilius* Leach.**

* sulcatus L.

***Hydaticus* Leach.**

* transversalis Fab.

* Hybneri Fab.

* stagnalis Fab.

cinereus Linn.

* austriacus Sturm.

Gyrinidae.

***Gyrinus* Geoffr.**

* natator L.

marinus Gyll.

***Orectochilus* Lacord.**

* villosus Fab.

Palpicornia.

***Hydrophilus* Geoffr.**

* piceus L.

* aterrimus Eschsch.

***Hydrous* Brullé.**

* caraboides L.

* flavipes Stev.

***Hydrobius* Leach.**

* fuscipes L.

* oblongus Hbst.

bicolor Payk.

* globulus Payk.

punctatostriatus Letzn.

***Philhydrus* Solier.**

testaceus Fab.

* melanocephalus Fab.

marginellus Fab.

***Helochares* Muls.**

* lividus Forst.

* dilutus Er.

***Laccobius* Erichs.**

- * minutus L.

***Berosus* Leach.**

- * spinosus Stev.
- * aericeps Curt.

***Limnebius* Leach.**

- * truncatellus Thunb.
- * papposus Muls.

***Spercheus* Kugel.**

- * emarginatus Schall.

***Helophorus* Fab.**

- * aquaticus L.
- * granularis L.
- * griseus Hbst.

***Hydrochus* Germ.**

- * carinatus Germ.
- * elongatus Schaller.

***Ochthebius* Leach.**

- * gibbosus Germ.
- * pygmaeus Fab.

***Hydraena* Kugel.**

- * riparia Kug.
- * gracilis Germ.

***Cyclonotum* Erichs.**

- * orbiculare Fab.

***Sphaeridium* Fab.**

- * scarabaeoides Linn.
- * bipustulatum Fab.

***Cercyon* Leach.**

- haemorrhoidale Fab.
- * haemorrhoum Gyll.
- * flavipes Fab.
- * unipunctatum L.
- * quisquilius L.
- melanocephalum L.
- minutum Fab.
- anale Payk.
- granarium Er.

***Cryptopleurum* Muls.**

- * atomarium Fab.

Staphylinidae.***Autalia* Steph.**

- rivularis Grav.

***Falagria* Steph.**

- sulcata Payk.
- * obscura Curt.
- * nigra Grav.

***Bolitochara* Mannh.**

- lucida Grav.
- * lunulata Payk.
- obliqua Er.

***Ischnoglossa* Kraatz.**

- * corticina Er.

***Leptusa* Kraatz.**

- fumida Er.

***Thiasophila* Kraatz.**

- angulata Er.

***Aleochara* Grav.**

- ruficornis Grav.
- erythroptera Grav.
- * fuscipes Grav.
- * rufipennis Er.
- tristis Grav.
- * bipunctata Grav.
- lanuginosa Grav.
- * moesta Grav.
- * bisignata Er.
- * nitida Grav.

***Myrmedonia* Erichs.**

- Haworthi Steph.
- funesta Grav.
- * limbata Payk.
- lugens Grav.
- * canaliculata Fab.

***Ilyobates* Kraatz.**

- * nigricollis Payk.

***Callicerus* Grav.**

- obscurus Grav.

***Chilopora* Kraatz.**

- longitarsis Er.
- rubicunda Er.

***Tachyusa* Erichs.**

- * coaretata Er.
- * umbratica Er.
- concolor Er.

***Oxyopoda* Mannerh.**

- lividipennis Mannerh.
- opaca Grav.

umbrata Gyll.
alternans Grav.
annularis Sahlb.

Homalota Mannerh.

velox Kraatz.

- * nitidula Kraatz.
- * elongatula Grav.
- * labilis Er.
- * occulta Er.
- plana Gyll.
- * cuspidata Er.
- * analis Grav.
- palleola Er.
- * brunnea Fab.
- * fungicola Thoms.
- * nigrifula Grav.
- * sodalis Er.
- * coriaria Kraatz.
- oblita Er.

- * longicornis Grav.
- * melanaria Sahlb.
- * fusca Sahlb.
- * parva Sahlb.
- * celata Er.
- * fungi Grav.
- * orbata Er.
- * circellaris Grav.

Placusa Erichs.

- * infima Er.

Oligota Mannh.

- * pusillima Grav.

Gyrophæna Nannerh.

- * affinis Sahlb.

- * congrua Er.
- manca Er.
- boleti L.

Pronomæa Erichs.

- * rostrata Er.

Myllaena Erichs.

- * intermedia Er.
- * minuta Grav.
- gracilis Heer.

Gymnusa Erichs.

brevicollis Payk.

Hypocyptus Mannerh.

- * longicornis Payk.

Habrocerus Erichs.

capillaricornis Grav.

Tachinus Grav.

- humeralis Grav.
- * rufipes De Geer.
- * flavipes Fab.
- bipustulatus Fab.
- subterraneus L.
- * fimetarius Fab.
- marginellus Fab.
- collaris Grav.
- elongatus Gyll.

Tachyporus Grav.

- * obtusus L.
- solutus Er.
- * chrysomelinus L.
- * hypnorum Fab.
- * humerosus Er.

- scitulus Er.
- pusillus Grav.
- * brunneus Fab.

Lamprinus Heer.

saginatulus Grav.

Conosoma Kraatz.

- litoreum L.
- * pubescens Grav.
- * pedicularium Grav.

Bolitobius Steph.

- * analis Payk.
- inclinans Grav.
- * atricapillus Fab.
- * exoletus Er.
- * pygmaeus Fab.

Bryoporus Kraatz.

rufus Er.

Mycetoporus Mannerh.

- splendens Marsh.
- longulus Mannh.
- * pronus Er.
- * splendidus Grav.

Heterothops Steph.

- * dissimilis Grav.

Quedius Steph.

- fulgidus Fab.
- xanthopus Er.
- * laevigatus Gyll.
- brevis Er.
- * molochinus Grav.
- * tristis Grav.

- * fuliginosus Grav.
- ochropterus Er.
- fimbriatus Er.
- * suturalis Kiesw.
- * pulchellus Mill. in l.
- monticola Er.
- * attenuatus Gyll.

***Creophilus* Steph.**

- * maxillosus L.

***Emus* Curtis.**

- hirtus L.

***Leistotrophus* Perty.**

- * nebulosus Fab.
- * murinus L.

***Staphylinus* Linné.**

- * stercorarius Oliv.
- chalcocephalus Fab.
- fulvipes Scop.
- * pubescens De Geer.
- * erythropterus L.
- * caesareus Cederh.
- * fossor Scop.

***Ocypus* Steph.**

- * olens Müll.
- micropterus Redt.
- * macrocephalus Grav.
- alpestris Er.
- megacephalus Nordm.
- cyaneus Payk.
- * similis Fab.
- fuscatus Grav.
- * picipennis Fab.
- cupreus Rossi.

- * fulvipennis Er.
- pedator Grav.
- * morio Grav.
- * compressus Marsh.

***Philonthus* Curtis.**

- splendens Fab.
- * intermedius Lac.
- * laminatus Creutz.
- carbonarius Gyll.
- * succicola Thoms.
- * aeneus Rossi.
- scutatus Er.
- * decorus Grav.
- * politus Fab.
- * lucens Mannh.
- * atratus Grav.

- marginatus Fab.
- * varius Gyll.
- albipes Grav.
- cephalotes Grav.
- * ebeninus Grav.
- corvinus Er.
- * fumigatus Er.
- * sanguinolentus Grav.
- * opacus Gyll.
- * debilis Grav.
- ventralis Grav.
- discoideus Grav.
- * vernalis Grav.
- * quisquiliarius Gyll.
- * fulvipes Fab.
- * nigrutilus Grav.
- pullus Nordm.
- * tenuis Fab.
- * elongatulus Er.
- * prolixus Er.

***Xantholinus* Serville.**

- * punctulatus Payk.
- * ochraceus Gyll.
- * tricolor Fab.
- rufipennis Er.
- linearis Oliv.

***Metoponcus* Kraatz.**

- brevicornis Er.

***Leptacinus* Erichson.**

- * batychrus Gyll.

***Othius* Steph.**

- * fulvipennis Fab.
- * melanocephalus Grav.

***Lathrobium* Gravenh.**

- brunnipes Fab.
- * elongatum L.
- fulvipenne Grav.
- rufipenne Gyll.
- * quadratum Payk.
- punctatum Zett.
- * longulum Grav.
- angusticolle Lac.
- scabricolle Er.

***Dolicaon* Laporte.**

- * biguttulus Lac.

***Cryptobium* Mannh.**

- * fracticorne Payk.

***Stilicus* Latr.**

- fragilis Grav.
- * rufipes Germ.

similis Er.

geniculatus Er.

Scopaenus Erichson.

* laevigatus Gyll.

Lithocharis Erichson.

* fuscula Mannh.

* brunnea Er.

* melanocephala Fab.
obscuraella Er.

Sunius Steph.

filiformis Latr.

* angustatus Payk.
neglectus Märkel.

Paederus Grav.

littoralis Grav.

* riparius L.
lagipennis Er.
linnophilus Er.
longicornis Aub.
* ruficollis Fab.

Etaesthetus Grav.

* ruficapillus Lac.

Dianous Curtis.

coeruleus Gyll.

Stenus Latr.

* biguttatus L.

* bipunctatus Er.
Jum Fab.

* ater Mannh.

* bupthalmus Grav.

* canaliculatus Gyll.

morio Grav.

speculator Lac.

Argus Er.

fuscipes Grav.

* humilis Er.

* circularis Grav.

declaratus Er.

* flavipes Er.

pallipes Grav.

tarsalis Ljung.

* oculatus Grav.

* cicindeloides Grav.

Oxyporus Fabr.

* rufus L.

* maxillosus Fab.

Bledius Steph.

tricornis Hbst.

subterraneus Er.

* pallipes Grav.

* opacus Block.

* fracticornis Payk.

* rufipennis Er.

* dissimilis Er.

Platystethus Mannrh.

* cornutus Grav.

* morsitans Payk.

nodifrons Sahlb.

Oxytelus Grav.

* rugosus Fab.

* insectatus Grav.

* piceus L.

sculptus Grav.

inustus Grav.

* sculpturatus Grav.

* complanatus Er.

* nitidulus Grav.

* depressus Grav.

montivagus Heer.

Haploderus Stephens.

caelatus Grav.

Trogophloeus Mannerh.

* bilineatus Steph.

* obesus Kiesw.

* elongatulus Er.

* corticinus Grav.

Coprophilus Latr.

* striatulus Fab.

Deleaster Erichs.

* dichrous Grav.

Anthophagus Grav.

spectabilis Heer.

armiger Grav.

austriacus Er.

alpinus Fab.

sudeticus Kiesw.

* omalinus Zett.

* testaceus Grav.

praeustus Müll.

* plagiatus Fab.

* v. nigrita Müll.

Lesteva Latr.

pubescens Mannh.

bicolor Payk.

***Acidota* Steph.**

crenata Fab.

***Olophrum* Erichs.**

piceum Gyll.

***Lathrimaeum* Erichs.**

* atrocephalum Gyll.

***Amphichroum* Kraatz.**

canaliculatum Er.

***Arpedium* Erichs.**

troglydytes Kiesw.

***Coryphium* Steph.**

angusticollis Steph.

***Omalium* Grav.**

* rivulare Payk.

* caesum Grav.

deplanatum Gyll.

* concinnum Marsh.

salicis Gyll.

* florale Payk.

* striatum Grav.

***Eusphalerum* Kraatz.**

* triviale Er.

***Anthobium* Steph.**

signatum Märkl.

* abdominale Grav.

limbatum Er.

florale Panz.

minutum Fab.

anale Er.

montanum Er.

luteipenne Er.

* longipenne Er.

ophthalmicum Payk.

* sorbi Gyll.

***Proteinus* Latr.**

* brachypterus Fab.

* atomarius Er.

***Micropeplus* Latr.**

* porcatus Payk.

tesserula Curt.

Pselaphidae.***Pselaphus* Hbst.**

* Heisei Hbst.

***Tychus* Leach.**

* niger Payk.

***Bryaxis* Leach.**

* sanguinea L.

* fossulata Reichb.

* haematica Reichb.

***Bythinus* Leach.**

* puncticollis Denny.

* Chaudoirii Hochh.

* bulbifer Reichb.

* nodicornis Aubé.

securiger Reichb.

* Burellii Denny.

***Euplectus* Leach.**

* signatus Reichb.

* Karstenii Reichb.

***Trimium* Aubé.**

* brevicorne Reichb.

Clavigeridae.***Claviger* Preyssl.**

* foveolatus Müll.

Scydmaenidae.***Cephennium* Müll.**

* thoracium Müll. & Kz.

***Scydmaenus* Latr.**

* scutellaris Müll. & Kz.

* collaris Müll. & Kz.

* pusillus Müll. & Kz.

* elongatulus Müll. & Kz.

* pubicollis Müll. & Kz.

* denticornis Müll. & Kz.

* Wetterhalii Gyll.

* tarsatus Müll. & Kz.

rufus Müll. & Kz.

Silphales.***Choleva* Latr.**

* angustata Fab.

velox Spence.

***Catops* Payk.**

* picipes Fab.

* nigricans Spence.

morio Fab.

nigrita Er.

* tristis Panz.

* Watsoni Spence.

fumatus Spence.

***Pteroloma* Eschsch.**

Forstroemii Gyll.

***Silpha* Linné.**

littoralis L.

* thoracica L.

* quadripunctata L.

* rugosa L.

* sinuata Fab.

* opaca L.

* carinata Illig.

* reticulata Fab.

* nigrita Creutz.

tristis Illig.

* obscura L.

* laevigata Fab.

* atrata L.

***Necrophorus* Fab.**

* germanicus L.

* humator Fab.

* vespillo L.

* vestigator Herschl.

* interruptus Steph.

ruspator Er.

* sepultor Charp.

* mortuorum Fab.

***Agyrtes* Fröhl.**

* castaneus Payk.

***Hydnobius* Schmidt.**

punctatus Sturm.

***Anisotoma* Illig.**

cinnamomea Panz.

* obesa Schmidt.

* dubia Kug.

* badia Sturm.

***Liodes* Latr.**

* humeralis Fab.

axillaris Gyll.

***Amphicyllis* Erichs.**

* globus Fab.

Trichopterygia*.**Ptilium* Erichs.**

* fuscum Er.

***Trichopteryx* Kirby.**

* atomaria De Geer.

* fascicularis Hbst. Er.

* brevipennis Er.

Scaphidilia*.**Scaphidium* Oliv.**

* quadrimaculatum Oliv.

***Scaphisoma* Leach.**

* agaricinum Oliv.

* limbatum Er.

Histeridae*.**Hololepta* Payk.**

plana Füssly.

***Platysoma* Leach.**

* frontale Payk.

* depressum Fab.

* oblongum Fab.

* angustatum Ent. H.

***Hister* Linné.**

* quadrimaculatus L.

* unicolor L.

* cadaverinus Ent. H.

* fimetarius Hbst.

neglectus Germ.

carbonarius Ent. H.

* ventralis Mars.

* purpurascens Hbst.

* stercorarius Ent. H.

* quadrinotatus Scrib.

* bissexstriatus Fab.

* bimaculatus L.

* corvinus Germ.

***Paromatus* Erichs.**

* flavicornis Hbst.

***Dendrophilus* Leach.**

pygmaeus L.

***Saprinus* Erichs.**

* nitidulus Payk.

* aeneus Fab.

* lautus Er.

rufipes Payk.

* conjungens Payk.

***Gnathoncus* Duval.**

* rotundatus Illig.

***Plegaderus* Erichs.**

* caesus Ill.

Phalacridae*.**Phalacrus* Payk.**

* corruscus Payk.

***Olibrus* Erichs.**

- corticalis Schh.
 * aeneus Illig.
 * bicolor Fab.
 * liquidus Er.
 affinis Sturm.
 * millefolii Payk.
 * pygmaeus Sturm.
 * geminus Illig.
 * piceus Steph.
 oblongus Er.

Nitidulariae.***Cercus* Latr.**

- * pedicularius L.
 * sambuci Er.
 * rhenanus Bach.

***Brachypterus* Kugel.**

- * gravidus Illig.
 * pubescens Er.
 * urticae Fab.

***Epuraea* Erichs.**

- silacea Hbst.
 aestiva L.
 * melina Er.
 * immunda Er.
 variegata Hbst.
 castanea Dftsch.
 * obsoleta Fab.
 pusilla Illig.
 florea Er.
 * melanocephala Marsh.

***Nitidula* Fabr.**

- bipustulata Fab.

***Soronia* Erichs.**

- punctatissima Illig.
 * grisea L.

***Ipedia* Erichs.**

- quadrinotata Fab.

***Amphotis* Erichs.**

- marginata Fab.

***Omosita* Erichs.**

- depressa L.
 discoidea Fab.

***Pria* Steph.**

- dulcamarae Illig.

***Meligethes* Kirby.**

- * lumbaris St.
 * hebes Er.
 * aeneus Fab.
 viridescens Fab.
 * coracinus Sturm.
 * substrigosus Er.
 * ochropus St.
 * morosus Er.

***Pocadius* Erichs.**

- * ferrugineus Fab.

***Cychramus* Kugel.**

- fungicola Heer.
 * luteus Fab.

***Ips* Fabr.**

- * quadriguttatus Fab.
 * quadripustulatus Fab.

***Rhizophagus* Herbst.**

- * depressus Fab.
 * ferrugineus Payk.
 * parallelocollis Gyll.
 nitidulus Fab.
 dispar Payk.
 * bipustulatus Fab.
 * politus Hellw.
 * parvulus Payk.

Trogositidae.***Nemosoma* Latr.**

- * elongatum L.

***Trogosita* Oliv.**

- mauritanica L.

***Peltis* Geoffr.**

- grossa L.
 * ferruginea L.
 oblonga L.
 dentata Fab.

***Thymalus* Latr.**

- limbatus Fab.

Colydiadae.***Sarrotrium* Illig.**

- * clavicorne L.

***Ditoma* Illig.**

- * crenata Herbst.

***Cicones* Curtis.**

- pictus Er.

***Colyidium* Fabr.**

- * *elongatum* Fabr.
- * *filiforme* Fabr.

***Teredus* Shuck.**

nitidus Fabr.

***Bothrideres* Erichs.**

- * *contractus* Fabr.

***Cerylon* Latr.**

- * *histeroides* Fabr.
- deplanatum* Gyll.

Cucujidae.***Cucujus* Fabr.**

sanguinolentus L.
haematodes Er.

***Dendrophagus* Schhr.**

crenatus Payk.

***Brontes* Fabr.**

- * *planatus* L.

***Laemophloeus* Erichs.**

denticulatus Preyssl.
testaceus Fabr.

- * *duplicatus* Waltl.
- * *ater* Ol.
- clematidis* Er.
- * *corticinus* Er.

***Pediacus* Shuck.**

- * *depressus* Hbst.

***Silvanus* Latr.**

- * *frumentarius* Fabr.
- * *bidentatus* Fabr.
- * *unidentatus* Fabr.
- * *similis* Er.

***Monotoma* Herbst.**

- * *picipes* Payk.
- conicicollis* Aub.
- longicollis* Gyll.

Cryptophagidae.***Antherophagus* Latr.**

- * *nigricornis* Fabr.
- silaceus* Hbst.
- * *pallens* Ol.

***Cryptophagus* Hbst.**

- lycoperdi* Hbst.
- pilosus* Gyll.
- saginitus* St.
- * *scanicus* L.
- cellaris* Scop.
- acutangulus* Gyll.
- * *fumatus* Gyll.
- * *dentatus* Hbst.
- * *distinguendus* St.
- * *bimaculatus* Panz.
- * *pubescens* St.

***Paramecosoma* Curtis.**

serratum Gyll.

***Atomaria* Steph.**

- * *umbrina* Gyll.
- * *linearis* Steph.

- * *unifasciata* Er.
- * *fuscipes* Gyll.
- * *gibbula* Er.
- * *apicalis* Er.
- * *atricapilla* Steph.
- * *gravidula* Er.
- * *pusilla* Payk.
- * *analis* Er.
- * *ruficornis* Marsh.

***Ephistemus* Westw.**

- * *gyrinoides* Marsh.

Lathridiadae.***Lathridius* Illig.**

- angulatus* Mannh.
- * *clathratus* Mannh.
- * *transversus* Ol.
- * *minutus* L.
- filiformis* Gyll.

***Corticaria* Marsh.**

- * *pubescens* Ill.
- * *serrata* Payk.
- * *longicornis* Hbst.
- gibbosa* Hbst.
- transversalis* Gyll.
- * *brevicollis* Mannh.
- * *fuscula* Humm.

Mycetophagidae.***Mycetophagus* Hellw.**

- * *quadripustulatus* L.
- piceus* Fabr.
- * *atomarius* Fabr.

***Triphyllus* Latr.**

punctatus Fab.

***Litargus* Er.**

* bifasciatus Fab.

***Typhaea* Kirby.**

* fumata L.

Dermestidae.***Dermestes* Linné.**

* Frischii Kugel.

* murinus L.

laniarius Ill.

* lardarius L.

***Attagenus* Latr.**

* pello L.

Schaefferi Hbst.

* megatoma Fab.

vigintiguttatus Fab.

***Megatoma* Herbst.**

* undata L.

***Trogoderma* Latr.**

versicolor Creutz.

* elongatulum Fab.

***Anthrenus* Geoffr.**

* scrophulariae L.

* pimpinellae Fab.

* varius Fab.

* museorum L.

* claviger Er.

***Trinodes* Latr.**

hirtus Fab.

***Orphilus* Erichs.**

glabratus Fab.

Byrrhidae.***Nosodendron* Latr.**

* fasciculare Ol.

***Byrrhus* Linné.**

scabripennis Steff.

ornatus Panz.

luniger Germ.

picipes Dftsch.

* pilula L.

* fasciatus Fab.

* dorsalis Fab.

murinus Ill.

***Cytilus* Erichs.**

* varius Fab.

***Morychus* Erichs.**

aeneus Fab.

* nitens Panz.

***Simplocaria* Marsh.**

semistriata Illig.

Parnidae.***Parnus* Fab.**

* prolifericornis Fab.

lutulentus Er.

* auriculatus Illig.

nitidulus Heer.

***Elmis* Latr.**

Maugetii Latr.

* Volkmaria Panz.

* Germaria Er.

Heteroceridae.***Heterocerus* Fabr.**

* fossor Kiesw.

marginatus Fab.

* laevigatus Panz.

* sericans Kiesw.

Lucanidae.***Lucanus* Linné.**

* cervus L.

***Dorcus* Mac. L.**

* parallelipedus L.

***Platycerus* Geoff.**

* caraboides L.

***Ceruchus* Mac L.**

tenebrioides Fab.

***Sinodendron* Fabr.**

* cylindricum L.

Scarabaeidae.***Sisyphus* Latr.**

* Schaefferi L.

***Gymnopleurus* Illig.**

* Mopsus Pall.

* cantharus Er.

Copris* Geoffr. *lunaris* L.***Onthophagus* Latr.**

- * *Hübneri* Fab.
- * *taurus* L.
- * *austriacus* Panz.
- * *vacca* L.
- * *coenobita* Hbst.
- * *fracticornis* Preyssl.
- * *nuchicornis* L.
- * *semicornis* Panz.
- * *furcatus* Fab.
- * *ovatus* L.
- * *Schreberi* L.

Oniticellus* Lep. & Serv. *flavipes* Fab.***Aphodius* Illig.**

- * *erraticus* L.
- * *subterraneus* L.
- * *fossor* L.
- * *haemorrhoidalis* L.
- scybalarius* Fab.
- * *finetarius* L.
- ater* de Geer.
- * *granarius* L.
- * *memoralis* Er.
- * *sordidus* Fab.
- * *rufescens* Fab.
- nitidulus* Fab.
- * *immundus* Creutz.
- corvinus* Er.
- * *bimaculatus* Fab.
- * *plagiatus* L.
- * *inquinatus* Fab.

- * *melanostictus* Schm.
- * *sticticus* Panz.
- * *pictus* St.
- obscurus* Fab.
- pusillus* Hbst.
- * *sanguinolentus* Panz.
- * *merdarius* Fab.
- * *prodromus* Brahm.
- punctatosulcatus* St.
- * *rufipes* L.
- bipunctatus* Fab.
- * *luridus* Payk.
- * *atramentarius* Er.
- * *pecari* Fab.
- sus* Fab.
- * *testudinarius* Fab.
- * *porcatus* Fab.

Rhyssenus* Muls. *germanus* L.***Psammodius* Gyll.***sulcicollis* Ill.***Odontaeus* Klug.*** *mobilicornis* Fab.***Geotrupes* Latr.**

- * *stercorarius* L.
- putridarius* Er.
- * *mutator* Marsh.
- * *sylvaticus* Panz.
- * *vernalis* L.

Lethrus* Scop. *cephalotes* Fab.***Trox* Fab.*** *hispidus* Laich.*sabulosus* L.* *scaber* L.***Hoplia* Illig.**

- philanthus* Sulz.
- * *praticola* Dftsch.
- graminicola* Fab.

Homaloptia* Steph. *uricola* Fab.***Serica* Mac Leay.**

- * *holosericea* Scop.
- * *brunnea* L.

***Melolontha* Fabr.**

- * *vulgaris* Fab.
- * *hippocastani* Fab.

Polyphylla* Harris.fullo* L.***Rhizotrogus* Latr.**

- * *solstitialis* L.
- * *assimilis* Hbst.
- * *aequinoctialis* Schh.
- * *aestivus* Ol.

***Anisoplia* Laporte.**

- * *fruticola* Fab.
- arvicola* Ol.
- * *crucifera* Hbst.
- * *austriaca* Fab.

Phyllopertha* Kirby. *horticola* L.***Anomala* Koeppe.***Junii* Dftsch.

oblonga Fab.

* *Frischii* Fab.

***Oryctes* Illig.**

* *nasicornis* L.

***Oxythyrea* Muls.**

* *stictica* L.

***Cetonia* Fab.**

* *hirtella* L.

* *viridis* Fab.

* *marmorata* Fab.

* *floricola* Hbst.

* *aurata* L.

***Osmoderma* Lep. & Serv.**

* *eremita* L.

***Gnorimus* Lep. & Serv.**

* *variabilis* L.

* *nobilis* L.

***Trichius* Fabr.**

* *fasciatus* L.

***Valgus* Scriba.**

* *hemipterus* L.

Buprestidae.

***Buprestis* Linné.**

* *cariosa* Pall.

* *tenebrionis* L.

* *lugubris* Fab.

* *aenea* L.

* *berolinensis* Fab.

***Poecilnота* Eschsch.**

* *conspersa* Gyll.

* *rutilans* Fab

***Ancyllochira* Eschsch.**

* *rustica* L.

* *punctata* Fab.

flavomaculata Fab.

***Chalcophora* Solier.**

* *mariana* L.

***Melanophila* Eschsch.**

cyanea Fab.

***Anthaxia* Eschsch.**

* *cyanicornis* Fab.

* *deaurata* Rossi.

* *manca* Fab.

* *candens* Panz.

* *salicis* Fab.

* *nitidula* L.

* *nitida* Rossi.

* *grammica* Lap. & Gor.

sepulchralis Fab.

* *quadripunctata* L.

***Sphenoptera* Solier.**

* *dianthi* Stev.

***Chrysobothris* Eschsch.**

* *affinis* Fab.

***Coraebus* Lap. & Gor.**

undatus Fab.

rubi L.

* *elatus* Fab.

***Agrilus* Solier.**

* *biguttatus* Fab.

* *sexguttatus* Hbst.

* *sinuatus* Oliv.

* *tenuis* Ratzb.

* *angustulus* Ill.

coeruleus Rossi.

* *pratensis* Ratzb.

* *viridis* L.

* *hyperici* Creutz.

* *cinctus* Oliv.

* *aurichalceus* Redt.

* *integerrimus* Ratzb.

Cylindromorphus

Kiesw.

filum Schönh.

***Trachys* Fabr.**

* *minutus* L.

* *troglydites* Schh.

Eucnemidae.

***Drapetes* Redtb.**

* *equestris* Fab.

***Throscus* Latr.**

* *dermestoides* Lin.

* *obtus* Curt.

Elateridae.

***Adelocera* Latr.**

lepidoptera Gyll.

fasciata L.

varia Oliv.

Lacon* Laporte. *murinus* L.***Ludius* Latr.*** *ferrugineus* L.***Corymbites* Latr.***aulicus* Panz.*Heyeri* Saxes.* *pectinicornis* L.*cupreus* Fab.* *castaneus* L.* *haematodes* Fab.* *tesselatus* L.* *affinis* Payk.*impressus* Fab.*metallicus* Payk.*melancholicus* Fab.* *aeneus* L.* *latus* Fab.*cruciatus* Fab.*bipustulatus* L.* *holosericeus* L.***Campylus* Fischer.***rubens* Pill. & Mitt.*linearis* L.***Athous* Eschsch.***rufus* de Geer.* *niger* L.* *haemorrhoidalis* Fab.* *vittatus* Fab.* *longicollis* Fab.*undulatus* de Geer.* *subfuscus* Müll.*Zebei* Bach.***Limonius* Eschsch.***Bructeri* Fab.* *nigripes* Gyll.*cylindricus* Payk.* *minutus* L.* *parvulus* Panz.*lythrodes* Germ.***Sericosomus* Redtb.***brunneus* L.*subaeneus* Redtb.***Dolopius* Eschsch.*** *marginatus* L.***Agriotes* Eschsch.*** *pilosus* Panz.*pallidulus* Illig.*sobrinus* Kiesw.* *lineatus* L.* *obscurus* L.* *sputator* L.* *ustulatus* Schall.***Adrastus* Eschsch.***axillaris* Er.* *limbatus* Fab.*pallens* Er.* *pusillus* Fab.* *humilis* Er.***Synaptus* Eschsch.*** *filiformis* Fab.***Melanotus* Eschsch.*** *niger* Fab.* *brunnipes* Germ.* *castanipes* Payk.* *rufipes* Hbst.*crassicollis* Er.***Elater* Linné.*** *sanguineus* L.* *lythropterus* Germ.* *sanguinolentus* Schrk.* *praeustus* Fab.* *pomorum* Hbst.* *crocatu* Lap.*elongatulus* Schönh.*erythrogonus* Müll.*scrofa* Germ.*nigerrimus* Lac.*nigrinus* Hbst.***Brachycrepis* Le Conte.***acuticornis* Germ.***Megapenthes* Kiesenw.*** *tibialis* Lac.***Cryptohypnus* Eschsch.*** *pulchellus* L.* *tetragraphus* Germ.*dermestoides* Hbst.* *lapidicola* Germ.* *minutissimus* Germ.*bimaculatus* Fab.***Cardiophorus* Eschsch.*** *thoracicus* Fab.* *ruficollis* L.* *rufipes* Fab.* *vestigalis* Er.* *nigerrimus* Er.

Dascillidae.***Dascillus* Latr.**

- * *cervinus* L.

***Helodes* Latr.**

- * *minuta* L.
 * *marginata* Fab.
testacea L.

***Cyphon* Payk.**

- * *coarctatus* Payk.
 * *variabilis* Thunb.
padi L.

***Hydrocyphon* Redtb.**

deflexicollis Müll.

***Scirtes* Illig.**

hemisphaericus L.

***Eucinetus* Germ.**

- * *haemorrhoidalis* Germ.

***Eubria* Redtb.**

- * *palustris* Germ.

Malacodermata.***Dictyoptera* Latr.**

- * *sanguinea* L.

***Eros* Newman.**

Aurora Fab.
minutus Fab.
affinis Payk.
Cosnardi Chevr.

***Homalтус* Geoffr.**

suturalis Fab.

***Lampyrus* Linné.**

- * *noctiluca* L.

***Lamprorhiza* Duval.**

splendidula L.

***Phosphaenus* Lap.**

- * *hemipterus* Fab.

***Drilus* Oliv.**

- * *concolor* Ahr.

***Cantharis* Linné.**

- alpina* Payk.
abdominalis Fab.
 * *violacea* Payk.
 * *fusca* L.
 * *rustica* Fallen.
tristis Fab.
 * *obscura* L.
 * *pulicaria* Fab.
 * *albomarginata* Märk.
 * *nigricans* Müll.
pellucida Fab.
 * *livida* L.

- assimilis* Payk.
sudetica Letzn.
 * *haemorrhoidalis* Fab.
 * *rufa* L.
bicolor Panz.
pilosa Payk.
 * *fulvicollis* Fab.
thoracica Oliv.
flavilabris Fall.

oralis Germ.

- * *discoidea* Ahr.
rufescens Letzn.
 * *fulva* Scop.
 * *fuscicornis* Oliv.
 * *testacea* L.
nigripes Redtb.
femoralis Brull.
 * *pallida* Fab.
 * *atra* L.
 * *elongata* Fall.
 * *denticollis* Schumm.
bicolor Brull.

***Silis* Latr.**

- * *nitidula* Fab.

***Malthinus* Latr.**

fasciatus Fall.
flaveolus Payk.
biguttulus Payk.

***Malthodes* Kisenw.**

- marginatus* Latr.
 * *guttifer* Kiesw.
flavoguttatus Kiesw.
maurus Redtb.

***Malachius* Fabr.**

- * *aeneus* L.
rubidus Er.
 * *bipustulatus* L.
 * *viridis* Fab.
marginellus Ol.
 * *geniculatus* Germ.
elegans Ol.
 * *pulicarius* Fab.
 * *rubricollis* Marsh.

***Anthocomus* Erichs.**

equestris Fab.
fasciatus L.

***Ebaeus* Erichs.**

* pedicularius Schrk.
flavicornis Er.

***Charopus* Erichs.**

* pallipes Ol.

***Troglops* Erichs.**

* albicans L.

***Henicopus* Steph.**

* pilosus Scop.

***Dasytes* Payk.**

* niger L.
* coeruleus Fab.
fuscus Ill.
* flavipes Fab.

***Dolichosoma* Steph.**

* lineare Fab.

***Haplocnemus* Steph.**

* nigricornis Fab.
floralis Gyll.

***Danacaea* Lap.**

* pallipes Panz.

Telmatophilidae.***Telmatophilus* Heer.**

typhae Fall.
caricis Oliv.

***Byturus* Latr.**

* fumatus Fab.
* tomentosus Fab.

Cleridae.***Tillus* Oliv.**

elongatus L.
* unifasciatus Fab.

***Opilus* Latr.**

* mollis L.
* domesticus St.

***Clerus* Geoffr.**

* mutillarius Fab.
* formicarius L.

***Trichodes* Herbst.**

* apiarius L.

***Orthopleura* Spin.**

* sanguinicollis Fab.

***Corynetes* Herbst.**

coeruleus De Geer.
* violaceus L.

Lymexylidae.***Hylecoetus* Latr.**

* dermestoides L.

***Lymexylon* Fabr.**

* navale L.

Ptiniore.***Ptinus* L.**

* nitidus Dftsch.
sempunctatus Panz.
* rufipes Fab.
* fur L.
* pilosus Müll.
* latro Fab.

***Gibbium* Scop.**

* scotias Fab.

***Dryophilus* Chevr.**

pusillus Gyll.

***Anobium* Fabr.**

* denticolle Panz.
* pertinax L.
* striatum Oliv.
nitidum Hbst.
* rufipes Fab.
* paniceum L.
* pulsator Schall.
abietis Fab.

***Trypophytus* Redtb.**

* carpini Hbst.

***Ptilinus* Geoffr.**

* pectinicornis L.

***Xyletinus* Latr.**

* pectinatus Fab.
* ater Panz.

***Sinoxylon* Dftsch.**

* muricatum Fab.

***Apate* Fabr.**

- * *capucina* L.

***Dinoderus* Steph.**

substriatus Payk.

***Lyctus* Fabr.**

- * *canaliculatus* Fab.

- * *bicolor* Comolli.

***Hendecatomus* Mellié.**

reticulatus Hbst.

Cisidae.***Rhopalodontus* Mellié.**

perforatus Gyll.

fronticornis Panz.

***Cis* Latr.**

- * *boleti* Scop.

- * *micans* Hbst.

- * *hispidus* Payk.

- * *nitidus* Hbst.

glabratus Mellié.

festivus Panz.

laricinus Mellié.

***Ennearthron* Mellié.**

- * *cornutum* Gyll.

affine Gyll.

***Orophius* Redtb.**

- * *mandibularis* Gyll.

***Octotemnus* Mellié.**

glabriculus Gyll.

Tenebrionidae.***Blaps* Fabr.**

mucronata Latr.

- * *mortisaga* L.

similis Latr.

***Crypticus* Latr.**

- * *quisquilius* L.

***Opatrum* Fabr.**

- * *sabulosum* L.

***Bolitophagus* Illig.**

armatus Panz.

***Eledona* Latr.**

agaricola Hbst.

***Diaperis* Geoffr.**

boleti L.

***Scaphidema* Redtb.**

- * *aeneum* Payk.

***Tribolium* Mac Leay.**

bifoveolatum Dftsch.

madens Charp.

***Hypophloeus* Hellw.**

- * *castaneus* Fab.

pini Panz.

- * *rufulus* Rosenh.

bicolor Oliv.

***Tenebrio* Linné.**

- * *molitor* L.

obscurus Fab.

***Laena* Latr.**

viennensis St.

***Helops* Fabr.**

- * *lanipes* L.

- * *badius* Redtb.

- * *striatus* Fourer.

- * *quisquilius* Fab.

Cistelidae.***Allecula* Fabr.**

morio Fab.

***Cistela* Fabr.**

- * *luperus* Hbst.

- * *ceramboides* L.

- * *fusca* Illig.

- * *murina* L.

- * *atra* Fab.

***Mycetochares* Latr.**

- * *barbata* Latr.

- * *bipustulata* Ill.

flavipes Fab.

- * *maurina* Muls.

***Cteniopus* Solier.**

- * *sulfureus* L.

- * *nigrita* Fab.

***Omophlus* Solier.**

amerinae Curt.

- * *lividipes* Muls.

- * *lepturoides* Fab.

Pythidae.*Lissodema* Curt.

denticolle Gyll.

Rhinosimus Latr.

* planirostris Fab.

Melandryadae.*Tetratoma* Fabr.

fungorum Fab.

ancora Fab.

Eustrophus Latr.

dermestoides Fab.

Orschesia Latr.

micans Panz.

Hallomenus Panz.

* humeralis Panz.

Serropalpus Hellen.

striatus Hellen.

Hypulus Payk.

* bifasciatus Fab.

Melandrya Fabr.

* caraboides L.

Phryganophilus Sahlb.

ruficollis Fab.

Nothus Oliv.

bipunctatus Fabr.

Lagriariae.*Lagria* Fabr.

* hirta L.

Pedilidae.*Xylophilus* Latr.

* nigrinus Germ.

Anthicidae.*Notoxus* Geoffr.

* monoceros L.

Formicomus Laferté.

* pedestris Rossi.

Anthicus Payk.

* floralis Fab.

* antherinus L.

* hispidus Rossi.

* axillaris Schmidt.

Pyrochroidae.*Pyrochroa* Fabr.

* coccinea L.

* rubens Fab.

* pectinicornis Fab.

Mordellonae.*Tomoxia* Costa.

biguttata Gyll.

Mordella Linné.

duodecimpunctata Rssi.

maculosa Naez.

* bisignata Redtb.

* fasciata Fab.

* aculeata L.

Mordellistena Costa.

abdominalis Fab.

* brunnea Fab.

* lateralis Oliv.

inaequalis Muls.

* troglodytes Mannh.

* grisea Muls.

* pumila Gyll.

* stricta Costa.

Anaspis Geoffr.

* rufilabris Gyll.

* frontalis L.

* ruficollis Fab.

* thoracica L.

* flava L.

Rhipiphoridae.*Rhipiphorus* Fabr.

paradoxus L.

Meloidae.*Meloe* Linné.

* proscarabaeus L.

* violaceus Marsh.

* autumnalis Oliv.

* uralensis Pall.

decorus Brdt. et Er.

* variegatus Donovan.

rugosus Marsh.

* scabriusculus Br. et Er.

* brevicollis Panz.

Cerocoma Geoffr.

* Schäfferi L.

Alosimus Muls.

* syriacus L.

Lytta Linné.

* vesicatoria L.

Epicauta Redtb.

* verticalis Ill.

Oedemeridae.

Calopus Fabr.

serraticornis L.

Ditylus Fischer.

laevis Fab.

Asclera Schmidt.

* sanguinicollis Fab.

* coerulea L.

Oedemera Oliv.

* podagrariae L.

* flavescens L.

* subulata Oliv.

* flavipes Fab.

* virescens L.

* lurida Marsh.

Anoncodes Schmidt.

adusta Panz.

rufiventris Scop.

* ustulata Fab.

viridipes Schmidt.

Chrysanthia Schmidt.

* viridissima L.

viridis Schmidt.

Mycterus Oliv.

* curculionoides Ill.

Bruchidae.

Bruchus Linné.

variegatus Germ.

marginellus Fab.

debilis Schh.

* varipes Schh.

* pisi L.

sertatus Ill.

* seminarius L.

* viciae Oliv.

loti Payk.

* lividimanus Schh.

lentis Schh.

ater Marsh.

Spermophagus Steven.

* cardui Schh.

Urodon Schönh.

* rufipes Fabr.

* suturalis Fab.

Curculionidae.

Brachytarsus Schönh.

* scabrosus Fab.

* varius Fab.

Tropideres Schönh.

albirostris Hbst.

* niveirostris Fab.

* cinctus Payk.

Platyrhinus Clairv.

latirostris Fab.

Anthribus Geoffr.

* albinus L.

Apoderus Oliv.

* coryli L.

intermedius Hellw.

Attelabus Linné.

* curculionoides L.

Rhynchites Hbst.

* hungaricus Fab.

* auratus Scop.

* bacchus L.

* aequatus L.

* cupreus L.

* aeneovirens Marsh.

* aethiops Bach.

* alliariae Payk.

* conicus Ill.

* pauxillus Germ.

germanicus Hbst.

* nanus Payk.

- * betuleti Fab.
- * populi L.
- * pubescens Hbst.
- * ophthalmicus Steph.
- * tristis Fab.
- * betulae L.

***Auletes* Schönh.**

basilaris Schh.

***Nemonyæ* Redtb.**

- * lepturoides Fab.

***Apion* Herbst.**

- * pomonae Fab.
- * craccae L.
- * stolidum Germ.
- * aeneum Fab.
- curvirostre Schh.
- * onopordi Kirby.
- * carduorum Kirby.
- * brevirostre Hbst.
- fuscirostre Fab.
- * difficile Hbst.
- rufirostre Fab.
- * vernale Fab.
- viciae Payk.
- * fagi L.
- * flavipes Fab.
- * trifolii L.
- * assimile Kirby.
- nigritarse Kirby.
- * miniatum Schh.
- * haematodes Kirby.
- * seniculus Kirby.
- columbinum Germ.
- * ebeninum Kirby.

- * ononis Kirby.
- ervi Kirby.
- * loti Kirby.
- meliloti Kirby.
- * virens Hbst.
- * aethiops Hbst.
- * pavidum Germ.
- * pisi Fab.
- sorbi Hbst.
- dispar Germ.
- striatum Marsh.
- * humile Germ.
- * sedi Germ.
- * sinum Germ.
- * minimum Hbst.
- violaceum Kirby.
- * aterrimum L.

***Thylacites* Germ.**

fritillum Panz.
pilosus Fab.

***Cneorhinus* Schönh.**

- * geminatus Fab.

***Strophosomus* Billb.**

- * coryli Fab.
- * obesus Marsh.
- * faber Hbst.
- * squamulatus Hbst.

***Sciaphilus* Schönh.**

- * muricatus Fab.

***Brachyderes* Schönh.**

- * incanus L.

***Eusomus* Germ.**

- * ovulum Ill.

***Tanymecus* Germ.**

- * palliatus Fab.

***Sitones* Schönh.**

- griseus Fab.
- regensteiniensis Hbst.
- * tibialis Hbst.
- * ambiguus Schh.
- * sulcifrons Thb.
- * crinitus Oliv.
- * puncticolis Steph.
- * flavescens Marsh.
- lateralis Schh.
- * medicaginis Redtb.
- * discoideus Schh.
- * humeralis Steph.
- * lineatus L.
- * inops Schh.
- * hispidulus Fab.

***Scytropus* Schönh.**

- * mustela Hbst.

***Chlorophanus* Dalm.**

- * viridis L.
- salicicola Germ.

***Polydrosus* Germ.**

- * undatus Fab.
- intermedius Zett.
- * flavipes De Geer.
- * corruscus Germ.
- * cervinus Gyll.
- * confluens Steph.

* *picus* Fab.

* *sericeus* Schall.

* *micans* Fab.

* *squalidus* Schh.

amoenus Germ.

***Metallites* Schönh.**

* *mollis* Germ.

atomarius Oliv.

* *marginatus* Steph.

***Cleonus* Schönh.**

* *marmoratus* Fab.

turbatus Schh.

* *obliquus* Fab.

trisulcatus Hbst.

* *cinereus* Schrk.

* *alternans* Oliv.

coenobita Oliv.

* *sulcirostris* L.

* *punctiventris* Germ.

* *albidus* Fab.

* *segnis* Germ.

***Alophus* Schönh.**

* *triguttatus* Fab.

***Liophloeus* Germ.**

* *nubilus* Fab.

* *lentus* Germ.

***Barynotus* Germ.**

obscurus Fab.

moerens Fab.

***Tropiphorus* Schönh.**

* *mercurialis* Fab.

***Minyops* Schönh.**

* *variolosus* Fab.

***Lepyrys* Germar.**

* *colon* Fab.

* *binotatus* Fab.

***Tangysphyrus* Germ.**

* *lemnae* Fab.

***Hylobius* Schönh.**

pineti Fab.

* *abietis* L.

pinastri Gyll.

fatuus Rossi.

***Molytes* Schönh.**

* *coronatus* Latr.

germanus L.

***Liosomus* Kirby.**

* *ovatulus* Clairv.

cribrum Schh.

***Plinthus* Germar.**

Findelii Schh.

Megerlei Panz.

Tischeri Germ.

* *Sturmii* Germ.

***Phytonomus* Schönh.**

* *punctatus* Fab.

monticola Bach.

* *palumbarius* Germ.

comatus Schönh.

oxalidis Hbst.

suturalis Redt.

* *rumicis* L.

pollux Fab.

* *suspiciosus* Hbst.

* *plantaginis* De Geer.

* *murinus* Fab.

* *variabilis* Hbst.

* *polygoni* Fab.

* *meles* Fab.

posticus Schh.

* *nigrirostris* Fab.

***Limobius* Schönh.**

* *dissimilis* Hbst.

***Phyllobius* Schönh.**

* *calcaratus* Fab.

alneti Fab.

* *psittacinus* Germ.

* *argentatus* L.

* *maculicornis* Germ.

* *oblongus* L.

* *pyri* L.

* *incanus* Schh.

betulae Fab.

* *pomonae* Oliv.

viridicollis Fab.

***Ptochus* Schönh.**

bisignatus Schh.

***Trachyploeus* Germar.**

* *scaber* L.

scabriculus L.

* *spinimanus* Germ.

aristatus Gyll.

***Omius* Germar.**

* *rotundatus* Fab.

- * hirsutulus Fab.
* brunnipes Oliv.

***Peritelus* Germar.**

- leucogrammus Germ.

***Otiorkhynchus* Germar.**

- geniculatus Germ.
fuscipes Ol.
tenebricosus Hust.

- * laevigatus Fab.
multipunctatus Fab.
* niger Fab.
v. villosopunctatus Schh.
unicolor Hbst.

- atroapterus Gyll.

- * orbicularis Fab.

- * raucus Fab.

- perdix Germ.

- hirticornis Hbst.

- porcatus Hbst.

- * septentrionis Hbst.
maurus Gyll.

- monticola Germ.

- picipes Fab.

- * pupillatus Schh.

- varius Schh.

- lepidopterus Fab.

- * corvus Schh.

- aerifer Germ.

- * ligustici L.

- * ovatus L.

- * velutinus Germ.

- * zebra Fab.

- gibbicollis Schh.

- * gyroscollis Sch.

***Lixus* Fabr.**

- * paraplecticus L.
turbatus Schh.

- myagri Oliv.

- * junci Schh.

- * bicolor Oliv.

- pollinosus Germ.

- filiformis Fab.

- bardanae Fab.

***Larinus* Germar.**

- * cynarae Fab.

- * sturnus Schall.

- * jaceae Fab.

- * carlinae Oliv.

***Rhinocyllus* Germar.**

- antiodontalgicus Gerbi.

- latirostris Latr.

***Pissodes* Germar.**

- * piceae Ill.

- * notatus Fab.

- Gyllenhalii Schh.

- harcyniae Hbst.

- strobili Redt.

***Magdalinus* Schönh.**

- violaceus L.

- * duplicatus Germ.

- * cerasi L.

- * aterrimus Fab.

- * barbicornis Latr.

- * pruni L.

***Erirhinus* Schönh.**

- scirpi Fab.

- * acridulus L.

- Märkeli Schh.

- aethiops Fab.

- sparganii Schh.

- festucae Hbst.

- * vorax Fab.

- * macropus Redt.

- tremulae Payk.

- * variegatus Schh.

- * costirostris Schh.

- * affinis Payk.

- taeniatus Fab.

- flavipes Panz.

- salicinus Gyll.

- majalis Payk.

- pectoralis Panz.

- * minutus Schh.

- tortrix L.

- dorsalis Fab.

***Grypidius* Schönh.**

- * equiseti Fab.

***Hydronomus* Schönh.**

- * alismatis Marsh.

***Elleschus* Schönh.**

- * scanicus Payk.

- bipunctatus L.

***Brachonyx* Schönh.**

- * indigena Hbst.

***Anthonomus* Schönh.**

- * ulmi De Geer.

- * pomorum L.

- * incurvus Panz.

varians Payk.

sorbi Germ.

* rubi Hbst.

* druparum L.

***Coryssomerus* Schönh.**

* capucinus Beck.

***Balaninus* Germar.**

* glandium Marsh.

* nucum L.

* turbatus Schh.

cerasorum Hbst.

villosus Hbst.

* crux Fab.

* brassicae Fab.

* pyrrhoceras Marsh.

***Amalus* Schönh.**

* floralis Payk.

***Tychius* Germar.**

* quinquepunctatus L.

venustus Fab.

* tomentosus Hbst.

* junceus Reich.

* sparsutus Oliv.

* cuprifer Panz.

* picirostris Fab.

***Smicronyx* Schönh.**

politus Schh.

* cieur Reich.

***Sibynes* Schönh.**

* viscaria L.

***Phytobius* Schönh.**

* granatus Schh.

* Comari Hbst.

* quadrituberculatus Fb.

***Anoplus* Schönh.**

plantaris Naetz.

***Orchestes* Ill.**

quercus L.

scutellaris Fab.

* fagi L.

* subfasciatus Schh.

* lonicerae Fab.

* populi Fab.

* rusci Hbst.

salicis L.

rufitarsis Germ.

decoratus Germ.

stigma Germ.

***Baridius* Schönh.**

* artemisiae Hbst.

picinus Germ.

* chloris Fab.

* lepidii Germ.

* abrotani Germ.

armeniaca Oliv.

* T-album L.

***Cryptorhynchus* Illig.**

* lapathi L.

***Coeliodes* Schönh.**

quercus Fab.

rubicundus Payk.

* epilobii Payk.

* guttula Fab.

* fuliginosus Marsh.

subrufus Hbst.

* quadrimaculatus L.

* geranii Payk.

***Mononychus* Schönh.**

pseudacori Fab.

***Acalles* Schönh.**

* denticollis Germ.

* turbatus Schh.

* misellus Schh.

***Scleropterus* Schönh.**

* globulus Hbst.

***Orobitis* Germar.**

* cyaneus L.

***Ceutorhynchus* Schönh.**

macula-alba Hbst.

assimilis Payk.

* erysimi Fab.

coerulescens Schh.

contractus Marsh.

atratus Gyll.

* pulvinatus Gyll.

* nanus Schh.

* echii Fab.

borraginis Fab.

abbreviatus Schh.

crucifer Oliv.

* asperifoliarum Gyll.

urticae Schh.

campestris Schh.

* chrysanthemi Schh.

* figuratus Schh.

- * melanostictus Marsh.
- * quadridens Panz.
- * marginatus Payk.
- * punctiger Schh.
- * sulcicollis Gyll.
- rapae Gyll.
- cyanipennis Germ.
- * barbareae Suffr.
- chalybeus Germ.
- hirtulus Germ.
- * troglodytes Fab.

Rhinoncus Schönh.

- * castor Fab.
- * bruchoides Hbst.
- * inconspicuos Hbst.
- * pericarpus Fab.
- * subfasciatus Gyll.

Bagous Germar.

- * frit Hbst.
- * lutulentus Gyll.

Cionus Clairv.

- * scrophulariae L.
- verbasci Fab.
- * thapsus Fab.
- hortulanus Marsh.
- * olens Fabr.
- * blattariae Fab.
- * solani Fab.

Gymnetron Schönh.

- veronicae Germ.
- beccabungae L.
- labilis Hbst.
- * teter Fab.

- * asellus Grav.
- * noctis Hbst.
- * netus Germ.
- thapsicola Germ.
- * spilotus Germ.
- * linariae Panz.
- graminis Schh.
- * campanulae L.

Mecinus Germar.

- * pyraister Hbst.

Nanophyes Schönh.

- hemisphaericus Oliv.
- * lythri Fab.

Sphenophorus Schönh.

- piceus Pall.

Sitophilus Schönh.

- * granarius L.

Cossonus Schönh.

- * linearis L.
- ferrugineus Clairv.

Rhyncolus Creutzer.

- * chloropus Fab.
- * truncorum Germ.

Dryophthorus Schönh.

- lymexylon Fab.

Xylophagi.

Hylastes Erichs.

- * ater Payk.

- * cunicularis Er.
- * linearis Er.
- * attenuatus Er.
- * angustatus Hbst.
- decumanus Er.
- * palliatus Gyll.

Hylurgus Latr.

- * ligniperda Fab.
- * piniperda L.
- * minor Hartig.

Dendroctonus Erichs.

- micans Kug.
- pilosus Ratz.

Hylesinus Fabr.

- * crenatus Fab.
- fraxini Fab.
- * vittatus Fab.

Polygraphus Erichs.

- pubescens Er.

Scolytus Geoffr.

- * destructor Oliv.
- * intricatus Ratz.
- pruni Ratz.
- * rugulosus Ratz.

Xyloterus Erichs.

- domesticus L.
- lineatus Oliv.

Crypturgus Erichs.

- * pusillus Gyll.

***Cryphalus* Erichs.**

- tiliae Fab.
 * fagi Nördl.
 piceae Ratz.
 * asperatus Gyll.

***Bostrychus* Fabr.**

- * typographus L.
 * stenographus Dftsch.
 * laricis Fab.
 euphorbiae Kint.
 bispinus Ratz.
 micrographus Gyll.
 * cuvidens Germ.
 chalcographus L.
 bidens Fab.
 autographus Ratz.
 dactyliperda Fab.
 villosus Fab.
 bicolor Hbst.
 dispar Fab.
 * monographus Fab.
 * dryographus Er.
 decolor Boield.
 * Saxesenii Ratz.

***Platypus* Herbst.**

- * cylindrus Fab.

Cerambycidae.***Spondylis* Fab.**

- * buprestoides L.

***Ergates* Serville.**

- * faber L.

***Tragosoma* Serville.**

- depsarium L.

***Prionus* Geoffr.**

- * coriarius L.

***Cerambyx* Linné.**

- * heros Fab.
 * cerdo L.

***Purpuricen* Serv.**

- * Koehleri L.

***Rosalia* Serville.**

- * alpina L.

***Aromia* Serville.**

- * moschata L.

***Callidium* Fabr.**

- insubricum Germ.
 clavipes Fab.
 femoratum L.
 * macropus Germ.
 * violaceum L.
 dilatatum Payk.
 coriaceum Payk.
 * sanguineum L.
 * alni L.
 * variabile L.

***Hylotrupes* Serville.**

- * bajulus L.

***Saphanus* Serville.**

- * piceus Laichart.

***Tetropium* Kirby.**

- * luridum L.
 fuscum Fab.

***Asemum* Eschsch.**

- * striatum L.

***Criocephalus* Muls.**

- * rusticus L.

***Clytus* Fabr.**

- * liciatus L.
 * detritus L.
 * arcuatus L.
 * arvicola Oliv.
 * arietis L.
 rhamni Germ.
 * semipunctatus Fab.
 * verbasci L.
 massiliensis L.
 * mysticus L.

***Obrium* Latr.**

- * brunneum Fab.

***Axinopalpus* Redtb.**

- * gracilis Kryn.

***Stenopterus* Oliv.**

- * rufus L.

***Dorcadion* Dalman.**

- * fulvum Scop.
 * molitor Fab.
 * rufipes Fab.

***Lamia* Fabr.**

- * textor L.

Monochammus Latr.

sartor Fab.

* sutor L.

Acanthoderus Serville.

* varius Fab.

Astynomus Steph.

* aedilis L.

* atomarius Fab.

Liopus Serv.

* nebulosus L.

Exocentrus Muls.

* balteatus L.

Pogonocherus Latr.

* fascicularis Panz.

* hispidus L.

* pilosus Fab.

Mesosa Serville.

* curculionoides L.

Anaesthetis Muls.

* testacea Fab.

Agapanthia Serville.

* angusticollis Schh.

cardui L.

violacea Fab.

Saperda Fabr.

* carcharias L.

* scalaris L.

tremulae Fab.

* populnea L.

Polyopsia Muls.

* praeusta L.

Stenostola Redtb.

nigripes Fab.

Oberea Muls.

* oculata L.

pupillata Schh.

erythrocephala Fab.

* linearis L.

Phytoecia Muls.

virgula Charp.

* lineola Fabr.

solidaginis Bach.

* cylindrica L.

* virescens Fab.

Necydalis Linné.

* major L.

* minor L.

umbellatarum L.

Rhamnusium Latr.

salicis Fab.

Rhagium Fab.

* mordax Fab.

* inquisitor Fab.

* indagator L.

* bifasciatum Fab.

Toxotus Serville.

* cursor L.

* meridianus L.

* quercus Götz.

Pachyta Serville.

quadrimaculata L.

* octomaculata Fab.

* sexmaculata L.

clathrata Fab.

* virginea L.

* collaris L.

Strangalia Serville.

* quadrifasciata L.

revestita L.

pubescens Fab.

* atra Fab.

* armata Hbst.

* attenuata L.

* nigra L.

* bifasciata Müll.

* melanura L.

Leptura Linné.

virens L.

* testacea L.

* scutellata Fab.

tesserula Charp.

cincta Fab.

sanguinolenta L.

maculicornis De Geer.

* livida Fab.

Anoplodera Muls.

* sexguttata Fab.

* lurida Fab.

Grammoptera Serville.

* laevis Fab.

lineata Letzn.

* quadriguttata Fab.

* ruficornis Fab.

Chrysomelinae.***Orsodacna* Latr.**

- * *nigriceps* Latr.
- * *cerasi* Fab.

***Donacia* Fabr.**

- bidens* Oliv.
- dentata* Hoppe.
- dentipes* Fab.
- * *lemnae* Fab.
- * *sagittariae* Fab.
- brevicornis* Ahr.
- * *impressa* Payk.
- sericea* L.
- * *discolor* Hoppe.
- * *semicuprea* Panz.
- * *menyanthidis* Fab.
- * *linearis* Hoppe.
- * *typhae* Brahm.
- fennica* Payk.
- hydrocharidis* Fab.

***Zeugophora* Kunze.**

- subspinosa* Fab.
- * *flavicollis* Marsh.

***Lema* Fabr.**

- * *puncticollis* Curt.
- * *cyanella* L.
- * *melanopa* L.

***Crioceris* Geoffr.**

- * *merdigera* L.
- brunnea* Fab.
- * *duodecimpunctata* L.
- * *quinquepunctata* Fab.
- * *asparagi* L.

***Clythra* Laichart.**

- * *pallidipennis* Gebl.
- * *tridentata* L.
- * *humeralis* Schneid.
- * *axillaris* Lac.
- * *longimana* L.
- * *longipes* Fab.
- * *quadripunctata* L.
- * *laeviuscula* Ratz.
- * *cyanea* Fab.
- * *flavicollis* Charp.
- * *affinis* Ill.
- * *aurita* L.
- * *bucephala* Fab.
- * *scopolina* L.
- * *quadrimaculata* L.

***Eumolpus* Kugel.**

- * *obscurus* L.
- * *vitis* Fab.

***Chrysochus* Redtb.**

- * *pretiosus* Fab.

***Pachnephorus* Redtb.**

- * *arenarius* Fab.

***Colaphus* Redtb.**

- * *sophiae* Schall.

***Cryptocephalus* Geoffr.**

- laetus* Fab.
- * *coryli* L.
- * *cordiger* L.
- distinguendus* Schneid.
- variegatus* Fab.

* *variabilis* Schneid.

- * *sexpunctatus* L.
- interruptus* Suffr.
- * *laevicollis* Gebl.
- * *coloratus* Fab.
- * *violaceus* Fab.
- * *sericeus* L.
- aureolus* Suffr.
- hypochoeridis* L.
- * *lobatus* Fab.
- * *pini* L.
- * *nitens* L.
- * *nitidulus* Gyll.
- quadriguttatus* Germ.
- * *moraei* L.
- * *flavipes* Fab.
- flavescens* Schneid.
- punctiger* Payk.
- * *marginatus* Fab.
- pallifrons* Gyll.
- * *vittatus* Fab.
- tesselatus* Germ.
- bilineatus* L.
- * *pygmaeus* Fab.
- * *minutus* Fab.
- * *gracilis* Fab.
- * *Hübneri* Fab.
- * *labiatus* L.
- * *geminus* Gyll.
- * *sexpustulatus* Rossi.
- Koyi* Suffr.
- * *bistripunctatus* Germ.
- * *bipunctatus* L.

***Pachybrachys* Suffr.**

- * *hieroglyphicus* Fab.
- histrion* Oliv.

Timarcha Latr.

- * coriaria Fab.
- * globosa H. Schöff.
- * metallica Fab.

Chrysomela Linné.

- * fimbrialis Küst.
- * staphylea L.
- marcasitica Germ.
- * purpurascens Germ.
- rufa Dftsch.
- * varians Fab.
- * goettingensis L.
- * vernalis Brull.
- olivacea Suffr.
- * haemoptera L.
- * sanguinolenta L.
- marginalis Dftsch.
- * limbata Fab.
- * marginata L.
- * analis L.
- * violacea Panz.
- * menthastris Suffr.
- * graminis L.
- * fastuosa L.
- americana L.
- * cerealis L.
- * polita L.
- * lamina Fab.
- * fucata Fab.
- * quadrigemina Suffr.
- * geminata Payk.
- islandica Germ.
- intricata Germ.
- speciosa L.
- speciosissima Scop.
- tristis Fab.

Lina Redtenb.

- * aenea L.
- collaris L.
- * vingintipunctata Scop.
- * cuprea Fab.
- * lapponica L.
- * populi L.
- * tremulae Fab.
- longicollis Suffr.

Entomoscelis Redtenb.

- * adonidis Fab.

Gonioctena Redtenb.

- * rufipes De Geer.
- * viminalis L.
- * flavicornis Suffr.
- * triandrae Suffr.
- * sexpunctata Panz.
- * litura Fab.
- * quinquepunctata Fab.
- pallida L.

Gastrophysa Redtenb.

- * polygoni L.
- raphani Fab.

Plagiodera Redtenb.

- * armoraciae L.

Phaedon Latr.

- * carniolicum Germ.
- pyritosum Oliv.
- sabulicola Suffr.
- * betulae Suffr.
- * cochleariae Fab.
- grammicum Dftsch.

Phratora Redtenb.

- * vitellinae L.
- * vulgatissima L.

Prasocuris Latr.

- * aucta Fab.
- marginella L.
- hannoverana Fab.
- * phellandrii L.
- * beccabungae Ill.

Adimonia Laichart.

- * tanaceti L.
- * rustica Schall.
- * capreae L.
- sanguinea Fab.

Galleruca Fabr.

- * crataegi Forst.
- * lineola Fab.
- * calmariensis L.
- nymphaeae L.
- * viburni Payk.

Agelastica Redtenb.

- * alni L.

Phyllobrotica Redtenb.

- quadrifasciata L.

Luperus Geoffr.

- * circumfusus Marsh.
- * pinicola Dftsch.
- * rufipes Fab.
- * flavipes L.
- viridipennis Germ.

***Haltica* Geoffr.**

- * consobrina Dftsch.
- ampelophaga Guer.
- * oleracea L.
- mercurialis Fab.
- rufipes L.
- * nitidula L.
- * helxines L.
- * pubescens E. H.
- * atropae All.
- * impressa Fab.
- * ferruginea Scop.
- femorata Gyll.
- * nigrītula Gyll.
- * Modeeri L.
- fuscicornis L.
- armoraciae E. H.
- flexuosa Ill.
- brassicae Fab.
- * ochripes Curt.
- * undulata Kutsch.
- * nemorum L.
- * vittula Redt.
- * atra E. H.
- * obscurella Ill.
- * lepidii E. H.
- * rubi Payk.
- * cyparissiae E. H.
- coerulea Payk.
- * venustula Kutsch.
- euphorbiae Fab.

***Longitarsus* Latr.**

- echii E. H.
- parvulus Payk.
- * quadrisignatus Dftsch.
- * luridus Scop.

- * brunneus Redt.
- Nasturtii Fab.
- * thoracicus All.
- * verbasci Panz.
- * lateralis Ill.
- * curtus All.
- * atricillus Gyll.
- melanocephalus Gyll.
- * pusillus Gyll.
- * femoralis Marsh.
- * ochroleucus Marsh.
- * pellucidus Foudr.

***Plectroscelis* Redtenb.**

- * semicoerulea E. H.
- * concinna Marsh.
- * conducta Motsch.
- compressa Letzn.
- aerosa Letzn.
- * aridella Payk.
- Mannerheimii Gyll.
- * aridula Gyll.

***Psylliodes* Latr.**

- * hyoseyami L.
- * napi E. H.
- * affinis Payk.
- rufilabris E. E.
- * cucullata Ill.

***Dibolia* Latr.**

- femoralis Redtb.
- * timida.

***Apteropoda* Redtenb.**

- graminis E. H.

***Mniophila* Steph.**

- * muscorum E. H.

***Sphaeroderma* Steph.**

- * testacea Fab.
- * cardui Gyll.

***Argopus* Fischer.**

- hemisphaericus Dftsch.

***Hispa* Linné.**

- * atra L.

***Cassida* Linné.**

- * equestris Fab.
- hemisphaerica Hbst.
- * murraea Lin.
- rubiginosa Ill.
- * vibex L.
- * chloris Suffr.
- stigmatica Suffr.
- * sanguinolenta Fab.
- margaritacea Schall.
- subreticulata Suffr.
- * nobilis L.
- * oblonga Ill.
- obsoleta Ill.
- * ferruginea Fab.
- * nebulosa L.

Erotylidae*.**Engis* Fabr.**

- * humeralis Fab.
- * rufifrons Fab.
- bipustulata Fab.

***Triplax* Payk.**

- * *russica* L.
- * *aenea* Payk.
- * *rufipes* Fab.

***Tritoma* Fabr.**

- * *bipustulata* Fab.

Coccinellidae.***Hippodamia* Muls.**

- * *tredecimpunctata* L.

***Coccinella* Linné.**

- novemdecimpunctata* L.
- * *mutabilis* Scrib.
- * *obliterata* L.
- bothnica* Payk.
- * *bipunctata* L.
- undecimnotata* Schneid.
- * *marginepunctata* Schll.
- * *impustulata* L.
- * *quatuordecimpustulata* L.
- * *variabilis* Ill.
- quinquepunctata* L.
- * *septempunctata* L.

***Halysia* Muls.**

- * *ocellata* L.
- oblongoguttata* L.
- * *tigrina* L.
- * *octodecimguttata* L.
- * *quatuordecimguttata* L.
- * *sedecimguttata* L.
- * *duodecimguttata* Pod.

* *vigintiduopunctata* L.

* *quatuordecimpunctata* L.

***Micraspis* Redtenb.**

* *duodecimpunctata* L.

***Chilocorus* Leach.**

renipustulatus Scrib.

* *bipustulatus* L.

***Exochomus* Redtenb.**

* *auritus* Scrib.

* *quadripustulatus* L.

***Hyperaspis* Redtenb.**

campestris Hbst.

* *reppensis* Hbst.

***Epilachna* Chevrol.**

* *globosa* Schneid.

* *impunctata* L.

***Platynaspis* Redtenb.**

* *villosa* Fourcr.

***Scymnus* Kugel.**

* *quadrilunulatus* Ill.

* *biverrucatus* Panz.

* *nigrinus* Kugel.

* *pygmaeus* Fourcr.

* *Apetzii* Muls.

* *frontalis* Fab.

* *fasciatus* Fourcr.

* *discoideus* Ill.

* *analis* Fab.

* *haemorrhoidalis* Hbst.

minimus Payk.

***Coccidula* Kugel.**

* *scutellata* Hbst.

* *rufa* Hbst.

***Lithophilus* Fröhl.**

* *connatus* Fabr.

***Alexia* Steph.**

* *pilifera* Müll.

pilosa Panz.

Corylophidae.***Sericoderus* Steph.**

* *lateralis* Gyll.

***Orthoperus* Steph.**

* *brunnipes* Gyll.

Endomychidae.***Endomychus* Panzer.**

* *coccineus* L.

***Mycetina* Muls.**

cruciata Schall.

***Lycoperdina* Latr.**

* *succincta* L.

***Dapsa* Muls.**

denticollis Germ.

***Mycetaea* Steph.**

* *hirta* Marsh.

***Symbiotes* Redtenb.**

latus Redt.

***Myrmecoæenus* Chevrol.**

subterraneus Chevr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [01](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Julius

Artikel/Article: [Verzeichniss der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch - Schlesien aufgefundenen Coleopteren 211-245](#)