

Erster Nachtrag

zu dem

von Herrn Julius Müller in der Sitzung vom 10. December 1862 vorgelegten

Verzeichnisse

der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien aufgefundenen Coleopteren.

Zusammengestellt von **Ernest Steiner.**

(Vorgelegt in der Sitzung vom 14. December 1864.)

In dem ersten Bande der Verhandlungen dieses Vereines Seite 211 bis 245 ist ein von Herrn Julius Müller zusammengestelltes Verzeichniss der bis dahin in Mähren und Oesterr. Schlesien aufgefundenen Coleopteren aufgenommen, und in dem diesfälligen Vorworte von dem Herrn Verfasser dessen Fortsetzung in Aussicht gestellt, sowie zugleich der lebhaft Wunsch nach Beiträgen und Mittheilungen hierländiger Coleopterologen ausgesprochen worden.

Mittlerweile ist Herr Julius Müller durch seine vermehrten Berufsgeschäfte derart in Anspruch genommen worden, dass er bald nach Verfassung des oben berührten Verzeichnisses seine so schätzenswerthen Forschungen im Gebiete der Entomologie ganz unterbrechen musste, und solche selbst bis gegenwärtig nicht wieder aufnehmen konnte, was gewiss von allen hiesigen Entomologen, welche die rastlose Thätigkeit und den Forschergeist des Herrn Julius Müller kennen, tief bedauert wird.

Um das von Herrn Julius Müller begonnene Werk der Zusammenstellung einer Coleopteren-Fauna Mährens und Oesterr. Schlesiens nicht fallen zu lassen, habe ich die, seit Beginn 1863 — theils durch mich, und theils durch meine Freunde, die Herren Franz Wildner und Joseph Otto, in der nächsten Umgebung Brünns, sowie die von mir bei einem im Jahre 1863 unternommenen Ausfluge in das mährische Altvatergebirge — neu aufgefundenen Species in dem beifolgenden Verzeichnisse speciell aufgenommen.

In diesem Verzeichnisse sind folgende Bezeichnungen gewählt:

* für die anno 1863 und 1864 in der nächsten Umgebung
Brünns gesammelten Arten,

** für jene Species, welche bisher wohl in Mähren und Schlesien, aber erst nach 1863 in der Brünner Fauna aufgefunden wurden,

während jene an anderen Orten unseres Vaterlandes vorkommenden Species ohne Bezeichnung eingestellt wurden.

Wird vorliegendes Verzeichniss mit jenem des 1862^{er} Jahresheftes zusammengehalten, so ergeben sich folgende Summen:

	Bisher aufgefundenene Coleopteren-Species in der Fauna Mährens u. Ost. Schlesiens		
	überhaupt	bei Brünn und Umgebung	an anderen Orten
Bis zum Schlusse 1862 aufgefundenene	2371	...	...
hierunter sind: mit der Bezeichnung * . .	...	1579	..
ohne Bezeichnung	...	...	792
Hiezu wurden in den Jahren 1863 und 1864 neu aufgefunden	108	...	...
und zwar: aus jenen ohne Bezeichnung	...	...	10
" " mit * bezeichneten	...	98	...
" " mit ** bezeichneten	...	91	...
Nach Zu- und Abrechnung der letzteren mit ** bezeichneten 91 Species betrug die Fauna Ende 1864	2479	1768	711

Bei dieser Zusammenstellung sind mir die von ausserhalb Brünn wohnenden Coleopteren-Sammlern in den Jahren 1863 und 1864 für unsere vaterländische Fauna gemachten Neufunde nicht bekannt gewesen, es lässt sich aber vermuthen, dass solche eben auch nicht unbedeutend sein werden.

So geringfügig auch gegenwärtige Mittheilungen erscheinen dürfen, so hoffe ich doch, durch selbe den Weg zur Vervollständigung unserer vaterländischen Fauna wieder angebahnt zu haben, und übergebe dieselben den Freunden der Coleopteren mit dem regsten Wunsche, es mögen schon in dem nächsten Jahre mehrere solcher Nachträge zur Einbeziehung in das Jahresheft einlangen.

Brünn, im December 1864.

Ernest Steiner.

Carabici.

- Elaphrus*** Fab.
 ** *uliginosus* Fab.
Carabus Lin.
 * *Preisleri* Duft.
Nebria Latr.
 ** *brevicollis* Fab.
Aptinus Bon.
 ** *mutilatus* Fab.
Blechnus Motsch.
 ** *maurus* Sturm.
Metabletus Schm. Göb.
 * *pallipes* Dej.
Lebia Latr.
 * *hæmorrhoidalis* Fab.
Masoreus Dej.
 ** *Wetterhalii* Gyll.
Pterostichus Erich.
 * *subcæruleus* Schh.
 ** *vernalis* Panz.
 ** *gracilis* Dej.
diligens Sturm.
 ** *cylindricus* Hbst.
Amara Bon.
 ** *nitida* St.
 ** *plebeja* Gyll.
Anisodactylus Dejean.
 ** *signatus* Panz.
Harpalus Latr.
 * *fuscipalpis* Sturm.
Stenolophus Dejean.
 ** *dorsalis* Fab.
Tachys Schaum.
 * *nanus* Gyllenh.
Bembidium Latr.
 ** *flammulatum* Clairv.
 ** *adustum* Schaum.

Dytiscidæ.

- Hydroporus*** Clairv.
 * *incertus* Aub.
Agabus Leach.
 *** *congener* Payk.

Palpicornia.

- Berosus*** Leach.
luridus Linn.
Cercyon Leach.
 *** *anale* Payk.

Staphylinidæ.

- Aleochara*** Grav.
 *** *lanuginosa* Grav.
Oxyptoda Mannerh.
 * *cuniculina* Er.
Homalota Mannerh.
 * *gagatina* Muls. et Rey.
 * *validicornis* Märkl.
 * *trinotata* Kraatz.
 * *sericea* Muls. Thoms.
 * *palustris* Kiesw.
Oligota Mannh.
 * *granaria* Er.

Leucoparyphus Kraatz.

- * *silphoides* Linn.
Tachyporus Grav.
 *** *solutus* Er.
 *** *scitulus* Er.
 *** *pusillus* Grav.

Mycetoporus Mannerh.

- * *punctus* Gyll.
Euryporus Erichs.
 * *picipes* Payk.

Quedius Steph.

- *** *fulgidus* Fab.
Ocyopus Steph.
 *** *cyaneus* Payk.
 * *brunnipes* Fab.
 *** *fuscatus* Grav.
Philonthus Curtis.
 * *nitidulus* Grav.
 *** *cephalotes* Grav.
 *** *ventralis* Grav.
 *** *discoideus* Grav.
 * *fumarius* Grav.

Baptolinus Kraatz.
pilicornis Payk.***Stilicus*** Latr.

- * *subtilis* Er.
Sunius Steph.
 *** *filiformis* Latr.

Paederus Grav.

- *** *littoralis* Grav.

Anthophagus Grav.
caraboides Lin.***Omalium*** Grav.

- * *planum* Payk.

Anthobium Steph.

- *** *signatum* Märkl.
 *** *limbatum* Er.
longulum Kiesw.

Silphales.***Catops*** Payk.

- sericeus* Panz.

Silpha Linn.

- *** *littoralis* Lin.
 * *dispar* Herbst.
Agathidium Illig.
 * *lævigatum* Er.

Trichopterygia.*Ptenidium* Erich.

* apicale Er.

* pusillum Gyll.

Histeridæ.*Hister* Linn.

* terricola Germ.

** neglectus Germ.

* sinuatus Illig.

Saprinus Erich.

** rufipes Payk.

Nitidulariæ.*Brachypterus* Kugel.

* cinereus Heer.

Carpophilus Leach.

* hemipterus Lin.

Epurea Erichs.

* 10 guttata Fab.

** æstiva Lin.

** pusilla Illig.

* longula Erich.

** florea Erich.

Soronia Erich.

** punctatissima Illig.

Omosita Erich.

* colon Lin.

Thalyra Erich.

* sericea Sturm.

Meligethes Kirby.

* tristis Sturm.

Cryptarcha Shuck.

* strigata Fab.

Colydiadæ.*Colobicus* Latr.

* emarginatus Lat.

Cryptophagidæ.*Cryptophagus* Hbst.

** saginatus St.

Paramacosoma Curtis.

* melanocephalum Hbst.

Lathridiadaæ.*Lathridius* Illig.

* rugosus Herbst.

Corticaria Marsh.

* elongata Gyll.

** gibbosa Hbst.

Dermestidæ.*Dermestes* Lin.

* undulatus Brahm.

** laniarius Ill.

Byrrhidæ.*Syncalyptra* Dillw.

* setigera Illig.

Simplocaria Marsh.

** semistriata Illig.

Scarabæidæ.*Onthophagus* Latr.

* lemur Fab.

* camelus Fab.

Aphodius Illig.

depressus Kugel.

* arenarius Ol.

Psammodius Gyll.

** sulcicollis Ill.

Trox Fab.

** sabulosus L.

Hoplia Illig.

** philanthus Sulz.

Anisoplia Laporte.

* adjecta Er.

* lata Er.

Cetonia Fab.

* speciosissima Scop.

Buprestidæ.*Anthaxia* Eschsch.

* Cichorii Oliv.

Elateridæ.*Corymbites* Latr.

* insitivus Germ.

Campylus Fischer.

** linearis Lin.

Athous Eschsch.

* v. scrutator Hbst.

Limonius Eschsch.

** Bructeri Fab.

** cylindricus Payk.

Malacodermata.*Eros* Newman.

* rubens Gyll.

Malthodes Kiesw.

dispar Germ.

Malachius Fabr.

** elegans Ol.

* ruficollis Fab.

Anthocomus Erich.

** fasciatus Lin.

Ebaeus Erich.

** flavicordis Er.

* flavipes Fab.

Telmatophilidæ.*Telmatophilus* Heer.

** Caricis Oliv.

Cleridæ.*Corynetes* Hbst.* *rufipes* Fab.**Ptiniore.***Anobium* Fab.*** *nitidum* Hbst.**Tenebrionidæ.***Pedinus* Latr.* *femoralis* Lin.*Diaperis* Geoffr.*** *boleti* Lin.*Tenebrio* Linn.* *transversalis* Duft.**Anthicidæ.***Notoxus* Geoff.* *brachycerus* Fald.* *trifasciatus* Rossi.**Meloidæ.***Meloe* Lin.*** *decorus* Brdt. et Erich.*Cerocoma* Geoff.* *Schreberi* Fab.*Mylabris* Fab.* *Fuesslini* Panz.**Oedemeridæ.***Anoncodes* Schmidt.*** *adusta* Panz.**Bruchidæ.***Bruchus* Lin.* *nubilus* Schh.*** *lentis* Schh.*** *ater* Marsh.**Curculionidæ.***Tropideres* Schönh.*** *albirostris* Hbst.*Rhynchites* Hbst.*** *germanicus* Hbst.*Apion* Herbst.* *Hookeri* Kirb.* *pubescens* Kirb.*Cleonus* Schönh.* *ophthalmicus* Rossi.*** *cœnobita* Oliv.*Liophloeus* Germ.* *Herbsti* Schh.*Hylobius* Schönh.*** *fatuus* Rossi.*Molytes* Schönh.*** *germanus* Lin.*Plinthus* Germ.* *porculus* Fab.*Phytonomus* Schönh.*** *comatus* Schönh.*Phyllobius* Schönh.*** *alneti* Fab.*Trachyphloeus* Germ.* *squamosus* Schhr.* *squamulatus* Oliv.*Otiorhynchus* Germ.*** *picipes* Fab.*Lixus* Fab.* *Ascanii* Lin.*Erirhinus* Schönh.*** *seirpi* Fab.*** *tremulæ* Payk.* *validirostris* Schh.*** *tæniatus* Fab.* *agnathus* Schh.* *villosulus* Schh.*** *dorsalis* Fab.*Elleschus* Schönh.*** *bipunctatus* Lin.*Bradybatus* Germ.* *Kellneri* Bach.*Balaninus* Germ.* *elephas* Schh.*Sibynes* Schönh.* *canus* Hbst.* *fugax* Germ.*Acalyptus* Schh.* *Carpini* Hbst.* *rufipennis* Schh.*Anoplus* Schönh.*** *plantaris* Naetz.*Orchestes* Ill.*** *stigma* Germ.*Ceutorhynchus* Schönh.* *suturalis* Fab.*Rhinoncus* Schönh.* *topiarius* Germ.*Sphenophorus* Schönh.*** *piceus* Pall.* *abbreviatus* Fab.**Xylophagi.***Cryphalus* Erich.*** *piceæ* Ratz.*Bostrichus* Fabr.*** *autographus* Ratz.*** *bicolor* Hbst.**Cerambycidæ.***Callidium* Fabr.*** *dilatatum* Payk.* *Kollari* Redt.

Clytus* Fab. *sulphureus* Schaum.* *plebejus* Fab.***Anisarthron* Redt.*** *barbipes* Charp.***Phytoecia* Muls.*** *rufimana* Schrank.***Toxotus* Servil.*** *cinctus* Fab.***Strangalia* Serv.**** *pubescens* Fab.* *annularis* Fab.***Leptura* Lin.**** *cineta* Fab.** *maculicornis* De Geer.***Anoplodera* Muls.*** *rufipes* Schaller.***Grammoptera* Servil.*** *præusta* Fab.**Chrysomelinæ.*****Donacia* Fab.**** *dentipes* Fab.** *sericea* Lin.***Zengophora* Kunze.**** *subspinosa* Fab.***Cryptocephalus* Geoffr.**** *interruptus* Suffr.** *aureolus* Suffr.***Timarcha* Latr.*** *lævigata* Lin.* *tenebricosa* Fab.***Phaedon* Latr.**** *sabulicola* Suffr.***Haltica* Geoffr.**** *rufipes* Lin.*cyanella* Redt.***Longitarsus* Latr.**** *melanocephalus* Gyll.***Hypnophyla* Foudras.***obesa* Waltl.***Cassida* Linné.*** *austriaca* Fab.* *sanquinos*a Suffr.** *rubiginosa* Ill.* *denticollis* Suffr.* *lineola* Creutz.**Coccinellidæ.*****Hyperaspis* Redt.**** *campestris* Hbst.***Scymnus* Kugel.*** *Abietis* Payk.** *minimus* Payk.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [03](#)

Autor(en)/Author(s): Steiner Ernest

Artikel/Article: [Erster Nachtrag zu dem von Herrn Julius Müller in der Sitzung vom 10. Decemkr 1862 vorgelegten Verzeichnisse der bis jetzt in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien aufgefundenen Coleopteren 203-208](#)