

Zur Flora von Mähren.

Von Dr. C. Hanáček.

Fünftes Verzeichniss

einiger minder bekannter Fundorte von Pflanzenarten in Mähren aus dem Jahre 1895, welche Pflanzenarten mir von den Herren Bürgerschullehrern Havelka in Neustadtl und Niessner in Zwittau, dann vom Herrn Pfarrer Pouč in Wšemina zugekommen sind.

1. **Asplenium germanicum** Weis. Auf Felsen unweit vom Walde „Zvolák“ hinter Oleschna; Bez. Neustadtl.
2. **Lycopodium Selago** L. Im Walde zwischen den Bächen Bodlák und Sražená unterhalb der Žákova hora.
3. **Lycopodium complanatum** L. b. **Chamaecyparissus** A. Br. Im Walde „Ochoza“ bei Neustadtl.
4. **Poa sudetica** Hänke. β **remota** Fr. „Zátoky“ bei Neudorf an der Žákova hora.
5. **Melica uniflora** Retz. Bei Petrowitz und Marschowitz; Bez. Neustadtl.
6. **Coleanthus subtilis** Seidl. Teich „Kamenný rybník“ bei Saar und Teich „Rendlíček“ bei Kotlas; Bez. Saar.
7. **Scirpus setaceus** L. Bei Březi im Bezirke Neustadtl häufig.
8. **Scirpus pauciflorus** Lightf. Auf einer Wiese beim Bache in Čikhaj hinter dem Jägerhause; Bez. Neustadtl.
9. **Juncus supinus** Mönch. β **uliginosus** Rth. Im Teiche zwischen Březi und Neudorf; Bez. Neustadtl.
10. **Juncus fuscoater** Schreber. An den grossen Teichen bei Saar.
11. **Polygonatum verticillatum** All. Häufig bei Neustadtl.
12. **Streptopus amplexifolius** DC. Am Bache „Sražená voda“ unterhalb der Žákova hora und bei Skleny.
13. **Platanthera viridis** Lindl. Auf den Höhen hinter Pohledetz, bei Rokytna und auf den Čápovy Höhen hinter Skleny.
14. **Salix repens** L. „Zátoky“ bei Neustadtl.
15. **Polygonum minus** Huds. An den Teichen bei Saar.
16. **Salvia dumetorum** Andrzej. Bei Zwittau.

17. **Melampyrum silvaticum** *L.* Desgleichen.
18. **Limosella aquatica** *L.* An den Teichen zwischen Saar und Březi, dann in Neudorf bei Neustadtl.
19. **Centunculus minimus** *L.* Bei Březi, Hodischkau, Neudorf, Neustadtl und Saar.
20. **Gentiana germanica** *Willd.* Bei Slawkowitz, Saar, Ostrow, Rožínka u. a. O. im politischen Bezirke Neustadtl.
21. **Arnoseris minima** *Lk.* An den Teichen bei Saar, Weseličko, Lhotka und Jamy; Bez. Neustadtl.
22. **Scorzonera humilis** *L.* Bei Cikhaj, Frischau, Rokytno und Pohledetz; Bez. Neustadtl.
23. **Taraxacum paludosum** *Scop.* Hinter Pohledetz beim Kozák-Walde.
24. **Aster annuus** *L.* Oberhalb Ústí bei Wsetin in Gärten verwildert.
25. **Bidens radiatus** *Thuill.* Bei Saar und Březi häufig.
26. **Senecio rivularis** *Rehb. var. crocea* *Tratt.* Oberhalb Frischau beim Teich „Medlov“, und auf einer Wiese oberhalb des Rokytnaer Waldes; Bez. Neustadtl.
27. **Cirsium acaule** *All.* Bei Wšemina; Bez. Wisowitz.
28. **Trichera silvatica** *Schrad.* Bei Neustadtl und Bystřitz.
29. **Alchemilla arvensis** *Scop.* Unterhalb des Beranower Berges im Klee bei Neustadtl, bei Radnowitz, Michow u. a. O.
30. **Elatine triandra** *Schkuhr.* Vetel-Teiche bei Saar.
31. **Hypericum humifusum** *L.* Bei Radnowitz im Walde „Pláčkovec“ bei Neustadtl, in Petrowitz häufig.
32. **Trigonella coerulea** *Ser.* In Gärten bei Wšemina; Bez. Wisowitz.
33. **Cardamine silvatica** *Link.* Auf der Žákova hora und bei Nounfelsen; Bez. Neustadtl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Hanacek C.

Artikel/Article: [Zur Flora von Mähren 3-4](#)