- 6. Frullania dilatata N. ab Esb. Hagebuchen im Park Oct. 96.
- 7. Radula complanata N. ab Esb. Luhatschowitz 7. Juni 97, morsche Eichen in Bahňák Oct. 96.
- 8. Aneura pinguis Nees ab Esb. Maková Oct. 96. Žleby 10. April 97.
 - 9. Metzgeria furcata Nees ab Esb. Žleby 4. Nov. 97.
- 10. Fegatella conica Corda. Im Bache nächst Halenkowitz (Kržlc) in grosser Menge 28. Mai 97.
- 11. Marchantia polymorpha L. Häufig und mit beiden Fruchtständen (♂♀) Maková studánka, Schatten der Schlossmauer 24. Oct. 96.

Klein-Kuntschitz b. M.-Ostrau, am 31. Dec. 1899.

Bryologische Notiz.

Von M. Beňa.

Atrichum fertile Nav. (Catharinea Hausknechtii Jur.) fand ich heute in grossen Rasen im Bache Cervík längs des Telephonweges Samčanka-Huti auf Gerölle gemeinschaftlich mit der typischen Form Catharinea undulata L.

Diese früher nur vom Kaukasus und Balkan bekannte Art wurde auch an Gneissfelsen bei Čechanic in Böhmen durch Herrn Prof. Velenovský nachgewiesen, welcher sie in seinen "Mechy české" als eine abortirte "locale Transformation" der Catharinea undulata betrachtet. Für diese Ansicht spricht u. A. der Umstand, dass ich in den Mischrasen beider Formen Exemplare mit dichotomischer Verzweigung, also mit zwei Kapseln auf einem Stamme, dann auch solche mit lateralen Kapseln vom Vorjahre fand. Allerdings sind die abweichende Farbe der Seta und die normal aufrechte Kapsel Merkmale, welche ein weiteres Studium dieser Form empfehlen.

Mein reichlicher Fund gestattet mir die Vertheilung an Alle, die sich für die Mooswelt interessiren.

Samčanka, am 1. Mai 1900.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Verhandlungen des naturforschenden Vereines in</u>
<u>Brünn</u>

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 38

Autor(en)/Author(s): Bena Math.

Artikel/Article: Bryologische Notiz 164