

Ein weiterer Beitrag zur Flora von Mähren.

Von **A. Wildt.**

1. *Equisetum arvense* var. *nanum* Aschrs. & Graebn. Syn. Bd. I., S. 129, bei Czernowitz (Bez. Brünn).
2. *Corylus Colurna* L. kultiviert am Glacis und am Franzensberge in Brünn.
3. *Populus ambigua* Beck (alba \times tremula) bei Jundorf (Bez. Brünn).
4. *Rumex aquaticus* L. bei Jundorf (Bez. Brünn).
5. *Rumex pratensis* Koch (obtusifolius \times crispus) bei Orscheschin (Bez. Brünn).
6. *Polygonum persicaria* \times minus bei Bilowitz (Bez. Brünn).
7. *Chenopodium Botrys* L. am Eisenbahndamme der Breite Gasse ein Nest. Am Rossitzer Bahnhofe in Brünn, wo diese Art noch vor 10 Jahren alle anderen Ruderalpflanzen verdrängend, in Massen wucherte, ist sie immer mehr zurückgetreten und seit 2 Jahren gänzlich verschwunden.
8. *Cerastium viscosum* L. bei Lotschnau (Zwittau).
9. *Gypsophila muralis* L. bei Jundorf (Bez. Brünn).
10. *Trollius europaeus* L. beim Hadecker Jägerhause (Bez. Brünn, Horáček).
11. *Aconitum Vulparia* Rchb. var. *Phthora* Rchb. bei Eichhorn (Bez. Brünn).
12. *Papaver Rhoëas* L. var. *strigosum* Bönningh. ruderal bei Czernowitz (Bez. Brünn).
13. *Fumaria Schleicheri* Soy. Willm. bei Rebeschowitz (Bez. Brünn).
14. *Erysimum repandum* L. mit voriger.
15. *Viola collina* \times *hirta* am Hadiberge (Bez. Brünn) mit der nachfolgenden:
16. *Viola collina* \times *ambigua*.
17. *Viola ambigua* \times *hirta* auf der stranská Skala (Bez. Brünn).

13. *Oxalis stricta* L. bei Medlanko (Bez. Brünn).
19. *Staphylea pinnata* L. am roten Berge bei Brünn.
20. *Potentilla argentea* L. var. *decumbens* Jord. bei Bilowitz (Bez. Brünn).
21. *Rosa incana* Kit.*) bei Schimitz, am Hadiberge, bei Adamsthal und beim Antonibrünnel (Bez. Brünn).
22. *Prunus insititia* L. verwildert am Hadiberge (Bez. Brünn, Dr. v. Teuber).
23. *Prunus eminens* Beck (*Cerasus* × *chamaecerasus*) bei Schlappanitz und am Hadiberge (Bez. Brünn).
24. *Lotus tenuifolius* W. & Kit. eingeschleppt bei Czernowitz (Bez. Brünn).
25. *Tetragonolobus scandalida* Scop. mit obiger.
26. *Cytisus austriaco* × *supinus* ohne die Stammeltern in dem großen Schotterbruche bei Czernowitz (Bez. Brünn).
27. *Epilobium palustre* L. bei Jundorf (Bez. Brünn).
28. *Epilobium obscurum* Schreb. bei Kiritein (Dr. v. Teuber).
29. *Cornus sanguinea* L. in Folge der ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse zeigte diese (sowie einige Sträucher von *Rosa rubiginosa*) im Herbste reife Früchte und gleichzeitig Blüten.
30. *Pimpinella magna* L. var. *subcrenata* Beck bei Bilowitz (Bez. Brünn).
31. *Heracleum sibiricum* L. bei Kiritein (Bez. Brünn, Dr. v. Teuber).
32. *Pirola uniflora* L. bei Jundorf (Bez. Brünn, Horáček).
33. *Verbascum denudatum* Pfund (*Lychnites* × *phlo. moides*) bei Watzenowitz (Bez. Gaya).
34. *Veronica opaca* Fr. wurde in Gesellschaft von *V. Tournefortii* und *agrestis* auf einem Gemüsekacker bei Zwittau in einigen Stücken gefunden. Da dies im Spätherbste geschah, kann über die Menge, in welcher *V. opaca* dort vorkommt und über ihre weitere Verbreitung in Mähren noch nichts gesagt werden.
- Orobanche-Arten sind in Folge ungünstiger Witterung im Jahre 1915 nicht zur Entwicklung gelangt.

*) Für die Revision dieser Art danke ich Herrn Oborny in Znaim bestens.

35. *Gentiana praecox* Kern bei Rajnochowitz (Dr. v. Teuber).
36. *Asperula glauca* (L.) Bess. var. *hirsuta* Wallr. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
37. *Bryonia alba* L. im Dorfe Bellowitz (Bez. Brünn).
38. *Solidago serotina* Ait. an der Schwarza ober Jundorf (Bez. Brünn).
39. *Achillea setacea* W. & Kit. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
40. *Artemisia Absinthium* L. im Punkwatale bei Blansko.
41. *Senecio campestris* L. Noch immer bei Jundorf (Bez. Brünn, Horáček).
42. *Echinops sphaerocephalus* L. bei der Wranamühle an der Ponawka.
43. *Carduus crispus* L. bei Bellowitz (Bez. Brünn).
44. *Crepis paludosa* Mch. im Rziczkatale und vereinzelt auf einer feuchten Stelle des Hadiberges (Bez. Brünn).
45. *Butomus umbellatus* L. im Mühlgraben der Nordbahnstraße in Brünn, nicht zur Blüte gelangend.
46. *Gagea pusilla* Röm. & Sch. bei Rebeschowitz; var. *obovata* Beck auf den Polauer Bergen (Thenius).
47. *Agrostis vulgaris* With. var. *arenicola* Asch. & Gr. Syn. Bd. II., 1., S. 181, wie dort angegeben, am gelben Berge bei Brünn.
48. *Apera spica venti* Beauv. mit
49. *Aira caryophyllea* L. wohl nur vorübergehend auf der neuen Straße Jehnitz-Wranau (Bez. Brünn).
50. *Avena pratensis* L. im Schreibwalde bei Brünn.
51. *Molinia coerulea* Mch. var. *viridiflora* Lej. am roten Berge bei Brünn.
52. *Melica picta* C. Koch bei Jundorf (Bez. Brünn).
53. *Sclerochloa dura* Beau. bei Schimitz, Maloměřitz und bei Latein (Bez. Brünn).
54. *Festuca arundinacea* Schreb. var. *Uechtritziana* Wiesb. eingeschleppt auf einer Wiese bei Czernowitz (Bez. Brünn).
55. *Bromus hordaceus* L. var. *leptostachys* Beck mit obiger.
56. *Lolium perenne* L. var. *cristatum* Döll. Arch. & Gr. Syn. Bd. II., 1., S. 754, bei Wlkosch (Bez. Gaya).

57. *Triticum caninum* L. var. *flexuosum* Harz. bot. Zentralbl. Bd. XLV. (1891) bei Czernowitz (Bez. Brünn).

58. *Cypripedium Calceolus* L. zahlreich bei Rozdrojowitz (Bez. Brünn, Horáček).

59. *Orchis purpurea* Huds. hinter der Kleiduvka am Hadiberge (Bez. Brünn, Horáček).

60. *Orchis militaris* L. mit obiger, aber seltener (Horáček).

61. *Orchis latifolia* L. im Rziczkatale (Bez. Brünn, Thenius).

62. *Arum maculatum* L. zwischen Střelitz und Tetschitz (Thenius).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Ein weiterer Beitrag zur Flora von Mähren 94-97](#)