

## Bemerkenswerte Phanerogamenfunde aus der Flora Mährens.

Von A. Wildt.

1. *Betula pubescens* Ehrh. bei Kiritein bei Brünn (Dr. Teuber).
2. *Salix sordida* A. Kern, ♂ und ♀, bei Czernowitz bei Brünn angepflanzt.
3. *Polygonum Hydropiper* L. infolge der trockenen Jahre um Brünn verschwunden (durch *P. mite Schrank* vertreten) und erst im Rzičkatal vorkommend.
4. *Cerastium semidecandrum* L. auf der Květnica bei Tischnowitz (Dr. Iltis).
5. *Silene italica* Pers. var. *nemoralis* W. und Kit. hat sich am Bahndamm bei Jehnitz vermehrt.
6. *Silene dichotoma* Ehrh. ist selten geworden.
7. *Dianthus Carthusianorum* var. *sabuletorum* Heuffl (Beck, Flora von Niederösterreich, S. 373) bei Jehnitz vereinzelt.
8. *Ceratocephala orthoceras* DC. am Spielberge schon sehr spärlich und in Zukunft nicht mehr sicher.
9. *Fumaria Schleicheri* Soy. W. Galthof bei Seelowitz (Dr. Iltis).
10. *Roripa austriaca* Crantz bei Bohonitz bei Brünn ruderal.
11. *Arabis auriculata* Lam. ein Nest in einer Vertiefung der Stránská skála bei Brünn; und noch immer bei Czebin bei Tischnowitz (Dr. Iltis).
12. *Hesperis runcinata* in reichem Bestande im „Hajek“ bei Butschowitz (Dr. Iltis).
13. *Biscutella loevigata* L. bei Gurein bei Brünn (Dr. Iltis).
14. *Thlaspi montanum* L. im Vorjahre (1918) bei Hajan entdeckt, dort in großen Mengen vorkommend (Dr. Iltis und Thenius).

15. *Hirschfeldia Pollichii* Schimp. im Sommer 1919 am Roten Berge bei Brünn; früher dort fehlend.
16. *Viola cyanea* × *lilacina* ♀. In den Garten versetzte *V. cyanea* Č. ging nach einigen Jahren ein, hat aber diesen Bastard gebildet.
17. *Linum tenuifolium* L. bei Hajan bei Urhau.
18. *Cotoneaster integerrima* Medic. bei Tischnowitz (Dr. Fietz).
19. *Prunus Mahaleb* L. bei Czebin bei Tischnowitz (Dr. Iltis).
20. *Galega officinalis* L. im Sommer 1918 und 1919 bei Czernowitz fehlend und vielleicht für immer verschwunden.
21. *Vicia lathyroides* L. plötzlich am Gelben Berge bei Brünn auftretend.
22. *Vicia pisiformis* L. bei Rzečkowitz bei Brünn mit *Digitalis ambigua*.
23. *Colutea arborescens* L. verwildert bei Czebin.
24. *Cytisus hirsutus* L. bei Hajan bei Urhau.
25. *Cytisus procumbens* W. und K. bei Hajan bei Urhau.
26. *Androsace elongata* L. bei Schöllschitz bei Brünn (Thenius), und Kiritein bei Brünn (Dr. Teuber).
27. *Phacelia tanacetifolia* Benth. in der Umgebung von Brünn fast verschwunden.
28. *Achusa officinalis* L. in einer in *A. ochroleuca* M. B. übergehenden, jedoch blau blühenden Form an der Eisenbahn bei Chirlitz bei Brünn.
29. *Myosotis silratica* Hoffm. in den Kieferwäldern bei Hajan zur Blütezeit weite Flächen ununterbrochen blau färbend.
30. *Scrophularia vernalis* L. im Kaiserwalde bei Brünn (stud. Jaumann).
31. *Veronica opaca* Fr. im Jahre 1918 bei Zwittau entdeckt, stand auch noch im Jahre 1919 dort (Dr. Rothe und Dr. Teuber).
32. *Antirrhinum majus* L. mit *Erysimum durum* auf den Mauern des Franzensberges in Brünn verwildet.
33. *Verbascum nigrum* × *austriacum* auf der Stránská skála bei Brünn und im Zwittatale bis Adamstal beobachtet.
34. *Orobanche purpurea* Jacq. bei Czernowitz, Morbes und Schlappanitz bei Brünn (Dr. Fietz).
35. *Orobanche major* L. auf *Inula ensifolia* am Hadyberge bei Brünn.
36. *Orobanche reticulata* Wallr. var. *pallidiflora* Wimm. und Grab. bei Klobouk (stud. Czurda).

37. *Marrubium vulgare* L. bei Brünn schon fehlend.
  38. *Phlomis tuberosa* L. die einzigen 5 Stücke dieser die Art, die noch bei Czernowitz bei Brünn wuchsen, gingen durch den Bau einer gemauerten Obstwächterhütte verloren.
  39. *Salvia silvestris* L. bei Czernowitz am Zwittaufer.
  40. *Campanula bononiensis* L. bei Sebrowitz bei Brünn.
  41. *Anthemis tinctoria* L. bei Hajan bei Urhau.
  42. *Centaurea Triumphetti* All. bei Gurein bei Brünn (Dr. Iltis).
  43. *Galinsoga parviflora* Cav. gewinnt an Ausbreitung.
  44. *Ornithogalum Bouchéanum* Aschrs. bei Schöllschitz bei Brünn (Thenius).
  45. *Stipa Tirsa* Stev. vereinzelt bei Rebeschowitz und auf der Stránská skála bei Brünn.
  46. *Deschampsia flexuosa* Trin. bei Kiritein bei Brünn (Dr. Teuber).
  47. *Elymus europaeus* L. bei Tetschitz bei Brünn.
  48. *Epipogon aphyllum* Sw. bei Tetschitz bei Brünn (Dr. Rothe) und Schebetein bei Brünn (Frau Spann-Rheinsch).
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Phanerogamenfunde aus der Flora Mährens 7-99](#)