

Bemerkenswertes aus der Flora von Mähren.

Von **A. Wildt.**

1. *Equisetum variegatum* All bei Mutenitz (Thenius).
2. *Salix elegantissima* K. Koch. Auf den aufgelassenen Friedhöfen in Brünn.
3. *Salix supercinerea* × *purpurea* ist die Weide, die durch anfangs purpurne Antheren von *S. cinerea* verschieden, an der Eisenbahn bei Czernowitz (Bezirk Brünn) in zahlreichen Stücken steht.
4. *Rumex stenophyllus* × *abortivus*. Diesen Tripelbastard fand ich in einem Stücke mit den Stammeltern, zwischen welchen er genau die Mitte hält, bei Saitz in Südmähren.
5. *Euphorbia virgata* × *Erula* bei Sokolnitz. (Dr. Podpěra.)
6. *Euphorbia Esula* × *cyparissias* am Hadiberge bei Brünn.
7. *Herniaria glabra* L. war infolge der dürren Jahre bei Brünn sehr selten zu beobachten.
8. *Dianthus Carthusianorum* var: *pseudolatifolius* Hegi (allg. bot. Ztschrift. 1911. S. 13) bei Jehnitz. Es ist die Pflanze, die ich früher für *D. sabuletorum* Heuffl gehalten habe.
9. *Anemone grandis* Wend. Stücke dieser Art mit abnormalen Blättern kamen im Jahre 1921 nicht vor
10. *Ranunculus Rioni* Lagg. wird für den Nimmersatteich bei Eisgrub angegeben, wurde aber vergeblich dort gesucht.
11. *Ceratophyllum demersum* L. hat im Wasser bei Holasek (Bez. Brünn) andere Pflanzen wie *Potamogeton* und *Myriophyllum* gänzlich verdrängt.
12. *Alyssum Wierzbickyi* Heuffl bei Gaya, wo die Pflanze eingeschleppt war, verschwunden.
13. *Hesperis runcinata* W. Kit bei Eibenschitz (Filkuka) dann bei Butschowiz.

14. *Viola cyanea* × *odorata* noch auf den aufgelassenen Friedhöfen von Brünn, während die reine *V. cyanea* eingegangen ist.
15. *Viola ambigua* W. und Kit. scheint sich bei Brünn auch nur im Bastarde *V. ambigua* × *hirta* erhalten zu wollen.
16. *Astragalus danicus* Retz bei Brünn verschwunden.
17. *Vicia pannonica* Cr., bei Czernowitz (Bez. Brünn.) eingeschleppt und wieder verschwunden.
18. *Lythrum hyssopifolia* L. bei Malomjerschitz durch Änderung des Standortes vernichtet.
19. *Oenothera muricata* L. bei Eibenschitz (Filkuka).
20. *Seseli Libanotis* Koch bei Neuprerau (Dr. Iltis).
21. *Seseli annuum* var. *tenuifolium* Fritz bei Rzekowitz (Filkuka).
22. *Peucedanum alsaticum* L. bei Neuprerau (Dr. Iltis).
23. *Primula officinalis* var. *canescens* Opiz am Hadi-berge bei Brünn (Dr. Podpěra).
24. *Primula officinalis* var. *Columnae* Widm. Rzekowitz (Filkuka.)
25. *Primula acaulis* L. bei Seelowitz ein häufiger Gartenflüchtling (Fischer)
26. *Cortusa Mathioli* L. am 30. Juli 1918 am Grunde der Mazocha (von Filkuka) entdeckt.
27. *Samolus Valerandi* L. noch bei Neuprerau (Dr. Iltis.)
28. *Linaria cymbalaria* L. bei Königsfeld verwildert.
29. *Euphrasia stricta* L., tief blau blühend, ein Nest im Schreibwalde bei Brünn.
30. *Phelipaea arenaria* Walpers 1 Stück bei Jundorf (Bez. Brünn).
31. *Orobanche purpurea* Steph. bei Czernowitz (Bez. Brünn).
32. *Orobanche reticulata* Walr. bei Klobouk (Czurda).
33. *Verbascum Lychnitis* × *austriacum* im Zwittatale bei Adamstal.
34. *Verbascum Lichnitis* × *phlomoides* bei Neuprerau (Dr. Iltis); Watzenowitz bei Gaya.
35. *Verbascum phlomoides* × *austriacum* im Zwittatale bei Adamstal.
36. *Verbascum nigrum* × *blattaria* Buben bei Kromau (Dr. Iltis).

37. *Verbascum phlomoides* × *blattaria* bei Neuprerau (Dr. Iltis)
38. *Verbascum blattaria* × *phoenicum* bei Klentwitz (Dr. Teuber).
39. *Phlomis tuberosa* L. das Nest dieser Art bei Czernowitz (Bez. Brünn) wurde durch einen Bau vernichtet.
40. *Gentiana carpatica* Wettst. und
41. *Gentiana axillaris* Sm. sind im Sommer 1921 infolge der Dürre gänzlich ausgeblieben.
42. *Asperula arvensis* L. bei Brünn längst verschwunden.
43. *Inula Helenium* L. 1 Stück bei Czernowitz (Bezirk Brünn) eingeschleppt.
44. *Erechthites hieracifolia* Raf. bei Eibenschitz (Filkuka) ferner bei Lultsch.
45. *Senecio tenuifolius* L. bei Czernowitz und Lelekowitz (Bez. Brünn) vereinzelt.
46. *Petasites hybridus* G M. Sch. bei Chirlitz (Bez Brünn).
47. *Echinops sphaerocephalus* L. blühte im Jahre 1921 auf seinen Standorten tief blau.
48. *Arctium lappa* × *tomentosum* an der Schwarza oberhalb Brünn.
49. *Centaurea pannonica* Heuffl var: *glabrescens* Gugler um Brünn sehr verbreitet.
50. *Crepis setosa* Hall war einst bei Brünn eingeschleppt worden und verschwand.
51. *Butomus umbellatus* L. massenhaft im Wasser der Nordbahnstraße in Brünn und hier bei tiefem Wasserstand auch blühend.
52. *Muscari comosum* L. auf der stranska Skala bei Brünn einige teratologische Stücke, deren Blüten alle ganz gleich und von der Form und Größe jener der *Convallaria majalis* waren.
53. *Tragus racemosus* All. am Spielberge bei Brünn nicht mehr.
54. *Hierochlōe australis* (Schrad.) Röm. u. Sch. ist nach Fritsch der richtige Name der Pflanze aus Mähren (nicht *H. hirta* Hayek).
55. *Aira caryophyllea* L. und
56. *Festuca dertonensis* Asch u. Gr. wurden beim Straßenbaue am roten Berge bei Brünn eingeschleppt, sind aber verschwunden.
57. *Elymus europaeus* L. im Walde zwischen Strelitz und Tetschitz.

58. *Loroglossum hircinum* Rich. am Hadiberge bei Brünn längst nicht mehr zu finden.

59. *Sturmia Loeselii* (L.) Rchb. bei Czeitsch und bei Wrbatek (Bez. Olmütz), wo sie eingeschleppt war, verschwunden.

60. *Limodorum abortivum* Sw. zwischen Pulgram und Milowitz (stud. Zimmermann).

61. *Epipogium aphyllum* Sw. im Walde zwischen Strelitz und Tetschitz (Dr. Rothe)

62. *Sparganium simplex* Huds., ein Nest bildend, an der Schwarza oberhalb Brünn.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Bemerkenswertes aus der Flora von Mähren. 93-96](#)