

Neues aus Mährens Flora.

(Von A. Wildt in Brünn.)

1. *Asplenium germanicum* W. Hans (Ascherson & Gräbner Synopsis Bd. I S. 78) auf einer Mauer bei Rozmirau (Bez. Neufadtel).
2. *Alnus glutinosa* × *incana* bei Fröllersdorf (Zdobnitzky).
3. *Salix cinerea* × *viminalis* bei Czernowitz (Bez. Brünn) gepflanzt.
4. » *cinerea* × *purpurea* bei Kiritein (Bez. Brünn) (Dr. Teuber).
5. *Ficus carica* L. zwei strauchartige Stücke haben sich in einem der aufgelassenen Weingärten am Haidberge bei Brünn erhalten.
6. *Polygonum hydropiper* × *minus* bei Kiritein (Dr. Teuber).
7. *Chenopodium striatum* Murr¹) bei Brünn.
» *album* L.
ssp. *striatum* Kraš
8. forma *glaucescens* Murr bei Brünn.
ssp. *Pseudo-Borbassii* Murr.
9. forma *Bernburgense* Murr bei Czernowitz und Rakwitz an der Eisenbahn.
10. *Chenopodium Botrys* L. ist heuer, nachdem es etwa 10 Jahre ausgeblieben ist, wieder am Roslitzer Bahnhofs in Brünn zu finden aber nur auf in neuerer Zeit abgelagerter Steinkohlenasche.
11. *Amarantus albus* L. eingeschleppt auf den schwarzen Feldern bei Brünn und bei Göding (Dr. Hruby) ferner bei Mönitz (Bez.: Brünn, Šveska).
- Scleranthus perennis* L.
12. forma *glomerata* Döll im Schreibwalde bei Brünn und bei Kromau.
13. forma *laricifolius* Rchb. bei Schwarzkirchen und bei Wilkofsch (Bz. Gaya).
14. *marginatus* Rchb. auf felsigem Boden bei Eibenschitz
- Sisymbrium Loesefii* L.
15. var. *latisectum* Boiss (Schur Enumer. plant. Transsilvan. pag. 54) bei Brünn selten.

1) Vom Autor selbst bestimmt.

16. *Roripa austriaca* Bess. bei Fröllersdorf.
17. *Potentilla norvegica* L. bei Bohdaletz (Bez. Neufadtel) selten.
18. *Potentilla silvestris* × *procumbens* bei Bohdaletz (Bez. Neufadtel)
1 Stück.
- Rosa glauca* Vill.
19. ssp. *complicata* Gren. bei Trebitsch (Dr. Hruby).
20. ssp. *melanoptylloides* J. B. Keller bei Mohalno (Dr. Hruby).
- canina* L.
21. ssp. *sphaerica* Gren. am Spielberge bei Brünn (Dr. Hruby).
22. » *spuria* Pug. »
- fissidens* Borb.
23. var. *acuminata* H. Br. bei Trebitsch (Dr. Hruby).
24. ssp. *opaca* Fries bei Jaispitz (Dr. Hruby).
25. » *glaucina* Rip. bei Mohelno (Dr. Hruby).
26. » *rubriflora* Rip. bei Znaim und bei Trebitsch (Dr. Hruby).
27. » *squarrosula* T. B. Keller Jaispitz (Dr. Hruby).
28. *sphaeroidea* Rip. am Spielberge bei Brünn (Dr. Hruby).
29. *eristyla* Rip. » »
30. *hirtistylis* H. Br. » »
31. *rubescens* Rip. » » »
32. *bisserata* Mérat bei Tischnowitz (Dr. Hruby).
- dumetorum* Thuill.
33. ssp. *peropaca* H. Br. am Spielberge bei Brünn (Dr. Hruby).
34. » *hirta* H. Br. » »
35. *suboxyphylla* Borb. »
36. *juncta* Pug.
37. *subglabra* Borb. » »
38. *decalvata* Crep. beim Antonibrünnl bei Brünn
(Dr. Hruby).
39. *eulanceolata* H. Br. am Spielberge b. Brünn (Dr. Hruby).
- rubiginosa* L.
40. ssp. *rotundifolia* Rau bei Biskupitz bei Trebitsch (Dr. Hruby).
41. *comosa* Rip. am Spielberge b. Brünn (Dr. Hruby).
42. *Lupinus polymorphus* L. im Schreibwalde bei Brünn angepflanz, erhält sich dort gut.
- Ononis repens* L.
43. ssp. *mitis* Spenn. (Aschrs. & Grbn. Syn. Bd. VI, 2. S. 346) bei Stramberg (Rehwinkel).
44. *Euphorbia virgata* × *Esula* am Hadiberge und auf der stranska skala bei Brünn auch bei Sokolnitz.
45. *virgata* × *cyparissias* bei Sokolnitz und Keltšchan (Bez. Gaya).
46. *Esula* × *cyparissias* am Hadiberge bei Brünn.
47. *Esula* × *salicifolia* bei Sokolnitz.

48. *Viola rupestris* Schm. (Beck, Fl. v. N.=Öferr. S. 519) auf der stranska skala bei Brünn.
49. *Epilobium Lamyi* × *roseum* bei Radofchtitz (Bez. Brünn).
50. » *Lamyi* × *montanum* im Paradieswäldchen bei Brünn
51. *montanum* × *collinum* Adamsthal (Bez. Brünn) und Keltſchan (Bez. Gaya).
52. *Lamyi* × *adnatum* Paradieswäldchen bei Brünn und bei Keltſchan (Bez. Gaya)
53. *obscurum* × *palustre* bei Bobruvka (Bez. Neufadtel).
54. *roseum* × *montanum* Paradieswäldchen bei Brünn.
- Trinia Kitaibelii* M. B. wurde in diesen Verhandlungen Bd. 59, S. 12, irrtümllich für Mähren angegeben.
- Primula veris* L.
55. var. *praticola* Dom. (Fritsch Excfl. III. Aufl. S. 393) mit
56. var. *macrocalyx* Bg. » am Hadiberge bei Brünn.
57. *Cuscuta Cesatiana* Bert bei Brünn im Jahre 1925 auf *Artemisia vulgaris* und *Atriplex tatarica*, im Jahre 1926 auf der Kartoffel und deren Unkräutern z. B. *Polygonum lapathifolium*.
58. *Pulmonaria angustifolia* × *obscura* im Schreibwald und bei Turas (Bez. Brünn).
- Mentha mollissima* Bork.¹)
59. forma *genuina* H. Br. bei Keltſchan (Bez. Gaya).
- » *silvestris* L.
60. *balsamifera* H. Br. bei Weißkirchen (Dr. Petrak).
61. *Brittingeri* Opiz bei Adamsthal (Bez. Brünn).
62. *candicans* Cr. bei Bilowitz und Adamsthal (Bez. Brünn).
63. *caulescens* Opiz bei Weißkirchen.
64. *cuspidata* Opiz Keltſchan (Bez. Brünn).
65. *norica* H. Br. bei Adamsthal (Bez. Brünn).
66. *pallescens* H. Br. verbreitet.
67. *petiolata* Wirtg. bei Czernowitz, Obrzan und im Punkwatale (Bez. Brünn).
68. *veronioeformis* Opiz bei Boskowitz.
69. *piperata* L. kultiviert.
70. *Braunii* Oborny bei Žnaim von Oborny entdeckt.
- paludosa* Sole.
71. *genuina* bei Groß=Ullersdorf bei M.=Schönberg.
72. *plicata* Opiz bei Gaya.
73. *serotina* Host bei Czeitſch.
74. *subspicata* Weihe bei Žadowitz (Bez. Gaya).

1) Die Formen der Gattung *Mentha* wurden nach H. Braun: »Über einige Arten und Formen der Gattung *Mentha* mit besonderer Berücksichtigung der in Osterreich=Ungarn wachsenden Formen« in den Verhandlungen der zool. bot. Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1890, bestimmt.

- aquatica L.
75. crenato=dentata Strail bei Žadowitz (Bez. Gaya) und bei Eisgrub.
76. forma hirsuta Huds bei Watzenowitz (Bez. Gaya).
77. Ortmanniana Opiz bei Brünn.
78. pedunculata Pers bei Milotitz (Bez. Gaya).
79. riparia Schrob. bei Czernowitz bei Brünn.
80. Weiheana Opiz bei Watzenowitz (Bez. Gaya).
- Mentha verticillata* L.
81. forma atrovirens Host bei Wilkofsch (Bez. Gaya).
82. ballotoefolia Opiz bei Wiefenberg (Bez. M.=Schönberg).
83. Beneschiana Opiz bei Holasck (Bez. Brünn).
84. calamintheefolia Host bei Czernowitz und Adamsthal (Bez. Brünn).
85. crenatifolia Host bei Klein=Kinitz (Bez. Brünn).
86. elata Host bei Boskowitz und bei Czeitsch.
87. florida Taufsch bei Eibenschitz.
88. galeopsifolia Opiz bei Radefschin (Bez. Neustadtel).
89. genuina H. Br. bei Czernowitz bei Brünn.
90. heleophila H. Br. » » »
91. Libertiana Strail an der Schwarza bei Brünn.
92. nitida Host bei Keltfchan (Bez. Gaya).
93. obtusata Opiz bei Wilkofsch (Bez. Gaya)
94. orbiculata Strail bei Obrzan (Bez. Brünn).
95. origanoides Lej Ⓞ Court bei Weißkirchen (Dr. Petrak).
96. ovalifolia Opiz bei Kromau und Keltfchan (Bez. Gaya).
97. parciflora Schultz bei Holasek (Bez. Brünn) und Watzenowitz bei Gaya.
98. peduncularis Bor bei Wilkofsch (Bez. Gaya) und Czernowitz bei Brünn.
99. purpurascens Host bei Wilkofsch (Bez. Gaya).
100. rhomboidea Strail bei Bilowitz (Bez. Brünn).
101. Rothii Nees bei Czernowitz bei Brünn.
102. rubrohirta Court bei Watzenowitz (Bez. Gaya).
103. Satenicensis Opiz an der Schwarza bei Brünn.
104. tortuosa Host bei Leipnik (Dr. Petrak).
105. valdepilosa H. Br. bei Klein=Kinitz (Bez. Brünn).
106. » viridula Host bei Czeitsch und Keltfchan (Bez. Gaya).
- Mentha origanifolia* Host
107. forma genuina H. Br. bei Groß=Ullersdorf (M.=Schönberg).
- parietarioefolia Becker.
108. forma genuina H. Br. im Punkwatale.
109. longebraiteata H. Br. bei Bifenz.
110. silvatica Host bei Jundorf und Kromau (Bez. Brünn) Bifenz und Wessely a. d. M.
111. tenuifolia Host bei Czernowitz und Jundorf (Bezirk Brünn) dann bei Wilkofsch und Groß=Ullersdorf.

austriaca Jacq.

112. forma *approximata* Wirtg. bei Jedovnitz (Bez. Brünn).
 113. » *diffusa* Lej. bei Wilkofsch (Bez. Gaya) und bei Bifenz.
 114. forma *foliicoma* Opiz bei Wilkofsch (Bez. Gaya).
 115. » *genuina* H. Br. bei Bifenz und Wessely a. d. M.
 116. *Kitai-beliana* H. Br. bei Bifenz.
 117. *lanceolata* Becker im Punkwatale.
 118. *multiflora* Host bei Wilkofsch (Bez. Gaya)
 119. *nemorum* Bos. bei Bifenz.
 120. *ocymoides* Host bei M.=Schönberg.
 121. *polymorpha* Host verbreitet, aber nicht häufig.
 122. *prostrata* Host an der Schwarza bei Brünn.
 123. *pulchella* Host bei Mönitz und Ruditz (Bez. Brünn)
 und M.=Schönberg.
 124. *pusilla* Host bei Groß-Ullersdorf bei M.=Schönberg.
 125. *Slichovensensis* Opiz bei Sternberg und Groß-Ullersdorf bei
 M.=Schönberg.

Mentha palustris Mud.

126. forma *genuina* H. Br. bei Wilkofsch (Bez. Gaya).
 127. » *Nusleensis* Opiz bei Bifenz und Wessely a. d. M.
 128. *segetalis* Opiz bei Brünn und Wilkofsch (Bez. Gaya).
 129. *silvicola* H. Br. bei Žadowitz (Bez. Gaya) und bei Žnaim.

arvensis L.

130. forma *distans* H. Br. bei Ottmarau (Bez. Brünn) und Wilkofsch
 (Bez. Gaya).
 131. *genuina* H. Br. bei Czernowitz, Mönitz, Wranau
 (Bez. Brünn) und Wilkofsch (Bez. Gaya).
 132. *submollis* H. Br. bei Weißkirchen (Dr. Petrak).
 133. *varians* Host bei Wiesenberg bei M.=Schönberg.
rubra Smith
 134. forma *genuina* H. Br. an der March bei Wessely
 135. » *resinosa* Opiz verwildert bei Katharein (Bez. Brünn).
 136. *dentata* Mnch verwildert bei Poppitz (Bez. Aufpitz).
Pulegium L.
 137. forma *hirtifolia* Opiz verbreitet in Südmähren z. B. bei Kostel
 und Eisgrub.

Galium verum × *Mollugo*¹)

138. forma *ambiguum* Godr. am Hadiberge und bei Nebowid (Bezirk
 Brünn) dann bei Kostel und Wilkofsch
 (Bez. Gaya).
 139. *ochroleucum* Wolf bei Ottmarau (Bez. Brünn) auf den
 Polauer Bergen und bei Zwittau.
 140. *spectabile* Beck bei Wilkofsch (Bez. Gaya).

Chondrilla juncea L.

1) Die Formen dieses Pastardes wurden nach Beck: »Flora von Niederösterreich« bestimmt.

141. *forma latifolia* Bess. Schur enum. plant. Transsilv. S. 792
ein Stück eingeschleppt bei Königsfeld
(Bez. Brünn).
- Zanichellia palustris* L.
142. *ssp. maritima* L. (Fritsch Exersfl. III. Aufl. S. 637) bei Leipertitz.
143. *Phalaris brachystachis* Luk. (bisher fälschlich für *Ph. canariensis*
angesehen) hier und da bei Brünn
eingeschleppt.
144. *Carex riparia* Curt bei Fröllersdorf.
145. *Leucoium oestium* L. mit obigem.
156. *Picris ethioides* L. ein Stück, eingeschleppt, am Zimpelberge bei
Brünn (Fink).

Brünn, im Oktober 1926



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Neues aus Mährens Flora. 150-155](#)