

Nº 7.

1916.



Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.

Bericht vom 10. Mai 1916.

Inhalt: Vorgänge an der Anstalt: Verleihung der Ehrenmedaille für 40jährige Dienste an die Hofräte Tietze und Vacek und die Amtsdiener Ulbing und Palme. Ankauf für die Bibliothek: Verzeichnis der aus dem Nachlaß Dr. Schuberts für die Bibliothek angekauften Druckschriften; enthaltend zumeist Foraminiferen und Otolithen-Literatur.

NB. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Mitteilungen verantwortlich.

Vorgänge an der Anstalt.

Laut Ministerialerlaß vom 5. Mai 1916, Z. 666 wurde dem Direktor d. k. k. geol. Reichsanstalt Hofrat Dr. Emil Tietze und dem Vizedirektor Hofrat Michael Vacek, sowie den Amtsdienern Johann Ulbing und Franz Palme die Ehrenmedaille für 40jährige treue Dienste verliehen.

Ankauf für die Bibliothek.

Verzeichnis

der aus dem Nachlaß Dr. R. Schuberts für die Bibliothek angekauften Druckschriften; enthaltend zumeist Foraminiferen und Otolithen-Literatur.

Zusammengestellt von Dr. A. Matosch.

Altpeter, O. Beiträge zur Anatomie und Physiologie von *Alveolina*. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie . . . Beil.-Bd. XXXVI.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1913. 8°. 32 S. (82–112) mit 4 Textfig. u. 2 Taf. (VI–VII). (17593. 8°)

Bassani, F. La Ittiofauna delle argille marnose plioceniche di Taranto e di Nardo, terra d'Otranto. (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze fis. e mat. di Napoli. Vol. XII. Ser. II. Nr. 3.) Napoli, typ. E. de Rubertis, 1905. 4°. 59 S. mit 3 Taf. (3371. 4°.)

Bassoli, G. G. Otoliti fossili terziari dell' Emilia. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XII.) Perugia, typ. G. Guerra, 1906. 8°. 23 S. (36–56) mit 2 Taf. (17594. 8°)

Bassoli, G. G. Otoliti fossili di Pesci. Modena, Museo di Geologia, 1909. 8°. 6 S. mit 7 Textfig. (17595. 8°.)

Beutler, K. Über Foraminiferen aus dem jungtertiären Globigerinenmergel von Bahna im Bezirke Mehidiuti, rumänische Karpaten. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie . . . Jahrg. 1909, Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1909. 8°. 22 S. (140–162) mit 1 Tabelle u. 1 Taf. (XVIII). (17596. 8°.)

Beutler, K. Palaeontologisch-stratigraphische und zoologisch-systematische Literatur über marine Foraminiferen, fossil und rezent, bis Ende 1910 München, typ. Merkur, s. a. 8°. 144 S. (17597. 8°.)

Böse, E. La Fauna de Moluscos del Senoniano de Cárdenas, San Luis

- Potosí. (Separat. aus: Boletín del Instituto geológico de México. Nr. 24.) México, typ. Secretaría de Fomento, 1906. 4°. 95 S. mit 18 Taf. (3363. 4°.)
- Boussac, J.** Développement et morphologie de quelques Foraminifères de Priabona. — Sur la formation du réseau des Nummulites réticulées. — (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 16 S. (88—100) mit 3 Taf. (I—III). (17598. 8°.)
- Boussac, J.** Le terrain nummulitique des Alpes méridionales. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 4 S. (261—264). (17599. 8°.)
- Boussac, J.** Le terrain nummulitique à Biarritz et dans le Vicentin. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 9 S. (479; 554—560). (17600. 8°.)
- Boussac, J.** Sur la formation du réseau des Nummulites réticulées. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 22. janvier 1906.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1906. 4°. 2 S. (3372. 4°.)
- Boussac, J.** Observations sur la Faune des couches supérieures de Bracklesham à *Nummulites variolarius*. (Separat. aus: Annales de la Société géologique du Nord. Tom. XXXVI.) Lille, typ. Liégeois-Six, 1907. 8°. 8 S. (360—365). (17601. 8°.)
- Boussac, J.** Eocène moyen et Eocène supérieur. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VII.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1907. 8°. 3 S. (355—357). (17602. 8°.)
- Boussac, J.** La limite de l'Eocène et de l'Oligocène. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VII.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1907. 8°. 12 S. (400—411). (17603. 8°.)
- Boussac, J.** Note sur la succession des Faunes nummulitiques à Biarritz. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VIII.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1908. 8°. 19 S. (237—255). (17604. 8°.)
- Boussac, J.** Sur la distribution des niveaux et des facies du Mésonummulitique dans les Alpes. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 30. nov. 1908.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1908. 4°. 3 S. mit 1 Karte. (3373. 4°.)
- Boussac, J.** Sur le Nummulitique des Alpes orientales. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 22. nov. 1909.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1909. 4°. 3 S. (3374. 4°.)
- Boussac, J.** Revision du Nummulitique alpin (Feuilles d'Avignon, Nice et Antibes au 320.000°). (Separat. aus: Bulletin des Services de la Carte géologique de la France. Nr. 122 u. 126. Tom. XIX u. XX.) Paris, Ch. Béranger, 1909—1910. 8°. 2 Parts. (18 S. mit 3 Textfig. u. 6 S.). (17605. 8°.)
- Boussac, J.** Les méthodes stratigraphiques et le Nummulitique alpin. — Observations sur le Nummulitique des Alpes suisses. — (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. IX.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1909. 8°. 22 S. (30—34; 179—196) mit 1 Taf. (VI). (17606. 8°.)
- Boussac, J.** Révision du Nummulitique du Haute-Verdon. Paris, 1909. 8°. Vide: Haug, E. u. J. Boussac. (17710. 8°.)
- Boussac, J.** Le Nummulitique de la zone du Flysch à l'est et au sud-est du Mercantour. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 13. janv. 1910.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1910. 4°. 3 S. mit 1 Textfig. (3375. 4°.)
- Boussac, J.** Interprétation tektonique du Flysch dit autochtone de la Suisse centrale et orientale. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 2. mai 1910.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1910. 4°. 3 S. (3376. 4°.)
- Boussac, J.** Distribution des niveaux et des facies dans le Nummulitique dit autochtone de la Suisse orientale. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 17. mai 1910.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1910. 4°. 3 S. (3377. 4°.)
- Boussac, J.** Nummulitique helvétique et Nummulitique préalpin dans la Suisse centrale et orientale. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 6. juin 1910.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1911. 4°. 3 S. (3378. 4°.)
- Boussac, J.** Les grands phénomènes de recouvrement dans les Alpes maritimes italiennes et la „fenêtre“ de Castelluccio. Note. (Separat. aus:

- Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 12. déc. 1910.)** Paris, typ. Gauthier-Villars. 1910. 4°. 3 S. (3379. 4°.)
- Boussac, J.** Sur la présence du Priabonien dans le nord du Maroc. — Observations sur l'âge des grès de Numidie et sur la faune de Cherchicha. — Sur la présence du Priabonien en Égypte. — Paris 1910. 8°. Vide: Gentil, L. u. J. Boussac. (17698. 8°.)
- Boussac, J.** Études stratigraphiques et paléontologiques sur le Nummulitique de Biarritz. [Aus: Annales Hébert. Tom. V.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1911. 8°. 96 S. mit 24 Taf. (17585. 8°.)
- Boussac, J.** Études sur le Nummulitique alpin. (Separat. aus: Mémoires pour servir à l'explication de la Carte géologique détaillée de la France.) Paris, Imprimerie Nationale, 1911 — 1912. 3 Vols. 4°.
- Enthält:
- Vol. I. Études paléontologiques. Texte. Ibid. 1911. VII—439 S. mit 9 Textfig.
- Vol. II. Études paléontologiques. Atlas. Ibid. 1911. 22 Taf.
- Vol III. Études stratigraphiques. Ibid. 1912. XXX—662 S. mit 181 Textfig. u. 20 Taf. (3364. 4°.)
- Brady, H. B.** [Natural history notes from „Investigator“. Commander A. Carpenter. Nr. 9.] On a new type of Astrorhizidae from the Bay of Bengal. (Separat. aus: Annals and Magazine of natural history. 1889.) London 1889. 8°. 4 S. (293—296) mit 2 Textfig. (17607. 8°.)
- Brady, H. B.** Note on a new type of Foraminifera of the family Chilostomellidae. (Separat. aus: Journal of the Royal Microscopical Society. 1890.) London 1890. 8°. 5 S. (567—571) mit 1 Textfig. (17608. 8°.)
- Broeck, E., van den.** Observations sur la *Nummulites planulata* du Panisenien. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. II.) Paris, typ. A. Masson 1875. 8°. 8 S. (559—566). (17609. 8°.)
- Broeck, E., van den.** Instructions pour la récolte des Foraminifères vivants. (Separat. aus: Annales de la Société belge de microscopie. Tom. IV.) Bruxelles, typ. H. Manceaux, 1876—1877. 8°. 12 S. (5—16). (17610. 8°.)
- Broeck, E., van den.** Description d'un nouveau système de slide pour le montage des préparations à sec spécialement applicable aux collections de Foraminifères d'Entomostracés etc. (Separat. aus: Annales de la Société belge de microscopie. Tom. IV. Mémoires.) Bruxelles, typ. H. Manceaux, 1877—78. 8°. 8 S. (111—118) mit 1 Taf. (IV). (17611. 8°.)
- Broeck, E., van den.** Note sur un modèle simplifié du nouveau système de slide. (Separat. aus: Annales de la Société belge de microscopie. Tom. V. Mémoires.) Bruxelles, typ. H. Manceaux, 1879. 8°. 10 S. (5—14) mit 1 Taf. (II). (17612. 8°.)
- Broeck, E., van den.** Étude sur le dimorphisme des Foraminifères et des Nummulites en particulier. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de géologie, de paléontologie et d'hydrologie. Tom. VII. 1893.) Bruxelles, typ. Polleunis et Ceuterick, 1893. 8°. 36 S. (6—41). (17613. 8°.)
- Broeck, E., van den.** A propos du dimorphisme des Foraminifères et d'une récente communication de M. Schlumberger sur ce sujet. (Separat. aus: Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie. Tom. X. Procès-Verbaux.) Bruxelles, typ. Polleunis et Ceuterick, 1896. 8°. 4 S. (40—43). (17614. 8°.)
- Broeck, E., van den.** Petites notes rhizopodiques. (Separat. aus: Annales de la Société malacologique de Belgique. Tom. XXXIII.) Bruxelles, typ. P. Weissenbruch, 1898. 8°. 23 S. (XXVII—XLIX). (17615. 8°.)
- Carter, H. J.** On fossil sponge-spicules from the carboniferous strata of Ben Bulben, near Sligo. Belfast 1882. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 190—194. (17908. 8°.)
- Chapman, F.** On Microzoa from the phosphatic chalk of Taplow. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLVIII. 1892.) London, Longmans, Green & Co., 1892. 8°. 5 S. (514—518) mit 1 Taf. (XV). (17616. 8°.)
- Chapman, F.** On rhaetic Foraminifera from Wedmore in Somerset. (Separat. aus: Annals and Magazine of natural history. Ser. VI. Vol. XVI. 1895.) London 1895. 8°. 25 S. (305—329) mit 1 Textfig. u. 2 Taf. (17617. 8°.)

- Chapman, F.** On the Rhizopodal genera *Webbina* and *Vitriwebbina*. (Separat. aus: Annals and Magazine of national history. Sér. VI. Vol. XVIII. 1896.) London 1896. 8°. 8 S. (326—333) mit 4 Textfig. (17618. 8°.)
- Chapman, F.** Foraminifera from the tertiary of California. (Separat. aus: Proceedings of the California Academy of sciences. Sér. III. Geology. Vol. I. Nr. 8.) San Francisco, typ. Academy, 1900. 8°. 20 S. (241—260) mit 2 Taf. (XIX—XX). (17619. 8°.)
- Chapman, F.** Foraminifera from an upper cambrian horizon in the Malvernians; together with a note on some of the earliest-known Foraminifera. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. LVI. 1900.) London, Longmans, Green & Co., 1900. 8°. 7 S. (257—263) mit 1 Taf. (XV). (17620. 8°.)
- Chapman, F.** Tertiary foraminiferal limestones from Sinai. (Separat. aus: Geological Magazine. Dec. IV. Vol. VII. 1900.) London, typ. St. Austin & Sons, 1900. 8°. 16 S. (308—316; 367—374) mit 2 Taf. (XIII—XIV) u. Anhang: Two new species of Ostracoda of tithonian age from Nesselsdorf, Austria. (Separat. aus: Geological Magazine. Dec. IV. Vol. VII, pag. 325.) Ibid. 1900. 2 S. mit 2 Textfig. (17621. 8°.)
- Chapman, F.** On some Foraminifera of tithonian age from the Stramberg limestone of Nesselsdorf. (Separat. aus: Linnean Society's Journal-Zoology. Vol. XXVIII.) London 1900. 8°. 5 S. (28—32?) mit 1 Taf. (V). (17622. 8°.)
- Chapman, F.** Notes on the appearance of some Foraminifera in the living constitution, from the "Challenger" collection. (Separat. aus: Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXIII.) Edinburgh 1901. 8°. 5 S. (391—395) mit 3 Taf. (17623. 8°.)
- Chapman, F.** The Foraminifera; an introduction to the study of the Protozoa. London, Longmans, Green and Co., 1902. 8°. XV—354 S. mit 1 Titelbild, 42 Textfig. u. 14 Taf. (17586. 8°.)
- Chapman, F.** On some Foraminifera and Ostracoda from jurassic (lower Oolite) strata, near Geraldton, Western Australia. (Separat. aus: Proceedings of the Royal Society of Victoria, 1903.) Melbourne, typ. Ford & Son, 1904. 8°. 22 S. (185—216) mit 2 Taf. (XXII—XXIII). (17624. 8°.)
- Chapman, F.** Foraminifera and Ostracoda from the Cretaceous of East Pondoland, South Africa. (Separat. aus: Annals of the South African Museum. Vol. IV. Part V. 10.) London, typ. West, Newman & Co., 1904. 8°. 17 S. (221—237) mit 1 Taf. (XXIX). (17625. 8°.)
- Chapman, F.** On some Foraminifera and Ostracoda obtained off Great Barrier Island, New Zealand. (Separat. aus: Transactions of the New Zealand Institute. Vol. XXXVIII. 1905.) Wellington, typ. J. Mackay, 1906. 8°. 36 S. (77—112) mit 1 Taf. (III). (17626. 8°.)
- Chapman, F.** Tertiary Foraminifera of Victoria, Australia. The Balcombe deposits of Port Phillip. Part I. (Separat. aus: Linnean Society's Journal-Zoology. Vol. XXX. 1907.) London 1907. 8°. 27 S. (9—35) mit 1 Taf. (17627. 8°.)
- Chapman, F.** Recent Foraminifera of Victoria: some littoral gatherings. (Separat. aus: Journal of the Queckett Microscopical Club. Ser. II. Vol. X. Nr. 61.) London 1907. 8°. 30 S. (117—146) mit 1 Textfig. u. 2 Taf. (IX—X). (17628. 8°.)
- Chapman, F.** Report on pleistocene Microzoa from a boring in the bed of the Buffalo River, East London. Albany 1907. 8°. Vide: Schwarz, E. H. L. u. F. Chapman. (17812. 8°.)
- Chapman, F.** On dimorphism in the recent Foraminifer, *Alveolina boscii* Debr. sp. (Separat. aus: Journal of Royal Microscopical Society. 1908.) London, typ. W. Clowes and Sons. 1908. 8°. 3 S. (151—153) mit 1 Textfig. u. 2 Taf. (II—III). (17629. 8°.)
- Chapman, F.** On some Microzoa from the Wianamatta shales, New South Wales. (Separat. aus: Records of the Geological Survey of New South Wales. Vol. VIII. Part 4.) Sydney 1909. 8°. 5 S. (334—338) mit 1 Taf. (LIV). (17630. 8°.)
- Chapman, F.** Report on the Foraminifera from the subantarctic island of New Zealand. (Separat. aus: Subantarctic Islands of New Zealand. Article XV.) Wellington, typ. J. Mackay, 1909. 4°. 60 S. (312—371) mit 5 Taf. (XIII—XVII). (3380. 4°.)
- Chapman, F.** A study on the Batesford limestone. (Separat. aus: Proceedings of the Royal Society of Victoria. N. S. Vol. XXII. Part II. 1909.) Melbourne, typ. Ford & Son, 1910. 8°. 50 S. (265—314) mit 4 Taf. (LII—LV). (17631. 8°.)

- Chapman, F.** On the Foraminifera and Ostracoda from Soundings (chiefly deep-water) collected round Funafuti by „Penguin“. (Separat. aus: Linnean Society's Journal-Zoology. Vol. XXX. 1910.) London 1910. 8°. 58 S. (388—444) mit 4 Taf. (LIV—LVII). (17632. 8°.)
- Chapman, F.** Victorian Foraminifera, recent and fossil. (Separat. aus: Victorian Naturalist. Vol. XXVI. Nr. 12. 1910.) Melbourne 1910. 8°. 6 S. (190—195) mit 1 Taf. (VII.) (17633. 8°.)
- Chapman, F.** Foraminifera, Ostracoda and parasitic Fungi from the kainozoic limestones of Cyrenaica. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. LXVII. 1911.) London, Longmans, Green & Co., 1911. 8°. 9 S. (654—661) mit 1 Textfig. (17634. 8°.)
- Chapman, F.** Report on a sample of *Globigerina* ooze from 1122 fathoms, east of Tasmania. (Separat. aus: Zoological results of the fishing experiments carried by the „Endeavour“ 1909—1910. Part III. Commonwealth of Australia 1912. Fishseries.) Sydney, typ. E. Lee u. Co., 1912. 8°. 3 S. (309—311). (17635. 8°.)
- Chapman, F.** Description of new and rare fossils obtained by deep boring in the Mallee. Part I. Plantae; and Rhizopoda to Brachiopoda. (Separat. aus: Proceedings of the Royal Society of Victoria. N. S. Vol. XXVI. Part I. 1913.) Melbourne, typ. Ford & Son, 1913. 8°. 27 S. (165—191) mit 4 Taf. (XVII—XIX). (17636. 8°.)
- Chapman, F.** On some Foraminifera from the eocene beds of Hengistbury Head, Hampshire. (Separat. aus: Geological Magazine. Dec. V. Vol. X. 1913.) London, typ. St. Austin and Sons, 1913. 8°. 5 S. (555—559) mit 1 Textfig. (17637. 8°.)
- Chapman, F. u. W. Howchin.** A monograph of the Foraminifera of the permocarboniferous limestones. (Separat. aus: Memoirs of the Geological Survey of New South Wales. Palaeontology Nr. 14.) Sydney, typ. W. A. Gullick, 1905. 4°. XVI—22 S. mit 4 Taf. (3381. 4°.)
- Checchia-Rispoli, G.** Sopra alcune Alveoline eogeniche della Sicilia. (Separat. aus: Palaeontographia Italica. Vol. XI.) Pisa, typ. Fratelli Nistri, 1905. 4°. 22 S. (147—168) mit 2 Taf. (XII—XIII). (3382. 4°.)
- Checchia-Rispoli, G.** Sulla diffusione geologica delle Lepidocicline. Nota. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXV. 1906. Fasc. 2.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1906. 8°. 4 S. (217—220). (17638. 8°.)
- Checchia-Rispoli, G.** Sulla provenienza di alcune Lepidocicline dei dintorni di Termini-Imerese, Palermo. Palermo 1907. 4°. 7 S. (3383. 4°.)
- Checchia-Rispoli, G.** La serie nummulitica dei terreni di Termini Imerese. Part I u. II. (Separat. aus: Giornale di scienze naturali ed economiche di Palermo. Vol. XXVII.) Palermo, typ. Scuola tipografica, 1908—1909. 4°. 2 Vols.
- Enthält:
- Part I. Il vallone Tre Pietre. Ibid. 1908. 104 S. (53—156) mit 7 Taf.
- Part II. La regione Cacasacco. Ibid. 1909. 31 S. (177—207) mit 1 Textfig. u. 2 Taf. (3384. 4°.)
- Checchia-Rispoli, G.** Nuova contribuzione alla conoscenza delle Alveoline eogeniche della Sicilia. (Separat. aus: Palaeontographia Italica. Vol. XV.) Pisa, typ. Fratelli Nistri, 1909. 4°. 12 S. (59—70) mit 8 Textfig. u. 1 Taf. (II). (3385. 4°.)
- Checchia-Rispoli, G.** L'esistenza del cretaceo sul Monte S. Giuliano (M. Erice) presso Trapani. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXVIII. Fasc. 3.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1910. 8°. 4 S. (CXLVII—CXLVIII). (17639. 8°.)
- Checchia-Rispoli, G.** Sull' esistenza dell' oligocene nella regione del Monte Iudica, Prov. di Catania. (Separat. aus: Rendiconti della R. Accademia dei Lincei; classe di scienze fisiche, matem. e naturali. Vol. XIX. Ser. V. Sess. I. Fasc. 9.) Roma, typ. V. Salviucci, 1910. 8°. 4 S. (548—551). (17640. 8°.)
- Checchia-Rispoli, G.** La serie nummulitica dei dintorni di Bagheria in provincia di Palermo. (Separat. aus: Giornale di scienze naturali ed economiche. Vol. XXVIII. Anno 1910.) Palermo, typ. Scuola tipografica, 1911. 4°. 94 S. (107—200) mit 1 Textfig. u. 7 Taf. (3386. 4°.)
- Checchia-Rispoli, G.** Osservazioni geologiche sull' Appennino della Capitanata. Part I u. II. (Separat. aus: Giornale di scienze naturali e economiche. Vol. XXIX u. XXX. Anno 1912 u. 1913.) Palermo, typ. Scuola tipografica, 1912—1913. 4°. 2 Parts. 16 S. (Giorn. XXIX pag. 105—116) u. 9 S. (Giorn. XXX pag. 45—53) mit 1 Textfig. (3387. 4°.)

- Choffat, P.** Note sur le genre *Spirocyclina* Munier-Chalmas et quelques autres genres du même auteur. Paris 1904. 8°. Vide: Schlumberger, C. u. P. Choffat. (17806. 8°.)
- Ciosfalo, M.** Sulla posizione delle rocce a Lepidocycline nel territorio di Termini-Imerese. Palermo. I. Nota. Palermo, typ. Fratelli Vena, 1907. 8°. 10 S. mit 2 Taf. (17641. 8°.)
- Clessin, S.** Die Molluskenfauna Mittel-europas. Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1881—1887 [1885—1890]. 8°. 2 Teile.
- Enthält:
- Teil I. Deutsche Exkursions-Molluskenfauna. 2. Auflage. Ibid. 1884 [1885]. V.—658 S. mit 418 Textfig.
- Teil II. Die Molluskenfauna Österreich-Ungarns und der Schweiz. Ibid. 1887 [1890]. II.—858 S. mit 528 Textfig. (17587. 8°.)
- Cushman, J. A.** A monograph of the Foraminifera of the North Pacific Ocean. Part I. Astrorhizidae and Lituolidae. (Smithsonian Institution. United States National Museum. Bulletin 71.) Washington, Government Printing Office, 1910. 8°. XIV—134 S. mit 203 Textfig. (17642. 8°.)
- Deecke, W.** Liste des Foraminifères du gisement du „Voyet“ à Authoison (Haute-Saône). Gray 1908. 8°. Vide: Maire, V. u. W. Deecke. Contribution à la connaissance de la faune des marnes. Part I. Le Callovien et l’Oxfordien inférieur à Authoison. S. 28—32. (17733. 8°.)
- Deprat, J.** Études des Fusulinides du Chine et d’Indochine et Classification des calcaires à Fusulines. Mémoire I u. II. (Separat. aus: Mémoires du Service géologique de l’Indochine. Vol. I. Fasc. 2 u. Vol. II. Fasc. 1.) Hanoi—Haiphong, typ. Extrême-Orient, 1912—1913. 2°. 2 Parts.
- Enthält:
- Part I. Mémoire I. Ibid. 1912. [VIII]—77 S. mit 30 Textfig. u. 9 Taf.
- Part II. Mémoire II. Les Fusulinides des calcaires carbonifériens et permiens du Tonkin, du Laos et du Nord-Aunam. Ibid. 1913. [VI]—76 S. mit 25 Textfig. u. 10 Taf. (170. 2°.)
- Dervieux, E.** Osservazioni paleozoologiche sopra le Linguline terziarie del Piemonte. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. Vol. XIV.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1898. 8°. 15 S. mit 1 Taf. (XIV). (17643. 8°.)
- Dervieux, E.** Foraminiferi terziari del Piemonte e specialmente sul gen. *Polymorphina* d’Orbigny. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XVIII. 1899.) Roma 1899. 8°. 3 S. (76—78). (17644. 8°.)
- Dervieux, E.** Nuove specie di Foraminiferi. (Separat. aus: Atti dell’Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei. Anno LIII. Sess. 2. 1899.) Roma 1899. 8°. 4 S. mit 2 Textfig. (17645. 8°.)
- Dervieux, E.** La *Lepidocyclina marginata* Michelotti. (Separat. aus: Bollettino dei Musei di Zoologia ed anatomia comparata della R. Università di Torino. Vol. XV. 1900. Nr. 380.) Torino, typ. Gerbone, 1900. 8°. 2 S. (17646. 8°.)
- Dervieux, E.** Osservazioni alle osservazioni sopra il nuovo genere di Foraminiferi *Miogypsina* *Succo* o *Flabelliporus* Dervieux. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VI. Fase. 3. 1900.) Roma 1900. 8°. 4 S. (147—148). (17647. 8°.)
- Dervieux, E.** Sulla posizione geologica di un tripoli piemontese. (Separat. aus: Rivista di fisica., matem. e scienze nat. (Pavia.) Anno IV. 1903. Nr. 40.) Pavia, typ. Fratelli Fusi, 1903. 8°. 7 S. (379—388). (17648. 8°.)
- Dervieux, E.** Revisione delle Lagene terziarie Piemontesi. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXX. 1911.) Roma, typ. E. Cuggiani, 1911. 8°. 3 S. (674—676). (17649. 8°.)
- Dervieux, E.** Geo-paleontologia di un lembo della città di Torino. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lucci. Anno LXV. Sessione VII. 1912.) Roma 1912. 8°. 12 S. mit 1 Taf. (17650. 8°.)
- Dettmer, F.** Über das Variieren der Foraminiferengattung *Frondicularia* Desfr. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie... Jahrg. 1911. Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1911. 8°. 11 S. (149—159) mit 1 Taf. (XII). (17651. 8°.)
- Douvillé, R.** Sur le genre *Lepidocyclina* Gümbel. Paris 1904. 4°. Vide: Le moine, P. & R. Douvillé. (3409. 4°.)
- Douvillé, H.** Évolution des Nummulites dans les différents bassins de l’Europe occidentale. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI. Année 1906.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8° 30 S. (13—42). (17652. 8°.)

- Douvillé, H.** Calcaires à Fusulines de l'Indo-Chine. — Evolution et enchainements des Foraminifères. — (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI. Année 1906.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 27 S. (576—602) mit 13 Textfig. und 2 Taf. (XVII—XVIII). (17653. 8°.)
- Douvillé, H.** Sur des Lépidocyclines nouvelles. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VII. Année 1907.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1907. 8°. 8 S. (307—314) mit 3 Textfig. und 1 Taf. (X). (17654. 8°.)
- Douvillé, H.** Les Foraminifères dans le tertiaire des Philippines. (Separat. aus: Philippine Journal of science. Vol. VI. Nr. 2. Sect. D. General Biology, Ethnologie and Anthropology.) Manila, Bureau of Printing, 1911. 8°. 28 S. (53—80) mit 9 Textfig. und 4 Taf. (17655. 8°.)
- Douvillé, H.** Les Foraminifères de l'Ile de Nias. (Separat. aus: Sammlungen des Geologischen Reichsmuseums in Leiden. Ser. I. Bd. VIII.) Leiden, typ. E. J. Brill, 1912. 8°. 26 S. (253—278) mit 3 Taf. (XIX—XXI.) (17656. 8°.)
- Douvillé, H.** Quelques Foraminifères de Java. (Separat. aus: Sammlungen des Geologischen Reichsmuseums in Leiden. Ser. I. Bd. VIII.) Leiden, typ. E. J. Brill, 1912. 8°. 16 S. (279—294), mit 3 Taf. (XXII—XXIV.) (17657. 8°.)
- Douvillé, H.** Les Orbitolines et leurs enchainements. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences. Tom. 155; séance du 23 septembre 1912.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1912. 8°. 6 S. (17658. 8°.)
- Dyrheufurth, G.** Die asiatischen Fusulinen. A. Die Fusulinen von Darwas. Stuttgart, 1909. 4° Vide: Schellwien, E. Monographie der Fusulinen. Teil II. (3423. 4°.)
- Egger, J. G.** Fossile Foraminifere von Monte Bartolomeo am Gardasee. (Separat. aus: Jahresbericht des Naturhistorischen Vereins zu Passau. XVI. 1895.) Passau, F. W. Keppler, 1895. 8°. 49 S. mit 5 Taf. (17659. 8°.)
- Egger, J. G.** Der Bau der Orbitolineen und verwandter Formen. Eine Studie. (Separat. aus: Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. II. Classe. Bd. XXI. Abtig. 3.) München, G. Franz, 1902. 4°. 24 S. (577—600) mit 6 Taf. (3388. 4°.)
- Egger, J. G.** Ergänzungen zum Studium der Foraminiferenfamilie der Orbitoliniden. (Separat. aus: Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. II. Classe. Bd. XXI. Abtig. B.) München, G. Franz, 1902. 4°. 10 S. (673—682) mit 2 Taf. (A u. B). (3389. 4°.)
- Egger, J. G.** Mikrofauna der Kreischichten des westlichen bayerischen Waldes und des Gebietes um Regensburg. (Separat. aus: Bericht des naturwissenschaftlichen Vereines in Passau. XX. 1907.) Passau, typ. Ablassmayer & Penninger, 1907. 8°. 75 S. mit 10 Taf. (17660. 8°.)
- Egger, J. G.** Foraminiferen der Seewener Kreideschichten. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften, mathem.-physik. Klasse. Jahrg. 1909. Abhandlung 11.) München, G. Franz, 1909. 8°. 52 S. mit 6 Taf. (17661. 8°.)
- Egger, J. G.** Ostrakoden und Foraminiferen des Eybrunner Kreidemergels in der Umgebung von Regensburg. (Separat. aus: Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg. Hft. XII für die Jahre 1907—1909.) Regensburg, typ. F. Huber, 1910. 8°. 48 S. mit 6 Taf. (17662. 8°.)
- Eimer, Th. u. C. Fickert.** Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Foraminiferen. Entwurf einer natürlichen Einteilung derselben. [Tübinger zoologische Arbeiten, Bd. III, Nr. 6.] (Separat. aus: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. LXV. Hft. 4.) Leipzig, W. Engelmann, 1899. 8°. 110 S. (527—636 bzw. 599—708) mit 45 Textfig. (17663. 8°.)
- Fabiani, R.** Paleontologia dei Colli Berici. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Società italiana delle scienze. Ser. III. Tom. XV.) Roma, typ. V. Salviucci, 1908. 4°. 208 S. (45—248) mit 6 Taf. (3365. 4°.)
- Fabiani, R.** Nuove osservazioni sul terziario fra il Brenta e l'Astico. (Separat. aus: Atti dell'Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana. Anno V. 1912. Fasc. 1.) Padova, typ. Fratelli Gallina, 1912. 8°. 36 S. mit 1 Taf. (17664. 8°.)
- Fabiani, R.** I bacini dell'Alpone del Tramigna e del Progno d'Ilasi nei Lessini medi. [Pubbl. Nr. 44 e 45 dell'Ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque.] Venezia, typ. C. Ferrari, 1913. 8°. 60 S. mit 10 Taf. (17665. 8°.)

- Fabiani, R. e G. Stefanini.** Sopra alcuni fossili di Derna e sull' età dei calcari di Slonta. (Separat. aus: Atti dell' Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana. Anno VI. 1913.) Padova, typ. Fratelli Gallina, 1913. 8°. 10 S. (17666. 8°.)
- Fickert, C.** Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Foraminiferen. Entwurf einer natürlichen Einteilung derselben. Leipzig 1899. 8°. Vide: Eimer, Th. u. C. Fickert. (17663. 8°.)
- Flint, J. M.** Recent Foraminifera. A descriptive Catalogue of specimens dredged by the U. S. Fish Commission Steamer Albatross. (Aus: Report of the U. S. National Museum for 1897.) Washington, Government Printing Office, 1899. 8°. 101 S. (249 - 349) mit 80 Taf. (17588. 8°.)
- [**Foraminiferen - Literaturzusammenstellung.**] Palaeontologisch-stratigraphische und zoologisch-systematische Literatur über marine Foraminiferen fossil und rezent bis Ende 1910; zusammengestellt von K. Beutler, München s. a. 8°. Vide: Beutler, K. (17597. 8°.)
- [**Foraminiferen - Literaturzusammenstellung.**] Index bibliographique de la littérature sur les Foraminifères vivants et fossiles 1888-1898. Kiew 1898. 8°. Vide: Toutkowski, P. (17889. 8°.)
- Fornasini, C.** La *Clavulina cylindrica* di A. D. d'Orbigny. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno III. Fasc. 5-6 1897.) Parma, typ. M. Adorni, 1897. 8°. 2 S. (13-14) mit 1 Textfig. (17667. 8°.)
- Fornasini, C.** Contributo alla conoscenza della microfauna terziaria italiana. Foraminiferi del Pliocene superiore di San Pietro in Lama presso Lecce. Nota. (Separat. aus: Memorie della B. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Ser. V. Tom VII.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1898. 4°. 10 S. (205 - 212) mit 1 Textfig. u. 1 Taf. (3390. 8°.)
- Fornasini, C.** Indice ragionato de le Rotaline fossili d'Italia spettanti ai generi *Truncatulina*, *Plano-bulina*, *Anomalina*, *Pulvinulina*, *Rotalia* e *Dis corbina*. Studio monografico. (Separat. aus Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. VII.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1898. 4°. 54 S. (239-290) mit 9 Textfig. (3391. 4°.)
- Fornasini, C.** Le Globigerine fossili d'Italia. Studio monografico. (Separat. aus: Palaeontographia italica. Vol. IV.) Pisa, typ. Succ. FF. Nistri, 1898. 4°. 14 S. (203-216) mit 5 Textfig. (3392. 4°.)
- Fornasini, C.** Intorno a l'*Uvigerina bononiensis* For. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno IV. Fasc. I. 1898.) Parma, typ. M. Adorni, 1898. 8°. 2 S. (27-28) mit 1 Taf. (I). (17668. 8°.)
- Fornasini, C.** A proposito de la *Lingulina mutinensis* Dod. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno IV. Fasc. 2. 1898.) Parma, typ. M. Adorni, 1898. 8°. 1 S. (54). (17669. 8°.)
- Fornasini, C.** Isomorfismo ed eteromorfismo nei Foraminiferi. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno IV. Fasc. 4. 1898.) Parma, typ. Adorni, 1898. 8°. 2 S. (125-127) mit 1 Textfig. (17670. 8°.)
- Fornasini, C.** La *Biloculina alata* di A. D. d'Orbigny. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno V. 1899.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1899. 4 S. (23-24) mit 1 Textfig. (17671. 8°.)
- Fornasini, C.** Globigerine adriatiche. Memoria. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. VII.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani 1899. 4°. 14 S. (575-586) mit 4 Taf. (3393. 4°.)
- Fornasini, C.** Le Polistomelline fossili d'Italia. Studio monografico. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. VII.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1899. 4°. 24 S. (639-660) mit 5 Textfig. (3394. 4°.)
- Fornasini, C.** Intorno ad alcuni esemplari di Foraminiferi adriatici. Memoria. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. VIII.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1900. 4°. 48 S. (357-402) mit 50 Textfig. (3395. 4°.)
- Fornasini, C.** Le Polimorfine e le Uvigerine fossili d'Italia. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XIX. Fasc. I. 1900.) Roma, typ. I. Cuggiani, 1900. 8°. 40 S. (132 - 172) mit 7 Textfig. (17672. 8°.)
- Fornasini, C.** Le Bulimine e le Cassiduline fossili d'Italia. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica ita-

- liana. Vol. XX. Fasc. 1—2. 1901.) Roma, 1901. 8°. 58 S. (159—214) mit 5 Textfig. (17673. 8°.)
- Fornasini, C.** Intorno a la nomenclatura di alcuni Nodosauridi neogenici italiani. Memoria. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. IX.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1901. 4°. 34 S. (45—76) mit 27 Textfig. (3396. 4°.)
- Foruasini, C.** Contributo a la conoscenza de le Bulimine adriatiche. Memoria. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. IX.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1901. 4°. 13 S. (371—381) mit 7 Textfig. u. 1 Taf. (3397. 4°.)
- Fornasini, C.** Sopra la data de la pubblicazione di alcuni lavori di O. G. Costa. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VII. Fasc. 1. 1901.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1901. 8°. 3 S. (15—17). (17674. 8°.)
- Fornasini, C.** Intorno ad alcune specie di „Textilaria“ istituite da d'Orbigny nel 1826. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VII. Fasc. 4. 1901.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1901. 8°. 3 S. (104—106) mit 1 Taf. (III). (17675. 8°.)
- Fornasini, C.** Intorno al alcune specie di *Polymorphina* istituite da d'Orbigny nel 1826. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VIII. Fasc. 1. 1902.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1902. 8°. 3 S. (11—13) mit 1 Taf. (17676. 8°.)
- Fornasini, C.** Le pretese „faujasine“ di O. G. Costa. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VIII. Fasc. 1. 1902.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1902. 8°. 4 S. (13—15). (17677. 8°.)
- Fornasini, C.** Sinossi metodica dei Foraminiferi sui qui rinvenuti nella sabbia del lido di Rimini. Studio. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. X.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1902. 4°. 70 S. (1—68) mit 63 Textfig. (3398. 4°.)
- Fornasini, C.** Sopra la data de la pubblicazione de la Memoria di O. G. Costa sui Foraminiferi di Messina. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VIII. Fasc. 1. 1902.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1902. 8°. 2 S. (15—16). (17678. 8°.)
- Fornasini, C.** Sopra tre specie di „Textilaria“ del pliocene italiano istituite da d'Orbigny nel 1826. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VIII. Fasc. 2—3. 1902.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1902. 8°. 4 S. (44—47) mit 3 Textfig. (17679. 8°.)
- Fornasini, C.** Su la nomenclatura generica del „Nautilus (Orthoceras) Pennatula“ di Batsch. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno VIII. Fasc. 2—3. 1902.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1902. 8°. 4 S. (48—50). (17680. 8°.)
- Fornasini, C.** Contributo a la conoscenza de la Testilarine adriatiche. Memoria. (Separat. aus: Memorie de la R. Accademia de le scienze de l'Istituto di Bologna. Ser. V. Tom. X.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1903. 4°. 20 S. (299—316) mit 1 Taf. (3399. 4°.)
- Fornasini, C.** Distribuzione delle Testilarine negli strati preneogenici d'Italia. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXII. Fasc. 1. 1903.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1903. 8°. 12 S. (85—96). (17681. 8°.)
- Fornasini, C.** Illustrazione di specie orbignyanee di „Nummulitidae“ istituite nel 1826. Nota. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXII. Fasc. 3. 1903.) Roma, 1903. 8°. 4 S. (395—398) mit 1 Taf. (XIV). (17682. 8°.)
- Fornasini, C.** Sopra alcune specie di „Globigerina“ istituite da d'Orbigny nel 1826. Nota. (Separat. aus: Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. N. S. Vol. VII. 1903.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1903. 8°. 3 S. (139—141) mit 1 Taf. (17683. 8°.)
- Fornasini, C.** Le otto pretese specie di „Amphistegina“ istituite da d'Orbigny nel 1826. Nota. (Separat. aus: Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. N. S. Vol. VII. 1903.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1903. 8°. 4 S. (142—145) mit 1 Taf. (II). (17684. 8°.)
- Fornasini, C.** Una nota micropaleontologica di O. G. Costa pubblicata nel 1885. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno IX. 1903.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1903. 8°. 3 S. (74—77). (17685. 8°.)

- Fornasini, C.** Distribuzione delle Testilarine negli strati miocenici d'Italia. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXIII. Fasc. 1. 1904.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1904. 8°. 32 S. (89—116). (17686. 8°.)
- Fornasini, C.** Illustrazione di specie orbignyanee di Foraminiferi istituite nel 1826. Memoria. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. VI. Tom. I.) Bologna, typ. E. Parmeggiani, 1904. 4°. 17 S. (1—17) mit 4 Taf. (3400. 4°.)
- Fornasini, C.** Illustrazione di specie orbignyanee di Miliolidi istituite nel 1826. Memoria. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. VI. Tom. II.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1905. 4°. 14 S. (59—70) mit 4 Taf. (3401. 4°.)
- Fornasini, C.** Sulle Spiroloculine italiane fossili e recenti. Note critiche. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXIV Fasc. 2. 1905.) Roma 1905. 8°. 13 S. (387—399) und Referat über diese Arbeit; von Silvestri, A. 2 S. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XI. Fasc. 4, pg. 128—129.) Perugia 1905. 8°. (17687. 8°.)
- Fornasini, C.** Illustrazione di specie orbignyanee di Rotalidi istituite nel 1826. Memoria. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. VI. Tom. III.) Bologna, typ. E. Parmeggiani, 1906. 4°. 12 S. (61—70) mit 4 Taf. (3402. 4°.)
- Fornasini, C.** Indice critico delle Biloculine fossili d'Italia. Memoria. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. VI. Tom. IV.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1907. 4°. 22 S. (48—62) mit 3 Taf. (3403. 4°.)
- Fornasini, C.** Illustrazione di specie orbignyanee di Nodosauridi di Rotalidi e d'altri Foraminiferi istituite nel 1826. Memorie. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. VI. Tom. V.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1908. 4°. 16 S. (41—54) mit 3 Taf. (3404. 4°.)
- Fornasini, C.** Revisione delle lagene reticolate fossili in Italia. Nota. (Separat. aus: Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle scienze di Bologna. N. S. Vol. XIII.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1909. 8°. 8 S. (63—69) mit 1 Taf. (17688. 8°.)
- Fornasini, C.** Revisione delle lagene scabre fossili in Italia. (Separat. aus: Rendiconto della R. Accademia delle sessioni delle scienze dell'Istituto di Bologna. N. S. Vol. XIV.) Bologna, typ. Gamberini e Parmeggiani, 1910. 8°. 7 S. (65—70) mit 1 Taf. (17689. 8°.)
- Fornasini, C.** Sulla nomenclatura di una Cristellaria pliocenica. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XVII. Fasc. 4. 1911.) Perugia, typ. Percigina, 1911. 8°. 4 S. (78—80) mit 1 Textfig. (17690. 8°.)
- Franke, A.** Die Foraminiferen und Ostracoden des Unterseonders im Becken von Münster in der Übergangszone aus mergeliger zu sandiger Facies. (Separat. aus: Monatsberichte d. Deutsch. geologischen Gesellschaft. Bd. LXII. Jahrg. 1910. Nr. 2.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1910. 8°. 6 S. (141—146). (17691. 8°.)
- Franke, A.** Die Foraminiferen des Unter-Eocäntones der Ziegelei Schwarzenbeck. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuß. geologischen Landesanstalt für 1911. Bd. XXXII. Teil II. Hft. 1.) Berlin, typ. A. W. Schade 1911. 8°. 6 S. (106—111) mit 1 Taf. (III). (17692. 8°.)
- Franke, A.** Die Foraminiferen der Tiefbohrung. Th. XVI. auf Blatt Allermöhe bei Hamburg. (Separat. aus: Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. XXIX. 1911.) Hamburg, typ. Lüttcke & Wolff, 1911. 8°. 5 S. (29—33). (17693. 8°.)
- Franke, A.** Die Aufbewahrung kleiner Naturkörper in flachen Präparaten-gläschen. (Separat. aus: Naturwissenschaftliche Wochenschrift. N. F. Bd. X. 1911. Nr. 33.) Naumburg, typ. C. Pätz, Lippert & Co., 1911. 8°. 2 S. (111). (17694. 8°.)
- Franke, A.** Die Foraminiferen der Kreideformation des Münsterschen Beckens. (Separat. aus: Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preuß. Rheinlande und Westfalens. Jahrg. 69. 1912.) Bonn 1912. 8°. 31 S. (255—285) mit 1 Taf. (VI). (17695. 8°.)
- Franzenau, A.** Adat Budapest altalajának ismeretéhez. — Beitrag zur Kenntnis des Untergrundes von Budapest. — (Separat. aus: Földtan Kózlöny. Köt. XVIII.) Budapest, typ. Franklin-Társulat, 1887. 8°. 38 S.

(87—106; ungarischer Text; 157—174; deutscher Text) mit 1 Taf. (II).
(17696. 8°.)

Franzenau, A. Über ein neues Vorkommen mittelmiocäner Schichten bei Rákospalota, nächst Budapest. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie... Jahrg. 1910. Nr. 2.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 8°. 5 S. (45—48). (17697. 8°.)

Gentil, L. & J. Boussac. Sur la présence du Priabonien dans le nord du Maroc.—Boussac, J. Observations sur l'âge des grès de Numidie et sur la faune du Cherichira. — Sur la présence du Priabonien en Égypte. — (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. X. Année 1910.) Paris, typ. Protat Frères, 1910. 8°. 3 S. (484—486). (17698. 8°.)

Gräffé, E. Vorläufiger Bericht über die mikroskopischen Organismen des aus der Tiefe des Roten Meeres gedredschten Schlammes der Expedition S. M. Schiffes „Pola“ in den Jahren 1895 bis 1896. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften; math.-naturw. Klasse. Abtlg. I. Bd. CVI. 1897.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1897. 8°. 8 S. (431—438). (17699. 8°.)

Grönwall, K. A. En Fauna i Bornholms Lias. Mit französischem Resumé. Kopenhagen 1909. 8°. Vide: Malling, C. & K. A. Grönwall. (17704. 8°.)

Grzybowski, J. Mikrofauna des Karpaten-Sandsteines aus der Umgegend von Dukla. (Separat. aus: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau; März 1894.) Krakau, typ. A. M. Kostkiewicz, 1894. 8°. 4 S. (54—57). (17700. 8°.)

Grzybowski, J. Die Microfauna der Karpathenbildungen. I—III. Krakau, typ. A. M. Kostkiewicz, 1895—1901. 8°. 22 S. mit 2 Taf.

Enthält:

I. Die Foraminiferen der roten Thone von Wadowice. (Separat. aus: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Oktober—November 1895.) Ibid. 1895. 9 S. (305—313).

II. Foraminiferen der naphtaführenden Schichten der Umgebung von Krosno. (Separat. aus: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau; Mai 1897.) Ibid. 1897. 7 S. (180—186).

III. Die Foraminiferen der Inoceramenschichten von Gorlice. (Separat.

aus: Bulletin de l'Académie des sciences de Cracovie; avril 1901.) Ibid. 1901. 6 S. (221—226) mit 2 Taf. (VIII—IX). (17701. 8°.)

Grzybowski, J. Otwornice warstw inoceramowych okolicy Gorlic. (Separat. aus: Rozprawy Akademii umiejętności w Krakowie; wydz. matem.-przyrod. Tom. XLII. Ser. B.) [Foraminiferen der Inoceramenschichten der Gegend von Gorlice.] Kraków, typ. J. Filipowski, 1901. 8°. 72 S. (219—288) mit 2 Taf. (VII—VIII). (17702. 8°.)

Gümbel, C. W. v. Beiträge zur Foraminiferenfauna der nordalpinen Eocängebilde. (Separat. aus: Abhandlungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften. II. Klasse. Bd. X. Abtlg. 2.) München, typ. F. Straub, 1868. 4°. 152 S. (581—730) mit 4 Taf. (3366. 4°.)

Gümbel, C. W. v. Über die Grünerde vom Monte Baldo. [Grünerde von Verona, Terra verde di Brentonico, Seladonit Glockers z. T.] Mit Beiträgen von Reis, A. Schwager u. Pfaff. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1896. Hft. 4.) München 1896. 8°. 60 S. (545—604). (17703. 8°.)

Guppy, R. J. L. On some Foraminifera from the microzoic deposits of Trinidad, West Indies. (Separat. aus: Proceedings of the Zoological Society. 1894.) London 1894. 8°. 8 S. (647—654) mit 1 Taf. (XLI). (17704. 8°.)

Haeusler, R. Notes on some upper jurassic Astrorhizidae and Lituolidae. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XXXIX. 1883.) London, Longmans, Green & Co., 1883. 8°. 4 S. (25—28) mit 2 Taf. (II—III) u. Discussion (1 geschriebene Seite). (17705. 8°.)

Haeusler, R. Die Lagenidenfauna der Pholadomyenmergel von Saint-Sulpice, Val de Travers. I. Abteilung. (Separat. aus: Abhandlungen der Schweiz. paleontologischen Gesellschaft. Vol. XX. 1893.) Zürich, typ. Zürcher & Furrer, 1893. 4°. 40 S. mit 5 Taf. (3405. 4°.)

Halkyard, E. The collection and preparation of Foraminifera. (Separat. aus: Transactions and Annual Report of the Manchester microscopical Society. 1888.) Manchester 1888. 8°. 7 S. mit 1 Taf. (V). (17706. 8°.)

Halkyard, E. A comparative list of the recent Foraminifera of the islands of Guernsey, Herm and Jersey. (Separat. aus: Transactions and Annual

- Report of the Manchester microscopical Society. 1891.) Manchester 1891. 8°. 11 S. (17707. 8°.)
- Halkyard, E.** „Plans of growth“ and form in the Foraminifera. (Separat. aus: Transactions and Annual Report of the Manchester microscopical Society 1893.) Manchester 1893. 8°. 16 S. mit 2 Taf. (17708. 8°.)
- Hantken, M. v.** Clavulina Szabó-Schichten in den Euganeen. Schreiben an Herrn Hofrat v. Hauer. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1884. Nr. 18.) Wien, A. Hölder, 1884. 8°. 2 S. (385—386). (17709. 8°.)
- Haug, E. u. J. Boussac.** Révision du Nummulite du Haute-Verdon, Feuille d'Avignon au 320000e.—Haug, E. Extension vers le sud, des charriages de l'Ubaye. (Separat. aus: Bulletin de la Carte géologique de France. Nr. 122. Tom. XIX. 1908—1909.) Paris, typ. L. Barnéoud & Co., 1909. 8°. 7 S. (151—157). (17710. 8°.)
- Heim, Arnold.** Die Nummuliten- und Flyschbildungen der Schweizer Alpen. Versuch zu einer Revision der alpinen Eocaen-Stratigraphie. (Separat. aus: Abhandlungen der schweiz. paläontologischen Gesellschaft. Vol. XXXV. 1908.) Zürich, typ. Zürcher u. Furrer, 1908. 4°. XI—301 S. mit 26 Textfig. u. 8 Taf. (3367. 4°.)
- Heim, Arnold.** Zur Tektonik des Flysches in den östlichen Schweizeralpen. (Separat. aus: Beiträge zur geolog. Karte der Schweiz. N. F. Lfg. 31. 1911.) Bern, typ. Stämpfli & Co., 1911. 4°. 12 S. (37—48) mit 2 Textfig. u. 1 Taf. (IV). (3406. 4°.)
- Hennig, A.** Guide pour le terrain crétacé de la Suède. (Separat. aus: Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Bd. XXXII. Hft. 3. 1910.) Stockholm, typ. P. A. Norstedt & Söner, 1910. 8°. 75 S. (601—675) mit 6 Textfig. u. 1 Taf. (XXIX). (17711. 8°.)
- Hinde, G. J.** Fossil Radiolaria. (Separat. aus: Geological Magazine. Dec. IV. Vol. VII. Nr. 427. 1900.) London, typ. St. Austin & Sons, 1900. 8°. 5 S. (29—33). (17712. 8°.)
- Hickson, S. J.** [The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in 1905, under the leadership of J. St. Gardiner. Vol. III.] On Polytrema and some allied genera. A Study of some sedentary Foraminifera based mainly on a collection made by St. Gardiner in the Indian Ocean. (Separat. aus: Transactions of the Linnean Society of London. Ser. II. Zoology. Vol. XIV. Part 3.) London, Longmans, Green & Co., 1911. 4°. 20 S. (443—462) mit 1 Textfig. u. 3 Taf. (XXX—XXXII). (3407. 4°.)
- Howchin, W.** A monograph of the Foraminifera of the permo-carboniferous limestones. Sydney 1905. 4°. Vide: Chapman, F. u. W. Howchin. (3381. 4°.)
- Hucke, K.** Gault in Bartin bei Degow, Hinterpommern. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geologischen Gesellschaft. Bd. LVI. Monatsberichte Nr. 11. 1904.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1904. 8°. 9 S. (165—173) mit 2 Textfig. u. 1 Taf. (XXIII). (17713. 8°.)
- Hucke, K.** Foraminiferen und Ostrakoden in glazialen Ablagerungen. (Separat. aus: „Helios“. Jahrg. 1905.) Frankfurt a. O. 1905. 8°. 4 S. (17714. 8°.)
- Hucke, K.** Ein Beitrag zur Phylogenie der Thalamophoren. (Separat. aus: Archiv für Protistenkunde. Bd. IX. 1907.) Jena, G. Fischer 1907. 8°. 20 S. (33—52) mit 2 Textfig. (17715. 8°.)
- Hucke, K.** Die Foraminiferen. (Separat. aus: „Mikrokosmos.“ Jahrg. VI. 1912—1913. Hft. 6.) Stuttgart, Franckh, 1912. 8°. 6 S. (137—142) mit 8 Textfig. (17716. 8°.)
- Jaeger, R.** Einige neue Fossilfunde im Flysch des Wienerwaldes. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1913. Nr. 4.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1913. 8°. 3 S. (121—128). (17717. 8°.)
- Jensen, A. S.** On Fish-Otoliths on the bottom-deposits of the sea. I. Otolithes of the Gadus-species deposited in the polar deep. (Separat. aus: Meddelelsen fra kommissionen for havundersogelser. Serie: Fiskeri. Bd. I. Nr. 7. 1905.) København, C. A. Reitzel, 1905. 4°. 14 S. mit 4 Textfig. (3408. 4°.)
- Jones, R.** Catalogue of the known Foraminifera from the chalk and chalk-marl of the south and south-eastern counties of England. (Separat. aus: Geological Magazine. Dec. IV. Vol. VII. Nr. 431. 1900.) London, Dulau & Co., 1900. 8°. 5 S. (225—229). (17718. 8°.)
- Kemna, A.** Les caractères flexostyle et orthostyle chez les Foraminifères. (Separat. aus: Annales de la Société royale zoologique et malacologique de

- Belgique. Tom. XLVIII. 1914.) Bruxelles, typ. M. Weissenbruch, 1914. 8°. 19 S. mit 2 Textfig. (17719. 8°.)
- Kennard, A. S. u. B. B. Woodward.** The peat and forest bed at Westbury-on-Severn: Palaeontology. Gloucester 1901. 8°. Vide: Read, T. M., Kennard, A. S. et al. The peat and forest bed at Westbury. IV. (S. 32—46.) (17779. 8°.)
- Kinkelin, F.** Zum Andenken an Erich Spandel, Offenbach a. M. (Nachtrag zum 43—50. Jahresbericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde). Offenbach a. M., typ. C. Forger, 1909. 8°. 8 S. mit 1 Porträt E. Spandels im Text. (17720. 8°.)
- Koch, F. E.** Die fossilen Einschlüsse des Sternberger Gesteins in Mecklenburg. Die Foraminiferen. (Separat. aus: Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Bd. XXXII. 1878.) Neubrandenburg, typ. B. Ahrendt, 1879. 8°. 5 S. (35—39.) (17721. 8°.)
- Kranz, W.** Das Tertiär zwischen Castelgomberto, Montecchio maggiore, Creazzo und Monteviale im Vicentin (Fortsetzung.) Bryozoa. Brachiopoda. Echinodermata. Foraminifera. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie... Beilageband XXXII.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1911. 8°. 29 S. (701—729) mit 1 geolog. Karte (Taf. XV). (17722. 8°.)
- Kübler, J.** Die Foraminiferen des schweiz. Jura, nach gemeinschaftlichen Forschungen mit H. Zwingli dargestellt und herausgegeben. Winterthur 1870. 4°. Vide: Zwingli, H. u. J. Kübler. (3428. 4°.)
- Lemoine, P. u. R. Douville.** Sur le genre *Lepidocyclina* Gümbel. (Separat. aus: Mémoires de la Société géologique de France. Paléontologie. Tom. XII. Fasc. 2. Mémoire Nr. 32.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1904. 4°. 42 S. mit 3 Taf. (3409. 4°.)
- Leriche, M.** Les Poissons paléocènes de la Belgique. (Separat. aus: Mémoires du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. Tom. II. Année 1902.) Bruxelles, typ. Polleunis & Ceuterick, 1902. 4°. 48 S mit 8 Textfig. u. 3 Taf. (3410. 4°.)
- Leriche, M.** Note préliminaire sur les Poissons des Faluns néogènes de la Bretagne, de l'Anjou et de la Touraine. (Separat. aus: Annales de la Société géologique du Nord. Tom. XXXV. 1906.) Lille, typ. Liégeois-Six, 1906. 8°. 32 S. (290—321). (17723. 8°.)
- Leriche, M.** Note sur les Vertébrés éocènes de la Loire-Inférieur. (Separat. aus: Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France. Sér. II. Tom. VI. Fasc. 3. 1906.) Nantes, typ. B. Guist'Hau, 1906. 8°. 5 S. (179—183). (17724. 8°.)
- Leriche, M.** Revision de la faune ichthyologique des terrains néogènes du bassin du Rhône. — Sur la faune ichthyologique de l'Aquitanien marin des environs de Montpellier. (Separat. aus: Comptes rendus de l'Association française pour l'avancement des sciences. Tom. XXXV. Congrès de Lyon, 1906.) Lyon, typ. A. Storck et Co., 1906. 8°. 22 S. (335—356) mit 1 Textfig. u. 1 Taf. (III). (17725. 8°.)
- Leriche, M.** Note sur des Poissons paléocènes et éocènes des environs de Reims. (Separat. aus: Annales de la Société géologique du Nord. Tom. XXXVII. 1908.) Lille, typ. Liégeois-Six, 1908. 8°. 37 S. (229—265) mit 1 Textfig. u. 4 Taf. (III—VI). (17726. 8°.)
- Lindsey, M.** [The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in 1905, under the leadership of J. St. Gardiner. Vol. V. Nr. IV.] On *Gypsina plana* Carter and the relations of the genus. (Separat. aus: Transactions of the Linnean Society of London. Ser. II. Zoology. Vol. XVI. Part 1.) London, Longmans, Green & Co., 1913. 4°. 7 S. (45—51) mit 6 Textfig. (3411. 4°.)
- Lörenthay, J.** Beiträge zur Stratigraphie der pannónischen Bildungen Ungarns: als Erwiderung auf den Artikel St. Vitalis: Bemerkungen zur Mitteilung J. Lörentheys: Über die pann. Schichten d. Fehérpart bei Tihany. (Separat. aus: Földtani Közlöny, Bd. XXXIX. 1909.) Budapest, typ. Franklin-Társulat, 1909. 8°. 9 S. (470—478). (17727. 8°.)
- Lörenthay, J.** Bemerkung zu der alttertiären Foraminiferenfauna Ungarns. (Separat. aus: Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Bd. XXVI. Hft. 2. 1908.) Leipzig, B. G. Teubner, 1910. 8°. 16 S. (152—167) mit 1 Taf. (17728. 8°.)
- Lörenthay, J.** Bemerkungen zur Arbeit K. Beutlers: Über Foraminiferen aus dem jungtertiären Globigerinenmergel von Bahna im Distrikt Mehedinti, rumänische Karpaten. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie... Jahrg. 1910. Nr. 12.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 8°. 5 S. (359—363). (17729. 8°.)

- Lomnicki, J.** Przyczynek do znajomości fauny otwornej miocenu Wieliczki. (Separat. aus: „Kosmos“. Roczn. XXIV. Zeszyt. 4—5. 1899.) [Beitrag zur Kenntnis der Foraminiferenfauna des Miocäns von Wieliczka.] Lwów, typ. J. Związkow, 1899. 8°. 10 S. (220—229) mit 1 Taf. (17730. 8°.)
- Lomnicki, J.** Otwornice miocenu Pokuzia. (Separat. aus: Sprawozdanie komisji fizyograficznej Akademii umiejętności w Krakowie. Tom. XXXV.) [Foraminiferen des Miocäns von Pokuzie.] Kraków, typ. J. Filipowski, 1901. 8°. 25 S. (41—65). (17731. 8°.)
- Madsen, V.** Diluviale Foraminiferen aus Boizenburg in Mecklenburg. (Separat. aus: Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Bd. LVI. 1902.) Güstrow, Opitz & Co., 1902. 8°. 3 S. (121—123). (17732. 8°.)
- Maier, H. N.** Beiträge zur Altersbestimmung der Fische. I. Allgemeines. Die Altersbestimmung nach den Otolithen bei Scholle und Kabeljau. (Separat. aus: Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, hrsg. v. d. Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und der Biologischen Anstalt auf Helgoland. N. F. Bd. VIII. Abtlg. Helgoland. Hft. 1.) Oldenburg i. Gr., typ. A. Littmann, 1900. 4°. 56 S. (60—115) mit 31 Textfig. u. 2 Taf. (II—III). (3412. 4°.)
- Maire, V. u. W. Deecke.** Contribution à la connaissance de la faune des marnes à Creniceras Renggeri, dans la Franche-Comté septentrionale. Part I. Le Callolien et l’Oxfordien inférieur à Authoisson (Haute-Saône); par V. Maire. Suivie d’une Liste des Foraminifères du gisement du „Voyet“ (même localité); par W. Deecke. Gray, typ. G. Roux, 1908. 8°. 32 S. (17733. 8°.)
- Malling, C. u. K. A. Grönwall.** En Fauna i Bornholms Lias. Mit französischem Résumé. (Separat. aus: Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. III. Nr. 15.) København, typ. Nielsen & Lydiche, 1909. 8°. 46 S. (271—316) mit 2 Taf. (X—XI). (17734. 8°.)
- Mariani, E.** Foraminiferi della collina di S. Colombano Lodigiano. Nota. (Separat. aus: Rendiconti del R. Istituto Lombardo. Ser. II. Vol. XXI. Fasc. 10—11.) Milano, typ. C. Rebeschini & Co., 1888. 8°. 10 S. (17735. 8°.)
- Mariani, E.** Foraminiferi delle marne plioceniche di Savona. Memoria. (Separat. aus: Atti della Società italiana di scienze naturali. Tom. XXXI.) Milano, typ. C. Rebeschini, 1888. 8°. 38 S. (91—128) mit 1 Taf. (17736. 8°.)
- Martin, K.** Palaeozoische, mesozoische und känozoische Sedimente aus dem südwestlichen Neu-Guinea. (Separat. aus: Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Ser. I. Bd. IX.) Leiden, typ. E. J. Brill, 1911. 8°. 24 S. (84—107) mit 1 Taf. (VII). (17737. 8°.)
- Millett, F. W.** Report on the recent Foraminifera of the Malay Archipelago; collected by A. Durrand. (Separat. aus: Journal of the R. Microscopical Society. 1898—1904.) London, typ. W. Clowes u. Sons, 1898—1904. 8°. 17 Parts (in 1 Vol. zusammengebunden).
- Enthält:
- Part I. 12 S. (Journ. 1898, pg. 258—269) mit 2 Taf. (V—VI). — Part II. 15 S. (Journ. 1898, pg. 499—513) mit 2 Taf. (XI—XII). — Part III. 8 S. (Journ. 1898, pg. 607—614) mit 1 Taf. (XIII). — Part IV. 7 S. (Journ. 1899, pg. 249—255) mit 1 Taf. (IV). — Part V. 9 S. (Journ. 1899, pg. 357—365) mit 1 Taf. (V). — Part VI 8 S. (Journ. 1899, pg. 557—564) mit 1 Taf. (VII). — Part VII. 8 S. (Journ. 1900, pg. 6—13) mit 1 Taf. (I). — Part VIII. 9 S. (Journ. 1900, pg. 273—281) mit 1 Taf. (II). — Part IX. 11 S. (Journ. 1900, pg. 539—549) mit 1 Taf. (IV). — Part X. 11 S. (Journ. 1901, pg. 1—11) mit 1 Taf. (I). — Part XI. 13 S. (Journ. 1901, pg. 485—497) mit 1 Taf. (VIII). — Part XII. 10 S. (Journ. 1901, pg. 619—628) mit 1 Taf. (XIV). — Part XIII. 20 S. (Journ. 1902, pg. 509—528) mit 1 Taf. (XI). — Part XIV. 23 S. (Journ. 1903, pg. 253—275) mit 1 Taf. (V). — Part XV. 20 S. (Journ. 1903, pg. 685—704) mit 1 Taf. (VII). — Part XVI. 18 S. (Journ. 1904, pg. 489—506) mit 1 Taf. (X). — Part XVII. 13 S. (Journ. 1904, pg. 597—609) mit 1 Taf. (XI). (17589. 8°.)
- Millett, F. W.** Note on the *Faujasinae* of the tertiary beds of St. Erth. (Separat. aus: Transactions of the R. Geological Society of Cornwall. Vol. XII. Part 8. 1902.) Penzance 1902. 8°. 3 S. (17738. 8°.)
- Millett, F. W.** The recent Foraminifera of Galway. Notes on a Report by F. P. Balkwill and F. W. Millett

published in the year 1884, together with corrections and a reproduction of the illustrations taken from the original drawings. Plymouth, typ. W. Brendon and Son, 1908. 8°. 8 S. mit 4 Taf. (17739. 8°.)

Munier-Chalmas u. C. Schlumberger. Note sur les Miliolidées trématophorées. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XIII. 1885.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1885. 8°. 35 S. (273—304; 321—323) mit 32 Textfig. u. 9 Taf. (VII—XIV^{bis}). S. 305—320 fehlen. (17740. 8°.)

Neugeboren, J. L. Foraminiferen von Felsö Lapugy unweit Dobra im Carlsburger District, ehemals Hunyader Comitat. (Separat. aus: Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrg. I—III. 1850—1852.) Hermannstadt 1850—1852. 8°. 4 Artikel (in 1 Vol. zusammengebunden).

Enthält:

Art. 1. 8 S. (Verh. I. 1850, Nr. 3—4. S. 45—48; 50—53) mit 1 Taf. (I).

Art. 2. 13 S. (Verh. I. 1850, Nr. 8. S. 118—130) mit 2 Taf. (III—IV).

Art. 3. 24 S. (Verh. II. 1851, Nr. 7—9. S. 118—135; 140—145) mit 2 Taf. (IV—V).

Art. 4. 19 S. (Verh. III. 1852, Nr. 3—4. S. 34—42; 50—59) mit 1 Taf. (I). (17741. 8°.)

Neugeboren, J. L. Die Foraminiferen aus der Ordnung der Stichostegier von Ober-Lapugy in Siebenbürgen. (Separat. aus: Druckschriften der math.-naturw. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XII.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1856. 4°. 44. S. (65—108) mit 5 Taf. (3413. 4°.)

Neumayer, L. Zur vergleichenden Anatomie des Schädels eocäner und rezenten Siluriden. (Separat. aus: Paläontographica. Bd. LIX.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1912. 4°. 38 S. (251—288) mit 5 Textfig. u. 4 Taf. (XXVI—XXIX). (3414. 4°.)

Niedzwiedzki, J. Mikrofauna kopalna ostatnich próbek wiercenia w Łowicze r. 1894. (Separat. aus: „Kosmos.“ Roczn. XXI. 1896. Zesz. 5.—7.) [Fossile Mikrofauna der letzten Proben aus der Lemberger Bohrung v. J. 1894.] Lwow 1896. 8°. 8 S. (17742. 8°.)

Noth, R. Die Foraminiferen der roten Tone von Barwinek und Komarnók. (Separat. aus: Beiträge zur Paläonto-

logie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. XXV.) Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1912. 4°. 24 S. (1—24) mit 1 Taf. (I). (3415. 4°.)

Oppenheim, P. Neue Beiträge zur Geologie und Paläontologie der Balkanhalbinsel. Unter Diskussion von damit zusammenhängenden Fragen: Neogen in Griechenland; Alter des Ellipsacatinienkalkes und Stellung der Schichten von Priabona. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geologischen Gesellschaft. Jahrg. 1906. Bd. LVIII.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1906. 8°. 72 S. (109—180) mit 8 Textfig. u. 1 Taf. (VIII). (17743. 8°.)

Oppenheim, P. Über die Nummuliten und Flyschbildungen der Schweizer Alpen, im Anschlusse an das gleichlautende Werk von Arnold Heim, (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie ... Jahrg. 1910. Nr. 8—9.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 8°. 12 S. (243—249; 280—285). (17744. 8°.)

Oppenheim, P. Diskussion der in C. Mordzioł's Vortrage „Über das angebliche Fehlen des Untermiocäns im Mainzer Becken“ berührten Fragen. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geol. Gesellsch. Bd. LXIII. Monatsberichte Nr. 8—10. 1911.) Berlin, J. G. Cotta's Nachfolger, 1912. 8°. 6 S. (453—458). (17745. 8°.)

Oppenheim, P. Bemerkungen zu W. Kranz: „Das Tertiär zwischen Castelgomberto, Montecchio maggiore, Creazzo und Monteviale im „Vicentin“ und Diskussion verschiedener dort berührter Fragen, zumal der Stellung der Schioschichten und der Grenze zwischen Oligocän und Miocän. (Separat. aus: Nenes Jahrbuch für Mineralogie, Geologie ... Beilage-Band XXXV.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1913. 8°. 79 S. (549—627) mit 1 Taf. (XXII). (17746. 8°.)

Osimo, G. Il genere *Siderolithes* Lamk. Nota. (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XLII. 19 7.) Torino, C. Clausen, 1907. 8°. 15 S. (273—285) mit 1 Taf. (17747. 8°.)

Osimo, G. Di alcuni Foraminiferi dell' eocene superiore di Celebes. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XIV. 1908.) Perugia, typ. Santucci, 1908. 8°. 29 S. (28—54) mit 3 Taf. (I—III). (17748. 8°.)

Osimo, G. Studio critico sul genere *Alveolina* d'Orb. (Separat. aus: Palaeon-

- tographia italica. Vol. XV.) Pisa, typ. Fratelli Nistri, 1909. 4°. 30 S. (71—100) mit 4 Taf. (IV—VII). (3416. 4°.)
- Paalzow, R.** Die Foraminiferen des Cyrenenmergels und des Hydrobiontones des Mainzer Beckens. (Separat. aus: Bericht des Offenbacher Vereines für Naturkunde. I.I.—LIII. 1912.) Offenbach, typ. C. Forger, 1912. 8°. 16 S. (59—74) mit 2 Taf. (17749. 8°.)
- Pantanelli, D.** Sulla estensione dell' Oligocene nell' Appennino settentrionale. Modena 1911. 8°. 10 S. (28—37). (17750. 8°.)
- Parona, C. F.** La fauna coralligena del cretacco dei Monti d'Ocre nell' Abruzzo Aquilano. Con collaborazione del C. Crema u. P. L. Prever. Memoria. (Separat. aus: Memorie per servire alla descrizione della carta geologica d'Italia. Vol. VI.) Roma, typ. G. Civelli, 1909. 4°. 242 S. mit 100 Textfig., 1 geol. Karte u. 28 Taf. (3368. 4°.)
- Perner, J.** Foraminifery českého cenomanu. Resumé des böhmisches Textes: Über die Foraminiferen des böhmischen Cenomans. (Separat. aus: Palaeontographica Bohemiae. Nr. I.) V Praze, typ. A. Wiesner, 1892. 4°. 17 S. (49—65) mit 6 Textfig. u. 10 Taf. (I—X.). (3417. 4°.)
- Perner, J.** Foraminifery vrstev bělohorských. Mit deutschem Resumé: Über die Foraminiferen der Weissenberger Schichten. (Separat. aus: Palaeontographica Bohemiae. Nr. IV.) V Praze, typ. A. Wiesner, 1897. 4°. 73 S. mit 21 Textfig. u. 7 Taf. (3418. 4°.)
- Popescu-Voitești, J.** Abnormale Erscheinungen bei Nummuliten. (Separat. aus: Beiträge zur Palaeontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. XXI.) Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1908. 4°. 4 S. (211—214) mit 6 Textfig. (3419. 4°.)
- Popescu-Voitești, J.** Contribuțiuni la studiul geologic și paleontologic al regiunii musclelor dintr-o rîuri Dâmbovița și Olt. Part I. Geologie. (Separat. aus: Buletinul geologic. Anul II. Fasc. 3.) Mit französischem Résumé: Contributions à l'étude géologique de la région des collines comprises entre la vallée de la Dâmbovița et la vallée de l'Oltu. Part I. Géologie. București, typ. C. Göbl, 1909. 8°. 76 S. (207—280) mit 25 Textfig., 4 Tabellen u. 1 geolog. Karte. (17751. 8°.)
- Popescu-Voitești, J.** Contributions à l'étude stratigraphique du Nummulitique de la Dépression Gétique, Roumanie occidentale. (Separat. aus: L'Annuaire de l'Institut géologique de Roumanie. Année III. Fasc. 2.) București, typ. C. Göbl, 1910. 8°. 99 S. mit 19 Textfig., 1 Tabelle, 5 Taf. (XVIII—XXII) u. 2 geolog. Karten. (17752. 8°.)
- Pratt, W. u. W. D. Smith.** The geology and petroleum resources of the southern part of Bondoc peninsula, Tayabas province. Part I. (Separat. aus: Philippine Journal of science. Vol. VIII. Sec. A. Nr. 5.) Manila, Bureau of Printing, 1913. 8°. 76 S. (301—376) mit 1 Textfig., 10 Taf. u. 1 Karte. (17753. 8°.)
- Prever, P. L.** Considerazioni sullo studio delle Nummuliti. Nota. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXII. Fasc. 3. 1903.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1903. 8°. 31 S. (461—487) mit 7 Textfig. (17754. 8°.)
- Prever, P. L.** La *Paronaea curvispira* (*Meneghini*). Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno X. Fasc. 1904.) Perugia, typ. G. Guerra, 1904. 8°. 15 S. (29—41). (17755. 8°.)
- Prever, P. L.** Osservazioni sulla sottofamiglia delle Orbitoidinae. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno X. 1904.) Perugia, typ. G. Guerra, 1904. 8°. 16 S. (112—127) mit 1 Taf. (VI). (17756. 8°.)
- Prever, P. L.** Osservazioni supra alcune nuove Orbitoides. Nota. (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XXXIX. 1904.) Torino, C. Clausen, 1904. 8°. 10 S. (981—988) mit 1 Taf. (17757. 8°.)
- Prever, P. L.** Sulla fauna nummulitica della scaglia nell' Appennino centrale. Nota. (Separat. aus: Atti delle R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XL. 1905.) Torino, C. Clausen, 1905. 8°. 15 S. (566—578) mit 1 Taf. (17758. 8°.)
- Prever, P. L.** Le Nummuliti e le Orthophragnine di due località dell' Appennino Pavese. Nota. (Separat. aus: Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Ser. II. Vol. XXXVIII. 1905.) Milano, typ. Rebescichini di Turati & Co., 1905. 8°. 5 S. (478—482). (17759. 8°.)
- Prever, P. L.** I terreni nummulitici di Gassino e di Biarritz. Nota. (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XL. Anno 1905—1906.) Torino, C. Clausen, 1906. 8°. 17 S. (185—199). (17760. 8°.)

- Prever, P. L.** Su alcuni terreni a Nummuliti e ad Orbitoidi dell' alta valle dell' Aniene. Nota preventiva. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. Anno 1907. Nr. 2.) Roma, typ. G. Bertero & Co., 1907. 8°. 8 S. (101—108.) (17761. 8°.)
- Prever, P. L.** La Fauna a Nummuliti e ad Orbitoidi dei terreni terziarie delle alta valle dell' Aniene. Memoria. (Separat. aus: Memorie per servire alla descrizione geologica d'Italia. Vol. V.) Roma, typ. G. Bertero & Co., 1912. 4°. XII—258 S. mit 14 Taf. (3369. 4°.)
- Prever, P. L. u. A. Rzezhak.** Über einige Nummuliten und Orbitoiden von österreichischen Fundorten, von P. L. Prever. Nach dem italienischen Manuskript übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A. Rzezhak. (Separat. aus: Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. XLII. 1903.) Brünn, typ. W. Burkart, 1904. 8°. 12 S. (190—201) mit 2 Taf. (17762. 8°.)
- Prever, P. L. ed A. Silvestri.** Contributo allo studio dell' Orbitolininae. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXIII. Fasc. 3. 1904.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1905. 8°. 20 S. (467—486) mit 5 Textfig. (17763. 8°.)
- Prevost, E. W.** The peat and forest bed at Westbury-on-Severn: General Details. Gloucester 1901. 8°. Vide: Read, T. M., Kennard, A. S. et al. The peat and forest bed at Westbury. II. (S. 17—20). (17779. 8°.)
- Priem, F.** Sur les Poissons fossiles du Stampien du bassin Parisien. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI. Année 1906.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 11 S. (195—205) mit 11 Textfig. u. 1 Taf. (VIII). (17764. 8°.)
- Priem, F.** Sur les Otolithes des poissons éocènes du bassin Parisien. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. VI. Année 1906.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 16 S. (265—280) mit 51 Textfig. (17765. 8°.)
- Priem, F.** Poissons tertiaires des possessions africaines du Portugal. (Separat. aus: Comunicações do Service géologique du Portugal. Tom. VII. 1907.) Lisbonne, typ. Académie R. des sciences, 1907. 8°. 5 S. (74—79) mit 2 Taf. (17766. 8°.)
- Priem, F.** Rectification de nomenclature. (Separat. aus: Revue critique de pa-
- léozoologie. Année XI. 1907.) Paris 1907. 8°. 3 S. (268). (17767. 8°.)
- Priem, F.** Note sur des Poissons fossiles des phosphates de Tunisie et d'Algérie. Sur un Pycnodonte du Sénonien supérieur de Tunisie. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. IX. Année 1909.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1910. 8°. 12 S. (315—326) mit 47 Textfig. (17768. 8°.)
- Priem, F.** Sur des poissons et autres fossiles du silurien supérieur du Portugal. (Separat. aus: Comunicações do Service géologique du Portugal. Tom. VIII.) Lisboa, Imprensa nacional, 1910. 8°. 11 S. mit 2 Taf. (17769. 8°.)
- Priem, F.** Études sur Poissons fossiles du bassin Parisien. Supplément. (Separat. aus: Annales de paléontologie; publiées sous la direction de M. Boule. Tom. VI. 1911.) Paris, Masson & Co., 1911. 4°. 44 S. mit 42 Textfig. u. 5 Taf. (3420. 4°.)
- Priem, F.** Sur des Otolithes de poissons fossiles des terrains tertiaires supérieurs de France. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XI. Année 1911.) Paris, typ. Protat Frères, 1911. 8°. 8 S. (39—46) mit 9 Textfig. (17770. 8°.)
- Priem, F.** Poissons fossiles de la République Argentine. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XI. Année 1911.) Paris, typ. Protat Frères, 1911. 8°. 12 S. (329—340) mit 5 Textfig. und 2 Taf. (III—IV). (17771. 8°.)
- Priem, F.** Sur les Poissons fossiles des terrains tertiaires supérieurs du sud de la France. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XII. Année 1912.) Paris, typ. Protat Frères, 1912. 8°. 33 S. (213—245) mit 23 Textfig. u. 2 Taf. (VI—VII). (17772. 8°.)
- Priem, F.** Sur des Otolithes éocènes de France et d'Angleterre. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XII. Année 1912.) Paris, typ. Protat Frères, 1912. 8°. 4 S. (246—249) mit 12 Textfig. (17773. 8°.)
- Priem, F.** Sur des Poissons fossiles des terrains secondaires du sud de la France. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XII. Année 1912.) Paris, typ. Protat Frères, 1912. 8°. 22 S. (250—271) mit 2 Taf. (VIII—IX). (17774. 8°.)

- Priem, F.** Sur des Otolithes de l'Éocène du Cotentin et de Bretagne. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XII. Année 1913.) Paris, typ. Protat Frères, 1913. 8°. 8 S. (151—158) mit 18 Textfig. (17775. 8°.)
- Priem, F.** Sur les Poissons fossiles des phosphates remaniés du Rethélois. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. XIII. Année 1913.) Paris, typ. Protat Frères, 1913. 8°. 4 S. (159—162). (17776. 8°.)
- Provale, J.** Di alcune Nummulitine e Orbitoidine dell' isola di Borneo (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XIV—XV.) Perugia, typ. Santucci, 1908—1909. 8°. 2 Parts.
Enthält:
Part I. Ibid. 1908. 28 S. (Riv. XIV. pg. 55—80) mit 3 Taf. (IV—VI).
Part II. Ibid. 1909. 36 S. (Riv. XV. pg. 65—96) mit 2 Taf. (II—III). (17777. 8°.)
- Reade, T. M.** The peat and forest bed at Westbury — on — Severn: Geology. Gloucester 1901. 8°. Vide: Reade, T. M., Kennard, A. S. et al. The peat and forest bed at Westbury. III. (S. 21—31). (17779. 8°.)
- Reade, T. M.** Post-glacial beds at Great Crosby as disclosed by the new outfall Sewer. (Separat. aus: Proceedings of the Liverpool Geological Society. 1907—1908.) Liverpool, typ. C. Tinling and Co., 1908. 8°. 15 S. (17778. 8°.)
- Reade, T. M., Kennard, A. S. et al.** The peat and forest bed at Westbury-on-Severn: I. Editorial Note. — II. General Details; by E. W. Prevost. — III. Geology; by T. M. Reade. — IV. Palaeontology; by Kennard, A. S. & B. B. Woodward; with Appendices by M. A. C. Hinton, C. O. Waterhouse and Cl. Reid. (Separat. aus: Proceedings of the Cotteswold Naturalists Field Club. Vol. XIV. Part 1. 1901.) Gloucester, typ. J. Bellows, 1901. 8°. 32 S. (15—46) mit 2 Taf. (17779. 8°.)
- Reade, T. W. u. J. Wright.** Glacial and postglacial features of the lower valley of the River Lune and its estuary; by T. M. Reade. With list of Foraminifera; by J. Wright. (Separat. aus: Proceedings of the Liverpool geological Society. Vol. IX. 1901—1902.) Liver-
- pool, typ. C. Tinling & Co., 1902. 8°. 34 S. (163—196) mit 2 Textfig. u. 2 Taf. (XII—XIII). (17780. 8°.)
- Reade, T. M. u. J. Wright.** Marine boulder clay in county Cork; by T. M. Reade. With Notes and lists of Foraminifera; by J. Wright. (Separat. aus: "Irish Naturalist." Vol. XI.) Dublin, typ. A. Thom & Co., 1902. 8°. 8 S. (29—35) mit 1 Textfig. (17781. 8°.)
- Rels, O. M.** Die Binnenfauna der Fischschiefer in Transbaikalien. (Separat. aus: Recherches géologiques et minières le long du chemin de fer de la Sibérie. Livr. 29.) St. Petersburg, typ. M. Stassjulewitsch, 1909. 4°. 68 S mit 5 Taf. (3421. 4°.)
- Reuss, A. E.** Ein Beitrag zur genaueren Kenntnis der Kreidegebirge Mecklenburgs. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geologischen Gesellschaft. Jahrg. 1855.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1855. 8°. 32 S. (261—292) mit 4 Taf. (VIII—XI). (17782. 8°.)
- Rhumbler, L.** Entwurf eines natürlichen Systems der Thalamophoren. Vorläufige Mitteilung. (Separat. aus: Nachrichten von der kgl. Gesellschaft zu Göttingen; math.-phys. Klasse. 1895. Hft. 1.) Göttingen 1895. 8°. 48 S. (51—98). (17783. 8°.)
- Rhumbler, L.** Die Foraminiferen (Thalamophoren) der Plankton-Expedition. Zugleich Entwurf eines natürlichen Systems der Foraminiferen auf Grund selektionistischer und mechanisch-physiologischer Faktoren. Kiel u. Leipzig, Lipsius & Fischer, 1909. 4°. 331 S. mit 110 Textfig., 39 Taf. u. 1 Karte. (3370. 4°.)
- Rhumbler, L.** Weitere Vorschläge zur Modernisierung der seitherigen binären Nomenklatur. (Separat. aus: Verhandlungen der Deutsch. zoologischen Gesellschaft. 1911.) Leipzig 1911. 8°. 18 S. (295—312). (17784. 8°.)
- Riabinin, A.** Sur quelques Orbitoides de Cahétie. (Separat. aus: Bulletins du Comité géologique. Tom. XXX. Nr. 8.) Russischer Text mit französischem Résumé. Petersburg 1911. 8°. 18 S. (669—686) mit 1 Textfig. u. 2 Taf. (XV—XVI). (17785. 8°.)
- Richarz, St.** Der geologische Bau von Kaiser Wilhelms-Land nach dem heutigen Stand unseres Wissens. [Geologische Mitteilungen aus dem Indo-australischen Archipel, hrsg. v. G. Boehm. VII.] (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie . . .

- Beilage-Band XXIX.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 8°. 131 S. (406—536) mit 10 Textfig. u. 2 Taf. (XIII—XIV). (17786. 8°.)
- Rutten, L.** On Orbitoides in the neighbourhood of the Balik Papan Bay, east-coast of Borneo. (Separat. aus: Proceedings of the Kon. Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Vol. XIII.) Amsterdam 1911. 8°. 18 S. (1122—1139) mit 4 Textfig. u. 1 Taf. (17787. 8°.)
- Rutten, L.** Over Orbitoiden van Soemba. (Separat. aus: Kon. Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Verslag van de gewone vergadering der wesen natuurkundige afdeeling. Deel XXI. Ged. 1.) Amsterdam, J. Müller, 1912. 8°. 6 S. (391—396). (17788. 8°.)
- Rutten, L.** Studien über Foraminiferen aus Ost-Asien. Nr. 1—7. (Separat. aus: Sammlungen des geologischen Reichs-Museums in Leiden. Ser. I. Bd. IX.) Leiden, E. J. Brill, 1912—1914. 8°. 3 Vols.
- Enthält:
- Vol. I. Nr. 1. Über *Miogypsina* von Ost-Borneo. — Nr. 2. Über Foraminiferen aus dem Gebiet des oberen Kapoewas-Moeroeng, Süd-Borneo. — — Ibid. 1912. 17 S. (201—217) mit 2 Taf. (XII—XIII).
- Vol. II. Nr. 3. Eine neue *Alveolinella* von Ost-Borneo. — Ibid. 1913. 6 S. (219—224) mit 2 Textfig. u. 1 Taf. (XIV).
- Vol. III. Nr. 4. Neue Fundstellen von tertiären Foraminiferen in Ost-Borneo. — Nr. 5. Einige Foraminiferen aus dem Ostar von Celebes. — Nr. 6. *Lepidocyclinenkalke* von Batoe Poetih bei Poeroek Tjaboe, Süd-Borneo. — Nr. 7. Zwei Fundstellen von *Lepidocyclina* aus Java. — Ibid. 1914. 47 S. (281—325) mit 7 Taf. (XXI—XXVII). (17789. 8°.)
- Rutten, L.** Foraminiferen führende Gesteine von Niederländisch-Neu-Guinea. (Separat. aus: „Nuova Guinea.“ Résultats de l’Expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle-Guinée. Vol. VI. Géologie. Livr. 2.) Leiden, E. J. Brill, 1914. 4°. 31 S. (21—51) mit 1 Textfig. u. 4 Taf. (VI—IX). (3422. 4°.)
- Rutten, L. u. C. J. Rutten-Pekelharing.** De omgeving der Balikpapan-Baai. (Separat. aus: Tijdschrift van het kon. Nederlandsch aardrijkskundig Genootschap. Ser. II. Deel XXVIII. 1911. Af. 4.) Amsterdam, E. J. Brill, 1911. 8°. 23 S. (579—601) mit 1 Karte (X.). (17790. 8°.)
- Rutten-Pekelharing, C. J.** De omgeving des Balikpapan-Baai. Amsterdam 1911. 8°. Vide: Rutten, L. u. C. J. Rutten-Pekelharing. (17790. 8°.)
- Rzebhak, A.** Über einige Nummuliten und Orbitoiden von österreichischen Fundorten, von P. L. Prever. Aus dem italienischen Manuskript übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Brünn 1904. 8°. Vide: Prever, P. L. u. A. Rzebhak. (17762. 8°.)
- Sacco, F.** Sur quelques Tinoporinae du miocène de Turin. (Separat. aus: Bulletin de la Société belge de géologie de paléontologie et d’hydrologie. Tom. VII. Année 1893. Procès-verbaux.) Bruxelles, typ. Polleunis et Ceuterick, 1893. 8°. 4 S. (204—207) mit 1 Textfig. (17791. 8°.)
- Sacco, F.** Sur la valeur stratigraphique des *Lepidocyclina* et des *Miogypsina*. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. V Année 1905.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1906. 8°. 14 S. (880—892.) (17792. 8°.)
- Scarlà, S.** Escursione a Termin-Imerese. (9 settembre 1909.) (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXVIII. Fasc. 3. 1909.) Roma, typ. E. Cuggiani, 1910. 8°. 11 S. (CLXXXIII—CLXXXII) mit 4 Textfig. (17793. 8°.)
- Schaudinn, F.** Untersuchungen an Foraminiferen. I. *Calcitula polimorpha*, Roboz. Dissertation. Berlin, typ. G. Schade, 1894. 8°. 56 S. (17794. 8°.)
- [**Schellwien, E.**] Monographie der Fusulinen. Geplant und begonnen von E. Schellwien; nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von H. v. Staff und G. Dyrhenfurth. (Separat. aus: „Palaentographica.“ Bd. LV., LVI. und LIX.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1908—1912. 4°. 3 Teile.
- Enthält:
- Teil I. Schellwien, E. Die Fusulinen des russisch-arktischen Meeresgebietes. Mit einem Vorwort von F. Frech und einer stratigraphischen Einleitung von H. v. Staff. Ibid. 1908. 50 S. (Palaeontogr. Bd. LV. S. 145—194) mit 8 Taf. (XIII—XX).
- Teil II. Dyrhenfurth, G. Die asiatischen Fusulinen. A. Die Fusulinen von Darwas. Ibid. 1909. 40 S.

(Palaeontogr. Bd. LVI. S. 137—176) mit 18 Textfig. u. 4 Taf. (XIII—XVI).

Teil III. Staff, H. v. Die Fusulinen (Schellwienien) Nordamerikas. Ibid. 1912. 35 S. (Palaeontogr. Bd. LIX. S. 157—191) mit 17 Textfig. u. 6 Taf. (XV—XX). (3423. 4°.)

Schick, Th. Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna des schwäbischen Liás. Dissertation. (Separat. aus: Jahresshefte des Vereines für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. 1903.) Stuttgart, typ. C. Grüninger, 1903. 8°. 69 S. (111—177) mit 3 Taf. (IV—VI). (17795. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur quelques Foraminifères nouveaux ou peu connus du golfe de Gascogne. Campagne du Travailleur 1880. (Separat. aus: Feuille des Jeunes Naturalistes. Année III. 1883. Nr. 153 u. 154.) Paris 1883. 8°. 8 S. (105—108; 117—120) mit 3 Textfig. u. 2 Taf. (II—III). (17796. 8°.)

Schlumberger, C. sur un Procédé permettant d'exécuter des sections minces dans les Foraminifères. (Separat. aus: l'Feuille des Jeunes Naturalistes.) Paris, typ. Oberthür, s. a. 8°. 4 S. (17797. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur les Miliolidées trématothorées. Paris 1885. 8°. Vide: Munier-Chalmas u. C. Schlumberger. (17740. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur un Foraminifère nouveau de la côte occidentale d'Afrique. (Separat. aus: Mémoires de la Société zoologique de France. III. 1890.) Paris 1890. 8°. 12 S. (211—222) mit 1 Taf. (VII). (17798. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur le genre *Tinoporus*. Separat. aus: (Mémoires de la Société zoologique de France; pour l'anée 1896.) Paris 1896. 8°. 4 S. (87—90) mit 2 Taf. (III—IV). (17799. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur quelques Foraminifères nouveaux ou peu connus du crétacé d'Espagne (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XXVII. Année 1899.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1899. 8°. 11 S. (455—465) mit 4 Taf. (VIII—XI). (17800. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur deux espèces de *Lepidocyclina* des Indes Néerlandaises. (Separat. aus: Sammlungen des geologischen Reichs-Museums in Leiden. Ser. I. Bd. VI. Heft 3.) Leiden, E. J. Brill, 1900. 8°. 8 S. (128—134) und 1 Taf. (VI). (17801. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur le genre *Miogypsina*. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XXVIII. Année 1900.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1900. 8°. 7 S. (327—333) mit 2 Taf. (II—III). (17802. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur les Orbicoides. I—IV. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. I—IV. Année 1901—1904.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1901—1904. 8°. 4 Vol.

Enthält:

Note I. Ibid. 1901. 9 S. (Bull. Tom. I. pg. 459—467) mit 3 Taf. (VII—IX).

Note II. Ibid. 1902. 7 S. (Bull. Tom. II. pg. 255—261) mit 3 Textfig. u. 3 Taf. (VI—VIII).

Note III. Ibid. 1903. 17 S. (Bull. Tom. III. pg. 273—289) mit 5 Textfig. u. 5 Taf. (VIII—XII).

Note IV. Ibid. 1904. 17 S. (Bull. Tom. IV. pg. 119—135) mit 6 Textfig. u. 4 Taf. (III—VI). (17803. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur un *Lepidocyclina* nouveau de Borneo. (Separat. aus: Sammlungen des geologischen Reichs-Museums in Leiden. Ser. I. Vol. VI. Part 3.) Leiden, E. J. Brill, 1902. 8°. 4 S. (250—258) mit 1 Taf. (VII). (17804. 8°.)

Schlumberger, C. Note sur le genre *Choffatella* n. g. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. IV. Année 1904.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1904. 8°. 2 S. (763—764) mit 1 Taf. (XVIII). (17805. 8°.)

Schlumberger, C. u. P. Choffat. Note sur le genre *Spirocyclina* Munier-Chalmas et quelques autres genres du même auteur. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. IV. Année 1904.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1904. 8°. 11 S. (358—368) mit 2 Taf. (VIII—IX). (17806. 8°.)

[Schlumberger, C.] Necrologie; von A. Silvestri. Perugia 1905. 8°. Vide: Silvestri, A. (17846. 8°.)

Schréter, Z. Die geologischen Ergebnisse der Tiefbohrungen in Pilisboroszén. (Separat. aus: Földtani Közlöny. Bd. XXXIX. 1909.) Budapest, typ. Franklin-Társulat, 1909. 8°. 5 S. (99—103). (17807. 8°.)

Schréter, Z. Zur Geologie von Budapest. (Separat. aus: Földtani Közlöny. Bd. XXXIX. 1909.) Budapest, typ. Franklin-Társulat, 1909. 8°. 3 S. (509—511). (17808. 8°.)

- Schulze, F. E.** Die Xenophyophoren der amerikanischen Albatros - Expedition 1904—05 nebst einer geschichtlichen Einleitung. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde. Jahrg. 1906. Nr. 8.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1906. 8°. 25 S. (205—229) mit 1 Taf. (17809. 8°.)
- Schulze, F. E.** Xenophyophora. (Separat. aus: Zoolog. Anzeiger. Bd. XXXIX. Nr. 1. 1912.) Leipzig, 1912. 8°. 6 S. (38—43) mit 1 Textfig. (17810. 8°.)
- Schwager, C.** Beitrag zur Kenntnis der mikroskopischen Fauna jurassischer Schichten. (Separat. aus: Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. XXI. 1865. Heft 1.) Stuttgart, typ. E. Greiner, 1865. 8°. 70 S. (82—151) mit 6 Taf. (II—VII). (17811. 8°.)
- Schwarz, E. H. L. u. F. Chapman.** The rock channel of the Buffalo River, East London; by E. H. L. Schwarz. — Report on pleistocene microzoa from a boring in the bed of the Buffalo River, East London; by F. Chapman. (Separat. aus: Records of the Albany Museum. Vol. II. Nr. 1.) Albany 1907. 8°. 17 S. mit 1 Textfig. u. 1 Taf. (17812. 8°.)
- Shepherd, C. E.** On the location of the sacculus and its contained otolithes in fishes. (Separat. aus: „Zoologist“ 1914.) London, Newman and Co., 1914. 8°. 23 S. (103—109; 131—146) mit 3 Textfig. (17813. 8°.)
- Sherborn, Ch. D.** An Index to the genera and species of the Foraminifera. (Separat. aus: Smithsonian miscellaneous Collections. Nr. 856 u. 1031.) Washington, Smithsonian Institution, 1893—1896. 8°. IV—485 S. (17590. 8°.)
- Sidebottom, H.** Report on the recent Foraminifera from the coast of the island of Delos, Grecian Archipelago. Parts I—VI. (Separat. aus: Memoirs and Proceedings of the Manchester literary and philosophical Society. Vol. XLVIII — LIII.) Manchester 1904—1909. 8°. 6 Parts (in 1 Vol. zusammengebunden).
- Enthält:
- Part I. Ibid. 1904. 26 S. (Mem. XLVIII. Nr. 5) mit 11 Textfig. u. 4 Taf. (II—V).
 - Part II. Ibid. 1905. 22 S. (Mem. XLIX. Nr. 5) mit 1 Textfig. u. 3 Taf. (I—III).
 - Part III. Ibid. 1906. 18 S. (Mem. L. Nr. 5) mit 2 Taf. (I—II).
 - Part IV. Ibid. 1907. 26 S. (Mem. LI. Nr. 9) mit 2 Textfig. u. 3 Taf. (I—III).
 - Part V. Ibid. 1908. 28 S. (Mem. LII. Nr. 13) mit 5 Taf. (I—V).
 - Part VI. Ibid. 1909. 32 S. (Mem. LIII. Nr. 21) mit 1 Textfig. u. 5 Taf. (I—V). (17591. 8°.)
- Sidebottom, H.** On *Nevillina*, a new genus of Foraminifera. (Separat. aus: Memoirs and Proceedings of the Manchester literary and philosophical Society. Vol. XLIX. 1905. Nr. 11.) Manchester, 1905. 8°. 4 S. m. 1 Taf. (17814. 8°.)
- Sidebottom, H.** Report on the recent Foraminifera from the bay of Palermo, Sicily, 14—20 fms. off de harbour. (Separat. aus: Memoirs and Proceedings of the Manchester literary and philosophical Society. Vol. LIV. 1910. Nr. 16.) Manchester, 1910. 8°. 36 S. mit 3 Taf. (17815. 8°.)
- Sidebottom, H.** Two news species of *Cassidulina*. (Separat. aus: Journal of the Queckett microscopical Club. Ser. II. Vol. XI. Nr. 67.) London 1910. 8°. 4 S. (105—108) mit 1 Taf. (IV). (17816. 8°.)
- Sidebottom, H.** Lagenae of the southwest pacific Ocean. From soundings taken by H. M. S. Waterwitch 1895. (Separat. aus: Journal of the Queckett microscopical Club. Ser. II. Vol. XI.) London 1912. 8°. 60 S. (375—434) mit 8 Taf. (XIV—XXI). (17817. 8°.)
- Silvestri, A.** Nuove notizie sulle Cyclaminae (Foraminiferi) fossili. (Separat. aus: Atti e Rendiconti dell' Accademia di scienze lettere ed arti dei Zelanti e PP. dello Studio di Acireale. Vol. VI. 1894.) Acireale, typ. Donzuso, 1894. 8°. 5 S. (45—49). (17818. 8°.)
- Silvestri, A.** Contribuzione alla studio dei Foraminiferi adriatici. Nota. (Separat. aus: Atti e Rendiconti dell' Accademia di scienze lettere ed arti di Acireale. N. S. Vol. VII. 1895.) Acireale, typ. Donzuso, 1895. 8°. 37 S. (27—63). (17819. 8°.)
- Silvestri, A.** Foraminiferi pliocenici della provincia di Siena. Parts I—II. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. Vol. XII e XV.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1896—1898. 8°. 2 Parts (in 1 Vol. zusammengebunden).
- Enthält:
- Part I. Ibid. 1896. 204 S. (Mem. XII) mit 5 Taf. (I—V).
 - Part II. Ibid. 1898. 227 S. (Mem. XV. S. 155—381) mit 6 Taf. (I—VI). (17592. 8°.)

- Silvestri, A.** Intorno alla struttura di alcune Glanduline siciliane. (Separat. aus: Atti e Rendiconti dell' Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti e PP. dello Studio di Acireale. Vol. X. 1899—1900.) Acireale 1900. 8°. 12 S. mit 1 Taf. (17820. 8°.)
- Silvestri, A.** Sul genere *Ellipsoglandulina*. (Separat. aus: Atti e Rendiconti della R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti e PP. dello Studio di Acireale. Vol. X. 1899—1900.) Acireale 1900. 8°. 8 S. (17821. 8°.)
- Silvestri, A.** *Biloculina Guerrerii* nuova specie fossile siciliana. (Separat. aus: Bollettino dell' Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Fasc. LXIV. 1900.) Catania, typ. Galatola, 1900. 8°. 10 S. (17822. 8°.)
- Silvestri, A.** Fauna protistologica neogenica dell' Alta Valle Tiberina. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. Vol. XVII.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1900. 8°. 71 S. (233—303) mit 1 Taf. (VI). (17823. 8°.)
- Silvestri, A.** A proposito di due note pubblicate in questi Atti accademici. Nota. (Separat. aus: Atti dell' Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. Anno LIII. Sess. 7. 1900.) Roma 1900. 8°. 7 S. mit 1 Textfig. (17824. 8°.)
- Silvestri, A.** Appunti sui Rizopodi reticolari della Sicilia. I. Serie. (Separat. aus: Atti e Rendiconti della R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti di Acireale. Vol. X. 1899—1900.) Acireale, typ. Etna, 1901. 8°. 50 S. mit 1 Taf. (17825. 8°.)
- Silvestri, A.** Intorno ad alcune Nodosaurine poco conosciute del neogene italiano. (Separat. aus: Atti dell' Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. Anno LIV. Sess. 6. 1901.) Roma 1901. 8°. 7 S. mit 1 Textfig. (17826. 8°.)
- Silvestri, A.** Sulla struttura di certe Polimorfine dei dintorni di Caltagirone. (Separat. aus: Bollettino dell' Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Fasc. LXIX. 1901.) Catania 1901. 8°. 5 S. mit 1 Textfig. (17827. 8°.)
- Silvestri, A.** Lageninae del Mar Tirreno. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Vol. XIX.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1902. 8°. 44 S. mit 17 Textfig. (17828. 8°.)
- Silvestri, A.** Sulle forme aberranti della *Nodosaria scalaris* (Batsch). Nota. (Separat. aus: Atti dell' Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei. Anno LV. Sess. 2. 1902.) Roma 1902. 8°. 10 S. (49—58) mit 9 Textfig. (17829. 8°.)
- Silvestri, A.** La *Siphogenerina columnaris* B. (Brady.) Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LV. Sess. 4. 1902.) Roma 1902. 8°. 4 S. mit 1 Textfig. (17830. 8°.)
- Silvestri, A.** Linguloglanduline e Lingulonodosarie. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LV. Sess. II. del 18 gennaio 1903.) Roma 1903. 8°. 6 S. mit 3 Textfig. (17831. 8°.)
- Silvestri, A.** Dimorfismo e nomenclatura d'una *Spiroplecta*. — Altre notizie sulla struttura della *Siphogenerina columellaris*. — Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVI. Sess. III. del 15 febbraio 1903.) Roma 1903, 8°. 8 S. mit 9 Textfig. (17832. 8°.)
- Silvestri, A.** La forma megalosferica della *Cyclammina cancellata*. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVI. Sess. VI del 17 maggio 1903. Roma 1903. 8°. 6 S. mit 2 Textfig. (17833. 8°.)
- Silvestri, A.** Intorno ad una varietà della *Virgulina schreibersiana* Cžjek. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVII. Sess. I. del 20 dicembre 1903.) Roma 1903. 8°. 6 S. (22—27) mit 1 Textfig. (17834. 8°.)
- Silvestri, A.** Alcune osservazioni sui Protozoi fossili Piemontesi. Nota. (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XXXVIII. Anno 1902—1903.) Torino, C. Clausen, 1903. 8°. 14 S. mit 4 Textfig. (17835. 8°.)
- Silvestri, A.** Forme nuovo o poco conosciute di Protozoi miocenici Piemontesi. Nota. (Separat. aus: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. XXXIX. Anno 1903—1904.) Torino, C. Clausen, 1903. 8°. 14 S. mit 7 Textfig. (17836. 8°.)
- Silvestri, A.** La *Sagrina nodosa* del pliocene Senese. Nota. (Separat. aus: Bollettino del Naturalista, Siena. Anno XXIII. Nr. 12. 1903.) Siena 1903. 8°. 4 S. (129—132) mit 1 Textfig. (17837. 8°.)
- Silvestri, A.** Forme notevoli di Rizopodi Tirrenici. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVII.

- Sess. VI del 15 maggio 1904.) Roma 1904. 8°. 8 S. (139—146) mit 4 Textfig. (17838. 8°.)
- Silvestri, A.** La forma microsferica della *Cyclammina cancellata*. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVII. Sess. VII del 19 giugno 1904.) Roma 1904. 8°. 6 S. (180—185) mit 4 Textfig. (17839. 8°.)
- Silvestri, A.** Ricerche strutturali su alcune forme dei trubi di Bonfornello (Palermo). Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Vol. XXII.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1904. 8°. 42 S. (235—276) mit 9 Textfig. (17840. 8°.)
- Silvestri, A.** Abrozzo d'una bibliografia relativa ai Rizopodi reticolari recenti fossili della Sicilia 1833—1904. (Separat. aus: Memorie della R. Accademia degli Zelanti; classe di scienze. Ser. III. Vol. II. 1902—1903.) Acireale 1904. 8°. 16 S. (17841. 8°.)
- Silvestri, A.** Osservazioni critiche sul genere *Baculogypsina* Sacco. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVIII. Sess. II del 15 gennaio 1905.) Roma 1905. 8°. 18 S. (65—82) mit 3 Textfig. (17842. 8°.)
- Silvestri, A.** Lepidocyclinae ed altri fossili del territorio d'Anghiari. Nota preventiva. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LVIII.) Roma 1905. 8°. 10 S. (122—131) mit 1 Textfig. (17843. 8°.)
- Silvestri, A.** Sulla „*Orbitoides Gümbelii*“ Seg. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LIX. Sess. I. del 17 dicembre 1905.) Roma 1905. 8°. 17 S. (38—49) mit 3 Textfig. (17844. 8°.)
- Silvestri, A.** A proposito della *Cyclammina Uhligi* e P. *Cyclammina pusilla* var. *Draga*. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XI. Fasc. 2. 1905.) Perugia, typ. G. Guerra, 1905. 8°. 3 S. (71—73) mit 3 Textfig. (17845. 8°.)
- Silvestri, A.** Necrologie C. Schluamberger. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XI. Fasc. 4. 1905.) Perugia, typ. G. Guerra, 1905. 8°. 4 S. (151—154). (17846. 8°.)
- Silvestri, A.** [Referat über:] Fornasini, C. Sulle Spiroloculine italiane fossili e recenti. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XI. Fasc. 4. pg. 128—129.) Perugia, 1905. 8°. Vide: Fornasini, C. Sulle Spiroloculine italiane. Beilage. (17857. 8°.)
- Silvestri, A.** Contributo allo studio dell'Orbitolininae. Roma 1905. 8°. Vide: Prever, P. L. ed A. Silvestri. (17763. 8°.)
- Silvestri, A.** Notizie sommarie su tre faunule del Lazio. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XI. Fasc. 4. 1905, pg. 140—145; Anno XII. Fasc. I. 1906, pg. 20—35.) Perugia, typ. G. Guerra, 1905—1906. 8°. 24 S. (17847. 8°.)
- Silvestri, A.** Sul dimorfismo della *Textularia gibbosa* d'Orb. Nota. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Vol. XXIV.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1906. 8°. 19 S. (225—243) mit 8 Textfig. (17848. 8°.)
- Silvestri, A.** Sulla *Lepidocyclina marginata* (Micheliotti). Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LIX. Sess. V del 22 aprile 1906.) Roma 1906. 8°. 21 S. (146—166) mit 1 Textfig. (17849. 8°.)
- Silvestri, A.** Nuova forma della *Triloculina rotunda* d'Orb. Nota. (Separat. aus: Rivista italiana di scienze naturali Anno XXVI. Nr. 5—6. 1906.) Siena 1906. 8°. 3 S. mit 1 Textfig. (17850. 8°.)
- Silvestri, A.** Considerazioni paleontologiche e morfologiche sui generi *Oculina*, *Heterostegina*, *Cycloclypeus*. (Separat aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXVI. Fasc. 1. 1907.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1907. 8°. 34 S. (29—62) mit 1 Textfig. u. 1 Taf. (II). (17851. 8°.)
- Silvestri, A.** Forma italiana della *Lingulina impressa* Terquem. (Separat. aus: Rivista italiana di paleontologia. Anno XIII. Fasc. 2. 1907.) Perugia, typ. G. Guerra, 1907. 8°. 7 S. (66—70) mit 2 Textfig. (17852. 8°.)
- Silvestri, A.** Il genere *Glandulonodosaria* Silv. (Separat. aus: Bollettino dell'Istituto Umbro di scienze e lettere 1907.) Perugia 1907. 8°. 8 S. mit 3 Textfig. (17853. 8°.)
- Silvestri, A.** Sull' età geologica delle Lepidocycline. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LX. Sess. II del 20 gennaio 1907.) Roma 1907. 8°. 13 S. (83—95) mit 4 Textfig. (17854. 8°.)
- Silvestri, A.** Fossili dordoniani nei dintorni di Termini-Imerese, Palermo. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LX. Sess. II del 20 gennaio 1907.) Roma 1907. 8°. 13 S. (83—95) mit 4 Textfig. (17854. 8°.)

- ficia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LX. Sess. III del 24 febbraio 1907.) Roma 1907. 8°. 6 S. (105—110). (17855. 8°.)
- Silvestri, A. La questione delle Lepidocicline nell' Umbria. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. Anno LX. Sess. V del 21 aprile 1907.) Roma 1907. 8°. 21 S. (167—187). (17856. 8°.)
- Silvestri, A. *L'Omphalocyclus macropora* (Lamck.) a Termini-Imerese (Palermo). Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXI. Sess. I. del 15 dicembre 1907.) Roma 1907. 8°. 10 S. (17—26) mit 1 Textfig. (17857. 8°.)
- Silvestri, A. Fossili cretacei della contrada Calcasacco presso Termini Imerese, Palermo. (Separat. aus: Palaentographia italica. Vol. XIV.) Pisa, typ. Succ. Fratelli Nistri, 1908. 4°. 50 S. (121—170) mit 38 Textfig. u. 4 Taf. (XVII—XX). (3424. 4°.)
- Silvestri, A. Sulla *Orbitoides socialis* (Leymerie). Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXI. Sess. III del 16 febbraio 1908.) Roma 1908. 8°. 6 S. (94—99). (17858. 8°.)
- Silvestri, A. Sulla *Orbitulites complanata Martelli*. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXI. Sess. V del 26 aprile 1908.) Roma 1908. 8°. 11 S. (131—141). (17859. 8°.)
- Silvestri, A. Philippe de La Harpe nella questione delle Lepidocicline. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXI. Sess. VII del 14 giugno 1908.) Roma 1908. 8°. 9 S. (171—179). (17860. 8°.)
- Silvestri, A. Osservazioni ad uno scritto di G. Rovereto „Sur le Stampien à Lépidocyclines des environs de Varazze.“ Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXII. Sess. I del 20 dicembre 1908.) Roma 1908. 8°. 9 S. (17—25) mit 3 Textfig. (17861. 8°.)
- Silvestri, A. Nummuliti oligoceniche della Madonna della Catena presso Termini-Imerese, Palermo. Nota. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXVII. Fasc. 4. 1908.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1909. 8°. 59 S. (593—651) mit 1 Taf. (XXI). (17862. 8°.)
- Silvestri, A. La successione delle faune nel Vallone Trepierre presso Termini Imerese (Palermo). Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXII. Sess. IV del 21 marzo 1909.) Roma 1909. 8°. 16 S. (95—110) mit 2 Textfig. (17863. 8°.)
- Silvestri, A. Lepidocicline Sannoisiane di Antonimina in Calabria. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Vol. XXVIII.) Roma 1910. 8°. 65 S. (103—164), mit 28 Textfig. und 1 Taf. (I). (17864. 8°.)
- Silvestri, A. Distribuzione geografica e geologica di due Lepidocicline comuni nel terziario italiano. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Vol. XXIX.) Roma, Typografia Pontificia, 1911. 8°. 80 S. (17865. 8°.)
- Silvestri, A. La *Marginulina fissicostata* (Gümbel) del pliocene della Farnesina. Nota. (Separat. aus: Atti della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Anno LXIV. Sess. 7. 1911.) Roma 1911. 8°. 7 S. (177—183) mit 1 Textfig. (17866. 8°.)
- Silvestri, A. Lagunine terziarie italiane. Nota. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXXI. 1912.) Roma, typ. E. Cuggiani, 1912. 8°. 50 S. (131—180) mit 44 Textfig. (17867. 8°.)
- Silvestri, A. Nuove notizie sui fossili cretacei della contracta Calcasacco presso Termini-Imerese, Palermo. (Separat. aus: Palaentographia italica. Vol. XVIII.) Pisa, typ. Fratelli Nistri, 1912. 4°. 28 S. (29—57) mit 8 Textfig. u. 2 Taf. (VI—VII). (3425. 4°.)
- Silvestri, A. Sulla struttura di una Crustellaria pliocenica. Memoria. (Separat. aus: Memorie della Pontificia Accademia romana dei Nuovi Lincei. Vol. XXX.) Roma, Typografia Pontificia, 1912. 8°. 14 S. (213—224) mit 3 Textfig. (17868. 8°.)
- Smith, W. D. Orbitoides from the Binan-gonan limestone. (Separat aus: Philippine Journal of science. Manila. Vol. I. Nr. 2. 1905.) Manila, Bureau of Printing, 1906. 8°. 7 S. (203—209) mit 1 Textfig. u. 2 Taf. (17869. 8°.)
- Smith, W. D. The asbestos and manganese deposits of Ilocos Norte with notes on the geology of the region. (Separat. aus: Philippine Journal of science. Manila. Vol II. Nr. 3. Section A. 1907.) Manila, Bureau of Printing, 1907. 8°. 33 S. (145—177) mit 3 Textfig. u. 11 Taf. (17870. 8°.)

- Smith, W. D.** The geology of the Compostela-Danao coal field. (Separat. aus: Philippine Journal of science. Manila. Vol. II. Nr. 6. Section A. General science. 1907.) Manila, Bureau of Printing, 1907. 8°. 29 S. (377—405) mit 17 Taf. (17871. 8°.)
- Smith, W. D.** The geology and petroleum resources of the southern part of Bondoc peninsula, Tayabas province. Part I. Manila, 1913. 8°. Vide: Pratt, W. u. W. D. Smith. (17753. 8°.)
- Spandel, E.** Mitteilungen über neue Aufschlüsse von Erdschichten längs des Maines bei Offenbach und über die Gliederung des Meeresthones daselbst. (Separat. aus: 29.—32. Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde.) Offenbach a. M., typ. C. Forger, 1892. 8°. 28 S. (213—240) mit 2 Textfig. (17872. 8°.)
- Spandel, E.** Die Foraminiferen des Deutschen Zechsteines (vorläufige Mitteilung) und ein zweifelhaftes mikroskopisches Fossil ebendaher. Nürnberg, Verlag des Generalanzeigers, 1898. 8°. 15 S. mit 11 Textfig. (17873. 8°.)
- Spandel, E.** Untersuchungen an dem Foraminiferengeschlecht *Spiroplecta* im allgemeinen und an *Spiroplecta carinata d'Orb.* im besonderen. (Separat. aus: Abhandlungen der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg. Festschrift zur Säcularfeier.) Nürnberg, typ. H. E. Sebald, 1901. 8°. 12 S. (163—174) mit 6 Textfig. (17874. 8°.)
- Spandel, E.** Die Foraminiferen des Permo-Carbon von Hooser, Kansas, Nordamerika. (Separat. aus: Abhandlungen der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg. Festschrift zur Säcularfeier.) Nürnberg, typ. H. E. Sebald, 1901. 8°. 26 S. (175—194) mit 10 Textfig. (17875. 8°.)
- Spandel, E.** Der Rupelton des Mainzer Beckens, seine Abteilungen und deren Foraminiferenfauna, sowie einige weitere geologisch-palaeontologische Mitteilungen über das Mainzer Becken. (Separat. aus: 50. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde in Offenbach a. M.) Offenbach a. M., typ. C. Forger, 1909. 8°. 174 S. mit 2 Taf. (17876. 8°.)
- [**Spandel, E.**] Zum Andenken an Erich Spandel, von F. Kinkelini. Offenbach a. M. 1909. 8°. Vide: Kinkelini, F. (17720. 8°.)
- Spitzner, V.** Foraminifery z miocénových jílů u Čech blíže Prostějova. (Separat. aus: Věstník Klubu přírodovědeckého
- v Prostějově, za rok 1905.) [Foraminiferen aus den Miocän-Tegel-Schichten bei Čech nächst Proßnitz in Mähren]. V Prostějově, typ. V. Horák, 1906. 8°. 7 S. mit 2 Taf. (17877. 8°.)
- Staff, H. v.** Über Schalenverschmelzungen und Dimorphismus bei Fusuliniden. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforsch. Freunde. Jahrg. 1908. Nr. 8.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1908. 8°. 21 S. (217—237) mit 13 Textfig. (17878. 8°.)
- Staff, H. v.** Zur Entwicklung der Fusuliniden. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie... Jahrg. 1908, Nr. 22.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1908. 8°. 13 S. (691—703). (17879. 8°.)
- Staff, H. v.** Monographie der Fusuliniden; von E. Schellwien †. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben und fortgesetzt. Stuttgart 1908—1912. 4°. Vide: Schellwien. (3423. 4°.)
- Staff, H. v.** Beiträge zur Kenntnis der Fusuliniden. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie... Beilage-Bd. XXVII.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1909. 8°. 48 S. (461—508) mit 16 Textfig. u. 2 Taf. (VII—VIII). (17880. 8°.)
- Staff, H. v.** Die Anatomie und Physiologie der Fusuliniden. Habilitationschrift. (Separat. aus: „Zoologica.“ Heft 58.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 4°. VIII—93 S. mit 62 Textfig. u. 2 Taf. (3426i 4°.)
- Staff, H. v.** Die Fusuliniden (Schellwienien) Nordamerikas. Stuttgtsrt 1912. 4°. Vide: Schellwien, E. Monographie der Fusuliniden. Teil III. (3423. 4°.)
- Stefanini, G.** Sopra alcuni fossili di Derna e sull' età dei calcari di Slonta. Padova 1913. 8°. Vide: Fabiani, R. u. G. Stefanini. (17666. 8°.)
- Stefano, G. Di.** I pretesi grandi fenomeni di correggiamento in Sicilia. Nota I u. II. (Separat. aus: Rendiconti della R. Accademia dei Lincei; classe di scienze fis. mat. e nat. Ser. V. Vol. XVI. Sem. 1. Fasc. 5 u. 6. 1907.) Roma, typ. V. Salviucci, 1907. 8°. 14 S. (258—271) u. 7 S. (375—381). (17881. 8°.)
- Stefano, G. Di.** Poche altre parole sull' eocene della terra d' Otranto. Comunicazione. (Separat. aus: Bollettino della Società geologica italiana. Vol. XXVII. Fasc. I. 1908.) Roma, typ. F. Cuggiani, 1908. 8°. 4 S. (17—20) mit 1 Textfig. (17882. 8°.)

- Stewart, S. A.** Fossils of the estuarine clays of the counties of Down and Antrim. Belfast. 1871. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 29—40. (17908. 8°.)
- Stewart, S. A.** The Mollusca of the boulder clay of the north east of Ireland. Belfast 1879—1880. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 165—176. (17908. 8°.)
- Stewart, S. A.** A list of the mosses of the north-east of Ireland. Belfast 1895. 8°. Vide: Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 41—72. (17908. 8°.)
- Stolley, E.** Über mesozoische Fischolithen aus Norddeutschland. (Separat. aus: Jahresbericht des Niedersächsischen geologischen Vereins zu Hannover. [Geolog. Abteilung der naturhistor. Gesellschaft zu Hannover.] 1910.) Hannover, typ. W. Riemschneider, 1910. 8°. 13 S. (246—257) mit 1 Taf. (VII). (17883. 8°.)
- Stromer, E.** Bemerkungen über Protozoen. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie . . . Jahrg. 1906. Nr. 8.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1906. 8°. 7 S. (225—231). (17884. 8°.)
- Stromer, E.** Über Alttertiär in Westafrika und die Südatlantis. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuß. geologischen Landesanstalt für 1909. Bd. XXX. Teil I. Hft. 3.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1909. 8°. 5 S. (511—515) mit 1 Taf. (17885. 8°.)
- Szajnocha, W.** W sprawie numulita w Dorze i pochodzenia oleju skalnego w Wójczy. (Observations sur le nummulite de Dora et l'origine du pétrole de Wójcza. Réponse à R. Zuber.) (Separat. aus: „Kosmos.“ Rok 1903. Zesz. 5—7.) Lwów, typ. G. J. Zwiaćkow, 1903. 8°. 21 S. (299—319). (17886. 8°.)
- Terquem, O.** Observation sur quelques fossiles des époches primaires. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. VIII. 1880.) Paris, typ. A. Masson, 1880. 8°. 5 S. (414—418) mit 1 Taf. (XI). (17887. 8°.)
- Toutkowski, P.** Index bibliographique de la littérature sur les Foraminifères vivants et fossiles 1888—1898. Kiew 1898. 8°. 200 S. (17888. 8°.)
- Vadász, M. E.** Die paläontologischen und geologischen Verhältnisse der älteren Schollen am linken Donauufer. (Separat. aus: Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt. Bd. XVIII. Hft. 2.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1911. 8°. 81 S. (115—193) mit 30 Textfig. u. 1 Taf. (IV). (17889. 8°.)
- Vadász, M. E.** Paläontologische Studien aus Zentralasien. Die paläontologischen Ergebnisse der Reisen von G. Prinz in Zentralasien. (Separat. aus: Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt. Bd. XIX. Hft. 2.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1911. 8°. 61 S. (57—115) mit 3 Taf. u. 1 Karte. (17890. 8°.)
- Wanner, J.** [Geologische Mitteilungen aus dem Indo-australischen Archipel, hrsg. v. G. Boehm. VIII.] Beiträge zur Geologie des Ostarmes der Insel Celebes. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie . . . Beilage-Band XXIX.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 8°. 42 S. (739—778) mit 1 Kartenskizze (Taf. XXV). (17891. 8°.)
- Wanner, J.** Zur Geologie der Inseln Obimajora und Halmahera in den Molukken. Mit Beiträgen von H. Bücking, G. Böhm und F. Sarasin. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie . . . Beilage-Band XXXVI.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1913. 8°. 27 S. (560—585) mit 2 Textfig. und 1 Taf. (XX). (17892. 8°.)
- Wiesner, H.** [Notizen über die Fauna der Adria bei Rovigno, hrsg. v. d. Zoologischen Station Rovigno in Istrien. VI.] Foraminiferen von dem Sandgrunde der Bucht S. Pelagio bei Rovigno in 3 m Tiefe. (Separat. aus: Zoologischer Anzeiger. Bd. XXXVII. Nr. 22.) Berlin 1911. 8°. 3 S. (478—480) mit 1 Textfig. (17893. 8°.)
- Winter, F. W.** Foraminifera (*Testacea reticulosa*) für 1896—1906. (Separat. aus: Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. 1905. Bd. II. Hft. 3 und Jahrg. 1908. Bd. II. Hft. 3.) Berlin 1905—1908. 8°. 2 Hefte.
- Enthält:
- Heft I. Für 1896—1900. 78 S.
Heft II. Für 1901—1905. 61 S. u. für 1906. 8 S. (17894. 8°.)

- Winter, F. W.** Zur Kenntnis der Thalamophoren. I. Untersuchung über *Peneropis pertusus* [Forskål]. (Separat. aus: Archiv für Protistenkunde. Bd. X. 1907.) Jena, G. Fischer, 1907. 8°. 113 S. mit 10 Textfig. u. 2 Taf. (17895. 8°.)
- Wójeik, K.** [Die unteroligocäne Fauna von Kruhel Maly bei Przemyśl. Die Clavulina Szabóischichten. I. Teil.] Die Foraminiferen und Mollusken. (Separat. aus: Bulletin de l'Académie des sciences de Cracovie; classe des sciences mathématiques et naturelles, 7. déc. 1903.) Cracovie, typ. Université, 1903. 8°. 12 S. (798—809) mit 1 Textfig. u. 1 Taf. (XVII). (17896. 8°.)
- Wójeik, K.** Exotische Blöcke im Flysch von Kruhel Wielki bei Przemyśl. (Separat. aus: Bulletin de l'Académie des sciences de Cracovie; classe des sciences mathématiques et naturelles. Mai 1907.) Cracovie, typ. Université, 1907. 8°. 31 S. (499—527) mit 9 Textfig. (17897. 8°.)
- Woodward, B. B. u. A. S. Kennard.** The peat and forest bed at Westbury-on Severn: Palaeontology. Gloucester 1901. 8°. Vide: Reade, T. M., Kennard, A. S. et al. The peat and forest bed at Westbury. IV. (S. 32—46). (17779. 8°.)
- Wright, J.** A list of irish liassic Foraminifera. Belfast 1871. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 25—28. (17908. 8°.)
- Wright, J.** A List of the cretaceous Microzoa of the north of Ireland. (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club; for 1873—1874.) Belfast 1873. 8°. 29 S. (78—101) mit 2 Taf. (II—III). (17898. 8°.)
- Wright, J.** A list of the cretaceous Microzoa of the north of Ireland. Belfast 1876 1877. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 73—99. (17908. 8°.)
- Wright, J.** Recent Foraminifera of Down and Antrim. Belfast 1876—1877. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 101—106. (17908. 8°.)
- Wright, J.** The post-tertiary Foraminifera of the north-east of Ireland. Belfast 1879—1880. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 149—163. (17908. 8°.)
- Wright, J.** A list of recent Foraminifera obtained during the Belfast Naturalists Field Club Excursion to south Donegal, august 1880. Belfast 1880—1881. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 179—187. (17908. 8°.)
- Wright, J.** Sponge remains from the carboniferous limestone of Ben Bulben, county Sligo. Belfast 1882. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. S. 189—190. (17908. 8°.)
- Wright, J.** Foraminifera of the Belfast Naturalists Field Clubs cruise of Belfast lough, in the steam-tug "Protector", june 1885; also, Foraminifera found by Malcolmson, at Rockport, Belfast lough. — A List of the cretaceous Foraminifera of Keady Hill, County Derry. — (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club 1884—1885 Appendix.) Belfast 1885. 8°. 16 S. (317—332) mit 2 Taf. (XXVI—XXVII). (17899. 8°.)
- Wright, J.** The Foraminifera of Dog's Bay, Connemara. (Separat. aus: Irish Naturalist. Vol. IX.) Dublin, typ. A. Thom & Co., 1900. 8°. 7 S. (51—55) mit 1 Taf. (II). (17900. 8°.)
- Wright, J.** Foraminifera of the pliocene clay of Bovevagh, Co Derry. (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club; session 1900—1901.) Belfast 1901. 8°. 3 S. (603—605). (17901. 8°.)
- Wright, J.** The Foraminifera of the boulder clay of Knock Glen, Co. Down. (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club; session 1901—1902.) Belfast 1901. 8°. 5 S. (59—63). (17902. 8°.)
- Wright, J.** Foraminiferal boulder clay from Woodburn, Carrickfergus. (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club; session 1901—1902.) Belfast 1902. 8°. 5 S. (109—114). (17903. 8°.)
- Wright, J.** Some Foraminifera from Rathlin island. (Separat. aus: "Irish Naturalist." Vol. XI.) Dublin, typ. A. Thom u. Co., 1902. 8°. 4 S. (211—213) mit 1 Taf. (III). (17904. 8°.)

- Wright, J.** [Glacial and post-glacial features of the lower valley of the River Lune and its estuary; by T. M. Reade.] With list of Foraminifera; by J. Wright. Liverpool 1902. 8°. Vide: Reade, T. W. u. J. Wright. (17780. 8°.)
- Wright, J.** [Marine boulder clay in county Cork; by T. M. Reade.] With Notes and lists of Foraminifera; by J. Wright. Dublin 1902. 8°. Vide: Reade, T. M. u. J. Wright. (17781. 8°.)
- Wright, J.** Foraminifera, high-level, boulder clay, in the county of Dublin and in Dumfrieshire and Ayrshire, with observations on the origin of boulder clays. (Separat. aus: „Irish Naturalist.“ Vol. XII.) Dublin, typ. A. Thom u. Co., 1903. 8 S. (173—180). (17905. 8°.)
- Wright, J.** Foraminifera [from the gravel pit at Longhurst, Dunmurrey, and other localities in the vicinity of Belfast; with a reference to the Malone sands. Belfast 1907—1908. 8°. Vide: [Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. S.] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland. Schluß-Beigabe. (17908. 8°.)
- Wright, J.** Boulder-clays from the north of Ireland, with lists of Foraminifera. (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club, for 1910—1911. Appendix Nr. I of Vol. III.) Belfast, 1910. 8°. 8 S. mit 1 Taf. (17906. 8°.)
- Wright, J.** Foraminifera from the estuarine clays of Magheramorne, Co. Antrim, and Limaaady Station, Co. Derry. (Separat. aus: Proceedings of the Belfast Naturalists Field Club, for 1910—1911. Appendix Nr. II of Vol. III.) Belfast 1910. 8°. 10 S. (11—19) mit 1 Taf. (II). (17907. 8°.)
- [**Wright, J., Stewart, S. A., Carter, H. J.**] Lists of the flora, fauna and palaeontology of the north of Ireland; by members of the Belfast Naturalists Field Club. (Separat. aus: Appendix I—VI. to the Proceedings of the Belfast Natur. Field Club.) Belfast 1871—1882. (1908). 8°. 131 S. (25—106; 149—194) mit 4 Taf., 1 Tabelle u. Nachtrag (3 S.) (17908. 8°.)
- Yabe, H.** A contribution to the genus *Fusulina*, with notes on a Fusuline-limestone from Korea. (Separat. aus: Journal of the College of science, Imp. University Tokyo. Vol. XXI. Art. 5.) Tokyo, typ. University, 1906. 8°. 36 S. mit 3 Taf. (17909. 8°.)
- Yabe, H.** Foraminifera from some neogene and pleistocene rocks of Japan. (Separat. aus: Bulletin of the Imp. geological Survey of Japan. Vol. XXI. Nr. 1.) Tokyo, Imp. Geolog. Survey, 1908. 8°. 40 S. (13—52). (17910. 8°.)
- Yabe, H.** Das Strukturproblem der Fusulinenschale. (Separat. aus: Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. XXIII.) Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1910. 4°. 9 S. (273—281) mit 10 Textfig. (3427. 4°.)
- Zittel, K. v.** Note sur les Foraminifères de la molasse calcaire d'Hydra, environs d'Alger. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XXIV. Année 1896.) Paris, typ. Le Bigot Frères, 1896. 8°. 4 S. (969—972) mit 1 Textfig. (17911. 8°.)
- Zuber, R.** Odpowiedź na odpowiedź Prof. Wl. Szajnoch y. [Réponse à la réponse de Prof. L. Szajnocha.] (Separat. aus: „Kosmos.“ Rocz. 1903. Zesz. 5—7.) Lwów, typ. J. Związkow, 1903. 8°. 24 S. (320—343). (17912. 8°.)
- Zwingli, H. u. J. Kübler.** Die Foraminiferen des schweiz. Jura, nach gemeinschaftlichen Forschungen mit H. Zwingli dargestellt und herausgegeben von J. Kübler. Winterthur, Steiner, 1870. 4°. IV—49 S. mit 4 Taf. (3428. 4°.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [1916](#)

Autor(en)/Author(s): Matosch Anton

Artikel/Article: [Ankauf für die Bibliothek: Verzeichnis der aus dem Nachlasse Dr. R. Schubert
für die Bibliothek angekauften Druckschriften, enthaltend zumeist Foraminiferen und
Otolithen - Literatur 149-176](#)