

Zur Beachtung!

Alle Herren Verfasser, welche im Ausland, in technischen und Provinzzeit-schriften oder sonst an schwer auffindbarer Stelle — Mittelschulprogramme, separat erschienene Dissertationen usw. — über österreichische Geologie (im weitesten Sinne) publizieren, werden höflichst ersucht, Sonderabdrucke ein-zusenden; im Interesse sowohl der Vollständigkeit des Literaturverzeichnisses wie des Bekanntwerdens ihrer Ergebnisse. Die Schriftleitung.

Verzeichnis¹⁾

der im Jahre 1930 erschienenen Arbeiten geologischen, geomorphologischen, minera-logischen, paläontologischen, montanistischen und hydrologischen Inhalts, welche auf das Gebiet der Republik Österreich Bezug nehmen; nebst Nachträgen aus den Vorjahren.

Zusammengestellt von Dr. H. P. Cornelius.

- Abel, O.** Die erste Beschreibung der Drachenhöhle durch Carl Gustav Heraeus aus dem Jahre 1719. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 98—103.
- Aigner, F.** Die Kupferkiesbergbaue der Wittenberger Kupfer-Aktiengesellschaft bei Bischofshofen. B. H. Jb. 78, 1930, S. 69—76; 79—104; 115—138; 1 Tafel, 5 Textfig.
- Aigner, G.** Silurische Versteinerungen aus der Grauwackenzone bei Fieberbrunn in Tirol. V. B. A. 1930, S. 222—224.
- Aigner G. und Heritsch, F.** Das Genus Isogramma im Karbon der Südalpen. Anz. Ak. d. Wiss. Wien 67, 1930, S. 217.
- Alpine Montangesellschaft, Die Öster-reichische. Int. Bergw.** 23, 1930, S. 279 bis 282, 1 Abb.
- Ampferer, O.** Begründung der Schlußzeit. Peterm. Mitt. 76, 1930, S. 231—233.
- Ampferer, O.** Beiträge zur Auflösung der Mechanik der Alpen (4. Fortsetzung). Jb. B. A. 80, 1930, S. 309—338; 25 Textfig.
- Ampferer, O.** Über den Südrand der Lechtaler Alpen zwischen Arlberg und Ötztal (35 Textfig.). Jb. B. A. 80, 1930, S. 407—451.
- Ampferer, O.** Beiträge zur Geologie der Muttetkopfgosau (9 Textfig.). V. B. A. 1930, S. 181—191.
- Ampferer, O.** Aufnahmebericht über den kalkalpinen Anteil des Blattes Stuben. V. B. A. 1930, S. 51—54.
- Ampferer, O.** Geologische Erfahrungen in der Umgebung und beim Bau des Ybbstal-Kraftwerkes (1 farbige Profiltafel, 40 Textfig.). Jb. B. A. 80, 1930, S. 45 bis 86.
- Ampferer, O.** Beiträge zur Geologie des obersten Lechtales. Mit einem petro-graphischen Teil von W. Hammer (2 Tafeln, 36 Textfig.). Jb. B. A. 80, 1930, S. 103.
- Angel, F.** Um Tilisuna. Vergleichend ge-steinskundliche Studie. N. J. Abt. A, B.-Bd. 62, 1930, S. 385—422, 2 Tafeln.
- Angel, F.** Aus der Gesteinswelt Anatoliens. N. J. Abt. A. B.-Bd. 62, 1930, S. 57—162 (enthält Vergleiche mit Ostalpen).
- Angel, F.** Pigmentierte Apatite aus In-trusivgesteinen der Schludminger Tauern (Preintaler Hütte und Kotalpe). Ch. Min. 1930, Abtg. A, S. 371—375, 5 Fig.
- Angel, F.** Der Windbacher Typus boiti-scher Amphibolite. Ch. Min. 1930, Abtg. A, S. 124—139, 3 Textfig.
- Angel, F.** Gesteinskundliche und geo-logische Beiträge zur Kenntnis der Schobergruppe in Osttirol; Teilergeb-nisse:

¹⁾ Erläuterung der Abkürzungen siehe S. 280.

- Nr. 9. Um das äußere Gößnitztal (1 Textfigur). V. B. A. 1930, S. 101—106.
- Nr. 10. Der Gradentaler Abschnitt (3 Textfig.). V. B. A. 1930, S. 107 bis 114.
- Nr. 11. Das Gebiet zwischen Leibnik- und Staniskaalpenbach (1 Kärtchen im Text). V. B. A. 1930, S. 115—116.
- Angel, F. Gesteine der Kreuzeckgruppe (Kärnten). Mitt. natw. Ver. Steiermark 67, 1930, S. 7—35.
- Angel, F. Notizen zur Morphologie des Antigorits. Mitt. natw. Ver. Steiermark 67, 1930, S. 3—6, 1 Tafel.
- Angel, F. Über Plagioklasfüllungen und ihre genetische Bedeutung. Mitt. natw. Ver. Steiermark 67, 1930, S. 36—52.
- Aseher H. und Powondra K. Über geologisch-technische Erfahrungen beim Bau des Stubachwerkes (9 Tafeln, darunter 1 farbige geol. Karte, 22 Textfig.). Jb. B. A. 80, 1930, S. 261—308.
- Barth, K. Der Graphitbergbau Feistritz-Heiligenblut bei Pöggstall (N.-Ö.). Mont. Rd. 22, 1930, S. 379—380.
- Barth, K. Noch Einiges vom Bleierzbergbau bei Tünnitz in Niederösterreich. Mont. Rd. 22, 1930, S. 484.
- Bastl, F. Lebenszeichen an Mutter Erde. Mitt. Hauptver. Deutscher Ingenieure in der Tschechoslowak. Republik 1930, Nr. 8—10.
- Bauer, H. siehe unter Wissmann, H., Waldner, F., Bauer, H.
- Beck, H. Die Goldvorräte Österreichs. The Gold Resources of the World, Pretoria 1930, S. 35—46. 1 Karte.
- Beck, H. Aufnahmshericht über Blatt Mölltal. V. B. A. 1930, S. 31—33. Aufnahmshericht über die Blätter Hüttenberg u. Gurktal. V. B. A. 1930, S. 33—34.
- Benzinger, Th. Zur Nomenklatur der Unterabteilungen der Lechtaldecke. V. B. A. 1930, S. 179—180.
- Bianchi, A. und Dal Piaz, G. Carta geologica delle tre Venezie, Bl. Vetta d'Italia (= Glockenarkopf) 1 : 100.000. Herausgeg. v. Ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque, Venezia 1930.
- Bianchi, A. und Dal Piaz, G. Carta geologica dell'alta Valle Aurina e regioni vicine 1 : 25.000.
- Bianchi, A., Dal Piaz, G., Meria, G. Carta geologica delle tre Venezie, Bl. Monguelfo (= Welsberg) 1 : 100.000. Herausg. v. Ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque, Venezia 1930.
- Bischoffshausen, J. Versickerungsnachweis durch „Kombinierte Chlorierung“. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 104—107.
- Bobek, H. Ein tertiäres Schuttkvorkommen im Tuxer Tale (2 Textfig.). Jb. B. A. 40, 1930, S. 87—102.
- Bobek, H. Schlußbeizzeit oder Rückzugsstadien. Petern. Mitt. 76, 1930, S. 227 bis 231, 233—235.
- Bock, H. Höhlen bei Ehrenhausen, Steiermark. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 72—74, 3 Fig.
- Bock, H. Die Feistringgrabenhöhle bei Affenz (Steiermark). Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 86—89, 2 Fig., 1 Tafel.
- Boden, K. Geologisches Wanderbuch für die Bayrischen Alpen. VI + 658 S., Stuttgart 1930.
- Bodo, F. Neue Beiträge zur Landschafts-, Wirtschafts- und Kulturkunde der Heimat. Wiener Neustadt 1930, 66 S.
- Brandl, W. Augensteinfundorte auf dem Eisenerzer Reichenstein (1 Textfig.). V. B. A. 1930, S. 126—127.
- Braunmühl, H. v. Über die Entstehung der Lagerstätten dichten Magnesits vom Typus Kraubath. Archiv f. Lagerstättenforschung 45, Berlin 1930, 87 S., 13 Textabb.
- Bubnoff, S. v. Geologie von Europa II. Das außeralpine Westeuropa. 1. Teil. Kaledoniden und Varisciden. Berlin 1930, XII + 690 S., 4 Tafeln.
- Buttner, R. Eine neue Schachthöhle am westlichen Dürnsteinplateau (Niederösterreich). Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 137—139, 2 Textfig.
- Canaval, R. Bemerkungen über einige kleinere Eisensteinvorkommen der Ostalpen. Mont. Rd. 22, 1930, S. 21—27 und 53—63.
- Caspart, J. Höhlen in der Flatzer Wand. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 124 bis 128, 3 Textfig.
- Caspart, J. Falkensteinhöhle beim Ortbauerhof, Niederösterreich. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 63—65, 1 Fig.
- Cissarz, A., Schneiderhöb, H., Zintl, E. Über den Berylliumgehalt der angeblichen „Beryll“-Lagerstätte von Köflach in Steiermark. Metall u. Erz 27, 1930, S. 365—366.
- Clar, E. Vorbericht über geologische Aufnahmen in der Glocknergruppe. V. B. A. 1930, S. 121—126.
- Clar, E. Zur Transgression des Karbons bei Gratkorn (nördl. Graz). V. B. A. 1930, S. 172—173.
- Collignon, M. Beitrag zur Kenntnis der eoänen Echinidenfauna des Krappfeldes (3 Tafeln). Jb. B. A. 80, 1930, S. 541 bis 570.

- Cornelius, H. P.** Vorkommen von Hornblendegabbro in der steirischen Grauwackenzone. Mit Beitrag von K. Fabich (1 Kärtchen im Text). V. B. A. 1930, S. 149—160.
- Cornelius, H. P.** Vorläufiger Bericht über geologische Aufnahmen im Stubach- und Kaprunertal (Glocknergruppe). V. B. A. 1930, S. 117—121.
- Cornelius, H. P.** Aufnahmsbericht über Blatt Müzzzuschlag. V. B. A. 1930, S. 34 bis 38.
- Cornelius, H. P.** Berichtigung. V. B. A. 1930, S. 244.
- Czernak, F.** Aufnahmsbericht über den kristallinen Anteil des Blattes Köflach—Voitsberg und angrenzende Teile des Blattes Leoben. V. B. A. 1930, S. 47—51.
- Dal Piaz, G.**, siehe unter **Blanchi, A.** und **Dal Piaz, G.**
- Dal Piaz, G.** siehe unter **Bianchi, A.**, **Dal Piaz, G.**, **Merla, G.**
- Dal Piaz, G. B.** Ricerche geomorfologiche nell'Alto Adige orientale. Studi Trentini di Scienze Naturali 11, 1930, Heft 3, 27 S., 4 Tafeln, 2 Textfig.
- Del Negro, W.** Zur Zeitbestimmung des juvavischen Einschlufs. Bemerkungen zu K. Boden, Geologisches Wanderbuch für die bayrischen Alpen. G. Rd. 21, 1930, S. 302—304.
- De Quervain, F.** siehe unter **Niggli, P.**, **De Quervain, F.**, **Winterhalter, R. U.**
- Donau-Gebiet.** Das — mit den anschließenden Gebietsteilen der March und der Elbe. Jb. hydrogr. Zentralbureau, neue Folge 13, 1926, Wien 1930.
- Draugebiet.** Das. Jb. hydrogr. Zentralbureau, neue Folge 13, 1926, Wien 1930.
- Duffscheidt-Wilser, B.** Probleme aus der nördlichen Grauwackenzone der Ostalpen. Zs. d. Geol. Ges. 82, 1930, S. 65 bis 78.
- Dyhrenforth, G.** Alpine Geologie. Alpines Handbuch, herausgeg. vom DOAV., Leipzig 1931, S. 25—80, 11 Textfig., 1 tekton. Karte.
- Eberl, B.** Die Eiszeitenfolge im nördlichen Alpenvorlande. Augsburg 1930, 427 S., 19 Abb., 2 Tafeln, 1 Übersichtskarte.
- Erdöl in Österreich.** Int. Zs. Bohrt. 38, 1930, S. 197.
- Erdölbohrungen in Österreich.** Mont. Rd. 22, 1930, S. 423.
- Erdölbohrungen in Österreich.** A. Ö. Ch. u. T. Z. 48, 1930, S. 63.
- Erdölexplorationen.** Neue — in Österreich. A. Ö. Ch. u. T. Z. 48, 1930, S. 25.
- Fabich, K.** Analyse eines Biotit-Strahlsteinschiefers. V. B. A. 1930, S. 162—164.
- Fabich, K.** siehe unter **Cornelius, H. P.**
- Falser, H. v.** siehe unter **Hradil, G.** und **Falser, H. v.**
- Figge, E. A.** Der Friedensstollen der Feistritzaler Bergbau- u. Industrie-A. G. in Ratten. Mont. Rd. 22, 1930, S. 205—210, 5 Abb.
- Fischer, K.** Ergebnisse von Baugründprüfungen [bei der Angartenbrücke in Wien]. Zs. Ö. I. A. V. 82, 1930, S. 223 bis 226, 242—245, 257—258, 18 Abb.
- Fresacher, W.** siehe unter **Kinzl, H.**, **Srbik, R. v.** usw.
- Friedl, K.** Zur Geologie des ersten Erdölfundes in Niederösterreich. Petr. 26, 1930, S. 986—992, 1 Kartenskizze.
- Friedl, K.** Der Erdölfund am Steinberg in Niederösterreich. Int. Zs. Bohrt. 38, 1930, S. 186—188, 1 Fig.
- Friedrich, O.** Die Roteisenlagerstätte im Heuberggraben bei Mixnitz (2 Textfig.). V. B. A. 1930, S. 203—208.
- Fulda, E.** Überblick über die Kalialz-lagerstätten der Welt. Int. Bergw. 23, S. 239—240.
- Gärtner, H. R. v.** Geologie der Zentral-karnischen Alpen. Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl. 67, 1930, S. 3—4.
- Gams, H.** Die Bedeutung der Paläobotanik und Mikrostratigraphie für die Gliederung des mittel-, nord- und osteuropäischen Diluviums. Zs. Glk. 18, 1930, S. 279 bis 336, 22 Fig.
- Gasteiner und Karlsbader Thermen.** Zusammenhang der. Int. Min. Qu. Z. 31, 1930, Nr. 8, S. 3—4.
- Gebhard, K. A. u. Hlawatsch, C.** Ein neues Vorkommen von Diabas („Pikrit“) in Hütteldorf bei Wien. V. B. A. 1930, S. 140—142.
- Glaessner, M.** Die dänische Stufe im Gosaubecken. Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl. 67, 1930, S. 7—9.
- Glaessner, M.** Dekapodenstudien. 1 Textfig., 5 Tafeln. N. J., Abt. B., B.-Bd. 63, S. 137—173.
- Glaessner, M.** siehe unter **Kühn, O.**
- Göhlert, F.** Hydrographische und hydrobiologische Untersuchungen der Ödseen in Oberösterreich. Jb. Oberöstr. Muscalver. 83, 1930, S. 339—354, 3 Textfig.
- Götzinger, G.** Aufnahmsbericht über Blatt Salzburg. V. B. A. 1930, S. 58—64. Aufnahmsbericht über die Flyschzone auf Blatt Baden-Neniengbach nebst Bemerkungen über angrenzende Teile auf den Blättern Tulln. St. Pölten u. Wien. V. B. A. 1930, S. 64—68.
- Götzinger, G.** siehe unter **Vetters, G.** und **Götzinger, G.**

- Graber, H. V.** Geologisch-petrographische Untersuchungen im oberösterreichisch-südböhmischen Grundgebirge (Nr. 4). Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl. 67, 1930, S. 187—188.
- Grünzer, J.** Interessante Kalkspatkristalle in der Form des Grundrhomboeders von Unterhaus in Kärnten (1 Tafel). Mitt. Ver. d. Naturfreunde in Reichenberg 52, 1930, S. 23—28.
- Grengg, R.** Erwiderung auf J. Stiny's kritische Bemerkungen zur Arbeit von R. Grengg und F. Müller: Petrographische, chemische und bautechnische Charakteristik von Gesteinen des Südens der böhmischen Masse zwischen Ardagger, Grein, Ybbs und Amstetten. V. B. A. 1930, S. 127—129.
- Gross, J. C.** Die altsteinzeitliche Siedlung von Höhlenbärenjägern in der großen Uchowahöhle in den Karawanken. Carinthia II, 119/120, 1930, S. 6—11.
- Gross, J. C.** Das Vorkommen des braunen Bären, *Ursus arctos* L., in den Höhlen des Vellachtales. Sonderheft der „Carinthia“: Naturgeschichtliches aus dem Abstimmungsgebiet, 1930, S. 77—83.
- Gugenberger, O.** Über die von H. v. Gallenstein in Mittelkärnten gesammelten Brachiopoden. Carinthia II, 119/120, 1930, S. 11—16.
- Gugenberger, O.** Die Carditaschichten von Launsdorf in Mittelkärnten und ihre Fauna. I. Brachiopoden. S. B. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl., Abt. I, 139, 1930, S. 43—131, 1 Tafel.
- Haberfelner, E. und Heritsch, F.** Caradoc bei Stiwoll (Grazer Bergland). V. B. A. 1930, S. 165—167, 2 Textfig.
- Halleiner Bergwerk, A. Ö. Ch. u. T. Z.** 48, 1930, S. 63.
- Hammer, W.** Jahresbericht der Geologischen Bundesanstalt für das Jahr 1929, V. B. A. 1930, S. 1—84.
- Hammer, W.** Über Pseudotachylit in den Ostalpen (2 Textfig.). Jb. B. A. 80, 1930, S. 571—585.
- Hammer, W.** Zur Deutung des Bimssteinvorkommens bei Köfels im Ötztal. V. B. A. 1930, S. 85—93.
- Hammer, W.** siehe auch unter **Ampferer, O.**
- Handl, L.** Die Karlgrabenhöhle bei Hallstatt (Oberösterreich). Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 59—62, 10 Fig.
- Haniel, C. A.** Geologischer Führer durch die Allgäuer Alpen südlich von Oberstdorf. 2. Aufl., bearbeitet von M. Richter. 8°. 32 S., m. geol. Karte (farbig) und 8 Textfig. München 1929.
- Hantmann, F.** Ein keramischer Depotfund des Wieselburger Typus in der Hofmannshöhle auf der Malleiten. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 131—133.
- Hauer, R.** Die tertiären Schotter des westlichen Weinviertels. Mitt. Geogr. Ges. Wien 73, 1930, S. 278—293.
- Heitzer, Ilse.** Die Radiolarienfauna der mitteljurassischen Kieshaergel im Sonnwendgebirge (3 Tafeln). Jb. B. A. 80, 1930, S. 381—406.
- Hempel, B.** Erdöl in Niederösterreich (Steinberggebiet). Int. Zs. Bohrt. 38, 1930, S. 179—181.
- Heritsch, F.** Eine Koralle aus der Grauwackenzone der Veitsch in Obersteiermark. S. B. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl., Abt. I, 139, 1930, S. 155—160, 2 Textfig. Gleicher Titel: Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl. 67, 1930, S. 65.
- Heritsch, F.** Das Alter der Troglkofelschichten. Cb. Min. 1930, Abt. B, S. 146—150.
- Heritsch, F.** Granitgang im Unterkarbon von Nötsch am Dobratsch. V. B. A. 1930, S. 194—196.
- Heritsch, F.** Karbon in der Dult bei Gratwein (Paläozoikum von Graz). V. B. A. 1930, S. 160—162.
- Heritsch, F.** siehe unter **Aigner, G.** und **Heritsch, F.**
- Heritsch, F.** Caradoc bei Plankenwart westlich von Graz. V. B. A. 1930, S. 136—137.
- Heritsch, F.** Nachweis der Stufe *eγ* im Paläozoikum von Graz (4 Textfig.) V. B. A. 1930, S. 133—136.
- Heritsch, F.** Caradoc, Mitteldevon und Karbon bei Gratwein-Rein (Blatt Köflach-Voitsberg). V. B. A. 1930, S. 170—172.
- Heritsch, F.** Die Stufe *eγ* bei Plankenwart westlich von Graz (1 Textfig.). V. B. A. 1930, S. 168—170.
- Heritsch, F.** siehe unter **Haberfelner, E.** und **Heritsch, F.**
- Heritsch, F.** siehe unter **Aigner, Gustava** und **Heritsch, F.**
- Heritsch, Haymo** Über ein Konglomerat aus dem Karbon der Hochwipfelschichten der Karnischen Alpen (3 Textfig.). Cb. Min. 1930, Abt. B, S. 386—391.
- Hess, H.** Beobachtungen am Hintereis- und Vernagtferner, 1919—1929. Zs. Glk. 18, 1930, S. 220—226, 2 Fig., 1 Karte.
- Hlawatsch, C.** siehe unter **Gebhard, K. A.** und **Hlawatsch, C.**
- Hofmann, E.** Paläobotanische Untersuchungen von Braunkohlen aus dem Geiseltal und von Gaumnitz. Jb. des Halleschen Verbandes für die Erforschung der mitteldeutschen Bodenschätze und ihrer Verwertung; n. F. 1930, S. 43 bis 54, 6 Tafeln.

- Hradil, G. und Falser, H. v.** Die Ölschiefer Tirols. Leipzig 1930, VIII+121 S.
- Inn- und Salzachgebiet.** Das — neben den in Österreich gelogenen Teilen des Rler-, Lech- und Isargebietes. Jb. hydrogr. Zentralbureau, neue Folge 13, 1926, Wien 1930.
- Janoschek, R.** Schichtenfolge und Lagerung des Miozäns von Ritzing. Anz. Ak. Wiss. Wien. math.-natw. Kl. 67, 1930, S. 33—34.
- Kahler, F.** Eine neue Leitschichte im Oberkarbon der Karnischen Alpen. V. B. A. 1930, S. 137—140.
- Kahler, F.** Die Therme von Reifnitz am Werthersee. V. B. A. 1930, S. 93—98.
- Kahler, F. und Kieslinger, A.** Die geologische Erforschung der Karawanken. Carinthia II, Sonderheft: Naturgeschichtliches aus dem Abstimmungsgebiet 1930, S. 33—43.
- Katschthaler, St.** Neue Beobachtungen im Gelände der Höttinger Breccie (12 Textfig., 1 Kärtchen in schwarz). Jb. B. A. 80, 1930, S. 15—44.
- Kerner-Marilaun, F.** Paläoklimatologie. V+512 S., 21 Textabb., Berlin 1930.
- Kieslinger, A.** Raumgewicht, Porosität und Wasseraufnahme. „Geol. u. Bauw.“ 2, 1930, S. 228—232, 1 Abb.
- Kieslinger, A.** Überblick über die Ursachen der Verwitterung an Bauwerken. Monatsschrift „Wiener Bauhütte“ 24, Wien 1930, Heft 4, S. 31—33, Heft 5, S. 38—41.
- Kieslinger, A.** Verwitterungserscheinungen an Wiener Monumentalbauten. „Die Denkmalpflege“ 1930, Heft 3, S. 128 bis 132.
- Kieslinger, A.** Pflanzenwuchs auf Wiener Gebäuden. „Architektur u. Bautechnik“, 17, Wien 1930, Heft 16, S. 249—254.
- Kieslinger, A.** Verwitterung im Innern von Gebäuden. Ihre Ursachen und ihre Bekämpfung. „Architektur und Bautechnik“, 17, Wien 1930, Heft 19, S. 293—310.
- Kieslinger, A.** Die Wiener Stadtauben und ihr Einfluß auf die Gebäude. „Naturschutz“, 11, Berlin 1930, Heft 12, S. 332—336.
- Kieslinger, A.** Verwitterungserscheinungen an Marmor und dichtem Kalkstein. „Architektur und Bautechnik“, 17, Wien 1930, Heft 23, S. 366—371, Heft 27, S. 444—454.
- Kieslinger, A.** Rost zerstört die Bausteine. „Die Umschau“, 34, Frankfurt a. M. 1930, Heft 41, S. 827—830.
- Kieslinger, A.** siehe unter **Kahler F.** und **Kieslinger, A.**
- Kinzl, H.** Alte Gletscherstände im Oberpinzgau und im Gerlostal. Zs. Glk. 18, 1930, S. 227—233.
- Kinzl, H.** Flußgeschichtliche u. geomorphologische Untersuchungen über die Feldeistsenke im oberösterreichischen Mühlviertel u. die angrenzenden Teile Südböhmens. S. B. Heidelberger Ak. Wiss. math.-natw. Kl. 1930, Nr. 4, 48 S., 2 Tafeln.
- Kinzl, H.** Der Aschachdurchbruch in Oberösterreich. Erwiderung auf H. V. Grabers „Beiträge zur Geschichte der Talbildung im oberösterreichischen Grundgebirge“. V. B. A. 1930, S. 144—147.
- Kinzl, H., Srbik, R. v., Lichtenecker N., Rainer H., Paschinger, V., Fressacher, W., Meusburger, K.** Ostalpengletscher 1929. Berichte über die Gletschermessungen des D. u. Ö. Alpenvereins 1929. Zs. Glk. 18, 1930, S. 198 bis 220.
- Kleibelsberg, R. v.** Die Gletscher im Sommer 1929. Mitt. D. Ö. A. V. 1930, S. 28—31.
- Kleibelsberg, R. v.** Zur Frage: Schlußzeit oder Rückzugsstadien? Zs. Glk. 18, 1930, S. 351—353.
- Kleibelsberg, R. v.** Das Nordalpenbeben vom 8. Oktober 1930. Mitt. D. Ö. A. V. 1930, S. 251—254.
- Kleibelsberg, R. v.** Das Erdbeben von Narnos. Innsbrucker Nachrichten Nr. 263 vom 15. November 1930, 2 S.
- Kohlenproduktion Österreichs.** Mont. Rd. 22, 1930, S. 40, 69, 85, 118, 141, 173, 200, 227, 289, 344, 381, 439, 460, 488, 525.
- Kölbl, L.** Aufnahmebericht über Blatt Krems. V. B. A. 1930, S. 43—45.
- Kraus, E.** Das geologische Kartenwerk des Allgäu. Ber. Naturw. Ver. f. Schwaben u. Neuburg Nr. 48, 1930, 9 S.
- Kraus, E.** Geologische Karte von Bayern, 1:25000. Bl. Fischen. Herausgeg. v. d. Geolog. Landesuntersuchung des Bayerischen Oberbergamtes 1930.
- Kraus, E. und Reis, O. M.** Geologische Karte von Bayern, 1:25000. Bl. Immenstadt. Herausgeg. v. d. Geolog. Landesuntersuchung des Bayerischen Oberbergamtes. München 1929.
- Kraus, E. und Reis, O. M.** Erl. zur Geolog. Karte von Bayern, 1:25000. Bl. Immenstadt. München 1929.
- Krejci-Graf, K.** Grundfragen der Öigeologie (Schriften aus dem Gebiet der Brennstoffgeologie 4). VI+182 S., 7 Textabb., Stuttgart 1930.

- Krejci-Graf, K.** siehe unter **Menzel, P., Weiler, W., Krejci-Graf, K.**
- Kühn, O.** Das Danien der äußeren Klippenzone bei Wien. Mit Beitr. v. M. Glaesner, P. Lemoine, Y. Ozawa. Geol.-Pal. Abh., neue Folge 17/5, 1930, 84 S., 18 Textabb., 2 Tafeln.
- Kühn, O.** Die dänische Stufe in den Alpen und Karpathen. Anz. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 67, 1930, S. 34—37.
- Kühnelt, W.** Bohrmuschelstudien I. Palb. 3, 1930, S. 53—91, 7 Textfig., 8 Tafeln.
- Kyrle, G.** Ein Rauch- und Heizversuch in der Dachstein-Rieseneishöhle. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 66—70, 4 Textfiguren, 1 Tafel.
- Kyrle, G.** Frostsprengungen im Höhlensinter. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 134—136.
- Lagally, M.** Die Zähigkeit des Gletschereises und die Tiefe der Gletscher. Zs. Glk. 18, 1930, S. 1—8.
- Langecker, F.** Die Jodquellenbohrung am Schliersee. B. u. H. Jb. 78, 1930, S. 20—25, 2 Fig.
- Lasch, H.** Über Manganerzkongregationen vom Zellersee bei Mondsee. M. P. M. (= Zs. Krist. Abt. B), 40, 1930, S. 294 bis 296.
- Lemoine, P.** siehe unter **Kühn, O.**
- Leuchs, K.** Der Bau der Südrandstörung des Wettersteingebirges. G. Rd. 21, 1930, S. 81—96, 8 Textfig., 1 Tafel.
- Leutelt, R.** Die Methoden der Rekonstruktion alpiner Landoberflächen. G. Rd. 21, 1930, S. 293—299, 1 Textfig.
- Lichtenecker, N.** Zur Deutung des Bimssteinvorkommens von Köfels im Ötztal. V. B. A. 1930, S. 173—179.
- Lichtenecker, N.** siehe unter **Kinzl, H., Srbik, R. v.** usw.
- Lieber, G.** Die Mineralquellen von Ladis und Obladis. Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck 42, 1931, S. 57—74.
- Lindner, H. G.** Das Karenphänomen. Erg. H. 208 zu Peterm. Mitt. 1930, 83 S., 14 Tab., 26. Abb., 1 Diagramm.
- Machatschek, F.** Neuere Ergebnisse der Hochgebirgsmorphologie. Geogr. Anz. 31, 1930, S. 305—311, 8 Abb. auf 3 Tafeln.
- Marchet, A.** Erwiderung an Dr. G. Kathrein. V. B. A. 1930, S. 129—131.
- Marchet, A.** Über ein neues Cristobalitvorkommen bei Gleichenberg in Oststeiermark. S. B. Ak. Wiss. Wien, math.-natw. Kl., Abt. I, 139, 1930, S. 559 bis 565.
- Melxner, H.** Neue Mineralfunde in den österreichischen Ostalpen I und II. Mitt. natw. Ver. Steiermark 67, 1930, S. 104—115, 138—149.
- Menzel, P., Weiler, W., Krejci-Graf, K.** Pflanzen und Tiere aus dem Tertiär von Leoben. Senckenbergiana 12, 1930, S. 51—64, 4 Abb.
- Merla, G.** siehe unter **Blanchi, A., Dal Piaz, G., Merla, G.**
- Metz, K.** Beiträge zur Devonfauna im Grazer Paläozoikum. Mitt. natw. Ver. Steiermark 67, 1930, S. 116—122, 7 Abb. auf 1 Tafel II.
- Meusburger, K.** siehe unter **Kinzl, H., Srbik, R. v.** usw.
- Mohr, H.** Der Nutzglimmer. 11+275 S., 62 Textfig., 3 Beilagen. Berlin 1930.
- Moos, A.** siehe unter **Winkler, A.**
- Morawetz, S.** Beiträge zur Geomorphologie der Kreuzeck- und Reiseckgruppe. Veröffentlichungen aus dem Geogr. Institut der Universität Graz, 3, 1930, 32 S., 2 Tafeln.
- Müller, F.** 8 Profile und ein paar Worte zur Kenntnis der Altgäuer Vorlandmolasse. Ber. natw. Ver. für Schwaben und Neuburg 48, 1930, S. 11—28, 1 Tafel.
- Müller, J.** Geologische Gedanken am Arlberg. Festschrift z. 50jähr. Bestehen der Sektion Uhn des D. O. A. V., 1929.
- Müller, J.** Genesis und Wirtschaftlichkeit ostalpiner Erzvorkommen. Mont. Rd. 22, 1930, S. 189—195.
- Murgebiet.** Das — mit dem Gebiete der Raab in Steiermark. Jb. hydrogr. Zentralbureau, neue Folge 13, 1926, Wien 1930.
- Narobe, F.** Das Bischofsloch im Preber (Steiermark). Speläolog. Jb. 10/12, 1929/30, S. 79—85, 28 Fig.
- Niggli, P., De Quervain, F., Winterhalter, R. U.** Chemismus schweizerischer Gesteine. Mit ausführlicher Analysentabelle. 1 Orientierungskarte, 59 Textfig. Beitr. Geol. Karte d. Schweiz, Geotechnische Serie 14, 1930, 1^o, VIII+389 S.
- Obladis, Tiroler Sauerbrunn.** Int. Min. Qu. Z. 31, 1930, Nr. 7, S. 10.
- Oppenheim, P.** Die Anthozoen der Gosauschichten in den Ostalpen. Berlin-Lichterfelde 1930, 4^o, XXVIII+576 S., 48 Tafeln.
- Ostadal, R.** Fluorit aus dem nordwestlichen Waldviertel Niederösterreichs. V. B. A. 1930, S. 98—100.
- Ozawa, Y.** siehe unter **Kühn, O.**
- Paschinger, V.** Bericht über die Gletscherbeobachtungen an der Pasterze in den Jahren 1928 und 1929. Carinthia II, 119/120, 1930, S. 47—51.
- Paschinger, V.** Die glaziale Verbauung der Sattnitzsenke in Kärnten. Zs. Glk. 18, 1930, S. 116—140, 4 Abb.
- Paschinger, V.** siehe unter **Kinzl, H., Srbik, R. v.** usw.

- Peltzmann, Ida.** *Amblyosphonella* und Bryozoen aus dem Oberkarbon der Karawanken. Mitt. natw. Ver. Steiermark, 67, 1930, S. 123—127, 5 Abb. auf Taf. II.
- Penck, A.** Geographischer Führer durch das Tor von Mittenwald. Sammlung geogr. Führer, herausg. v. N. Krebs, Nr. 4, 216 S., 12 Abb., 2 Tafeln, Berlin 1930.
- Petrascheck, W.** Österreich, in Engler-Höfer, Das Erdöl; 2. Aufl., herausgeg. v. Dr. J. Tausz, Leipzig 1930, II/2, S. 193—196.
- Petrascheck, W.** Die Industrie der kristallinen Magnesite. Int. Bergw. 23, 1930, S. 155—156, 5 Abb.
- Pia, J.** Grundbegriffe der Stratigraphie mit ausführlicher Anwendung auf die europäische Mitteltrias. Leipzig u. Wien 1930, 8°, 252 S., 3 Textfig.
- Pindur, L.** Die Einsiedlerhöhle bei Stein a. d. Donau (Niederösterreich). Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 122—123.
- Powondra, K.** siehe unter **Ascher, H.** und **Powondra, K.**
- Preclik, K.** siehe unter **Redlich, K. A.** und **Preclik, K.**
- Rafner, H.** siehe unter **Kinzl, H., Srbik, R.** v. usw.
- Redlich, K. A.** Das Magnetitvorkommen vom Sonntagsberge bei St. Veit a. d. Glan (Kärnten). Zs. prakt. Geol. 38, 1930, S. 121—123, 2 Textfig.
- Redlich, K. A.** Berichtigung zur Arbeit Gustava Aigner's: Silurische Versteinerungen aus der Granwackenzzone bei Fieberbrunn in Tirol. V. B. A. 1930, S. 244.
- Redlich, K. A. und Preclik, K.** Zur Tektonik und Lagerstättengenese des steirischen Erzberges (8 Textfig.) Jb. B. A. 80, 1930, S. 231—260.
- Reis, O. M.** Erläuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1:25.000, Blatt Hindelang. München 1930.
- Reis, O. M.** Geologische Karte von Bayern 1:25.000, Blatt Hindelang. Herausg. v. d. Geolog. Landesuntersuchung d. Bayerischen Oberbergamtes, München 1930.
- Reis, O. M.** siehe unter **Kraus, E.** und **Reis, O. M.**
- Reithofer, O.** Bericht über Kluftmessungen in der Umgebung von Köfels. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., 67, 1930, S. 260—262.
- Reithofer, O.** Zur Geologie der Umgebung der Darustädter Hütte im Moostal bei St. Anton a. Arlberg. Jahresh. 1930 der Sektion Darmstadt des D. Ö. A. V., 12 S., 1 Kartenskizze.
- Reithofer, O.** Aufnahmebericht über den kristallinen Anteil des Blattes Stuben. V. B. A. 1930, S. 45—47.
- Rhoingebiet, Das** — von der Rhätikonwasserscheide bis zum Bodensee. Jb. hydrogr. Zentralbureau, neue Folge 13, 1926, Wien 1930.
- Richter, M.** Der ostalpine Deckenbogen (7 Textfig., 1 Tafel). Jb. B. A. 80, 1930, S. 497—540.
- Richter, M.** Die Struktur der nördlichen Kalkalpen zwischen Rhein und Inn (7 Textfig., 3 Tafeln). N. J. Abt. B, B-Bd. 63, 1930, S. 1—62.
- Richter, M.** siehe unter **Haniel, C. A.**
- Riedel, J.** Der geologische Bau des Gebietes zwischen Ostrong und der Granitgrenze im niederösterreichischen Waldviertel. M. P. M. (= Zs. Krist. Abt. B) 40, 1930, S. 235—293, 1 Kartenskizze.
- Salzer, H.** Die Höhlen- und Karstforschungen des Hofmathematikers Josef Anton Nagel. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 111—121.
- Sander, B.** Gefügekunde der Gesteine mit besonderer Berücksichtigung der Tektonite. Wien, 1930, 8°, VI+352 S., 155 Abb., 245 Gefügediagramme.
- Schlager, M.** Zur Geologie des Untersberg bei Salzburg (1 Karte im Text). V. B. A. 1930, S. 245—255.
- Schmidt, H.** Geologie der Königswandgruppe in den westlichen Karnischen Alpen (2 Textfig., 1 Tafel). Jb. B. A. 80, 1930, S. 1—14.
- Schraml, C.** Die Entwicklung des oberösterreichischen Salzbergbaues im 16. und 17. Jahrhundert. Jb. Oberösterreich. Musealver. 83, 1930, S. 153—242, 6 Tafeln.
- Schumann, H.** Über moldanubische Paraschiefer aus dem niederösterreichischen Waldviertel zwischen Gföhler Gneis und Bittescher Gneis. M. P. M. (= Zs. Krist. Abt. B) 40, 1930, S. 73—187, 11 Textfig., 2 Karten, 1 Tafel, 1 Analysenprojektion.
- Schumann, H.** Beiträge zur Frage der sogenannten „hohlen Geschiebe“. M. P. M. (= Zs. Krist. Abt. B) 40, 1930, S. 207—220, 5 Textfig.
- Schuster, M.** Abriß der Geologie von Bayern r. d. Rh. und der angrenzenden süddeutschen, tirolischen und Schweizer Gebiete, in sechs Abteilungen. München 1929.
- Schwarz, F.** Die Eisensteinvorkommen vom Landschakogel bei Weiz. B. u. H. Jb. 78, 1930, S. 104—105.

- Schwarz, F.** Färbe- und Ätzversuche an Magnesit und Dolomit. B. u. H. Jb. 78, 1930, S. 25—28.
- Schwarz, F.** Beitrag zur mineralogischen und geologischen Charakteristik der Lagerstätte Leogang. B. u. H. Jb. 78, 1930, S. 60—69, 5 Textfig.
- Schwinner, R.** Die Makroseismen vom 14. Mai 1930, bezogen auf den Bau der Ostalpen. Gerlands Beitr. z. Geophys. 28, 1930, S. 413—438, 3 Fig.
- Schwinner, R.** Das Transversalbeben vom 14. Mai 1930 und der (variszische) Tiefbau der Hohen Tauern. V. B. A. 1930, S. 191—194.
- Schwinner, R.** Richtigstellung zu Waagens letztem Aufnahmebericht über das Blatt Graz. V. B. A. 1930, S. 131—132.
- Seefeldner, E.** Geographischer Führer durch Salzburg; Alpen und Vorland. Sammlung geogr. Führer, herausg. v. N. Krebs, Nr. 3, 279 Seiten, 11 Abb., 1 Plan, Berlin 1929.
- Senardens, W.** Die geologischen Verhältnisse am Ostrande des Tonalites der Riesenferner in Osttirol. Cb. Min. 1930, Abt. B. S. 150—153.
- Sickenberg, O.** Eine Wildziege der *Capra prisca*-Gruppe aus dem Pleistozän Niederösterreichs. Palb. 3, 1930, S. 92 bis 102, 1 Textfig., 1 Tafel.
- Sölch, J.** Die Ostalpen. Jedermanns Bücherei, Breslau 1930.
- Spengler, E.** Aufnahmebericht über Blatt Schneeberg—St. Ägyd. V. B. A. 1930, S. 68—71.
- Srbik, R. R. v.** Glazialgeologische Beobachtungen in den Lienzer Dolomiten. Zs. Gltk. 18, 1930, S. 63—115, mit Übersichtsskizze u. 3 Bildern.
- Srbik, R. v.** Adolf Pichler als Geologe (1819—1900). Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, 42, 1931, S. 1—56.
- Srbik, R. v.** siehe unter **Kinzl, H., Srbik, R. v.** usw.
- Stark, M.** Petrographisch-geologische Fragen um Pfraumberg-Heid (Beitrag zur Bildungsgeschichte des Felsbaues des nördlichen Böhmerwaldes und seines Vorlandes). N. J. B. Bd. 61, Abt. A. 1930, S. 321—402.
- Stark, M.** Über Pseudomorphosen im Grünschiefer des Großglockners und über Formermittlung aus dem Gesteinsgewebe nicht herauslösbarer Komponenten. Cb. Min. Abtg. A, 1930, S. 481 bis 492, 2 Textfig.
- Stein, J.** Zur Verbauung der Feilenanbrüche in den Wildbacheinzugsgebieten. „Geol. u. Bauw.“, 2, 1930, S. 208—216.
- Stern, W.** Über Grundlagen, Methodik u. bisherige Ergebnisse elektrodynamischer Dickenmessung von Gletschern. Zs. Gltk. 18, 1930, S. 24—42, 5 Fig.
- Steinbergbohrung** bei Zistersdorf. Int. Zs. Bohrt. 38, 1960, S. 60.
- Stiny, J.** Die Anlage von Steinbrüchen und Baustoffgruben. Geol. u. Bauw. 2, 1930, S. 1—78, 93 Abb.
- Stiny, J.** Schäden durch Naturgewalten in Österreich im Jahre 1929. Geol. u. Bauw. 2, 1930, S. 134—135.
- Stiny, J.** Aufnahmebericht über Blatt Bruck a. d. Mur—Leoben. V. B. A. 1930, S. 41—43.
- Strobel, E.** Geologische Untersuchungen im Hohen Ifen—Gottesackergebiet. Zs. d. Geol. Ges. 82, 1930, S. 675—708, 1 Kartenskizze, 2 Tafeln, 7 Textfig.
- Turner, A.** Morphologie der Berge um Innerkrems. Mitt. Geogr. Ges. Wien 73, 1930, S. 94—126, 174—197.
- Turner, A.** Neue Profile aus der Bergwelt um Murau (Karchauer Eck—Blasenkogel). V. B. A. 1930, S. 214—221 (1 Kärtchen u. 8 Profile im Text).
- Tornquist, A.** Die Erzlagerstätten der Nordkarawanken und ihres Vorlandes. Sonderheft der „Carinthia“: Naturgeschichtliches aus dem Abstammungsgebiet, 1930, S. 43—54.
- Tornquist, A.** Der Arsengehalt in ostalpinen apomagmatischen Blenden und Bleiglanzen. V. B. A. 1930, S. 197—202.
- Tornquist, A.** Alpine Berylliumerzlagerstätten. Metall u. Erz 27, 1930, S. 177 bis 179 u. S. 362—365; 4 Fig.
- Tornquist, A.** Perimagmatische Typen ostalpiner Erzlagerstätten. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. I, 139, 1930, S. 291—308, 1 Tafel.
- Trauth, F.** Aptychenstudien III—V. Ann. Naturhist. Mus. Wien 44, 1930, S. 329 bis 412, 2 Textfig., 3 Tafeln.
- Trusheim, F.** Die Mittenwalder Karwendelmulde. Beitrag zur Lithogenese und Tektonik der nördlichen Kalkalpen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen d. D. Ö. A. V. 7, Innsbruck 1930, 69 S., 8 Tafeln, 1 Karte.
- Uhl, F.** Über einen postglazialen Querkalk von Burghausen a. S. V. B. A. 1930, S. 209—212.
- Uhl, F.** Ein Gletscherschliff bei Radegund a. d. Saalach. V. B. A. 1930, S. 142—144.
- Van Houtzen, L.** Die Erzlagerstätten des Pflerschtals in Südtirol (2 Tafeln). Jb. B. A. 80, 1930, S. 339—349.

- Vaneschi, V.** Die Gehölztypen des obersten Isartales. Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, 42, 1931, S. 75—184, 28 Abb., 1 Karte (enthält auch Geologisches).
- Vetters, H.** Aufnahmebericht über das Flysch- und Kalkalpengebiet auf Blatt Ybbs. V. B. A. 1930, S. 54—58.
- Vetters, H. und Götzinger, G.** Bericht über außerplanmäßige Aufnahmen auf Blatt Ried-Vöcklabruck (Neuaufnahme) und Blatt Wels (Nachträge). V. B. A. 1930, S. 76—79.
- Vortisch, W.** Ursachen und Einteilung der Schichtung (3 Textfig.). Jb. B. A. 80, 1930, S. 435—496.
- Waagen, L.** Der geologische Bau des Gebirges zwischen Frohnleiten, Übelbach und Deutsch-Feistritz, Steiermark. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Klasse, Abt. I, 139, 1930, S. 407—443, 2 Textfig.
- Waagen, L.** Geologischer Bau des Eichkogels bei Rein unweit von Graz. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. I, 139, 1930, S. 27—42, 2 Textfig.
- Waagen, L.** Silur an der Peripherie des Kirchkogel-Frauenkogelzuges in der Umgebung von Graz. V. B. A. 1930, S. 232—241.
- Waagen, L.** Die Quarzschotter auf der Tanneben. V. B. A. 1930, S. 116.
- Waagen, L.** Aufnahmebericht über Blatt Köflach-Voitsberg. V. B. A. 1930, S. 71 bis 72.
Aufnahmebericht über Blatt Graz. V. B. A. 1930, S. 72—76.
- Waldmann, L.** Geologische Studien in der Glimmerschieferzone Südböhmens. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., 67, 1930, S. 183—187.
- Waldmann, L.** Zur Geologie des Rosaliengebirges. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. 67, 1930, S. 182—183.
- Waldmann, L.** Aufnahmebericht über Blatt Gmünd-Litschau. V. B. A. 1930, S. 38—41.
- Waldner, F.** siehe unter **Wissmann, H., Waldner, F., Bauer, H.**
- Wasmund, E.** Pollenregen-Seeblüte auf dem Bodensee. Pal. Zs. 12, 1930, S. 73 bis 99, 6 Abb.
- Wasmund, E.** Rieselfelder und Blattfächerabdrücke auf rezentem und fossilem Süßwasser-Flachstrand. Senckenbergiana, 12, 1930, S. 139—151, 4 Abb.
- Weiler, W.** siehe unter **Menzel, P., Weiler, W., Krejci-Graf, K.**
- Wieggers, F.** Diluviale Vorgeschichte des Menschen. I. Allgemeine Diluvialprähistorie, V+299 S., 101 Textabb., Stuttgart 1928.
- Wieseneder, H.** Studien an Sanden des niederösterreichischen Marchfeldes. M. P. M. (= Zs. Krist. Abtg. B.) 40, 1930, S. 303—324, 5 Textfig.
- Wieseneder, H.** Petrographische Untersuchungen im Krystallin östlich der Wechselserie. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., 67, 1930, S. 219—221.
- Winkler, A.** Über tektonische Probleme in den Savafalten (mit Beiträgen von A. Moos). Jb. B. A. 80, 1930, S. 351 bis 379, 1 Tafel, 4 Textfig.
- Winkler, A.** Aufnahmebericht über Blatt Marburg. V. B. A. 1930, S. 79—84.
- Winterhalter, R. U.** siehe unter **Niggli, P., De Quervain, F., Winterhalter, R. U.**
- Wissmann, H., Waldner, F., Bauer, H.** Höhlen im steirischen Teil des Warscheneckstockes. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 29—58, 31 Textfig., 3 Tafeln.
- Wollak, O.** Geologie der Bleizinkerzlagerrstätten im Paläozoikum von Graz. B. u. H. Jb. 78, 1930, S. 133—149, 7 Textfig., 2 Tafeln.
- Zahn, G. W. v.** Wüstenrinden am Rande der Gletscher. Chemie der Erde 4, 1930, S. 145—156, 1 Abb.
- Zarboch, R.** Die wirtschaftliche Bedeutung der Höhlen. Speläolog. Jb. 10/12, 1929/31, S. 24—28.
- Zapletal, K.** Nachwort zur moravischen Frage. G. Rd. 21, 1930, S. 174—176.
- Zapletal, K.** Die mährische Flyschzone und die miozäne Vortiefe mit Rücksicht auf die Erdölhoffigkeit. Petr. 20, 1930, S. 1180—1189, 1 Kartenskizze.
- Zeitlinger, J.** Blitz und Wüstenrute. Mitt. natw. Ver. Steiermark 67, 1930, S. 128—137, 1 Karte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [1931](#)

Autor(en)/Author(s): Cornelius Hans Peter

Artikel/Article: [Verzeichnis der im Jahre 1930 erschienenen Arbeiten geologischen, geomorphologischen, mineralogischen, paläontologischen, montanistischen und hydrogeologischen Inhalts, welche auf das Gebiet der Republik Österreich Bezug nehmen; nebst Nachträgen aus den Vorjahren 248-256](#)