

Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens

von

MICHAEL FUSS.

Es wurden in der letzten Zeit noch nachstehende Kryptogamen in Siebenbürgen theils aufgefunden, theils als bei uns vorkommend nachgewiesen:

- Uredo utriculosa* *Corda*: Alpe Csorte bei Freck; Alpe Stiavu verosz im Valie-Doamnithal bei Kercesoara auf Polygonum viviparum.
- „ *Caricis Pers.* Annasee, Öcsém bei Balán, Koron bei Rodna Schur.
- „ *Segetum Pers.* var. *Avenae* auf *Avena sativa* bei Giresau am „halben Weg“.
- „ *destruens Schlecht* auf *Setaria glauca* bei Giresau „vor des Pal Gerg seinem Eck“.
- „ *violacea Pers.* auf *Saponaria officinalis* bei Neudorf, Giresau auf dem Friedhof (am letztern Ort alle Jahre sehr häufig).
- „ *muricella Wallr.* var. *Libanotis* auf *Libanotis montana* bei Giresau oberhalb der Weinberge.
- „ *Leguminosarum Rbhst.* var. *Fabarum* auf *Faba vulgaris* bei Grossscheuern, Giresau bei den „Hemmereisern“.
- „ *Vitellinae DC.* auf *Salix Vitellina* bei Tallmesch, Giresau in der „Röjjerkel“.
- „ *mixta Steud.* auf Weiden bei Zood.
- „ *Potentillarum DC.* auf *Potentilla*-Arten bei Rothberg.
- „ *Rinanthaceorum DC.* var. *Rhinanthorum* auf *Atectorolophus*-Arten bei Giresau im „Apeswinkel“.
- „ *miniata Pers.* auf *Rosa canina* bei Giresau am „hohen Berg“.
- „ *Rosae Pers.* auf *Rosa centifolia* bei Freck, Giresau im Pfarrgarten.
- „ *fulva Schum.* var. *Sonchorum* auf *Sonchus arvensis* bei Grossscheuern in den „Baumgärten“.
- „ *linearis Pers.* auf *Triticum vulgare* bei Giresau.
- „ *candida Pers.* var. *Cruciferarum* auf *Capsella Bursa pastoris* bei Hermannstadt auf der Allee.
- Aecidium Convallariae Schum.* auf *Convallaria majalis* und *Polygonatum latifolium* bei Hammersdorf, Giresau in den Weingärten.
- „ *Compositarum Mart.* var. *Tussilaginis* auf *Tussilago Farfara* bei Grossscheuern, Zood, Giresau in der „Hill“.

- Aecidium Urticae Schum.* auf *Urtica dioica* bei Hermannstadt auf der Allee.
- „ *Violae Schum.* auf *Viola declinata* auf der Alpe Butian bei Kerczesoara.
- „ *Ranunculacearum DC.* var. *Clematidis* auf *Clematis erecta* bei Hermannstadt im „jungen Wald“.
- „ *elongatum Lk.* var. *Rhamni* auf *Frangula vulgaris* bei Giresau in den Weingärten.
- Puccinia Betonicae DC.* auf *Betonica hirta* bei Giresau im Pfarrgarten und auf dem „hohen Berg“.
- „ *Galiorum Lk.* auf *Galium pusillum* auf dem Öcsém bei Balán Apel.
- „ *Aethusae Lk.* auf *Aethusa Cynapium* bei Hermannstadt im „Lectorgarten“, bei Grossscheuern, Giresau im Pfarrgarten.
- „ *Prunorum Lk.* auf *Prunus domestica* und *insititia* bei Giresau im Pfarrgarten.
- Phragmidium incrassatum Lk.* var. *Rosarum* auf *Rosa centifolia* bei Giresau im Pfarrgarten.
- „ „ „ var. *Ruborum* auf Rubusarten bei Giresau am „hohen Berg“.
- „ „ „ *obtusum S. et K.* var. *Potentillae* auf *Potentilla argentea* bei Salzburg.
- Tubercularia vulgaris Tode* auf abgestorbenen Aesten von *Ribes rubrum* bei Giresau im Pfarrgarten (in jedem Jahre sehr häufig).
- Lanosa nivalis Fr.* unter schmelzendem Schnee im Frühjahr 1863 bei Giresau sehr häufig.
- Rhizomorpha subcorticalis Pers.* unter der Rinde abgestorbener Stämme von *Fagus silvatica* bei Giresau am „hohen Berg“.
- Phyllerium nervale Kunze* auf *Tilia parvifolia* bei Grossscheuern im „jungen Busch“, Giresau in der „Röjjerkel“.
- „ *pyrinum Fr.* auf *Malus domestica* bei Holzminden im Pfarrgarten.
- „ *Vitis Fr.* auf *Vitis vinifera* bei Giresau in den Weinbergen (alle Jahre auf jedem Blatt).
- Penicillium glaucum Lk.* auf faulenden Esswaaren bei Hermannstadt.
- Botrytis vulgaris Fr.* auf faulenden Esswaaren bei Hermannstadt.
- Mucor Mucedo L.* auf altem Brod bei Hermannstadt, Giresau.
- Rhizisma Onobrychis DC.* auf *Lathyrus tuberosus* bei Broos Unvericht.
- „ *acerinum Fr.* auf *Acer compestre* bei Giresau in der „Röjjerkel“.
- Dothidea Ribesia Fr.* auf abgestorbenen Aesten von *Ribes rubrum* bei Giresau im Pfarrgarten.

- Polystigma rubrum DC.** auf *Prunus domestica* und *insititia* bei Giresau im Pfarrgarten und den Weingärten (jedes Jahr häufig).
- „ **typhinum DC.** auf verschiedenen Gräsern; bei Grossscheuern auf dem „Wuësem“, bei Giresau im „Kirpoch“.
- „ **betulinum Lk.** auf *Betula alba* bei Zood.
- Sphaeria Coryli Batsch** auf *Corylus Avellana* bei Giresau am „hohen Berg“.
- „ **myriadea DC.** auf trocknen Blättern von *Quercus*-Arten bei Giresau am „Kupen“.
- „ **fimbriata Pers.** auf *Carpinus Betulus* bei Giresau am „hohen Berg“.
- „ **Ribis Tode** auf trocknen Aesten von *Ribes aureum* bei Hermannstadt auf der Allee.
- „ **fragiformis Pers.** auf durren Aesten und Rinde von *Fagus silvatica* auf dem Götzenberg bei Michelsberg.
- Poronia punctata Lk.** auf trockenem Kuhmist; Schässburg Bgt., Hammersdorf.
- Nectria sanguinea Fr.** an Buchenrinde; Poiana Niamtzului bei Freck.
- Illosporium roseum Fr.** auf *Parmelia*-Arten bei Michelsberg.
- Erysibe comata Lk.** auf *Evonymus europaeus*; Giresau im Pfarrgarten.
- „ **holosericea Lk.** auf *Astragalus glycyphyllus*; Giresau im „Arlswald“.
- „ **lamprocarpa Lk.** var. *Plantaginis* auf *Plantago major*; Giresau im „Olliemoorwald“.
- „ **communis Lk.** var. *Cucurbitacearum* auf *Cucurbita Pepo*; Giresau an der „Grenze“.
- „ „ var. *Solanacearum* auf *Verbascum austriacum*; Giresau vor der Schule.
- „ „ var. *Umbelliferarum* auf *Heracleum Sphondylium*; Neppendorf auf dem Friedhof; auf *Chaerophyllum bulbosum*, Grossscheuern im „Kirchenwald“.
- „ „ var. *Leguminosarum* auf *Melilotus petitprieriana*; Salzburg, Giresau Szakadáter Weg.
- „ „ var. *Polygonearum* auf *Polygonum aviculare*; Giresau in dem „Zerrutschten“
- „ „ var. *Cruciferarum* auf *Sinapis arvensis* bei Giresau an der „Grenze“.
- „ „ var. *Ranunculacearum* auf *Aquilegia vulgaris*; Giresau im Pfarrgarten.
- „ **bicornis Lk.** auf *Acer compestre*; Giresau in der „Röjjerkel“.
- „ **adunca Lk.** var. *Salicum* auf *Salix*-Blättern; Giresau in der „Röjjerkel“.

- Spermocdia Clavus Fr.* var. *Sesleriae* auf *Sesleria*-Arten; ohne Standort Schur.
- Sclerotium durum Pers.* an trocknen Kräuterstengeln; Grossscheuern.
- „ *tenue Schur* (n. sp., solum nomen!) auf *Sesleria*-Arten ohne Standort Schur.
- Tuber Cibarium Sibth.* Thordaer Comit. Ercsei.
- Lycoperdon gemmatum Batsch.* Kastenholz in den „Sträuchen“.
- „ *Bovista L.* Thordaer Comit. Ercsei.
- Bovista plumbea Pers.* Butian bei Kerzeszoara.
- Plecostoma striatum Dsv.* auf Tannennadeln im Brukenenthal'schen Garten in Freck.
- Peziza coccinea Jacq.* Hammersdorf in den „breiten Hecken“.
- Telephora quercina Pers.* auf abgestorbenen Zweigen von *Quercus*-Arten; Holzminden im „Knechtbusch“.
- Daedalea unicolor Fr.* an faulenden Stämmen von *Fagus silvatica*; Poiana Niamtzului bei Freck.
- „ *quercina Pers.* an *Quercus*-Stämmen; Hermannstadt Kayser; Butian bei Kerzeszoara.
- Polyporus versicolor Fr.* an faulenden Stämmen; Predjál bei Kronstadt Czekelius; Picsoru Szurului; Poiana Niamczului bei Freck; Giresau am „Kupen“.
- „ *hirsutus Fr.* an faulenden Stämmen; Butian bei Kerzeszoara; Giresau im „Arlswald“.
- „ *sulphureus Fr.* an trocknen Stämmen; Butian bei Kerzeszoara.
- „ *giganteus Fr.* an Stämmen von *Malus domestica*; Giresau im Pfarrgarten.
- „ *perennis Fr.* Butian bei Kerzeszoara.
- Ponus stypticus Fr.* an Eichenpfählen; Giresau im Pfarrhof.
- Morasmius epiphyllus Fr.* auf faulenden Eichenblättern; Kastenholz in den „Sträuchen“; Giresau am „halben Weg“.
- Cantharellus cibarius Fr.* Kastenholz in den „Sträuchen“; Giresau am „Kupen“.
- Coprinus soboliferus Fr.* Giresau im Pfarrgarten.
- Agaricus campestris L.* Szecsel; Giresau im „Apeswinkel“.
- „ *lateritius Batsch.* an alten Stämmen; Butian bei Kerzeszoara.
- „ *procerus Scop.* Giresau im Pfarrgarten; am „hohen Berg“.
-
- Lepora viridis Schur* an alten Baumstämmen; Giresau im Pfarrgarten.
- Variolaria communis Ach.* an alten Stämmen von *Quercus*: Grossscheuern im „jungen Busch“; von *Fagus*: Poiana Niamczului bei Freck; Giresau im „Arlswald“.

- Variolaria lactea* *Ach.* an Felsen von Glimmerschiefer: Götzenberg bei Michelsberg; Alpe Fundu Bulli bei Kerczesoara.
- Lecidea parasema* *Ach.* an der Rinde alter Stämme: Hermannstadt im „jungen Wald“; Michelsberg am „Kotzgrood“; Holzminden im „Knechtbusch“; Giresau im „Olliemoorwald“ (überall sehr häufig).
- „ *geographica* *Schaer.* Alpe Kuhhorn bei Rodna Salzer.
- „ „ *atrovirens* an Glimmerschieferfelsen: Alpe Fundu Bulli bei Kerczesoara.
- „ *confluens* *Schaer.* Alpe Kuhhorn bei Rodna Salzer.
- Biatora byssoides* *Ach.* var. *carnea* Giresau in der „Hill“.
- Cladonia macilenta* *Hoffm.* Annasee Schur.
- „ *cornuta* *Fr.* Alpe Bulla am See bei Kerczesoara.
- „ *pyxidata* *Hoffm.* Grosspold Neugeboren.
- „ *rangiferina* *Hoffm.* Hargitta Fronius; Butian bei Kerczesoara.
- „ *vermicularis* *Ach.* Alpe Bucsecs bei Törzburg André, Salzer.
- Stereocaulon paschale* *Ach.* Ojtozer Pass Bgt.
- Gyrophora vellea* *Ach.* var. *hirsuta* an Glimmerschiefer; Alpe Fundu Bulli bei Kerczesoara.
- Usnea barbata* *Fr.* Borszék Salzer; Bucsecs bei Törzburg Kotschy; Butian bei Kerczesoara.
- „ „ var. *hirta* Hermannstadt Sigerus.
- „ *longissima* *Ach.* Kerczesoaraer Glashütte Kladni.
- Bryopogon ochroleucus* *Lk.* Hargitta Bgt.
- Euernia prunastri* *Ach.* an alten Stämmen: Götzenberg bei Michelsberg; Hermannstadt im „jungen Wald“.
- Cetraria juniperina* *Schaer.* var. *prunasiri* Annaasee; Büdös, Kukujszász Schur.
- „ *nivalis* *Ach.* Alpe Arpás mare Heufler.
- „ *islandica* *Ach.* Fogarascher Alpen Skerisoara, Valie Zimbeth Kotschy; Thordaer Alpen Ercei; Vurfu Oancsi bei Ober-Sebes; Bullasee bei Kerczesoara.
- Solorina crocea* *Ach.* Alpe Vurfu Lutzului Bgt.
- Peltigera polydactyla* *Flk.* Kerczesoaraer Glashütte.
- Sticta amplissima* *Rbhst.* Arpás mare Heufler.
- Parmelia parietina* *Duf.* Alpe Kuhhorn Salzer.
- „ *ceratophylla* *Wallr.* var. *physodes* an alten Eichenstämmen; Grossscheuern im „jungen Busch“; Hermannstadt im „jungen Wald“; Holzminden im „Knechtbusch“.
- „ *stellaris* *Fr.* an Baumstämmen: Giötzembrich bei Michelsberg; Hermannstadt im „jungen Wald“; Giresau im Pfarrgarten; Kastenholz in den „Sträuchen“.
- Lecanora vitellina* *Ach.* an Kalkfelsen: Poiana Niamczului bei Freck; an alten Schindeln Giresau im Pfarrhof.

Durch die zuvorkommende Güte des Herrn J. Juratzka, der eine Sendung siebenbürgischer Moose mir zu bestimmen so freundlich war, bin ich in der Lage, auch diesen so interessanten Theil unsrer Flora theils mit neuen Standorten, theils mit für unsere Flora neuen Arten (welche mit einem Sternchen bezeichnet sind) zu bereichern. Möchte das nicht geringe Resultat jüngere Kräfte zum Studium dieser Pflanzen aneifern.

Scoparia nemorosa *N. a E.* Schässburg im „Fuchsloch“ B.; an feuchten Felsen auf der Kerczesoaraer Glashütte.

Radula complanata *Dum.* am Grunde von Bäumen und Sträuchern: Hammersdorf im „Formenthal“.

Pellia calycina *N. a E.** an nassen Felsen: Porcsesd, Kerczesoaraer Glashütte.

Marchantia polymorpha *L.* Heltau Sigerus.

Fegatella conica *Corda* Broos Unvericht; Heltau am „Bièresbach“ Sigerus.

Rebonillia hermisphaerica *Raddi* an nassen Kalkfelsen bei Porcsesd.

Sphagnum cymbifolium *Dill.* var. *compactum** Oláhfalú B.

„ *fimbriatum* *Wils.** auf Sumpfboden der Alpen: Zibinsjäser, Csorte, Avritsel bei Freck.

Schistidium apocarpum *Br. et Sch.* Oláhfalú B.

Grimmia pulvinata *H. et T.* auf Ziegeldächern in Hermannstadt.

„ *Doniana* *Sm.** am Felsen der Alpen: Zibinsjäser; Albie bei Kerczesoara.

„ *ovata* *W. et M.* Hargitta B.

Racomitrium sudeticum *Garov.* Guttin B.

Orthotrichum anomalum *Hdg.* Schässburg B.; in Ritzen der Glimmerschieferfelsen auf dem Giötzembrich.

„ *fallax* *Bruch.** an Robinienstämmen, Schindeldächern bei Hermannstadt; an Weidenstämmen bei Giresau.

„ *speciosum* *N. a E.** auf einem Schindeldache bei Hermannstadt; an Eichenstämmen bei Giresau.

„ *stramineum* *Hornsch.** ohne Standort B.

„ *pallens* *Bruch.??* an Baumstämmen: Hammersdorf im „Kirchenbusch“ und „Formenthal“.

„ *leiocarpum* *Br. et Sch.* an Sträuchern und Stämmen: Michelsberg am „nussbaumenen Grood“; Giötzembrich; Giresau am „hohen Berg“.

„ *appendiculatum* *Schmpr.*?* auf Schindeldächern Hermannstadt im „jungen Wald“.

Ulota Hutchinsiae *Schmpr.** Berg Balos B.

„ *crispula* *Brid.** an Sträuchern am „Nussbaumgrood“.

Weissia crispula *Hdg.** Hargitta B. in Felsenritzen und auf der Erde in den Alpen: Albie; Valie-Doamnithal bei Kerczesoara; Csorte, Szuru bei Freck; Präsbe.

- Dicranum flagellare* *Hdg.* Berg Beles B.; Giötzembrich.
 „ *scoparium* *Hdg.* Wolkendorf B. auf der Erde: Grossscheuern im „jungen Busch“; Butian bei Kerczesoara; Arpás mare.
 „ *fuscescens* *Turn.** Guttin B.
 „ *undulatum* *Ehrh.* auf der Erde: Giötzembrich.
Dicranella varia *Schmpr.* Lázárfalva B.
 „ *heteromalla* *Schmpr.* Leblang; Cziblesz B.
Dicranodontium aristatum *Schp. et Sp.*?* Berg Beles B.
Ceratodon purpureus *Brid.* Berg Beles B. auf der Erde: Neudorf in der „Kuhweide“; Rodna bei dem Dombháter Sauerbrunnen; Hermannstadt im „jungen Wald“; Grossscheuern im „jungen Busch“.
Leptotrichum pallidum *Hmp.* Schässburg im „Siechenwald“ B.
 „ *glaucescens* *Hmp.* Guttin B.
Distichium inclinatum *Br. et Sch.** Berg Beles B.
Pottia truncata *Br. et Sch.** var. *major* ohne Standort B.
Desmatodon latifolius *Brid.* auf der Erde: Butian bei Kerczesoara.
Barbula membranifolia *Schultz.** ohne Standort B.
 „ *tortuosa* *W. et M.* Berg Beles B.
 „ *muralis* *Timm.* an Mauern: Hermannstadt auf der Promenade.
 „ „ * var. *b. incana* auf der Erde: Giötzembrich.
 „ „ var. *c. aestiva* an Mauern: Hermannstadt auf der Promenade.
Syntrichia subulata *W. et M.* Hammersdorf Sig., F.; auf der Erde: Giötzembrich; Michelsberg am „Nussbaumgrood“.
 „ *ruralis* *W. et M.* Schässburg B.
Eucalypta vulgaris *Hdg.* Michelsberg an der „Burg“ auf der Erde.
Webera elongata *Schwgr.* auf der Erde: Butian bei Kerczesoara.
 „ *nutans* *Hdg.* auf der Erde: Grossscheuern im „jungen Busch“.
 „ *albicans* *Schmpr.** auf Sumpfboden der Alpe Negoi.
Leptobryum pyriforme *Schmpr.* Weisskirch B.
Bryum bimum *Schreb.** ohne Standort B.
 „ *palescens* *Schwgr.* Hargitta B.
 „ *caespititium* *L.* Schässburg B.; Hammersdorf Sigerus; an Mauern und auf der Erde: Hermannstadt auf der Promenade; Grossscheuern im „jungen Busch“; Bányabük; Strimbe bei Rodna.
 „ *argenteum* *L.* Hammersdorf Sigerus; Rodna beim Dombháter Sauerbrunnen.
Mnium punctatum *Hdg.* Valie Dobri Unvericht; auf der Erde: Talmatsch auf dem „Stein“.
 „ *undulatum* *Hdg.* auf der Erde: Schässburg im „Fuchsloch“ B.; Hermannstadt jenseits des „Schiewes“.

- Mnium rostratum Schwgr.** auf der Erde; Präsbe; Hammersdorf im „Hehwes“.
- „ **cuspidatum Hdg.** an Baumstämmen und auf der Erde: Grossscheuern in den „Baumgärten“; Neudorf im „Raupenbusch“ und in der „Kuhweide“; Hermannstadt im „jungen Wald“.
- „ **stellare Hdg.** auf der Erde in den Voralpen: Giötzembrich; Präsbe.
- Bartramia ithyphylla Brid.** auf der Erde in den Alpen: Csorte bei Freck; Podritsel bei Arpás; Präsbe bei Zood.
- „ **pomiformis Brid.** auf der Erde: Präsbe; Hammersdorf im „Formenthal“; Giötzembrich; Bergzug Prehodistie beim Rothenthurmpass.
- „ **crispa Sw.** Schässburg B. auf der Erde: Michelsberg an der „Burg“; Westen am „Berge“.
- Funaria hygrometrica Hdg.** auf der Erde: Rodna beim Dombháter Sauerbrunnen; Hermannstadt im „jungen Wald“; Grossscheuern im „jungen Busch“; Giresau am „halben Weg“ und am „Kirtzumer“; Kerczesoaraer Glashütte.
- „ **hygrometrica Hdg. var. patula*** auf der Erde; Hermannstadt im „jungen Wald“.
- Atrichum undulatum P. B.** auf der Erde: Neudorf im „Raupenbusch“; Michelsberg am „Nussbaumgrood“; Hammersdorf im „Formenthal“.
- „ **undulatum P. B. var. b. abbreviatum*** auf der Erde: Neudorf im „Raupenbusch“.
- Oligotrichum hercynicum DC.** auf der Erde: Butian bei Kerczesoara.
- Pogonatum atroides Brid.** auf der Erde in den Voralpen: Gurrariului; Präsbe; Giötzembrich.
- „ **urnigerum Brid.** auf der Erde: Berg Rozsa B.; Michelsberg im „Rosengarten“.
- „ **alpinum Brid.** Berg Rozsa; Bucsecs B.; Hunyader Alpen Unvericht.
- Polytrichum sexangulare Floerke** Piroška B.
- „ **piliferum Schreb.** Hargitta B.
- „ **juniperinum Willd.** auf der Erde: Giötzembrich.
- „ **strictum Menzies** Hargitta; Beles B.
- Thecidium delicatulum Br. et Sch.** auf der Erde: Hammersdorf im „Formenthal“; Kastenholz bei den „Hundert Bücheln“.
- Hylocamium splendens Br. et Sch.** auf der Erde: Berg Beles B.; Tomnatik bei Resinar.
- „ **triquetrum Br. et Sch.** auf der Erde: Schässburg B.; Präsbe.
- Hypnum cupressiforme L.** auf der Erde am Grunde der Stämme: Michelsberg; Neudorf im „Raupenbusch“.

- Hypnum nemorosum Koch.** Arpás mare Juratzka.
 „ *uncinatum Hdg.* Hargita B.
 „ *Crista castrensis L.* Berg Beles B.
 „ *commutatum Hdg.* Oitozer Pass B.
 „ *Schreberi Willd.* auf der Erde: Berg Beles B.; Giötzenbrich.
 „ *cuspidatum L.* Schässburg im „Siechenwald“ B.
 „ *pellucidum Wils.** ohne Standort B.
 „ *Haldonianum Grev.** an morschen Stämmen: Michelsberg am „Kotzgrood“.
 „ *reptile Mich.** an Stämmen; Giötzenbrich.
 „ *Heufleri Juratzka** Arpás mare Juratzka.
*Plagiothecium silesiacum Br. et Sch.** an morschen Stämmen: Butian bei Kerzeszoara.
*Eurhynchium strigosum Br. et Sch.** auf der Erde: Michelsberg am „Kotzgrood“.
Amblystegium serpens Br. et Sch. an alten Stämmen: Hargitta, Beles B.; Grossscheuern in den „Baumgärten“; Rothberg in der „Harrekel“.
 „ *riparium Br. et Sch.* am Rande der Bäche: Schässburg am „Eichruk“ B.; Neudorf im Pfarrgarten am „Bassin“.
 „ *Juratzkanum Schmpr.** an alten Stämmen: Grossscheuern in den „Baumgärten“.
Brachythecium salebrosum Br. et Sch. an alten Stämmen und auf der Erde: Grossscheuern in den „Baumgärten“; Neudorf im „Raupenbusch“.
 „ *velutinum Br. et Sch.* auf der Erde: Schässburg B.; Hammersdorf im „Kirchenwald“; Giötzenbrich; Giresau am „hohen Berg“.
 „ *glareosum Br. et Sch.** auf der Erde; Giötzenbrich.
Camptothecium nitens Schmpr. Maros-Vásárhely B.
Pyloisaea polyantha Br. et Sch. an Stämmen; Hammersdorf in den Weingärten; Michelsberg am „Nussbaumgrood“.
Leskea polycarpa Ehrh. auf einem Schindeldach bei Gálfalva.
Anomodon viticulosus H. et F. Hargitta, Fogarascher Alpen B.
Fontinalis antipyretica L. im Zoodflusse bei Zood.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens 23-31](#)