©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

Systematisches Verzeichniss der Land- und Süsswasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates

von

E. A. BIELZ.

(Fortsetzung).

V. Daudebardia *Hartm.*

1. D. Langi *Pfr.*

Im Vorgebirge der Karpathen:
Ungarn (und besonders im Banate).

2. D. transsilvanica *E. A. Bielz.*

Im Vorgebirge und Gebirge unter abgefallenem Laube und Steinen:
Siebenbürgen (in den sämmtlichen Randgebirgen, mit Ausnahme der nordöstlichen, woher noch keine Fundorte bekannt sind).

3. D. brevipes *Dr.)**

In Wäldern und im Gesträuche der Vorgebirge unter Steinen und abgefallenem Laub:
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol (Vorarlberg).
Dalmatien (bei Cattaro).

4. D. rufa *Dr.*

Wie die vorige Art:
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark? — Kärnthen? — Krain.

---

*) Was Herr Parreyss unter D. (Helicophanta) longipes Zgl. und Herr Zelebor unter D. longipes Mühlf. verstehen, ist mir nicht bekannt und ich kenne auch keine Beschreibung dieser Art.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

cc. Oleacinina.

VI. Glandina *Schum.*

1. G. algira *Brug.*

In Gärten und Gebirgswaldungen unter Steinen, abgefallenem Laub und Moos:
Krain (Wippacher Thal, Luegg, Storje) und Küstenland.
Lombardo-Venetien (Euganeeische Hügel bei Padua).
Dalmatien (Zara, Insel Melada, Sebenico, Makarska, Spalato, Cattaro, Ragusa).

dd. Succineacea.

VII. Succinea *Drap.*

1. S. putris *L.*

An Ufern der Flüsse und Teiche der Ebene auf Rohr:
Böhmen. — Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina.
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Dalmatien (selten).
Kroatien und Slavonien.

var. bullina *Fér.*

Kärnthen. — Krain.
Dalmatien.

2. S. Pfeiferi *Rossm.**)

An gleichen Orten, wie die Vorige, aber nicht leicht in ihrer Gesellschaft, und häufiger in Berggegenden;
Böhmen. — Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina.
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Dalmatien (häufig).
Kroatien und Slavonien.

---

*) S. longiscata Mor. (aus Italien und Dalmatien) sowie S. levantina Desh. (aus Dalmatien) gehören dieser Art an.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

var. ochracea *Betta.*
Siebenbürgen.
Tirol.
Lombardo-Venetien.

3. S. oblonga *Dr.**)

In Gärten und Wäldern unter Laub und Steinen (selbst in der Erde) bis ins Vorgebirge:
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina.
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Dalmatien?
Kroatien und Slavonien.

ee. Vitrinea.

VII. Vitrina *Drap.*

1. V. pellucida *Müll.***)

Syn. V. beryllina Pfr.

In Gärten und Wäldern unter abgefallenem Laub, besonders im Spätherbste.
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina.
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Kroatien und Slavonien.

var. annularis *Stud.*
Syn. V. alpina Stenz.
Tirol und Vorarlberg.

---

*) Die Varietät S. sudetica (aut.?), welche nach Korzitska „Kronländer der österr. Monarchie" S. 208 an den Ursprungsquellen der Oppa in Mähren vorkommen soll, ist mir unbekannt.

**) Vitrina Draparnaldi Jeffr., welche Gredler in Tirol beobachtet zu haben glaubt, dürfte der Fauna des Kaiserstaates kaum fehlen; — doch haben wir noch keine nähern Anhaltspunkte für ihr Vorkommen.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

2. V. diaphana *Dr.*

Im Vorgebirge und Bergwäldern unter Moos und Steinen:
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina?
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Kroatien und Slavonien.

var. glacialis *Forb.*

Tirol.

3. V. elongata *Dr.*

Im Gebirge unter Steinen und Holzwerk, besonders im Herbste, steigt bis über die Baumregion hinauf:
Böhmen (Karlsbad).
Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina.
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Kroatien.

4. V. brevis *Fér.*

Unter Steinen und abgefallenem Laub:
Kärnthen (Ad. Schmidt).
Tirol und Vorarlberg.
Lombardie (nach Schröckinger).

5. V. nivalis *Charp.*

Auf Hochgebirgen unter Steinen:
Tirol und Vorarlberg.
Lombardo-Venetien.

6. V. plicosa *E. A. Bielz.*

Auf Kalkgebirgen unter Steinen und in Felsritzen von 5000 bis 7000′ Höhe.
Siebenbürgen (auf dem Fogarascher Gebirge oberhalb Fontinele piatra, dann auf dem Königsstein, Bucsecs und Piatra mare des Burzenländer Gebirges).

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

VIII. Hyalina *Gray.*

a) Euhyalina *Alb.*

1. H. hiulca *Jan.*

Unter abgefallenem Laub im Gesträuche:
Lombardo-Venetien (Euganeeische Hügel bei Padua).
Ungarn (Sirmien) und Banat.

2. H. nitens *Mich.*

In Gärten und Wäldern unter abgefallenem Laube an den Wurzeln der Gesträuche; mehr nur an einzelnen Fundorten:
Siebenbürgen.
Ungarn und Banat.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark.
Kärnthen.
Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Dalmatien.
Kroatien und Slavonien.

var. **nitidula *Dr.***

Vorkommen wie bei der Hauptform, nur ist diese Varietät weiter verbreitet und auch auf trocknen Bergen zu finden:
In allen Kronländern.

var. **margaritacea *A. Schmidt.***

Kommt nur auf Kalk vor:
Siebenbürgen (Thordaer Felsenschlucht und Grosspolder Kalksteinbruch).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Bielz Eduard Albert

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis der Land- und Süßwassermollusken des österreichischen Kaiserstaates 158-162