©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

Systematisches Verzeichniss der Land- und Süsswasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates

von

E. A. BIELZ.

(Fortsetzung).

28. Cl. capillacea *Rossm.*

Syn. Cl. Spiesi Zel.

Unter Steinen der Kalkgebirge:

Dalmatien (Macarsca nach Rossm.).

Kroatien (Kirc'mar in der Karlsstädter Militärgrenze).

var. Kirc'mari *Zel.**)

Kroatien (Bilai in der Karlsstädter Militärgrenze, mit der Stammform unter obigem Namen von Herrn Zelebor erhalten).

29. Cl. costata *Zgl.*

In Waldungen:

Ungarn (Sirmien).

Küstenland.

30. Cl. intermedia *F. Schmidt.*

In Waldungen:

Krain (im Birnbaumer Walde).

Tirol?

31. Cl. umbrosa *Küst.*)**

Dalmatien.

32. Cl. translucida *Zgl.*

Dalmatien (Ragusa).

33. Cl. Neumeyeri *Küst.*

Dalmatien (im südlichen Theile).

---

*) Etwas grösser als die Stammform, stärker und mit etwas flachern Windungen.

**) Die vier letzten, wahrscheinlich zu dieser Gruppe gehörigen Arten konnte ich trotz allen Nachforschungen nicht einmal zur Ansicht erhalten und sind dieselben auch keinem der neuern Sammler mehr vorgekommen.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

34. Cl. Sturmii *Küst.*

Dalmatien (Budua nach Küst., Ragusa nach Charp.).

c) Fusulus *Fitz.**).

35. Cl. varians *Zgl.*

Unter Steinen und Holzwerk am Boden und in alten Baumstöcken der Alpenländer:

Oesterreich.

Steiermark. — Kärnthen. — Krain.

Venetien?

var. **diaphana *Zgl.***

An den meisten Orten mit der Stammform.

36. Cl. interrupta *Zgl.*

In Waldungen der Vorgebirge unter Moos, Steinen und faulem Holz:

Kärnthen. — Krain.

d) Phaedusa *H. & A. Adans.***).

37. Cl. elata *Zgl.*

Im Vorgebirge unter abgefallenem Laub und Holzwerk am Boden:

Galizien (besonders in der Bukowina).

Siebenbürgen (in den Randgebirgen weit verbreitet).

Ungarn (im Banat).

38. Cl. turgida *Zgl.*

In Vorgebirgen unter Steinen und Holzwerk am Boden:

Bukowina.

Siebenbürgen (nur in den nordöstlichen Gebirgen).

var. **gulo *Rossm.***

Siebenbürgen (St. Domokos in der ganzen Gebirgskette des Nagy-Hagymás, im Bade Kéroly bei Görgény-Szt.-Imre und Kraszna-Bodza, dann bei Schässburg und Hideg-Szamos).

var. **procera *E. A. Bielz.***

Siebenbürgen (am Gebirge Czibles).

(Fortsetzung folgt.)

---

*) Es ist sehr auffällig, wie Herr von Martens in der zweiten Ausgabe von Albers Heliceen die Cl. inserta Porro (unsere Cl. concilians A. Schmidt) in die Gruppe Marpesa; dann die Cl. viridana Stentz in die Gruppe Fusulus eintheilen konnte.

**) Die nahe Verwandtschaft unserer Cl. elata und turgida mit der asiatischen Gruppe der Cl. pluvialis Bens. und shangaiensis Pfr. bedarf bei näherer Betrachtung der Mundpartie beider Formenreihen keiner weiteren Begründung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Bielz Eduard Albert

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis der Land- und Süsswasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates 77-78