©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

Herbarium Normale Transsilvanicum.

Centuria IV.

301. Uredo Vitellinae *DC.* — In foliis Salicis triandrae. — Giresau in den „Zerrutschten". — Gesammelt von Mich. Fuss.

302. Puccinia Prunorum *Lk.* — In foliis Pruni domesticae. — Grossscheuern im Pfarrgarten. — Gesammelt von Mich. Fuss.

303. Phyllerium alnigenum *Rbhst.* — In foliis Alui glutinosae. — Giresau am „Kuhpen". — Gesammelt von M. Fuss.

304. Sphaeria myriadea *DC.* — In foliis dijectis Quercuum. Hammersdorf im „Kirchenbusch". — Gesammelt von M. Fuss.

305. Erysibe communis *Lk.* var. Leguminosarum. — In foliis Medicaginis falcatae. — Gesammelt bei Salzburg von Mich. Fuss.

306. Daudalea quercina *Pers.* — In truncis Quercuum et Fagorum. — Gesammelt auf der Kerzesoarer Alpe „Butian" von Mich. Fuss.

307. Agaricus procerus *Scop.* — Ad terram. — Gesammelt Giresau im Pfarrgarten von Mich. Fuss.

308. Lepra leiphaema *DC.* — In cortice Quercuum. — Grossscheuern im „jungen Busch" gesammelt von M. Fuss.

309. Variolaria communis *Ach.* — In cortice Quercuum. — Giresau am „hohen Berg" gesammelt von Mich. Fuss.

310. Lecidea geographica *Schur* var. atrovirens. — Ad saxa salistosa. — Frecker Alpe „Csorte" gesammelt von Mich. Fuss.

311. Cladonia rungiferina *Hffm.* — Ad terram. — Kerzeschoraer Alpe „Butian" gesammelt von Mich. Fuss.

312. Opegrapha atra *Pers.* var. macularis. — Ad corticem Fagi silvaticae. — Giresau am „hohen Berg" gesammelt von Mich. Fuss.

313. Usnea barbata *Fr.* var. florida. — Ad truncos Quercuum. — Michelsberger Voralpe „Giötzembrich" gesammelt von Mich. Fuss.

314. Parmilia olivacea *Ach.* — Ad corticem Qeurcuum — Holzminden im „Knechtbusch" gesammelt von Mich. Fuss.

315. Orthotrichum fallax *Br. et L.* — Schur Enum. n. 4444. — Ad truncos Salicis fragilis. — Giresau am „Hinterbach" gesammelt von Mich. Fuss.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

316. Oligotrichum hercynicum *DC.* — Schur Enum. n. 4434. Catharinea. — Bgt. n. 2408. — Ad terram. — Kerzeschoraer Alpe „Butian" gesammelt von Mich. Fuss.

317. Sagittaria sagittaefolia *L.* — Schur Enum. n. 3343.— Bgt. n. 1131. — Schur Sert. n. 2637. — Fuss Fl. n. 2737. — In stagnis. — Giresau unter dem „Koilarech" gesammelt von Mich. Fuss.

318. Aira flexuosa *L.* — Bgt. n. 3919. — Schur Sert. n. 3111.— Fuss Fl. n. 3251. — Lerchenfeldia — Schur Enum. n. 3919. — Giresau am „halben Weg" gesammelt von Mich. Fuss.

319. Phleum Bochmeri *Wib.* — Bgt. n. 1964. — Chilochloa — Schur Enum. n. 3850. — Schur Sert. n. 3060. — Fuss Fl. n. 3183. — Grossscheuern im „Wopersthal" gesammelt von Mich. Fuss.

320. Nardus stricta *L.* — Schur Enum. n. 4129. — Bgt. n. 1948. — Schur Sert. n. 3252. — Fuss Fl. n. 3408. — Grossauer Alpe „Besinou" gesammelt von Unverricht.

321. Carex virens *Lam.* C. nemorosa Bgt. n. 2134. — Vignea Schur Enum. n. 3732. — Schur Sert. n. 2960 a. — Fuss Fl. n. 3060 *β.* — Hermannstadt im „jungen Walde" gesammelt von Mich. Fuss.

322. Heleocharis ovata *R. Br.* — Schur Enum. n. 3672. — Schur Sert. n. 2909. — Fuss Fl. n. 3024. — Scirpus — Bgt. n. 2198. — Hermannstadt vor dem „Fichtenwäldchen" gesammelt von Mich. Fuss.

323. Iris transsilvanica *Fuss* var. flaviflora. — Fuss Fl. n. 2867. — I. pumilla p. p. Bgt. n. 119. — I. Clusiana, b. lutea Schur Sert. n. 2747. b. — I. Clusiana, a. transsilvanica Schur Enum. n. 3485. a. — Grossscheuern am „Zackelsberg" gesammelt von Mich. Fuss.

324. Luzula albida *DC.* — Schur Enum. n. 3620. — Schur Sert. n. 2819. — Fuss Fl. n. 3004. — L. nivea Bgt. n. 2216. — Gieresau am „Kuhpen" gesammelt von Mich. Fuss. — Das Baumgartenische Citat nach Originalexemplaren. —

325. Acorus Calamus *L.* — Schur Enum. n. 3385. — Bgt. n. 2215. — Schur Sert. n. 2675. — Fuss Fl. n. 2786. — Giresau im „Greängd" gesammelt von Mich. Fuss.

326. Allium obliquum *L.* — Schur Enum. n. 3586. — Fuss Fl. n. 2945. — Thordaer Kluft gesammelt von Wolff.

327. Asparagus tenuifolius *Lam.* — Schur Enum. n. 3505. — Schur Sert. n. 2772. — Fuss Fl. n. 2884. — A. silvaticus Fuss Mant. n. 2630. — Thorda gesammelt von Unverricht.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

328. Herminium Monorchis *R. Br.* — Schur Enum. n. 3441. — Schur Sert. n. 2716. — Fuss Fl. n. 2829. — Arachnites — Bgt. n. 1924. — Grosscheuern am „Zackelsberg" gesammelt von M. Fuss.

329. Sturmia Loeselii *Rchb.* — Schur Enum. n. 3460. — Schur Sert. n. 2736. — Fuss Fl. n. 2848. — Malaxis. — Bgt. n. 1941. — Salzburg gesammelt von M. Fuss.

330. Lycopodium Selago *L.* — Bgt. n. 2263. — Schur Sert. n. 3275. — Fuss Fl. n. 3424. — Selago vulgaris Schur Enum. n. 4163. — Frecker Alpe „Plaiu Czeri" gesammelt von Mich. Fuss.

331. Equisetum pannonicum *Kit.?* — Schur Enum. n. 4157. — Bgt. n. 2248. — Fuss Fl. n. 3416. — E. ramosum Schur Sert. n. 3272. — Tallmesch am Altfluss gesammelt von Mich. Fuss.

332. Salix triandra *L.* — Schur Enum. n. 3263. — Bgt. n. 84. — Schur Sert. n. 2594. b. — Fuss Fl. 2669. y. — Giresau auf dem „breiten Dresch" gesammelt von Mich. Fuss.

333. Salix cinerea *L.* — Schur Enum. n. 3283. — Bgt. n. 97. — Schur Sert. n. 2582. — Fuss Fl. n. 2679. — Hermannstadt auf der „Fleischerwiese" gesammelt von Reissenberger.

334. Aristolochia Clematitis *L.* — Schur Enum. 3150. — Bgt. n. 1946. — Schur Sert. n. 2472. — Fuss Fl. n. 2580. — Giresau am „Vorbachgraben" gesammelt von Mich. Fuss.

335. Valeriana alternifolia *Ledeb.* — Schur Enum. n. 1721. — Grossscheuern an der „Sandkel" gesammelt von M. Fuss. — Nachdem Standorte dürfte es die Pflanze Schurs sein; die „radix" ist nicht „stolonifera"; aber die folia inferiora sind nicht „alterna"; — V. officinalis übrigens gewiss specifisch verschieden. —

336. Sambucus racemosa *L.* — Schur Enum. n. 1487. — Bgt. n. 559. — Schur Sert. n. 1289 — Fuss Fl. n. 1364. — Frecker Voralpe „Picsoru Burkacsului" gesammelt von Mich. Fuss.

337. Galium erectum *Huds.* — Fuss Fl. n. 1403. — G. lucidum Schur Sert. n. 1323. — Schur Enum. n. 1706. a. — Serpentinfelsen „la Poltinei" im Mühlbachthal gesammelt von Mich. Fuss.

338. Asperula galioides *M. B.* — Schur Enum. n. 1677. — Schur Sert. n. 1298. — Fuss Fl. n. 1381. — Galium glaucum Bgt. n. 164. — Hammersdorf, gesammelt von Mich. Fuss.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

339. Antherius Cotula *L.* — Maruta — Schur Enum. n. 1931. — Fuss Fl. n. 1576. — Maruta foetida Schur Sert. n. 1576. — Chamaemelum fortidum Bgt. n. 1888. — Broos gesammelt von Unverricht.

340. Matricaria salina *Schur.* — Schur Enum. n. 1933. — Schur Sert. n. 1586. b. — Fuss Fl. n. 1580. β. — Salzburg, gesammelt von M. Fuss.

341. Aster Tripolium *L.* — Bgt. n. 1856. — Tripolium vulgare Schur Enum. n. 1791. — Schur Sert. n. 1477. — Fuss Fl. n. 1472. — Salzburg, gesammelt von M. Fuss.

342. Chrysocoma villosa *L.* — Schur Enum. n. 1788. — Schur Sert. n. 1476. — Linosyris — Fuss Fl. n. 1466. — Grossscheuern am „Zackelsberg gesammelt von M. Fuss.

343. Inula germanica *L.* — Schur Enum. n. 1823. c. — Bgt. n. 1861. — Schur Sert. n. 1504. — Fuss Fl. n. 1493. — Grossscheuern am „Tawert" gesammelt von Mich. Fuss.

344. Inula Helenium *L.* — Bgt. n. 1857. — Corvisartia — Schur Enum. n. 1822. — Schur Sert. n. 1517. — Fuss Fl. n. 1492. — Giresau „hinter den Gärten" gesammelt von Mich. Fuss.

345. Antenuaria Leontostodium *Gaert.* — Gnophalium — Bgt. n. 1793. — Leontopodium alpinum Schur Enum. n. 1865. — Schur Sert. n. 1538. — Fuss Fl. n. 1525. Kerzeschoraer Alpe „Stiavu verosz", gesammelt von Mich. Fuss.

346. Podospermum Jacquirianum *Koch.* — Schur Enum. n. 2059. — Schur Sert. n. 1682. — Fuss Fl. n. 1781. — Scorzonera octangularis Bgt. n. 1623. — Hermannstadt gegen den „alten Berg" gesammelt von Mich. Fuss.

347. Sonchus uliginosus *M. B.* — Schur Enum. n. 2097. — Fuss Fl. n. 1816. — S. arvensis d., salinus Schur Sert. n. 1712. d. — Grossscheuern in den „Baumgärten" gesammelt von Mich. Fuss.

348. Juriaea mollis *Rchb.* — Schur Enum. n. 2260. — Schur Sert. n. 1416. — Fuss Fl. n. 1712. — Serratula simplex Bgt. n. 1709. — Hammersdorf gesammelt von M. Fuss.

349. Centrophyllum lavatum *DC.* — Schur Enum. n. 2205. — Schur Sert. n. 1386. — Fuss Fl. n. 1715. — Corthamus — Bgt. n. 1738. — Grosscheuern im „Wopersthal" gesammelt von Mich. Fuss.

350. Echinops Ritro *L.* — Schur Enum. n. 2333. — Fuss Mant. n. 2693. — Schur Sert. n. 1373. — Fuss Fl. n. 1651. — Marktschelken, gesammelt von Mich. Fuss.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

351. Phyteuma globulariaefolium *Hppe.*? — Schur Sert. n 1789. — Fuss Fl. n. 1910. *β.* — P. pauciflorum b. macrophyllum Schur Enum. n. 2337. b. — Grossauer Alpe „Frumoasze" gesammelt von Mich. Fuss.

352. Campanula Cervicaria *L.* — Schur Enum. n. 2366. — Bgt. n. 311. — Schur Sert. n. 1822. — Fuss Fl. n. 1949. — Hermannstadt beim Pulverthurm gesammelt von M. Fuss.

353. Mentha silvestris *L.* — Schur Enum. n. 2763. — Bgt. n. 1164. — Schur Sert. n. 2166. — Fuss Fl. n. 2277.— Giresau vor der „Räjjer Kel" gesammelt von M. Fuss.

354. Galeopsis pubescens *Bess.* — Schur Enum. n. 2871. Schur Sert. n. 2252. — Fuss Fl. n. 2347. — Neudorf, gesammelt von Mich. Fuss.

355. Prunella alba *Poll.* — Schur Enum. n. 2906. — Schur Sert. n. 2281. — Fuss Fl. n. 2373. — P. laciniata Bgt. n. 1226. — Grosscheuern auf der „Floch" gesammelt von Mich. Fuss.

356. Melittis grandiflora *Sm.* — Schur Enum. n. 2852. b. — Bgt. n. 1219 *β.* — Schur Sert. n. 2246. b. — Fuss Fl. n. 2333. — Grossscheuern im „Liselsbusch" gesammelt von Mich. Fuss.

357. Nonnea pulla *DC.* — Schur Enum. n. 2514. — Schur Sert. n. 1946. — Fuss Fl. 2069. — Lycopsis — Bgt. n. 254. — Hammersdorf, gesammelt von Mich. Fuss.

358. Erichum Hacquetii *Koch.* — Schur Enum. n. 2544. — Schur Sert. n. 1973. — Fuss Fl. n. 2108. *β.* — Myosotis nana p. p. Bgt. n. 217. — Törzburger Alpe Bucsecs im „Fundu Zigenescht" gesammelt von Mich. Fuss.

359. Pedicularis Hacquetii *Graf.* — Schur Enum. n. 2735. — Fuss Fl. exc. n. 2255. — P. foliosa Bgt. n. 1249. — Schur Sert. n. 2141. — Kerzeschoraer Alpe „Stiavu verosz" gesammelt von Mich. Fuss.

360. Veronica orchidea *Cr.* — Schur Enum. n. 2668. — Bgt. n. 22. — Schur Sert. n. 2088. — Fuss Fl. n. 2188. — Grosscheuern am „Zackelsberg" gesammelt von M. Fuss.

361. Gratiola officinalis *L.* — Schur Enum. n. 2619. — Bgt. n. 56. — Schur Sert. n. 2042. — Fuss Fl. n. 2148. — Broos, gesammelt von Unverricht.

362. Verbascum phoeniceum *L.* — Schur Enum. n. 2604.— Bgt. n. 343. — Schur Sert. n. 2032. — Fuss Fl. n. 2137. — Giresau auf dem Kirchhof gesammelt von M. Fuss.

363. Plantago argentea *Chaix.* — Fuss Fl. n. 2459. — Plesericea Bgt. n. 180. — Schur Enum. n. 2997. — Schur Sert. n. 2349. — Mühlbach am „rothen Rech" gesammelt von Mich. Fuss.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

364. Statice Gmelini *W.* — Schur Enum. n. 2979. — Fuss Fl. n. 2444. — St. Limonium Bgt. n. 571. — Schur Sert. n. 2338. — Salzburg, gesammelt von M. Fuss.

365. Androsace obtusifolia *All.* — Schur Enum. n. 2945. — Bgt. n. 266. — Schur Sert. n. 2312. — Fuss Fl. n. 2410. — Törzburger Alpe Bucsecs „la Omu" gesammelt von Mich. Fuss.

366. Primula carpathica *(Gr. et Sch.) Fuss.* — Fuss Fl. n. 2419. — P. subarctica Schur Sert. n. 2321. — Schur Enum. n. 2955. — Porcsester Alpe „Kokarits" gesammelt von Mich. Fuss.

367. Monesis grandiflora *Salisb.* — Schur Enum. n. 2423. Schur Sert. n. 1865. — Fuss Fl. n. 1991. — Pyrola uniflora Bgt. n. 755. — Zooder Alpe „Präsbe" gesammelt von Mich. Fuss.

368. Vaccinium Vitis Idaea *L.* — Schur Enum. n. 2401. — Bgt. n. 683. — Schur Sert. n. 1845. — Fuss Fl. n. 1972. — Riuszaduluier Alpe „Tomnatik" gesammelt von M. Fuss.

369. Cynanchum Vincetoxicum *R. Br.* — Schur Enum. n. 2438. — Schur Sert. n. 1877. — Asclepius — Bgt. n. 743. — Vinctoxicum officinale Fuss Fl. n. 2001. — Giresau am „halben Weg" gesammelt von M. Fuss.

370. Gentiana cruciata *L.* — Schur Enum. n. 2459. — Bgt. n. 408. — Schur Sert. n. 1886. — Fuss Fl. n. 2017. — Grossscheuern in den „Kalten Eichen" gesammelt von Mich. Fuss.

371. Swertia punctata *Bgt.* — Schur Enum. n. 2454. — Bgt. n. 402. — Schur Sert. n. 1917. — Fuss Fl. n. 2010. — Arpascher Alpe „Wurtop", gesammelt von M. Fuss.

372. Sium latifolium *L.* — Schur Enum. n. 1511. — Bgt. n. 528. — Schur Sert. n. 1155. — Fuss Fl. n. 1236. — Grossscheuern auf dem „kleinen Räschflecken" gesammelt von Mich. Fuss.

373. Bupleurum tenuissimum *L.* — Schur Enum. n. 1527. — Schur Sert. n. 1157. — B. junceum Bgt. n. 523. — Trachipleurum — Fuss Fl. n. 1237. — Salzburg, gesammelt von Mich. Fuss. — Das Baumgartensche Citat nach Originalexemplaren.

374. Heracleum palmatum *Bgt.*— Schur Enum. n. 1617.— Bgt. n. 468. — Schur Sert. 1230. — Fuss Fl. n. 1313. — Kerzesoraer Alpe Valie Doamnifall, gesammelt von M. Fuss.

375. Melilotus procumbens *Bess.* — Fuss Fl. n. 786. — M. coerulea Bgt. n. 1566. — Grammocarpus — Schur Sert. n. 704. — Schur Enum. n. 904. — Broos, gesammelt von Unverricht.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

376. Ervum tetraspermum *L.* — Schur Enum. n. 1033. — Fuss Fl. n. 897. — Vicia — Bgt. n. 1518. — Ervilia — Schur Sert. n. 760. — Giresau in den „Zerrutschten" gesammelt von Mich. Fuss.

377. Genista sagittalis *L.* — Bgt. n. 1469. — Schur Sert. n. 644. — Salzverdelia — Schur Enum. n. 863. — Fuss Fl. 749. — Hermannstadt vor dem „jungen Wald" gesammelt von Mich. Fuss.

378. Saxifraga tridactylites *L.* — Schur Enum. n. 1452. — Bgt. n. 764. — Schur Sert. n. 1119. — Fuss Fl. n. 1192. — Thordaer Kluft gesammelt von Wolff.

379. Polygonum Hydropiper *L.* — Schur Enum. n. 3115.— Bgt. n. 704. — Schur Sert. n. 2444. — Fuss Fl. n. 2547. — Hermannstadt im „Lectorgarten" gesammelt von M. Fuss.

380. Halimocnemis Valvas *C. A. M.* — Schur Enum. n. 3025. — Schur Sert. n. 2369. — Fuss Fl. n. 2482. — Salsola lanata Bgt. n. 437. — Thorda gesammelt von Wolff.

381. Potentilla Pratensis *Schur.* — Schur Enum. n. 1187. — Fuss Fl. n. 1005. — P. hirta Bgt. n. 1001.? — P. opaca a. angustiloba Schur Sert. n. 919. a. — Thorda gegen den „Mészkö" gesammelt von Wolff.

382. Myriophillum verticillatum *L.* — Schur Enum. n. 1308. — Bgt. n. 1043. — Schur Sert. n. 1004. — Fuss Fl. n. 1073. — Giresau im „Mittelhomm" gesammelt von M. Fuss.

383. Trapa natans *L.* — Schur Enum. n. 1305. — Bgt. n. 191. — Schur Sert. n. 1003. — Fuss Fl. n. 1072. — Giresau im todten Alt gesammelt von Mich. Fuss. — Dieser Standort ist durch die Ausfüllung des Tümpels bei der 1864er Ueberschwemmung verschwunden.

384. Lythrum Salicaria *L.* — Schur Enum. n. 1323. — Bgt. n. 889. — Schur Sert. n. 1017. — Fuss Fl. n. 1088. — Neudorf im „Bessem" gesammelt von Mich. Fuss.

385. Polygala vulgaris *L.?* — Schur Enum. n. 528. — Bgt. n. 1464. — Schur Sert. n. 385. — Fuss Fl. n. 459. — Giresau am „Kirzumer" gesammelt von Mich. Fuss.

386. Biscutella ambigua *DC.* — Schur Sert. n. 310. a. — Fuss Fl. n. 381. y. — B. laevigata, a. asperrima Schur Enum. n. 421. a. — Thordaer Kluft gesammelt von Wolff.

387. Dentaria glandulosa *W. et K.* — Schur Enum. n. 295. — Bgt. n. 1405. — Schur Sert. n. 213. — Fuss Fl. n. 270. — Michelsberg am „Kotzperood" gesammelt von Mich. Fuss.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

388. Sisymbrium Loeselii *L.* — Bgt. n. 1352. — Schur Sert. 220. — Fuss Fl. n. 285. — Leptocarpaea — Schur Enum. n. 318. — Hermannstadt, gesammelt von M. Fuss.

389. Papaver alpinum *L.* β. flaviflorum *Koch.* — Schur Enum. n. 198. — Bgt. n. 1024. — Schur Sert. n. 147. a. — Fuss Fl. n. 197. — Törzburger Alpe Bucsecs „la Kozuna din schosz" gesammelt von Mich. Fuss.

390. Viola Riviniana *Rchb.?* — Schur Enum. n. 495. — Schur Sert. n. 368. — Fuss Fl. n. 435. — V. canina p. p. Bgt. n. 384. — Hermannstadt im „jungen Wald" gesammelt von Mich. Fuss.

391. Helianthemum glabelleum *Schur* Enum. n. 459. — Törzburger Alpe Bucsecs „Grohotisch" gesammelt von M. Fuss.

392. Batrachium circinatum *Fr.* — Fuss Fl. n. 74. — B. divaricatum Schur Enum. n. 70. — Ranunculus divaricatus Bgt. n. 1121. — Schur Sert. n. 52. — Neudorf, gesammelt von Mich. Fuss.

393. Isopyrum thalictroides *L.* — Schur Enum. n. 149. — Bgt. n. 1126. — Schur Sert. n. 102. — Fuss Fl. n. 145. — Grossscheuern im „Botchen" gesammelt von M. Fuss.

394. Dictamnus Fraxinella *Pers.* — Schur Enum. n. 833. — Schur Sert. n. 631. — Fuss Fl. n. 722. — D. albus Bgt. n. 728. — Grossscheuern an der „Walterskuppe (Gregan)" gesammelt von Mich. Fuss.

395. Staphylea pinnata *L.* — Schur Enum. n. 834. — Bgt. n. 562. — Schur Sert. n. 819. — Fuss Fl. n. 723. — Talmesch auf dem „Stein" gesammelt von Mich. Fuss.

396. Lavathera thuringiaca *L.* — Schur Enum. n. 748. — Bgt. n. 1438. — Schur Sert. n. 568. — Olbia — Fuss Fl. n. 666. — Neudorf in den Weinbergen gesammelt von Mich. Fuss.

397. Geranium alpestre *Schur* Enum. n. 800. — Schur Sert. n. 607. — Fuss Fl. n. 696. — G. silvaticum p. p. Bgt. n. 1417. — Kerzesoraer Alpe „Valiedomniathal", gesammelt von M. Fuss.

398. Moehringa penduia *Fenzl.* — Schur Enum. 668. — Schur Sert. 504. — Fuss Fl. n. 592. — Avenria — Fuss Mant. n. 2647. — Zoodthal gesammelt von M. Fuss.

399. Silene armeria *L.* — Schur Enum. 614. — Bgt. n. 814. — Schur Sert. n. 457. — Fuss Fl. n. 543. — Westen am Berge gesammelt von Mich. Fuss.

400. Linum hirsutum. *L.* — Schur Enum. n. 732. — Bgt. n. 575. — Schur Sert. n. 558. — Fuss Fl. 642. — Hermannstadt gesammelt von Unverricht.

M. Fuss.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: Herbarium Normale Transsilvanicum. 180-187