

Herbarium Normale Transsilvanicum.

Centuria V.

401. *Uredo populina* *Jacq.* b. *Betulae*. Hermannstadt am am „Schiawes“, 19. September gesammelt von M. Fuss.
402. *Aecidium leucospermum* *DC.* Stolzenburg im „Nutschebangert“, 4. Mai gesammelt von M. Fuss.
403. *Puccinia arundinacea* *Hdg.* Giresau im „todten Alt“, 24. December gesammelt von M. Fuss.
404. *Phragmidium incrassatum* *Lk.* b. *Ruborum*. Giresau am „hohen Berg“, 14. October gesammelt von M. Fuss.
405. *Erysibe communis* *Lk.* var. *Polygonorum*. Giresau in dem „Zerrutschten“, 7. Sept. gesammelt von M. Fuss.
406. *Erysibe adunca* *Lk.* var. *Salicis*. Giresau in der „Räj-jerkel“, 13. September gesammelt von M. Fuss.
407. *Polyporus giganteus* *Fr.* Giresau im Pfarrgarten, 10. September gesammelt von M. Fuss.
408. *Schizophyllum commune* *Fr.* Freck auf der „Poiana Niamezului“, 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
409. *Lepra nigra* *T. et B.* Hermannstadt auf der Allee am 3. April gesammelt von M. Fuss.
410. *Variolaria lactea* *Pers.* Bükkszd, 11. August gesammelt von M. Fuss.
411. *Lecidea confluens* *Schur.* Frecker Alpe „Csorte“, 14. Juli gesammelt von M. Fuss.
412. *Baeomyces roseus* *Pers.* Giresau am „halben Weg“, 25. April gesammelt von M. Fuss.
413. *Peltigera canina* *Hffm.* Langenthal im „Kirchenwald“ gesammelt von Barth.
414. *Peltigera aphthosa* *W.?* Baassen im „Lämpesch“ gesammelt von Barth.
415. *Lecanora vitellina* *Ach.* Freck auf der „Poiana Niameczului“, 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
416. *Weisia crispula* *Hdg.* — S. E. n. 4544. — Zoeder Alpe „Präsbe“, 13. Mai gesammelt von M. Fuss.
417. *Dicranum scoparium* *Hdg.* — Bgt. n. 2362. — Schur E. n. 4316. — Kleinprobstdorf im „Freiwald“ gesammelt von Barth.
418. *Dicranum undulatum* *Ehrh.* — Bgt. n. 2365. — D. rugosum S. E. n. 4315. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
419. *Syntrichia ruralis* *Brid.* — Bgt. n. 2393. — Barbula — S. E. n. 4253. — Langenthal gesammelt von Barth.

*

256

420. *Bartromia pomiformis* *Brid.* — Bgt. n. 2452. — S. E. n. 4260. — Medwisch im „Schommert“ gesammelt von Barth.
421. *Pogonatum urnigerum* *Brid.* — Bgt. n. 2414. — S. E. n. 4469. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
422. *Polytrichum piliferum* *Schrad.* — Bgt. n. 2420. — S. E. n. 4476. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
423. *Hylocomium splendens* *Schimper* — S. E. n. 4362. — *Hypnum* — Bgt. n. 2512. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
424. *Fontinalis antipyretica* *L.* — Bgt. n. 2439. — S. E. n. 4342. — Thorenburger Kluft im Peterder Bach gesammelt von Barth.
425. *Polypodium Phegopteris* *L.* — S. s. n. 3294. — S. E. n. 4180. — F. F. n. 3441. — *Aspidium* — Bgt. n. 2281. — Giresau im „Wievleleingeräckegraben“, 28. August gesammelt von M. Fuss.
426. *Potamogeton crispus* *L.* — Bgt. n. 2649. — Schur En. n. 3389. — Fuss Fl. n. 2750. — Szakadat im todten Alt 6. Juli gesammelt von M. Fuss.
427. *Andropogon Ischaemum* *L.* — Bgt. n. 2107. — Schur sert. n. 3929. — S. E. n. 3814. — Fuss Fl. n. 3154. — Frauendorf im „Hamm“ gesammelt von Barth.
428. *Briza media* *L.* — Bgt. n. 2037. — S. s. n. 3144. — Schur En. n. 4970. — F. F. n. 3299. — Medwisch im „Meschner Grund“ gesammelt von Barth.
429. *Cynosurus cristatus* *L.* — Bgt. n. 2015. — S. s. n. 3179. — S. E. n. 4019. — F. F. n. 3335. — Donnersmarkt auf dem „Flacken“ gesammelt von Barth.
430. *Carex digitata* *L.* — Bgt. n. 2163. — S. s. n. 2981. — S. E. n. 3798. — F. F. n. 3107. — Michelsberg, 18. April gesammelt von M. Fuss.
431. *Carex transsilvanica* *Schur.* — S. s. n. 3009. — S. E. n. 3794. — Fuss Fl. n. 3105. — Michelsberg „bei den Eichelchern“, 7. Mai gesammelt von M. Fuss.
432. *Iris sylvatica* *L.* — Bgt. n. 127. — Schur s. n. 2763. — S. E. n. 3490. — Limniris — F. F. n. 2871. — Gross-scheuern auf dem „Goldberg“, 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
433. *Luzula pilosa* *Gaud.* — Bgt. n. 2222. — S. s. n. 2886. — S. E. n. 3616. — F. F. n. 2999. — Bulkesch im „Kirchenwald“ gesammelt von Barth.
434. *Fritillaria Meleagris* *L.* — Bgt. n. 634. — S. s. n. 2788. — S. E. n. 3519. — F. F. n. 2898. — Hermannstadt auf der „Fleischerwiese“, 4. April von M. Fuss.

435. *Anthericum ramosum L.* a. *gracile Schur.* — Schur s. n. 2797. a. — S. E. n. 3529. a. — Talmesch am „Stein“, gesammelt von C. Unverricht.
436. *Listera ovata R. Br.* — S. s. n. 2730. — S. E. n. 3454. — F. F. n. 2842. — *Epipactis* — Bgt. n. 1938. — Giresau „hinter den Gärten“, 16. Mai gesammelt von M. Fuss.
437. *Lycopodium clavatum L.* — Bgt. n. 2254. — S. s. n. 3297. S. E. n. 4169. — F. F. n. 3430. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
438. *Equisetum hiemale L.* — Bgt. n. 2247. — S. s. n. 3269. — S. E. n. 4151. — F. F. n. 3417. — Duelmen in der „Valie Dai“, 7. October gesammelt von Mich. Fuss.
439. *Salix purpurea L.* — S. s. n. 2585. — S. E. n. 3274. — F. F. n. 2672. — *S. monandra* Bgt. n. 83. — Giresau auf dem „breiten Dresch“, 29. April gesammelt von M. Fuss.
440. *Trichera arvensis Schrad.* — *Scabiosa* — Bgt. n. 140. — Knautia — S. s. n. 1362. — S. E. n. 1751. — F. F. n. 1441. Neudorf in der „Kuhweide“, 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
441. *Galium rubioides L.* — Bgt. n. 153. — S. s. n. 1318. — S. E. n. 1694. — F. F. n. 1396. — Grossscheuern in den „Baumgärten“, 13. Juli gesammelt von M. Fuss.
442. *Bellis perennis L.* — Bgt. n. 1804. — S. s. n. 1489. — S. E. n. 1803. — F. F. n. 1476. — Neudorf in der „Hecke“, 22. October gesammelt von M. Fuss.
443. *Solidago Virgaurea L.* — Bgt. n. 1841. — S. s. n. 1499. S. E. e. 1816. — F. F. n. 1488. — Medwisch im Schulgarten gesammelt von Barth.
444. *Senecio erucaefolius Huds.* — S. s. n. 1630. — S. E. n. 1994. — F. F. n. 1629. — *S. tenuifolius* Bgt. n. 1826. — Donnersmarkt auf dem „Flecken“ gesammelt von Barth.
445. *Pulicaria vulgaris Gaertn.* — Bgt. n. 1867. — Schur s. n. 1516. — S. E. n. 1837. — F. F. n. 1507. — Taterloch gesammelt von Barth.
446. *Artemisia pontica L.* — Bgt. n. 1770. — S. s. n. 1550. — S. E. n. 1878. — F. F. n. 1536. — Blasendorf gesammelt von Barth.
447. *Chondrilla juncea L.* — Bgt. n. 1691. — S. s. n. 1695. — S. E. n. 2069. — F. F. n. 1801. — Langenthal gesammelt von Barth.
448. *Campanula persicifolia L.* — Bgt. n. 303. — Schur s. n. 1814. — S. E. n. 2376. — F. F. n. 1946. — Neudorf im „Raupenbusch“, 8. August gesammelt von M. Fuss.
449. *Betonica hirta Leyss.* — S. s. n. 2263. b. — Schur En. n. 2883. c. — F. F. n. 2355. β. — Hermannstadt im „jungen Wald“, 5. Juli gesammelt von M. Fuss.

- 450.** *Sideritis montana L.* — Bgt. n. 1263. — S. s. n. 2265. — S. E. n. 2888. — Hesiodia — F. F. n. 2358. — Karlsburg gesammelt von Barth.
- 451.** *Heliotropium europaeum L.* — Bgt. n. 226. — Schur s. n. 1931. — S. E. n. 2495. — F. F. n. 2055. — Karlsburg gesammelt von Barth.
- 452.** *Odontites lutea Rchb.* — S. s. n. 2162. — S. E. n. 2750. — F. F. n. 2275. — Euphrasia — Bgt. n. 1236. — Langenthal gesammelt von Barth.
- 453.** *Linaria vulgaris Mill.* — Bgt. n. 1260. — S. s. n. 2166. — Donnersmarkt auf dem „Flecken“ gesammelt von Barth.
- 454.** *Physalis Alkekengi L.* — Bgt. n. 352. — S. s. n. 1997. — S. E. n. 2569. — S. E. n. 2569. — F. F. n. 2117. — Blasdorf im „Bischofswäldchen“ gesammelt von Barth.
- 455.** *Plantago Schwarzenbergiana Schur.* — S. E. n. 2984. — F. F. n. 2452. — Thorda gesammelt von Barth.
- 456.** *Soldanella pusilla Baumg.* — Bgt. n. 279. — S. s. n. 2331. — S. E. n. 2969. — F. F. n. 2434. — Zoeder Alpe „Stirpu“, 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 457.** *Pyrola secunda L.* — Bgt. n. 733. — S. s. n. 1864. — S. E. n. 2422. — F. F. n. 1990. — Giresau am „hohen Berg“, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 458.** *Menyanthes trifoliata L.* — Bgt. n. 281. — S. s. n. 1919. — S. E. n. 2442. — F. F. n. 2005. — Westen, 17. April gesammelt von M. Fuss.
- 459.** *Aethusa Cynapium L.* — Bgt. n. 497. — S. s. n. 1174. — S. E. n. 1551. — Fuss Fl. n. 1257. — Hermannstadt im „Lectorgarten“, 7. September gesammelt von M. Fuss.
- 460.** *Seseli odoratum Ehrh.* — S. s. n. 1182. — S. E. n. 1565. — F. F. n. 1267. — S. annuum Bgt. n. 512. — Neudorf am „Schnarreberg“, 22. October gesammelt von M. Fuss.
- 461.** *Selinum Carvifolia L.* — Bgt. n. 478. — S. s. n. 1199. — S. E. n. 1584. — Fuss Fl. n. 1287. — Hermannstadt im „jungen Wald“, 12. September gesammelt von M. Fuss.
- 462.** *Astrantia major L. v. vulgaris Stur.* — Bgt. n. 458. — S. s. n. 1135. — S. E. n. 1497. — F. F. n. 1217. — Wurmloch im „Wiesengrund“ gesammelt von Barth.
- 463.** *Lotus tenuifolius Rchb.* — S. s. n. 715. — S. E. n. 951. — F. F. n. 825. — L. tenuis Bgt. n. 1532. — Reussen bei den Schlammvulkanen, 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 464.** *Astragalus dasyanthus Pall.* — S. s. n. 744. — Fuss Fl. n. 855. — A. eriocephalus Bgt. n. 1551. — S. E. n. 849. Grossscheuern am „Zackelsberg“, 29. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 465.** *Cytisus leucanthus W. et K.?* — Bgt. n. 1527. — S. s. n. 649. — S. E. n. 871. — F. F. n. 755. — Grossscheuern

- in den „Baumgärten“, 17. Februar gesammelt von Mich.
Fuss.
- 466.** *Anthyllis Vulneraria L.* — Bgt. n. 1478. — S. s. n. 657. —
S. E. n. 891. — F. F. n. 770. — Hammersdorf, 13. Mai
gesammelt von M. Fuss.
- 467.** *Saxifraga luteo-viridis S. et K.* — S. s. n. 1092. — S. E.
n. 1415. — F. F. n. 1164. — *S. luteo-purpurea* Bgt. n. 747.
Porcsesder Alpe „Prislop“, 25. Juni gesammelt von M.
Fuss.
- 468.** *Sedum hispanicum L.* — S. E. n. 1365. — F. F. n. 1124.
S. glaucum Bgt. n. 857. — S. s. n. 1057. — Rinszadului
am „Falkenstein“, 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 469.** *Lepigonum rubrum Whlb.* — S. s. n. 547. — Schur E.
n. 724. — F. F. n. 571. — *Arenaria* — Bgt. n. 837. —
Blasendorf gesammelt von Barth.
- 470.** *Portulaca oleracea L.* — Bgt. n. 888. — S. s. n. 1034. —
S. E. n. 1341. — F. F. n. 1099. — Giresau im Pfarrgarten,
1. August gesammelt von M. Fuss.
- 471.** *Chenopodium ambrosoides L.* — F. M. n. 2614. — S. s.
n. 2387. — S. E. n. 3053. — F. F. n. 2498. — Frauendorf
in der „Kirchgasse“ gesammelt von Barth.
- 472.** *Chenopodium viride L.* — Bgt. n. 427. — S. s. n. 2384. —
S. E. n. 3049. — F. F. n. 2495. β. — Hermannstadt auf
der Allee 25. September gesammelt von M. Fuss.
- 473.** *Salsola Kali L. a latifolia Schur.* — Bgt. n. 436. —
S. s. n. 2370. — S. E. n. 3021. a. — Fuss Fl. n. 2480. —
Frauendorf im „Hamm“ gesammelt von Barth.
- 474.** *Poterium polygamum W. et K.?* — Bgt. n. 1046. — S. s.
n. 964. — S. E. n. 1248. — F. F. n. 1034. — Stolzenburg
3. Juli gesammelt von Mich. Fuss.
- 475.** *Sieversia montana Spr.* — S. s. n. 873. — S. E. n. 1125.
F. F. n. 949. — *Geum* — Bgt. n. 1015. — Frecker Alpe
„Szuru“, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 476.** *Epilobium rosmarinifolium Hnke.* — E. angustissimum
Bgt. n. 620. — *Chamaenerium Dodonaei* S. s. n. 999. —
S. E. n. 1298. — F. F. n. 1054. — Kerczesoara, 9. August
gesammelt von M. Fuss.
- 477.** *Circaeа lutetiana L.* — Bgt. n. 74. — S. s. n. 1000 —
S. E. n. 1301. — F. F. n. 1069. — Giresau im „Wivlelein-
geräcke graben“, 28. August gesammelt von M. Fuss.
- 478.** *Thlaspi arvense L.* — Bgt. n. 1323. — S. s. n. 300. —
S. E. n. 407. — F. F. n. 363. — Hermannstadt auf der
„Töpfererde“, 10. April gesammelt von M. Fuss.
- 479.** *Lepidium Draba L.* — *Cardaria Draba* S. s. n. 324. —
S. E. 431. — F. F. n. 382. — *Draba ruderalis* B. n. 1299
Salzburg, 14. Juni gesammelt von M. Fuss.

480. *Barbarea vulgaris R. Br.* — S. s. n. 179. — S. E. n. 245. F. F. n. 229. — *Erysimum Barbarea* Bgt. n. 1373. — Hermannstadt, 5. Mai gesammelt von M. Fuss.
481. *Nasturtium pyrenaicum R. Br.* — *Sisymbrium* — Bgt. n. 1344. — *Brachylobus* — S. s. n. 176. — S. E. n. 233. — *Roripa* — F. F. n. 228. — Hermannstadt am „Schiewes“, 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
482. *Diplotaxis tenuifolia DC.*? — S. s. n. 258. — S. E. n. 360. F. F. n. 221. — *Sisymbrium* — Bgt. n. 1345. — Broos gesammelt von C. Unvericht.
483. *Corydalis tuberosa DC.* — *C. cava* S. s. n. 158. — S. E. n. 213. — F. F. n. 205. — *Fumaria cava* Bgt. n. 1457. — Michelsberger Voralpe „Giötzembrich“, 25. April gesammelt von M. Fuss.
484. *Corydalis bulbosa DC.* — *C. solida* S. s. n. 159. — S. E. n. 221. — F. F. n. 207. — *Fumaria solida* Bgt. n. 1458. — Morpert im „Haselbusch“, 4. April gesammelt von M. Fuss.
485. *Viola collina Bess.* — S. s. n. 352. — S. E. n. 483. — F. F. n. 428. — Grossscheuern am „Zackelsberg“, 7. April gesammelt von M. Fuss.
486. *Viola declinata W. et K.* — Bgt. n. 390. — S. s. n. 371. a. — S. E. n. 510. — F. F. n. 457. — Riuszaduluier Alpe „Tomnatik“, 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
487. *Myosurus minimus L.* — Bgt. n. 585. — S. s. n. 45. — S. E. n. 62. — F. F. n. 64. — Thorda gesammelt von C. Unvericht.
488. *Adonis vernalis L.* — Bgt. n. 1095. — S. s. n. 42. — S. E. n. 28. — F. F. n. 56. — Hammersdorf, 15. April gesammelt von M. Fuss.
489. *Delphinium Consolida L.* — Bgt. n. 1047. — S. s. n. 116. F. F. n. 154. — *Ceratosanthus* — S. E. n. 160. — Grossscheuern im „Wopersthal“, 15. August ges. v. M. Fuss.
490. *Aconitum Anthora L.* — Bgt. n. 1053. — S. s. n. 118. — S. E. n. 164. — F. F. n. 183. — Mediasch an der „Brückenburg“ gesammelt von Barth.
491. *Euphorbia procera M. B.* — S. s. n. 2487. f. — S. E. n. 3167. a. — F. F. n. 2599. e. — *E. villosa* Bgt. n. 904. — Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“, 7. Juni gesammelt von M. Fuss.
492. *Euphorbia epithymoides Jacq.* — Bgt. n. 903. — S. s. n. 2484. — S. E. n. 3164. — F. F. n. 2595. — Grossscheuern in den „Baumgärten“, 24. April ges. v. M. Fuss.
493. *Althaea officinalis L.* — Bgt. n. 1430. — S. s. n. 470. — S. E. n. 750. — F. F. n. 661. — Neudorf auf dem Ziegelgrund, 10. August gesammelt von M. Fuss.

494. *Althaea pallida* W. — Bgt. n. 1434. — S. s. n. 473. —
Alcea — S. E. n. 755. — F. F. n. 664. — Neudorf am
„Schnarreberg“, 2. October gesammelt von M. Fuss.
495. *Holosteum umbellatum* L. — Bgt. n. 129. — S. s. n. 511. —
S. E. n. 677. — F. F. n. 601. — Hammersdorf 21. April
gesammelt von M. Fuss.
496. *Gypsophila fastigiata* L. — S. E. n. 539. — F. F. n. 469.
G. arenaria Bgt. n. 777. — S. s. n. 393. — Medwisch am
„Zigeunerberg“ gesammelt von Barth.
497. *Gypsophila muralis* L.? — Bgt. n. 778. — S. s. n. 395. —
S. E. n. 541. — F. F. n. 471. — Langenthal im „Kirchen-
wald“ gesammelt von Barth.
498. *Cucubalus bacciferus* L. — B. n. 803. — S. s. n. 431. —
S. E. n. 585. — F. F. n. 514. — Giresau auf dem Kirch-
hof, 15. August gesammelt von Mich. Fuss.
499. *Linum austriacum* L. — Bgt. n. 578. — S. s. n. 560. —
S. E. n. 739. — Adenolinum — F. F. n. 652. — Broos
gesammelt von Carl Unvericht.
500. *Linum flavum* L. — Bgt. n. 581. — S. s. n. 554. — S. E.
n. 731. — Xantholinum — F. F. n. 641. — Hammersdorf,
25. Juni gesammelt von Mich. Fuss.

Die fossilen Pflanzen von Szakadat, Thalheim und Vale Scobinos

nach den neuesten Forschungen des Hrn. Dyonisius Stur,

Auszug aus dessen Beiträgen zur Kenntniss der Flora der Süßwasserquarze,
der Congerien- und Cerithienschichten im Wiener und ungarischen Becken.

mitgetheilt von

J. L. NEUGEBOREN.

Nach einer von C. J. Andrae verfassten und in dem fünften
Bande der vom naturwissenschaftlichen Vereine für Sachsen und
Thüringen herausgegebenen Zeitschrift für die gesammten Natur-
wissenschaften veröffentlichten Arbeit hatte ich im Jahre 1858 in
diesen Blättern ein Verzeichniss der fossilen Pflanzen von Sza-
kadat und Thalheim mitgetheilt und es wurden in diesem Ver-
zeichnisse 30 Arten fossiler Pflanzen aufgeführt, welche Theils
in dem tiefen Graben unterhalb Szakadat, Theils in dem Thal-
heimer Waldgrunde, Theils endlich an beiden Lokalitäten
gemeinschaftlich von dem genannten deutschen Gelehrten ge-
sammelt worden waren.

Das etliche Jahre später in der von den Herrn Franz
Ritter v. Hauer und Dr. Guido Stache verfassten und 1862

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transsilvanicum 255-261](#)