

Herbarium Normale Transsilvanicum.

Centuria V.

401. *Uredo populina* Jacq. b. *Betulae*. Hermannstadt am am „Schiewes“, 19. September gesammelt von M. Fuss.
402. *Aecidium leucospermum* DC. Stolzenburg im „Nutschebangert“, 4. Mai gesammelt von M. Fuss.
403. *Puccinia arundinacea* Hdq. Giresau im „todten Alt“, 24. December gesammelt von M. Fuss.
404. *Phragmidium incrassatum* Lk. b. *Ruborum*. Giresau am „hohen Berg“, 14. October gesammelt von M. Fuss.
405. *Erysibe communis* Lk. var. *Polygonorum*. Giresau in dem „Zerrutschten“, 7. Sept. gesammelt von M. Fuss.
406. *Erysibe adunca* Lk. var. *Salicis*. Giresau in der „Räjerkel“, 13. September gesammelt von M. Fuss.
407. *Polyporus giganteus* Fr. Giresau im Pfarrgarten, 10. September gesammelt von M. Fuss.
408. *Schizophyllum commune* Fr. Freck auf der „Poiana Niamczului“, 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
409. *Lepra nigra* T. et B. Hermannstadt auf der Allee am 3. April gesammelt von M. Fuss.
410. *Variolaria lactea* Pers. Bükkszád, 11. August gesammelt von M. Fuss.
411. *Lecidea confluens* Schur. Frecker Alpe „Csorte“, 14. Juli gesammelt von M. Fuss.
412. *Baeomyces roseus* Pers. Giresau am „halben Weg“, 25. April gesammelt von M. Fuss.
413. *Peltigera canina* Hoffm. Langenthal im „Kirchenwald“ gesammelt von Barth.
414. *Peltigera aphthosa* W.? Baassen im „Lämpesch“ gesammelt von Barth.
415. *Lecanora vitellina* Ach. Freck auf der „Poiana Niamczului“, 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
416. *Weisia crispula* Hdq. — S. E. n. 4544. — Zooder Alpe „Präsbe“, 13. Mai gesammelt von M. Fuss.
417. *Dicranum scoparium* Hdq. — Bgt. n. 2362. — Schur E. n. 4316. — Kleinprobsdorf im „Freiwald“ gesammelt von Barth.
418. *Dicranum undulatum* Ehrh. — Bgt. n. 2365. — *D. rugosum* S. E. n. 4315. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
419. *Syntrichia ruralis* Brid. — Bgt. n. 2393. — Barbula — S. E. n. 4253. — Langenthal gesammelt von Barth.

420. *Bartromia pomiformis* *Brid.* — Bgt. n. 2452. — S. E. n. 4260. — Medwisch im „Schommert“ gesammelt von Barth.
421. *Pogonatum urnigerum* *Brid.* — Bgt. n. 2414. — S. E. n. 4469. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
422. *Polytrichum piliferum* *Schrad.* — Bgt. n. 2420. — S. E. n. 4476. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
423. *Hylacomium splendens* *Schimper* — S. E. n. 4362. — Hypnum — Bgt. n. 2512. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
424. *Fontinalis antipyretica* *L.* — Bgt. n. 2439. — S. E. n. 4342. — Thorenburger Kluft im Peterder Bach gesammelt von Barth.
425. *Polypodium Phegopteris* *L.* — S. s. n. 3294. — S. E. n. 4180. — F. F. n. 3441. — *Aspidium* — Bgt. n. 2281. — Giresau im „Wievleleingeräckegraben“, 28. August gesammelt von M. Fuss.
426. *Potamogeton crispus* *L.* — Bgt. n. 2649. — Schur En. n. 3389. — Fuss Fl. n. 2750. — Szakadat im toden Alt 6. Juli gesammelt von M. Fuss.
427. *Andropogon Ischaemum* *L.* — Bgt. n. 2107. — Schur sert. n. 3929. — S. E. n. 3814. — Fuss Fl. n. 3154. — Frauendorf im „Hamm“ gesammelt von Barth.
428. *Briza media* *L.* — Bgt. n. 2037. — S. s. n. 3144. — Schur En. n. 4970. — F. F. n. 3299. — Medwisch im „Meschner Grund“ gesammelt von Barth.
429. *Cynosurus cristatus* *L.* — Bgt. n. 2015. — S. s. n. 3179. — S. E. n. 4019. — F. F. n. 3335. — Donnersmarkt auf dem „Flacken“ gesammelt von Barth.
430. *Carex digitata* *L.* — Bgt. n. 2163. — S. s. n. 2981. — S. E. n. 3798. — F. F. n. 3107. — Michelsberg, 18. April gesammelt von M. Fuss.
431. *Carex transsilvanica* *Schur.* — S. s. n. 3009. — S. E. n. 3794. — Fuss Fl. n. 3105. — Michelsberg „bei den Eichelchern“, 7. Mai gesammelt von M. Fuss.
432. *Iris silvatica* *L.* — Bgt. n. 127. — Schur s. n. 2763. — S. E. n. 3490. — Limniris — F. F. n. 2871. — Grossscheuern auf dem „Goldberg“, 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
433. *Luzula pilosa* *Gaud.* — Bgt. n. 2222. — S. s. n. 2886. — S. E. n. 3616. — F. F. n. 2999. — Bulkesch im „Kirchenwald“ gesammelt von Barth.
434. *Fritillaria Meleagris* *L.* — Bgt. n. 634. — S. s. n. 2788. — S. E. n. 3519. — F. F. n. 2898. — Hermannstadt auf der „Fleischerwiese“, 4. April von M. Fuss.

435. *Anthericum ramosum* L. a. *gracile* Schur. — Schur s. n. 2797. α. — S. E. n. 3529. a. — Talmesch am „Stein“, gesammelt von C. Unvericht.
436. *Listera ovata* R. Br. — S. s. n. 2730. — S. E. n. 3454. — F. F. n. 2842. — *Epipactis* — Bgt. n. 1938. — Giresau „hinter den Gärten“, 16. Mai gesammelt von M. Fuss.
437. *Lycopodium clavatum* L. — Bgt. n. 2254. — S. s. n. 3297. S. E. n. 4169. — F. F. n. 3430. — Langenthal im „Nässenthal“ gesammelt von Barth.
438. *Equisetum hiemale* L. — Bgt. n. 2247. — S. s. n. 3269. — S. E. n. 4151. — F. F. n. 3417. — Duermen in der „Valie Dai“, 7. October gesammelt von Mich. Fuss.
439. *Salix purpurea* L. — S. s. n. 2585. — S. E. n. 3274. — F. F. n. 2672. — *S. monandra* Bgt. n. 83. — Giresau auf dem „breiten Dresch“, 29. April gesammelt von M. Fuss.
440. *Trichera arvensis* Schrad. — *Scabiosa* — Bgt. n. 140. — *Knautia* — S. s. n. 1362. — S. E. n. 1751. — F. F. n. 1441. — Neudorf in der „Kuhweide“, 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
441. *Galium rubioides* L. — Bgt. n. 153. — S. s. n. 1318. — S. E. n. 1694. — F. F. n. 1396. — Grossscheuern in den „Baumgärten“, 13. Juli gesammelt von M. Fuss.
442. *Bellis perennis* L. — Bgt. n. 1804. — S. s. n. 1489. — S. E. n. 1803. — F. F. n. 1476. — Neudorf in der „Hecke“, 22. October gesammelt von M. Fuss.
443. *Solidago Virgaurea* L. — Bgt. n. 1841. — S. s. n. 1499. S. E. e. 1816. — F. F. n. 1488. — Medwisch im Schulgarten gesammelt von Barth.
444. *Senecio erucaefolius* Huds. — S. s. n. 1630. — S. E. n. 1994. — F. F. n. 1629. — *S. tenuifolius* Bgt. n. 1826. — Donnersmarkt auf dem „Flecken“ gesammelt von Barth.
445. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. — Bgt. n. 1867. — Schur s. n. 1516. — S. E. n. 1837. — F. F. n. 1507. — Taterloch gesammelt von Barth.
446. *Artemisia pontica* L. — Bgt. n. 1770. — S. s. n. 1550. — S. E. n. 1878. — F. F. n. 1536. — Blasendorf gesammelt von Barth.
447. *Chondrilla juncea* L. — Bgt. n. 1691. — S. s. n. 1695. — S. E. n. 2069. — F. F. n. 1801. — Langenthal gesammelt von Barth.
448. *Campanula persicifolia* L. — Bgt. n. 303. — Schur s. n. 1814. — S. E. n. 2376. — F. F. n. 1946. — Neudorf im „Raupebusch“, 8. August gesammelt von M. Fuss.
449. *Betonica hirta* Leyss. — S. s. n. 2263. b. — Schur En. n. 2883. c. — F. F. n. 2355. β. — Hermannstadt im „jungen Wald“, 5. Juli gesammelt von M. Fuss.

450. *Sideritis montana* L. — Bgt. n. 1263. — S. s. n. 2265. — S. E. n. 2888. — Hesiodia — F. F. n. 2358. — Karlsburg gesammelt von Barth.
451. *Heliotropium europaeum* L. — Bgt. n. 226. — Schur s. n. 1931. — S. E. n. 2495. — F. F. n. 2055. — Karlsburg gesammelt von Barth.
452. *Odontites lutea* Rchb. — S. s. n. 2162. — S. E. n. 2750. — F. F. n. 2275. — Euphrasia — Bgt. n. 1236. — Langenthal gesammelt von Barth.
453. *Linaria vulgaris* Mill. — Bgt. n. 1260. — S. s. n. 2166. — Donnersmarkt auf dem „Flecken“ gesammelt von Barth.
454. *Physalis Alkekengi* L. — Bgt. n. 352. — S. s. n. 1997. — S. E. n. 2569. — S. E. n. 2569. — F. F. n. 2117. — Blasendorf im „Bischofswäldchen“ gesammelt von Barth.
455. *Plantago Schwarzenbergiana* Schur. — S. E. n. 2984. — F. F. n. 2452. — Thorda gesammelt von Barth.
456. *Soldanella pusilla* Baumg. — Bgt. n. 279. — S. s. n. 2331. — S. E. n. 2969. — F. F. n. 2434. — Zoöder Alpe „Stirpu“, 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
457. *Pyrola secunda* L. — Bgt. n. 733. — S. s. n. 1864. — S. E. n. 2422. — F. F. n. 1990. — Giresau am „hohen Berg“, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
458. *Menyanthes trifoliata* L. — Bgt. n. 281. — S. s. n. 1919. — S. E. n. 2442. — F. F. n. 2005. — Westen, 17. April gesammelt von M. Fuss.
459. *Aethusa Cynapium* L. — Bgt. n. 497. — S. s. n. 1174. — S. E. n. 1551. — Fuss Fl. n. 1257. — Hermannstadt im „Lectorgarten“, 7. September gesammelt von M. Fuss.
460. *Seseli odoratum* Ehrh. — S. s. n. 1182. — S. E. n. 1565. — F. F. n. 1267. — S. annuum Bgt. n. 512. — Neudorf am „Schnarreberg“, 22. October gesammelt von M. Fuss.
461. *Selinum Carvifolia* L. — Bgt. n. 478. — S. s. n. 1199. — S. E. n. 1584. — Fuss Fl. n. 1287. — Hermannstadt im „jungen Wald“, 12. September gesammelt von M. Fuss.
462. *Astrantia major* L. γ . *vulgaris* Stur. — Bgt. n. 458. — S. s. n. 1135. — S. E. n. 1497. — F. F. n. 1217. — Wurmlöcher im „Wiesengrund“ gesammelt von Barth.
463. *Lotus tenuifolius* Rchb. — S. s. n. 715. — S. E. n. 951. — F. F. n. 825. — L. tenuis Bgt. n. 1532. — Reussen bei den Schlammvulkanen, 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
464. *Astragalus dasyanthus* Pall. — S. s. n. 744. — Fuss Fl. n. 855. — A. eriocephalus Bgt. n. 1551. — S. E. n. 849. — Grossscheuern am „Zackelsberg“, 29. Juni gesammelt von M. Fuss.
465. *Cytisus leucanthus* W. et K. ? — Bgt. n. 1527. — S. s. n. 649. — S. E. n. 871. — F. F. n. 755. — Grossscheuern

- in den „Baumgärten“, 17. Februar gesammelt von Mich. Fuss.
466. *Anthyllis Vulneraria* L. — Bgt. n. 1478. — S. s. n. 657. — S. E. n. 891. — F. F. n. 770. — Hammersdorf, 13. Mai gesammelt von M. Fuss.
467. *Saxifraga luteo-viridis* S. et K. — S. s. n. 1092. — S. E. n. 1415. — F. F. n. 1164. — S. luteo-purpurea Bgt. n. 747. Porcesder Alpe „Prislop“, 25. Juni gesammelt von M. Fuss.
468. *Sedum hispanicum* L. — S. E. n. 1365. — F. F. n. 1124. S. glaucum Bgt. n. 857. — S. s. n. 1057. — Riuszadului am „Falkenstein“, 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
469. *Lepigonum rubrum* Whlbg. — S. s. n. 547. — Schur E. n. 724. — F. F. n. 571. — *Arenaria* — Bgt. n. 837. — Blasendorf gesammelt von Barth.
470. *Portulaca oleracea* L. — Bgt. n. 888. — S. s. n. 1034. — S. E. n. 1341. — F. F. n. 1099. — Giresau im Pfarrgarten, 1. August gesammelt von M. Fuss.
471. *Chenopodium ambrosoides* L. — F. M. n. 2614. — S. s. n. 2387. — S. E. n. 3053. — F. F. n. 2498. — Frauendorf in der „Kirchgasse“ gesammelt von Barth.
472. *Chenopodium viride* L. — Bgt. n. 427. — S. s. n. 2384. — S. E. n. 3049. — F. F. n. 2495. β . — Hermannstadt auf der Allee 25. September gesammelt von M. Fuss.
473. *Salsola Kali* L. a latifolia Schur. — Bgt. n. 436. — S. s. n. 2370. — S. E. n. 3021. a. — Fuss Fl. n. 2480. — Frauendorf im „Hamm“ gesammelt von Barth.
474. *Poterium polygamum* W. et K. ? — Bgt. n. 1046. — S. s. n. 964. — S. E. n. 1248. — F. F. n. 1034. — Stolzenburg 3. Juli gesammelt von Mich. Fuss.
475. *Sieversia montana* Spr. — S. s. n. 873. — S. E. n. 1125. F. F. n. 949. — Geum — Bgt. n. 1015. — Frecker Alpe „Szuru“, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
476. *Epilobium rosmarinifolium* Hnke. — E. angustissimum Bgt. n. 620. — *Chamaenerium Dodonaei* S. s. n. 999. — S. E. n. 1298. — F. F. n. 1054. — Kerczesoara, 9. August gesammelt von M. Fuss.
477. *Circaea lutetiana* L. — Bgt. n. 74. — S. s. n. 1000 — S. E. n. 1301. — F. F. n. 1069. — Giresau im „Wivleleingeräcke-graben“, 28. August gesammelt von M. Fuss.
478. *Thlaspi arvense* L. — Bgt. n. 1323. — S. s. n. 300. — S. E. n. 407. — F. F. n. 363. — Hermannstadt auf der „Töpfererde“, 10. April gesammelt von M. Fuss.
479. *Lepidium Draba* L. — *Cardaria Draba* S. s. n. 324. — S. E. 431. — F. F. n. 382. — *Draba ruderalis* B. n. 1299 Salzburg, 14. Juni gesammelt von M. Fuss.

480. *Barbarea vulgaris* *R. Br.* — S. s. n. 179. — S. E. n. 245. — F. F. n. 229. — *Erysimum Barbarea* Bgt. n. 1373. — Hermannstadt, 5. Mai gesammelt von M. Fuss.
481. *Nasturtium pyrenaicum* *R. Br.* — *Sisymbrium* — Bgt. n. 1344. — *Brachylobus* — S. s. n. 176. — S. E. n. 233. — Roripa — F. F. n. 228. — Hermannstadt am „Schiewes“, 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
482. *Diplotaxis tenuifolia* *DC.?* — S. s. n. 258. — S. E. n. 360. — F. F. n. 221. — *Sisymbrium* — Bgt. n. 1345. — Broos gesammelt von C. Unvericht.
483. *Corydalis tuberosa* *DC.* — *C. cava* S. s. n. 158. — S. E. n. 213. — F. F. n. 205. — *Fumaria cava* Bgt. n. 1457. — Michelsberger Voralpe „Giötzembruch“, 25. April gesammelt von M. Fuss.
484. *Corydalis bulbosa* *DC.* — *C. solida* S. s. n. 159. — S. E. n. 221. — F. F. n. 207. — *Fumaria solida* Bgt. n. 1458. — Morpert im „Haselbusch“, 4. April gesammelt von M. Fuss.
485. *Viola collina* *Bess.* — S. s. n. 352. — S. E. n. 483. — F. F. n. 428. — Grossscheuern am „Zackelsberg“, 7. April gesammelt von M. Fuss.
486. *Viola declinata* *W. et K.* — Bgt. n. 390. — S. s. n. 371. a. — S. E. n. 510. — F. F. n. 457. — Riuszaduluier Alpe „Tomnatik“, 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
487. *Myosurus minimus* *L.* — Bgt. n. 585. — S. s. n. 45. — S. E. n. 62. — F. F. n. 64. — Thorda gesammelt von C. Unvericht.
488. *Adonis vernalis* *L.* — Bgt. n. 1095. — S. s. n. 42. — S. E. n. 28. — F. F. n. 56. — Hammersdorf, 15. April gesammelt von M. Fuss.
489. *Delphinium Consolida* *L.* — Bgt. n. 1047. — S. s. n. 116. — F. F. n. 154. — *Ceratosanthus* — S. E. n. 160. — Grossscheuern im „Wopersthal“, 15. August ges. v. M. Fuss.
490. *Aconitum Anthora* *L.* — Bgt. n. 1053. — S. s. n. 118. — S. E. n. 164. — F. F. n. 183. — Mediasch an der „Brückenburg“ gesammelt von Barth.
491. *Euphorbia procera* *M. B.* — S. s. n. 2487. f. — S. E. n. 3167. a. — F. F. n. 2599. e. — *E. villosa* Bgt. n. 904. — Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“, 7. Juni gesammelt von M. Fuss.
492. *Euphorbia epithymoides* *Jacq.* — Bgt. n. 903. — S. s. n. 2484. — S. E. n. 3164. — F. F. n. 2595. — Grossscheuern in den „Baumgärten“, 24. April ges. v. M. Fuss.
493. *Althaea officinalis* *L.* — Bgt. n. 1430. — S. s. n. 470. — S. E. n. 750. — F. F. n. 661. — Neudorf auf dem Ziegelgrund, 10. August gesammelt von M. Fuss.

494. *Althaea pallida* W. — Bgt. n. 1434. — S. s. n. 473. —
Alcea — S. E. n. 755. — F. F. n. 664. — Neudorf am
 „Schnarreberg“, 2. October gesammelt von M. Fuss.
495. *Holosteum umbellatum* L. — Bgt. n. 129. — S. s. n. 511. —
 S. E. n. 677. — F. F. n. 601. — Hammersdorf 21. April
 gesammelt von M. Fuss.
496. *Gypsophila fastigiata* L. — S. E. n. 539. — F. F. n. 469.
G. arenaria Bgt. n. 777. — S. s. n. 393. — Medwisch am
 „Zigeunerberg“ gesammelt von Barth.
497. *Gypsophila muralis* L. ? — Bgt. n. 778. — S. s. n. 395. —
 S. E. n. 541. — F. F. n. 471. — Langenthal im „Kirchen-
 wald“ gesammelt von Barth.
498. *Cucubalus bacciferus* L. — B. n. 803. — S. s. n. 431. —
 S. E. n. 585. — F. F. n. 514. — Giresau auf dem Kirch-
 hof, 15. August gesammelt von Mich. Fuss.
499. *Linum austriacum* L. — Bgt. n. 578. — S. s. n. 560. —
 S. E. n. 739. — *Adenolinum* — F. F. n. 652. — Broos
 gesammelt von Carl Unverricht.
500. *Linum flavum* L. — Bgt. n. 581. — S. s. n. 554. — S. E.
 n. 731. — *Xantholinum* — F. F. n. 641. — Hammersdorf,
 25. Juni gesammelt von Mich. Fuss.

Die fossilen Pflanzen

von Szakadat, Thalheim und Vale Scobinos

nach den neuesten Forschungen des Hrn. Dyonisius Stur,

Auszug aus dessen Beiträgen zur Kenntniss der Flora der Süßwasserquarze,
 der Congerien- und Cerithienschichten im Wiener und ungarischen Becken.

mitgetheilt von

J. L. NEUGEBOREN.

Nach einer von C. J. Andrae verfassten und in dem fünften Bande der vom naturwissenschaftlichen Vereine für Sachsen und Thüringen herausgegebenen Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften veröffentlichten Arbeit hatte ich im Jahre 1858 in diesen Blättern ein Verzeichniss der fossilen Pflanzen von Szakadat und Thalheim mitgetheilt und es wurden in diesem Verzeichnisse 30 Arten fossiler Pflanzen aufgeführt, welche Theils in dem tiefen Graben unterhalb Szakadat, Theils in dem Thalheimer Waldgrunde, Theils endlich an beiden Lokalitäten gemeinschaftlich von dem genannten deutschen Gelehrten gesammelt worden waren.

Das etliche Jahre später in der von den Herrn Franz Ritter v. Hauer und Dr. Guido Stache verfassten und 1862

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transsilvanicum 255-261](#)