

Herbarii normalis Transsilvanici

Centuriam VI.

eddidit

MICHAEL FUSS.

Continet specimina exsiccata sequentium plantarum:

501. *Uredo Campanulorum Pers.* — In foliis Campanulae Trachelii: Grossscheuern in den „kalten Eichen“, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
502. *Aecidium Thesii Dsv.* — In foliis Thesii Linophylli: Grossscheuern am „Zackelsberg“, 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
503. *Phragmidium obtusum S. et K.* var. *Potentillae.* — In foliis *Potentillae argenteae*: Grossscheuern im Pfarrgarten, 23. October gesammelt von M. Fuss.
504. *Erysibe communis Lk.* var. *Aquilegiae.* — In foliis *Aquilegiae vulgaris cultae*: Giresau im Pfarrgarten, 21. Oct. gesammelt von M. Fuss.
505. *Erysibe communis Lk.* var. *Ranunculi.* — In *Ranunculo pseudo-bulboso*: Giresau „zu den Mahren“, 24. August gesammelt von M. Fuss.
506. *Panus stypticus Fr.* — Ad trabes quercinas putridas: Giresau auf dem Pfarrhof, 13. August gesammelt von M. Fuss.
507. *Marasmius epiphyllus Fr.* — In foliis putridis *Fagi silvaticae*: Kerczesoraer Alpe „Mirie“, ges. von M. Fuss.
508. *Cladonia coccifera Bgt.* — Ad saxa madida: Kerczesoraer Glashütte, 14. August gesammelt von M. Fuss.
509. *Parmelia ceratophylla Ach.* var. *physodes.* — Ad truncos *Quercuum*: Giresau in der „Stein Kuppe“, 16. Jänner gesammelt von M. Fuss.
510. *Parmelia stellaris Ach.* — Ad truncos *Quercuum*: Giresau im „Olliamoorwald“, 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
511. *Ceratodon purpureus Brid.* — B. n. 2386. — S. E. n. 4288. Ad terram in silvis: Grossscheuern im „jungen Busch“, 3. April gesammelt von M. Fuss.
512. *Philoartis fontana Brid.* — S. E. n. 4452. — *Bartramia* — B. n. 2451. — Ad scaturigines: Frecker Alpe „Plaiu Czeri“, gesammelt von M. Fuss.
513. *Hypnum cupressiforma L.* — B. n. 2476. — S. E. n. 3375. — Ad terram in silvis: Neudorf im „Raupenbusch“, 10. Oct. gesammelt von M. Fuss.

514. *Polipodium Dryopteris L.* — S. s. n. 3496. — S. E. n. 3442. — F. Fl. n. 3442. — *Aspidium* — B. n. 2282. — In silvis: Giresau im „Wiwleingeräckegeben“, 28. August gesammelt von M. Fuss.
515. *Aspidium spinulosum Sw.?* — B. n. 2277. — S. s. n. 3308. — S. E. n. 4197. — *Polystichum* — F. Fl. n. 3454. — In silvis: Giresau am „hohen Berg“, 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
516. *Agrostis Spica Venti L.* — B. n. 1972. — *Apera* — S. s. n. 3079. — S. E. n. 8870. — F. Fl. n. 3206. — In pratis et agris: Hermannstadt beim Pulverthurm, 30. Mai gesammelt von M. Fuss.
517. *Calamagrostis laxa Host.* — *C. pseudophragmites* Btg. n. 1985. (nach Schur). — *C. littorea* S. s. n. 3082. — S. E. n. 3876. — F. Fl. n. 3209. — Ad ripas fluviorum: Hermannstadt am „Schiewes“, 16. Juni gesammelt von M. Fuss.
518. *Phleum pratense L.* — B. n. 1961. — S. s. n. 3057. — S. E. n. 3845. — F. Fl. n. 3185. — In pratis: Giresau im „Kirpoch“, 15. Juli gesammelt von M. Fuss.
519. *Melica nutans L.* — B. n. 2004. — S. s. n. 3142. — S. E. n. 3966. — F. fl. n. 3295. — In fruticetis: Hammersdorf im „Helwes“, 15. Juni gesammelt von M. Fuss.
520. *Melica ciliata L.* — B. n. 2003. — S. s. n. 3141. — S. E. n. 3964. — F. fl. n. 3292. — In saxosis: Talmesch am „Stein“ (Nagelflue), 4. Juli gesammelt von M. Fuss.
521. *Koeleria interrupta Schur* — S. s. n. 3105. c. — S. E. n. 3907. — F. fl. n. 3239. — In collibus siccis: Hermannstadt in den „Erlen“, 20. Juni gesammelt von M. Fuss.
522. *Vulpia Pseudomyurus Rchb.* — S. s. n. 3180. a. — S. E. n. 4021. p. p. — F. fl. n. 3337. — *Festuca Myurus* Bgt. n. 2050. p. p. — In collibus apricis: Dedács gesammelt von Unvericht.
523. *Carex muricata L.* — B. n. 2135. — *Vignea* — S. s. n. 2960. — S. E. n. 3730. — F. fl. n. 3063. — In silvis: Poplaka, 5. Juni gesammelt von M. Fuss.
524. *Carex sempervirens Vill.* — S. s. n. 2994. — S. E. n. 3757. — F. fl. n. 3122. — *C. ferruginea* B. n. 2174. — In alpibus: Kerczesoraer Alpe „Piatra resunetoare“ (Kalk), 12. Juli gesammelt von M. Fuss.
525. *Scirpus lacustris L.* — B. n. 2920. — S. E. n. 3080. — F. fl. n. 3027. — In lacubus: Broos gesammelt von Unvericht.
526. *Heleocharis palustris R. Br. b. minor.* — S. s. n. 2906. b. et c. — S. E. n. 3668. b. — In paludosis: Giresau im „Apeswinkel“, 23. Mai gesammelt von M. Fuss.

527. *Luzula maxima* DC. — B. n. 2221. — S. s. n. 2887. — S. E. n. 3619. — F. fl. n. 3000. — In silvis alpinis: Frecker Alpe „Picsoru Burkácsului“, 29. Mai gesammelt von M. Fuss.
528. *Juncus triglumis* L. var. *macrospathus*. — In alpinibus: Kerczesoraer Alpe „Valea Doamni“ am See, 7. August gesammelt von M. Fuss.
529. *Scilla bifolia* L. — B. n. 622. — S. s. n. 2818. — S. E. n. 3650. — F. fl. n. 2931. — In dumetis: Hermannstadt am „Schiewes“, 17. April gesammelt von M. Fuss.
530. *Ornithogalum umbellatum* L. — B. n. 622. — S. s. n. 2802. — S. E. n. 3538. — F. fl. n. 2914. — In pratis collinis: Hammersdorf, 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
531. *Orchis militaris* L. — B. n. 1911. — S. s. n. 2684. — S. E. n. 3398. — F. fl. n. 2789. — In pratis montanis: Rothberg in der „Herrenkel“, 20. Mai gesammelt von M. Fuss.
532. *Epipactis palustris* Crtz. — B. n. 1932. — S. s. n. 2729. — S. E. n. 3453. — F. fl. n. 2840. — In collibus graminosis: Giresau am „Kirpochrech“, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
533. *Salix serotina* Schur. — S. s. n. 2594. c. — S. E. n. 3269. — Ad ripas fluviorum: Giresau im „Kirpoch“, 2. August gesammelt von M. Fuss.
534. *Scabiosa lucida* Vill. — S. s. n. 1371. — F. fl. n. 1450. — S. norica F. Mont. n. 2594. p. p. — *Asterocephalus* — S. E. n. 1772. — In alpinibus: Arpascher Alpe „Wurtopiel“ (Kalk), 14. August gesammelt von M. Fuss.
535. *Valeriana Tripteris* L. — B. n. 109. — S. s. n. 1345. — S. E. n. 1727. — F. fl. n. 1420. — Ad rivulos alpestres: Grossauer Alpe „Frumoasze“, 18. Juli gesammelt von M. Fuss.
536. *Galium boreale* L. — B. n. 167. — S. s. n. 1317. — S. E. n. 1693. — F. fl. n. 1395. — In pratis: Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“, 1. October gesammelt v. M. Fuss.
537. *Asperula capitata* Kit. — F. fl. n. 1378. — A. Allionii B. n. 151. — S. E. n. 1378. — A. hexaphylla S. s. n. 1299. In alpinibus: Törzburger Alpe Bucsecs „Grohotisch“ (Kalk), 6. August gesammelt von M. Fuss.
538. *Achillea Millefolium* L. — B. n. 1886. — S. s. n. 1567. — S. E. n. 1904. — F. fl. n. 13360. — In pratis: Grossscheuern, 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
539. *Erigeron alpinus* L. — B. n. 1839. — S. s. n. 1495. — S. E. n. 1812. — F. fl. n. 1484. — In alpinibus: Kerczesoraer Alpe „Fundu Bulli“, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
540. *Ligularia sibirica* Cass. — S. s. n. 1619. — S. E. n. 1965. — F. fl. n. 1021. — *Cineraria* — B. n. 1843. — In uliginosis: Borszék, 18. August gesammelt von M. Fuss.

541. *Doronicum Columnae* Ten. — *D. cordifolium* S. s. n. 1600. — S. E. n. 1952. — F. fl. n. 1598. — In alpinis: Frecker Alpe „Csorte“, 7. August gesammelt von M. Fuss.
542. *Antennaria dioica* Gaertn. — B. n. 1798. — S. s. n. 1539. — S. E. n. 1862. — F. fl. n. 1526. — In silvaticis: Hermannstadt im „jungen Wald“, 29. Mai gesammelt v. M. Fuss.
543. *Filago arvensis* L. — S. s. n. 1528. — S. E. n. 1815. — F. fl. n. 1515. — *Gnaphalium* — B. n. 1796. — In agris: Talmesch, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
544. *Gnaphalium uliginosum* L. — B. n. 1792. — S. s. n. 1535. — S. E. n. 1855. — F. fl. n. 1521. — In uliginosis: Neudorf bei den Ziegelöfen, 5. October gesammelt von M. Fuss.
545. *Centaurea nervosa* W. — S. s. n. 1400. — S. E. n. 2220. — F. fl. n. 1725. — *Cyanus flosculosus* B. n. 1745. — In alpinis: Resinarer Alpe „Gihan“, 23. Juli gesammelt von M. Fuss.
546. *Crepis grandiflora* Tsch. — S. s. n. 1723. — S. E. n. 2110. — F. fl. n. 1837. — *Hieracium* — B. n. 1668. — In alpinis: Resinar bei „Tursels Buchen“, 16. August gesammelt von M. Fuss.
547. *Crepis foetida* L. — B. n. 1672. — *Barkhausia* — S. s. n. 1717. — S. E. n. 2103. — F. fl. n. 1821. — In agris: Grossscheuern neben dem „Zackelsberg“, 2. August gesammelt von M. Fuss.
548. *Serratula tinctoria* L. a. *simplicifolia* B. n. 1707. — S. s. n. 1418. a. — S. E. n. 2255. a. — F. fl. n. 1707. — In pratis silvaticis: Giresau im „Olliemoorwald“, 13. September gesammelt von M. Fuss.
549. *Cirsium furiens* Gr. et Sch. — F. fl. n. 1657. — *C. transilvanicum* Schur s. n. 1433. — S. E. n. 2299. — *Cnicus ferox* Bgt. n. 1725.
550. *Campanula tenuifolia* Hoffm. — S. s. n. 1811. b. — S. E. n. 2397. d. — F. fl. n. 1930. β . — *C. linifolia* B. n. 299. — In pratis collinis: Westen, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
551. *Campanula carpathica* L. — B. n. 300. — S. s. n. 1819. — S. E. n. 2381. — F. fl. n. 1947. — Ad saxa in alpinis: Borszék (Kalk), 14. August gesammelt von M. Fuss.
552. *Galeobdolon luteum* Huds. — B. n. 1190. — S. s. n. 2247. — S. E. n. 2854. — F. fl. n. 2341. — In fruticetis: Hermannstadt im „jungen Wald“, 14. Mai gesammelt v. M. Fuss.
553. *Stachys germanica* L. — B. n. 1196. — S. s. n. 2255. — S. E. n. 2873. — F. fl. n. 2349. — In pratis collinis: Neudorf, 22. August gesammelt von M. Fuss.
554. *Glechoma hederaceum* L. ? — B. n. 1178. — S. s. n. 2235. — S. E. n. 2847. — F. fl. n. 2316. — In silvis alpinis: Zooder Alpe „Präse“, 13. Mai gesammelt von M. Fuss.

555. *Thymus pulcherrimus* Schur. — S. E. n. 2816. — F. fl. n. 2303. — T. alpicolus c. S. s. n. 2214. c. — In alpinis: Grossauer Alpe „Frumoasze“, 7. September gesammelt von M. Fuss.
556. *Echium vulgare* L. — B. n. 258. — S. s. n. 1958. — S. E. n. 2527. — F. fl. n. 2085. — In pratis et agris: Giresau im „halben Weg“, 2. Juli gesammelt von M. Fuss.
557. *Onosma pseudo-arenarium* Schur. — S. s. n. 1954. a. — S. E. n. 2521. — F. fl. n. 2077. — In collibus siccis: Grossscheuern an der „Walterskuppe“ (Gorgán), 14. Juli gesammelt von M. Fuss.
558. *Symphytum cordatum* W. et K. — S. s. n. 1950. — S. E. n. 2518. — F. fl. n. 2074. — In silvis subalpinis: Michelsberger Voralpe „Giötzembrich“, 3. Mai gesammelt von M. Fuss.
559. *Melampyrum pratense* L. — B. n. 1241. — S. s. n. 2128. — S. E. n. 2719. — F. fl. n. 2248. — Michelsberger Voralpe „Giötzembrich“, 8. Juli gesammelt von M. Fuss.
560. *Bartsia alpina* L. — B. n. 1227. — S. s. n. 2152. — S. E. n. 2742. — F. fl. n. 2269. — In alpinis: Kerczeschoraer Alpe „Stiavu verosz“ (Kalk), 5. August gesammelt von M. Fuss.
561. *Pedicularis versicolor* Whlbg. — S. s. n. 2137. — S. E. n. 2739. — F. Mont. n. 2675. — F. fl. n. 2261. — In alpinis: Törzburger Alpe Bucsecs „la Omu“ (Kalk), 19. Juli gesammelt von M. Fuss.
562. *Linaria italica* Trev. — S. s. n. 2059. — S. E. n. 2640. — F. fl. n. 2165. — In collibus apricis: Broos, gesammelt von Unvericht.
563. *Plantago lanceolata* L. δ . minor Fuss. — S. s. n. 2348. h. (?) B. n. 179. γ . (?) — F. fl. n. 2458 δ . — In collibus subsalsis: Salzburg, 14. Juni gesammelt von M. Fuss.
564. *Androsace pauciflora* Vill. — F. fl. n. 2411. β . — A. longiseta S. s. n. 2313. b. — S. E. n. 2946. b. — In alpinis: Törzburger Alpe „Bucsecs“ (Kalk), 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
565. *Primula minima* L. — B. n. 274. — S. s. n. 2326. — S. E. n. 2965. — F. fl. n. 2425. — In alpinis: Frecker Alpe „Szuru“, 25. Juni gesammelt von M. Fuss.
566. *Lysimachia Nummularia* L. — B. n. 288. — Ephemeron — S. s. n. 2305 — S. E. 2933. — F. fl. n. 2402. — In graminosis: Hermannstadt in den „Erlen“, 15. Juni gesammelt von M. Fuss.
567. *Gentiana excisa* Prsl. — S. s. n. 1894. — S. E. n. 2467. — F. fl. n. 2023. — G. acaulis B. n. 410. p. p. — In alpinis: Frecker Alpe „Picsoru Burkácsului“, 1. Juni gesammelt von M. Fuss.

568. *Vinca minor* L. — B. n. 350. — S. s. n. 1879. — S. E. n. 2439. — F. fl. n. 2003. — In silvis: Giresau am „halben Weg“, 6. April gesammelt von M. Fuss.
569. *Oenanthe banatica* Heuff. — S. E. n. 1548. — F. fl. n. 1254. *O. peucedanifolia* B. n. 515 (saltem p. p.) — *O. silaifolia* S. s. n. 1170. — In pratis paludosis: Hermannstadt, 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
570. *Libanotis sibirica* C. A. M. — S. s. n. 1185. — Schur E. n. 1566. — F. fl. n. 1272. — In saxosis: Talmesch auf dem „Stein“ (Nagelflue), 6. August gesammelt von M. Fuss.
571. *Peucedanum campestre* Janka. — S. E. n. 1598. — F. fl. n. 1299. — In collibus siccis: Medwisch am „Zigeunerberg“ gesammelt von J. Barth.
572. *Laserpitium pruthenicum* L. — S. s. n. 1240. — S. E. n. 1632. — F. fl. n. 1328. — *L. selinoides* B. n. 487. — In dumetis et silvis: Zood, 11. September gesammelt von M. Fuss.
573. *Trifolium striatum* L. — B. n. 1586. — S. s. n. 679. — S. E. n. 914. — F. fl. n. 798. — In collibus salsis: Salzburg, 12. Juni gesammelt von M. Fuss.
574. *Oxytropis Halleri* Bunge — F. fl. n. 836. — *O. uralensis* B. n. 1544. — S. s. n. 727. — S. E. n. 965. — In alpinis: Törzburger Alpe Bucsecs „Gelbinare“ (Kalk), 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
575. *Astragalus vesicarius* L. — S. s. n. 736. — S. E. n. 978. — F. fl. n. 850. — *A. albidus* F. Mont. n. n. 2684. — In collibus apricis: Scholten am „hohen Berg“ gesammelt von J. Barth.
576. *Vicia silvatica* L. — B. n. 1502. — F. fl. n. 873. — *Ervilia* — S. s. n. 763. — *Vicilla* — S. E. n. 1029. — In dumetis: Zood, 11. September gesammelt von M. Fuss.
577. *Saxifraga androsacea* L. — B. n. 751. — S. s. n. 1117. — S. E. n. 1451. — F. fl. n. 1190. — In alpinis: Kerczeschoraer Alpe „Fundu Bulli“, 28. Juli gesammelt von M. Fuss.
578. *Saxifraga cuneifolia* L. — B. n. 750. — S. s. n. 1105. — S. E. n. 1434. — F. fl. n. 1179. — Ad saxa madida in subalpinis: Zooder Alpe „Präsbe“, 20. Mai gesammelt von M. Fuss.
579. *Herniaria glabra* L. — B. n. 420. — S. s. n. 1038. — S. E. n. 1346. — F. fl. n. 1103. — In solo arenoso: Giresau in dem „Zerrutschten“, 31. Mai gesammelt von M. Fuss.
580. *Polygonum viviparum* L. — B. n. 702. — S. s. n. 2438. — S. E. n. 3106. — F. fl. n. 2542. — In alpinis: Kerczeschoraer Alpe „Stiavu verosz“ (Kalk), 5. August gesammelt von M. Fuss.

- 581.** *Polycnemum arvense* L. — B. n. 115. — S. s. n. 2373. — S. E. n. 3014. — F. fl. n. 2485. — In campis: Salzburg, 19. September gesammelt von M. Fuss.
- 582.** *Myricaria germanica* Dsv. — S. s. n. 1021. — S. E. n. 1327. F. fl. n. 1093. — Tamarix — B. n. 563. — In glareis fluviarium alpestrium: Freck, 17. Juli gesammelt von M. Fuss. — Nach Koch soll sich *M. germanica* von *M. squamosa* nur dadurch unterscheiden, dass die eine einen terminalen einfachen, die andere aber einen ästigen Blütenstand hat. Wenn das wahr ist, so findet absolut kein Unterschied zwischen den zwei Pflanzen statt; denn ein jeder caulis der Pflanze entwickelt zuerst einen terminalen einfachen Blütenstand an der Hauptaxe, und wenn dieser verblüht hat und schon die Frucht reift, so entwickeln sich die secundären Unteraxen und es entsteht eine inflorescentia ramosa. Es hängt daher nur von dem Belieben des Botanikers ab, ob er *germanica* oder *squamosa* sammeln will; ein jeder Strauch wird ihm die gewünschten Exemplare der einen oder der andern Art liefern.
- 583.** *Sanguisorba officinalis* L. — B. n. 188. — S. s. n. 962. — S. E. n. 1245. — F. fl. n. 1032. — In pratis humidis: Giresau im „Olliemoorwald“, 19. October gesammelt von M. Fuss.
- 584.** *Tormentilla reptans* L. — S. s. n. 926. — S. E. n. 1165. — F. fl. n. 1008. — In subalpinis: Kerzeschoraer Glashütte, 6. August gesammelt von M. Fuss.
- 585.** *Hutchinsia alpina* R. Br. — S. E. n. 432. — F. fl. n. 391. Draba — B. n. 1298. — Noccaea — S. s. n. 320. — In alpestribus: Kerzeschoraer Alpe „Fundu Bulli“ am See, 24. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 586.** *Draba verna* L. a. major. — S. s. n. 292. a. — S. E. n. 397. a. — In pascuis: Hermannstadt in den „Erlen“, 12. April gesammelt von M. Fuss.
- 587.** *Hesperis runcinata* W. et K. — S. s. n. 216. — S. E. n. 309. — H. inodora B. n. 1402. — Deilosma — F. fl. n. 275. — In fruticetis: Stolzenburg, 10. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 588.** *Erysimum repandum* L. — B. n. 1363. — S. s. n. 234. — S. E. n. 326. — F. fl. n. 299. — In agris: Grossscheuern, 30. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 589.** *Viola silvestris* Kit. — F. Mont. n. 2608. — S. s. n. 359. — F. fl. n. 434. — In silvis: Giresau am „halben Weg“, 6. April gesammelt von M. Fuss.
- 590.** *Viola macrostipulata* Schur? — S. E. n. 500. — V. Schultzii S. s. n. 363. — In pratis montanis: Hermannstadt, 13. Mai gesammelt von M. Fuss.

591. *Hepatica nobilis* *Volkm.* — B. n. 1077. — F. fl. n. 37. — *H. triloba* S. s. n. 23. — S. E. n. 7. — In silvis et dumetis: Michelsberg, 15. März gesammelt von M. Fuss.
592. *Anemone silvestris* *L.* — B. n. 1070. — S. s. n. 27. — S. E. n. 11. — F. fl. n. 49. — In dumetis: Elisabethstadt, 15. Mai gesammelt von M. Fuss.
593. *Nigella arvensis* *L.* — B. n. 1067. — S. s. n. 99. — S. E. n. 146. — F. fl. n. 146. — In agris: Grossscheuern, 19. Juli gesammelt von M. Fuss.
594. *Trollius europaeus* *L.* — B. n. 1125. — S. s. n. 93. — S. E. n. 138. — F. fl. n. 1339. — In pratis humidis: Hermannstadt auf der „Narzissenwiese“, 7. Juni gesammelt von M. Fuss.
595. *Euphorbia angulata* *Jacq.* — B. n. 906. — S. s. n. 2480. — S. E. n. 3159. — F. fl. 2950. — In dumetis: Hammersdorf in den „breiten Hecken“, 3. Juni gesammelt von M. Fuss.
596. *Euphorbia stricta* *Sm.* — S. s. n. 2478. — S. E. n. 3155. — F. fl. n. 2587. — In agris: Hermannstadt, 3. Juli gesammelt von M. Fuss.
597. *Hibiscus Trionum* *L.* — B. n. n. 1439. — S. s. n. 580. — S. E. n. 763. — F. fl. n. 667. — In agris: Grossscheuern, 15. September gesammelt von M. Fuss.
598. *Cerastium anomalum* *W. et K.* — B. n. 873. — S. s. n. 513. — S. E. n. 669. — Dichodon — F. fl. n. 603. — In pratis: Giresau im „Grängd“, 4. Mai gesammelt von M. Fuss.
599. *Lychnis Viscaria* *L.* — B. n. 867. — S. s. n. 467. — *Viscaria vulgaris* S. E. n. 630. — F. fl. n. 533. — In silvaticis: Grossscheuern im „jungen Busch“, 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
600. *Hypericum hirsutum* *L.* — B. n. 1609. — S. s. n. 597. — S. E. n. 785. — F. fl. n. 686. — In silvis: Talmesch auf dem „Stein“ (Nagelflue), 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
-