

- Für die Vereinsbibliothek gingen ein:
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien,
Nr. 19 und Schluss des Jahrganges 1868.
Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaft herausgegeben vom
naturwissenschaftlichen Verein in Prag Nr. 11 und 12.
Mittheilungen des Neutitscheiner landwirthschaftlichen Vereins,
Nr. 10—12, October bis December 1868.
Il Raccoglitore, giornale della Società d'incoraggiamento in Pa-
dova, Anno VI. Nr. 1—6.
Corrispondenza scientifica in Roma per l'avanzamento delle
scienze, Anno XX. Nr. 38—44.
Bulletino nautico e geographico in Roma, Anno XXI. Vol. V.
E. A. Bielz.

Herbarii normalis Transsilvanici Centuriam VII.

eddidit

MICHAEL FUSS.

Continet specimina exsiccata sequentium plantarum:

601. *Uredo Vincae DC.* — In foliis vivis *Vincae herbaceae*:
Grossscheuern am „Zackelsberg“, 9. Mai gesammelt von
M. Fuss.
602. *Erysibe communis Lk.* var. *Heraclei DC.* — In foliis
Heraclei Spondylii: Holzminden im Pfarrgarten, 9. Aug.
gesammelt von M. Fuss.
603. *Cladonia fuscata Schur* var. *fruticosa.* — Ad terram in
alpibus: Kerzeschoraer Alpe „Fundu Bulli“, 15. August
gesammelt von M. Fuss.
604. *Endocarpum miniatum Schur* — Ad saxa calcarea: Kop-
pänder Schlucht, 14. April gesammelt von J. Barth.
605. *Collema rupestre Fr.* — Ad truncos *Quercuum*: Abrud-
bánya, 6. Juni gesammelt von J. Barth.
606. *Lobaria pulmonaria Fr.* — Ad truncos *Quercuum*: Bir-
thälm im „Fettendorfer Grund“, 21. Juni gesammelt von
J. Barth.
607. *Lecanora Murorum Fr.* — Ad tegulas murorum: Lan-
genthal auf dem Pfarrhof, 11. Februar ges. von J. Barth.
608. *Pellia epiphylla N. a E.* — S. E. n. 4603. — *Junger-*
mannia — B. n. 2572. — Ad terram madidam: Langen-
thal, 24. April gesammelt von J. Barth.
609. *Reboullea hemisphaerica Raddi.* — S. E. n. 4615. —
Marchantia — B. n. 2579. — Ad saxa calcarea: Thor-
daer Kluft, 14. August gesammelt von J. Barth.

610. *Hedwigia ciliata* *Br. et Sch.* — S. E. n. 4355. — *Anoecangium* — B. n. 2319. — Ad saxa schistosa: Michelsberger Voralpe „Giötzenbrich“, 9. Juni gesammelt von J. Barth.
611. *Pottia cavifolia* *Ehrh.* — S. E. n. 4481. — *Gymnostomum ovatum* B. n. 2330. — Ad terram madidam: Langenthal, 28. Februar gesammelt von J. Barth.
612. *Barbula muralis* *Hdg.* — B. n. 2394. — S. E. n. 4249. — Ad muros: Hermannstadt auf der „Allee“, 15. Mai gesammelt von M. Fuss.
613. *Bryum argenteum* *L.* — B. n. 2522. — S. E. n. 4271. — In solo arenoso madido: Langenthal, 21. März gesammelt von J. Barth.
614. *Hypnum cuspidatum* *L.* — B. n. 2511. — S. E. n. 4375. — In pratis humidis: Langenthal, 24. April gesammelt von J. Barth.
615. *Amblystegium serpens* *Br. et Sch.* — S. E. n. 4225. — *Hypnum* — B. n. 2498. — Ad truncos putridos: Rothberg in der „Herrekele“, 20. Mai ges. von M. Fuss.
616. *Stipa Lessingiana* *Tr. et Rps.* — In collibus graminosis: Palatka, 30. Mai gesammelt von V. v. Janka.
617. *Aira caespitosa* *L.* — B. n. 1996. — *Deschampsia* — S. s. n. 3106. — S. E. n. 3916. — F. fl. n. 3247. — In pratis paludosis: Pata, 17. Juni gesammelt von V. v. Janka.
618. *Hierochloa australis* *R. et Sch.* — S. s. n. 3047. — S. E. n. 3834. — F. fl. n. 3167. — *Holcus* — B. n. 2117. — In dumetis et silvis: Grossscheuern im „jungen Busch“, 7. April gesammelt von M. Fuss.
619. *Leersia oryzoides* *Sw.* — F. fl. n. 3189. — B. n. 1949. — S. s. n. 3096. — S. E. n. 3860. — In paludosis: Langenthal im „Weihër“ gesammelt von J. Barth.
620. *Brachypodium pinnatum* *P. B.* — F. fl. n. 3368. — S. s. n. 3206. — S. E. n. 4071. — *Festuca* — B. n. 2060. — In collibus silvaticis: Giresau am „halben Weg“, 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
621. *Eragrostis pilosa* *P. B.* — F. fl. n. 3303. — S. s. n. 3147. — S. E. n. 3974. — *Poa* — B. n. 2032. — In agris: Langenthal, 20. Juli gesammelt von J. Barth.
622. *Festuca duriuscula* *L.* — F. fl. n. 3344. — B. n. 2051. — S. s. n. 3187. — S. E. n. 4033. — In collibus siccis: Hermannstadt, 12. Juni gesammelt von M. Fuss.
623. *Bromus erectus* *Huds.* — F. fl. n. 3379. — B. n. 2068. — S. s. n. 3216. — S. E. n. 4086. — In rupestribus calcareis: Piatra Csáki, 2. Juli gesammelt von J. Barth. Dürfte dem Standorte nach *B. transsilvanicus* *Schur* E. n. 4087 sein.

624. *Carex humilis* *Leys.* — F. fl. n. 3104. — S. s. n. 3015. — S. E. n. 3797. — *C. clandestina* B. n. 2161. — In collibus siccis: Medwisch am „Hirschberg“ (oder „Hirseberg“?), 1. Mai gesammelt von J. Barth.
625. *Carex montana* *L.* — F. fl. n. 3100. — S. E. n. 3787. — S. s. n. 3007. — *C. collina* B. n. 2152. — In fruticetis: Neudorf im „Raupenbusch“, 3. April gesammelt von M. Fuss.
626. *Iris variegata* *L.* — F. fl. n. 2865. — B. n. 120. — S. s. n. 2753. — S. E. n. 3483. — *I. squalens* Barth. — In collibus apricis: Donnersmarkt auf dem „Flecken“, 7. Juni gesammelt von J. Barth.
627. *Juncus Gerardi* *Loisl.* — F. fl. n. 2994. — S. s. n. 2871. S. E. n. 3653. — In paludosis salsis: Salzburg, 26. Juni gesammelt von M. Fuss.
628. *Gagea minima* *Schult.* — F. fl. n. 2924. — S. s. n. 2808. — S. E. n. 3546. — In graminosis umbrosis: Blasendorf im „Bischofswäldchen“, 1. April gesammelt von J. Barth.
629. *Allium pallens* *L.* — B. n. 600. — S. E. n. 3578. — *Codonoprasum* — F. fl. n. 2958. — S. s. n. 2835. — In saxosis: Rothenthurmpass bei der „Via carolina“, 17. Aug. gesammelt von Unvericht.
630. *Platanthera Schuriana* *Fuss.* — *P. chlorantha* F. fl. n. 2822. (non Cust.) — *P. obtusata* Schur s. n. 2708. — (non Lindl.) — *P. bifolia* a. *obtusifolia* Schur E. n. 3431. a. In pratis montanis: Giresau zu den „Mahren“, 5. Juni gesammelt von M. Fuss. Die schöne Pflanze, deren Diagnose ich später nach lebenden Exemplaren geben werde, steht auf Bergwiesen und geht nicht in die Wälder; sie fängt erst an zu blühen, wenn *P. bifolia*, welche wenigstens nach meiner Erfahrung den Waldboden nicht verlässt, schon abgeblüht hat.
631. *Cephalanthera pallens* *Rich.* — F. fl. n. 2832. — S. s. n. 2719. — S. E. n. 3446. — *Epipactis* — B. n. 1933. — In dumetis: Giresau am „halben Weg“, 23. Mai gesammelt von M. Fuss. — Es ist möglich, dass die Exemplare zu *C. ochroleuca* (Bgt.) gehören, welche ich von *C. pallens* nicht unterscheiden kann.
632. *Galium verum* *L.* — F. fl. n. 1397. — B. n. 161. — S. s. n. 1325. — S. E. n. 1695. — In pratis: Hermannstadt, 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
633. *Asperula tinctoria* *L.* — F. fl. n. 1376. — B. n. 149. — S. s. n. 1297. — S. E. n. 1676. — In pratis montanis: Szt.-Iván im „Hangavár“, 21. Mai gesammelt von Victor v. Janka — „corollis trifidis“ von *A. cynanchica* leicht zu unterscheiden.

634. *Anthemis tinctoria* L. — F. fl. n. 1567. — B. n. 1894. — S. s. n. 1577. — S. E. n. 1915. — In collibus apricis: Grossscheuern am „Zackelsberg“, 10. Juli gesammelt von M. Fuss.
635. *Leucanthemum vulgare* DC. — F. fl. n. 1587. — S. E. n. 1941. — *Chrysanthemum Leucanthemum* B. n. 1807. — In pratis et agris: Grossscheuern am „Zackelsberg“, 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
636. *Doronicum austriacum* Jacq. — F. fl. n. 1599. — Bgt. n. 1876. — S. s. n. 1601. — S. E. n. 1956. — In subalpinis: Michelsberg im „Müllseifen“, 9. Juni gesammelt von M. Fuss.
637. *Senecio nemorensis* L. — F. fl. n. 1639. — B. n. 1830. — S. s. n. 1646. — S. E. n. 2009. — In silvis: Grossscheuern im „Kirchenbusch“, 2. August gesammelt von Michael Fuss. — Von diesem Standort dürfte die Pflanze durch Abtrieb des Waldes und Urbarmachung des Bodens verschwunden sein.
638. *Inula glabra* Bess. — F. fl. n. 1502. — *Conyza alata* Bgt. n. 1801. — S. E. n. 1846. — S. s. n. 1518. — Ad margines vinearum: Langenthal gesammelt von J. Barth.
639. *Gnaphalium supinum* L. — B. n. 1790. — S. s. n. 1534. — S. E. n. 1860. — Hamalotheca — F. fl. n. 1524. — In alpebus: Kerczeschoraer Alpe „Valie Doamni“, 24. Juli gesammelt von M. Fuss.
640. *Centaurea ruthenica* Lam. (*non* Bgt.) — F. fl. n. 1716. — S. s. n. 1392. — *C. Schwarzenbergiana* Schur Rundr. — *Bielzia Schwarzenbergiana* Schur E. n. 2249. — In collibus herbicis: Apahida, 29. Juni gesammelt von Victor v. Janka.
641. *Leontodon autumnalis* L. — F. fl. n. 1757. — S. s. n. 1659. — S. E. n. 2027. — *Apargia* — B. n. 1637. — In pratis: Hermannstadt im „Lectorgarten“, 5. October gesammelt von M. Fuss.
642. *Tragopogon campestris* Bess. — In collibus herbicis: Szt.-Gothárd, 22. Juni gesammelt von V. v. Janka. — *Involucro constanter „8 partito“ differt; anne igitur T. major omnis flora nostra huc pertinet?*
643. *Taraxacum officinale* Wigg. — F. fl. n. 1794. — B. n. 1626. — S. s. n. 1690. — S. E. n. 2073. — In pratis: Grossscheuern im Pfarrgarten, 10. April gesammelt von M. Fuss.
644. *Hieracium Seridis* Fr. (ex definitione ipsius cl. Auctoris). — In subalpinis: Resinar bei „Tursels Buchen“, 16. August gesammelt von M. Fuss.
645. *Hypochaeris radicata* L. — F. fl. n. 1798. — B. n. 1702. — S. s. n. 1686. — S. E. n. 2066. — In pratis montanis: Giresau im „Apeswinkel“, 23. Mai ges. von Fuss.

646. *Cirsium pannonicum* *Gaud.* — F. fl. n. 1659. — S. sert. n. 1435. — S. E. n. 2307. — *Cnicus serratuloides* B. n. 1728 *Carduus pannonicus* B. n. 1718. — In pratis collinis: Grossscheuern unter dem „jungen Busch“, 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
647. *Campanula hispida* *Lej.* — F. fl. n. 1946 β . — S. sert. n. 1814. d. — S. E. n. 2376. 6. — In silvis: Giresau im „Olliemoorwald“, 14. Juni gesammelt von M. Fuss. — Verdient kaum den Rang einer Varietät! Die Kelchröhre ist in der Jugend in der Regel bei *C. persicifolia* mehr oder weniger mit Haaren besetzt, welche mit zunehmender Fruchtreife immer mehr verschwinden.
648. *Campanula bononiensis* *L.* — F. fl. n. 1938. — B. n. 308. — S. s. n. 1829. — S. E. n. 2374. — In collibus siccis: Langenthal am „Rabenkopf“, 23. Juli ges. von J. Barth.
649. *Nepeta ucranica* *L.* — F. fl. n. 2325. — S. s. n. 2232. — *N. sibirica* S. E. n. 2846. — In collibus herbidis: Klausenburg, 25. Mai gesammelt von V. v. Janka.
650. *Salvia glutinosa* *L.* — F. fl. n. 2288. — B. n. 70. — S. s. n. 2193. — S. E. n. 2791. — In silvis motanis: Kerczeschoraer Glashütte, 29. August gesammelt von M. Fuss.
651. *Salvia Baumgartenii* *Heuff.* — F. fl. n. 2293. — S. nemorosa B. n. 65 (secundum Heuffel in litteris). — *S. transilvanica* S. s. n. 2197. — S. E. n. 2798. — In collibus graminosis: Langenthal am „Kirchberg“, 30. Mai gesammelt von J. Barth.
652. *Scutellaria hastaefolia* *L.* — F. fl. n. 2369. — B. n. 1221. S. s. n. 2276. — S. E. n. 2901. — In pratis humidis: Donnersmarkt auf dem „Flecken“, gesammelt von J. Barth.
653. *Pulmonaria mollis* *Wolff.* — F. fl. n. 2091. — B. n. 246. S. s. n. 1965. — S. E. n. 2537. — In graminosis silvaticis: Hermannstadt im „jungen Wald“ ges. von M. Fuss.
654. *Myosotis hispida* *Schlecht.* — F. fl. n. 2103. — S. En. n. 2556. — *M. collina* Fuss Mont. n. 2595. — In collibus graminosis: Kleinprobsdorf an der „Burg“, 14. Mai gesammelt von J. Barth.
655. *Asperugo procumbens* *L.* — F. fl. n. 2056. — B. n. 253. — S. s. n. 1932. — S. E. n. 2496. — Ad sepes: Kleinkopisch, 18. Mai gesammelt von J. Barth.
656. *Omphalodes scorpioides* *Lehm.* — F. fl. n. 2062. — S. s. n. 1938. — S. E. n. 2502. — In graminosis silvaticis: Blasendorf im „Bischofswäldchen“, 17. April gesammelt von J. Barth.
657. *Veronica spicata* *L.* — F. fl. n. 2187. — B. n. 21. — S. s. n. 2087. — S. E. n. 2666. — In pratis montanis: Freck, 27. Juli gesammelt von M. Fuss,

658. *Veronica latifolia* L. — F. fl. 2183. — B. n. 37. — S. s. n. 2081. — S. E. n. 2659. — In dumetis: Felső-Gáld, 1. Juli gesammelt von J. Barth.
659. *Pinguicula alpina* L. — F. fl. n. 2392. — S. s. n. 2295. — S. E. n. 2923. — *P. flavescens* B. n. 59. — In alpinis calcareis: Törzburger Alpe Bucsecs „Tárka“, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
660. *Scrophularia olympica* Boiss. — F. fl. n. 2144 in Adnot. S. s. n. 2614. — In alpinis solo calcareo: Kerczeschoraer Alpe „Stiavu verosz“, 5. August ges. von M. Fuss.
661. *Plantago Tabernaemontani* Bgt. — B. n. 176. — S. s. n. 2344. — S. E. n. 2933. — *P. Cornuti* F. fl. n. 2480. — In locis salsis: Tür, 18. August gesammelt von Joseph Barth.
662. *Androsace arachnoidea* S. N. et K. — F. fl. n. 2408. — S. E. n. 2944. — In alpinis calcareis: Törzburger Alpe Bucsecs „Galbinarie“, 17. Juli ges. von M. Fuss.
663. *Gentiana Pneumonanthe* L. — F. fl. n. 2020. — B. n. 409. S. s. n. 1889. — S. E. n. 2463. — In pratis silvaticis: Michelsberg, 17. Sept. gesammelt von M. Fuss.
664. *Gentiana asclepiadica* L. — F. fl. n. 2019. — B. n. 407. — S. s. n. 1888. — S. E. n. 2462. — In fruticetis montanis: Zood, 11. Sept. gesammelt von M. Fuss.
665. *Bupleurum affine* Sadl. — F. fl. n. 1239. — S. s. n. 1158. S. E. n. 1528. — In rupestribus calcareis: Koppänder Klufft, 14. August gesammelt von J. Barth.
666. *Cnidium venosum* Koch. — F. fl. n. 1275. — S. s. n. 1188. S. E. n. 1580. — *Selinum turfosum* B. n. 483. — In pratis humidis: Westen, 9. August gesammelt von M. Fuss.
667. *Tordylium maximum* L. — F. fl. n. 1316. — S. s. n. 1233. S. E. n. 1624. — *Caucalis* — B. n. 544. — Ad sepes, in pomariis: Langenthal im Pfarrgarten, 2. Juli gesammelt von J. Barth.
668. *Orlaya grandiflora* Hoffm. — F. fl. n. 1327. — S. s. n. 1243. S. E. n. 1636. — *Caucalis* — B. n. 539. — In agris: Déva, 18. Juni gesammelt von M. Fuss.
669. *Vitis Vinifera* L. — F. fl. n. 692. — S. s. n. 603. — *V. Labrusca* B. n. 369. — S. E. n. 795. — In dumetis et silvis: Zalathna, gesammelt von Friedr. Platz.
670. *Trifolium ochroleucum* L. — F. fl. n. 795. — B. n. 1582. S. s. n. 674. — S. E. n. 920. — In pratis collinis: Porcsesd, 25. Juni gesammelt von M. Fuss.
671. *Trifolium campestre* Schreb. — B. n. 1592. — S. sert. n. 694. a. — S. E. n. 945. — *Lotophyllum* — F. fl. n. 818 β . In agris et campis: Langenthal, 1. August gesammelt von J. Barth.

672. *Lathyrus tuberosus* L. — F. fl. n. 904. — B. n. 1495 — S. s. n. 794. — In pratis et agris: Hammersdorf gesammelt von Unvericht.
673. *Lathyrus platyphyllus* Retz. — F. fl. n. 910. — S. sert. n. 800. — S. E. n. 1060. — In dumetis et pratis silvaticis: Heltau am „Bieresbach“, 7. August ges. von J. Barth.
674. *Chrysosplenium glaciale* (Kovács) Fuss — F. fl. n. 1206. C. oppositifolium B. n. 699 (non L.) — C. transsilvanicum S. s. n. 1129. a. — C. alpinum Schur? E. n. 1468. — In alpinis ad nives: Frecker Alpe „Plaiu Czeri“, 1. Juni gesammelt von M. Fuss.
675. *Saxifraga cymosa* W. et K. — S. E. n. 1336. — S. Allionii B. n. 762. — S. pedemontana S. s. n. 1108. — F. fl. n. 1180. In alpinis: Arpascher Alpe „Kepreriatze“, 14. August gesammelt von M. Fuss.
676. *Spergula arvensis* L. — F. Fl. n. 569. — B. n. 883. — S. s. n. 544. — S. E. n. 720. — In agris: Freck, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
677. *Rumex maritimus* L. — F. fl. n. 2521. — B. n. 650. — S. s. n. 2416. — S. E. n. 3078. — In paludibus: Langenthal im „Weiher“, 15. August gesammelt von J. Barth.
678. *Artiplex angustifolia* Sm. — F. fl. n. 2513. β . — S. sert. n. 2408. a. — S. E. n. 3065. b. — In locis salsis: Salzburg, 19. Sept. gesammelt von M. Fuss.
679. *Polycnemum majus* R. Br. — F. fl. n. 2486. — S. s. n. 2374. S. E. n. 3015. — In agris arenosis: Blasendorf am „Keréktó“ 7. August gesammelt von J. Barth.
680. *Potentilla patula* W. et K. — F. fl. n. 987. — S. E. n. 1186. In collibus et campis: Szt.-Gothárd gesammelt von V. v. Janka. — P. pratensis Scher scheint nicht verschieden zu sein.
681. *Geum urbanum* L. — F. fl. n. 945. — B. n. 1012. — S. s. n. 869. — S. E. n. 1118. — In dumetis: Hermannstadt auf der „Allee“, 1. Juli gesammelt von M. Fuss.
682. *Lythrum hyssopifolia* L. — F. fl. n. 1090. — B. n. 891. — S. s. n. 1019. — S. E. n. 1325. — In inundatis: BIRTHÄLM, 26. Juni gesammelt von J. Barth.
683. *Polygala Barthiana* Fuss. — P. comosa Barth (n. Schk.) In campis et collibus: Scholten am „hohen Berg“ gesammelt von J. Barth.
684. *Isatis tinctoria* L. — F. fl. n. 397. — B. n. 1293. — S. s. n. 327. — S. E. n. 440. — In collibus aridis: Langenthal 5. Mai gesammelt von J. Barth.
685. *Draba nemorosa* L. — F. fl. n. 351. — S. s. n. 291. — S. E. n. 386. — D. nemoralis B. n. 1302. — In collibus siccis: Michelsberg an der „Burg“, 26. April gesammelt von M. Fuss.

686. *Arabis alpina* L. — F. fl. n. 236. — B. n. 1380. — S. s. n. 184. — S. E. n. 251. — In alpinis: Kerczesoraer Alpe „Bullafall“, 17. Juli gesammelt von M. Fuss.
687. *Arabis Turrila* L. — F. fl. n. 253. — B. n. 1390. — S. s. n. 200. — S. E. n. 274. — In silvis saxosis: Kleinprobstdorf im „Neutergrund“, 12. Mai ges. von J. Barth.
688. *Arabis Thaliana* L. — B. n. 1381. — Arabidopsis — F. fl. n. 293. — S. s. n. 230. — S. E. n. 322. — In agris et pratis: Langenthal, 30. April gesammelt von J. Barth.
689. *Brassica elongata* Ehrh. — Erucastrum — F. fl. n. 320. S. s. n. 256. — S. E. n. 359. — Eruca — B. n. 1374. — In collibus aridis: Grossscheuern am „Zackelsberg“, 15. Juli gesammelt von M. Fuss.
690. *Viola Josi* Janka. — F. fl. n. 424. — S. E. n. 475. — In rupestris calcareis: Borszék, 7. Mai gesammelt von Victor v. Janka. — *V. transilvanica* Schur dürfte nicht verschieden sein.
691. *Viola Kitaibeliana* Schult. — F. fl. n. 445. δ . — S. sert. n. 370. e. — S. E. n. 570. a. — In collibus apricis: Langenthal, 10. April gesammelt von J. Barth.
692. *Ficaria ranunculoides* Roth — F. fl. n. 67. — B. n. 1096. S. s. n. 90. — S. E. n. 78. — In silvis loco humido: Giresau auf der „Hill“, 4. April gesammelt von M. Fuss.
693. *Ranunculus Pseudo-Villarsii* Schur (ex definitum ipsius cl. Auctoris). — F. fl. n. 129. — S. E. n. 104. — In pratis montanis: Medwisch auf der „Pfarrwiese“, 20. Mai gesammelt von J. Barth.
694. *Heleborus purpurascens* W. et K. — F. fl. n. 143. — B. n. 1129. — S. s. n. 96. — S. E. n. 143. — In dumetis: Hammersdorf im „Formenthal“, 15. April gesammelt von M. Fuss.
695. *Paeonia tenuifolia* L. — F. fl. n. 192. — S. s. n. 140. — S. E. n. 192. — In campestribus collinis: Záh, 14. Mai gesammelt von V. v. Janka.
696. *Callitriche platycarpa* Kietz. — F. fl. n. 1078. — S. s. n. 1009. — S. E. n. 1313. — C. intermedia B. n. 4. — In stagnis: Langenthal im „Weiher“ 9. Mai gesammelt von J. Barth.
697. *Euphorbia salicifolia* W. et K. — F. fl. n. 2605. — Bgt. n. 919. — E. incana S. s. n. 2499. — S. E. n. 3177. — In dumetis et pratis collinis: Hammersdorf, 19. Mai gesammelt von M. Fuss.
698. *Stellaria Holostea* L. — F. fl. n. 609. — B. n. 829. — S. s. n. 519. — S. E. n. 687. — In dumetis et pomariis: Hammersdorf, 18. Juni gesammelt von M. Fuss.
699. *Silene italica* Pers. — F. fl. n. 534. — S. sert. n. 436. —

- S. E. n. 590. — In collibus saxosis: Langenthal im „Steinloch“, 11. Juni gesammelt von J. Barth.
700. *Hypericum perforatum* L. — F. fl. n. 673. — B. n. 1604. S. s. n. 588. — S. E. n. 775. — In pratis collinis: Hermannstadt, 17. Juni gesammelt von M. Fuss.

Hypsometrie von Siebenbürgen,

zusammengestellt von

F. Baron THÜMEN.

(Schluss).

Einige phytogeographische Messungen.

Wiener Fuss. Meter.

Retjezat, Nordwest-Abhang, obere Nadelholz-Grenze	<i>Rssb.</i> 5675.00	1793.76
Supt-Fruntea-Gura-Plaiulu, N. vom Schiel, obere Grenze der Buchenregion	<i>Stur</i> 3699.00	1168.18
„ obere Nadelholz-Grenze	<i>Stur</i> 5002.20	1581.10
Paringul, Berg O. vom Schiel, Nordwest-Abhang, obere Laubholz-Grenze	<i>Rssb.</i> 4547.00	1437.22
Groschittu (Cibingebiet), Nordabhang, obere Nadelholz-Grenze	<i>Rssb.</i> 5792.06	1830.76
„ Nordabhang, obere Laubholz-Grenze	<i>Rssb.</i> 4455.19	1408.20
Nedeju (Cibingebiet), Ostabhang, obere Nadelholzgrenze	<i>Rssb.</i> 5943.86	1878.74
Repetele, Berg im Lotriona-Gebiet, Südost-Abhang, obere Laubholzgrenze	<i>Rssb.</i> 4974.77	1572.43
Frumoasza, Nordabhang, obere Laubholzgrenze	<i>Rssb.</i> 4440.00	1403.40
„ NW-Abhang, obere Nadelholzgrenze	<i>Rssb.</i> 5867.20	1854.51
Pürkerecz (Cibingebiet), Südabhang, obere Laubholzgrenze	<i>Rssb.</i> 4404.00	1392.04
Girku Berg, O. v. Galbinu, Nordabhang, obere Grenze des hochstämmig. Laubholzes	<i>Rssb.</i> 5693.46	1799.58
Dealu Stirpu (Schwarze Koppe), Nordabhang, obere Nadelholzgrenze	<i>Rssb.</i> 5750.00	1817.46
Galbina (Voinag Katanieszk), Süd-Abhang, obere Laubholzgrenze	<i>Rssb.</i> 4991.98	1577.84
Tomnatik, Ostabh., obere Laubholzgrenze	<i>Rssb.</i> 4378.43	1373.94
Iván-Berg, S. von Riuszadului (Cibingebiet), untere Grenze der Fichtenregion	<i>Rssb.</i> 4298.27	1358.60
„ Nordabhang, obere Laubholzgrenze	<i>Rssb.</i> 4497.85	1421.65

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Herbarii normaiis Transsilvanici 204-212](#)