

Siebenbürgische Petrefacten

in der Sammlung des Herrn Michael Ackner,
Pfarrer in Hammersdorf.

Im folgenden gibt die Redaction einen Auszug aus einem grössern, sämmtliche in der Sammlung des H. Pfarrers Ackner befindlichen Versteinerungen umfassenden Verzeichnisse nach der in demselben angenommenen Eintheilung und Ueberschriften. Wünschenswerth ist es, wenn auch von andern Sammlern vaterländischer Petrefacten ähnliche Verzeichnisse eingesandt würden, indem dadurch die Möglichkeit gegeben ist, endlich einen Ueberblick über die bisherigen Entdeckungen in einem sehr wichtigen Zweige der siebenbürgischen Naturkunde zu erhalten.

Oolithgebirge.

Lias-Gruppe; untere (Oolith), mittlere und obere Jura-Gruppe.

A. Pflanzen.

Cystoseirites nutans. Sternberg. Thalheim.

— Partschii. — Szakadát.

Fucoides, Olah-Lápos, Lápos-Bánya.

B. Thiere. — a. Polyparien.

Astraea geminata Goldf.

— clathrata —

— cristata —

— agaricites —

— flexuosa —

— elegans? —

— gracilis Münst.

— textilis Goldf.

— rosacea? Goldf. wie vorher und Portsésd.

Zaizon, Pürkeretz, Hoszufalva,
(Karpathensandstein) Königstein
Zernest.

Meandrina tenella. Goldf. Apátza.

— reticulata — Zaizon.

— agaricites — —

Gorgonia infundibuliformis? Goldf. Zaizon.

— repisteria Goldf.

— dubia —

Manon favosum —

— cribrorum —

Zaizon, Pürkeretz, Kronstadt.

Montlivaltia caryophyllata Lmk. Kronstadt.

Anthophyllum obconicum. Mnst.

Achillum glomeratum. Goldf.

— cancellatum. Mnst.

Zaizon, Pürkeretz, Kronst.

- Ceriopora micropora.* Goldf.)
Conscinopora magnopora —)
 — *infundibuliformis* —)
Scyphia Schlotheimii. Mnst.)
 — *propinqua* Goldf.) **Zaizon, Pürkeretz, Kronstadt.**
 — *cancellata* —)
Eschara cyclostoma —)
Pavonia tuberosa —)
Fungia cancellata —)
Sarcinula microphthalma —)

b. Radiarien.

Pentacrinites basaltiformis. Müll. Portsessed.

c. Conchiferen.

Terebratula n. det. Sard bei Karlsburg.

— — — Kronstadt (Burghals.)

Plicatula nodosa. Römer. Michelsberg.

Phaladomya donacina. d'Orbigny. Sz. Lászlo.

Isocardia striata. d'Orb. Sard.

— *cornuta.* Ebendaher.

Nucula rostralis. Lmk. Unbekannter Fundort.

Neritina n. sp. Sard.

Nerinea suprajurensis. Volz. Kis Muntsel.

Gosae. Röm. Sard. K. Muntsel. Portsessed.

non det. Kis Muntsel. Portsessed.

— — ebenda.

Natica Gaillardottii. Lef. Goldf. Portsessed.

? ebenda.

e. Anneliden.

Serpula socialis. Goldf. Heltau (Götzenberg).

f. Fische.

Gyrodus umbilicus. Agass. Portsessed.

Cololithen. (Fischdärme.) ebenda.

Kreide - Gebirge.

Kreide von Maastricht; weisse Kreide (mit Feuerstein);
 - Kreide-Mergel (grobe Kreide, Macigno, Pläner, theils
 Scaglia); Ober-Grünsand (chloritische Kreide, Glauconie,
 Pläner, Quadersandstein zum Theil); Unterer Grünsand
 (Karthensandstein, Quadersandstein zum Theil);
 Waldthon, Purbackalk.

A. Pflanzen.

Chondrites imbricatus. Sternb. Thalheim (Braunkohlensandstein.)

Fucoiden. Oláh-Lápos, Lápos-Bánya.

B. Thiere. — a. Polyparien.

Anthophyllum pyriforme. Goldf. Kis Nyeres.

- Astraea geminata*. Goldf. Portsésd.
radiata. — ebenda.
 n. det. ebenda.
- Caryophyllia anthophyllum* Goldf. ebenda.
 b. Radiarien.
- Apiocrinites ellipticus*. Müll. Portsésd.
- Cidaris vesiculosa*. Agass. Kolos-Monostor.
- Ananchytes ovata*. Lmk. Portsésd.
- Cassidulus lapis cancri*. Lmk. Kolos-Mon.
- Discoidea albogalera*. Agass. Portsésd.
- Fibularia subglobosa*. Ag. Kolos-Mon.
- Galerites vulgaris*, Lmk. —
 depressus. Lmk. Michelsberg.
- Micraster cor testudinarium*. Ag. Kolos-Mon.
- Spatangus* n. det. Kolos-Mon.
 n. det. Portsésd.
 carinatus. Lmk. Michelsberg.
- Nucleolites sinuatus*. Bronn. Michelsberg.
- Stacheln von verschiedenen Echiniten bei Michelsberg.
 c. Mollusken. — aa. Brachiopoden.
- Hippurites* sp.? Kis Muntzel.
 sp.? Kerges und Michelsberg.
- Terebratula tellina*. Bronn. Kronstadt.
 bb. Conchiferen.
- Pecten quinquecostatus*. Sow. Portsésd.
- Inoceramus dubius*. Sow. Michelsberg.
 sp.? Michelsberg.
 sp.? Gyogy. (Karpathensandstein).
- Posidonomya Beckeri*? Bronn. Michelsberg.
- Pachymya gigas*. Sow. Portsésd.
- Gervillia solenoides*. DeFr. Báts bei Klausenburg.
lanceolata. Goldf. Kronstadt.
- Pholadomya acuticosta*? Sow. Michelsberg.
 cc. Gasteropoden.
- Natica cretacea*. Lam. Ports. Kolos-Monostor.
Gaillardotii. Lam. Kolos-Monostor.
- Terebellum* n. det. Klausenburg.
- Pleurotoma*? Michelsberg.
- Rostellaria anseriana*? Nilson. Michelsberg.
 dd. Cephalopoden.
- Belemnites minimus*? Lister. Burghals und Capellenberg bei
 Kronstadt; Zaizon.
mucronatus. Schloth. ebenda.
subventricosus. Wahlenb. ebenda.
plenus? Blainv. ebenda.
 sp? Michelsberg.

Ammonites Rhotomagensis. v. Buch. Kerges, Michelsberg.
Coupei. Al. Brongn. Michelsberg.
varians? Sow. ebenda.
monile? ebenda.
armatus. ebenda.
dentatus. daselbst.

Scaphites Yvanii. Sow. Kapellenberg bei Kronstadt.
aequalis. Desh. ebenda und Michelsberg.
 — *variatio*. Michelsberg.

Hamites rotundus. Sow. Kronstadt, Michelsberg.
Baculites anceps. Lmk. Michelsberg.
 d. Anneliden.

Serpula. unbekannt woher.
 e. Crustaceen.

Pagurus? (Scheerenstücke.) Portsese.
 f. Reptilien.

Zähne und Rippenknochen von Portsese.
 Wirbelbeine in Braunkohle und einer Breccie bei Thalheim.
 Panzerstücke von *Chelonia?* von Michelsberg.

M o l a s s e n g e b i r g e.

Erste Molassen-Gruppe (älteste, untere Tertiärformation, Grobkalkformation des Pariser-Beckens, Formation des Londonthons, die Eocen-Bildungen Liells und Deshayes, das Lower Tertiary der Nordamerikaner.)

Zweite Molassen-Gruppe (mittlere Tertiärform., Tegelform., Miocen-Bildungen Liells und Deshayes) besteht aus losem Sand und Mergel untergeordnetem Sandstein und meist aus dem Süßwasser abgesetzten Kalkstein.

Dritte Molassen-Gruppe (obere Tertiärform., Subappenninenform., Diluvialbildungen, Pliocenbildungen Liells und Deshayes, Knochenbreccien, Knochenhöhlen).

A. P f l a n z e n. — a. Algen.

Fucoides intricatus. Ad. Brongn. Thalheim, Kornezal, Szakadat, (Braunkohle).

Targioni. Ad. Brongn. ebenda.

furcatus. Ad. Brongn. daselbst.

? bei Vidra.

? bei Topánfalva.

? bei Oltzeme im Sepsier Székler Stuhl.

Cistoseirites liliformis. Sternb. Thalheim, Kornezal, Szakadat. (Braunkohle).

nutans. Sternb. ebenda.

Partschii. Sternb. ebenda.

b. Moose.

Sphagnum unbekanntes Fundortes.

c. Coniferen.

Abies zum Theil in Opal und Achat verwandelte Stämme, Zweige, Zapfen bei Ots.

Stamm von Glimboka (Tegelform.)

Zapfen bei Hammersdorf (Süßwassermergel.)

Pinus Stämme in Eisenhydrat verwandelt, Zweige, Nadeln bei Baintz. Zapfen bei Glimboka.

Taxodium europaeum im Schylthal (Braunkohle.)

Bernstein in der Braunkohle von Rekite, Sebesel, Szászesor. d. Najaden.

Potamophyllites multinervis bei Thalheim.

e. Palmaceen.

Stämme, zahlreich, in Quarz, Jaspis oder Hornstein verwandelt bei Valye von bedeutender Grösse; bei Glimboka; in einer Trachytbreccie und geschichtetem Porphyry bei Ots im Zarander Comitatz, in einer Trachytbreccie in Opal und Achat übergegangen bei Bassarabaza im Zarander Comitatz.

f. Amentaceen.

Ulnus bei Thalheim.

Salix, Blätter und Zweige in der Braunkohle und grauem Schieferthon bei Thalheim und Szakadat.

Populus, Zweige und Blätter bei Korond, Thalheim.

Betula Stammbruchstücke, Zweige, Blätter, Früchte. In untergeordneten Lagern einer Trachytbreccie mit Brauneisenstein im Kérolyer Thal bei Lövéte.

Alnus Stämme häufig bei Valye, Blätter bei Korond.

Fagus Zweige, Blätter, Stämme bei Valye.

Castanea Blätter bei Thalheim.

Corylus in geschichtetem Porphyry und Trachytbreccie verbunden und durchdrungen von Eisenoxydhydrat oder Brauneisenstein bei Lövéte in dem Kérolyer Thal.

Platanus Blätter und Zweige im Kalktuff bei Borszék.

g. Laurineen.

Laurus Blätter bei Thalheim.

h. Oleineen.

Fraxinus Blätter, Kätzchen bei Thalheim.

i. Myrtaceen.

Myrtus Blätter bei Thalheim.

k. Aceraceen.

Acer Blätter, Zweige bei Borszék.

l. Juglandeen.

Juglans Holzstücke, Blätter, Nüsse bei Thalheim.

Ferner unbestimmte Pflanzenabdrücke in dem Thalgrund Valye mike nächst Zalathna auf dem Wege zum „Juden-

berg,“ so auch Abdrücke von Pflanzen und Moosen in einem Eisenhaltigen Lettenbestege bei Muska nächst Offenbánya.

B. Thiere. — a. Polyparien

Isis melitensis var. minor Bronn. Ober-Lapugy.*)

Cellepora globularis. Bronn. Bujtur.

Eschara? Bujtur und Lapugy.

Flustra contexta Golf. daselbst.

Retepora pusilla. Eichw. Ebenda.

disticha. Goldf. Ebenda.

vibicata. Goldf. Ebenda.

Glauconome marginata Goldf. ebenda.

Stromopora polymorpha. Goldf. ebenda.

Madrepora? Lapugy.

Astraea geminata Goldf. (ähnlich). Lapugy.

porosa Goldf. daselbst.

limbata. Goldf. ebenda.

favosa. Goldf. ebenda.

helianthoides. Goldf. ebenfalls.

var. ebenda.

Explanaria lobata. Goldf. Münst. unbekannt. Fundort.

Orbulites complanata. Defr. Bujtur. Lapugy.

Lunulites radiata. Lmk. daselbst.

urceolata. Lmk. daselbst.

var? (Zellenhaut ohne alle Poren) unbekannt. Fundort.

Ceripora diadema. Goldf. Lapugy.

fungiformis. Goldf. ebenda.

Millepora madreporacea. Goldf. Bujtur. Lapugy.

Turbinolia elliptica. Lmk. Lapugy.

crispa. Lmk. ebenda.

appendicula. Brong. Portsied.**)

var. Lapugy.

cuneata. Goldf. Bujtur, Lapugy, Portsied.

var. Kronstadt, (Karpathensandstein.)

Lithodendron? trichotomum. Goldf. Portsied.

b. Radiarien.

Apiocrinites ellipticus. Goldf. Portsied.

Echinolampas Kleinii. Agass. Bujtur. Lapugy.

Clypeaster grandiflorus Bronn. ebenda.

Scutella Faujasii. Defr. ebenda.

subrotunda. Lmk. Bujtur.

*) Die Formation von Bujtur und Ober-Lapugy ist Tegegelgebilde. Den letzteren Ort bezeichnen wir hinfort der Kürze wegen nur Lapugy.

**) Die Formation von Portsied ist ein Grobkalk, der wunderbarer Weis Jura- Kreide- unter- und mittel-tertiäre Versteinerungen führt.

- Ananchytes ovatus*. Lmk. Bujtur, Portsésd.
Nucleolites testudinarius. v. Hauer. ebenda.
 c. Molluscen. — aa. Brachyopoden.
Hippurites bioculatus. Lmk. Kis-Muntsel, Kerges bei Déva.
 organisans. Desmoulins. Portsésd.
Terebratula pussilla. Eichw. Bujtur.
 grandis. Blumb. Lapugy.
 lata. Sow. Portsésd.
 vulgaris. Schloth. ebenda.
 semiglobosa. Sow. ebenda.
 bb. Conchiferen.
Anomia ephippium. Lmk. Bujtur, Lapugy.
 sulcata. Brocchi. ebenda.
 costata v. Hauer. ebenda.
 var. ebenda.
 ruguloso-striata. Brocchi. ebenda.
 var. ebenda.
 squama. Brocchi ebenda.
 Burdigalensis. Defr. ebenda.
 var. ebenda.
 n. sp. ebenda.
Ostrea flabellula. Lmk. Soos-Mező, Doboka, Stoikafalva.
 callifera. Lmk. Portsésd.
 latissima. Goldf. ebenda.
 longirostris. v. Hauer. Rákosd b. V. Hunyád. (mehrere
 von ungewöhnlicher Grösse, bis 15" Länge.)
 cymbularis. Lmk. Münst. Bujtur, Lapugy.
 radiata. Lmk. Bujtur, Belkeny bei B. Hunyád.
 crista galli. Schloth. ebenda und Lapugy.
 navicularis Goldf. Bujtur, Lapugy.
 crispata. Goldf. ebenda.
 diluviana. Lmk. Portsésd.
Exogyra haliotoidea. Sow. Lapugy.
Pachymya gigas. Sow. ebenda.
Spondilus crassicostatus. Lmk. Lapugy.
 var. (sehr gross und dick), ebenda.
 spinusus. Lmk. ebenda.
 truncatus. ebenda.
 sp.? ebenda.
Pecten quinquecostatus. Lmk. Portsésd.
 laticostatus. Lmk. ebenda.
 maximus. Lmk. Korod.
 scaberrimus. Lmk. Lapugy.
 solarium. Lmk. Bujtur.
 flabelliformis. Lmk. ebenda.
 spinulosus. Lmk. Lapugy.

- Pect.geminatus*. Lmk. ebenda.
papyraceus. Lmk. Bujtur, Lapugy.
scabrellus. Lmk. Lapugy.
Jacobaens. Bujtur.
tenuistriatus. ebenda.
spathulatus. Lapugy.
pleuronectes. ebenda.
Lithodomus lithophagus. Bronn. Portsese.
Mytilus scalprum. Goldf. Petrille, Barbateny im Schylthal.
plicatus. Goldf. ebenda.
Congeria spathulata. Partsch. Arapatak bei Kronstadt, und
 ähnlich bei Szakadat; var. bei Heltau.
Volupia rugosa. Defr. Lapugy.
Chama gryphoides. Brochi. (var.) Lapugy.
echinulata. Lmk. (var.) Lapugy, Bujtur.
lamellosa. Lmk. Lapugy.
Nucula margaritacea. Lmk. Lapugy, Bujtur.
striata. von Hauer. ebenda und Korod.
placentina. von Hauer? Lapugy.
 sp? ebenda.
Pectunculus pulvinatus. Lmk. Bujtur. Lapugy.
 var. (stärker radial gestreift) ebenda.
 var. (stärker concentrisch gestreift) ebenda.
polyodonta. v. Hauer. Korod.
transversus. Lmk. ebenda.
 2 n. sp. Rákosd bei V. Hunyád.
Area diluvii. Lmk. Portsese, Bujtur, Lapugy.
biangula. Lmk. Lapugy.
 n. sp. ebenda, (mit 8 concentrischen tiefen Streifen; ra-
 dial kaum bemerkbar gestreift, klein.)
Isocardia cornuta. (Steinkern) Oláh Lapad.
striata. (Steinkern) ebenda.
exaltata. Goldf. (Steinkern) Portsese.
ventricosa. Goldf. (Steinkern) ebenda.
Cardinia tellinaria. Goldf. Barbatény im Schylthal.
Goldfussiana de Kon. Urikany im Schylthal (Braunkohle.)
Cardium vindobonense. Partsch. Rákosd.
Deshayesii. Payr. Bujtur. Lapugy.
planatum. Rem. ebenda.
spondyloides. v. Hauer. Bujtur.
porulosum. Bronn. Bujtur, Lapugy.
Kübecki. v. Hauer. Korod.
Acknerii. Neugeboren. Bujtur (dünn und zart mit blass-
 rötlichem Farbeschmelz).
Venericardia Jouaneti. Bast. Bujtur, Lapugy, Portsese.
rhomboidea. Bronn. Bujtur.

- intermedia*. Bronn. ebenda.
pinnula. v. Hauer. ebenda.
scalaris. Sow. ebenda.
echinata. ebendaher.
Venus Brocchi. Bronn. Korod. Bujtur. Lapugy.
dysera. Linn. Bujtur. Lapugy.
vetula. Bast. ebenda.
gregaria. von Hauer. ebenda und Szakadat.
 var. oblonga. ebenda.
dissita. Eichw. Lapugy, Szakadat, Heltau.
casinoides. Lmk. Lapugy. Bujtur.
radiata. v. Hauer. Ebenda.
 sp? (grosse Steinkerne) Portsese.
Cytherea erycinoides. Lmk. Bujtur.
burdigalensis. DeFr. daselbst.
Chione. Lmk. daselbst.
rugosa. Bronn. daselbst.
tincta. Lmk. Bujtur. Lapugy, Korod.
Cyprina islandicoides. Lmk. Bujtur, Lapugy.
 var. ebenda.
Lucina divaricata. v. Hauer. Bujtur.
concentrica. Lmk. daselbst.
scopulorum. Brongn. Rákosd.
squamulosa. Lmk. Portsese.
dentata. von Hauer. Bujtur, Lapugy.
nivea. Eichw. daselbst.
Tellina decussata. Röm. daselbst.
complanata. Lmk. Korod.
 sp. n. det. Bujtur.
Saxicava elongata. Partsch. Ob-Pestes.
Coralliophaga dactylus. Bronn. Lapugy.
Corbula crassa. Bronn. Bujtur. *var. Portsese*.
 nucleus. Lmk. Lapugy.
 n. sp. ebendaher.
Crassatella dissita. Eichw. Rákosd. Lapugy.
 tellinoides. Eichw. ebenda und Bujtur.
Erycina sp. Portsese.
Maetra triangula. Goldf. Rákosd, Bujtur, Lapugy.
 intermedia. Eichw. Portsese. (Steinkern.)
Pholadomya Murchisonii. (ähnlich Steinkern) Portsese.
 donacina (Steinkern) Portsese.
Donacites Alduini. Brongn. Portsese.
Panopaea Faujasii. Ménard. Bujtur, Lapugy.
 n. sp. Lapugy.
Solen strigillatus. Lmk. und *var. Bujtur, Lapugy*.
Pholas prisca Sow. ebenda.
Lima antiqua. Conybeare. Portsese.

- Creseis vaginella*, Feruss. Bujtur. Lapugy.
gadis. Feruss. Lapugy.
ventricosum. Feruss. daselbst.
 cc. Gasteropoden.
- Dentalium incurvum*. Ren. Bujtur.
elephantinum. Brocchi. Mit 12 starken Längsstreifen v.
 Korod; stark gebogen, mit 32 zarten und gedräng-
 ten Längsstreifen, die von wellenförmigen Linien
 durchkreuzt sind, von Lapugy.
entalis. Lin. Korod.
- Vermetus intortus*. Bronn. Portsese, Bujtur, Lapugy.
Siliquaria anguina. Lmk. ebenda.
Fissurella costaria. Desh. Bujtur.
 var. aut. sp. n. Lapugy.
- Bulla elongata*. Eichw. Bujtur.
ovulata. Dub. ebenda.
oliva. v. Hauer. daselbst.
miliaris. v. Hauer. daselbst und Lapugy.
cylindrica. Lmk. Lapugy.
- Bullina Lajonkairiana*. Lmk. Bujtur, Lapugy.
 Okeni Eichw. (sehr klein) daselbst.
 Volhynia var. Eichw. Rákosd.
Terebellata. Dub. daselbst.
- Calyptraea trochiformis*. Lmk. Bujtur.
punctata. Gra. Bujtur, Lapugy.
vulgaris. Phil. daselbst.
 sp. n. det. Korod.
- Crepidula unguiformis*. Lmk. Bujt. Lapugy.
Capulus hungaricus. v. Hauer. Bujtur.
cornucopiae. Defr. Portsese.
- Hipponia cornucopiae*. Defr. Bujt. Lapugy.
 dd. Trachelipoden.
- Helix viminalis*. Portsese. nebst 2 n. sp.
- Planorbis Sowerbyi* Bronn. im Flussbett bei Hermannstadt
 und Hammersdorf in Hornstein und Achat verwandelt;
 auch im Tegelmargel des letztern Dorfes.
lens. Brongn. ebenso.
obtusus Sow. ebenda. (eingedrückt, die untere Fläche
 concav, 3—4 Windungen.)
- Bulimus acicula*. Sow. Bujtur.
- Limnaea longiscata*. Brong. unbekante Fundstätte.
 n. sp. (sehr klein) Szakadat, Heltau.
 n. sp. (grösser) Neudorf, Hammersdorf im Tegelmargel.
- Pedipes buccinea*. Desh. Bujtur; var. Korod.
Melanopsis Martiniana. Fer. Szakadat, Heltau.
Defourii. Fer. ebenda.

- Melanops. buccinoides.** Fer. ebenda und var. in Heltau.
 Bouéi. Fer. ebenda.
 n. sp. Heltau.
 sp. n. det. ebenda.
- Melania reticulata.** Dub. Bujtur.
 campanella. Phil. daselbst.
 semidecussata. Desh. Báts.
 pupa. Dub. Lapugy.
- Rissoa cochlearella.** Bast. Bujtur.
 cimex. Bast. daselbst.
 ventricosa. Serr. daselbst und Lapugy.
 perpusilla Grateloup. ebenso.
 turritella. Eichw. ebenso und Rakosd.
 angulata. Eichw. Rakosd.
- Paludina lenta.** v. Hauer. Szakadat, Arapatak, Heltau.
 acuta. v. Hauer. Rakosd.
 pygmaea. Fer. Rakosd, Szakadat.
 n. sp. Heltau.
- Pyramidella terebellata** Fer. unbekannt. Fundort.
Ampullaria sp.? Bujtur, Portsese, Lapugy.
- Scalaria lamellosa.** Lmk. Lapugy.
 decussata. Lmk. unbekannt. Fundort.
- Tornatella gigantea.** Bronn. Szaszcsor, Kis-Muntsel, F. Gredistye, Ohába, Ponor, Vidra, Portsese.
 fasciata. Lmk. ebenda.
 inflata. Lmk. ebenda.
- Nerita conoidea.** Lmk. Portsese.
Neritina fluviatilis. Szakadat, Heltau.
 picta. Eichw. Rakosd.
 globulus. Deff. Bujtur, Lapugy.
 zebra. Bast. Arapatak.
 Schaarbergiana. Ackner. Lapugy.
 sp? Portsese. (Steinkern)
 sp? Sárd bei Karlsburg.
- Natica millepunctata.** Lmk. Bujtur, Lapugy.
 raropunctata. Sassi. Ebenda.
 depressa. v. Hauer. Bujtur.
 Josephina. Bronn. daselbst.
 glaucina. Lmk. daselbst.
 sp? (Steinkern) Portsese.
- Solarium plicatum.** Lmk. Lapugy.
 pseudoperspectivum. Lapugy.
 disjunctum. Lmk. daselbst.
 sp? daselbst.
- Orbis rotella.** Lmk. Arapatak.
Trochus patulus. Brocchi. Bujtur und var.
 conicus. Eichw. Szakadat.

- Troch. n. sp. Szakadat, (perlmutterglänzend).**
agglutinans Lmk. Bujtur, Lapugy.
Lapugyensis. Ackner. Lapugy.
sp. ? Portsied. (Steinkern).
sp. ? Pestes, Lapugy.
- Meleagris antiquata.** Conr. Lapugy.
Turbo rugorus. Lmk. Lapugy.
n. sp. ebenda.
Cremensis. Andrez. var. *Rákosd.*
angulatus. Eichw. daher.
cyclostoma. Goldf. Portsied.
- Turritella imbricata.** Lmk. Bujtur, Lapugy.
acutangula. Defr. ebenda.
duplicata. Defr. ebenda.
triplicata. Defr. ebenda.
quadruplicata. Defr. ebenda.
Archimedis, Brongn. Korod.
vermicularis. Lmk. Bujtur. Lapugy.
n. sp. Lapugy.
- Proto turritella.** Desh. ebenda.
- Nerinea grandis.** Volz. Kis-Muntsel, Portsied.
depressa. Volz. Kis-Muntsel, Szászcsor.
elongata. Volz. Kerges. Szászcsor.
cylindrica. Volz. Portsied. (Steinkern)
involuta. Volz. ebenda.
Bruckenthalii. v. Hauer. ebenda.
n. sp. Muntsel, Kerges, Portsied.
n. sp. ebenda.
- Cerithium lima.** Brongn. Bujtur, Rakosd, Barb.
lignitarum. Eichw. Lap., Rakosd, Szakadat
pictum. Bast. Bujtur, Rakosd, Szakadat.
doliolum. Brocchi, var. Szakadat, Heltau.
submitrale. Eichw. Rakosd.
crenatum von Hauer. Bujtur, Portsied.
minutum. von Hauer. Bujtur.
margaritaceum. Brong. Bujtur. Barb.
cinctum. Lmk. Bujtur.
Latreillii. Payr. daselbst.
plicatum. v. Hauer. daselbst und Lapugy.
lapidorum. Bronn. daselbst.
n. sp. Szent-György an der Strell.
- Pleurotoma Borsonii.** Bast Bujtur, Lapugy.
tuberculosa. Bast. daselbst.
catafracta. Bast. Lapugy.
Basterotii. Partsch. Bujtur.
dimidiata. Bronn. Bujtur, Lapugy.

- reticulata*. Brocchi. ebenda.
oblonga. v. Hauer. daselbst.
ramosa. Lapugy.
rotata Defr. daselbst.
induta. Goldf. ebenda.
pustulata. v. Hauer. daselbst.
cingillata. Goldf. Portsese. (Steinkern.)
concaua. Desh. Lapugy.
- Cancellaria** *evulsa*. Sow. daselbst.
cancellata. Lmk. Bujtur. Lapugy.
varicosa. Defr. ebenda.
acutangularis. v. Hauer. Bujtur.
 n. sp. Bujtur.
- Fusus** *longaevus*. Lmk. Lapugy.
bilineatus. Partsch. daselbst und Bujtur.
corneus. Brocchi. ebenda.
rostratus. var. daselbst und Portsese.
harpula. v. Hauer. Lapugy, Bujtur.
lignarius. von Hauer. Lapugy.
bulbiformis. Lmk. ebenda.
polygonus. Lmk. ebenda.
 sp? ebenda.
 sp. n. ebenda.
- Pyruia** *reticulata*. Lmk. Bujtur und Lapugy.
rusticula. Bast. Bujtur. (Steinkern.)
- Murex** *tripteroides*. Desh. Lapugy.
erinaceus. Bronn. var. daselbst.
brandaris. Lin. Bujtur.
 var. *inermis*. Brocchi. Lapugy.
imbricatus. v. Hauer. var. Rakosd, Szakad.
trunculus. Brocchi. var. Lapugy.
alveolatus. Lapugy.
- Ranella** *marginata*. Brong. Lapugy et var.
subnodosa. Brong. daselbst.
- Tritonium** *corrugatum* Bronn. var. Portsese, Bujtur, Lapugy.
gibbosum. Lmk. var. Lapugy.
cancellatum. Bronn. Bujtur, Lapugy.
apenninicum. von Hauer. ebenda et var.
- Rostellaria** *columbaria*. Lmk. Lapugy.
Burmeisteri. Goldf. Portsese.
- Strombus** *Bonelli*. Brongn. Bujtur, Lapugy. (4—5" gross.)
cornutus. Defr. Lapugy. (mit langen Zacken.)
 ? Portsese. (ohne Zacken oder Knoten, zum Theil sehr gross.)
fasciatus Brocchi. unbekannt. Fundort.
 n. sp. Portsese.

(Die Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.](#)
[Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1849/1850

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Siebenbürgische Petrefacten. 150-162](#)