

# Herbarium Normale Transilvanicum

zusammengestellt von  
MICHAEL FUSS.

## Centuria VIII.

701. *Uredo sitophila* *Ditm.* — In fructibus Triticum vulgaris : Giresau „zwischen den Gruben,“ 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
702. *Aecidium Compositarum* *Mart.* var. *Aposperidis.* — In foliis vivis *Aposperidis foetidae* : Kastenholz „bei den Blasebälgen.“ 22. Mai gesammelt von M. Fuss.
703. *Phragmidium obtusum* *S. et K.* var. *Potentillae.* — In foliis vivis *Potentillae argenteae* : Salzburg 6. October gesammelt von M. Fuss.
704. *Tubercularia vulgaris* *Tode* var. *Ribis.* — In caulibus emortuis *Ribis rubri* : Giresau im Pfarrgarten, 5. März gesammelt von M. Fuss.
705. *Phyllarium acerinum* *Fr.* — In foliis vivis *Aceris pseudoplatani* : Bistritz an der „Hunyadiburg,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
706. *Hysterium conigenum* *M. et N.* — In strobilis dejectis *pini silvestris* : Hermannstadt im „Fichtenwäldchen,“ 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
707. *Erysibe communis* *Lk.* var. *cucurbitacearum.* — In foliis vivis *enucumeris sativae* : Giresau im Pfarrgarten, 2. October gesammelt von M. Fuss.
708. *Bulgaria inquinans* *Fr.* — In cortice putrescente *quercuum* : Giresau auf dem Pfarrhof, 16. Januar gesammelt von M. Fuss.
709. *Lepra candelaris* *Ehrh.* — In cortice *quercuum* : Grossscheuern im „jungen Busch,“ 12. November gesammelt von M. Fuss.
710. *Variolaria communis* *Ach.* — In cortice *quercuum* : Michelsberger Voralpe „Gitzembruch,“ 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
711. *Stereocaulon alpinum* *Schaer.* — Ad terram in alpinis : Kerzesoraer Alpe „Bullasee,“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
712. *Endocarpon fluviatile* *Ach.* — Ad rupes calcareas madidas : „Hassadék“ bei Thorda, 14. August gesammelt von Josef Barth.

713. *Atraria nivalis* Ach. — Ad terram in alpinis: Kerzesoraer Alpe „Fundu Bulli.“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
714. *Peltigera horizontalis* Hoffm. — Ad terram in silvis: Kleinschelken, 7. Mai gesammelt von J. Barth.
715. *Phascum cuspidatum* Schrb. — B. n. 2308. — S. E. n. 4450. — Ad terram in campis: Langenthal, 15. März gesammelt von J. Barth.
716. *Barbula aestiva* Schnltz. — B. n. 2395. — S. n. 4244. Ad muros. — Hermannstadt „auf der Allee,“ 5. Mai gesammelt von M. Fuss.
717. *Bryum caespitium* L. — B. n. 2525. — S. E. n. 4272. — Ad muros: Hermannstadt „auf der Allee,“ 13. Mai gesammelt von M. Fuss.
718. *Atrichum undulatum* P. B. — S. E. n. 4239. — Löthorinea — B. n. 2409. — Ad terram in silvis. — Giresau an der „Schombrich,“ 16. März gesammelt von M. Fuss.
719. *Eurhynchium strictum* B. et S. — S. E. n. 4335. — Hypnum — B. n. 2501. — Ad terram in silvis: Langenthal im „Kirchenwald,“ 19. März gesammelt von J. Barth.
720. *Pulchra pennata* Hdg. — B. n. 2436. — S. E. n. 4433. — Ad truncos arborum: Fäjendorf „im Radákischen Wald,“ 6. Mai gesammelt von J. Barth.
721. *Cystopteris fragilis* Bronh. — S. S. n. 3326. — S. E. n. 4210. — F. fl. n. 3459. — Cynthea. — B. n. 2289. — Ad rupes calcareas in subalpinis: Freck an der „Poiana Niamczului,“ 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
722. *Potamogeton pusillus* L. — B. n. 225. — S. S. n. 2654. — S. E. n. 3364. — F. fl. n. 2754. — In stagnis: Salzburg 12. Juni gesammelt von M. Fuss.
723. *Stipa Grafiana* Tr. et Apr. — In collibus herbidis: Kis-Czeg, 2. Juni gesammelt von Victor v. Jaanka.
724. *Avena pratensis* L. — S. S. n. 3172. — F. fl. n. 3274. — Trisitaria. — B. n. 2089. — Heuffelia. — S. E. 3952. — In pratis collinis: Donnersmarkt auf dem „Flecken,“ gesammelt von J. Barth.
725. *Milium effusum* L. — B. n. 1971. — S. S. n. 3089. — S. E. n. 3887. — F. fl. n. 3222. — In dumetis et silvis: Giresau im „Upeswein Erl,“ 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
726. *Agropyrum glaucum* P. B. — B. n. 2098. — S. S. n. 3230. — S. E. n. 4104. — F. fl. n. 3388. — In collibus sterilibus: Westen am Berge, 26. Juli gesammelt von M. Fuss.
727. *Melica altissima* L. — B. n. 2006. — S. S. n. 3140. — S. E. n. 3963. — F. fl. n. 3296. — In collibus asperis;

- Klausenburg am Rande der Weinberge, 24. August gesammelt von Victor v. Janka.
- 728.** *Sesleria Heuffleriana* Schur. — S. S. 3101. — S. E. n. 3900. — F. fl. n. 3232. — In solo rupestri: Talmesch am „Stein“ (Nagelflue), 3. April gesammelt von M. Fuss.
- 729.** *Bromus patulus* M. et K. — S. S. n. 3212. — S. E. n. 4080. — F. fl. n. 3375. — B. multiflorus. — B. n. 2066. — Ad margines viarum: Giresau in der „Hill“, 26. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 730.** *Carex Persovnii* Sieb. — Vignea. — S. S. n. 2951. — F. fl. n. 3079. — V. Gebhardi. — S. E. n. 3725. — In alpinis. — Zoeder Alpe „Dialu Stirpu“, 15. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 731.** *Carex pseudocyperus* L. — B. n. 2181. — S. S. n. 3025. — S. E. n. 3802. — F. fl. n. 3139. — In stagnis: Langenthal im „Weiher“, gesammelt von J. Barth.
- 732.** *Cyperus virescens* Hoffm. — S. E. n. 3660. — C. fuscus a virescens S. S. n. 2897  $\alpha$ . — F. fl. n. 3011  $\beta$ . — In paludosis subsalsis: Salzburg, 23. September gesammelt von M. Fuss.
- 733.** *Iris transilvanica* Fuss. — F. fl. n. 2867. — I. pumila. I. Clusiana S. S. n. 2747  $\alpha$ . — S. E. 3485. — In collibus apricis: Hammersdorf „an des alten Stephen seiner Koaste“, 4. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 734.** *Crocus iridiflorus* Heuff. — S. E. 3468. — C. speciosus B. n. 116. — *Crociris iridiflora* S. S. n. 2743. — F. fl. n. 2854. — In silvis montanis: Kronstadt gesammelt von C. Unvericht.
- 735.** *Galanthus nivalis* L. — B. n. 590. — S. S. n. 2770. — S. E. n. 3501. — F. fl. n. 2882. — In dumetis montanis: Michelsberger Voralpe „Giötzembruch“, 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 736.** *Luzula campestris* DC. — B. n. 2224. — S. S. n. 2893. — S. E. n. 3626. — F. fl. n. 3007. — In campis: Poiana Nyameczului bei Freck, 29. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 737.** *Bulbocodium ruthenicum* Burge — F. fl. n. 2969. — B. edentatum S. S. n. 2857. — S. E. n. 3606. — In campis elatioribus: Klausenburg, 2. April gesammelt von Victor v. Janka.
- 738.** *Tamus communis* L. — B. n. 645. — S. S. n. 2783. — S. E. n. 3515. — F. fl. n. 2895. — In silvis montanis: Talmesch auf dem „Stein“ (Nagelflue), 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 739.** *Gagea stenopetala* Rchb. — S. S. n. 2806. — S. E. n. 3541. — F. fl. n. 2918. — *Ornithogalum Haynii* B. n. 616. — In agris: Grossscheuern vor „Möchtenthal“, 3. April gesammelt von M. Fuss.

740. *Allium sphaerocephalum* L. — B. n. 598. — S. E. n. 3575. — Porrum — S. S. n. 2845. — F. fl. n. 2949. — In collibus apricis: Grossscheuern am „Szedján,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
741. *Anthericum ramosum* L. — B. n. 625. — S. S. n. 2797. — S. E. n. 3529. — F. fl. n. 2906. — In collibus graminosis: Feredó-Gyogy gesammelt von C. Unvericht.
742. *Orchis ustulata* L. — B. n. 1909. — S. S. n. 2686. — S. E. n. 3400. — F. fl. n. 2791. — In pratis numidiusculis: Hermannstadt auf der „Narzissenwiese,“ 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
743. *Spiranthus autumnalis* Rich. — S. S. n. 2734. — S. E. n. 3458. — F. fl. n. 2846. — *Neothia spiralis* B. n. 1928. — In pratis humidiusculis subalpinis: Poiana Nyameczului bei Freck, 21. August gesammelt von M. Fuss.
744. *Thesium intermedium* Schrad. — F. fl. n. 2569. — *T. linophyllum* B. n. 397. — S. S. n. 2465. — S. E. n. 3134. — In collibus graminosis: Broos gesammelt von C. Unvericht.
745. *Juniperus intermedia* Schur. — S. S. n. 2613. — S. E. n. 3320. — F. fl. n. 2720. — In alpebus: Frecker Alpe „Plaiu Czeri,“ 11. Juni gesammelt von M. Fuss.
746. *Stellera passerina* L. — B. n. 693. — F. fl. n. 2567. — *Passerina annua* S. S. n. 2459. — S. E. n. 3127. — In agris et pratis montanis: Grossscheuern unterm „jungen Busch,“ 9. Juli gesammelt von M. Fuss.
747. *Salix caprea* L. — B. n. 103. — S. S. n. 2580. — S. E. n. 3285. — F. fl. n. 2683. — In dumetis et silvis: Giresau „hinter den Gärten,“ 11. April gesammelt von M. Fuss.
748. *Asarum europaeum* L. — S. S. n. 2469. — S. E. n. 3151. — F. fl. n. 2581. — *A. officinale* B. n. 887. — In dumetis: Giresau im „Wiwleleingerückegraben,“ 10. April gesammelt von M. Fuss.
749. *Trichera longifolia* Nym. — *Scabiosa* — B. n. 137. — *Knautia* — S. S. n. 1360. — S. E. n. 1757. — F. fl. n. 1437. — In alpebus: Baláner Alpe „Oecsém“ (Kalk), 15. August gesammelt von M. Fuss.
750. *Valerianella olitoria* Poll. — S. S. n. 1334. — S. E. n. 1732. — F. fl. n. 1424. — *Fedia* — B. n. 113. — In pratis: Hermannstadt, 16. Mai gesammelt von M. Fuss.
751. *Lonicera xylosteum* L. — B. n. 332. — S. S. n. 1288. — S. E. n. 1477. — *Xylosteum Dumetorum* F. fl. n. 1369. — In dumetis: Talmesch im „Bolsterngraben“ (Nagelflue), 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
752. *Galium silvaticum* L. — B. n. 163. — S. S. n. 1319. — S. E. n. 1703. — F. fl. n. 1399. — In silvis: Stolzenburg, 3. Juli gesammelt von M. Fuss.

753. *Achillea tanacetifolia* *All.* — S. S. n. 1571. — S. E. n. 1911. — F. fl. n. 1560. — In alpinis: Arpás mare, 14. August gesammelt von M. Fuss.
754. *Pyrethrum alpinum* *W.* — S. E. n. 1939. — F. fl. n. 1588. — *P. minimum* *B.* n. 1814. — *Chrysanthemum* — S. S. n. 1592. — In alpinis: Frecker Alpe „Rakoviczanul“, 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
755. *Linosyris villosa* *DC.* — F. fl. n. 1466. — *Chrysocoma* — S. S. n. 1476. — S. E. n. 1788. — In collibus siccis: Fäjendorf am „Kukuksberg“, gesammelt von J. Barth.
756. *Cineraria campestris* *Retz.* — B. n. 1845. — S. S. n. 1616. — *Tephrosia* — S. E. n. 1968. — F. fl. n. 1612. — In pratis montanis: Grossscheuern am „Zakelsberg“, 24. Mai gesammelt von M. Fuss.
757. *Artemisia Baumgartenii* *Bess.* — S. S. n. 1546. — S. E. n. 1867. — F. fl. n. 1533. — *Absinthium petrosum* *B.* n. 1775. — In alpinis solo calcareo: Arpás Alpe „Podricsel“, 15. August gesammelt von M. Fuss.
758. *Crupina vulgaris* *Pers.* — S. E. n. 2251. — F. fl. n. 1748. — In collibus herbis: St. Gothard, 24. Juli gesammelt von V. v. Janka.
759. *Picris hieracioides* *L.* — B. n. 1625. — S. S. n. 1668. — S. E. n. 2040. — F. fl. n. 1767. — In dumetis: Grossscheuern am „Zakelsberg“, 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
760. *Chondrilla juncea* *L.* — B. n. 1691. — S. S. n. 1695. — S. E. n. 2067. — F. fl. n. 1801. — In agris: Reussen gesammelt von M. Fuss.
761. *Eupatorium carrabinum* *L.* — B. n. 1763. — S. S. n. 1464. — S. E. n. 1774. — F. fl. n. 1453. — Ad rivulos silvestres: Rothethurmpass, 17. August gesammelt von M. Fuss.
762. *Carduus acanthoides* *L.*  $\beta$ . *albiflorus* *Schur.* — S. E. 2275 b. — In collibus sterilibus, ad vias: Giresau „an der Burg“, 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
763. *Campanula urticaefolia* *Schmidt.* — B. n. 306. — S. S. n. 1831 a. — S. E. n. 2371 a. — F. fl. n. 1940  $\beta$ . — In dumetis et pratis silvaticis. — Medwisch, 17. Juli gesammelt von J. Barth.
764. *Stachys silvatica* *L.* — B. n. 1193. — S. S. n. 2285. — S. E. n. 2875. — F. fl. n. 2350. — In silvis: Blasendorf im „Bischofswäldchen“, 6. Juni gesammelt von J. Barth.
765. *Marrubium pannonicum* *Aus.* — S. S. n. 2267. — S. E. n. 2671. — F. fl. n. 2360. — In ruderalis, ad vias: Vajasd, 3. Juli gesammelt von J. Barth.
766. *Salvia austriaca* *L.* — B. n. 67. — S. S. n. 2196. — S. E. n. 2794. — F. fl. n. 2291. — In collibus apricis: Neu-

dorf am „Schnarreberg,“ 12. October gesammelt von M. Fuss.

767. *Scutellaria commutata* Guss. — *S. peregrina* B. n. 1223. — S. S. n. 2274. — *S. altissima* S. E. n. 2899. — F. fl. n. 2367. — In silvaticis: Blasendorf im „Bischofswäldchen,“ 6. Juni gesammelt von J. Barth.
768. *Onosma avenarium* W. et K. — S. S. n. 1953. — S. E. n. 2522. — F. fl. n. 2076. — In collibus asperis: Déva am Schlossberg, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
769. *Echinosperrum Lappula* Schm. — S. S. n. 1933. — S. E. n. 2497. — F. fl. n. 2057. — *Myosotis* — B. n. 232. — In collibus: Grossscheuern am „Kalteneichenberg,“ 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
770. *Tozzia alpina* L. — B. n. 1245. — S. S. n. 2123. — S. E. n. 2713. — F. fl. n. 2234. — In alpinis solo calcareo: Kerzeschoaraer Alpe „Stiavu verosz,“ 24. Juli gesammelt von M. Fuss.
771. *Veronica scutellata* L. — B. n. 35. — S. S. n. 2068. — S. E. n. 2651. — F. fl. n. 2170. — In paludosis: Salzburg, 29. Juli gesammelt von J. Barth.
772. *Veronica praecox* All. — B. n. 45. — S. S. n. 2099. — S. E. n. 2685. — F. fl. n. 2202. — In collibus: Langenthal, 11. April gesammelt von J. Barth.
773. *Orobancha Epithymum* DC. — S. S. n. 2110. — S. E. n. 2706. — F. fl. n. 2222. — *O. elatior* B. n. 1278? — In collibus herbidis: Hermannstadt „in den Erlen,“ 6. Juni gesammelt von M. Fuss.
774. *Solanum chlorocarpum* Spr. — S. S. n. 1993. — S. E. n. 2565 a. — F. fl. n. 2115. — In ruderalis: Hermannstadt, 5. October gesammelt von M. Fuss.
775. *Plantago maritima* L. b. *augustissima* Schur. — S. E. n. 3002 b. — S. S. n. 2354 c. — F. fl. n. 2463 e. — In uliginosis subsalsis: Reussen bei den „Schwammvulkanen,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
776. *Androsace articulata* Schur. — S. E. n. 2943. — In alpinis calcareis: Baláner Alpe „Oecsém,“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
777. *Monotropa Hypopithys* L. — B. n. 742. — S. S. n. 1867. — S. E. n. 2425. — *Hypopithys multiflora* F. fl. n. 1993. — In silvis frondosis: Kastenholz „bei den Hundertbücheln,“ 1. August gesammelt von M. Fuss.
778. *Rhododendron myrtifolium* S. et K. — S. S. n. 1857. — S. E. n. 2413. — F. fl. n. 1983. — *R. ferrugineum* B. n. 736. — In alpinis: Kerzeschoaraer Alpe „Fundu Valie Doamni,“ 5. August gesammelt von M. Fuss.
779. *Gentiana aestiva* R. et S. — S. E. n. 2474. — F. fl. n.

2027. — *G. angulosa* S. S. n. 1899. — In alpinibus: Frecker Alpe „Kokerics,“ 25. Juni gesammelt von M. Fuss.
780. *Parnassia palustris* L. — B. n. 568. — S. S. n. 383. — S. E. n. 522. — F. fl. n. 456. — In spongiosis: Michelsberg, 18. Mai gesammelt von M. Fuss.
781. *Anthriscus trichosperma* Schult. — S. S. n. 1257. — S. E. n. 1651. — F. fl. n. 1339. — In dumetis: Hermannstadt „auf der Allee,“ 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
782. *Seseli gracile* W. et K. — B. n. 511. — S. S. n. 1178. — S. E. n. 1558. — F. fl. n. 1263. — In collibus argillaceis: Klausenburg, 24. August gesammelt von V. v. Janka.
783. *Selinum Carvifolia* L. — B. n. 478. — S. S. n. 1199. — S. E. n. 1584. — F. fl. n. 1287. — In dumetis et silvis: Medwisch im „Busder Thal,“ 31. Juli gesammelt von J. Barth.
784. *Sanicula europaea* L. — B. n. 456. — S. S. n. 1131. — S. E. n. 1491. — F. fl. n. 1213. — In silvis et dumetis: Giresau am „Kuhpen,“ 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
785. *Rhamnus tinctoria* W. et K. — S. S. n. 824. — S. E. n. 839. — F. fl. n. 785. — In dumetis: Broos, gesammelt von C. Unvericht.
786. *Trifolium fragiferum* L. — B. n. 1588. — S. S. n. 680. — S. E. n. 926. — F. fl. n. 800. — In pratis: Hermannstadt 8. Juli gesammelt von M. Fuss.
787. *Dorycnium herbaceum* Vill. — B. n. 1576. — S. S. n. 713. — S. E. n. 948. — F. fl. n. 823. — In collibus siccis: Neudorf „auf den Hispern,“ 8. August gesammelt von M. Fuss.
788. *Vicia lathyroides* L. — B. n. 1504. — S. S. n. 784. — S. E. n. 1024. — F. fl. n. 891. — In collibus apricis: Medwisch, 20. Mai gesammelt von J. Barth.
789. *Orobus vernus* L. — B. n. 1482. — S. S. n. 807. — S. E. n. 1039. — F. fl. n. 913. — In dumetis: Neudorf „im Raupenbusch,“ 18. April gesammelt von M. Fuss.
790. *Cytisus nigricans* L. — B. n. 1524. — S. S. n. 647. — S. E. n. 867. — Laburnum — F. fl. n. 751. — In dumetis et silvis: Marktschelken, 1. Juni gesammelt von J. Barth.
791. *Saxifraga oppositifolia* L. — B. n. 771. — S. S. n. 1097. — S. E. n. 1423. — F. fl. n. 1170. — In alpinibus: Frecker Alpe „Csorte,“ 30. Juni gesammelt von M. Fuss.
792. *Sempervivum soboliferum* Simp. — In alpinibus solo calcareo: Baláner Alpe „Oecsém,“ 13. August gesammelt von M. Fuss.
793. *Polygonum Bellardi* All. — S. S. n. 2449. — S. E. n. 3121. — F. fl. n. 2553. — In derlivibus argillaceis aridissimis. — St. Gothard, 24. Juli gesammelt von V. v. Janka.

- 794.** *Arenaria biflora* L. — B. n. 833. — F. fl. n. 598. — Alsinonthe — S. S. n. 496. — S. E. n. 676. — In alpinis: Frecker Alpe „Plaiu Czeri,“ 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 795.** *Cerastium silvaticum* W. et K. — B. n. 871. — S. S. n. 534. — S. E. n. 703. — F. fl. n. 623. — In silvis: Blasendorf im „Bischofswäldchen,“ 16. Juli gesammelt von J. Barth.
- 796.** *Dianthus prolifer* L. — B. n. 788. — Kohlrauschia — S. S. n. 398. — S. E. n. 582. — F. fl. n. 474. — In collibus sterilibus: Stolzenburg, 3. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 797.** *Polyschemone nivalis* S. N. et K. — F. fl. n. 554. — S. E. n. 632. — *Silene Sigeri* B. n. 817. — *Lychnis Sigeriana* S. S. n. 466. — In alpinis: Rodnaer Alpe „Kuhhorn,“ 22. August gesammelt von M. Fuss.
- 798.** *Evonymus verrucosus* L. — B. n. 368. — S. S. n. 821. — S. E. n. 837. — F. fl. n. 725. — In dumetis: Grossscheuern „im Schempersthal,“ 22. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 799.** *Tilia acuminata* Op. — F. fl. n. 669  $\delta$ . — *T. floribunda* S. E. n. 772. — In silvis: Schässburg auf dem Bergkirchplatz, 25. August (in fructu) gesammelt von Friedrich Fronius.
- 800.** *Hypericum Burseri* Spoch. — *H. maculatum* F. fl. n. 678. — In collibus apricis: Hermannstadt am „Schieves,“ 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
-



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transilvanicum 162-169](#)