

# Herbarium Normale Transilvanicum

zusammengestellt von  
MICHAEL FUSS.

## Centuria VIII.

701. *Uredo sitophila* *Ditm.* — In fructibus Tritici vulgaris : Giresau „zwischen den Gruben,“ 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
702. *Aecidium Compositarum* *Mart.* var. *Aposeridis*. — In foliis vivis Aposeridis foetidae : Kastenholz „bei den Blasebälgen.“ 22. Mai gesammelt von M. Fuss.
703. *Phragmidium obtusum* *S. et K.* var. *Potentillae*. — In foliis vivis Potentillae argenteae : Salzburg 6. Oktober gesammelt von M. Fuss.
704. *Tubercularia vulgaris* *Tode* var. *Ribis*. — In caulibus emortuis Ribis rubri : Giresau im Pfarrgarten, 5. März gesammelt von M. Fuss.
705. *Phyllarium acerinum* *Fr.* — In foliis vivis Aceris pseudoplatani : Bistritz an der „Hunyadiburg,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
706. *Hysterium conigenum* *M. et N.* — In strobilis dejectis pini silvestris : Hermannstadt im „Fichtenwäldchen,“ 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
707. *Erysibe communis* *Lk.* var. *cucurbitacearum*. — In foliis vivis enucumeris sativae : Giresau im Pfarrgarten, 2. Oktober gesammelt von M. Fuss.
708. *Bulgaria inquinans* *Fr.* — In cortice putrescente quercuum : Giresau auf dem Pfarrhof, 16. Januar gesammelt von M. Fuss.
709. *Lepra candelaris* *Ehrh.* — In cortice quercuum : Grossscheuern im „jungen Busch,“ 12. November gesammelt von M. Fuss.
710. *Variolaria communis* *Ach.* — In cortice quercuum : Michelsberger Voralpe „Gitzembrich,“ 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
711. *Stereocaulon alpinum* *Schaer.* — Ad terram in alpibus : Kerzesoraer Alpe „Bullasee,“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
712. *Endocarpon fluviatile* *Ach.* — Ad rupes calcareas madidas : „Hassadék“ bei Thorda, 14. August gesammelt von Josef Barth.

713. *Atraria nivalis Ach.* — Ad terram in alpibus : Kerzesoraer Alpe „Fundu Bulli.“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
714. *Peltigera horizontalis Hoffm.* — Ad terram in silvis : Kleinschelken, 7. Mai gesammelt von J. Barth.
715. *Phascum cuspidatum Schrb.* — B. n. 2308. — S. E. n. 4450. — Ad terram in campis : Langenthal, 15. März gesammelt von J. Barth.
716. *Barbula aestiva Schnitz.* — B. n. 2395. — S. n. 4244. Ad muros. — Hermannstadt „auf der Allee,“ 5. Mai gesammelt von M. Fuss.
717. *Bryum caespiticium L.* — B. n. 2525. — S. E. n. 4272. — Ad muros : Hermannstadt „auf der Allee,“ 13. Mai gesammelt von M. Fuss.
718. *Atrichum undulatum P. B.* — S. E. n. 4239. — Löthorinea — B. n. 2409. — Ad terram in silvis. — Giresau an der „Schombrich,“ 16. März gesammelt von M. Fuss.
719. *Eurhynchium strictum B. et S.* — S. E. n. 4335. — Hypnum — B. n. 2501. — Ad terram in silvis : Langenthal im „Kirchenwald,“ 19. März gesammelt von J. Barth.
720. *Pulchera pennata Hdg.* — B. n. 2436. — S. E. n. 4433. — Ad truncos arborum : Fäjjendorf „im Radákischen Wald,“ 6. Mai gesammelt von J. Barth.
721. *Cystopteris fragilis Bronh.* — S. S. n. 3326. — S. E. n. 4210. — F. fl. n. 3459. — Cynthea. — B. n. 2289. — Ad rupes calcareas in subalpinis : Freck an der „Poiana Niamczului,“ 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
722. *Potamogeton pusillus L.* — B. n. 225. — S. S. n. 2654. — S. E. n. 3364. — F. fl. n. 2754. — In stagnis : Salzburg 12. Juni gesammelt von M. Fuss.
723. *Stipa Graianae Tr. et Apr.* — In collibus herbidis : Kis-Czeg, 2. Juni gesammelt von Victor v. Jaanka.
724. *Avena pratensis L.* — S. S. n. 3172. — F. fl. n. 3274. — Trisitaria. — B. n. 2089. — Heuffelia. — S. E. 3952. — In pratis collinis : Donnersmarkt auf dem „Flecken,“ gesammelt von J. Barth.
725. *Milium effusum L.* — B. n. 1971. — S. S. n. 3089. — S. E. n. 3887. — F. fl. n. 3222. — In dumetis et silvis : Giresau im „Upeswein Erl,“ 23. Mai gesammelt von M. Fuss.
726. *Agropyrum glaucum P. B.* — B. n. 2098. — S. S. n. 3230. — S. E. n. 4104. — F. fl. n. 3388. — In collibus sterilibus : Westen am Berge, 26. Juli gesammelt von M. Fuss.
727. *Melica altissima L.* — B. n. 2006. — S. S. n. 3140. — S. E. n. 3963. — F. fl. n. 3296. — In collibus asperis :

- Kläusenburg am Rande der Weinberge, 24. August gesammelt von Victor v. Janka.
728. *Sesleria Heuffleriana Schur.* — S. S. 3101. — S. E. n. 3900. — F. fl. n. 3232. — In solo rupestri: Talmesch am „Stein“ (Nagelflue), 3. April gesammelt von M. Fuss.
729. *Bromus patulus M. et K.* — S. S. n. 3212. — S. E. n. 4080. — F. fl. n. 3375. — B. multiflorus. — B. n. 2066. — Ad margines viarum: Giresau in der „Hill,“ 26. Juli gesammelt von M. Fuss.
730. *Carex Persovnii Sieb.* — Vignea. — S. S. n. 2951. — F. fl. n. 3079. — V. Gebhardi. — S. E. n. 3725. — In alpibus. — Zoeder Alpe „Dialu Stirpu,“ 15. Juli gesammelt von M. Fuss.
731. *Carex pseudocyperus L.* — B. n. 2181. — S. S. n. 3025. — S. E. n. 3802. — F. fl. n. 3139. — In stagnis: Langenthal im „Weiher,“ gesammelt von J. Barth.
732. *Cyperus virescens Hoffm.* — S. E. n. 3660. — C. fusca a virescens S. S. n. 2897  $\alpha$ . — F. fl. n. 3011  $\beta$ . — In paludosis subsalsis: Salzburg, 23. September gesammelt von M. Fuss.
733. *Iris transsilvanica Fuss.* — F. fl. n. 2867. — I. pumila. I. Clusiana S. S. n. 2747  $\alpha$ . — S. E. 3485. — In collibus apricis: Hammersdorf „an des alten Stephen seiner Koaste,“ 4. Mai gesammelt von M. Fuss.
734. *Crocus iridiflorus Heuff.* — S. E. 3468. — C. speciosus B. n. 116. — Crociris iridiflora S. S. n. 2743. — F. fl. n. 2854. — In silvis montanis: Kronstadt gesammelt von C. Unverricht.
735. *Galanthus nivalis L.* — B. n. 590. — S. S. n. 2770. — S. E. n. 3501. — F. fl. n. 2882. — In dumetis montanis: Michelsberger Voralpe „Giötzembrich,“ 2. Mai gesammelt von M. Fuss.
736. *Luzula campestris DC.* — B. n. 2224. — S. S. n. 2893. — S. E. n. 3626. — F. fl. n. 3007. — In campis: Poiana Nyamezului bei Freck, 29. Mai gesammelt von M. Fuss.
737. *Bulbocodium ruthenicum Burge* — F. fl. n. 2969. — B. edentatum S. S. n. 2857. — S. E. n. 3606. — In campis elatioribus: Kläusenburg, 2. April gesammelt von Victor v. Janka.
738. *Tamus communis L.* — B. n. 645. — S. S. n. 2783. — S. E. n. 3515. — F. fl. n. 2895. — In silvis montanis: Talmesch auf dem „Stein“ (Nagelflue), 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
739. *Gagea stenopetala Rchb.* — S. S. n. 2806. — S. E. n. 3541. — F. fl. n. 2918. — *Ornithogalum Haynii* B. n. 616. — In agris: Grossscheuern vor „Möchtenthal,“ 3. April gesammelt von M. Fuss.

740. *Allium sphaerocephalum L.* — B. n. 598. — S. E. n. 3575. — *Porrum* — S. S. n. 2845. — F. fl. n. 2949. — In collibus apricis: Grossscheuern am „Szedján,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
741. *Anthericum ramosum L.* — B. n. 625. — S. S. n. 2797. — S. E. n. 3529. — F. fl. n. 2906. — In collibus graminosis: Feredő-Gyogy gesammelt von C. Unvericht.
742. *Orchis ustulata L.* — B. n. 1909. — S. S. n. 2686. — S. E. n. 3400. — F. fl. n. 2791. — In pratis numidiusculis: Hermannstadt auf der „Narzissenwiese,“ 14. Mai gesammelt von M. Fuss.
743. *Spiranthus autumnalis Rich.* — S. S. n. 2734. — S. E. n. 3458. — F. fl. n. 2846. — *Neothia spiralis* B. n. 1928. — In pratis humidiusculis subalpinis: Poiana Nyamczului bei Freck, 21. August gesammelt von M. Fuss.
744. *Thesium intermedium Schrad.* — F. fl. n. 2569. — *T. linophyllum* B. n. 397. — S. S. n. 2465. — S. E. n. 3134. — In collibus graminosis: Broos gesammelt von C. Unvericht.
745. *Juniperus intermedia Schur.* — S. S. n. 2613. — S. E. n. 3320. — F. fl. n. 2720. — In alpibus: Frecker Alpe „Plaiu Czeri,“ 11. Juni gesammelt von M. Fuss.
746. *Stellera passerina L.* — B. n. 693. — F. fl. n. 2567. — *Passerina annua* S. S. n. 2459. — S. E. n. 3127. — In agris et pratis montanis: Grossscheuern unterm „jungen Busch,“ 9. Juli gesammelt von M. Fuss.
747. *Salix caprea L.* — B. n. 103. — S. S. n. 2580. — S. E. n. 3285. — F. fl. n. 2683. — In dumetis et silvis: Giresau „hinter den Gärten,“ 11. April gesammelt von M. Fuss.
748. *Asarum europaeum L.* — S. S. n. 2469. — S. E. n. 3151. — F. fl. n. 2581. — *A. officinale* B. n. 887. — In dumetis: Giresau im „Wiwleleingerücke graben,“ 10. April gesammelt von M. Fuss.
749. *Trichera longifolia Nym.* — *Scabiosa* — B. n. 137. — *Knautia* — S. S. n. 1360. — S. E. n. 1757. — F. fl. n. 1437. — In alpibus: Baláner Alpe „Oecsém“ (Kalk), 15. August gesammelt von M. Fuss.
750. *Valerianella olitoria Poll.* — S. S. n. 1334. — S. E. n. 1732. — F. fl. n. 1424. — *Fedia* — B. n. 113. — In pratis: Hermannstadt, 16. Mai gesammelt von M. Fuss.
751. *Lonicera Xylosteum L.* — B. n. 332. — S. S. n. 1288. — S. E. n. 1477. — *Xylosteum Dumetorum* F. fl. n. 1369. — In dumetis: Talmesch im „Bolsterngraben“ (Nagelflu), 2. Juni gesammelt von M. Fuss.
752. *Galium sylvaticum L.* — B. n. 163. — S. S. n. 1319. — S. E. n. 1703. — F. fl. n. 1399. — In silvis; Stolzenburg, 3. Juli gesammelt von M. Fuss.

166

753. *Achillea tanacetifolia All.* — S. S. n. 1571. — S. E. n. 1911. — F. fl. n. 1560. — In alpibus: Arpás mare, 14. August gesammelt von M. Fuss.
754. *Pyrethrum alpinum W.* — S. E. n. 1939. — F. fl. n. 1588. — P. minimum B. n. 1814. — Chrysanthemum — S. S. n. 1592. — In alpibus: Frecker Alpe „Rakoviczannl.“ 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
755. *Linosyris villosa DC.* — F. fl. n. 1466. — Chrysocoma — S. S. n. 1476. — S. E. n. 1788. — In collibus siccis: Fäjjendorf am „Kukusberg,“ gesammelt von J. Barth.
756. *Cineraria campestris Retz.* — B. n. 1845. — S. S. n. 1616. — Tephroseris — S. E. n. 1968. — F. fl. n. 1612. — In pratis montanis: Grossscheuern am „Zakelsberg,“ 24. Mai gesammelt von M. Fuss.
757. *Artemisia Baumgartenii Bess.* — S. S. n. 1546. — S. E. n. 1867. — F. fl. n. 1533. — Absinthium petrosum B. n. 1775. — In alpibus solo calcareo: Arpáser Alpe „Podricsel,“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
758. *Crupina vulgaris Pers.* — S. E. n. 2251. — F. fl. n. 1748. — In collibus herbidis: St. Gothard, 24. Juli gesammelt von V. v. Janka.
759. *Picris hieracioides L.* — B. n. 1625. — S. S. n. 1668. — S. E. n. 2040. — F. fl. n. 1767. — In dumetis: Grossscheuern am „Zakelsberg,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
760. *Chondrilla juncea L.* — B. n. 1691. — S. S. n. 1695. — S. E. n. 2067. — F. fl. n. 1801. — In agris: Reussen gesammelt von M. Fuss.
761. *Eupatorium carabinum L.* — B. n. 1763. — S. S. n. 1464. — S. E. n. 1774. — F. fl. n. 1453. — Ad rivulos silvestres: Rotheturmpass, 17. August gesammelt von M. Fuss.
762. *Carduus acanthoides L. f. albiflorus Schur.* — S. E. 2275 b. — In collibus sterilibus, ad vias: Giresau „an der Burg,“ 21. Juli gesammelt von M. Fuss.
763. *Campanula urticaefolia Schmidt.* — B. n. 306. — S. S. n. 1831 a. — S. E. n. 2371 a. — F. fl. n. 1940 β. — In dumetis et pratis silvaticis. — Medwisch, 17. Juli gesammelt von J. Barth.
764. *Stachys silvatica L.* — B. n. 1193. — S. S. n. 2285. — S. E. n. 2875. — F. fl. n. 2350. — In silvis: Blasendorf im „Bischofswäldchen,“ 6. Juni gesammelt von J. Barth.
765. *Marrubium pannonicum Aus.* — S. S. n. 2267. — S. E. n. 2671. — F. fl. n. 2360. — In ruderatis, ad vias: Vajasd, 3. Juli gesammelt von J. Barth.
766. *Salvia austriaca L.* — B. n. 67. — S. S. n. 2196. — S. E. n. 2794. — F. fl. n. 2291. — In collibus apricis: Neu-

- dorf am „Schnarreberg,“ 12. October gesammelt von M. Fuss.
- 767. Scutellaria commutata Guss.** — S. peregrina B. n. 1223. — S. S. n. 2274. — S. altissima S. E. n. 2899. — F. fl. n. 2367. — In silvaticis : Blasendorf im „Bischofswäldchen,“ 6. Juni gesammelt von J. Barth.
- 768. Onosma avenarium W. et K.** — S. S. n. 1953. — S. E. n. 2522. — F. fl. n. 2076. — In collibus asperis : Déva am Schlossberg, 10. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 769. Echinospernum Lappula Schm.** — S. S. n. 1933. — S. E. n. 2497. — F. fl. n. 2057. — Myosotis — B. n. 232. — In collibus : Grossscheuern am „Kalteneichenberg,“ 28. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 770. Tozzia alpina L.** — B. n. 1245. — S. S. n. 2123. — S. E. n. 2713. — F. fl. n. 2234. — In alpibus solo calcareo : Kerzeschoaraer Alpe „Stiavu verosz,“ 24. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 771. Veronica scutellata L.** — B. n. 35. — S. S. n. 2068. — S. E. n. 2651. — F. fl. n. 2170. — In paludosis : Salzburg, 29. Juli gesammelt von J. Barth.
- 772. Veronica praecox All.** — B. n. 45. — S. S. n. 2099. — S. E. n. 2685. — F. fl. n. 2202. — In collibus : Langenthal, 11. April gesammelt von J. Barth.
- 773. Orobanche Epithymum DC.** — S. S. n. 2110. — S. E. n. 2706. — F. fl. n. 2222. — O. elatior B. n. 1278? — In collibus herbidis : Hermannstadt „in den Erlen,“ 6. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 774. Solanum chlorocarpum Spr.** — S. S. n. 1993. — S. E. n. 2565 a. — F. fl. n. 2115. — In ruderatis : Hermannstadt, 5. October gesammelt von M. Fuss.
- 775. Plantago maritima L. b. augustissima Schur.** — S. E. n. 3002 b. — S. S. n. 2354 c. — F. fl. n. 2463 e. — In uliginosis subsalsis : Reussen bei den „Schwammvulkanen,“ 25. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 776. Androsace articulata Schur.** — S. E. n. 2943. — In alpibus calcareis : Baláner Alpe „Oecsém,“ 15. August gesammelt von M. Fuss.
- 777. Monotropa Hypopithys L.** — B. n. 742. — S. S. n. 1867. — S. E. n. 2425. — Hypopithys multiflora F. fl. n. 1993. — In silvis frondosis : Kastenholz „bei den Hundertbücheln,“ 1. August gesammelt von M. Fuss.
- 778. Rhododendron myrtifolium S. et K.** — S. S. n. 1857. — S. E. n. 2413. — F. fl. n. 1983. — R. ferrugineum B. n. 736. — In alpibus : Kerzeschoraer Alpe „Fundu Valie Doamni,“ 5. August gesammelt von M. Fuss.
- 779. Gentiana aestiva R. et S.** — S. E. n. 2474. — F. fl. n.

2027. — *G. angulosa* S. S. n. 1899. — In alpibus: Frecker Alpe „Kokerics,“ 25. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 780.** *Parnassia palustris* L. — B. n. 568. — S. S. n. 383. — S. E. n. 522. — F. fl. n. 456. — In spongiosis: Michelsberg, 18. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 781.** *Anthriscus trichosperma* Schult. — S. S. n. 1257. — S. E. n. 1651. — F. fl. n. 1339. — In dumetis: Hermannstadt „auf der Allee,“ 20. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 782.** *Seseli gracile* W. et K. — B. n. 511. — S. S. n. 1178. — S. E. n. 1558. — F. fl. n. 1263. — In collibus argillaceis: Klausenburg, 24. August gesammelt von V. v. Janka.
- 783.** *Selinum Carvifolia* L. — B. n. 478. — S. S. n. 1199. — S. E. n. 1584. — F. fl. n. 1287. — In dumetis et silvis: Medwisch im „Busder Thal,“ 31. Juli gesammelt von J. Barth.
- 784.** *Sanicula europaea* L. — B. n. 456. — S. S. n. 1131. — S. E. n. 1491. — F. fl. n. 1213. — In silvis et dumetis: Giresau am „Kuhpen,“ 25. Mai gesammelt von M. Fuss.
- 785.** *Rhamnus tinctoria* W. et K. — S. S. n. 824. — S. E. n. 839. — F. fl. n. 785. — In dumetis: Broos, gesammelt von C. Unverricht.
- 786.** *Trifolium fragiferum* L. — B. n. 1588. — S. S. n. 680. — S. E. n. 926. — F. fl. n. 800. — In pratis: Hermannstadt 8. Juli gesammelt von M. Fuss.
- 787.** *Dorycnium herbaceum* Vill. — B. n. 1576. — S. S. n. 713. — S. E. n. 948. — F. fl. n. 823. — In collibus siccis: Neudorf „auf den Hispern,“ 8. August gesammelt von M. Fuss.
- 788.** *Vicia lathyroides* L. — B. n. 1504. — S. S. n. 784. — S. E. n. 1024. — F. fl. n. 891. — In collibus apricis: Medwisch, 20. Mai gesammelt von J. Barth.
- 789.** *Orobus vernus* L. — B. n. 1482. — S. S. n. 807. — S. E. n. 1039. — F. fl. n. 913. — In dumetis: Neudorf „im Raupenbusch,“ 18. April gesammelt von M. Fuss.
- 790.** *Cytisus nigricans* L. — B. n. 1524. — S. S. n. 647. — S. E. n. 867. — Laburnum — F. fl. n. 751. — In dumetis et silvis: Marktschelken, 1. Juni gesammelt von J. Barth.
- 791.** *Saxifraga oppositifolia* L. — B. n. 771. — S. S. n. 1097. — S. E. n. 1423. — F. fl. n. 1170. — In alpibus: Frecker Alpe „Csorte,“ 30. Juni gesammelt von M. Fuss.
- 792.** *Sempervivum soboliferum* Simp. — In alpibus solo calcareo: Baláner Alpe „Oecsém,“ 13. August gesammelt von M. Fuss.
- 793.** *Polygonum Bellardi* All. — S. S. n. 2449. — S. E. n. 3121. — F. fl. n. 2553. — In derlivibus argillaceis aridisimis. — St. Gothard, 24. Juli gesammelt von V. v. Janka,

169

794. *Arenaria biflora L.* — B. n. 833. — F. fl. n. 598. — Alsinonthe — S. S. n. 496. — S. E. n. 676. — In alpibus: Frecker Alpe „Plaiu Czeri,“ 24. Juni gesammelt von M. Fuss.
795. *Cerastium silvaticum W. et K.* — B. n. 871. — S. S. n. 534. — S. E. n. 703. — F. fl. n. 623. — In silvis: Blasendorf im „Bischofswäldchen,“ 16. Juli gesammelt von J. Barth.
796. *Dianthus prolifer L.* — B. n. 788. — Kohlrauschia — S. S. n. 398. — S. E. n. 582. — F. fl. n. 474. — In collibus sterilibus: Stolzenburg, 3. Juli gesammelt von M. Fuss.
797. *Polyschemone nivalis S. N. et K.* — F. fl. n. 554. — S. E. n. 632. — Silene Sigeri B. n. 817. — Lychnis Sigeriana S. S. n. 466. — In alpibus: Rodnaer Alpe „Kuhhorn,“ 22. August gesammelt von M. Fuss.
798. *Erythronium verrucosum L.* — B. n. 368. — S. S. n. 821. — S. E. n. 837. — F. fl. n. 725. — In dumetis: Grossscheuern „im Schemperthal,“ 22. Mai gesammelt von M. Fuss.
799. *Tilia acuminata Op.* — F. fl. n. 669 ♂. — T. floribunda S. E. n. 772. — In silvis: Schässburg auf dem Bergkirchplatz, 25. August (in fructu) gesammelt von Friedrich Fronius.
800. *Hypericum Burseri Spoch.* — H. maculatum F. fl. n. 678. — In collibus apricis: Hermannstadt am „Schieves,“ 28. Juni gesammelt von M. Fuss.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transilvanicum 162-169](#)