

## Verzeichniss

### der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens.

Das folgende Verzeichniss ist aus einem grössern, noch ungedruckten Werke unsers geehrten Herrn Vereinsvorstehers, M. Bielz, in welchem derselbe die siebenbürgischen Thiere dieser Ordnung beschreibt, mit seiner Erlaubniss für diese Blätter herausgezogen worden. Es schien nemlich wünschenswerth noch vor dem Erscheinen jener siebenbürgischen Conchilienfauna die darin aufgeführten Thiere bekannt zu geben, theils um die Freunde des Naturstudiums auf den Reichthum unsers Vaterlandes auch in dieser Hinsicht aufmerksam zu machen, mehr aber um Veranlassung zu geben, dem Hn. Verfasser derselben Bemerkungen und Erfahrungen mitzutheilen. Wer es freilich weiss mit welcher Liebe und welch unermüdetem Eifer Herr Bielz durch viele Jahre sein Studium dieser Thierordnung zuwandte, wird kaum erwarten dürfen, dass, wenigstens in der Umgegend von Hermannstadt, sich etwas Neues auffinden lasse, wengleich diess in den entfernten Theilen Siebenbürgens der Fall sein dürfte. Ich verbinde daher mit diesen Worten die Bitte an unsere vaterländischen Naturfreunde dieses Verzeichniss durch gefällige Mittheilungen erweitern und vervollständigen zu wollen.

C. Fuss.

#### Arion Féruss.

empiricorum. *Fer.* — mit den var. ater und rufus bei Hermannstadt an feuchten Stellen.

albus. *Fer.* — Gurariu am Valye plaje.

subfuscus. *Drap.* — A. Szombath.

hortensis. *Fer.* — Hermannstadt.

#### Limax Müll.

cinereus Müll. — in mehreren var. bei Hermannstadt.

agrestis Lin. — Hermannstadt.

coeruleus Bielz.

Thier: Langgestreckt, Kopf und Fühler dunkel, schiefergrau, beinahe schwarz, der übrige Theil des Körpers schön lazurblau getuscht, der Fuss strohgelb gesäumt; die Sohle des Fusses unten strohgelb-weisslich. — Länge 2 ½". — Zuerst den 24.

Mai 1847 gefunden. Dreguscher und Arpáser Gebirge. Rotunde bei Kapnikbánya.

*Vitrina. Drap.*

*elongata Drap.* — Michelsberg.

*diaphana. Drap.* — Heltau.

*pellucida. Drap.* — Michelsberg, Hermannstadt.

*Helicophanta. Feruss.*

*brevipes Drap.* — Michelsberg. Praeschbe.

*Succinea. Drap.*

*amphibia Drap.* — Hermannstadt, Bungard, Klausenburg.

*Pfeifferi Rossm.* — Hermannstadt, A. Szombath.

*oblonga Drap.* — Hermannstadt.

*minuta Bielz.*

**Thier:** olivengrün bis grau mit dunkeln Flecken oder Punkten geziert.

**Gehäuse:** klein, eiförmig, ungenabelt, bauchig, sehr durchsichtig, fettglänzend; sehr fein gestreift, gleichfärbig grünlichgelb, zart und dünn. Gewinde stumpf konisch; die 3 Umgänge nehmen schnell an Grösse zu und sind durch eine ziemlich tiefe Nath verbunden der letzte Umgang etwa  $\frac{2}{3}$  des ganzen Gewindes; Mündung breit eiförmig, oben spitz, durch die Spindel und Mündungswand wenig ausgeschweift, daher ziemlich regelmässig; Mundsaum geradeaus, scharf. Höhe 2<sup>'''</sup>; breite 1  $\frac{1}{2}$ <sup>'''</sup>. — Am Kerolyer Sauerbrunnen an feuchten Stellen.

*Helix. Drap.*

*arbustorum L.* — in var. bei Dregusch (Fogarascher District); Götzenberg, Praeschbe; Czibles; Kerzescho-raer Gebirge; Tömöscher Pass.

*austriaca Meg.* — Hermannstadt, Hammersdorf, Michelsberg, BIRTHÄLM, Reichesdorf, Sz. Nádós, Burgberg, Mergeln, Langendorf. — var. *expallescens F.* Hermannstadt, Uermesch, Mergeln, Csora bei Broos, Csergüd.

*lutescens Ziegl.* — Hammersdorf, Schässburg, Klausenburg, Dees, Sz. Nádós, Reps, Marktschelken, Kleinschenk, Oláh Varadja, Burgberg, Kornetz, Csergüd.

*nemorialis L.* — Kronstadt.

*pomatia L.* — Hermannstadt, Hatzeg, Gorbo, Also Váradja, BIRTHÄLM, Poplaka, Michelsberg, unter dem Czibles, Csergüd, Reps.

*bidentata Gmel.* — Dees, Michelsberg, Gurariu, Mediasch, Schässburg, Kerz, Hermannstadt.

- Helix personata* Lam. — Praeschbe, Götzenberg, Déés, Dreguscher Gebirge, Schässburg, Gurariu, Kerzeschora, Tömöcher Pass, Csáki Gorbo.
- banatica* Partsch. — Zood, Arpás, Michelsberg, Dreguscher Gebirge, Gurariu, Csáki Gorbo, Kerzeschora, Glashütte, Tömöcher Pass.
- solaria* Menke. — Hermannstadt, Michelsberg, Heltau, Reschinar, Gurariu, Schässburg.
- cornea* Drap. — Bácsfalu, Schässburg, Thorda, Déés, Michelsberg, Gurariu, Ponor, Dobra, Csieso, Talmatsch, Rosenau, Kerzeschora, Rothenthurmpass.
- costata* Müll. — Hermannstadt, Michelsberg, Grosscheuern.
- pulchella* Müll. — ebendasselbst.
- cellaria* Müll. — Hermannstadt.
- crystallina* Drap. — Gurariu; im Walde Branisch; am Tömöcher Pass.
- fulva* Müll. — Im Branisch, Kerzeschora, bei Pojana neamzului im Frecker Gebirge.
- glabra* Stud. — Déés, Kerzeschora, Tömöcher Pass, Csáki Gorbo.
- hyalina* Fér. — Michelsberg, Reschinar, Gurariu, Tömöcher Pass, Csáki Gorbo.
- hydatina* Rossm. — Michelsberg, Reschinar, Gurariu, Rosenau.

(Fortsetzung folgt.)

---

## N a c h r i c h t.

Der erste Jahrgang 1850 dieser Verhandlungen und Mittheilungen etc., bestehend aus zwölf Nro. zu einem Bogen und vier lithogr. Tafeln, ist im Verlage der v. Gerold'schen Hofbuchhandlung in Wien erschienen, und durch alle soliden Buchhandlungen zu beziehen.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.](#)  
[Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Karl (Carl)

Artikel/Article: [Verzeichniss der Land- und Süßwasser-Mollusken Siebenbürgens. 14-16](#)