

Uebersicht
der
Arachnidenfauna Siebenbürgens

nach Otto Herman.

Mitgetheilt von

C. HENRICH.

Während die Kenntniss der Siebenbürgischen Spinnenfauna bisher auf einige wenige Publikationen, die sich zumeist nur auf wenige Arten erstreckten, beschränkt war, ist es seit dem Erscheinen von Otto Herman's „Spinnenfauna Ungarns“, Pest III. Bd., welchem Werke, wie man anzunehmen berechtigt ist, das ganze bisher bekannte Materiale zu Grunde liegt, möglich geworden einen Ueberblick über die Spinnenfauna unseres engern Vaterlandes d. i. Siebenbürgens zu gewinnen.

Ausdem genannten Werk ergibt sich, dass aus Siebenbürgen bis noch 132 Arten Spinnen, darunter 2 neue, bekannt geworden sind.

Diese Zahl erscheint für die reiche Gliederung des Bodens dieses Landes gering, erklärt sich aber sofort, wenn man bedenkt, dass unter der ohnehin nicht grossen Zahl der Fundorte gerade die am besten durchforschten in dem Mittellande liegen, während die Gebirge mit ihrem reichen Wechsel von Wald, Wiese und Felsen nur durch vereinzelte Funde vertreten sind, wie solche eben bei Exkursionen gemacht werden können. Gerade aus diesen Gebirgsgegenden lässt sich aber viel Interessantes hoffen, sobald einmal auch Vergnügungsreisende beginnen werden, die ihnen etwa vorkommenden Insekten, Spinnen etc. in ihren Spiritusflaschen zu sammeln und durch Vermittelung der Vereine an Fachmänner zu senden.

Sollte dieses einmal üblich werden, wofür namentlich der neu gegründete Karpathenverein bedeutend wirksam sein könnte, so dürfen wir mit Gewissheit auf eine bedeutende Bereicherung auch des nachfolgenden Verzeichnisses der siebenbürgischen Spinnen-Arten hoffen.

Was übrigens den Fundort „Hermannstadt“ anbelangt muss ausdrücklich bemerkt werden, dass sich dieser nicht nur auf die nächste Umgebung der Stadt, sondern auch auf das ganze von hier aus erforschte Gebiet, von Mühlbach bis Fogarasch, somit auch auf diesen Theil unserer südlichen Grenzgebirge erstrecke.

Fam. EPEIROIDEA Speichenweber.

1. *Argiope Bruennichii Scop.* Klausenburg, Hermannstadt.
2. *Epeira grossa C. K.* Klausenburg, Bonczhida, Szász Vesszős.
3. „ *angulata Cl.* Klausenburg, Balánbánya, Hosszutelke.
4. „ *dromedaria Walk.* Hermannstadt, Klausenburg Mező Záh, Szász Vesszős.
5. „ *arbustorum C. K.* Hermannstadt (*E. bicornis V. Sill, V. u. M.*)
6. „ *diademata Cl.* Ueberall verbreitet.
7. „ *marmorea Cl.* Klausenburg, Békás Pässe, Bonyha, Szász Vesszős, Hermannstadt, Mező Záh.
8. „ *quadrata Cl.* Klausenburg, Parajd, Tölgyes, Hermannstadt, Szász Vesszős, Csiker Gebirge.
9. „ *cornuta Cl.* Klausenburg, Szamosfalva, Mező Záh, Gyeke, D. Szt. Márton, Hermannstadt, Gyilkostó.
10. „ *patagiata Cl.* Klausenburg, Szász Vesszős, Hermannstadt, Balánbánya.
11. „ *Alsine Walck.* (bei Sill *E. lutea*) Hermannstadt.
12. „ *umbratica Cl.* Klausenburg, Mező Záh, Gyeke, Parajd, Gyergyó Szt. Miklos, Borszék, Ilva, Hosszutelke, Torda, Szász Vesszős, Hermannstadt.
13. „ *sclopetaria Cl.* Aehnliche Verbreitung.
14. „ *sollers Walck.* Klausenburg, Mező Záh, Szász Vesszős.
15. „ *agalena Walck.* Hermannstadt nach *V. Sill.*
16. „ *Victoria Thor.* Klausenburg, Gyeke.
17. „ *ceropegia Walck.* Hargita, Gyergyó Szt. Miklos, Balánbánya.
18. „ *adianta Walck.* Klausenburg, Mező Záh.

19. *Epeira cucurbitina* *Cl.* Klausenburg, Oláhfenes, Mező Záh, Gyergyó Szt. Miklos, Hargitta, Hermannstadt.
20. „ *acalypha* *Walck.* Klausenburg, Szász Vesszős, Korond, Balánbánya, Tölgyes, Gyeke, Szent László, Torda Hermannstadt, Mező Záh.
21. „ *diodia* *Walck.* Klausenburg.
22. *Cyrtophora conica* *Pall* Klausenburg, Szász Vesszős, Mező Záh, Balánbánya, Békás Pass, Hermannstadt.
23. *Singa hamata* *Cl.* Klausenburg, Szamosfalva, Mező Záh, Hermannstadt. (Heltau?)
24. „ *Herii* *Hahn* Klausenburg.
25. „ *pygmaea* *Sund.* Klausenburg, Balánbánya, Mező Záh.
26. „ *albovittata* *Westr.* Klausenburg.
27. „ *sanguinea* *C. K.* Hermannstadt.
28. *Zilla Stroemii* *Th.* Görgény Szt. Imre.
29. *Meta Menardii* *Lat.* Klausenburg, Körös Schluchten.
30. „ *Merianae* *Scop.* Körös Schluchten, Klausenburg, Csiker Alpen.
31. „ *segmentata* *Cl.* Klausenburg, Szamosfalva, Szász Vesszős, D. Szt. Márton.
32. *Tetragnatha extensa* *L.* Klausenburg, Oláhfenes, Gy. Szt. Miklós, Hermannstadt, Mező Záh.
33. *Hyptiotes paradoxus* *C. K.* Sárpaták, Szász Vesszős.

Fam. THERIDIOIDAE Wirkspinnen.

34. *Pachygnathade Geerii* *Sund.* Klausenburg, Torda, Szász Vesszős, Csik, Mező Záh, Hermannstadt.
35. *Linyphia montana* *Cl.* Klausenburg, Nagy Czég, Görgény Szt. Imre, Hermannstadt, Szász Vesszős.
36. „ *bucculenta* *Cl.* Klausenburg, Hermannstadt.
37. „ *marginata* *C. K.* Klausenburg, Parajd, Mező Záh, Nagy Czég, Hermannstadt.
38. „ *triangularis* *Cl.* Szász Vesszős, Körös Pass, Klausenburg, Hermannstadt.
39. „ *frutetorum* *C. K.* Klausenburg.
40. „ *pusilla* *Sund.* Klausenburg, Mező Záh.
41. „ *alacris* *Blackw.* Hermannstadt (bei *Sill* Lin. terricol.)
42. „ *leprosa* *Ohl.* Hermannstadt.
43. *Erigone dentipalpis* *Wed.* Szász Vesszős.
44. „ *isabellina* *C. K.* Klausenburg, Hermannstadt.

45. *Erigone bituberculata* *Wed.* Mező Záh.
46. *Nesticus cellulans* *Cl.* Klausenburg.
47. *Phyllonethis lineata* *Cl.* Klausenburg, Szovát, Gyergyó Szt. Miklós.
48. *Theridium tepidariorum* *C. K.* Klausenburg, Görgény Szt. Imre.
49. " *formosum* *Cl.* Klausenburg, Mező Záh, Dicső. Szt. Márton.
50. " *riparium* *Blackw.* Hermannstadt (bei *Sill* Th. saxatile *CK.*)
51. " *varians* *Hahn.* Klausenburg.
52. *Theridium sisypium* *Cl.* Nagy Hagymás Gebirg.
53. " *bimaculatum* *L.* Hermannstadt.
54. " *pulchellum* *Walck.* Siebenbürgen nach *Sill* und Dr. *Seidlitz.*
55. *Steatoda castanea* *Cl.* Klausenburg, Mező Záh, Görgény Szt. Imre, Oláhfenes, Parajd, Gyergyó Szt. Miklós, Hermannstadt.
56. " *bipunctata* *L.* Torda, Klausenburg, Hermannstadt, Görgény Szt. Imre, Balánybánya.
57. *Lithyphantes Paykullianus* *Walck.* Klausenburg.
58. *Asagena phalerata* *Panz.* Szász Vesszős.

Fam. SCYTODOIDAE Nacktspinnen.

59. *Pholcus phalangioides* *Fuesl.* Klausenburg.
60. " *Pluchii* *Scop.* Klausenburg, Szt. László, Torda, Várfalva.

Fam. AGALENOIDAE Fluchtspinnen.

61. *Dictyna arundinacea* *L.* Klausenburg, Szász Vesszős, Torda, Mező Záh, Hermannstadt.
62. " *latens* *Fabr.* Hermannstadt.
63. *Amaurobius ferox* *Walck.* Klausenburg, Mező Záh, Hermannstadt.
64. " *fenestralis* *Str.* Klausenburg, Görgény Szt. Imre, Nagy Hagymás, Hermannstadt.
65. " *claustrarius* *Hahn?* Nach *Koch* in Siebenb. vorkommend.
66. *Coelotes atropos* *Walck.* Görgény Szt. Imre, Mező Havas, Hermannstadt.
67. " *inermis* *L. K.* Görgény Szt. Imre.
68. " *solitarius* *L. K.* Nach Dr. *Seidlitz* bei Hermannstadt.
69. *Tegenaria domestica* *Cl.* Ueberall in Wohnungen.
70. " *Derhamii* *Scop.* Ueberall in Kellerfenstern etc.

71. *Tegenaria campestris* C. K. Klausenburg, Hermannstadt.
72. *Agalena labyrinthica* Cl. Ueberall verbreitet.
73. „ *similis* Keys. Klausenburg.
74. *Agroeca Haglundii* Thor. Szász Vesszős.
75. *Argyroneta aquatica* Szamosfalva, Szász Vesszős.

Fam. DRASSOIDAE Meuchelspinnen.

76. *Liocranum domesticum* Wed. Szász Vesszős.
77. *Clubiona pallidula* Szász Vesszős, Klausenburg, Szamosfalva, Parajd, Hermannstadt.
78. „ *lutescens* Westr. Szász Vesszős.
79. *Chiracanthium italicum* Canestr. Klausenburg, Szász Vesszős, Görgény Szt. Imre.
80. „ *carnifex* Fab. Klausenburg.
81. „ *nutrix* Walck. Klausenburg, Mező Záh, Gyeke, Szász Vesszős, Hermannstadt.
82. *Drassus scutulatus* L. K. Klausenburg, Hoszutelke, Mező Záh, Hermannstadt.
83. „ *trogodytes* C. K. Klausenburg.
84. „ *lapidicola* Walck. Ueberall verbreitet.
85. *Gnaphosa lucifuga* Walck. Klausenburg, Mező Záh, Parajd, Balánbánya, Tölgyes, Hermannstadt.
86. „ *leporina* L. K. Nach Dr. Seidlitz in Siebenbürgen.
87. „ *nocturna* L. Klausenburg, Hermannstadt.

Fam. DYSDEROIDAE Mordspinnen.

88. *Segestria senoculata* L. Mező Havas, Nagy Hagymás, Hermannstadt.
89. *Harpactes rubicundus* C.K. Torda, Szász Vesszős, Klausenburg, Oláhfenes, Mező Záh, Gyeke, Görgény Szt.Imre, Hermannstadt.

Fam. THERAPHOSOIDAE Minirspinnen.

90. *Atypus piceus* Sulzer, Mező Záh, Klausenburg, Torda.

Fam. HETEROPODOIDAE Fuszspinnen.

91. *Micrommata virescens* Cl. Klausenburg, Szász Vesszős, Mező Záh, Balánbánya, Hermannstadt.
92. *Philodromus aureolus* Cl. sehr verbreitet.
93. *Thanatus oblongus* Walck. Szász Vesszős, Klausenburg, Mező Záh, Hermannstadt.
94. „ *formicinus* Cl. Klausenburg.

Fam. THOMISOIDAE Armspinnen.

95. *Monaeses cuneolus* *CK.* Klausenburg.
 96. *Thomisus onustus* *Walck.* Klausenburg, Mező Záh, Hermannstadt.
 97. *Misumena vatia* *Cl.* verbreitet.
 98. „ *truncata* *Pall.* Klausenburg, Nyárád, Szereda, Hermannstadt.
 99. *Daica globosa* *Fabr.* Klausenburg, Szász Vesszős, Mező Záh.
 100. „ *tricuspidata* *Fabr.* Klausenburg, Mező Záh, Hermannstadt.
 101. *Xysticus impavidus* *Thor.* Klausenburg, Mező Záh.
 102. „ *cristatus* *Cl.* Klausenburg, Mező Záh, Mediasch, Szász Vesszős.
 103. „ *Kochii* *Thor.* weit verbreitet.
 104. „ *sabulosus* *Hahn* Klausenburg.
 105. „ *robustus* *Hahn* Szász Vesszős.
 106. „ *horticola* *CK.* Hermannstadt.

Fam. LYCOSOIDAE Wolfsspinnen.

107. *Lycosa amentata* *Cl.* überall gemein.
 108. „ *lugubris* *Walck.* Klausenburg, Mező Záh.
 109. „ *poecila* *O. H.* Szász Vesszős, Körös Enge.
 110. *Tarentula inquilina* *Cl.* Szász Vesszős.
 111. „ *Cronebergii* *Thor.* Szász Vesszős.
 112. „ *striatipes* *Dol.* Szász Vesszős.
 113. „ *cuneata* *Cl.* Klausenburg, Szász Vesszős.
 114. „ *nebulosa* *Thor.* Kutyfalva, Szász Vesszős.
 115. *Trochosa cinerea* *Fabr.* Kutyfalva, Klausenburg, Retyiczel, Hermannstadt.
 116. „ *uricola* *De Geer.* Klausenburg, Hermannst. Mező Záh.
 117. *Pirata piraticus* *Cl.* Klausenburg, Mező Záh, Gyeke.
 118. *Dolomedes fimbriatus* *Cl.* Klausenburg, Kutyfalva.
 119. *Ocyale mirabilis* *Cl.* verbreitet.

Fam. OXYOPOIDAE Luchsspinnen.

120. *Oxyopes ramosus* *Panz.* Klausenburg, Mező Záh.
 121. „ *lineatus* *Latr.* Klausenburg.

Fam. ERESOIDAE Mörderspinnen.

122. *Eresus cinabarinus* *Oliv.* Klausenburg, Mező Záh.

F a m. ATTOIDAE Hüp f s p i n n e n .

123. *Salticus Simonis* O. H. Feketető.
124. *Epiblemum scenicum* Cl. verbreitet.
125. *Heliophanus cupreus* Walck. verbreitet.
126. *Ballus depressus* Walck. Klausenburg, Torda.
127. *Marpessa muscosa* Cl. Szász Vesszős, Klausenburg, Mező Záh,
Oláhfenes, Hermannstadt.
128. „ *radiata* Grube. Mező Záh.
129. „ *encarpata* Walck. Szász Vesszős.
130. *Dendryphantes bilineatus* Walck Kutyfalva.
131. *Attus falcatus* Cl. Klausenburg, Parajd, Gyergyó Szt. Miklós,
Szász Vesszős.
132. „ *floricola* CK. Szász Vesszős.
133. *Aleurops festivus* CK. Klausenburg, Sebes Varalja.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.](#)
[Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Henrich Carl

Artikel/Article: [Uebersicht der Arachnidenfauna Siebenbürgens nach Otto Herman. 61-67](#)